

РОСАККРЕДИТАЦИИ  
ЭКЗЕМПЛЯР



Руководитель  
Федеральной службы по аккредитации  
**ЛИТВАК А.Г.**  
**А. И. Херсонцев**  
**281117**  
Приложение  
к заявлению о сокращении области аккредитации  
№ RA.RU.21AB55  
от «13» мая 2015 г.  
на 24 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории  
Негосударственное учреждение «Испытательная лаборатория «Ника и К»  
Место осуществления деятельности: РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.83

| №<br>п/п                              | Документы,<br>устанавливающие правила<br>и методы исследований<br>(испытаний) и измерений | Наименование объекта                 | Код ОКПД 2                           | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС                         | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                        | Диапазон определения                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Метод газовой хроматографии</b> |                                                                                           |                                      |                                      |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                           |
| 1                                     | ГОСТ 30536-2013                                                                           | Водки, спирты пищевые.               | 918110<br>918109<br>918211           | 2207<br>2208                               | Содержание токсичных<br>микропримесей (уксусный<br>альдегид, сивушное масло,<br>сложные эфиры, метиловый<br>спирт) | (0,0001 - 0,0500) %<br>(метиловый спирт)<br>(0,5 - 10,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(остальные<br>компоненты)  |
| 2                                     | ГОСТ 32039-2013                                                                           | Водки и спирты пищевые.              | 918110<br>918109<br>918211           | 2207<br>2208                               | Подлинность                                                                                                        | (0,0001 - 0,0500) %<br>(метиловый спирт)<br>(0,15 - 12,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(остальные<br>компоненты) |
| 3                                     | МУ 2142-80                                                                                | Продукты питания. Почвы и<br>грунты. | 910000<br>920000<br>970000<br>980000 | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209<br>160100 | Содержание<br>α-, β-, γ- изомеров ГХЦГ<br>гептохлора                                                               | (0,005 - 2,0) мг/кг<br>(мг/дм <sup>3</sup> )<br>(0,005 - 2,0) мг/кг<br>(мг/дм <sup>3</sup> )              |

|   |                 |                                          |        |            |                            |                             |
|---|-----------------|------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|-----------------------------|
|   |                 |                                          |        | 1602       | ДДТ и его метаболитов: ДДЭ | (0,005 - 2,0) мг/кг         |
|   |                 |                                          |        | 0301-0308  | и ДДД                      | (мг/дм <sup>3</sup> )       |
|   |                 |                                          |        | 1604       | альдрин                    | (0,005 - 2,0) мг/кг         |
|   |                 |                                          |        | 1605       |                            |                             |
| 4 | РД 52.04.186-89 | Атмосферный воздух.                      | -      | 0409000000 | гексахлорбензола           | (0,005 - 2,0) мг/кг         |
|   |                 |                                          |        | 1501       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1502       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1506       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1504       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1507-1516  |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1517       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 151800     |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 110100     |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1102-1104  |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 19021701   |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1704       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1806       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1901       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 1905       |                            |                             |
|   |                 |                                          |        | 0801-0802  |                            |                             |
| 4 | РД 52.04.186-89 | Атмосферный воздух.                      | -      | -          | Содержание                 | (0,005 – 10) нг/м3          |
|   |                 |                                          |        |            | α-, β-, γ- изомеров ГХЦГ   | при объеме пробы 100-150 м3 |
|   |                 |                                          |        |            | гептохлора                 | (0,005 – 10) нг/м3          |
|   |                 |                                          |        |            |                            | при объеме пробы 100-150 м3 |
|   |                 |                                          |        |            | ДДТ и его метаболитов: ДДЭ | (0,005 нг/м3                |
|   |                 |                                          |        |            | и ДДД                      | до 10 нг/м3 при             |
|   |                 |                                          |        |            | альдрин                    | объеме пробы 100-150 м3     |
|   |                 |                                          |        |            |                            | (0,005 – 10) нг/м3          |
|   |                 |                                          |        |            |                            | при объеме пробы 100-150 м3 |
|   |                 |                                          |        |            |                            | (0,01 - 0,06) мг/кг         |
| 5 | ГОСТ 30710-2001 | Овощи, фрукты и продукты их переработки. | 973000 | 0701       | Содержание                 |                             |
|   |                 |                                          | 976500 | 070200000  | диметоата                  |                             |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                             |                               |                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                          | 976620<br>916000                                                                       | 0703-0710<br>0711-0714<br>0712<br>0803-0810<br>0811-0813<br>2001-2005<br>20600<br>2007-2009 | паратион-метила               | (0,01 - 0,06) мг/кг  |
| 6  | МУК 4.1.2170-07 | Семена кориандра.                                                                                                                                                                                        | 972611                                                                                 | 0909                                                                                        | Содержание прометрина         | (0,05 - 0,5) мг/кг   |
| 7  | МУК 4.1.1452-03 | Зерно, солома, зеленая масса растений, вода и почва.                                                                                                                                                     | 975000<br>013100                                                                       | 1001-1008<br>1213000000<br>2201                                                             | Содержание дикамбы            | (0,005 - 0,1) мг/кг  |
| 8  | МУК 4.1.2087-06 | Семена и масло рапса.                                                                                                                                                                                    | 972118<br>914130                                                                       | 1205<br>1514                                                                                | Содержание альфа-циперметрина | (0,005 - 0,05) мг/кг |
| 9  | МУК 4.1.1430-03 | Вода, зерно, солома и зеленая масса зерновых колосовых культур, зерно и зеленая масса кукурузы, капуста, зерно гороха, корнеплоды и ботва сахарной кормовой свеклы, семена и масло рапса, сои и горчицы. | 013100<br>975000<br>972300<br>971300<br>973210<br>973261<br>972118<br>914130<br>914150 | 2201<br>1001-1008<br>1205-1214<br>1514<br>0709<br>1515<br>1507                              | Содержание лямбда-цигалотрина | (0,0005 - 0,5) мг/кг |
| 10 | МУК 4.1.2458-09 | Ботва и корнеплоды свеклы.                                                                                                                                                                               | 972300                                                                                 | 0709                                                                                        | Содержание тебуконазола       | (0,01 - 0,1) мг/кг   |
| 11 | МУК 4.1.1907-04 | Зерно и солома риса, ягоды и сок винограда.                                                                                                                                                              | 971530<br>976170<br>916340                                                             | 1001-1008<br>1213000000<br>0806                                                             | Содержание тебуконазола       | (0,05 - 5,0) мг/кг   |
| 12 | ГОСТ 30418-96   | Масла растительные.                                                                                                                                                                                      | 914100<br>914510-<br>914530                                                            | 1504<br>1507-1516                                                                           | Жирнокислотный состав         | (0,1 - 100) %        |
| 13 | ГОСТ 30623-98   | Масла растительные и маргариновая продукция.                                                                                                                                                             | 914100                                                                                 | 1504<br>1507-1516                                                                           | Обнаружение фальсификации     |                      |

|    |                 |                                                              |                                       |                                                                                                                  |                                                          |                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                 |                                                              | 914510-914530                         | 1517<br>151800                                                                                                   |                                                          |                      |
| 14 | ГОСТ 32150-2013 | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. | 921905<br>921906<br>921990            | 0407<br>0408                                                                                                     | Жирнокислотный состав                                    | (0,2 - 20,0) %       |
| 15 | ГОСТ 31722-2012 | Кондитерские изделия.                                        | 912000<br>913000<br>910011-<br>910017 | 1704<br>1806<br>1901<br>1905                                                                                     | Содержание молочного жира в шоколадных изделиях          | (0 – 50) %           |
| 16 | ГОСТ 31754-2012 | Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. | 914100<br>914510-<br>914530           | 1504<br>1507-1516<br>1501<br>1502<br>1506                                                                        | Содержание трансизомеров жирных кислот                   | (0 – 50) %           |
| 17 | МУК 4.1.2994-12 | Семена и масло льна                                          | 914100<br>972100                      | 120400<br>1515                                                                                                   | Содержание МЦПА (4- хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота) | (0,02 — 0,2) мг/кг   |
| 18 | ГОСТ 30710-2001 | Плоды, овощи и продукты их переработки                       | 973000<br>976500<br>976620<br>916000  | 0701<br>070200000<br>0703-0710<br>0711-0714<br>0712<br>0803-0810<br>0811-0813<br>2001-2005<br>20600<br>2007-2009 | Содержание фозалона                                      | (0,002 — 0,04) мг/кг |
|    |                 |                                                              |                                       |                                                                                                                  | малатиона                                                | (0,004 — 0,04) мг/кг |

| 2. Метод иммуноферментного анализа.                  |                      |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 19                                                   | MP 17 ФЦ/3735        | Молоко и продукты переработки<br>молока.                              | 970000<br>920000<br>922000                                                                                                                            | 2102<br>2301-2304<br>2305000000<br>2306<br>230800<br>2309<br>1001-1008<br>0401-0406<br>210500 | Афлатоксин М <sub>1</sub>                                    | (0,00025 - 0,00200)<br>мг/дм <sup>3</sup> (мг/кг) |
| 3. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. |                      |                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                              |                                                   |
| 20                                                   | М 04-49-2007         | Премиксы, витаминные<br>концентраты и кормовые<br>витаминные добавки. | 914600<br>918900<br>921910<br>921920<br>921950<br>921901-<br>921904<br>928000<br>929500<br>929600<br>929001-<br>929014<br>929081-<br>929086<br>975000 | 2102<br>2301-2304<br>2305000000<br>2306<br>230800<br>2309                                     | Массовая доля витамина К <sub>3</sub> (в<br>форме менадиона) | (0,05 - 500) г/кг                                 |
| 21                                                   | МУК 4.4.1.011-93 п 7 | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье.                        | 910000<br>920000<br>970000<br>980000                                                                                                                  | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209<br>160100<br>1602<br>0301-0308<br>1604-1605<br>1001-1008     | Количественное содержание<br>нитрозаминов (ДМНА и<br>ДЭНА)   | (0,0005 - 0,1) мг/кг                              |

|                                                     |                                                               |                                                                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                                                  | МУК 4.1.1215-03                                               | Вода, почва, зерно и солома<br>зерновых колосовых культур,<br>зерно и зеленая масса кукурузы        | 013100<br>013700<br>971000           | 2201<br>1001<br>1002<br>1003<br>1004<br>1005<br>1006<br>1007<br>1008 | Массовая концентрация<br>амидосульфурона                                                                | Вода:<br>(0,001 — 0,008) мг/<br>дм <sup>3</sup><br>Почва:<br>(0,01 — 0,08) мг/кг<br>Зерно:<br>(0,02 — 0,16) мг/кг<br>Зеленая масса<br>кукурузы и солома:<br>(0,05 — 0,4) мг/кг                                                                                            |
| 23                                                  | МУК 4.1.2082-06                                               | Семена и масло подсолнечника                                                                        | 914110<br>972110                     | 120600<br>1512                                                       | Массовая концентрация<br>трибенурон-метила                                                              | (0,005 — 0,1) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Метод атомно-абсорбционной спектроскопии.</b> |                                                               |                                                                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                                  | М 04-64-2010                                                  | Продукты пищевые и сырье<br>продовольственное. Корма,<br>комбикорма и сырье для их<br>производства. | 920000<br>910000<br>970000<br>980000 | 02-04<br>07-12<br>15-23<br>25                                        | Массовая концентрация<br>элементов:<br>марганца<br>меди<br>никеля<br>цинка<br>железа                    | (0,08 - 40,0) мг/кг<br>(0,04 - 40,0) мг/кг<br>(0,2 - 40,0) мг/кг<br>(1,0 - 40,0) мг/кг<br>(0,5 - 40,0) мг/кг                                                                                                                                                              |
| 25                                                  | ПНД Ф 14.1:2.253-09<br>ГОСТ 17.2.3.01-86<br>ГОСТ 17.2.3.01-86 | Воздух рабочей зоны.                                                                                | -                                    | -                                                                    | Массовая концентрация<br>элементов:<br>марганца<br>меди<br>никеля<br>свинца<br>хрома<br>цинка<br>железа | (0,002 - 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001 - 1,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005 - 1,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,002 - 1,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,0025 - 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup><br>(0,025 - 10,0)<br>мг/дм <sup>3</sup><br>(0,050 - 20,0)<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 26                                                  | М 04-46-2007<br>ГОСТ Р 54639-2011                             | Вода питьевая. Воды<br>минеральные питьевые                                                         | 013100<br>013700                     | 2201<br>2202                                                         | Массовая концентрация ртути                                                                             | (0,5 — 5000) мкг/<br>дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                             |                                                             |                                                                       |                               |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                               | ПУ 45-2013                  | лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.            | 918540<br>918503-<br>918506                                           |                               |                                                                                                                |  |
| <b>5. Метод ПЦР в реальном времени.</b>       |                             |                                                             |                                                                       |                               |                                                                                                                |  |
| 27                                            | МУК 4.2.2305-07             | Пищевые продукты.<br>Продовольственное сырье.               | 910000<br>920000<br>970000<br>980000                                  | 02-04<br>07-12<br>15-23<br>25 | Материалы, являющиеся производными ГМО (промотор 35S, терминатор NOS)                                          |  |
| <b>6. Методы микробиологического анализа.</b> |                             |                                                             |                                                                       |                               |                                                                                                                |  |
| 28                                            | ГОСТ 10444.15-94            | Смывы с рук персонала лечебно-профилактических учреждений.  | 910000<br>920000<br>970000<br>980000                                  | -                             | Общая микробная обсемененность.                                                                                |  |
| 29                                            | МУК 4.2.577-96              | Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.      | -                                                                     | -                             | Listeria monocytogenes                                                                                         |  |
| 30                                            | ГОСТ 26972-86               | Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания. | -                                                                     | -                             | Staphylococcus aureus<br>Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella<br>Listeria monocytogenes |  |
| 31                                            | ГОСТ 30712-2001             | Продукты безалкогольной промышленности.                     | 918510-<br>918530<br>918550-<br>918580<br>918501-<br>918502<br>918400 | 2202<br>220300                | Мезофильные аэробные микроорганизмы                                                                            |  |
| 32                                            | Инструкция 072-0210         | Воды минеральные питьевые природные.                        | 918540<br>918503-<br>918506                                           | 2201<br>2202                  | КМАФАнМ<br>БГКП (колиформы)<br>Pseudomonas aeruginosa                                                          |  |
| 33                                            | Правила бактериологического | Корма для животных.                                         | 914601-<br>914604                                                     | 2102<br>2301-2304             | Токсинообразующие анаэробы                                                                                     |  |

|    |                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                            |                                      |                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|    | исследования кормов<br>(утвержденные ГУВ<br>Минсельхоза СССР<br>10.06.75) |                                                                                | 914610<br>914620<br>914670<br>914720-<br>914750<br>921910<br>921920<br>921950<br>921901-<br>921904<br>921981<br>921982<br>928000<br>929500 | 2305000000<br>2306<br>230800<br>2309 |                                                           |  |
| 34 | МУ 2657-82                                                                | Смывы с объектов окружающей<br>среды на предприятиях<br>общественного питания. | -                                                                                                                                          | -                                    | Pseudomonas aeruginosa                                    |  |
| 35 | МУК 4.2.1884-04                                                           | Воды поверхностных водных<br>объектов. Воды плавательных<br>бассейнов.         | -                                                                                                                                          | -                                    | Staphylococcus aureus                                     |  |
| 36 | ГОСТ 31708-2012                                                           | Продукты пищевые и корма.                                                      | 910000<br>920000<br>970000<br>980000                                                                                                       | 02-04<br>07-12<br>15-23<br>25        | Бактерии вида Escherichia coli                            |  |
| 37 | ГОСТ 10444.12-88<br>(до 1.07.2015 г.)<br>ГОСТ 10444.12-2013               | Воздух производственных<br>помещений.                                          | 920000<br>910000<br>970000<br>980000                                                                                                       | -                                    | Концентрация дрожжевых<br>клеток                          |  |
| 38 | МУК 4.2.992-00                                                            | Продукты детского питания,<br>молочные и мясные продукты                       | -                                                                                                                                          | -                                    | Бактерии вида Escherichia coli<br>0157:H7                 |  |
| 39 | ГОСТ 26669-85                                                             | Продукты пищевые и вкусовые.                                                   | -                                                                                                                                          | -                                    | Определение промышленной<br>стерильности<br>Герметичность |  |

| 7. Методы паразитологического анализа.           |                     |                                                      |                                        |                                                                                 |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 40                                               | ISO TC 147/SC4N0204 | Вода питьевая, расфасованная в емкости.              | 013100                                 | 2201                                                                            | Ооциты криптоспоридий                                                    |  |
| 8. Органолептический анализ. Качественные тесты. |                     |                                                      |                                        |                                                                                 |                                                                          |  |
| 41                                               | ГОСТ 4288-76 п. 2.7 | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 921400                                 | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209                                                | Качественное определение наполнителя                                     |  |
| 42                                               | ГОСТ 24066-80       | Молоко.                                              | 922210<br>922201                       | 0401                                                                            | Качественное определение аммиака                                         |  |
| 43                                               | ГОСТ 24067-80       | Молоко.                                              | 922210<br>922201                       | 0401                                                                            | Качественное определение перекиси водорода                               |  |
| 44                                               | ГОСТ 31506-2012     | Молоко и молочные продукты.                          | 922000                                 | 0401<br>0403<br>0404<br>0406<br>210500                                          | Наличие жиров немолочного происхождения                                  |  |
| 45                                               | ГОСТ 29245-91 п. 7  | Консервы молочные.                                   | 922300<br>922650-<br>922680<br>922700  | 0402<br>0403<br>0404                                                            | Группа чистоты                                                           |  |
| 46                                               | ГОСТ 7631-2008      | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.           | 926000<br>927000                       | 0301<br>0302<br>0303<br>0304<br>0305<br>0306<br>0307<br>2180308<br>1604<br>1605 | Определение аммиака (качественная реакция).<br>Определение сероводорода. |  |
| 47                                               | ГОСТ 6687.6-88      | Напитки безалкогольные, квасы, сиропы.               | 918510-<br>918530<br>918550-<br>918580 | 2202                                                                            | Стойкость                                                                |  |

|                                           |                                              |                                                              |                                                                              |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                              |                                                              | 918501-<br>918502                                                            |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 48                                        | ГОСТ 32038-2012                              | Пиво и пивные напитки.                                       | 928400                                                                       | 2202<br>220300                   | Стойкость                                                                                                                         |                                                                                    |
| 49                                        | ГОСТ 32013-2012                              | Спирт этиловый.                                              | 918211                                                                       | 2207<br>2208                     | Наличие фурфурола                                                                                                                 |                                                                                    |
| 50                                        | ГОСТ 32036-2013                              | Спирт этиловый из пищевого сырья.                            | 918211                                                                       | 2207<br>2208                     | Чистота                                                                                                                           |                                                                                    |
| <b>9. Гравиметрический метод анализа.</b> |                                              |                                                              |                                                                              |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 51                                        | ГОСТ 4288-76 п. 2.5                          | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса         | 921400                                                                       | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209 | Массовая доля влаги                                                                                                               |                                                                                    |
| 52                                        | ГОСТ 31930-2012                              | Мясо птицы замороженное.                                     | 921160<br>921009                                                             | 0207                             | Массовая доля влаги, добавленной технически                                                                                       |                                                                                    |
| 53                                        | ГОСТ 30648.3-99                              | Продукты молочные для детского питания.                      | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295 | 0401<br>0403<br>0404<br>0406     | Массовая доля влаги.<br>Массовая доля сухого вещества.                                                                            |                                                                                    |
| 54                                        | ГОСТ 7698-93 п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.11 | Крахмал.                                                     | 918700                                                                       | 1108                             | Массовая доля влаги.<br>Массовая доля золы.<br>Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % р-ре соляной кислоты.<br>Остаток на сите. |                                                                                    |
| 55                                        | ГОСТ 31469-2012 п. 5, п. 6, п. 10            | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. | 921990<br>921905<br>921906                                                   | 0407<br>0408                     | Массовая доля сухого вещества                                                                                                     | в жидком яичном желтке:<br>(25,0 - 55,0) %<br>в жидком меланже,<br>в жидком белке, |

|    |                   |                                            |                                                                              |                                                  |                                      | яичных<br>полуфабрикатах:<br>(8,0 - 45,0) %<br>в сухих яичных<br>продуктах:<br>(75,0 - 99,5) % |
|----|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                            |                                                                              |                                                  |                                      | Массовая доля жира.                                                                            |
|    |                   |                                            |                                                                              |                                                  |                                      | Посторонние примеси                                                                            |
| 56 | ГОСТ Р 51437-99   | Соки фруктовые и овощные.                  | 916340<br>916390<br>916363<br>916211<br>916220<br>916270                     | 2009                                             | Массовая доля общих сухих<br>веществ | (2 – 25) %                                                                                     |
| 57 | ГОСТ 31981-2013   | Продукты молочные. Йогурты.                | 922232                                                                       | 0403                                             | Массовая доля жира                   | (0,05 - 10,0) %                                                                                |
| 58 | ГОСТ 30648.1-99   | Продукты молочные для<br>детского питания. | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295 | 0401-0406                                        | Массовая доля жира                   |                                                                                                |
| 59 | ГОСТ Р 53954-2010 | Продукция винодельческая.                  | 917000                                                                       | 2204<br>2205<br>220600                           | Массовая концентрация золы           | (1,00 - 3,50) г/дм <sup>3</sup>                                                                |
| 60 | ГОСТ 10847-74     | Зерно.                                     | 971000                                                                       | 1001-1008                                        | Зольность                            |                                                                                                |
| 61 | ГОСТ Р 51411-99   | Зерно и продукты его<br>переработки.       | 971000<br>929400<br>929023<br>929051-<br>929067<br>929300                    | 1001-1008<br>1101<br>110100<br>1102-1104<br>1904 | Зольность                            |                                                                                                |

|    |                                                           |                                                              |                                                          |              |                                                                                                |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                              | 929023-<br>929042                                        |              |                                                                                                |                                                                                                                 |
| 62 | ГОСТ Р 51432-99                                           | Соки фруктовые и овощные.                                    | 916211<br>916220<br>916270<br>916340<br>916390<br>916363 | 2009         | Массовая концентрация (доля) золы                                                              | (1 – 15) г/дм <sup>3</sup><br>(г/кг)                                                                            |
| 63 | ГОСТ 12231-66                                             | Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченые.            | 916700                                                   | 0711-0714    | Соотношение составных частей                                                                   |                                                                                                                 |
| 64 | ГОСТ 31685-2012                                           | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.            | 918211                                                   | 2207<br>2208 | Массовая концентрация сухого остатка                                                           |                                                                                                                 |
| 65 | ГОСТ Р 52088-2003<br>(до 1.01.2016 г.)<br>ГОСТ 32775-2014 | Кофе натуральный жареный.                                    | 919800                                                   | 0901         | Массовая доля экстрактивных веществ. Массовая доля молотого кофе. Массовая доля ломаных зерен. |                                                                                                                 |
| 66 | ГОСТ 10940-64                                             | Зерно.                                                       | 971000                                                   | 1001-1008    | Типовой состав                                                                                 |                                                                                                                 |
| 67 | ГОСТ 31469-2011 п.<br>15                                  | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. | 921990<br>921905<br>921906                               | 0407<br>0408 | Растворимость сухих яичных продуктов                                                           | яичный порошок<br>(60 – 100) %<br>сухой яичный<br>желток<br>(15 – 60) %<br>сухой яичный<br>белок<br>(70 – 80) % |
| 68 | ГОСТ 28797-90                                             | Мука пшеничная.                                              | 929300<br>929023-<br>929042                              | 110100       | Количество сухой клейковины                                                                    |                                                                                                                 |
| 69 | ГОСТ Р 51431-99                                           | Соки фруктовые и овощные.                                    | 916211<br>916220<br>916270<br>916340<br>916390           | 2009         | Относительная плотность                                                                        | (1,0000 - 1,4500)                                                                                               |

|                                             |                                           |                                                              |                                       |                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                           |                                                              | 916363                                |                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70                                          | ГОСТ 31682-2012                           | Изделия кондитерские.                                        | 912000<br>913000<br>910011-<br>910017 | 1704<br>1806<br>1901<br>1905 | Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях        | (0 – 50) %                                                                                                                                                                                                                         |
| 71                                          | ГОСТ 31723-2012                           | Изделия кондитерские                                         | 912000<br>913000<br>910011-<br>910017 | 1704<br>1806<br>1901<br>1905 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях | (0 – 50) %                                                                                                                                                                                                                         |
| 72                                          | ПНД Ф 16.3.55-08<br>(ФР.1.28.2015.19223)  | Твердые отходы производства и потребления                    |                                       |                              | Морфологический состав                                                 | (0,025 – 100) %                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10. Титриметрические методы анализа.</b> |                                           |                                                              |                                       |                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73                                          | ГОСТ 31469-2012 п.8,<br>п.9, п. 12, п. 13 | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. | 921905<br>921906<br>921990            | 0407<br>0408                 | Свободные жирные кислоты.                                              | (2,0 - 14,0) %                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                           |                                                              |                                       |                              | Массовая доля белковых веществ                                         | в жидком яичном желтке, белке, меланже, яичном полуфабрикате, кулинарном изделии:<br>(4,0 - 25,0) %<br>в сухом яичном желтке:<br>(25,0 - 45,0) %<br>в яичном порошке<br>(30,0 - 55,0) %<br>в сухом яичном белке<br>(75,0 - 98,0) % |
|                                             |                                           |                                                              |                                       |                              | Массовая доля хлористого натрия                                        | (1,0 - 25,0) %                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                           |                                                              |                                       |                              | Массовая доля сахара                                                   | от 2,0%                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             |                                           |                                                              |                                       |                              | Массовая доля углеводов                                                | от 2,0%                                                                                                                                                                                                                            |
| 74                                          | ГОСТ 31470-2012 п.5,<br>п.7, п. 8, п. 9   | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.       | 921160<br>921230                      | 0207                         | Общая кислотность. Летучие жирные кислоты                              | (0,3 - 10,0) Т°                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                     |                                                                                       |                                                                              |                                  |                                                                          |                                                        |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                                                                       | 921400<br>921009                                                             |                                  | Кислотное число жира<br>Перекисное число жира                            | (0,5 – 30)мг КОН/г<br>(0,2 - 40,0) ммоль<br>(1/2 O)/кг |
| 75 | ГОСТ 4288-76 п.2.6, п. 2.8          | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.                                 | 921400                                                                       | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209 | Кислотность. Массовая доля хлеба.                                        |                                                        |
| 76 | ГОСТ 30648.4-99                     | Продукты молочные для детского питания.                                               | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295 | 0401<br>0403<br>0404<br>0406     | Кислотность                                                              |                                                        |
| 77 | ГОСТ 32189-2013 п. 5.25             | Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. | 914200                                                                       | 1517<br>151800                   | Массовая доля бензойной кислоты                                          | (0,05 - 0,2) %                                         |
|    |                                     |                                                                                       |                                                                              |                                  | Массовая доля бензоата натрия                                            | (0,07 - 0,2) %                                         |
|    |                                     |                                                                                       |                                                                              |                                  | Массовая доля сорбиновой кислоты                                         | (0,05 - 0,2) %                                         |
|    |                                     |                                                                                       |                                                                              |                                  | Массовая доля бензойной кислоты                                          | (0,05 - 0,2) %                                         |
| 78 | ГОСТ 32036-2013                     | Спирт этиловый из пищевого сырья.                                                     | 918211                                                                       | 2207<br>2208                     | Массовая концентрация свободных кислот                                   |                                                        |
| 79 | ГОСТ 7698-93 п. 2.7, п. 2.8, п. 2,9 | Крахмал.                                                                              | 918700                                                                       | 1108                             | Кислотность. Массовая доля протеина. Массовая доля сернистого ангидрида. |                                                        |
| 80 | ГОСТ Р 51434-99                     | Соки фруктовые и овощные.                                                             | 916211<br>916220<br>916270<br>916340<br>916390<br>916363                     | 2009                             | Титруемые кислоты                                                        | (2 – 21) г/дм <sup>3</sup><br>(0,2 - 2,1) %            |

|    |                      |                                         |                                                                              |                                                            |                            |                                                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 81 | ГОСТ Р 51413-99      | Продукты переработки зерна.             | 929300<br>929023-<br>929042<br>929400<br>929023<br>929051-<br>929067         | 110100<br>1102-1104<br>1904<br>1103<br>2302                | Кислотное число жира       |                                                 |
| 82 | ГОСТ Р 53954-2010    | Продукция винодельческая.               | 917000                                                                       | 2204<br>2205<br>220600                                     | Щелочность золы            | (20,00 - 50,00)<br>мг-экв NaOH/ дм <sup>3</sup> |
| 83 | ГОСТ 25555.4-91 п.3  | Продукты переработки плодов и овощей.   | 916000                                                                       | 0711-0714<br>0811-0813<br>2001-2005<br>200600<br>2007-2009 | Щелочность общей золы      |                                                 |
| 84 | ГОСТ Р ИСО 3961-2010 | Жиры и масла животные и растительные.   | 914100<br>914510-<br>914530<br>921500                                        | 1501<br>1502<br>1504<br>1506-1516<br>1512                  | Йодное число               |                                                 |
| 85 | ГОСТ 30648.2-99      | Продукты молочные для детского питания. | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295 | 0401-0406                                                  | Массовая доля общего белка |                                                 |
| 86 | ГОСТ 13496.1-98 п. 4 | Комбикорма, комбикормовое сырье.        | 91 4601-<br>914604<br>914610<br>914620<br>914670<br>914720<br>914730         | 2102<br>2103-2104<br>2105000000<br>2306<br>230800<br>2309  | Массовая доля натрия       |                                                 |

|    |                                                           |                                         |                                                                                                               |                                               |                                       |                |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|    |                                                           |                                         | 914740<br>914750<br>921910<br>921920<br>921950<br>921901-<br>921904<br>921981<br>921982<br>92 8000<br>92 9500 |                                               |                                       |                |
| 87 | ГОСТ 30648.7-99                                           | Продукты молочные для детского питания. | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295                                  | 0401-0406<br>210500                           | Массовая доля сахара                  |                |
| 88 | ГОСТ 29248-91 п.5                                         | Консервы молочные.                      | 922300<br>922650-<br>922680<br>922700                                                                         | 0402<br>0403<br>0404                          | Массовая доля лактозы.                |                |
| 89 | ГОСТ Р 54667-2011 п. 10                                   | Молоко и молочные продукты.             | 922000                                                                                                        | 0401-0406<br>210500                           | Массовая доля лактозы.                | (2,5 - 50,0) % |
| 90 | ГОСТ 26811-86<br>(до 1.07.2016 г.)<br>ГОСТ 26811-2014     | Изделия кондитерские.                   | 912000<br>913000<br>910011-<br>910017                                                                         | 1704<br>1806<br>1901<br>1905                  | Массовая доля общей сернистой кислоты |                |
| 91 | ГОСТ 1750-86                                              | Фрукты сушеные.                         | 916440                                                                                                        | 0811-0813                                     | Массовая доля сернистого ангидрида    |                |
| 92 | ГОСТ 25555.5-91<br>(до 1.01.2016 г.)<br>ГОСТ 25555.5-2014 | Продукты переработки плодов и овощей.   | 916000                                                                                                        | 0711-0714<br>0811-0813<br>2001-2005<br>200600 | Массовая доля диоксида серы           | (0,01 - 2,0) % |

|     |                                                             |                                                                           |                                       |                                                            |                                                                                   |                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                           |                                       | 2007-2009                                                  |                                                                                   |                                           |
| 93  | ГОСТ 24065-80                                               | Молоко.                                                                   | 922210<br>922201                      | 0401                                                       | Массовая доля соды                                                                |                                           |
| 94  | ГОСТ 30637-99                                               | Молоко.                                                                   | 922210<br>922201                      | 0401                                                       | Определение раскисления.                                                          |                                           |
| 95  | ГОСТ 31505-2012                                             | Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе. | 922000                                | 0401-0406<br>210500                                        | Массовая доля йода                                                                | (1,0 - 250,0) мкг/кг                      |
| 96  | ГОСТ Р 51575-2000                                           | Соль поваренная пищевая.                                                  | 919200<br>919011-<br>919013           | 250100                                                     | Массовая доля йода                                                                | $(20 \cdot 10^{-4} - 60 \cdot 10^{-4})\%$ |
| 97  | ГОСТ 28458-90                                               | Корма растительные.                                                       | 975000<br>974000<br>972200            | 230800<br>2309                                             | Массовая доля йода                                                                |                                           |
| 98  | ГОСТ 14139-76                                               | Коньячные и плодовые спирты.                                              | 917400                                | 2204<br>2205<br>220600                                     | Массовая концентрация средних эфиров                                              |                                           |
| 99  | ГОСТ 12280-75                                               | Вина, виноматериалы, плодовые и коньячные спирты.                         | 917000                                | 2204<br>2205<br>220600                                     | Массовая концентрация альдегидов                                                  |                                           |
| 100 | ГОСТ 25555.2-91<br>(до 1.07. 2015 г.)<br>ГОСТ ISO 2448-2013 | Продукты переработки плодов и овощей.                                     | 916000                                | 0711-0714<br>0811-0813<br>2001-2005<br>200600<br>2007-2009 | Массовая доля этилового спирта                                                    |                                           |
| 101 | ГОСТ 19182-89<br>(до 1.01.2016)<br>ГОСТ 19182-2014          | Пресервы рыбные.                                                          | 927000                                | 1604<br>1605                                               | Буферность                                                                        |                                           |
| 102 | ГОСТ 31681-2012                                             | Изделия кондитерские.                                                     | 912000<br>913000<br>910011-<br>910017 | 1704<br>1806<br>1901<br>1905                               | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком | (0 – 50) %                                |

|                                           |                                    |                                                                            |                             |              |                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 103                                       | ГОСТ 23268.4-78                    | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация сульфатов                                   | от 0,2 мг/ дм <sup>3</sup>                 |
| 104                                       | ГОСТ 23268.17-78                   | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация хлоридов                                    | от 20,0 мг/ дм <sup>3</sup>                |
| 105                                       | ГОСТ 23268.12-78                   | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Перманганатная окисляемость                                       | до 10 мг/ дм <sup>3</sup> кислорода        |
| 106                                       | ГОСТ 18301-72                      | Вода питьевая.                                                             | 013100<br>013700            | 2201         | Массовая концентрация остаточного озона                           | от 0,05 мг/ дм <sup>3</sup> О <sub>3</sub> |
| 107                                       | ГОСТ 23268.13-78                   | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация ионов серебра                               | от 0,0001мг/дм <sup>3</sup>                |
| 108                                       | ГОСТ 23268.16-78                   | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация йодид-ионов                                 | (0,02 - 2,0) мг/дм <sup>3</sup>            |
| 109                                       | ГОСТ 23268.11-78                   | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация общего железа                               |                                            |
| 110                                       | ГОСТ 13685-84                      | Соль поваренная пищевая.                                                   | 919200<br>919011-<br>919013 | 250100       | Массовая доля оксида железа.<br>Массовая доля тиосульфата натрия. |                                            |
| 111                                       | ПНД Ф 14.1.2.108-97                | Природные и очищенные сточные воды                                         | 013300                      | -            | Массовая концентрация сульфатов                                   | (50,0 -300,0 вкл.)<br>мг/ дм <sup>3</sup>  |
| <b>11. Фотометрический метод анализа.</b> |                                    |                                                                            |                             |              |                                                                   |                                            |
| 112                                       | ГОСТ 23268.8-78                    | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506 | 2201<br>2202 | Массовая концентрация нитрит-ионов                                | (0,005 - 0,03)<br>мг/дм <sup>3</sup>       |
| 113                                       | ГОСТ 31584-2012                    | Молоко.                                                                    | 922210<br>922201            | 0401         | Массовая доля общего фосфора                                      |                                            |
| 114                                       | ГОСТ 18309-72<br>(до 1.01.2016 г.) | Вода питьевая.                                                             | 013100<br>013700            | 2201         | Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов                     | от 0,01 мг/дм <sup>3</sup>                 |

|     |                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|     | ГОСТ 18309-2014                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                         |           |
| 115 | ГОСТ.23268.10-78                                      | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506                                                                                                                                                           | 2201<br>2202                      | Массовая концентрация ионов аммония     |           |
| 116 | ПНД ФРТ 16.3.16-10                                    | Отходы производства и потребления.                                         | -                                                                                                                                                                                     | -                                 | Токсичность водных вытяжек              |           |
| 117 | ПНД Ф Т 16.2:2.2-98                                   | Почва. Донные отложения.                                                   | -                                                                                                                                                                                     | -                                 | Токсичность водных вытяжек              |           |
| 118 | ГОСТ 14138-76<br>(до 1.01.2016 г.)<br>ГОСТ 14138-2014 | Коньячные и плодовые спирты.                                               | 917400                                                                                                                                                                                | 2207<br>2208                      | Массовая концентрация высших спиртов    |           |
| 119 | ГОСТ 13194-74                                         | Коньячные и плодовые спирты.                                               | 917400                                                                                                                                                                                | 2207<br>2208                      | Массовая концентрация метилового спирта |           |
| 120 | ГОСТ 13496.17-95                                      | Корма.                                                                     | 91 4601-<br>914604<br>914610<br>914620<br>914670<br>914720<br>914730<br>914740<br>914750<br>921910<br>921920<br>921950<br>921901-<br>921904<br>921981<br>921982<br>92 8000<br>92 9500 | 230800<br>2309                    | Массовая доля каротина                  |           |
| 121 | ГОСТ 31756-2012                                       | Жиры и масла животные и растительные.                                      | 914100<br>914510-<br>914530<br>921500                                                                                                                                                 | 1501<br>1502<br>1504<br>1506-1516 | Анизидиновое число                      | (0 – 100) |

|                                               |                                     |                                                              |                                                                                 |                                                  |                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 122                                           | ГОСТ 23231-90                       | Колбасы и продукты мясные вареные.                           | 921300                                                                          | 1601                                             | Активность кислой фосфатазы                     |                                  |
| 123                                           | МУК 5937-91                         | Атмосферный воздух.                                          | -                                                                               | -                                                | Аэрозоли едких щелочей                          | (0,20 - 3,5) мг/м <sup>3</sup>   |
| 124                                           | РД 52.04.186-89                     | Атмосферный воздух.                                          | -                                                                               | -                                                | Аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов | (0,15 - 6,0) мкг/м <sup>3</sup>  |
| 125                                           | ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000             | Питьевые, природные и очищенные сточные воды                 | 13300                                                                           | -                                                | Массовая концентрация алюминия                  | (0,04 – 1000) мг/дм <sup>3</sup> |
| <b>12. Потенциометрический метод анализа.</b> |                                     |                                                              |                                                                                 |                                                  |                                                 |                                  |
| 126                                           | ГОСТ 31469-2011 п. 14               | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. | 921905<br>921906<br>921990                                                      | 0407<br>0408                                     | Концентрация водородных ионов рН                | (4,5 - 9,5) ед. рН               |
| 127                                           | ГОСТ Р 51478-99                     | Мясо и мясные продукты.                                      | 921100-<br>921400<br>921600<br>921700<br>921001-<br>921041<br>921057-<br>921084 | 0201-0204<br>020500<br>0206-0219<br>1601<br>1602 | Концентрация водородных ионов рН                |                                  |
| 128                                           | ГОСТ 30648.5-99                     | Продукты молочные для детского питания                       | 922940<br>922950<br>922218<br>922236<br>922246<br>922256<br>922285<br>922295    | 0401<br>0403<br>0404<br>0406                     | рН или активная кислотность                     | (3 – 8) ед. рН                   |
| 129                                           | ГОСТ 13979.9-69                     | Жмыхи и шроты.                                               | 914640<br>914601-<br>914605<br>914700                                           | 230400000<br>2305000000<br>2306                  | Активность уреазы                               | (0,05 - 2,0)<br>ед. рН           |
| 130                                           | ГОСТ Р 51881-2002 (до 1.01.2016 г.) | Кофе натуральный растворимый.                                | 919800                                                                          | 0901                                             | рН напитка                                      |                                  |

|                                                                                                                         |                  |                                                                            |                                                          |                     |                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                         | ГОСТ 32776-2014  |                                                                            |                                                          |                     |                                           |                                   |
| 131                                                                                                                     | ГОСТ 31976-2012  | Йогурты.                                                                   | 922700                                                   | 040310              | Титруемая кислотность                     |                                   |
| 132                                                                                                                     | ГОСТ 23268.9-78  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918540<br>918503-<br>918506                              | 2201<br>2202        | Массовая концентрация нитрат-ионов        | (0,005 - 5,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 133                                                                                                                     | ГОСТ 23268.18-78 | Вода минеральная.                                                          | 918540<br>918503-<br>918506                              | 2201<br>2202        | Содержание фторидов                       | (0,005 - 50,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| <b>13. Инструментальные методы анализа проб пищевых продуктов, производственного сырья, кормов, комбикормов и воды.</b> |                  |                                                                            |                                                          |                     |                                           |                                   |
| 134                                                                                                                     | ГОСТ 32036-2013  | Спирт этиловый из пищевого сырья.                                          | 918211                                                   | 2207<br>2208        | Объемная доля этилового спирта (крепость) | (0 – 100) %                       |
| 135                                                                                                                     | ГОСТ 23268.1-91  | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. | 918500<br>918503-<br>918506                              | 2201<br>2202        | Объем воды в бутылках                     |                                   |
| 136                                                                                                                     | ГОСТ Р 51442-99  | Соки фруктовые и овощные.                                                  | 916211<br>916220<br>916270<br>916340<br>916390<br>916363 | 2009                | Объемная доля мякоти                      | (5 - 20) %                        |
| 137                                                                                                                     | ГОСТ Р 51433-99  | Соки фруктовые и овощные.                                                  | 916211<br>916220<br>916270<br>916340<br>916390<br>916363 | 2009                | Массовая доля растворимых сухих веществ   | (2 – 80) %                        |
| 138                                                                                                                     | ГОСТ 1368-2003   | Рыба.                                                                      | 926000                                                   | 0301-0308           | Определение длины.<br>Определение массы.  |                                   |
| 139                                                                                                                     | ГОСТ 27495-87    | Мука.                                                                      | 929300<br>929023-<br>929042                              | 110100<br>1102-1104 | Автолитическая активность                 |                                   |

| 14. Расчетные методы.                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                    |                                                             |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 140                                  | ГОСТ 30623-98                        | Масла растительные и маргариновая продукция.                                                                                                                                                                                                                                                          | 914100<br>914510-<br>914530<br>914200                                           | 1504<br>1507-1517<br>151800                        | Обнаружение фальсификации                                   |  |
| 141                                  | ГОСТ 10968-88                        | Зерно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 971000                                                                          | 1001-1008                                          | Энергия прорастания зерна                                   |  |
| 15. Методы гистологического анализа. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                    |                                                             |  |
| 142                                  | ГОСТ 31474-2012<br>ГОСТ Р 54368-2011 | Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, в том числе с использованием мяса птицы, продукты из мяса, колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы, мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы. | 921100-<br>921400<br>921600<br>921700<br>921001-<br>921041<br>921057-<br>921084 | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209<br>160100<br>1602 | Определение и идентификация растительных белковых добавок   |  |
| 143                                  | ГОСТ 31500-2012<br>ГОСТ Р 54368-2011 | Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, в том числе с использованием мяса птицы, продукты из мяса, колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы, мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы. | 921100-<br>921400<br>921600<br>921700<br>921001-<br>921041<br>921057-<br>921084 | 0201-0204<br>020500<br>0206-0209<br>160100<br>1602 | Определение и идентификация растительных углеводных добавок |  |

| 16. Методы прямого измерения показателей состава воздуха. Оценка СОУТ. |                  |                                            |   |   |                                                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 144                                                                    | МУ 4109-86       | Неионизирующие электромагнитные излучения. | - | - | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц). | от 420,0 мВ/м до 100,0 кВт/м     |
|                                                                        |                  | Неионизирующие электромагнитные излучения. |   |   | Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона.    | от 2,0 В/м до 420 мВт/м          |
|                                                                        |                  | Неионизирующие электромагнитные излучения. |   |   | Постоянное магнитное поле                                      | от 50 мА/м до 1,8 кА/м           |
| 145                                                                    | ГОСТ 12.1.014-84 | Воздух рабочей зоны.                       | - | - | Ацетилен                                                       | (20 – 1200) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Ацетон (2-пропанон, диметилкетон)                              | (100 – 1000) мг/м <sup>3</sup>   |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Бензин                                                         | (50 – 400) мг/м <sup>3</sup>     |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Бензол                                                         | (5 – 1500) мг/м <sup>3</sup>     |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Бром                                                           | (1 – 10) мг/м <sup>3</sup>       |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Бутиловый спирт (бутанол, изобутанол)                          | (10 – 20) мг/м <sup>3</sup>      |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Диэтиловый спирт                                               | (100 – 3000) мг/м <sup>3</sup>   |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Кислород                                                       | (0,25 - 10,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Керосин (в пересчете на декан)                                 | (50 – 4000) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Ксилол (иметилбензол (1,2-диметилбензол)                       | (20 – 1500) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Метиловый спирт (метанол, карбинол, древесный спирт)           | (40 – 1000) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Пары ртути                                                     | (0,003 - 0,10) мг/м <sup>3</sup> |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Пропан-бутановая смесь                                         | (0,0 - 1,30) мг/м <sup>3</sup>   |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Пропиловый спирт (пропан-1-ол, изопропанол)                    | (10 – 200) мг/м <sup>3</sup>     |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Озон                                                           | (0,1 - 3,0) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Толуол (Метилбензол)                                           | (20 – 200) мг/м <sup>3</sup>     |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Трихлорэтилен                                                  | (2,5 – 150) мг/м <sup>3</sup>    |
|                                                                        |                  |                                            |   |   | Уайт-спирит                                                    | (100 – 4000) мг/м <sup>3</sup>   |

|     |               |                    |   |   |                                                                   |                      |
|-----|---------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |               |                    |   |   | Углерода диоксид                                                  | (0,01 - 2,0) % (об.) |
|     |               |                    |   |   | Уксусная кислота                                                  | (2,0 – 300) мг/м3    |
|     |               |                    |   |   | Фенол                                                             | (0,3 – 30) мг/м3     |
|     |               |                    |   |   | Формальдегид                                                      | (1 – 100) мг/м3      |
|     |               |                    |   |   | Хлор                                                              | (1 – 200) мг/м3      |
|     |               |                    |   |   | Цианистый водород                                                 | (0,0 – 200) мг/м3    |
|     |               |                    |   |   | Этиловый спирт (этанол)                                           | (200 – 5000) мг/м3   |
|     |               |                    |   |   | Этилмеркаптан                                                     | (0,025 - 10,0) мг/м3 |
| 146 | ГОСТ 8.361-79 | Газопылевые потоки | - | - | Давление (дифференциальное, полное, динамическое, статистическое) | (0 — 200) Па         |

Генеральный директор НУ «ИЛ «Ника и К»



Н.В. Войнова