


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

06 ФЕВ 2019

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 20 _____

на _____ 6 _____ листах, лист _____ 1 _____

15.01.19 сокращение Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью

«Центр санитарно-эпидемиологического сервиса»

наименование испытательной лаборатории (центра)

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса 2, офис 17

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний),	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения

1	2	3	4	5	6	7
	измерений					
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса 2, офис 17						
Санитарно-гигиенические методы						
1	ПНД Ф 16.1.40-03	Содержание кадмия, свинца, меди и цинка в почве методом инверсионной вольтамперометрии	10.12.10 10.13 10.13.14 10.13.14.130 10.13.14.430 10.13.14.600 10.13.14.430 10.13.14.600 10.13.14.700 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.14.83 01.13 0121-01.24 10.32 10.39.22 10.39.25.120 10.39.25.130 10.61.1 10.71 10.71.11 10.71.12	0201-0210 0301-0307 0407-0408 1101-1102 1905 1701-1704 1601000	цинк кадмий свинец медь	1-120 мг/кг 0,1-15 мг/кг 0,5-50 мг/кг 1-100 мг/кг
2	РД 52.24.450	Вода природная, очищенная сточная	-	-	сульфиды сероводород	0,002-4,0 мг/дм ³
3	ГОСТ 4011	Вода питьевая	-	-	железо общее	0,1-2,0 мг/дм ³ 0,05-10 мг/дм ³
4	РД 52.24.406	Вода поверхностных вод суши, подземных	-	-	сульфаты	30-300 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		и очищенных сточных вод				
5	РД 52.24.483	Вода поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	-	-		50-500 мг/дм ³
6	ГОСТ 31940, п.4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	-	Сульфаты	2 до 50 мг/дм ³
7	РД 52.24.492	Вода природная, очищенная сточная	-	-	формальдегид	0,025-0,250 мг/дм ³
8	РД 52.24.421	Поверхностных вод суши и очищенных сточных вод	-	-	ХПК	4,0-80 мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1:2.4.190	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	ХПК	5,0-10 000 мгО ₂ /дм ³
10	ГОСТ 31859	Вода питьевая, природная, сточная	-	-	ХПК	10-800 мгО ₂ /дм ³
11	ПНД Ф 14.1:2.112 (Издание 2011г)	Вода природная, очищенная сточная	-	-	Фосфат-ион	0,05-80 мг/дм ³
12	ГОСТ 29300	Мясо и мясопродукты	10.13.14.430 10.13.14.600 10.13.14.700 10.13.14.730 10.13.14.800 10.13.14.830	1601000	нитрат натрия	0,001-0,006 %
13	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей	01.13 0121- 01.24 10.32	0701-0712 0803-0812	массовая концентрация оксиметилфурфурола	
14	ГОСТ 32000	Алкогoльная продукция и сырье	-	-	массовая концентрация остаточного (приведенного)	

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 5477-2015	Растительные масла	10.41.0 10.41.5	1512	экстракта цветность (цветное число)	по йодной шкале 1 - 100 мг йода
16	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки плодов и овощей	01.13 0121-01.24 10.32	0701-0712 0803-0812	массовая концентрация сухих веществ и влаги	-
17	МУК 4.1.1106	Хлебобулочные изделия	10.61.1 10.71 10.71.11 10.71.12	1101 1102 1905	Массовая доля йода	10-450 мкг/кг
18	ГОСТ 17.5.4.01	Почва	-	-	pH	1 -14 ед. pH
19	Руководство по санитарно- химическому исследованию почвы (Подунова Л.Г.)	Почва	-	-	Мышьяк	0,1-40,0 мг/кг
20.	МУ 1638 «Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе»	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Азота диоксид	3,0-50 мг/м ³
21.	МУ 1617 «Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе»	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	марганец	0,08-0,8 мг/м ³
22.	МУК 4.1.2473	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м ³
23.	МУ 5926	Воздух жилых и	-	-	Азота оксид	1,0-20,0 мг/м ³
					фенол	0,15-1,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		общественных зданий				
24.	МУК 4.1.2471	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Диоксид серы	5,0-125 мг/м ³
25.	МУ 1639	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	озон	0,05-0,25 мг/м ³
26.	МУ 4945 п.3.1 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле»	Воздух жилых и общественных зданий	-	-	Марганец	0,05 - 1,25 мг/м ³
					Медь	0,02-7,0 мг/м ³
					Цинк	0,25-10,0 мг/м ³
					Молибден	1,0-10,0 мг/м ³
					хром	0,003-9,5 мг/м ³
27.	РД 52.04.186-89 П.5.2.1.4. П.5.2.1.1. П.5.2.7.1 П.5.2.7.4. П.5.2.1.6. П.5.3.3.7 П.5.2.5.7 П.5.2.3.2	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	0,02-1,1 мг/м ³
					Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
					Серы диоксид	0,004-0,12 мг/м ³
					Сероводород	0,016-0,94 мг/м ³
					Оксид азота	0,01-0,3 мг/м ³
					Формальдегид	0,00024-0,0024 мг/м ³
					Свинец фторид водорода	0,013-0,190 мг/м ³
28.	ГОСТ 31191.1	Общие требования	-	-	Общая вибрация	53-166 м/с ²
29.	ГОСТ 31191.2	Вибрация внутри зданий	-	-	Общая вибрация, виброускорения на среднегеометрических частотах третьоктавных полос в полосе частот от 1 до 80Гц	53-166 м/с ²
30.	ГОСТ 31192.2	Рабочее место	-	-	Локальная вибрация	53-166 м/с ²
31.	ГОСТ 31192.1	Рабочее место	-	-	Локальная вибрация	53-166 м/с ²

1	2	3	4	5	6	на 111 листах, лист 6	7
32.	ГОСТ 31191.4	Рабочее место	-	-	Общая вибрация	53-166 м/с ²	
33.	ГОСТ 31191.5	Рабочее место	-	-	Общая вибрация	53-166 м/с ²	

Директор
ООО «Центр СЭС»

Должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Г.Г.Шагмелян

инициалы, фамилия уполномоченного лица

