ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А. Г.

подпись инициалы, фамилия

21 ДЕК 2018

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001510360

от «___» _____ г.

на 312 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69;
410028 г. Саратов, ул. Вольская, д. 7

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытании), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Проведение медико- биологических испытаний:						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
Физико-химические методы						
1.1. Спектрофотометрический метод						
1.	ГОСТ 26935	Продовольственное сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля олова	(5-250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 26928	Продовольственное сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля (массовая концентрация) железа	от 0,2 млн$^{-1}$ (мг/кг), мг/дм^3
3.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты и консервы	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля общего фосфора (в пересчете на массовую долю пентаоксида фосфора)	(0,01-1,5) %
4.	ГОСТ Р 51482	Мясные и мясосодержащие продукт, консервы	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
5.	ГОСТ 9794 п. 8	Мясо и мясные продукты, консервы из мяса, мясорастительные консервы, мясные полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля фосфора	(0,04-0,25) %
					Массовая доля фосфатов в пересчете на (P2O5)	(0,09-0,57) %
6.	ГОСТ 8558.1 п. 7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, а также нитрит содержащие компоненты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля нитрита натрия	от 0,00002 %
7.	ГОСТ 29299	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля нитрита натрия	(20-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля фенола (массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы)	(0-0,012) % фенола
9.	ГОСТ 23231	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Массовая доля фенола (остаточной активности кислой фосфатазы)	(0,0012-0,024) % фенола
10.	ГОСТ 29270 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Содержание нитратов (в расчете на нитрат-ион)	(36-9000) мг/кг
11.	ГОСТ 8756.8 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Цвет томатопродуктов	(0,05-0,18) мг/см^3 йодной шкалы
12.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая доля каротина	от 0,1 мкг/см^3
13.	ГОСТ 8756.13 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая доля редуцирующих веществ	(3-80) %
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(3-80) %
14.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая доля витамина РР (ниацин)	от 0,5 мкг/см^3
16.	ГОСТ Р 51124	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая концентрация пролина	(0-1000) мг/дм^3
17.	ГОСТ Р 51430	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая концентрация (массовая доля) фосфора	(20-350) мг/дм^3, мг/кг
18.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей. Изделия кондитерские пастильные Маргарины. Спреды и смеси топленые	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10, 10.82.23, 10.42.10, 10.51.30	070110-081400 200110-200990 170410-170490 151710, 151610-151620	Массовая доля бензойной кислоты	от 0,01 %
19.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей. Спреды и смеси топленые	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10, 10.42.10, 10.51.30	070110-081400 200110-200990 151610-151620 151710	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	от 0,01 %
20.	ГОСТ 26181 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей Маргарины Спреды и смеси топленые	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25 10.86.10, 10.42.10, 10.51.30	070110-081400 200110-200990 151610-151620 151710	Массовая доля сорбиновой кислоты	от 0,01 %
21.	ГОСТ 11254	Жиры животные топленые и мука кормовая животного происхождения	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10 10.13.16, 10.20.41	151610-151620 230110-230120	Массовая доля антиокислителей	(0,001-0,02) %

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006)	Молоко	01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11	040110-040690	Массовая доля общего фосфора	от 0,01 %
23.	ГОСТ 25179 п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 п. 6.4	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля белка	(2,5-4,0) %
		Сухое молоко			Массовая доля белка	(10,0-55,0) %
24.	ГОСТ 31633	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля молочного жира	(10-100) %
25.	ГОСТ 30627.1	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие	10.86.10, 10.11.11, 10.72.19, 10.51.56, 10.89.19, 10.91.10, 20.59.51	040110-040690 210610-210690	Массовая доля витамина А (ретинола)	от 2 мкг/см^3
26.	ГОСТ 30627.3	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие	10.86.10, 10.11.11, 10.72.19, 10.51.56, 10.89.19, 10.91.10, 20.59.51	040110-040690 210610-210690	Массовая доля витамина Е (токоферола)	от 2 мкг/см^3
27.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие	10.86.10, 10.11.11, 10.72.19, 10.51.56, 10.89.19, 10.91.10, 20.59.51	040110-040690 210610-210690	Массовая доля витамина РР (ниацина)	от 2 мкг/см^3

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный безводный, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое)	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10	151610-151620 150600	Перекисное число жира	(1,0-15,0) ммоль/кг
29.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый	10.51.40	040610-040690	Массовая доля общего фосфора	(0,00002-0,0001) %
30.	ГОСТ Р 51257	Сыр и сыр плавленый и продукты на основе плавленого сыра	10.51.40	040610-040690	Массовая доля лимонной кислоты	(0,005-0,1) %
31.	ГОСТ Р 51459	Сыр и сыр плавленый	10.51.40	040610-040690	Массовая доля лимонной кислоты	(0,005-0,1) %
32.	ГОСТ Р 51460	Сыр и сыр плавленый	10.51.40	040610-040690	Массовая доля нитратов	от 5 мг/кг
					Массовая доля нитритов	от 0,5 мг/кг
33.	ГОСТ Р 51469	Казеины и казеинаты	10.51.53, 10.51.55	350110	Массовая доля лактозы	от 0,5 %
34.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты	10.51.53,10.51.55	350110	Массовая доля нитратов	от 5 мг/кг
					Массовая доля нитритов	от 0,5 мг/кг
35.	ГОСТ 30417 п. 4	Масла растительные, маргарины	10.42.10-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Массовая доля витамина А	(10-70) м.е.
36.	ГОСТ Р 52465	Масла растительные, в том числе для детского питания	10.41.21-10.41.29 10.86.10	150710-151590	Анизидиновое число	(1-5) А.ч.
37.	ГОСТ 31753 п. 4	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590	Содержание фосфора (массовая концентрация фосфора)	(2,0 – 2300) мг/кг
					Массовая доля оксида фосфора (в пересчете на P_2O_5)	(0,0005-0,53) %
38.	ГОСТ Р 51182	Кофе и кофепродукты	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество)	(0,03-5,4) %

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ 27001 п. 2а	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.50, 03.21.40, 10.20.26, 10.20.25	030291 160431-160432	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005-2,5) %
40.	ГОСТ 7636 п. 5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, в том числе продукция общественного питания	10.20.34, 03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,25) %
41.	ГОСТ Р 50846 п. 4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, в том числе продукция общественного питания	10.20.34, 03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля аммиака	от 0,05 %
42.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	160300-160569	Массовая доля алюминия	от 0,06 млн$^{-1}$ (мг/кг), мг/дм^3
43.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	10.86.10	210610-210690	Массовая доля каратиноидов в пищевых концентратах	(0,8-6,7)·10^{-3} %
44.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Продукты детского питания	10.61.21-10.61.32 10.71.11-10.72.19 10.86.10	110100-110510	Массовая доля никотиновой кислоты (ниацин, витамин РР, витамин В3)	(2,0-8,0) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
45.	СанПиН 42 – 123 – 4083 – 86 (№ 4274-87)	Рыба и рыбопродукты	10.20.34, 03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	030211-030799 160300-160569	Содержание гистамина	(20-175) мг/кг
46.	ГОСТ 26573.2 п. 5.3 п. 5.5 п. 5.4 п. 5.6 п. 5.7	Премиксы	10.91.10	041000	Массовая доля марганца Массовая доля железа Массовая доля меди Массовая доля цинка Массовая доля кобальта	(от 50 до10000) г/т (от 250 до 10000) г/т (от 60 до 2500) г/т (от 125 до 10000) г/т (от 15 до 250) г/т
47.	ГОСТ 5903 п. 6	Изделия кондитерские, в том числе продукция общественного питания	10.71.11-10.71.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19	170410-170490 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля общего сахара (сахарозы) Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) % (0,2-80) %
48.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81.11-10.81.13	170112-170114 170240-170290	Цветность	(20-200) ед. оптической плотности (единиц ICUMSA)
49.	ГОСТ Р 52305 п. 6.3.5	Сахар-сырец	10.81.11	170112-170114	Цветность	(20-200) ед. оптической плотности (единиц ICUMSA)
50.	ГОСТ 28414 приложение 3	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, спреды, продукты переработки масел и животных жиров	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10	151610-151620 150600 150710-151590 151710-151790	Массовая доля никеля	(0,5-20) млн$^{-1}$, мг/кг
51.	ГОСТ 31750 п. 4.1.3	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190220-190230	Количество муки из мягкой пшеницы	(0-100) %
52.	ГОСТ Р 54641	Сахар	10.81.11-10.81.13	170112-170114 170240-170290	Массовая доля (содержание) продуктов деструкции крахмала	(20-500) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53.	СТ СЭВ 4880 - 84	Вина	11.02.11-11.02.12	220421-220590	Массовая концентрация железа	(0,5-3,5) мг/дм^3
54.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, винные напитки, дистилляты, коньяки и коньячные спирты, кальвадосы, водки плодовые. Соки плодово-ягодные спиртованные	11.02.11-11.02.12 11.01.10-11.06.10	220421-220590 220820-220890	Массовая концентрация железа	(0,25-3,5) мг/дм^3
55.	ГОСТ 14138	Коньяки и коньячные спирты, дистилляты, кальвадосы, плодовые водки	11.01.10-11.06.10	220820-220890	Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см^3 безводного спирта
56.	ГОСТ 14352	Коньячные спирты, дистилляты	11.01.10	220820-220890	Массовая концентрация фурфурола в коньячном спирте	(0,2-0,8) мг/100см^3
57.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты, дистилляты, кальвадосы, плодовые водки	11.01.10	220820-220890	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25-1,75) г/дм^3
58.	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво и напитки пивные	11.05.10	220300 220291	Цвет пива	(0,1-4,0) см^3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм^3 на 100 см^3 воды (ц.ед.)
59.	ГОСТ 32080 п. 5.2.1	Изделия ликероводочные	11.01.10	220300-220890	Цвет	(0-2) оптической плотности
60.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные	11.01.10	220300-220890	Цвет	(0-2) оптической плотности

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ Р 54644 п. 6.11	Сахар молочный, в том числе для детского питания	10.51.54	040490	Массовая доля пролина	(170-770) млн $^{-1}$, мг/кг
62.	ГОСТ 32167 п. 6	Мед	01.49.21	040900	Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	(70,00-96,00) %
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	(63,00-100,00) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00-26,00) %
63.	ГОСТ Р 52101 п. 7.7	Уксусы из пищевого сырья	10.84.11	220900	Массовая доля бензойной кислоты	(0,5-10,0) г/дм^3
64.	ГОСТ Р 52470 п. 6	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля синтетического красителя	(0,004-0,015) г/кг
65.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля фосфора	(8,7- 262,0) мг/100г
66.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля фосфора	(8,7- 262,0) мг/100г
					Массовая доля фосфатов (P2O5)	(20- 600) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
67.	Р 4.1.1672 – 2003 гл. 2, раздел 2, п. 2 гл. 1, раздел 3, п. 4	Биологически активные добавки к пище	210690	130219,150410, 150420,151790, 170490,210112-210690-380890	Массовая доля фосфора	(25- 150) мг/100г
					Содержание сахара (выраженного в глюкозе или сахарозе)	(3-80) %
68.	МУ № 122 - 5 /72 п. 2.10.2	Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Содержание нитратов (в пересчете на нитрат-ион)	от 1,5 мг/кг
					Содержание нитритов (в пересчете на нитрит-ион)	от 0,5 мг/кг
69.	Инструкция 880-71 Метод с паранитроанилином Метод с хромотроповой кислотой	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.82-20.17.10 22.29.20, 27.20.23, 20.16.59, 20.30.11-22.23.15 36.00.11-36.00.12 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	390110-392690 400110-401700	Диметилтерефталат	от 0,01 мг в колориметрируемом объеме
					Фенол	от 0,10 мг/дм^3
					Формальдегид	от 0,10 мг/дм^3
		Вода природная, сточная. Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)			Этиленгликоль	от 0,10 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
70.	РД 52.24.492-2006	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000,	Массовая концентрация формальдегида	(0,025-0,25) мг/дм^3 предел обнаружения 0,01
71.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии	20.41.20-20.41.44	340111-340290	Смываемость с посуды	(0,015 – 0,500) мг/дм^3
72.	ГОСТ 32444 п. 4.1	Товары бытовой химии	20.41.20-20.41.44	340111-340290	Фосфорсодержащие соединения	(от 0,5 до 40,0) %
73.	МУ 1631-77	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Фосфорный ангидрид	от 0,03 мг/м^3
74.	ГОСТ 30255 Приложение Б	Мебель, древесные и полимерные материалы. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	31.01.11-31.09.14, 16.10.10.-16.529.25., 22.11.11-22.29.29	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000 440311-450390 940110-940390 300110-392690 400110-401700	Формальдегид	(0,003 – 3,0) мг/м^3
	Приложение В				Фенол	(0,003 – 4,0) мг/м^3
	Приложение Г				Аммиак	(0,040 – 6,0) мг/м^3
75.	МУ 3130-84	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Этиленгликоль	от 0,3 мг/м^3
76.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Цианид водорода (водород цианистый)	(0,0025 – 0,1) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
77.	РД 52.04.794-14	Воздушная модельная среда при исследовании товаров народного потребления	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Диоксид серы	(0,03 – 5,0) мг/м^3
78.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 Приложение 27. Метод с паранитроанилином Приложение 28. Метод с хромотроповой кислотой	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 400110-401700 280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Фенол	от 0,10 мг/дм^3
					Формальдегид	от 0,10 мг/дм^3
79.	ГОСТ 22567.7	Синтетические моющие средства	20.41.20-20.41.44	340111-340290	Фосфорнокислые соли	(0,7 - 25,0) %
80.	ГОСТ 22567.8	Синтетические моющие средства	20.41.20-20.41.44	340111-340290	Силикат натрия	(1,0 – 5,0) %
81.	ГОСТ 24295 п. 5.1 п. 4.1 п. 2.1	Посуда стальная эмалированная	-	-	Кобальт	(0,10 - 2,0) мг/дм^3
					Никель	от 0,05 мг/дм^3
					Бор (В)	(1,00 - 6,00) мг/дм^3
82.	ГОСТ 31280 п. 3.4 п. 3.2	Меха, меховые изделия, кожа и изделия из кожи	14.20.10, 15.11.22-15.11.52, 32.30.15	430110-430400	Водовымываемый хром (VI)	от 0,02 мг/г
					Свободный формальдегид	от 0,05 мг/см^3
83.	ГОСТ Р ИСО 17226-2	Кожа. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	15.11.22-15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 420211-420500	Массовая доля свободного формальдегида	(9,0 – 75,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 25617 п. 18	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные	13.10.21-13.20.50	500100-631090	Свободный формальдегид	(10,0 - 1000,0) мкг/г
85.	ГОСТ 22648 п. 3.5, 3.6 п. 3.1 п. 3.2 п. 3.2, п. 3.3 п. 3.9 п. 3.7	Пластмассы. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Винилацетат	от 0,001 мг в 5 мл пробы от 0,05 мг/дм^3
					Акрилонитрил	от 0,002 мг/дм^3
					Метилметакрилат	от 0,01 мг/дм^3
					Стирол	от 0,005 мг/дм^3 0,001 мг в 3 мл пробы
					Фтор-ион	от 0,0001 мг в 8,5 мл пробы
					Формальдегид	от 0,10 мг/дм^3
86.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа всех видов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	15.11.22-15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 420211-420500	Формальдегид	(9,0 – 75,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
87.	МУК 2.3.3.052-96 п. 8.2 п. 8.5 п. 8.5	Изделия из полистирола и сополимеров стирола. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	20.16.20, 22.11.11-22.29.29	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 290250 400219 390320-392030 392111	Стирол	от 0,005 мг/дм^3
					Акрилонитрил	от 0,002 мг/дм^3
					Метилметакрилат	от 0,010 мг/дм^3
88.	МР 1870-78	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	15.11.22- 15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Винилацетат	от 0,050 мг/дм^3
89.	МУ 1856-78 п. 6.3 п. 6.4 п. 6.1	Стальная эмалированная посуда. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	-	-	Кобальт	от 0,05 мг/дм^3
					Никель	от 0,02 мг/дм^3
					Бор (B)	от 0,5 мг/дм^3
90.	РД 52.24.432-05	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	15.11.22- 15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Кремний	(0,10-2,00) мг/дм^3
91.	РД 52.24.433-05	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	15.11.22- 15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Кремний	(0,5-15,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
92.	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева, М.1974	Модельная среда (игрушки)	32.40.11-32.40.42	950300-950890	Бутадиен	от 0,1 мкг/мл
					Метилметакрилат	от 2 мкг в анализируемом объеме
93.	ГОСТ 18165 п. 6 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 15.11.22-15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация алюминия (Al)	(0,04-0,56) мг/дм^3
94.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода (расфасованная в емкости, питьевая, природная, источников водоснабжения). Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 15.11.22-15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация железа (Fe)	(0,1-2,00) мг/дм^3
95.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Мутность	(0,1-5,0) мг/дм^3 (1,0 - 100,0) ЕМФ
96.	ГОСТ 31868 п. 5 (метод Б)	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода для бассейнов и аквапарков			Цветность	(1-св.50) градус цветности

1	2	3	4	5	6	7
97.	МУ № 5125-89	Смывы со спецодежды и кожи	-	-	Ртуть	(0,000012- 0,0002) мг/см^2
98.	МВИ 01.1:1.2.3.4.11-05 ФР.1.31.2006.02320	Питьевая, природная, сточная и техническая вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация алюминия (Al)	(0,02-1,2) мг/дм^3
99.	ГОСТ 33045 п. 5 (метод А)	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,1-300,0) мг/дм^3
100.	ГОСТ 33045 п. 6 (метод Б)	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нитритов (по NO2-)	(0,003-30) мг/дм^3
101.	ГОСТ 33045 п. 9 (метод Д)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная и сточная, вода для гемодиализа	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нитратов (по NO^{3-})	от 0,1 мг/дм^3
102.	МВИ 01.1:1.2.4.16-05 ФР.1.31.2006.02325	Питьевая, природная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10 220110	220110-220210	Аммонийный азот (в пересчёте на азот) (NH^4 - N)	(0,01-3,0) мг/дм^3
103.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Природная и сточная вода, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация железа	(0,05- 10) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
104.	МВИ 01.1:1.4.2:2.18-05 ФР.1.31.2006.02319	Питьевая, природная, сточная и техническая вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация железа	(0,05- 4,0) мг/дм^3
105.	МУК 4.1.747-99	Питьевая вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация йода	(0,1- 2,0) мг/дм^3
106.	МВИ № 01.1.4:1.2.4.13-05 ФР.1.31.2006.02322	Природная и питьевая вода, атмосферные осадки и снежные покровы	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация калия	(5,0-300) мг/дм^3
107.	МВИ 01.1:1.2.17-05 ФР.1.31.2006.02326	Вода поверхностная, грунтовая, сточная	36.00.12	220110-220210	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4-10000) мгО/ дм^3
108.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 ФР.1.31.2006.02324	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,1 - 5) мг/дм^3
109.	МВИ 01.1:1.4.2:2.15-05	Природная и питьевая вода, атмосферные осадки и снежные покровы	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация марганца	(0,01-10) мг/дм^3
110.	РД 52.24.423-2006	Природная и очищенная сточная вода, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация метанола	(0,10-1,50) мг/дм^3
111.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная и питьевая вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация ионов марганца (Mn)	(0,005-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
112.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевая, поверхностная, природная и сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация кремния, силикаты (по Si), активированная кремнекислота (по Si)	(0,5-16,0) мг/дм^3
113.	ГОСТ 4974 п. 6.4 (вариант 2)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, подземных, поверхностных источников питьевого водоснабжения; Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация марганца	от 0,01 мг/дм^3
114.	РД 52.24.488-2006	Вода (расфасованная в емкости), природная и сточная. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 15.11.22-15.11.52, 32.30.15, 15.12.12-15.12.19	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация летучих фенолов, гидрооксибензол, (фенол), фенольный индекс	(2,0-30,0) мкг/дм^3, (0,002-0,03) мг/дм^3
115.	МИ 01.02.214 ФР.1.31.2013.14166	Вода природная, питьевая и сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,1) мг/дм^3
116.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Молибден (Mo)	от 0,0025 мг/дм^3
117.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,05-50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
118.	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Вода питьевая, природная и сточная, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,05-50) мг/дм^3
119.	ПНД Ф 14.1:2.62-96	Вода природная и сточная, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,0) мг/дм^3
120.	РД 52.24.494-2006	Природная и очищенная сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация никеля	(0,005-0,400) мг/дм^3
121.	МВИ 01.1:1.2.3.4.14-05 ФР.1.31.2006.02323	Вода питьевая, природная сточная и техническая	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нитратов	(0,4-110) мг/дм^3
122.	МВИ 01.1:1.2.4.13-05 ФР.1.31.2006.02322	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация нитритов	(0,005-1,00) мг/дм^3
123.	МВИ 01.1:1.2.4.44-06 ФР.1.31.2007.03327	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация органического углерода	(5,0-800) мг/дм^3
124.	ГОСТ 18309 п. 5 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация ортофосфатов и полифосфатов	(0,01-40) мг/дм^3
125.	МВИ 01.1:1.2.4.12-05 ФР.1.31.2006.02321	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация фосфатов, полифосфатов, общего фосфора (PO4-3)	(0,01-100) мг/дм^3
126.	ГОСТ 31857 п. 5 (метод 3)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация поверхностно-активных веществ, ПАВ (анионоактивных)	(0,015-25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
127.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, природная и сточная, отходы производства и потребления (модельная среда)	12.00.11-15.20.40, 20.11.11-32.99.59, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация АПАВ	(0,01-10) мг/дм^3
128.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация сульфат-ионов	(10-10000) мг/дм^3
129.	РД 52.24.450-2010	Вода питьевая, природная и сточная, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация сероводорода	(0,002-4) мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфидов	(0,002-4) мг/дм^3
130.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевая, природная, сточная вода, отходы производства и потребления (водная вытяжка)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм^3
131.	ГОСТ 31859	Питьевая, природная, сточная вода, отходы производства и потребления (модельная среда)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10-80000) мгО/дм^3
132.	ГОСТ 4386 п. 1	Питьевая вода, вода для гемодиализа	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Фториды (фторид-ион)	(0,05-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ 31956 п. 4 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная и сточная	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация хрома6+, общего хрома, хрома3+	(0,025-2500) мг/дм^3
	п. 6 (метод В)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация хрома6+	(0,005-5) мг/дм^3
134.	МВИ 01.1:1.2.4.47-06 ФР.1.31.2007.03331	Вода природная, питьевая, сточная, отходы производства и потребления (водная вытяжка)	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация цианидов (по CN-)	(0,002-0,5) мг/дм^3
135.	ГОСТ 31863	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода для гемодиализа	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация цианидов (по CN-)	(0,01-0,25) мг/дм^3
136.	ГОСТ 23268.4	Вода минеральная	36.00.11, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация сульфат-ионов	от 0,2 мг в пробе
137.	ГОСТ 23268.6 п. 4	Вода минеральная	36.00.11, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация ионов натрия	(1-100) мг/дм^3
138.	ГОСТ 23268.7 п. 3	Вода минеральная	36.00.11, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация калия	(1-100) мг/дм^3
139.	ГОСТ 23268.8 п. 3	Вода минеральная	36.00.11, 10.86.10	220110-220210	Нитрит-ион	(0,005-0,03) мг в пробе
140.	ГОСТ 23268.9 п. 4	Вода минеральная	36.00.11, 10.86.10	220110-220210	Нитрат-ион	(10-70) мг/дм^3
141.	ГОСТ 26489	Почва, отходы производства и потребления	-	-	Аммоний	(10-60) млн$^{-1}$, мг/кг
142.	ГОСТ 26426 п. 2	Почва, отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля иона сульфата	от 10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
143.	ГОСТ 4152	Вода (расфасованная в емкости, питьевая, природная, источников водоснабжения. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация мышьяка (As)	(0,01-0,1) мг/дм^3
144.	ГОСТ 26427	Почва	-	-	Натрий	(1,0-10) ммоль/100г
					Калий	(0,1-1,0) ммоль/100г
145.	СанПиН 42-128-4433-87 (приложение)	Почва	-	-	Сероводород	от 0,34 мг/кг
146.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	Почва, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Фенолы	(0,05-4,0) мг/кг
147.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05	Почва, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,05-5,0) мг/кг
148.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.1	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Ванадий (диВанадий пентоксид)	(0,001-0,01) мг/м^3
149.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4; п. 5.2.1.8	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Азота диоксид	(0,02 – 1,40) мг/м^3
150.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6; п. 5.2.1.8				Азота (II) оксид (оксид азота)	(0,016 -0,94) мг/м^3
151.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.1	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Гидроцианид (цианид водорода)	(0,0025 -0,1) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
152.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация аммиака (аммиак)	(0,02- 5,0) мг/м^3
153.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) и производственных помещений с ПЭВМ. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Гидроксибензол (фенол)	(0,004 -0,2) мг/м^3
154.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация хлорида водорода (гидрохлорид)	(0,04 -2,0) мг/м^3
155.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация фторида водорода (гидрофторид)	(0,002 -0,2) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
156.	РД.52.04.831-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажа), углерода.	(0,03 – 1,8) мг/м^3
157.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.3	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Марганец и его соединения / в пересчете на марганец (IV) оксид/ (марганец)	(0,001 -0,005) мг/м^3
158.	РД 52.04.186-89 п. 5. 2.5.7	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (свинец и его соединения)	(0,00024 -0,0024) мг/м^3
159.	РД 52.04.186-89 в части п. 5.3.3.7	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Формальдегид	(0,003 – 0,20) мг/м^3
160.	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация сероуглерода (сероуглерод)	(0,02 -0,4) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
161.	РД 52.04.186-89 п. 5. 2.7.7	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Серная кислота и сульфаты	(0,005 -3,0) мг/м^3
162.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Озон	(0,05 - 0,24) мг/м^3
163.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Синтетическое моющее средство (детергенты анионоактивные)	(0.00053 -0,015) мг/м^3
164.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	(0,006 -0,1) мг/м^3
165.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация формальдегида (формальдегид)	(0,01 -0,6) мг/м^3
166.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений, воздух производственных помещений с ПВЭМ. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственно-го назначения)	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,01 – 0,20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
167.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация хлора	(0,05 -0,72) мг/м^3
168.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.10	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Хром /в пересчете на хрома (V1) оксид/, (Хром (V1)	(0,0004 -0,0015) мг/м^3
169.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	-	-	Массовая концентрация диоксида серы (сера диоксид)	(0,03 – 5,0) мг/м^3
170.	МР МЗ РСФСР ЛНИИРГ от 20.09.1983г.	Смывы с рук персонала, поверхностей оборудования, строительных конструкций	-	-	Свинец	(0,000025-0,00025) мг/см^3
171.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	от 5 мг/м^3
172.	МУ № 1611-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы диАлюминий триоксид (окись алюминия, алюмоникелевый катализатор)	от 0,04 мг/м^3
173.	МУ № 3943-85	Воздух рабочей зоны	-	-	диАлюминий триоксид (оксид алюминия)	(0,7-11,7) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
174.	МУК 4.1.2466-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация алюминия и диАлюминия триоксида (оксид алюминия)	(0,4-8,0) мг/м^3
175.	МУ № 4945-88 п. 3.1.	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы	(0,4-30) мг/м^3
					Азота оксиды /в пересчете на NO2 (оксиды азота (II),(IV)	(0,65-27) мг/м^3- для оксида азота(II) (1-42) мг/м^3 –для оксида азота (IV)
					диБор триоксид (борный ангидрид)	(0,17-21,4) мг/м^3
					Борная кислота	(0,3-37,5) мг/м^3
					Ванадий и его соединения (оксид ванадия)	(0,05-1,4) мг/м^3
					Вольфрам	(1,3-62) мг/м^3
					Гидрофторид в пересчете на фтор (фтористый водород, соли фтористоводородной кислоты)	(0,1-5,0) мг/м^3- для гидрофторида (0,25-20) мг/м$^{3-}$ - для солей фтористоводородной кислоты
					диЖелезо триоксид (железо)	(1,5-15,0) мг/м^3
					Кобальт и его неорганические соединения (кобальт и оксид кобальта)	(0,1-10,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 4945-88 п. 3.1.				Кремний диоксид (ТССА)	(0,5-12,5) мг/м^3
					Марганец в сварочных аэрозолях (марганец)	(0,05-1,25) мг/м^3
					Магний оксид (магний и оксид магния)	(1-20) мг/м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м^3
					Молибден	(1-10) мг/м^3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м^3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м^3
					Титан	(6,0-62,0) мг/м^3
					Хрома триоксид (оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м^3
					Дихром триоксид (оксид хрома III)	(0,5-9,5) мг/м^3
					Цинка и оксида цинка	(0,25-10,0) мг/м^3
					Цирконий	(0,5-20) мг/м^3
					Цирконий диоксид (оксид циркония (IV)	(0,5-20) мг/м^3
176.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида и диоксида азота (Азота оксиды /в пересчете на NO_2/)	(1,0-20,0) мг/м^3
177.	МУК 4.1.2465-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида азота, азотная кислота	(1,0-20,0) мг/м^3
178.	МУК 4.1.0.438-96	Воздух рабочей зоны	-	-	2-Метил-3-окси-4,5(оксиметил)-пиридина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6)	(0,05-1) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
179.	МУК 4.1.211-96	Воздух рабочей зоны	-	-	6-ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2(4,8,12-триметилтридецил) хроман (витамин Е)	(0,25-5) мг/м^3
180.	МУК 4.1.1627-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация (all-ε)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нона-тетраенил ацетата (витамин А, ретинола ацетат)	(0,015-0,60) мг/м^3
181.	МУК 4.1.1575-03	Воздух рабочей зоны	-	-	К3.2.1.1-α-1,4-глюкан-4-глюканогидролаза (амилаза)	(0,5-5,0) мг/м^3
182.	МУ № 5813-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аминобензол (анилин)	(0,05- 5,0) мг/м^3
					Толуилендиизоцианат (изоцианаты)	(0,025 -5,0) мг/м^3
					Толуилендиамин	(1,0- 5,0) мг/м^3
183.	МУ№ 3141-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(1,0- 16) мг/м^3
					Гидроксибензол (фенол)	(0,03- 1,5) мг/м^3
					Полимер (1-метил-этенил) бензола с этенилбензолом (монополимер стирола)	(0,4- 8) мг/м^3
					Формальдегид	(0,07- 3,5) мг/м^3
					Эпоксиэтан (окись этилена)	(0,25- 10) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(2,5- 25) мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	(0,2- 25) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
184.	МУ № 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(0,4- 6,4) мг/м^3
185.	МУ № 2568-82	Воздух рабочей зоны	-	-	АлкилС7 -С9 амины (амины алифатические С7-С9) 2-аминоэтанол (моноэтаноламин)	(0,12- 1,5) мг/м^3 (1,25- 15,0) мг/м^3 (0,12- 1,5) мг/м^3
186.	МУ № 1452-76	Воздух рабочей зоны	-	-	диБор триоксид (борный ангидрид)	от 1 мкг в анализируемом объеме раствора
					Борная кислота	от 1 мкг в анализируемом объеме раствора
187.	МУ № 1613-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий и его соединения	от 0,05 мг/м^3
188.	МУ № 4478-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий и оксиды ванадия	(0,05-1,5) мг/м^3
189.	МУ № 1614-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Вольфрам (вольфрамовый ангидрид)	от 0,05 мг/м^3
					Вольфрам карбид	от 0,05 мг/м^3
190.	МУ № 1671-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактам)	от 2,3 мг/м^3
191.	МУ № 1657-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидразин и его производные	от 0,04 мг/м^3
192.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация дигидросульфида (сероводород)	(5,0- 40,0) мг/м^3
193.	МУК 4.1.2474-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация дигидросульфида (сероводород)	(5,0- 65,0) мг/м^3
194.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид (хлористый водород)	от 3,0 мг/м^3
195.	МУК 4.1.0.337-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроцианид (цианистый водород)	(0,15- 1,5) мг/м^3
					Гидроцианида соли	(0,15- 1,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
196.	МУ № 1484-76	Воздух рабочей зоны	-	-	4-гидроокси-3-метокси-бензальдегид (бензальдегид)	2,5 мкг в анализируемом объеме раствора
197.	МУ № 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксибензол (фенол, диметилфенол)	0,2 мкг в анализируемом объеме раствора
198.	МУ № 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксибензол (фенол)	(0,15- 1,5) мг/м^3
199.	МУ № 166-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Диметилформамид N,N	5,0 мкг в анализируемом объеме раствора
200.	МУ № 2573-82	Воздух рабочей зоны	-	-	1,2-дихлорэтан (дихлорэтан)	(5,0-50,0) мг/м^3
201.	МУ № 2574-82	Воздух рабочей зоны	-	-	1,4-Диоксан	(1,5-24,0) мг/м^3
202.	МУ № 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	диФосфор пентаоксид	(0,03-0,3) мг/м^3
203.	МУ № 4586-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидропероксид (перекись водорода и органические перекиси)	(0,4-12,0) мг/м^3
204.	МУ № 5907-91	Воздух рабочей зоны	-	-	диЖелеза триоксид (оксид железа, ферритовые порошки)	(0,2-15,0) мг/м^3
					Железо	(0,2-15,0) мг/м^3
205.	МУ № 5089-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальция дихлорид (хлорида кальция)	(0,5-10,0) мг/м^3
					Натрий хлорид (хлорида натрия)	(2,5-50,0) мг/м^3
206.	МУК 4.1.232-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Кальция оксид (окись кальция)	(0,5-5,0) мг/м^3
207.	МУ № 4743-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбамид (мочевина)	(2,5-25,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
208.	МУ № 1616-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Кобальт и его неорганические соединения	от 0,04 мг/м^3
209.	МУ № 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид аморфный	(0,5-15,0) мг/м^3
210.	МУ № 5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид кристаллический	(0,05-30,0) мг/м^3
211.	МУ № 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремний диоксид кристаллический (свободная двуокись кремния в некоторых видах пыли)	(0,1-3,0) мг/м^3
212.	МУ № 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец оксиды (соединения марганца)	от 0,08 мг/м^3
213.	МУ № 2896-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные (масляный аэрозоль)	(1,0-40,0) мг/м^3
214.	МУ № 1675-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилпроп-2-еноат (метиловый эфир акриловой кислоты)	от 1,4 мг/м^3
215.	МУ № 2579-82	Воздух рабочей зоны	-	-	2-Метилбута-1,3-диен (изопрен)	(15,0-300,0) мг/м^3
216.	МУ № 1619-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Молибден и его соединения	от 0,13 мг/м^3
217.	МУ № 5815-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Моющие синтетические средства (анионные поверхностно-активные вещества)	(0,5-4,5) мг/м^3
218.	МУ № 4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Моющие синтетические средства (МСС)	(0,25-3,5) мг/м^3
219.	МУ № 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель (водорастворимые соединения никеля)	(0,003- 0,03) мг/м^3
220.	МУК 4.1.0.446-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Натрий нитрат (нитрат натрия)	(0,5-20,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
221.	МУ № 2914-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Натрий хлорид (хлористый натрий)	(0,5-10,0) мг/м^3
222.	МУ № 5909-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Олово (олова диоксид)	(0,1-5,0) мг/м^3
223.	МУ № 4186-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Олова диоксид (олово и его неорганические соединения)	(0,2-5,0) мг/м^3
224.	МВИ свидетельство об аттестации № 224.02.03.116/2006	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация бериллия	(0,0005-0,01) мг/м^3
225.	МУ № 2211-80	Воздух рабочей зоны	-	-	проп-2-ен-амид (акриламид)	(0,1-40,0) мг/м^3
226.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация Проп-2-ен-1-аля (акролеина)	(0,1-1,4) мг/м^3
227.	МУ № 2565-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота)	(0,25-5,0) мг/м^3
					2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)	(0,25-5,0) мг/м^3
228.	МУ № 2564-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,15-3,0) мг/м^3
229.	МУ № 2238-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Пиридин-3- карбоновая кислота (никотиновая кислота)	(0,5-10,0) мг/м^3
					Пиридин-3-карбоксамид (никотинамид)	(0,5-10,0) мг/м^3
230.	МУ № 3950-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Пентандиаль (глутаровый альдегид)	(2,5-25,0) мг/м^3
231.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация диоксида серы (сернистый ангидрид)	(5,0-125,0) мг/м^3
232.	МУ № 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	от 0,5 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
233.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
					Сера диоксид	(5,0-50,0) мг/м^3
234.	МУ № 2767-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,6-20,0) мг/м^3
					Тетрахлорэтан	(0,6-20,0) мг/м^3
					Тетрабромэтан	(0,3-8,5) мг/м^3
235.	МУ № 2769-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(1,0-40,0) мг/м^3
236.	МУ № 1626-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Титан	от 0,06 мг/м^3
					Титана диоксид (двуокись титана)	от 0,1 мг/м^3
					Титан тетрахлорид /по гидрохлориду/ (четыреххлористый титан)	от 0,6 мг/м^3
237.	МУ № 2596-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуилендиамин	(0,08-1,6) мг/м^3
238.	МУ № 1695-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуилендиизоцианат	(от 0,005) мг/м^3
239.	МУ № 4763-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуилендиизоцианат	(0,025-2,0) мг/м^3
240.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,25-3,0) мг/м^3
241.	МУ № 4820-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенолформальдегидные смолы (контроль по формальдегиду)	(0,025-0,5) мг/м^3
242.	МУ № 1598-77	Воздух рабочей зоны	-	-	диХром триоксид /по хромуIII/, (окись хрома)	(0,09- 3,5) мг/м^3
243.	МУ № 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром (VI) триоксид, хромовой кислоты соли /в пересчете на хром (VI)/ (хромовый ангидрид и соли хромовой к-ты)	от 0,002 мг/м^3
244.	МУ № 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	от 0,5 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
245.	МУ № 1707-77	Воздух рабочей зоны	-	-	(Хлорметил) оксиран, эпоксидные смолы, эпоксидный клей (эпихлоргидрин)	от 0,5 мг/м^3
246.	МУ № 2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроцианид (цианистый водород)	(0,15 - 1,5) мг/м^3
247.	МУ № 1636-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Цирконий	от 0,5 мг/м^3
					Диоксид циркония	от 0,5 мг/м^3
248.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Этановая кислота (уксусная кислота)	(2,5-25,0) мг/м^3
249.	МУ № 3130-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	(2,5-6,0) мг/м^3
250.	МУ № 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	диНатрий карбонат (карбонат натрия)	(1,0-20,0) мг/м^3
					Щелочи едкие	(0,25-5,0) мг/м^3
251.	МУ № 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м^3
252.	МУ № 1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	[(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-Аминофенилацетил-амино-3,3-диметил-7-оксо-4 тиа-1 азабицикло [3.2.0]гептан-2 -карбоновая кислота (ампициллин)	(0,05- 1,25) мг/м^3
253.	МУ № 2307-81	Воздух рабочей зоны	-	-	[(2S-(2α,5α,6β)]-3.3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4тиа1азабицикло [3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	(0,05-1,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
254.	ГОСТ Р 55227 п. 5 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация формальдегида	(0,025- 25) мг/дм^3
		Вода сточная	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,025- 25) мг/дм^3
255.	МИ № 01.02.234, 2014 ФР.1.31.2014.17719	Вода питьевая, природная, техническая, сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация фенолов	(0,002 - 5,0) мг/дм^3
256.	МИ № 01.02.229, 2014 ФР.1.31.2014.17714	Вода природная, сточная вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация молибдена	(0,02 -2,0) мг/дм^3
257.	МИ № 01.02.230, 2014 ФР.1.31.2014.17715	Вода природная, сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация сульфидов	(0,02 -1,5) мг/дм^3
1.2 Атомно-абсорбционный метод						
258.	ГОСТ 26927	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	030211-030799 160411-160569	Массовая доля ртути	(0,003-5,0) мг/кг
259.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля свинца	(0,01-1,0) млн$^{-1}$, мг/кг,
					Массовая доля кадмия	(0,01-1,0) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля меди	(0,5-30,0) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля цинка	(1,0-100,0) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля железа	(10,0-200,0) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля мышьяка	(0,01-20,0) млн$^{-1}$, мг/кг,
261.	ГОСТ 31707	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля общего мышьяка	от 0,002 мг/кг
					Массовая доля селена	от 0,005 мг/кг
262.	ГОСТ Р 53182 (ЕН 14627:2005)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля мышьяка	от 0,002 мг/кг
					Массовая доля селена	от 0,005 мг/кг
263.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	10.32.11-10.32.99	200911-200990	Массовая концентрация натрия	(5-2000) мг/дм^3 (мг/кг)
					Массовая концентрация калия	(5-5000) мг/дм^3 (мг/кг)
					Массовая концентрация кальция	(5-1000) мг/дм^3 (мг/кг)
					Массовая концентрация магния	(5-500) мг/дм^3 (мг/кг)
264.	ГОСТ Р 51429	Соки фруктовые и овощные	10.32.11-10.32.99	200911-200990	Массовая концентрация натрия	(10-100,0) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация калия	(200-4000,0) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация кальция	(10-300,0) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация магния	(10-300,0) мг/дм^3, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002)	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля ртути	(0,002-0,2) мг/кг
266.	МУК 4.1.986-00	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Массовая доля свинца	(0,02-10,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01-2,0) мг/кг
267.	МУК 4.1.991-00	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Массовая доля меди	(1,0-100) мг/кг
					Массовая доля цинка	(5,0-200) мг/кг
268.	МУ 01-19/47-11-92	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля никеля	(0,02-10,0) млн$^{-1}$, мг/кг,
					Массовая доля хрома	(0,01-1,0) млн$^{-1}$, мг/кг
269.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 3, п. 3)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Массовая доля свинца	(0,01-1,0) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01-1,0) млн$^{-1}$, мг/кг
270.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 2, п. 1)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					Железо	(10-200) мг/кг
					Марганец	(0,1-30) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Цинк	(1-100) мг/кг
					Кадмий	(0,1-1,0) мг/кг
					Кобальт	(0,02-5,0) мг/кг
					Никель	(0,02-10,0) мг/кг
					Хром	(0,01-1,0) мг/кг
271.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая. Упаковка.	22.29.23-23.41.12, 13.92.21, 17.22.14	691110-691200 701310-701399	Свинец	(0,5-10) мг/дм^3
					Кадмий	(0,05-0,5) мг/дм^3
272.	МУ № 5128-89	Смывы с кожи	-	-	Свинец	(0,65·10^{-5} - 6,5·10^{-4}) мг/см^2

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ Р 51212 п. 3	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация ртути (общая)	(0,1-5,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,005) мг/дм^3
274.	РД 52.44.593-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация свинца, неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,1·10^{-6}- 20·10^{-6}) мг/м^3
275.	МВИ № 223.1.02.11.402/2006	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)	(0,0000001 – 0,00007) мг/м^3
276.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м^3
277.	ГОСТ 31870 п. 4	Вода питьевая, в том числе, расфасованная в ёмкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе, источники водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10, 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110	Массовая концентрация алюминия (Al(3+)	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария (Ba (2+)	(0,01 -0,2) мг/дм^3, (0,5-10,0) мг/кг
					Массовая концентрация бериллия (Be(2+)	(0,0001 –0,002) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия (V)	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа (Fe, суммарно)	(0,04 - 0,25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870 п. 4				Массовая концентрация кадмия (Cd, суммарно)	(0,0001 – 0,01) мг/дм^3, (0,005-0,5) мг/кг
					Массовая концентрация кобальта (Co)	(0,001 – 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (Mn, суммарно)	(0,001 – 0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu, суммарно)	(0,001 -0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация молибдена (Mo, суммарно)	(0,001 – 0,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка (As, суммарно)	(0,005 -0,3) мг/дм^3, (0,25-15,0) мг/кг
					Массовая концентрация никеля (Ni, суммарно)	(0,001 – 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация олова	(0,005 - 0,02) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb, суммарно)	(0,001 - 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация селена (Se, суммарно)	(0,002 - 0,05) мг/дм^3, (0,1-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация сурьмы	(0,005 - 0,02) мг/дм^3, (0,25-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация титана	(0,1 - 0,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома	(0,001 - 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация цинка (Zn(2+)	(0,001 - 0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра	(0,0005 - 0,01) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
278.	ГОСТ Р 51309 п. 4	Вода питьевая, вода источников водоснабжения, водная вытяжка (модельная среда)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация алюминий (Al(3+)	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария (Ba (2+)	(0,01-0,2) мг/дм^3, (0,5-10,0) мг/кг
					Массовая концентрация бериллия (Be(2+)	(0,0001 –0,002) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия (V)	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа (Fe, суммарно)	(0,04-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия (Cd, суммарно)	(0,0001 – 0,01) мг/дм^3 (0,005-0,5) мг/кг
					Массовая концентрация кобальта (Co)	(0,001 – 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (Mn, суммарно)	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu, суммарно)	(0,001 -0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация молибдена (Mo, суммарно)	(0,001-0,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка (As, суммарно)	(0,005 -0,3) мг/дм^3, (0,25-15,0) мг/кг
					Массовая концентрация никеля (Ni, суммарно)	(0,001-0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация олова	(0,005 - 0,02) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb, суммарно)	(0,001 - 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51309 п. 4				Массовая концентрация серебра	(0,0005 - 0,01) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена (Se, суммарно)	(0,002 - 0,05) мг/дм^3, (0,1-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация сурьмы	(0,005 - 0,02) мг/дм^3, (0,25-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация титана	(0,1-0,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома	(0,001 - 0,05) мг/дм^3, (0,05-2,5) мг/кг
					Массовая концентрация цинка (Zn(2+)	(0,001 - 0,05) мг/дм^3
279.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода питьевая, природная, в том числе, расфасованная в емкости; вода природная, в том числе, поверхностных и подземных источников водоснабжения; вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная. Вода талая, техническая и пробы снежного покрова. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000, 220110	Массовая концентрация кадмия (Cd)	(0,00001-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия (Be)	(0,00002-0,01) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия (V)	(0,0005-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта (Co)	(0,0002-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu)	(0,0001-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	(0,0001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка (As)	(0,0005-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля (Ni)	(0,0002-25,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Массовая концентрация олова (Sn)	(0,0005-4,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb)	(0,0002-15) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена (Se)	(0,0002-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	(0,0005-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома (Cr)	(0,0002-100) мг/дм^3
280.	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Натрий	(1-200) мг/дм^3
					Калий	(1-20) мг/дм^3
		Вода сточная			Натрий	(1-1000) мг/дм^3
					Калий	(1-100) мг/дм^3
281.	М-МВИ-80-2008 ФР.1.31.2013.14150 п. 4	Почва, грунт, донные отложения, отходы - промышленности и потребления	-	-	Массовая доля кобальта	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля алюминия	(5,0-5,0·10^4) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля бериллия	(0,5-1,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля ванадия	(5,0-1,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля железа	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля кальция	(5,0-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля кадмия	(0,05-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля марганца	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
	п. 4				Массовая доля магния	(5,0-5,0·10^5) мг/кг (млн$^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
	М-МВИ-80-2008 ФР.1.31.2013.14150 п. 4 п. 4 п. 4 п. 5 п. 4 п. 4 п. 4 п. 4 п. 4 п. 4				Массовая доля меди	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля никеля	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля свинца	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля ртути	(0,005-1,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля селена	(0,5-1,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля сурьмы	(1,0-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля титана	(5,0-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля хрома	(0,5-5,0·10^3) мг/кг(млн$^{-1}$)
					Массовая доля цинка	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля молибдена	(1,0-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)
282.	ГОСТ 31950 п. 3	Вода питьевая и природная (поверхностная, подземная), сточная вода. Вода для гемодиализа. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация ртути (общая)	(0,1-5,0) мкг/дм^3, (0,0001-0,005) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
283.	МУК 4.1.1896-04	Моча	-	-	Свинец	(2,5-120) мкг/дм^3
					Кадмий	(0,4-15) мкг/дм^3
					Цинк	(30-3000) мкг/дм^3
					Никель	(2,4-150) кг/дм^3
284.	МУК 4.1.1898-04	Моча	-	-	Ртуть	(0,5-700) мкг/дм^3
1.3. Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии)						
285.	ГОСТ 30711 п. 3	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Афлатоксин В1	(0,0005-0,02) мг/кг
					Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
286.	МУ 3184-84	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
287.	МУК 4.4.1.011 – 93 п. 2 - п. 7.1.3	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	(0,001-0,02) мг/кг
288.	ГОСТ 28001 п. 2 п. 3 п. 4	Фуражное зерно, продукты его переработки и все виды комбикормов	01.11.72, 10.91.10-10.91.20	230910-230990 230110-230120 230800-230990	Т-2 токсин	от 600 мкг/кг от 0,6 мг/кг
					Зеараленон	от 50 мкг/кг от 0,05 мг/кг
					Охратоксин А	от 10 мкг/кг от 0,01 мг/кг
289.	ГОСТ 29032 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей.	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	070110-081400 200110-200990	Массовая доля оксиметилфурфурола (5-оксиметилфурфурол)	от 8,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
290.	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе, соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания.	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	070110-081400 200110-200990	Массовая концентрация (массовая доля) патулина	(10 - 75) мкг/дм^3 (0,01 - 0,075) мг/кг (10*10^{-7}- 75*10^{-7}) %
291.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	070110-081400 200110-200990	ГХЦГ(α, β, γ- изомеры)	от 0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг
					Кельтан	от 0,005 мг/кг
					Альдрин	от 0,005 мг/кг
292.	МУ № 1218-75	Овощи, продукты животноводства, почва	01.13.11-01.13.90, 10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 10.51.11-10.52.10	070110-071490 020110-021020 040110-040690 040700 040900	Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
293.	ГОСТ 31709 (ИСО 14674:2005)	Молоко и молоко сухое	01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11, 10.51.21	040110-040690	Массовая концентрация афлатоксина М1	от 0,10 мкг/дм^3 от 0,0001 мг/дм^3 от 0,0001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
294.	ГОСТ Р 52831	Молоко и молоко сухое	01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11, 10.51.21	040110-040690	Массовая концентрация афлатоксина М1	от 0,10 мкг/дм^3 от 0,0001 мг/дм^3 от 0,0001 мг/кг
295.	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	от 0,005 мг/кг
					Массовая концентрация ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	от 0,005 мг/кг
					Массовая концентрация гептахлора	от 0,005 мг/кг
296.	ГОСТ Р 52253, п. 7.13	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30	040510-040590	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	-
297.	ГОСТ Р 53122	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490 180310-180500	Массовая доля молочного жира	(0-50) %
298.	ГОСТ 31722	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490 180310-180500	Массовая доля молочного жира	(0-50) %
299.	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Эруковая кислота	(1-70) %
300.	ГОСТ 30417	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Массовая доля витамина Е (ά -токоферол)	от 100,0 мг/кг
301.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Массовая доля ДДТ и его метаболитов	(0,001-0,2) мг/кг
					Массовая доля ГХЦГ (α β, γ- изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
302.	ГОСТ Р 53911	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Массовая доля ДДТ и его метаболитов	(0,001-0,2) мг/кг
					Массовая доля ГХЦГ (α β, γ- изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
303.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41.21-10.41.29	150710-151590 151710-151790	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
304.	ГОСТ 31665	Масла растительные, жиры животные, биологически активные добавки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16, 10.89.19	150710-151590 151710-151790 210690 151610-151620 230110-230120	Получение метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
305.	ГОСТ Р 51486	Масла растительные, жиры животные биологически активные добавки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16, 10.89.19	150710-151590 151710-151790 210690 151610-151620 230110-230120	Получение метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
306.	ГОСТ 31663	Масла растительные, жиры животные биологически активные добавки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16, 10.89.19	150710-151590 151710-151790 210690 151610-151620 230110-230120	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
307.	ГОСТ Р 51483	Масла растительные, жиры животные биологически активные добавки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16, 10.89.19	150710-151590 151710-151790 210690 151610-151620 230110-230120	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
308.	ГОСТ 31754	Масла растительные, жиры животные и продукты и переработки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16	150710-151590 151710-151790 151610-151620 230110-230120	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	до 10 %
309.	ГОСТ Р 52677	Масла растительные, жиры животные и продукты и переработки	10.41.21-10.41.29,10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.16	150710-151590 151710-151790 151610-151620 230110-230120	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	до 10 %
310.	ГОСТ 30623	Масла растительные, маргариновая продукция	10.41.21-10.41.29, 10.42.10	150710-151590 151710-151790 151610-151620	Жирнокислотный состав (массовая доля жирных кислот)	от 0,1 %
311.	ГОСТ Р 52100 п. 7.4 п. 7.5	Спреды и смеси топленые	10.42.10, 10.51.30	151610-151620 151710	Массовая доля молочного жира	(5,0-99,0) %
					Перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/кг

1	2	3	4	5	6	7
312.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Жирно-кислотный состав	(0,1-100,0) %
313.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, тигмастерин, бета-ситостерин)	Наличие/ отсутствие
314.	МУ № 1350-75	Продовольственное сырье и пищевые продукты. Почва	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Этилмеркурхлорид	от 0,005 мг/кг
					Метилмеркурхлорид	от 0,005 мг/кг
315.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, раздел 2, п. 2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Жирнокислотный состав (массовая доля жирных кислот)	от 0,1 %
316.	Инструкция 4.1.10-15-92-05 п. 5.1.1	Резины и изделия из них. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.96.13, 15.20.11, 22.11.15- 22.19.73, 32.40.11-32.40.39	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 400400-401700	Тиурам Е	от 0,025 мг/дм^3
317.	Инструкция 2.3.3.10-15-89-05 п. 29	Лакированная консервная тара, лакированная жесть. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	25.92.11	731021	Фенол	от 0,001 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
318.	ГОСТ 32039	Водка, водка особая, этиловый спирт	11.01.10	220890 220710-220820	Объёмная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001-0,05) %
					Массовая концентрация сивушного масла (2-пропанол,1-пропанол,2-бутанол,1-бутанол,1-гексанол,1-пентанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт)	(0,5-12) мг/дм^3
					Массовая концентрация ароматических спиртов (бензиловый спирт, 2-фенилэтанол)	(0,5-12) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиловый эфир, уксусный альдегид, кротональдегид бензальдегид)	(0,5-12) мг/дм^3
					Массовая концентрация кетонов (ацетон, 2-бутанон)	(0,5-12) мг/дм^3
319.	ГОСТ Р 51786	Водка, этиловый спирт	11.01.10	220890 220710-220820	Объёмная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001-0,1) %
					Массовая концентрация сивушного масла (2-пропанол, 1-пропанол, 2-бутанол, 1-бутанол, 1-гексанол, 1-пентанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт)	(0,5-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51786				Массовая концентрация ароматических спиртов (бензиловый спирт, 2-фенилэтанол)	(0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиловый эфир, уксусный альдегид,кротональдегид бензальдегид)	(0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кетонов (ацетон, 2-бутанон)	(0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация диэтилфталат	(0,5-1000) мг/дм^3
320.	ГОСТ 32070	Водка, водка особая, этиловый спирт	11.01.10	220890 220710-220820	Массовая концентрация фурфурола	(0,9-15) мг/дм^3
					Массовая концентрация летучих кислот (уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая)	(0,9-15) мг/дм^3
321.	ГОСТ Р 51762	Водка и этиловый спирт	11.01.10	220890 220710-220820	Массовая концентрация фурфурола	(0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация летучих кислот (уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая)	(0,5-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
322.	ГОСТ 30536	Водка, водка особая, этиловый спирт	11.01.10	220890 220710-220820	Объёмная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001-0,05) %
					Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид)	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сивушного масла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол)	(0,5-10,0) мг/дм^3
323.	ГОСТ Р 51698	Водка и этиловый спирт	11.01.10	220860,220710-220990	Объёмная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001-0,1) %
					Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид)	(0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	(0,5-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51698				Массовая концентрация сивушного масла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол)	(0,5-10000) мг/дм^3
324.	Инструкция 4259-87 п. 7.3 п. 7.4 п. 7.8 п. 7.2	Изделия из полимерных материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 400110-401700 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Диоктилфталат	от 0,05 мг/дм^3
					Дибутилфталат	от 0,01 мг/дм^3
					Капролактам	от 0,02 мг/дм^3
					Фенол	от 0,001 мг/дм^3
325.	«МУ по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.86г. (МР 29ФЦ/1683-01 Дополнение № 1) п. 7.3.3 п. 7.3.2.1 п. 7.3.5 п. 7.3.2.1	Резиновые и латексные изделия. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Альтакс	от 0,05 мг/дм^3
					Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	от 0,025 мг/дм^3
					Дифенилгуанидин	от 0,05 мг/дм^3
					Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат)	от 0,025 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.3.3				Каптакс	от 0,05 г/дм^3
	п. 7.3.3				Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид)	от 0,05 мг/дм^3
	п. 7.3.2.1				Тиурам Д (тетраметил-тиурам дисульфид)	от 0,025 мг/дм^3
	п. 7.3.2.1				Тиурам Е (тетраэтил-тиурам дисульфид)	от 0,025 мг/дм^3
	п. 7.3.9				Ацетофенон	от 0,01 мг/дм^3
	п. 7.3.2.1				Цимат (диметил-дитиокарбамат цинка)	от 0,025 мг/дм^3
326.	МР 1503-76	Изделия из полимерных материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 400110-401700 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Гексаметилендиамин	от 0,01 мг/дм^3
327.	МР 1849-78	Изделия из полимерных материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 400110-401700 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Формальдегид	от 0,0005 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
328.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90г. п. 6.1	Латексные соски	22.19.71	400211-400291 401490	Антиоксидант (агидол-2)	от 0,02 мг/дм^3
329.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода бассейнов и аквапарков. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210 280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Бромоформ (трибромметан)	(0,001 – 75) мг/дм^3
					Дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм^3
					Дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм^3
					1,2 Дихлорэтан	(0,001-75) мг/дм^3
					Метиленхлорид (дихлор-метан, хлористый метилен)	(0,001 – 75) мг/дм^3
					Тетрахлорэтилен	(0,001-75) мг/дм^3
					Трихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм^3
					Хлороформ (трихлорметан)	(0,001-75) мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,001-75) мг/дм^3
330.	МУ 4395-87	Лакированная консервная тара, лакированная жесть. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Формальдегид	от 0,05 мкг на пластине

1	2	3	4	5	6	7
331.	МУ 4077-86 п. 5.3 п. 5.3 п. 5.2 п. 5.5 п. 5.2.1 п. 5.2.1 п. 5.2.1 п. 5.4 п. 5.4 п. 5.2.5 п. 5.2.3 п. 5.2.3 п. 5.2.1 п. 5.3 п. 5.7 п. 6.1 п. 5.6	Резины и изделия из них. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16- 17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Агидол 2	от 0,05 мг/дм^3
					Агидол 40	от 0,05 мг/дм^3
					Альтакс	(0,03 – 0,05) мг/дм^3
					Ацетофенон	от 0,01 мг/дм^3
					Вулкацит (этилфенил-дитиокарбамат цинка)	от 0,025 мг/дм^3
					Диметилдитиокарбамат цинка (цимат)	от 0,025 мг/дм^3
					Диэтилдитиокарбамат (этилцимат)	от 0,025 мг/дм^3
					Диоктилфталат (ДОФ)	от 0,1 мг/дм^3
					Дибутилфталат (ДБФ)	от 0,1 мг/дм^3
					Дифенилгуанидин	от 0,05 мг/дм^3
					Каптакс	от 0,02 мг/дм^3
					Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид)	от 0,03 мг/дм^3
					Тиурам Д	от 0,025 мг/дм^3
					Неозон Д (Нафтам 2)	от 0,01 мг/дм^3
					Цинк	от 0,005 мг/дм^3
					Барий	от 0,3 мг/дм^3
					ПАВ ОП-10	от 0,05 мг/дм^3
332.	М № 49-9804	Воздух. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16- 17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Дибутилфталат	(0,05-10,0) мг/м^3
					Диоктилфталат	(0,05-10,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
333.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Ацетон (пропан-2он)	(0,1 – 3,0) мг/м^3
					Бензол	(0,001 – 0,05) мг/м^3
					Ксилолы (смесь изомеров) (диметилбензол -смесь измеров о-, м-,п-изомеров)	(0,001 – 0,05) мг/м^3
					Спирт метиловый (метанол)	(0,1-3,0) мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	(0,001 – 0,05) мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	(0,001 – 0,05) мг/м^3
					Этилбензол	(0,001 – 0,05) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,001 – 0,05) мг/м^3
334.	МУК 4.1.599-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений.	-	-	Ацетальдегид	(0,008 – 0,1) мг/м^3
335.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Ацетон (пропан-2-он)	(0,07 – 4,0) мг/м^3
					Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)	(0,30 – 10,0) мг/м^3
					Спирт метиловый (метанол)	(0,30 – 100) мг/м^3
336.	МУК 4.1.624-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Спирт метиловый (метанол)	(0,05 – 5,0) мг/м^3
					Спирт этиловый (этанол)	(0,05 – 5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
337.	РД 52.04.186-89 Приложение 5.3 п 5.3.2	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Акрилонитрил (проп-2-еннитрил)	(0,025 – 1,5) мг/м^3
338.	№ М-104	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Ацетон (пропан-2-он)	(0,175-1,175) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,05-0,5) мг/м^3
					Этилацетат	(0,05-0,5) мг/м^3
339.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,08-0,6) мг/м^3
					Метилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Этилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Метиловый спирт (метанол)	(0,08-0,6) мг/м^3
					Изопропанол (пропан-2-ол)	(0,08-0,6) мг/м^3
					Этанол	(0,08-0,6) мг/м^3
					Н-пропанол (пропан-1-ол)	(0,08-0,6) мг/м^3
					Изобутанол (2-метилпропан-1-ол)	(0,02-0,12) мг/м^3
					Н-бутанол (бутан-1-ол)	(0,02-0,12) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
340.	МР № 01.022-07	Воздух из замкнутого объема. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Ацетальдегид	(0,005-0,05) мг/м^3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,175-1,75) мг/м^3
					Метилацетат	(0,035-0,35) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,05-0,5) мг/м^3
					Этилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
					Метиловый спирт (метанол)	(0,25-2,5) мг/м^3
					Изопропанол (пропан-2-ол)	(0,3-3,0) мг/м^3
					Этанол	(0,5-5,0) мг/м^3
					Н-пропанол (пропан-1-ол)	(0,15-1,5) мг/м^3
					Изобутанол (2-метилпропан-1-ол)	(0,05-0,5) мг/м^3
					Н-бутанол (бутан-1-ол)	(0,05-0,5) мг/м^3
341.	МКХА РЦэм 30-06 ФР.1.31.2007.03190	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Бензол	(0,05 – 2,0) мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	(0,02–1,0) мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	(0,05–2,0) мг/м^3
					Этилбензол	(0,01 –1,0) мг/м^3
					Ксилолы (смесь изомеров) (диметилбензол)	(0,02-1,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
342.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.5.3	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения). Продукция легкой промышленности	31.01.11-31.09.14, 32.20.11-32.50.50, 13.10.21-17.29.19, 22.11.11-22.29.29	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Трихлорметан (хлороформ)	(0,003-5) мг/м^3
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0002-5) мг/м^3
343.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 220110-220210	Диметилфталат	(0,01-1,2) мг/ дм^3
					Диметилтерефталат	(0,005-1,2) мг/ дм^3
					Диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/ дм^3
					Дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/ дм^3
					Бутилбензилфталат	(0,004-1,2) мг/ дм^3
					Бис(2-этилгексил)фталат	(0,004-1,2) мг/ дм^3
					Диоктилфталат	(0,010-1,2) мг/ дм^3
344.	МР 01.025-07	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 220110-220210	Диметилфталат	(0,08 – 1,5) мг/дм^3
					Диметилтерефталат	(0,08-2,0) мг/дм^3
					Диэтилфталат	(0,08 – 1,5) мг/дм^3
					Дибутифталат	(0,08 – 1,5) мг/дм^3
					Диоктилфталат	(0,004 – 1,5) мг/дм^3
					Бис(2-этилгексил)фталат	(0,08 – 1,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ 33448	Упаковка, модельные среды	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590	Ацетальдегид	(0,10-0,40) мг/дм^3
					Ацетон	(0,05-0,20) мг/дм^3
346.	ГОСТ 33449	Упаковка, модельные среды	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590	Массовая концентрация диметилтерефталата	(0,75-4,50) мг/дм^3
347.	ГОСТ 33450	Упаковка, воздушная среда	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590	Массовая концентрация диметилтерефталата	(0,0050-0,0200) мг/м^3
348.	ГОСТ 33451	Упаковка, модельные среды	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590	Массовая концентрация диоктилфталата	(1,0-4,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибутилфталата	(0,10-0,50) мг/дм^3
349.	ГОСТ 33446	Упаковка, вода и модельные среды	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590 220110-220210	Массовая концентрация формальдегида	(0,020-0,200) мг/ дм^3
350.	ГОСТ 33447	Упаковка, воздушная среда	13.92.21, 17.29.19, 22.22.11	481930-481940 630510-630590	Массовая концентрация формальдегида	(0,0020-0,0100) мг/м^3
351.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.59-09	Почва, грунт, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Бензол	(0,01-100) мг/кг
					Толуол	(0,01-100) мг/кг
352.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 220110-220210	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Изопропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Н-пропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Изо-бутанол	(0,05-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.3166-14				Н-бутанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Толуол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Бензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					α-Метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
353.	МР 01.024-07	Водные вытяжки из материалов различного состава (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000 220110-220210	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метанол	(0,1-1,0) мг/дм^3
					Изопропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Акрилонитрил	(0,008-0,1) мг/дм^3
					Н-пропанол	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Изо-бутанол	(0,1-1,0) мг/дм^3
					Н-бутанол	(0,1-1,0) мг//дм^3
					Толуол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Изопропилбензол (кумол)	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Бензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					α-Метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
354.	ГОСТ 31951	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников, вода бассейнов, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация хлороформа (трихлорметан)	(0,0006-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметан)	(0,0006-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	(0,0006-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация трихлорэтилена	(0,0015-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрахлорэтана	(0,008-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметан)	(0,0010-0,45) мг/дм^3
					Массовая концентрация бромдихлорметана	(0,0008-0,35) мг/дм^3
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	(0,001-0,020) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибромхлорметана	(0,0010-0,40) мг/дм^3
355.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация бензола	(0,005-0,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация толуола	(0,005-0,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация ксилолов (о-Ксилол, м-Ксилол, п-Ксилол)	(0,0025-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация стирола	(0,005-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация этилбензола	(0,0025-0,01) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
356.	МУ № 4034-85	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Глифосат (раундап)	(0,05 - 0,25) мг/дм^3
357.	МУ 2418-81	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Гранозан (этилмеркурхлорид)	от 0,0006 мг/дм^3
358.	МУ 4414-87	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Трефлан	(0,002-0,1) мг/дм^3
		Почва, капуста, помидоры, огурцы	01.13.12-01.13.13 01.13.34, 01.13.32, 10.39.17	071140, 200110, 070700, 070410, 070420, 071290, 070200,071080, 200210, 200190, 200490, 200599	Трефлан	(0,05-2,5) мг/кг
		Морковь	01.13.41	070610, 071290	Трефлан	(0,01-0,5) мг/кг
		Семена подсолнечника, масло подсолнечное	01.11.95, 10.41.24, 10.41.54	230630, 151211, 151620, 151211-151219	Трефлан	(0,1-5,0) мг/кг
359.	РД 52.24.438-2011	Вода природная, очищенная сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-дихлорфеноксиэтановой кислоты, 2,4-Д, 2,4-Д кислота)	(2,0-60,0) мкг/дм^3
360.	ГОСТ 31858	Вода (питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация линдана (гамма-ГХЦГ)	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация 1,2,3,4,5,6-Гексахлор циклогексана (α-, β-, γ-ГХЦГ)	(0,0001-0,006) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31858				Массовая концентрация альдрина (1,2,3,4,10-гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин)	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация ДДТ(сумма изомеров)	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация гептахлора	(0,00002-0,0012) мг/дм^3
361.	МУ № 4120-86	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Альдрин (1,2,3,4,10-гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин)	от 0,00008 мг/дм ^{3}
					Гамма-изомер гексахлорцикогексана ГХЦГ (линдан)	от 0,00008 мг/дм ^{3}
					Гексахлорциклогексан (α,β,γ –изомеры) (1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан)	от 0,00008 мг/дм ^{3}
					Альфа – изомер гексахлорцикогексана	от 0,00008 мг/дм^3
362.	МУ № 4120-86	Вода (питьевая, водоемов, источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, сточная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Гептахлор (1,2,3,4,5,6,7,8-гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден)	от 0,00008 мг/дм ^{3}
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	от 0,0002 мг/дм ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 4120-86				ДДТ сумма изомеров (ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД) 1,1-ди-(-4 хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан	от 0,0002 мг/дм ^{3}
363.	РД 52.24.412-2009	Вода природная, очищенная сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (альфа-,бета-,гамма-изомеры), 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,002-0,05) мкг/дм^3 (0,000002-0,00005) мг/дм^3
					Массовая концентрация 1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтана (ДДТ)	(0,02-0,5) мкг/дм^3, (0,00002-0,0005) мг/дм^3
					Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,002-0,05) мкг/дм^3, (0,000002-0,00005) мг/дм^3
					Массовая концентрация гамма-изомер гексахлорцикогексана ГХЦГ (линдан)	(0,002-0,05) мкг/дм^3
364.	МУ № 6177-91	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210 070110-071490 080111-081400 100110-100890	Триасульфурон	(0,0007 – 1,0) мг/дм^3
		Почва				(0,02-05) мг/кг
		Продукция растениеводства	01.11.11-01.47.23	120100-1121410		(0,08 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
365.	МУ № 3064-84	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Карбоксин (витавакс, витарос)	от 0,02 мг/дм^3
		Зерно	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Карбоксин (витавакс, витарос)	от 0,1 мг/кг
366.	МУ № 2998-84	Вода. Почва. Продукция растениеводства	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.11.11-01.47.23	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410 220110-220210	Пропахлор (рамрод)	(0,02-0,04) мг/кг, мг/дм^3
367.	МУ № 2369-81	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Карбофуран (фурадан)	от 0,002 мг/дм^3
		Почва	-	-	Карбофуран (фурадан)	от 0,01 мг/кг
		Продукция растениеводства	01.11.11-01.47.23	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Карбофуран (фурадан)	от 0,04 мг/кг
368.	МУ № 3016-89	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Триадимефон (байлетон)	(0,002-0,016) мг/дм^3
		Почва	-	-	Триадимефон (байлетон)	(0,05-1,6) мг/кг
		Растения лекарственные	02.30.40	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Триадимефон (байлетон)	(0,01-0,1) мг/кг
		Овощи	01.13.11-01.13.90	070110-071490	Триадимефон (байлетон)	(0,04-0,16) мг/кг
		Плоды	01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29	080111-081400	Триадимефон (байлетон)	(0,02-0,16) мг/кг
369.	МУ № 6181-91	Вода. Почва. Продукция растениеводства	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.11.11-01.47.23	220110-220210 070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Ципроконазол (альто)	от 0,2 мкг в объеме

1	2	3	4	5	6	7
370.	МУ № 3892-85	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Байлетон (триадимефон)	(0,05 – 20) мг/дм^3
371.	МУ № 5024-89	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Дикват (реглон)	(от 0,01) мг/ дм^3
		Рыба	03.11.11-03.22.40, 10.20.13-10.20.25	030211-030790 160300-160569	Дикват (реглон)	от 0,1 мг/кг
372.	МУК 4.1.1436-03	Почва	-	-	Тритиконазол	(0,02 – 0,2) мг/кг
		Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Тритиконазол	(0,002 – 00,2) мг/дм^3
		Зерно	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Тритиконазол	(0,04 – 0,4) мг/кг
373.	МУК 4.1.1452-03	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Дикамба	(0,0002 – 0,004) мг/дм^3
		Почва	-	-	Дикамба	(0,005 – 0,1) мг/кг
		Зерно	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Дикамба	(0,005 – 0,1) мг/кг
374.	МУ № 2645-82	Вода, почва, томаты, капуста	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.13.34, 01.13.12-01.13.13	220110-220210 070200 071080 071290 200210 200190 200490 200599 070410 200190	Трифлусульфурон-метил (трефлан)	от 0,02 мг/дм^3, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
375.	МУ № 3222-85	Вода, почва, продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 02.30.40, 10.91.10	220110-220210 070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Актеллик (пиримифосметил)	от 0,0002 мг/дм ^{3}
					Карбофос (малатион)	от 0,0002 мг/дм ^{3}
					Паратионметил (метафос)	от 0,0002мг/дм ^{3}
					Диметоат (фосфамид)	от 0,0002 мг/дм ^{3}
					Фозалон (дитиофосфат)	от 0,0002 мг/дм ^{3}
376.	МУ № 3019-84	Почва, табак	01.15.10, 01.15.10, 12.00.19	240110-240120 240210-240399	Трифлусульфурон-метил (трефлан)	от 0,04 мг/кг
377.	МУ № 1541-76	Вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2,4-Д, 2,4-Д кислота)	от 0,002 мг/дм^3
		Почва	-	-	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2,4-Д, 2,4-Д кислота)	от 0,01 мг/кг
		Продукты питания, фураж	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 2,4-Д, 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры)	от 0,02 мг/кг
378.	МУ № 2473-81	Вода. Почва. Продукция растениеводства	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.11.11-01.47.23	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410 220110-220210	Перметрин (амбуш)	(0,01-0,4) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Дельтаметрин (децис)	(0,01-0,4) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Циперметрин (рипкорд, цимбуш)	(0,01-0,4) мг/кг, мг/дм ^{3}
379.	МУ № 4344-87	Вода. Почва. Продукция растениеводства	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 01.11.11-01.47.23	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410 220110-220210	Лямбда-цигалотрин (карате)	(0,005-0,5) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Дельтаметрин (децис)	(0,005-0,5) мг/кг, мг/дм ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 4344-87				Альфаметрин (фастак)	(0,005-0,5) мг/кг, мг/дм ^{3}
380.	МУ № 2142-80	Почва, вода, вино, табачные изделия	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 11.02.11-11.04.10, 01.15.10, 12.00.19	220421-220590 220820-220890 240110-240120 240210-240399	Альдрин (алдрин)	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) , гексахлоран, (сумма изомеров ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм ^{3}
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0)мг/кг, мг/дм ^{3}
		Овощи, фрукты, зерно, грибы, рыба, мясо, масло сливочное, мёд	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 01.11.11-01.11.79 10.61.32, 01.13.11-01.13.90, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.11.11-01.11.79, 10.61.32, 01.13.80	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410 020110-021020 030211-030790 151610-151620 150600 040900	Альдрин (алдрин)	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры), гексахлоран, (сумма изомеров ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД	(0,005-2,0) мг/кг
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 2142-80	Травяные культуры	01.11.11-01.47.23	070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Альдрин (алдрин)	(0,025-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,025-2,0) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) , гексахлоран, (сумма изомеров ГХЦГ)	(0,025-2,0) мг/кг
					Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)	(0,025-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД	(0,025-2,0) мг/кг
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,025-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,025-2,0) мг/кг
		Молочная продукция, животный жир, яйца	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10 10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10 10.13.16, 10.20.41, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	040110-0410690 040700-040899 151610-151620	Альдрин (алдрин)	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Гептахлор	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) гексахлоран, (сумма изомеров ГХЦГ)	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,04-2,0) мг/кг, мг/дм^3
		Сахар	10.81.11-10.81.13	170112-170114 170240-170290	Альдрин (алдрин)	(0,02-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,02-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 2142-80				Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) , гексахлоран, (сумма изомеров ГХЦГ)	(0,02-2,0) мг/кг
					Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)	(0,02-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты ДДЭ, ДДД	(0,02-2,0) мг/кг
					Кельтан (дикофол, хлорэтанол)	(0,02-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,02-2,0) мг/кг
381.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы М. 1993г.	Почва	-	-	Бензол	(0,01-0,1) мг/кг
					Метилбензол (толуол)	(0,01-0,1) мг/кг
382.	СанПиН 42-128-4433-87 (приложение)	Почва	-	-	Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол) (о-м - п)-ксилолы (орто-, мета-, пара- ксилолы)	(0,05-0,5) мг/кг
					Этенилбензол (стирол, винилбензол)	(0,05-0,5) мг/кг
383.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов (С1 –С10), углеводородов, алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С)	(0,2-1000) мг/м^3
					Массовая концентрация непредельных углеводородов (С2-С5)	(1,0-1000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99				Массовая концентрация бензола	(0,2-1000) мг/м^3
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	(0,2-1000) мг/м^3
					Массовая концентрация этилбензола	(0,2-1000) мг/м^3
					Массовая концентрация диметилбензола (смесь о-,м-,п- ксилолов)	(0,2-1000) мг/м^3
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	(0,2-1000) мг/м^3
384.	МУ № 5009-89	Вода, почва, сельскохозяйственные культуры	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210 070110-071490 080111-081400 100110-100890 120100-1121410	Пенконазол (топаз)	от 0,005 мг/кг
385.	МУК 4.1.638-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Продукция, предназначенная для детей и подростков	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Уксусная кислота (этановая кислота)	(0,01-1,0) мг/м^3
386.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 № М 01-05	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация углеводородов (С12-С19)	(0,80-10,0·10^3) мг/м^3
387.	ПНД Ф 13.1.6-97	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация керосина	(1,0-15000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
388.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация углеводородов (С1-С5)	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация бутана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация бутена-1 (бут-1-ен)	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация бутена-2	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация изобутана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация метана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация пентана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация пропана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация пропена	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация этана	(1,0-1500) мг/м^3
					Массовая концентрация этена	(1,0-1500) мг/м^3
389.	ПНД Ф 13.1.8-97	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация бензина (растворитель)	(1,0-15000) мг/м^3
					Массовая концентрация уайт-спирита	(1,0-15000) мг/м^3
					Массовая концентрация сольвент-нафта	(1,0-15000) мг/м^3
390.	МУК 4.1.1418-03	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны	-	-	Тирам	(0,0008 – 0,75) мг/м^3
391.	МУК 4.1.952-99	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил (нитрил акриловой кислоты)	от 0,2 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
392.	МУ 2902-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол (спирт метиловый)	(2,5-25) мг/м^3
					Пропан-1-ол (спирт пропиловый, пропанол)	(2,5-25) мг/м^3
					Пропан-2-ол (спирт изопропиловый, изопропанол)	(2,5-25) мг/м^3
					Бутан-1-ол (спирт бутиловый, бутанол)	(5-25) мг/м^3
					Бутан-2-ол (спирт изобутиловый, изобутанол)	(2,5-25) мг/м^3
					Этанол (спирт этиловый)	(2,5-25) мг/м^3
393.	МУ 4168-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Пропан -2- он (ацетон)	(5-50) мг/м^3
394.	МУ 4565-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(50-200) мг/м^3
					Этилацетат	(50-200) мг/м^3
395.	МУ № 6158-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Триасульфурон	от 2,0 мкг в анализируемом объеме
396.	МУ № 6254-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Диафентиурон (пегас)	(0,004 - 0,015) мг/м^3
397.	МУ № 6124-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Пенконазол (топаз)	(0,5-2,5) мг/м^3
398.	МУ № 6180-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Ципроконазол (альто)	(0,3-3,0) мг/м^3
399.	МУ № 3893-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Байлетон (триадимефон)	(0,003 – 20) мг/м^3
400.	МУ № 4357-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Триадимефон (байлетон)	(0,15-1,0) мг/м ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
401.	МУ № 4379-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Глифосат	от 0,25 мг/м ^{3}
402.	МУ № 4122-86	Воздух рабочей зоны	-	-	2,4-Д кислота (2,4-Д)	(0,0001-2,0) мг/м^3
403.	МУ № 5032-89	Воздух рабочей зоны	-	-	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ и его производные)	(0,008-1,0) мг/м ^{3}
					Гексахлорбензол	(0,004-0,2) мг/м ^{3}
					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ)	(0,004-0,2) мг/м ^{3}
404.	МУК 4.1.1150-02	Воздух рабочей зоны	-	-	Цимоксанил	(0,05 –0,3) мг/м^3
405.	МУК 4.1.1453-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Дикамба	(0,5–10,0) мг/м^3
406.	МУ № 2857-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Пиримифосметил (актеллик)	(0,2-10) мг/м ^{3}
407.	МУ № 2860-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ), Гамма-изомер ГХЦГ	(0,022-0,66) мг/м^3
					Диметоат (фосфамид)	(0,011-0,44) мг/м ^{3}
408.	МУ № 3196-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ) Гамма-изомер ГХЦГ	(0,002-0,5) мг/м ^{3}
					Диметоат (фосфамид)	(0,1-12,0) мг/м^3
409.	МУ № 2870-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбофуран	от 0,025 мг/м^3
410.	МУ № 2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Дельтаметрин (децис)	(0,05-0,1) мг/м^3
					Циперметрин (рипкорд, цимбуш)	(0,05-0,1) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
411.	МУ № 4970-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Лямбда-цигалотрин (карате)	(0,05-0,1) мг/м^3
					Дельтаметрин (децис)	(0,05-0,1) мг/м^3
					Альфаметрин (фастак)	(0,05-0,1) мг/м^3
412.	МУ № 5044-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Тирам (ТМТД)	(0,25-5) мг/м^3
413.	МУ № 2603-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Гранозан (этилмеркурхлорид)	(0,0025-0,020) мг/м^3
1.4 Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)						
414.	ГОСТ 31745	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мкг/кг (0,0001-0,005) мг/кг
415.	ГОСТ Р 53152	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Бенз(а)пирен	(0,1-5,0) мкг/кг (0,0001-0,005) мг/кг
416.	ГОСТ Р 51650 п. 5	Пищевые продукты и продовольственное сырье, вкусовые добавки	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 10.89.10-10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг
417.	М 04-15-2009 ФР.1.31.2014.17186	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 10.89.10-10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 200390	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100,0) млрд$^{-1}$ (0,0001-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
418.	ГОСТ 30711 п. 4	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Афлатоксин В1	(0,0005-0,02) мг/кг
					Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
419.	ГОСТ 31748	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 01.25.35-01.25.39 01.26.20, 02.30.40, 10.39.23, 10.39.24, 10.82.24	100110-100890 120100-121410	Массовая доля афлатоксина В1	от 8,0 мкг/кг, от 0,008 мг/кг
420.	ГОСТ Р 53162	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 01.25.35-01.25.39 01.26.20, 02.30.40, 10.39.23, 10.39.24, 10.82.24	100110-100890 120100-121410	Массовая доля афлатоксина В1	от 8,0 мкг/кг, от 0,008 мг/кг
421.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля зеараленона	(0,1-10,0) мг/кг
422.	ГОСТ Р 53093	Зерно и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля зеараленона	(0,1-10,0) мг/кг
423.	М 04-32-2004 ФР.1.31.2015.19759	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД, комбикорма, премиксы и сырье для их производства	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 10.89.10-10.89.19 10.91.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля афлатоксина В1	(0,00007-0,05) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
424.	МУ № 4082-86	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Афлатоксин В1	(0,0001-0,2) мг/кг
					Афлатоксин М1	(0,0005-0,2) мг/кг
425.	М 04-40-2005 ФР.1.31.2013.13826	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля зеараленона	(0,1-10,0) мг/кг
426.	М 04-42-2009 ФР.1.31.2014.18537	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля охратоксина А	(0,0025-1,0) млн $^{-1}$, мг/кг
427.	М 04-45-2007 ФР.1.31.2012.12707	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-5,0) млн $^{-1}$, мг/кг
428.	МУК 4.1.2204-07	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Охратоксин А	(0,0001-0,016) мг/кг
429.	МУ №5177-90 п. 2.4 п. 3.4	Зерно и зернопродукты	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг
					Зеараленон	от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
430.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки, комбикорма	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-5,0) млн $^{-1}$, мг/кг
431.	ГОСТ 31768 п. 3.1	Мёд натуральный	01.49.21	040900	гидроксиметилфурфураль (5-(гидроксиметил-)-фуран-2-карбальдегид, ГМФ) (5-оксиметилфурфурол)	(1,0-85,0) мг/кг
432.	ГОСТ Р 52834	Мёд натуральный	01.49.21	040900	гидроксиметилфурфураль (5-(гидроксиметил-)-фуран-2-карбальдегид, ГМФ) (5-оксиметилфурфурол)	(1,0-85,0) мг/кг
433.	М 04-71-2011 ФР.1.31.2012.11855	Плодоовощная и соковая продукция, сокосодержащие напитки, мёд. БАД	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 01.49.21, 10.89.19	070110-081400 200110-200990 040900 210690	Массовая доля 5- гидроксиметилфур-фурола (5-оксиметилфур-фурол) (ОМФ)	(1,0-1000,0) млн$^{-1}$, мг/кг
434.	ГОСТ 31644	Продукция соковая	01.13.11-01.13.90, 01.21.11-01.23.19 10.31.11,10.39.11 10.32.11-10.32.22 10.86.10	070110-081400 200110-200990	Массовая концентрация (массовая доля) 5-гидроксиметилфурфу-рола (5-ГМФ)	(1,0-50,0) мг/дм^3, млн$^{-1}$ (мг/кг)
435.	ГОСТ Р 53694	Продукция соковая. В том числе, обогащенная и для детского питания	01.13.11-01.13.90 01.21.11-01.23.19 10.31.11 10.39.11 10.32.11-10.32.22 10.86.10	070110-081400 200110-200990	5-гидроксиметилфурфурол	(1,0-50,0) мг/дм^3, мг/кг
436.	ГОСТ EN 12856	Продукция пищевая	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация (массовая доля) ацесульфама калия	от10 мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация (массовая доля) аспартама	от10 мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация (массовая доля) сахарина	от10 мг/дм^3, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 12856				Массовая концентрация (массовая доля) бензойной кислоты	от10 мг/дм^3 , мг/кг
					Массовая концентрация (массовая доля) сорбиновой кислоты	от10 мг/дм^3 , мг/кг
437.	ГОСТ Р ЕН 12856	Продукция пищевая	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация ацесульфама К (ацесульфама калия) (Е 950)	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация аспартама (Е 951)	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация сахарина (Е 954)	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация Кофеина	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты (Е200	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты (Е210)	(10-100) мг/дм^3, мг/кг
438.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей	01.11.11-01.30.10 01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.25 01.11.61-01.11.79	070110-081400 200110-200990	Массовая доля сорбиновой кислоты	(10,0- 1500) млн$^{-1}$, мг/кг, мг/дм^3
					Массовая доля бензойной кислоты	(10,0- 1500) млн$^{-1}$, мг/кг, мг/дм^3
439.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки фруктов и овощей	01.11.11-01.30.10 01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.25 01.11.61-01.11.79	070110-081400 200110-200990	Массовая доля сорбиновой кислоты (Е 200)	(50,0-1500) мг/дм^3
					Массовая доля бензойной кислоты (Е210)	(50,0-1500) мг/дм^3
440.	ГОСТ 33809	Мясо и мясные продукты, мясо птицы, субпродукты, мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	(0,01-2,00) %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	(0,01-2,00) %

1	2	3	4	5	6	7
441.	ГОСТ 32771	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки, пюре (в том числе концентрированные), обогащенные и для детского питания.	01.11.11-01.30.10 01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.25 01.11.61-01.11.79	070110-121299 200911-220990 200710	Массовая концентрация (массовая доля) лимонной кислоты	(0,10-50,0) г/дм^3, (‰)
442.	ГОСТ ISO 10727	Чай и чай растворимый, в том числе декофеинизированный	10.83.13-10.83.15	090210-090240	Массовая концентрация кофеина	(2-500) мг/дм^3
443.	ГОСТ Р 53185 п. 4.8	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие (кроме чая, кофе, безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов)	10.32.11-10.51.56, 10.86.10, 11.03.10, 11.05.10-11.07.19	220110-220600	Массовая концентрация кофеина	(1-5000) мг/дм^3
444.	ГОСТ 30059 п. 3	Напитки безалкогольные	11.07.11-11.07.19 10.32.11-10.32.22	220110-220290	Массовая концентрация аспартама (Е 951)	(138-550) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина (Е 954)	(38-150) мг/дм^3
					Массовая концентрация кофеина	(25-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата натрия (Е 211)	(45-180) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
445.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	(50-2000) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	(1-1000) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля пропионовой кислоты и ее солей	(1-500) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая концентрация индигокармина	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация желтого «Солнечный закат»	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация тартразина	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация понсо 4R	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация азорубина	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
446.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный, напитки, содержащие яблочный сок	10.32.16	070110-121299 200911-200990	Патулин	от 10 мкг/дм^3 от 0,01 мг/дм^3, мг/кг
447.	М 04-57-2009 ФР.1.31.2015.19270	Плодоовощная продукция, БАД	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 10.89.19	070110-121299 210690	Массовая доля патулина	(0,01-1,0) млн $^{-1}$, мг/кг,
448.	ГОСТ Р 53752	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	(50-2000) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислота и ее солей	(1-1000) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53752				Массовая доля пропионовой кислоты и ее солей	(1-500) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая концентрация красителя Индигокармин	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация красителя Желтый «Солнечный закат»	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация красителя Тартразин	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация красителя Понсо 4R	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
					Массовая концентрация красителя Азорубин	(10-200) мг/дм^3, мг/кг
449.	ГОСТ Р 51428	Соки фруктовые (виноградный сок и продукты, содержащие виноградный сок)	10.32.15 10.41.29-10.41.59 11.02.11-11.02.12 11.04.10	200911-200990	Массовая концентрация (доля) винной кислоты	(1,0-10,0) г/дм^3, г/кг
450.	ГОСТ Р 52613 (ИСО 10095:1992)	Кофе обычный, декофеинизированный, сырой, жареный и растворимый	10.83.11-10.83.12 01.27.11, 10.51.51	090111-090190	Массовая доля кофеина	от 0,1 %
451.	ГОСТ Р ЕН 14130	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота, Е 300)	от 0,5 мг/100г, от 5,0 мкг/см^3, мг/кг
452.	М 04-10-2007 ФР.1.31.2013.14078	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 210690	Массовая доля витамина А (ретинол)	(0,2-200) млн$^{-1}$, мг/кг
					Массовая доля витамина Е (α-токоферол)	(1,0-100000) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
453.	М 04-54-2008 ФР.1.31.2013.14657	Пищевые продукты и сырье для их производства	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля меламина (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин)	(0,5-5000) мг/кг
454.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 1, п. 1)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Витамин А (ретинол)	от 0,1 мкг/см^3, от 0,001 г/100г, от 0,0001 г/кг
					Витамин Е (ά -токоферол)	от 0,1 мкг/см^3, от 0,1 мг/дм^3, от 0,1 мг/кг
					Каротиноиды	от 0,05 мкг/см^3, от 0,05 мг/дм^3, от 0,05 мг/кг
455.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Меламин	(1,0-100,0) мг/кг
456.	Р 4.1.1672-03 (гл.2, раздел 1, п. 3)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Витамин В1 (тиамин)	от 0,005 мкг/см^3, от 0,005 мг/дм^3, от 0,05 мг/100г
					Витамин В2 (рибофлавин)	от 0,006 мг/дм^3, от 0,06 мг/100г
457.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 1, п. 2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Витамин В6 (пиридоксин)	от 0,005 мкг/см^3, от 0,005 мг/дм^3, от 0,05 мг/100г
458.	Р 4.1.1672-03 (гл. 3, раздел 1, п. 2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Янтарная кислота (Е 363)	(0,1-30) г/дм^3, г/кг
					Яблочная кислота (Е 296)	(0,1-30) г/дм^3, г/кг
					Аскорбиновая кислота (Е 330)	(0,1-1,0) г/дм^3, г/кг
					Лимонная кислота (Е 330)	(0,1-40) г/кг, г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
459.	Р 4.1.1672-03 (гл. 3, раздел 1, п. 3)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола	(1,0-1000) мг/кг
460.	Р 4.1.1672-03 (гл. 3, раздел 1, п. 5)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Кофеин	(1,0-100) мг/кг
461.	Р 4.1.1672-03 (гл. 3, раздел 1, п. 7)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Коэнзим Q10	от 100 мкг/см^3
462.	Р 4.1.1672-03 (гл. 4, раздел 1)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Бензойная кислота (Е 210)	(150-2000) мг/кг
					Сорбиновая кислота (Е 200)	(150-2000) мг/кг
463.	Р 4.1.1672-03 (гл. 4, раздел 4, п. 2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Красители синтетические пищевые	(0,002-0,01) г/дм ^{3}
464.	МУК 4.1.1162-02	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация карбофурана	(0,02– 0,2) мг/м^3
465.	МУК 4.1.1240-03	Почва	-	-	Карбосульфан (метаболит карбофуран)	(0,01 – 0,1) мг/кг
		Клубни картофеля	01.13.51	070110-070190	Карбосульфан (метаболит карбофуран)	(0,05 – 0,3) мг/кг
466.	МУК 4.1.1244-03	Почва	-	-	Карбоксин	(0,02 – 0,2) мг/кг
		Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Карбоксин	(0,002 – 0,02) мг/дм^3
		Зерно и солома зерновых культур	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Карбоксин	(0,01 – 0,1) мг/кг
467.	МУК 4.1.1391-03	Почва	-	-	Карбофуран	(0,005 – 0,05) мг/кг
		Овощи	01.13.11-01.13.90 31.11.61-01.11.79	070110	Карбофуран	(0,05 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.1391-03	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Карбофуран	(0,01 – 0,1) мг/дм^3
468.	МУК 4.1.2350-08	Зерно гороха, семена рапса и подсолнечника, растительные масла	10.61.11-10.61.40 01.11.75, 01.11.95, 10.41.29	070810 151211-151219	Дикват (дибромид)	(0,05 – 0,5) мг/кг
469.	МУК 4.1.1409-03	Атмосферный воздух	-	-	Десмедифам	(0,008 –1,0) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны			Десмедифам	(0,1-1,0) мг/м^3
470.	МУК 4.1.1412-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбоксин (витавакс, витарос)	(0,1 – 1,0) мг/м^3
		Воздух атмосферный	-	-	Карбоксин (витавакс, витарос)	(0,01 –0,10) мг/м^3
471.	МУК 4.1.1428-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Десмедифам	(0,3 – 3,0) мг/м^3
		Атмосферный воздух	-	-	Десмедифам	(0,005 – 0,05) мг/м^3
472.	МУК 4.1.1429-03	Почва	-	-	Десмедифам	(0,01 – 1,0) мг/кг
		Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Десмедифам	(0,02 – 0,2) мг/дм^3
		Корнеплоды	01.13.41-01.13.71	070100-071190	Десмедифам	(0,05 – 0,5) мг/кг
473.	ГОСТ 31860	Вода питьевая, в том числе, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, минеральная вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/дм^3 (0,000002-0005) мг/дм^3
474.	ГОСТ Р 51310	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/ дм^3 (0,000002-0,0005) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
475.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода природная, питьевая	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,5-500) нг/дм^3 (0,0000005-0,0005) мг/дм^3
		Вода, расфасованная в емкости			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,5-500) нг/дм^3 (0,0005 – 0,5) мкг/дм^3
		Вода сточная			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(2-500) нг/дм^3 (0,002 – 0,5) мкг/дм^3 (0,000002-0,0005) мг/дм^3
476.	ГОСТ 31941 п. 5 метод 2	Вода питьевая, поверхностная, подземная, источников питьевого водоснабжения	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,0002-0,01) мг/дм^3
		Вода. расфасованная в емкости			Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,2-10,0) мкг/дм^3
477.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005 – 10) мкг/м^3
		Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,02 – 5000) мкг/м^3
478.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, донные отложения, твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
479.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, твёрдые отходы	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) млн$^{-1}$, мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
480.	МУК 4.1.1045-01	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	-	-	Формальдегид	(0,001-0,04) мг/м^3
481.	М 02-14-2007 ФР.1.31.2017.25847	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005 – 10) мкг/м^3, (0,0000005-0,01) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,02 – 500) мкг/м^3
1.5. Хромато-масс-спектрометрический метод						
482.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Бензальдегид	(0,01-4,0) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,01-4,0) мг/м^3
					Этилацетат	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гексен-1 (гекс-1-ен)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гептен (гепт-1-ен)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты) (метил-2-метилпроп-2-еноат)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Метилстирол	(0,01-4,0) мг/м^3
					Бутанол (спирт бутиловый) (бутан-1-ол)	(0,01-4,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.618-96				Изобутанол (спирт изобутиловый) (2-метилпропан-1-ол)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Спирт пропиловый (пропан-2-ол)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Изопропилбензол (кумол) (1-метилэтил)бензол)	(0,01-4,0) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,01-4,0) мг/м^3
483.	МУК 4.1.738-99	Вода, расфасованная в емкости. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220210	Ди (2-этилгексил) фталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Дигексилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
484.	МУК 4.1.1673-03	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	1,2-пропандиол (пропан-1,2-диол)	(0,015 – 0,15) мг/м^3
					2-фенилэтанол	(0,05 – 0,5) мг/м^3
					Бензиловый спирт (бензилкарбинол)	(0,08 – 0,8) мг/м^3
					Гексановая кислота	(0,0025 – 0,025) мг/м^3
					Пентанова кислота	(0,005 – 0,05) мг/м^3
					Бензальдегид	(0,02 – 0,2) мг/м^3
					Никотин	(0,0002 – 0,004) мг/м^3
					Эйкозен-1	(0,5 – 5,0) мг/м^3
					6,8-нонадиен-2-он, 8-метил, 5-изопропил	(0,0015 – 0,015) мг/м^3
					5,9-ундекадиен-2-он, 6,10-диметил	(0,0015 – 0,015) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
485.	МР 01.035-08	Стеклоомывающие жидкости	29.31.23	340211-340290	Метанол	(0,1-5,0) мг/см^3
486.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин)	наличие / отсутствие
1.6. Инверсионно-вольтамперометрический метод						
487.	ФР.1.31.2008.01730	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания, витамины, БАД, корма и продукты их переработки, биологические объекты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 100110-100890 210690	Массовая доля мышьяка	(0,0020-5,0) мг/кг, млн$^{-1}$
					Массовая доля ртути	(0,0020-0,9) мг/кг, млн$^{-1}$
488.	ФР.1.31.2008.01733	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля кадмия	(0,020-1,0) мг/кг, млн$^{-1}$
					Массовая доля свинца	(0,0020-5,0) мг/кг, млн$^{-1}$
					Массовая доля цинка	(0,010-100,0) мг/кг, млн$^{-1}$
					Массовая доля меди	(0,0010-20,0) мг/кг, млн$^{-1}$
489.	МУК 4.1.1481-03 Вариант 2	Продукты пищевые и продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 210690	Йод	(0,004-0,50) мг/кг, мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
490.	МУ 31-07/04 ФР.1.31.2004.01166	Продукты пищевые и продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАД, моча	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 01.11.11-01.47.22, 03.11.11-03.22.40 10.89.19 21.20.24, 10.91.10-10.91.20	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900 210690	Массовая концентрация йода	(0,020-2000) мг/кг
491.	МУ 31-04/04 ФР.1.31.2004.00986	Продукты пищевые и продовольственное сырье, корма и продукты их переработки	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 01.11.11-01.47.22, 03.11.11-03.22.40 10.91.10-10.91.20	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
492.	МУК 4.1.1501-03	Продукты пищевые и продовольственное сырье (крупа, зерно, мука, кофе, какао, чай, конфеты, концентраты, сублиматы, овощи, фрукты, мясо, рыба и продукты их переработки, молоко и молочные продукты), в том числе продукты детского питания	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 01.11.11-01.47.22, 03.11.11-03.22.40 10.61.31	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
493.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 2, п. 4)	БАД к пище	10.89.19	210690	Массовая доля кадмия Массовая концентрация кадмия	(0,002-1,0) мг/кг (0,002-1,0) мг/дм^3
					Массовая доля свинца Массовая концентрация свинца	(0,002-1,0) мг/кг (0,002-1,0) мг/дм^3
494.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация кадмия	(0,001-50,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,004-50,0) мг/кг , мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,002-200,0) мг/кг , мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,01-400,0) мг/кг , мг/дм^3
495.	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация кадмия	(0,001-50,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,004-50,0) мг/кг , мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,002-200,0) мг/кг , мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,01-400,0) мг/кг , мг/дм^3
496.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе для детского питания (кроме БАД и алкогольных напитков)	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
497.	ГОСТ Р 52689	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе на пищевые йодированные продукты	01.11.11-01.47.22 10.11.11-10.8919 03.11.11-03.22.40 36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Йод	(0,005-100) мг/кг
498.	ГОСТ Р 52315	Безалкогольные напитки, питьевая и минеральная вода различных типов (минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые)	10.32.11-10.51.56 10.86.10, 11.03.10, 11.05.10-11.07.19	220110-220290	Массовая концентрация селена	(0,0003-0,50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
499.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.06.10	220300-220890	Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,01) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,001-1,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,001-20,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,01-100,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация ртути	(0,0001-0,001) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация Железа (общего)	(0,03-20,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация общего диоксида серы	(5,0-500,0) мг/кг, мг/дм^3
500.	МУК 4.1.1502-03	Алкогольные и безалкогольные напитки	11.01.10-11.06.10 10.32.11-10.86.10	200110-220890	Массовая концентрация меди	(0,05— 25,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,003-2,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,1 — 30,0) мг/кг, мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,03-7,0) мг/кг, мг/дм^3
501.	МУК 4.1.1507-03	Алкогольные и безалкогольные напитки, минеральная вода	10.32.11, 10.86.10, 11.01.10-11.06.10	200110-220890	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-1,0) мг/кг, мг/дм^3
502.	МУК 4.1.1509-03	Алкогольные и безалкогольные напитки, минеральная вода	10.32.11, 10.86.10, 11.01.10-11.06.10	220110-220890	Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,4) мг/кг, мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
503.	МУК 4.1.1503-03	Жиры, маргарины, масла	10.41.11-10.41.72, 10.84.12	150100-151790	Массовая концентрация кадмия	(0,003-0,10) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,01-0,2) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05-2,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,1-14,0) мг/кг
504.	МУ 31-20/07 ФР.1.31.2008.05137	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырьё, сахароспирты	10.41.11-10.41.72, 10.84.12, 20.14.75	150100-151790	Массовая концентрация никеля	(0,05-15,0) мг/кг
505.	МУК 4.1.1505-03	Молоко, молочные продукты	10.51.11-10.52.10 01.41.20-01.49.22	040110-040690	Массовая концентрация мышьяка	(0,004-1,0) мг/кг
506.	ГОСТ 31505 п.п. 7, 8, 9	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания	10.51.11-10.52.10 01.41.20-01.49.22	040110-040690	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг (0,001-0,25) мг/кг
507.	ГОСТ Р 53751	Молоко, молочные продукты, продукты детского питания на молочной основе	10.51.11-10.52.10 10.85.11, 10.89.19	040110-040690	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
508.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-241000 070110-121299 150100-151790 160100-220900	Массовая концентрация йода	(0,005-100) мг/дм^3 (мг/кг)
509.	МУК 4.1.1506-03	Рыба, рыбопродукты и другие продукты моря	03.11.11-03.22.40, 10.85.11-10.89.19	030110-030799, 160300-160590	Массовая концентрация мышьяка	(0,03-10,0) мг/кг
510.	МУК 4.1.1511-03	Рыба, рыбопродукты и другие продукты моря	03.11.11-03.22.40, 10.85.11-10.89.19	030110-030799, 160300-160590	Массовая концентрация ртути	(0,01-1,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
511.	МУК 4.1.1500-03	Косметические препараты и средства декоративной косметики	20.41.10-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Массовая концентрация кадмия	(0,2-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,2-5,0) мг/кг
512.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая, природная, морская, очищенная сточная. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Массовая концентрация цинка (Zn)	(0,01 – 10) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	(0,0005 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu)	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb)	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
513.	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06	Вода питьевая, минеральная, природная, сточная. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Массовая концентрация мышьяка	(0,002 – 2,00) мг/дм^3
					Массовая концентрация ртути (суммарно)	(0,0001-0,005) мг/дм^3
514.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 (МУ 31-03/04)	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация цинка (Zn)	(0,0005-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	(0,0002-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb)	(0,0002-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu)	(0,0006-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
515.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, поверхностных и подземных источников	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация кадмия (суммарно)	(0,0001 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (суммарно)	(0,0005 – 5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка (суммарно)	(0,001 – 0,20) мг/дм^3
					Массовая концентрация ртути (суммарно)	(0,00005 – 0,01) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (суммарно)	(0,0001 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005 – 10,0) мг/дм^3
516.	МУК 4.1.1512-03	Вода питьевая, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация ртути (суммарно)	(0,00005-0,001) мг/дм^3
		Вода сточная	-	-	Массовая концентрация ртути (суммарно)	(0,0001-0,004) мг/дм^3
517.	МУК 4.1.1513-03	Вода питьевая, природная. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация хрома (VI)	(0,008-0,1) мг/дм^3
		Вода сточная			Массовая концентрация хрома (VI)	(0,02-0,2) мг/дм^3
518.	МУК 4.1.1510-03	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация мышьяка (суммарно)	(0,005-0,1) мг/дм^3
519.	МУК 4.1.1508-03	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация мышьяка (суммарно)	(0,001-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
520.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия (суммарно)	(0,0002-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (суммарно)	(0,0002-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (суммарно)	(0,0006-1,0) мг/дм^3
521.	ПНДФ 16.1:2:2.2:2,3.47-06	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод, отходы промышленности и потребления, шлам	-	-	Массовая доля кобальта (подвижные формы)	(0,50-50) мг/кг
					Массовая доля железа (подвижные формы)	(100-1000) мг/кг
					Массовая доля кадмия (подвижные формы)	(0,10-15) мг/кг
					Массовая доля меди (подвижные формы)	(1,0-100) мг/кг
					Массовая доля мышьяка (подвижные формы)	(0,10-50) мг/кг
					Массовая доля марганца (подвижные формы)	(10-500) мг/кг
					Массовая доля никеля (подвижные формы)	(0,50-150) мг/кг
					Массовая доля ртути (подвижные формы)	(0,10-10) мг/кг
					Массовая доля свинца (подвижные формы)	(0,5-50) мг/кг
					Массовая доля селена (подвижные формы)	(0,10-10) мг/кг
					Массовая доля сурьмы (подвижные формы)	(1,0-10) мг/кг
					Массовая доля цинка (подвижные формы)	(1,0-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
522.	ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3.46-06	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод, отходы промышленности и потребления, шлам	-	-	Массовая доля кадмия (кислоторастворимые формы)	(0,10-20) мг/кг
					Массовая доля железа (кислоторастворимые формы)	(100-1000) мг/кг
					Массовая доля кобальта (кислоторастворимые формы)	(0,50-50) мг/кг
					Массовая доля меди (кислоторастворимые формы)	(1,0-300) мг/кг
					Массовая доля мышьяка (кислоторастворимые формы)	(0,10-30) мг/кг
					Массовая доля марганца (кислоторастворимые формы)	(10-500) мг/кг
					Массовая доля никеля (кислоторастворимые формы)	(0,50-150) мг/кг
					Массовая доля ртути (кислото-растворимые формы)	(0,10-50) мг/кг
					Массовая доля свинца (кислоторастворимые формы)	(0,15-150) мг/кг
					Массовая доля селена (кислоторастворимые формы)	(0,10-10) мг/кг
					Массовая доля сурьмы (кислоторастворимые формы)	(1,0-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3.46-06				Массовая доля цинка (кислоторастворимые формы)	(1,0-300) мг/кг
523.	ПНДФ 16.1:2:2:2:3.48-06 (МУ 31-11/05)	Почва, тепличные грунты, ил, донные отложения, сапропели, твердые отходы, отходы промышленности и потребления	-	-	Массовая концентрация цинка (водорастворимые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия водорастворимые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(0,1-20) мг/кг
					Массовая концентрация свинца(водорастворимые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация меди (водорастворимые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка (водораствори-мые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(0,1-40) мг/кг
					Массовая концентрация марганца (водораствори-мые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(50-3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ПНДФ 16.1:2:2:2:3.48-06 (МУ 31-11/05)				Массовая концентрация ртути (водорастворимые, кислоторастворимые, подвижные формы, валовое содержание)	(0,1-30) мг/кг
524.	ПНДФ 13.2:3.51-06	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация кадмия оксида (в пересчете на кадмий)	(0,0002 – 0,003) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец)	(0,0002 – 0,003) мг/м^3
					Массовая концентрация меди оксида (в пересчете на медь)	(0,0005 – 0,01) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка оксида (в пересчете на цинк)	(0,002 – 0,03) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля	(0,0001 – 0,002) мг/м^3
					Массовая концентрация кобальта	(0,0002 – 0,004) мг/м^3
					Массовая концентрация диЖелеза триоксида, железа оксида (в пересчете на железо)	(0,02 – 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация селена диоксида (в пересчете на селен)	(0,00003– 0,0005) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ПНДФ 13.2:3.51-06				Массовая концентрация мышьяка, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)	(0,002 – 0,03) мг/м^3
					Массовая концентрация ди Сурьмы триоксида	(0,01 – 0,2) мг/м^3
					Массовая концентрация ртути	(0,0002 – 0,003) мг/м^3
					Массовая концентрация марганца и его соединений (в пересчете на марганец (IV)оксид)	(0,0005 – 0,01) мг/м^3
525.	МУ № 5127-89	Смывы с кожи	-	-	Свинец	(0,00001 – 0,001) мг/см^2
526.	ФР.1.31.2008.01729	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация кадмия	(0,005 – 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,001– 0,2) мг/м^3
					Массовая концентрация меди	(0,2– 50) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка оксида	(0,02 – 10) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля	(0,0002 – 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация кобальта и его неорганических соединений	(0,005 – 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация железа	(0,05 – 50) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2008.01729				массовая концентрация селена	(0,05– 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация мышьяка, неорганические соединения	(0,005 – 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация сурьмы и ее соединений	(0,1 – 10) мг/м^3
					Массовая концентрация ртути	(0,001– 0,02) мг/м^3
					Массовая концентрация марганца	(0,02 – 20) мг/м^3
1.7. Потенциометрический (ионометрический) метод						
527.	ГОСТ ISO1841-2	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продуктов из него	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Содержание хлоридов (массовая доля хлорида натрия)	от 0,25 %
528.	ГОСТ Р 51444	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продуктов из него	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Массовая доля поваренной соли (массовая доля хлоридов)	от 0,25 %
529.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продуктов из него	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Концентрация водородных ионов (pH)	(1-12) ед.pH
530.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные консервы. Кулинарные изделия	10.11.11-10.89.19 10.91.10-10.91.20 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69	160100-160590 200110-200990 020110-041000, 070110-081400	pH	(2-12) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
531.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	200110-200990	Содержание нитратов (массовая концентрация нитратов)	(36-9000) мг/кг, мг/дм^3
532.	ГОСТ 34127 метод Б	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	200110-200990	Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на преобладающую кислоту)	(0,1-35,0) %
533.	ГОСТ ISO 750 п. 7.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	200110-200990	Титруемая кислотность	(0,1-35,0) %
534.	ГОСТ Р 51122	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	200110-200990	Формольное число	(1,0-12,0) ед. pH
535.	ГОСТ Р 51439	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30, 10.13.11-10.13.15	200110-200990	Массовая доля хлоридов	(10-1·10^{-4}) млн$^{-1}$ (0,001-1,0) %
					Массовая концентрация хлоридов	(0,01-10) г/ дм^3; (10-1·10^{-4}) мг/дм^3
536.	ГОСТ 28972	Консервы мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные консервы	10.13.15, 10.20.25-10.20.34 10.11.11-10.89.19 03.11.11-03.22.40, 10.85.11-10.89.19	200110-200990, 160210-160569,	Активная кислотность (pH)	(1-7) ед.pH
537.	ГОСТ 31469 п. 14	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.21-01.47.22	040700, 040811-040899	Концентрация водородных ионов (pH)	(4,5-9,5) ед.pH
538.	ГОСТ Р 54669 п. 6	Молоко и молочные продукты, в том числе продукция общественного питания. Спреды сливочно-растительные и топленые смеси.	10.51.11-10.52.10 10.41.11-10.42.10	040110-040690	Кислотность	(2-250) °Т
539.	ГОСТ 25179 п. 5	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040690	Массовая доля белка	(2,2-4,0) %

1	2	3	4	5	6	7
540.	ГОСТ 31976	Йогурт и продукты йогуртные	10.51.52 10.51.56	040310	Титруемая кислотность	(50-180) °Т (5-30) ммоль/г
541.	ГОСТ Р 51455	Йогурты	10.51.52	040310	Титруемая кислотность	(50-180) °Т
542.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Активная кислотность (pH)	(3-8) ед. pH
543.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040690-041000	Активная кислотность (pH)	(3-8) ед. pH
544.	ГОСТ 33613	Масло сливочное, паста масляная и сливочно-растительные спреды. Спреды и смеси топленые	10.51.30	040510-040590	Активная кислотность (pH) плазмы	(3,0-9,0) ед. pH
545.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное, паста масляная и сливочно-растительные спреды. Спреды и смеси топленые	10.51.30	040510-040590	Активная кислотность плазмы	(3,0-9,0) ед. pH
546.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	10.51.53	350110-350190	Активная кислотность (pH)	(3,0-8,0) ед. pH
547.	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты	10.51.53	350110-350190	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
548.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры	10.51.40	040610-040690	Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0) %
549.	ГОСТ 31412 п. 7.4	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63	121220	Активная кислотность (pH)	(1,0-12,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
550.	ГОСТ 19182 п. 5	Пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	160411-160590	Буферность (буферная емкость)	(1,0-12,0) ед. pH
551.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10 01.41.20-01.49.22	040110-040690	Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
552.	ГОСТ Р 51881 п. 5.6	Кофе натуральный растворимый	10.83.11-10.83.12	090111-090190	pH	(1,0-12,0) ед.pH
553.	ГОСТ 5898 п. 5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты. Какао-порошок	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180500	Кислотность	(1,0-12,0) ед.pH
					Щелочность	(1,0-12,0) ед.pH
554.	ГОСТ 31762 п. 4.21	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	pH	(1,0-12,0) ед.pH
555.	ГОСТ 12788 п. 2	Пиво и пивные напитки	11.05.10	220300	Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$ гидроксида натрия концентрацией 1 $моль/дм^3$ на 100 $см^3$ (к.ед.)
556.	ГОСТ Р 53070	Пиво	11.05.10	220300	pH	(3,8-4,8) ед.pH
557.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.10	220300	pH	(3,8-4,8) ед.pH
558.	ГОСТ 32169 п. 10.2	Мед	01.49.21	040900	pH	(3,0 – 9,0) ед.pH
559.	МУ № 5048 – 89 п. 2	Продукция растениеводства	01.11.11-01.30.10	070100-071490, 080111-081400, 110100-110900, 120110-121490, 100110-100890	Массовая доля нитратов	(50-3000) мг/кг
560.	МУ № 122 - 5 /72 п. 2.10.1	Продукция общественного питания	10.11.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 11.01.10-11.07.19	160100-230990	Массовая доля нитратов	от 30,0 $млн^{-1}$, мг/кг
561.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340110-340290, 330749,340510-340590, 381400 330112-340590	pH -средств	(1,0-12,0) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ 22567.5	Синтетические моющие средства	20.41.32	340110-340290, 340540-340590	pH растворов	(1,0-12,0) ед.pH
563.	ГОСТ 12523	Изделия из бумаги всех видов	17.12.11-17.12.79	480100-482390	pH водной вытяжки	(1,0-12,0) ед.pH
564.	ГОСТ 32165	Выделанные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия	14.19.43-14.20.10, 15.11.10-15.11.52	430211-430400	pH водной вытяжки кожевой ткани	(1,0-12,0) ед.pH
565.	ГОСТ Р 53017	Выделанные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия	14.19.43-14.20.10, 15.11.10-15.11.52	430211-430400	pH водной вытяжки кожевой ткани меха	(1,0-12,0) ед.pH
566.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Водородный показатель (pH)	(1,0-12,0) ед.pH
567.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода (расфасованная в емкости, питьевая, природная, источников водоснабжения, сточная, техническая, вода аквапарков). Материалы, оборудование и фильтрующие материалы, используемые в системах водоснабжения, отходы производства и потребления	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10, 28.29.12	220110-220190 842121	Водородный показатель (pH)	(1,0-12,0) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
568.	ГОСТ 6709 п. 3.16	Вода дистиллированная	20.13.52	285300	pH	(1,0-12,0) ед.pH
569.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	pH (водной вытяжки)	(1,0-12,0) ед.pH
570.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Массовая доля азота нитратов	от 2,8 мг/кг
571.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	pH (солевой вытяжки)	(1,0-12,0) ед.pH
1.8. Флуориметрический метод						
572.	М 04-07-2010 ФР.1.31.2011.09380	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 10.91.10-10.91.20	020110-041000 070110-121299 150100-151790 160100-220900	Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) (Е 300)	(10-5000) млн$^{-1}$, мг/кг
573.	М 04-33-2004 ФР.1.31.2013.15577	Продукты пищевые и продовольственное сырье, комбикорм, комбикормовое сырье			Массовая доля селена	(0,1-100) млн$^{-1}$, мг/кг
574.	МУК 4.1.033-95	Продукты пищевые			Массовая доля селена	от 0,08 мкг/кг, мкг/дм^3
575.	М 04-56-2009 ФР.1.31.2014.18122	Продукты пищевые, и продовольственное сырье			Массовая доля тиамина (витамин В1)	(0,01-50,0) мг/100г
					Массовая доля рибофлавина (витамин В2)	(0,01-50,0) мг/100 г
576.	Инструкция Минздрава СССР № 4398-87	Пищевые продукты обогащенные и не обогащенные			Рибофлавин (витамин В2)	(0,003-0,2) мг/100 г
577.	Инструкция Минздрава СССР № 4399-87	Пищевые продукты обогащенные и не обогащенные	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 10.91.10-10.91.20	020110-041000 070110-121299 150100-151790 160100-220900	Тиамин (витамин В1)	(0,1-0,4) мкг/см^3 (0,01-0,04) мг/100 г
578.	ГОСТ 24556 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.25 01.11.61-01.11.79 01.13.11-01.13.90	220210-220990 080111-081400	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	от 2,5*10^{-3} %

1	2	3	4	5	6	7
579.	ГОСТ 30627.5 п. 5	Продукты молочные для детского питания	10.51.11-10.52.10, 10.86.10	040110-040690	Массовая доля витамина В1 (тиамин)	(0,1- 0,4) млн$^{-1}$ мг/дм^3; мкг/см^3
580.	ГОСТ 29138	Мука витаминизированная пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.21-10.61.23, 10.61.40, 10.71.11-10.72.19	110100, 190510-190590	Массовая доля тиамина (витамин В1)	(0,25-1,0) мг/100г
581.	ГОСТ 29139	Мука витаминизированная пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.21-10.61.23, 10.61.40, 10.71.11-10.72.19	110100, 190510-190590	Массовая доля рибофлавина (витамин В2)	(0,10-0,60) мг/100г
582.	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания	10.51.11-10.52.10, 10.86.10	040110-040690	Рибофлавин (массовая доля витамина В2)	(0,02- 0,20) млн$^{-1}$ мг/дм^3; мкг/см^3
583.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 1, п. 5.2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Витамин С (аскорбиновая кислота) (Е 330)	от 2 мкг
584.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, раздел 3, п. 2)	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Селен	(1-600) мкг/кг
585.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, расфасованная в емкости, минеральная. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Массовая концентрация бора (В)	(0,05- 5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
586.	М 04-14-2010 ФР.1.31.2010.07169	Консервированные продукты (мясные, рыбные, овощные, молочные консервы)	10.13.15, 10.20.25-10.20.34 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 160210-160569, 040210-040299, 160411-160569	Массовая доля олова	(0,5-800,0) мг/кг
587.	МУК 4.1.1265-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования. Вода питьевая. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12	220110-220190 050100-051199 060110-060499 121010-121300 130120-130190 140110-140490 230110-230990 240110-240399 440110-702000 940110-950890 960500-960990 961511-961620 961700	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм^3
588.	МУК 4.1.1272-03	Атмосферный воздух. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.91.19 14.11.10-17.29.19 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,25) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация формальдегида	(0,04-1,0) мг/м^3
589.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Вода (расфасованная в емкости питьевая, природная, источников водоснабжения, сточная), отходы производства и потребления	36.00.11- 36.00.12, 11.07.11- 11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация алюминия (Al)	(0,01-50,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
590.	ГОСТ Р 51210	Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.21-13.91.19 14.11.10-17.29.19 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	050100-051199 060110-060499 121010-121300 130120-130190 140110-140490 230110-230990 240110-240399 440110-702000 940110-950890 960500-960990 961511-961620 961700	Массовая концентрация бора (B)(суммарно)	(0,05 – 5,0) мг/дм^3
591.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация бора (B), суммарно	(0,05- 5,0) мг/дм^3
592.	ПНДФ 14.1:2:4.158-00	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,025-10,0) мг/дм^3
		Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,025-100,0) мг/дм^3
593.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация гидрооксибензола, (фенола), фенолы летучие (суммарно), фенольный индекс	(0,0005-25) мг/дм^3
594.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация цианидов	(0,01-0,40) мг/дм^3
595.	ГОСТ 19413	Вода питьевая	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация селена (Se суммарно)	(0,1-5,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,005) мг/дм^3
596.	ГОСТ 18294	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм^3, (0,0001-0,050) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
597.	М 01-35-2006 ФР.1.31.2012.13563	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация бериллия	(0,1-50) мкг/дм^3, (0,0001-0,050) мг/дм^3
598.	МУК 4.1.1257-03	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников водопользования. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения - упаковка)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10 13.10.21-13.91.19 14.11.10-17.29.19 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190 050100-051199 060110-060499 121010-121300 130120-130190 140110-140490 230110-230990 240110-240399 440110-702000 940110-950890 960500-960990 961511-961620 961700	Массовая концентрация бора (B, суммарно)	(0,05-5,0) мг/дм^3
599.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва и отходы	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20) мг/г
600.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.1	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,013-0,190) мг/м^3
601.	МУК 4.1.1270-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фтористого водорода (гидрофторид) (в пересчете на фтор)	(0,2-5,0) мг/м^3
602.	М 02-08-2000 ФР.1.31.2003.00742	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация фтористого водорода (гидрофторид) (в пересчете на фтор)	(0,2 – 5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1.9. Метод капиллярного электрофореза						
603.	ГОСТ Р 53193	Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и сокосодержащие напитки	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10 11.02.11-11.04.10 11.07.11	200110-200990, 220210-220990, 220410-220430	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты и её солей (Е 300)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация ацесульфама К (ацесульфам калия) (Е 950)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензойной кислоты (Е 210)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата калия (Е 212)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата натрия (Е 211)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кофеина	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина и его солей (сахарината натрия, сахарината калия, сахарината кальция) (Е 954)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты (Е 200)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбата калия (Е 202)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбата кальция (Е 203)	(10-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53193				Массовая концентрация сорбата натрия (Е 201)	(10-1000) мг/дм^3
604.	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая, алкогольная, слабоалкогольная, безалкогольная и соковая, продукты пивоварения	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10 11.01.10-11.07.19	220110-220890, 220210-220990	Массовая концентрация винной кислоты (Е 353)	(0,001-0,05) г/дм^3
					Массовая концентрация яблочной кислоты (Е 296)	(0,001-0,05) г/дм^3
					Массовая концентрация янтарной кислоты (Е 363)	(0,001-0,05) г/дм^3
					Массовая концентрация лимонной кислоты(Е 330)	(0,001-0,05) г/дм^3
					Массовая концентрация молочной кислоты (Е 270)	(0,001-0,05) г/дм^3
605.	М 04-47-2012 ФР.1.31.2012.12703	Продукция винодельческая, алкогольная, слабоалкогольная, безалкогольная и соковая, продукты пивоварения	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10 11.01.10-11.07.19	220110-220890, 220210-220990	Массовая концентрация винной кислоты (Е 353)	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация муравьиной кислоты (Е 236)	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация янтарной кислоты (Е 363)	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация молочной кислоты (Е 270)	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация уксусной кислоты (Е 260)	(1,0-10000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	М 04-47-2012 ФР.1.31.2012.12703				Массовая концентрация сорбиновой кислоты (Е 200)	(1,0-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация яблочной кислоты (Е 296)	(1,0-20000) г/дм^3
					Массовая концентрация лимонной кислоты (Е 330)	(1,0-250000) мг/дм^3
606.	М 04-51-2008 ФР.1.31.2013.15581	Напитки безалкогольные, включая и спортивные и энергетические напитки, соковая, винодельческая, ликёроводочная и пивоваренная продукция, водки.	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10 11.01.10-11.07.19	200110-200890 220210-220990	Массовая концентрация аскорбиновой кислоты и её солей (Е 300)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация ацесульфама К (ацесульфам калия) (Е 950)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензойной кислоты (Е 210)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата калия (Е 212)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата кальция (Е 213)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата натрия (Е 211)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кофеина	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина, сахарината натрия, сахарината калия, сахарината кальция (Е 954)	(10-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	М 04-51-2008 ФР.1.31.2013.15581				Массовая концентрация сорбиновой кислоты (Е 200)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбата калия (Е 202)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбата кальция (Е 203)	(10-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сорбата натрия (Е 201)	(10-1000) мг/дм^3
607.	М 04-48-2012 ФР.1.31.2012.12704	Безалкогольная продукция (включая спортивные и энергетические напитки), соки, соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водка и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10 11.01.10-11.07.19	200110-200890 220210-220990	Массовая концентрация красителя Тартразин (Е 102)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация красителя Желтый «Солнечный закат» (Е110)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрациякрасителя Кармуазин (азорубин) (Е 122)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация-красителя Понсо 4R (Е 124)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация-красителя Красный очаровательный АС (Е 129)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация-красителя Патентованный синий V (Е 131)	(1,0-250) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	М 04-48-2012 ФР.1.31.2012.12704				Массовая концентрация красителя Индигокармин (Е 132)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация-красителя Бриллиантовый синий FCF (Е 133)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация красителя Зеленый S (Е 142)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация красителя Блестящий черный PN (Е 151)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация красителя Амарант (Е 123)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация красителя Эритрозин (Е 127)	(1,0-250) мг/дм^3
					Массовая концентрациякрасителя Красный 2G (Е 128)	(1,0-250) мг/дм^3
1.10. Рефрактометрический метод						
608.	ГОСТ 8756.21 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.13.90	200110-200990, 070110-071490, 080111-081400	Массовая доля жира	от 0,3 %

1	2	3	4	5	6	7
609.	ГОСТ 34128	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.13.90	200110-200990, 070110-071490, 080111-081400	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) % (°Брикса)
610.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.13.90	200110-200990, 070110-071490, 080111-081400	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5-80) %
611.	ГОСТ Р 51433	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.13.90	200110-200990, 070110-071490, 080111-081400	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80) % (°Брикса)
612.	ГОСТ 32775 В.2	Кофе жареный	10.83.11-10.83.12	090111-090190 090121-090122	Массовая доля экстрактивных веществ (в пересчете на сухое вещество)	(10-50) % (°Брикса)
613.	ГОСТ 27495	Мука	10.61.11-10.61.32	110100-110319	Количество водорастворимых веществ (автолитическая активность) в пересчете на сухое вещество	(2-80) % (°Брикса)

1	2	3	4	5	6	7
614.	ГОСТ 31902 п. 9, п. 10	Изделия кондитерские и полуфабрикаты. Какао-порошок	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	180500-180610 170112-170490 180310-180510	Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	(0-60) %
615.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Продукция безалкогольной промышленности. Квасы. Сиропы. Напитки слабоалкогольные. Напитки слабоалкогольные тонизирующие	11.07.19, 10.62.13 10.32.11-10.32.29 10.86.10	200110-200990, 220210, 21690, 220210-220290	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
616.	ГОСТ 32080 п. 5.4	Изделия ликероводочные	11.01.10	220820-220890	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 $см^3$
617.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные	11.01.10	220820-220890	Массовая доля общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 $см^3$
618.	ГОСТ 31774	Мед	01.49.21	040900	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
619.	МУ № 122 - 5 /72 п. 2.1.4	Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-041000 070110-121299 150110-151790 160100-220900	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
					Влажность	(0-100) %
620.	ГОСТ 15113.6 п. 3	Концентраты пищевые, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-041000 070110-121299 150110-151790 160100-220900	Массовая доля сахарозы	(1-90) %
621.	Р 4.1.1672 – 2003 гл. 2, раздел 2, п. 1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Массовая доля жира	(40-85) %

1	2	3	4	5	6	7
622.	МУК 4.1.1013-01	Вода питьевая, природная, сточная вода	36.00.11-36.00.12, 11.07.11, 10.86.10	220110	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,00) мг/дм^3
623.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(50-100000) мг/кг
1.12 Экспресс-методы: хемилюминесцентный, пламенно-ионизационный, оптронно спектрофотометрический, термокаталитический, полупроводниковый, электрохимический						
624.	Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.014. РЭ к г/а «Р- 310»; «Р-310А»	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация азота (II) оксид (оксид азота)	(0,08 -1,00) мг/м^3
					Массовая концентрация азота диоксид (диоксид азота)	(0,08 -1,00) мг/м^3
625.	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация аммиака (аммиак)	(0,02 -10) мг/м^3
					Массовая концентрация бензина (нефтяной, малосернистый) / в пересчете на на углерод/ (бензин)	(0,75 -50) мг/м^3
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	(0,0015 -0,15) мг/м^3
					Массовая концентрация хлорида водорода (гидрохлорид)	(0,05-2,5) мг/м^3
					Массовая концентрация фторида водорода (гидрофторид)	(0,0025-0,25) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2009.06144				Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	(0,004 -5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация озона	(0,015 -0,05) мг/м^3
					Массовая концентрация акролеина (проп-2-ен-1-аль)	(0,005-0,1) мг/м^3
					Массовая концентрация диоксид серы (серы диоксид)	(0,025-5) мг/м^3
					Массовая концентрация хлора (хлор)	(0,015-0,5) мг/м^3
626.	ФР.1.31.2009.06145	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация щелочи (натрий гидроксид)	(0,006-0,25) мг/м^3
					Массовая концентрация метилакрилата (метилпроп-2-еноат)	(0,006 -5) мг/м^3
					Массовая концентрация серной кислоты	(0,06-0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	(0,036-2,5) мг/м^3
627.	ФР.1.31.1010.06967	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация керосина (керосин)	(0,6 -150) мг/м^3
					Массовая концентрация уайт-спирита (уайт-спирит)	(0,5 -150) мг/м^3
628.	Руководство по эксплуатации ВНКЕ 2.840.006 РЭ к г/а ГАММА-ЕТ	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация метана (метан)	(4,0 -100,0) мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов (углеводороды -суммарно)	(4,0 -100,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
629.	Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.016 к г/а С 310, С 310 А.	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация диоксид серы (сера диоксид)	(0,05 -2,00) мг/м^3
630.	ФР.1.31.2010.06966	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация углерода (сажа)	(0,03-2,0) мг/м^3
631.	Руководство по эксплуатации ИРМБ.413416.100 кг/а К-100	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Массовая концентрация углерода оксид (углерода оксид)	(3,0 -50,0) мг/м^3
632.	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048 РЭ г/а Палладий-3М	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация оксида углерода (углерод оксид)	(0,8 -50,0) мг/м^3
1.13 Кондуктометрический метод						
633.	ГОСТ 33569	Сыры и сырные продукты, подсырная молочная сыворотка	10.51.40 10.51.55	040620-040690	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
634.	ГОСТ Р 54076	Сыры и сырные продукты	10.51.40	040620-040690	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
635.	ГОСТ 31770 п. 5	Мед	01.49.21	040900	Удельная электрическая проводимость водного раствора меда	(0,10-3,00) мСм·см$^{-1}$
636.	ГОСТ 6709 п. 3.17	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9) мСм/см
637.	ГОСТ Р 52501 п. 6.1	Вода лабораторная	20.13.52	285390	Удельная электрическая проводимость	(0,0001-30,0) мСм/м

1	2	3	4	5	6	7
1.14. Линейно-колористический						
638.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды	(1-50) мг/м^3
					Азота диоксид	(1-200) мг/м^3
					Аммиак	(2-100) мг/м^3
					Сера диоксид (ангидрид сернистый)	(2-130) мг/м^3
					Ацетилен	(50-1200) мг/м^3
					Пропан-2 –он (ацетон)	(100-10000) мг/м^3
					Аэрозоли масел	(5-50) мг/м^3
					Бензин (растворитель, топливный)	(50-4000) мг/м^3
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,2-2,0) мг/м^3
					Бензол	(2-30) мг/м^3
					Винилхлорид	(2-300) мг/м^3
					Гидразин	(0,05-4) мг/м^3
					Гидроксибензол (фенол)	(0,3-3) мг/м^3
					Гидроцианид	(0,1-10) мг/м^3
					Гидрофторид (фтористый водород)	(0,25-20) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(0-150) мг/м^3
					Сера диоксид	(2-200) мг/м^3
					Дихлорэтан	(100-1000) мг/м^3
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-,4-изомеров) ксилол	(20-1500) мг/м^3
					Дигидросульфид (сероводород)	(2-120) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(25-500) мг/м^3
					Метилмеркаптан	(0,25-10) мг/м^3
					Метанол	(2-250) мг/м^3
					Керосин (в пересчете С)	(50-4000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.1.014				Углеводороды алифатические предельные С1-10 / в перерасчете на С/ углеводороды нефти	(100-2000) мг/м^3
					Озон	(0,05-15,0) мг/м^3
					Сольвент	(20-1000) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(2,5-150) мг/м^3
					Углерод оксид	(5-350) мг/м^3
					Уайт-спирит	(50-4000) мг/м^3
					Хлор	(0,5-20) мг/м^3
					Этиловый эфир	(100-3000) мг/м^3
					Формальдегид	(1-100) мг/м^3
					Этилмеркаптан	(0,2-50) мг/м^3
639.	ГОСТ Р 52717 (ИСО 8761:1989)	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-50) мг/м^3
640.	ГОСТ Р 52716 (ИСО 8760:1990)	Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид (монооксида углерода)	от 10 мг/м^3
1.15 Метод иммуно-ферментного анализа (ИФА)						
641.	№ К362D (приложение Б) ФР.1.31.2017.25524	Молочные продукты, сыры мягкие	10.51.11-10.52.10 10.51.40	040110-041000 040630	Наличие сухого молока (качественное обнаружение)	обнаружено/ не обнаружено
1.16 Прочие методы (физический, качественный, гравиметрический, титриметрический метод, поляриметрический, расчетный, термогравиметрический, кислотный, визуальный, визуально-колориметрический методы)						
642.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п. 10	Вода питьевая, поверхностные, подземные, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-222190	Массовая концентрация растворенного кислорода	(0,1-15,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
643.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-5000) мг/дм^3
644.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная и сточная, отходы производства и потребления (водная вытяжка)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0- 5000) мг/дм^3
645.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода природная и сточная, отходы производства и потребления (водная вытяжка)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,30-50,0) мг/дм^3
646.	ГОСТ 18164	Вода (расфасованная в емкости, питьевая)	36.00.11, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Общая минерализация (сухой остаток)	-
647.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода (питьевая, поверхностная, сточная)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм^3
648.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Плотный остаток водной вытяжки	от 0,02 %
649.	ГОСТ 28268	Почва			Влажность	(1-100) %
650.	ПНД Ф 16.3.55-08	Твердые бытовые отходы	-	-	Морфологический состав	(0,025 - 100,0) %
651.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная вода	36.00.12	220110-220190	Массовая концентрация жиров	(0,5-50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
652.	ГОСТ 18190 п. 2 п. 3 п. 3 п. 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Хлор остаточный, суммарный остаточный хлор	от 0,3 мг/дм^3
					Хлор остаточный свободный, свободный остаточный хлор	от 0,3 мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный, связанный хлор	от 0,3 мг/дм^3
					Хлораминовый хлор	от 0,3 мг/дм^3
653.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная и сточная, вода бассейнов и аквапарков. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм^3
654.	ГОСТ 18301	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода бассейнов и аквапарков.	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Озон остаточный	от 0,05 мг/дм^3
655.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	БПК (биохимическое потребление кислорода)	(0,5-1000) мгO_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
656.	ГОСТ 31957 п. 5.4 (метод А.2, способ 1) п. 5.4 (метод А.2, способ 1) п. 5.4 (метод А.2, способ 1)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Щёлочность	(0,1-100) ммоль/дм^3
					Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов, бикарбонаты, (HCO3-)	(6,1-6100) мг/дм^3
657.	ГОСТ 31954 п. 4 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Жесткость, жесткость общая	от 0,1 °Ж
658.	ГОСТ 31940 п. 5 (метод 2)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды	36.00.11-36.00.12, 10.86.10, 11.07.11-11.07.19	220110-220190	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов SO42-)	(10 - 2500) мг/дм^3
659.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-5000) мг/дм^3
660.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация кальция	(1,0-2000,0) мг/дм^3
661.	МУК 4.3.2900-11	Вода (питьевая, горячего водоснабжения природная, источников водоснабжения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Температура	от 0,5 °С

1	2	3	4	5	6	7
662.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная). Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	220110-220190	Жесткость общая	(0,1-50) °Ж
663.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная и сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация кальций (Са)	(1,0-2000,0) мг/дм^3
664.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, минеральная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация йода	(0,01-1) мг/дм^3
665.	РД 52.24.419-2005	Вода природная и сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм^3
666.	№4055-85 указания к ГОСТ 2761-84	Вода питьевая, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Углекислота свободная	от 1 мг CO_2/л
					Окисляемость Перманганатная	(0,25-300) мгО/л
					Температура	от 0,5 °С

1	2	3	4	5	6	7
667.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода бассейнов и аквапарков	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Хлор-ион (Cl-)	от 0,5 мг/дм^3
668.	РД 52.24.514-2009	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Минерализация (суммарная массовая концентрация ионов в водах)	(5,0-20000) мг/дм^3
		Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Магний	(5,0-20000) мг/дм^3
		Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия (Na+K)	(5,0-20000) мг/дм^3
669.	СанПиН 2.1.4.2653-10 (п. 3)	Вода расфасованная в емкости	36.00.11 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Комплексные показатели токсичности	от 0 мг/дм^3
670.	СП 2.1.7.1386-03 п. 4	Отходы производства и потребления	-	-	Суммарный индекс опасности компонентов отхода	-
	Приложение 5				Ориентировочный водно-миграционный показатель водного экстракта	-
	Приложение 5				Ориентировочный водно-миграционный показатель буферного экстракта	-
	Приложение 6				Воздушно-миграционный показатель	-

1	2	3	4	5	6	7
671.	Инструкция 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов. Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	13.10.82-20.17.10 22.29.20, 27.20.23, 20.16.59, 20.30.11-22.23.15 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	390110-392690 400110-401700	Гексаметилендиамин	от 0,0025 мг в объеме
					Е-капролактам	от 0,01 мг/дм^3
					Титан (Ti)	от 0,1 мг/см^3
					Эпихлоргидрин	от 0,001 мг в объеме
					Диоктилфталат (ДОФ)	от 0,05 мг/дм^3
					Дибутилфталат (ДБФ)	от 0,05 мг/дм^3
					Фталевый ингидрид	от 2,00 мг/дм^3
672.	ГОСТ Р 52501 п. 6.2 (ИСО 3696:1987)	Вода для лабораторного анализа	20.13.52	285390	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O)	от 0,08 мг/дм^3
673.	ГОСТ 23268.15 п. 2	Вода (расфасованная в емкости, питьевая, природная, источников водоснабжения, минеральная, для гемодиализа)	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Массовая концентрация бромид-ионов	(0,05-0,1) мг в пробе
674.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Молибден (Mo), молибден суммарно	от 0,0025 мг/дм^3
675.	ГОСТ 18293 п. 5	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Серебро (Ag)	от 0,001 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
676.	ГОСТ 6709 п. 3.5 п. 3.6 п. 3.7 п. 3.8 п. 3.9а п. 3.10 п. 3.11 п. 3.12 п. 3.13 п. 3.14 п. 3.15	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация нитратов	менее 0,2 мг/дм^3 / более 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфатов	менее 0,5 мг/дм^3 / более 0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлоридов	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация алюминий	менее 0,05 мг/дм^3 / более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация железа	менее 0,05 мг/дм^3 / более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция	менее 0,8 мг/дм^3 / более 0,8 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	менее 0,05 мг/дм^3 / более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	менее 0,2 мг/дм^3 / более 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O)	менее 0,08 мг/дм^3 / более 0,08 мг/дм^3
677.	ГОСТ 23268.10	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 - 4) мг/дм^3
678.	ГОСТ 23268.16	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация йодид-ионов	(0,02-2) мг в пробе
679.	ГОСТ 23268.18 п. 3	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-0,25) мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
680.	ФР.1.39.2007.03222	Вода, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Биохимическая разлагаемость (биодеградация)	от 1 %
681.	ГОСТ 23268.3 п. 4	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 5 мг в пробе
682.	ГОСТ 23268.5 п. 2	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов кальция	от 10 мг/дм^3
	п. 3				Массовая концентрация ионов магния	от 5 мг/дм^3
683.	ГОСТ 23268.11	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов железа	от 0,5 мг/дм^3
684.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Перманганатная окисляемость	от 0,2 мг/дм^3
685.	ГОСТ 23268.13	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация серебра	от 0,0001 мг в пробе
686.	ГОСТ 23268.14	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,0005-0,006) мг в пробе
687.	ГОСТ 23268.17 п. 2	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220110	Массовая концентрация хлорид-ионов	(2 - 40) мг в пробе
688.	ГОСТ 25263	Дезсредства	20.20.14-21.20.10	380849-380494	Массовая доля активного хлора	от 22,0 %
689.	ГОСТ Р 54562	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	от 20,0 %
690.	ГОСТ 14193	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора монохлорамина ХБ	от 25,0 %
691.	ГОСТ 11086	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая концентрация активного хлора	от 170 г/дм^3
692.	ГОСТ 177	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля перекиси водорода	от 30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
693.	МУ № 162/264-09 Инструкция № А- 18/06	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля глиоксаля	(0,06 – 8,0) %
694.	МУ № 11-3/199-09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,015-45,0) %
695.	МУ № 11-3/149-09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,015-56,0) %
696.	МУ № 11-3/150-09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Содержание активного хлора	от 1,5 г
697.	МУ № 17-12	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,01-0,05) %
698.	МУ № 11-3/106-09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,1-17,0) %
699.	Инструкция № 16/08	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Масса активного хлора	от 1,5 г
700.	Инструкция № 3/229-09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия	(0,24-13,0) %
701.	Инструкция № 01/09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Масса активного хлора	от 1,5 г
702.	Инструкция № Д-11А/07	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,015-56,0) %
703.	Инструкция № 3-2/07	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,015-58,0) %
704.	Инструкция № 018/10	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Масса активного хлора	от 1,5 г
705.	Инструкция от 05.09.2003г.	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Масса активного хлора	от 1,5 г
706.	Инструкция № 20/08	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Масса активного хлора	от 1,5 г
707.	Инструкция № 014-и/03.06	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля глутарового альдегида	(0,004-0,8) %
708.	Инструкция № 003-и/08.05	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля глутарового альдегида	(0,06-12,0) %

1	2	3	4	5	6	7
709.	Инструкция № 01-15/114-11	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-38,0) %
710.	Инструкция №03/09	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,01-57,0) %
711.	Инструкция №1 по применению дезинфицирующего средства «ПВД»	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля перекиси водорода	(0,01-22,0) %
712.	Инструкция №1 по применению дезинфицирующего средства «АКВАЭХА-МЕД»	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	(0,01-0,05) %
713.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1	Дезсредства	20.20.14, 21.20.10	380859-380894	Массовая доля активного хлора	от 0,015 %
	п.4.2.2				Массовая доля перекиси водорода	от 0,01 %
	п.4.2.2				Массовая доля глутарового альдегида	от 0,004 %
	п.4.2.4				Массовая доля (ЧСА)	от 0,08 %
	п.4.2.9				Массовая доля гидроокиси натрия	от 0,24 %
714.	ГОСТ 6687.8	Воды искусственно-минерализованные	11.07.19	220190	Массовая доля солей (хлористого кальция, хлористого магния, хлористого натрия, бикарбоната натрия)	(5-50) %
715.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220190	Массовая доля двуокиси углерода	от 0,2 %
716.	ГОСТ Р 54316 п. 7.7	Вода минеральная	11.07.11-11.07.19	220190	Общая минерализация	-

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ 6709 п. 3.3	Вода дистиллированная	20.13.52	285390	Массовая концентрация остатка после выпаривания	от 0,2 мг/дм^3
718.	Паспорт Рулетки измерительные металлические 2-го класса (СМ-101.000.019)	Трудовой процесс (тяжесть)	-	-	Длина пути перемещения груза	(0,005-5) м
719.	Паспорт Динамометр общего назначения ДПУ-0,2-2 5030, (Гб 2.782.070 ПС)	Трудовой процесс (тяжесть)	-	-	Мышечное усилие	(0,02-0,2) kN
720.	Паспорт Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2 5029, (Гб 2.782.070 ПС)	Трудовой процесс (тяжесть)	-	-	Масса перемещаемых грузов	(2-20) кг
721.	Руководство по эксплуатации Угломер с нониусом типа 1 (УМ.000 РЭ)	Трудовой процесс (тяжесть)	-	-	Угол наклона корпуса тела работника	(0-180) градус
722.	Паспорт Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 (сертификат соответствия № ВР 10.1.11001-2017)	Трудовой процесс (напряженность)	-	-	Время удержания груза	(1,0-36000) сек
					Длительность сосредоточенного наблюдения	(1,0-36000) сек
					Нагрузка на слуховой анализатор	(1,0-36000) сек
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	(1,0-36000) сек
					Время пассивного наблюдения за ходом производственного процесса	(1,0-36000) сек

1	2	3	4	5	6	7
	Паспорт Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 (сертификат соответствия № ВР 10.1.11001-2017)				Продолжительность выполнения единичной операции	(1,0-36000) сек
					Длительность работы с оптическими приборами	(1,0-36000) сек
					Нагрузка на голосовой аппарат (продолжительность речи)	(1,0-36000) сек
723.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых (замкнутых) помещений	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(0,26 -50) мг/ м^3
724.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли	(1,0- 250,0) мг/м^3
725.	ГОСТ Р 54578	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(1,0-250) мг/м^3
726.	МУ № 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные (аэрозоль индустриальных масел)	(2,5-25,0) мг/м^3
727.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и изделия мелкой кожгалантереи	15.10.12-15.12.19 32.30.15 15.11.22-15.11.52	420211-420299 420321-420340 420500	Размер изделия	от 1 мм
728.	ГОСТ 28735	Обувь	15.20.11-15.20.32	640110-640590	Масса обуви	(0,5 – 1500) г
729.	ГОСТ 3816 п. 3 (ИСО 811-81)	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галанте-рейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.91.11-13.99.13 13.10.21-13.0.81 13.20.11-13.20.20	500710-611780	Гигроскопичность	от 0 %

1	2	3	4	5	6	7
730.	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия	20.41.10-20.42.19	330112-340590	Массовая доля воды и летучих веществ	(5,0 – 98,0) %
731.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340112-340590, 340110-340290, 330749, 340510-340590,381400	Массовая доля активного хлора	(0,20 - 8,0) % (3,0 - 200,0) г/дм^3
732.	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340112-340590, 340110-340290, 330749, 340510-340590,381400	Массовая доля активного кислорода	(0,3 - 14,0) %
733.	ГОСТ 32438	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340112-340590, 340110-340290, 330749, 340510-340590,381400	Массовая доля серосодержащих восстановителей	(1,0 - 70,0) %
734.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340112-340590, 340110-340290, 330749, 340510-340590,381400	Массовая доля щелочных компонентов	(1,0 - 15,0) %
					Массовая концентрация щелочных компонентов	(8 - 200,0) г/дм^3
735.	ГОСТ 32442 п. 4.2	Товары бытовой химии	20.41.10-20.42.19	340112-340590, 340110-340290, 330749, 340510-340590,381400	Массовая доля анионного поверхностно-активного вещества (АПАВ)	(1,5 - 35,0) %
736.	ГОСТ 790 п. 3.3 п. 3.4 п. 3.8 п. 3.2	Мыло хозяйственное	20.41.31	340120	Свободная едкая щелочь	(0,1 – 0,5) %
					Углекислый натрий	(0,2 – 2,0) %
					Хлористый натрий	(0,5 – 10,0) %
					Масса жирных кислот	(60 – 80) г
737.	ГОСТ 1059 п. 2.6	Валяная обувь	15.20.14	640520	Массовая доля свободной серной кислоты	(0,1 – 1,0) %
738.	ГОСТ 29188.5 п. 3	Косметические изделия	20.41.10-20.42.19	330112-340590	Массовая доля свободной и связанной щелочи	(1,0 – 10,0) %
739.	ГОСТ 5972 п. 3.6	Зубной порошок	20.42.18	330112-340590	Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия	(70 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.7				Массовая доля свободной щелочи	(0,01 – 0,1) %
740.	ГОСТ 22567.6	Синтетические моющие средства	20.41.32	330112-340590 340110-340290 330749 340510	ПАВ	от 3 %
741.	ГОСТ 29188.1	Косметические изделия	20.41.10-20.42.19	330112-340590	Температура каплепадения	(30 – 36) ^{0}С
742.	ГОСТ 29188.3	Косметические изделия	20.41.10-20.42.19	330112-340590	Стабильность эмульсии и термостабильность	стабильная/ нестабильная
743.	ГОСТ Р 50962 п. 5.2	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23 22.22.11-22.22.19	691110	Внешний вид	-
	п. 5.5				Сохранении внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 750С	сохраняется/ не сохраняется
	п. 5.11				Прочность крепления ручек	выдерживает/ не выдерживает
	п. 5.27				Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения	отсутствие/наличие
	п. 3.6.1				Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев	отсутствие/наличие
	п. 5.7				Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.6 п. 5.22				Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	устойчиво/ неустойчиво
					Герметичность	герметично/ негерметично
744.	ГОСТ 9733.5	Текстильные материалы и изделия из них	13.20.11-13.20.43 13.92.11-13.92.16	581100-590110	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	(1 – 4) балл
745.	ГОСТ 26878	Жидкие шампуни для ухода за волосами и ванн	20.42.16	330510	Массовая доля хлоридов	от 15 мг/дм^3
746.	ГОСТ 24970	Фарфоровая и фаянсовая посуда	23.41.11	691110 691200	Кислотостойкость	кислотостойкое/ не кислотостойкое
747.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая, изделия хозяйственного назначения	23.41.12	691110 691200	Термостойкость	термостойкое/ нетермостойкое
748.	ГОСТ 9733.6	Текстильные материалы и изделия из них	13.20.11-13.20.43 13.92.11-13.92.16	581100-590110	Устойчивость окраски к действию «пота»	(1 – 4) балл
749.	ГОСТ Р 52111	Велосипеды	30.92.10	950300	Наличие открытых выступов	наличие/отсутствие
750.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12.12-15.12.19 32.30.15 15.11.22-15.11.52	420211-420299 420321-420340 420500	Устойчивость окраски	устойчива/ неустойчива

1	2	3	4	5	6	7
751.	ГОСТ Р 51068 п. 6.2 п. 6.5	Латексные детские соски	22.19.71	401490	Внешний вид	-
					Устойчивость к 5-ти кратной дезинфекции	устойчивы/ неустойчивы
752.	ГОСТ 30407 п. 8.6 п. 8.1 п. 8.8 п. 8.9	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.13	701310-701349	Термостойкость	термостойкая/ нетермостойкая
					Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью	наличие/ отсутствие
					Кислотостойкость декоративного покрытия	кислотостойкое/ некислотостойкое
					Прочность крепления ручек	выдерживает/ не выдерживает
753.	ГОСТ 24788 п. 7.18 п. 7.8.2	Стальная хозяйственная эмалированная посуда	-	-	Прочность крепления ручек	выдерживает/ не выдерживает
					Стойкость к коррозии	стойкое/ нестойкое
754.	ГОСТ Р 53546	Керамическая посуда	23.41.12	691110-691200	Термостойкость	термостойкое/ нетермостойкое
755.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	32.40.11-32.40.39	950300-950590	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, действию слюны и пота	устойчивое/ неустойчивое
756.	ГОСТ 27747 п. 4.2 п. 4.3	Мясо кроликов (тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части)	10.11.39	020810	Температура	от минус 25 °С
					Масса	до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
757.	ГОСТ 4288 п. 2.2 п. 2.5 п. 2.6	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса, в том числе продукция общественного питания	10.11.11-10.13.16 10.11.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 11.01.10-11.07.19	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Масса изделия	(0,05 – 3,0) кг
					Массовая доля влаги	(0,1-100) %
					Кислотность изделия	(0-500) °Т
758.	ГОСТ 34135 п. 7, п. 8, п. 9	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.14 10.86.10	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0) %
759.	ТУ 9214-001-П3-09806-2000	Полуфабрикаты замороженные (пельмени)	10.13.14	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Толщина тестовой оболочки	от 1 мм
760.	ГОСТ 8756.17	Продукты пищевые консервированные	10.13.15-10.20.34	160210-160569, 200110-200600	Температура плавления желе	(25,0-45,0) °С
761.	ГОСТ 13340.1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 6	Овощи сушеные	10.39.13	071220	Масса нетто	от 0,05 г
					Форма и размеры частиц	от 2 мм
					Крупность помола	от 0,3 %
					Соотношение компонентов в смеси	от 0,1 %
762.	ГОСТ Р 51442	Продукты переработки плодов и овощей	01.13.13-01.13.90 10.31.10-10.39.25 01.11.61-01.11.79	070110-081400 200110-200990	Объемная доля мякоти	(5-20) %
763.	ГОСТ 8285 п. 2.3 п. 2.4.2 п. 2.4.3 п. 2.5	Жиры животные топленые	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10	150100-150200	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10) %
					Перекисное число	(1-15) ммоль активного кислорода/кг
					Кислотное число	(0,1-20) мгКОН/г
					Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	(0,05- 10,06) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.6				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0,2-98,0) %
	п. 2.7				Температура застывания жирных кислот (титр)	от 12 °С
	п. 2.9				Массовая доля неомыляемых веществ	от 0,01 %
764.	ГОСТ Р 53438 п. 8.3	Сыворотка молочная	10.51.55	040410	Массовая доля сухих веществ	(5,40-7,40) %
765.	ГОСТ 31690 п. 7.5	Сыры плавленые	10.51.40	040630	Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	от 0 единиц
	п. 7.6				Размер воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	от 1 мм
	п. 7.10				Массовая доля сахарозы	(5-30) %
766.	ГОСТ 32189 п. 5.3	Масла растительные и продукты их переработки, маргарины, спреды, жиры, смеси топленые, майонез и соусы майонезные заменители молочного жира	10.41.21-10.41.59 10.42.10, 10.51.30 10.84.12	150710-151620, 151710-151790, 151610-151620, 150410-150430	Прозрачность жира (качественное определение)	прозрачный/ непрозрачный
	п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,10-98,50) %
	п. 5.10				Кислотность	(0,5-3) ° К
	п. 5.11, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14				Массовая доля жира	(40-85) % (95-100) %
	п. 5.15				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0,5-99,0) %
	п. 5.20				Температура плавления	(20-50) °С
					Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20) %
	п. 5.25.2				Массовая доля бензоата натрия (в пересчете на бензойную кислоту)	(0,07-0,20) %
	п. 5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
	п. 5.25.4				Массовая доля сорбата калия (или натрия)	(0,05-0,20) %
	п. 5.28				Перекисное число	от 0,1 ммоль активного кислорода/кг
767.	ГОСТ 28879	Пряности и приправы	10.84.21-10.84.23	090411-091099	Массовая доля влаги	(0,075-25,00) %
768.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.21-10.51.22	041000	Индекс растворимости	от 0,1 $см^3$
769.	ГОСТ Р 52253 п. 7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30	040510-040590	Термоустойчивость	0,05- 1,00
770.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040690	Плотность	(1015-1040) $кг/м^3$
771.	ГОСТ 7631 п. 6.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, кулинарные изделия	03.11.11-03.22.40, 10.85.12	030211-030799 160100-160590 220110-220900	Посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.2				Длина (высота)	от 1 мм
					Масса	от 0,1 г
	п. 7.3				Глубокое обезвоживание	(0,1-99,0) %
	п. 7.7				Составные части	от 0,1 %
772.	ГОСТ 31412 п. 7.2	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63, 10.20.11-10.20.16	121220	Размер (длина, ширина и толщина)	от 1 мм
	п. 7.3				Плотность	(700-1840) $кг/м^3$
773.	ГОСТ 1368	Рыба	03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	030211-030790 160300-160569	Длина	от 1 мм
					Масса	от 1 г
774.	ГОСТ 24896 п. 4	Рыба	03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	030211-030790 160300-160569	Длина рыбы	от 1 мм

1	2	3	4	5	6	7
775.	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	160411-160432	Массовая доля отстоя в масле	от 1,0 %
776.	ГОСТ 20546 п. 6.4	Пресервы рыбные	10.20.25	030111-030890, 160411-160432, 220110-240499	Длина рыбы	от 1 мм
777.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.25	030111-030890, 160411-160432, 220110-240499	Массовая доля отстоя в масле	от 1,0 %
778.	ГОСТ 10979 п. 6.5	Пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	030111-030890, 160411-160432, 220110-240499	Длина рыбы	от 1 мм
779.	ГОСТ 280 п. 6.4	Консервы рыбные	10.20.25	160411-160432	Длина тушек	от 1 мм
780.	ГОСТ 7144 п. 7.4	Консервы рыбные	10.20.25	160411-160432	Длина тушек и филе, ширина (высота) кусков и филе-кусочков	от 1 мм
781.	ГОСТ 16978 п. 6.4	Консервы рыбные	10.20.25	160411-160432	Длина рыб	от 1 мм
782.	ГОСТ 19588 п. 6.4	Пресервы рыбные	10.20.25-10.20.34	160411-160432	Длина рыбы	от 1 мм
783.	ГОСТ Р 51490 п. 6.4	Консервы рыбные	10.20.25	160411-160432	Длина тушек рыб	от 1 мм
784.	ГОСТ Р 51491 п. 6.4	Консервы из креветок натуральные	10.20.34	160411-160569	Размер креветок	от 1 шт/100 г
785.	ГОСТ Р 51132 п. 6.6	Кета сечужного посола	10.20.23	030199-030569	Длина	от 1 мм
786.	ГОСТ Р 51493 п. 6.5.1 п. 6.5.4	Рыба разделанная и неразделанная мороженая	10.20.13-10.20.33	030311-030380	Масса нетто Глубокое обезвоживание	от 1 г от 1,0 %
787.	ГОСТ Р 51494 п. 6.4.1 п. 6.5.4	Филе из океанических и морских рыб мороженое	10.20.14	030411-030499	Масса нетто Глубокое обезвоживание	от 1 г от 1,0 %
788.	ГОСТ Р 51495 п. 6.5.1 п. 7.1 п. 7.2	Кальмар мороженый	03.11.42	030749	Масса нетто Глубокое обезвоживание Посторонние примеси	от 1 г от 1,0 % обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
789.	ГОСТ 16080 п. 6.4 п. 6.5	Лососи дальневосточные соленые	03.12.20	030199-030569	Высота зубов	от 1 мм
					Длина тушки, длина челюсти	от 1 мм
790.	ГОСТ Р 51496 п. 6.5.1 п. 6.5.2 п. 6.5.5	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые	03.11.11-03.11.30	030616-030695	Масса нетто	от 1 г
					Количество креветок в единице массы	от 1 шт/г
					Глубокое обезвоживание	от 1,0 %
791.	ГОСТ 15113.3 п. 4	Концентраты пищевые	10.89.19	210610,210410-210420,220110	Дисперсность суспензии	от 1 мм
792.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый	10.83.11, 10.83.12	090111-090190	Полная растворимость	от 0,2 с
793.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	110100	Качество сырой клейковины	(0,5- 151,2) ед. ИДК
					Количество сырой клейковины	от 0,04 %
794.	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61.21	110100	Пробная лабораторная выпечка хлеба (объемный выход хлеба, формоустойчивость хлеба)	от 200 $см^3$/100 г
795.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная, ржаная хлебопекарная	10.61.21-10.61.22	110311-110320	Белизна	(0-100) усл. ед. РЗ-БПЛ
796.	ГОСТ 686 п. 3.5 п. 3.7 п. 3.8	Сухари	10.72.11	190540	Количество лома и горбушек	(4- 88) %
					Кислотность	от 0,09 градус
					Намокаемость	от 0,2 с
797.	ГОСТ 8494 п. 3.3 п. 3.5 п. 3.6 п. 3.7	Сухари	10.72.11	190540	Количество штук сухарей в 1кг	от 28 штук
					Хрупкость	хрупкие/нехрупкие
					Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(2- 8) %
					Массовая доля влаги	от 0,5 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.11				Набухаемость	набухают/ не набухают
798.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки, мука	10.61.21-10.61.23 01.11.11-01.77.23 10.61.40	110100-110320 190110-190590	Число падения	(0- 900) с
799.	ГОСТ 31749 п. 8.2	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11	190211-190240	Время приготовления и оценка состояния	от 0,2 с
	п. 8.3				Влажность	от 0,02 %
	п. 8.12				Кислотное число жира	от 0,1 мгКОН/г
	п. 8.13				Перекисное число жира	от 0,1 ммоль активного кислорода/кг
	п. 8.14.3				Качество сырой клейковины по растяжимости	от 1 мм
800.	ГОСТ Р 52378 п. 8.2	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11	190211-190240	Время приготовления и оценка состояния	от 0,2 с
	п. 8.3				Влажность	от 0,02 %
	п. 8.12				Кислотное число жира	от 0,1 мгКОН/г
	п. 8.13				Перекисное число жира	от 0,1 ммоль активного кислорода/кг
801.	ГОСТ 5481 п. 5	Масла растительные	10.41.21-10.41.59	150710-151620, 151800, 150710-151590	Массовая доля нежировых примесей	от 0,04 %
	п. 6				Объемная доля отстоя	от 0,4 %
802.	ГОСТ 31762 п. 4.3	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	Массовая доля влаги	(1-95) %
	п. 4.4				Массовая доля влаги	(5-95) %
	п. 4.6, п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п. 4.13				Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	(0,05-10,0) %
	п. 4.15				Стойкость эмульсии (неразрушенной эмульсии по объему)	от 2 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.16 п. 4.18				Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг
					Массовая доля белка	(0,1-10,0) %
803.	ГОСТ 3639 п. 2.1	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья, растворы водно-спиртовые, водки и водки особые	11.01.10	220860	Объемная доля этилового спирта	(0-100) % (по объему)
804.	ГОСТ 32776 приложение В	Кофе растворимый	10.83.11	090111-090190	Продолжительность растворения в воде	от 0,2 с
805.	ГОСТ 31806 п. 8.8	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.19	190510-190590	Температура полуфабрикатов	(от минус 20 до минус 2) °С
806.	ГОСТ 6687.5 п. 3 п. 4	Продукция безалкогольной промышленности. Квасы. Сиропы. Напитки слабоалкогольные	11.07.19 10.62.13 10.32.11-10.32.29 10.86.10	200110-200990 220210-220990 200110-220299 200911-200990	Объем продукции	от 50 $см^3$
					Растворимость в воде и наличие образовавшегося осадка (качественное обнаружение)	наличие/отсутствие
807.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Напитки безалкогольные. Коктейли винные	11.02.11-11.02.12 11.07.11	200110-200990 220210-220990 220110-220990	Давление двуокиси углерода	(0-600) кПа
808.	ГОСТ 30060 п. 3.4.5 п. 4	Пиво и пивные напитки	11.05.10	220300	Высота пены и пеностойкость	от 1 мм
					Объем продукции	от 25 $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
809.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1 п. 5.4	Водки и водки особые	11.01.10	220860	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100) %
					Щелочность	(0,5-3,5) $см^3$/100 $см^3$
810.	ГОСТ 32036 п. 6.4 п. 6.6 п. 6.9	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья	11.01.10	220710-220890	Чистота (качественное определение)	совпадает /не совпадает
					Окисляемость (качественное определение)	совпадает/ не совпадает
					Массовая концентрация свободных кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	(7-22) мг/$дм^3$ безводного спирта
811.	ГОСТ 32080 п. 5.3.1 п. 5.4.1 п. 5.5.1 п. 5.6 п. 5.7 п. 5.8	Изделия ликероводочные, а также джины, виски, ром, текила, аквавит	11.01.10	220410-220890	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0-100) % об
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 $см^3$
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 $см^3$
					Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на безводную лимонную кислоту)	(0,1-1,3) г/100 $см^3$
					Массовая доля двуокиси углерода	(0,25- 0,88) %
					Герметичность	герметичны/ не герметичны
812.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05.10	220300	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %

1	2	3	4	5	6	7
813.	СТ СЭВ 4712 п. 2	Вина, винный дистиллят, бренди	11.02.11-11.02.12	220410-220590	Объемная доля спирта	(7- 96) %
814.	ГОСТ Р 51135 п. 5.3.1 п. 5.4.3 п. 5.5.1 п. 5.7	Изделия ликероводочные	11.01.10	220820-220890	Крепость	(0-100) % об
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1- 47,0) г/100 $см^3$
					Массовая концентрация сахара	(0,1- 1,5) г/100 $см^3$
					Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
815.	ГОСТ Р 51653	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01.10-11.06.10	220720-220840	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
816.	ГОСТ 20235.1 п. 1.1	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Свежесть (определение аммиака и солей аммония) (качественное определение)	свежее/ не свежее
817.	ГОСТ 31470 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8 п. 9 п. 11 п. 12 п. 12.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11-39	020610-020690, 020810-020890	Общая кислотность	(0,3-10) °Т
					Свежесть (качественный тест с реактивом Несслера)	свежее/ не свежее
					Количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН/100 г
					Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,2-40) ммоль активного кислорода/кг
					Качественный тест на углеводы	отрицательный/ положительный
					Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	(2-20) %
					Массовая доля крахмала	от 1,8 %
					Массовая доля хлеба	от 3,75 %

1	2	3	4	5	6	7
818.	ГОСТ Р 53435 п. 8.4 п. 8.6	Сливки-сырец	10.51.56	040110-041000	Фальсификация сливок водой	от 82,5 %
					Перекись водорода	от 0,002 %
819.	ГОСТ 3623 п. 6.2 п. 7.2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Пастеризация: фермент пероксидаза	обнаружено/ не обнаружено
					Пастеризация: фермент фосфатаза	обнаружено/ не обнаружено
820.	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Сода (качественный метод)	обнаружено/ не обнаружено
821.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01.10-11.06.10	220720-220840	Объемная доля этилового спирта продукта	(0-100) %
822.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Аммиак (качественный метод)	обнаружено/ не обнаружено
823.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Перекись водорода (качественный метод)	обнаружено/ не обнаружено
824.	ГОСТ 31750 п. 4.1.3 п. 4.2.1 п. 4.5 п. 4.6	Изделия макаронные	10.73.11	190211-190240	Наличие муки из мягкой пшеницы	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие красителя (качественный метод)	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие кукурузной муки	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие фосфорных солей	обнаружено/ не обнаружено
825.	ГОСТ 30306 п. 6.21	Масло из плодовых косточек и орехов миндаля	10.41.29-10.41.59	151000	Синильная кислота (качественная проба)	обнаружено/ не обнаружено
826.	ГОСТ 5483	Масла растительные	10.41.21-10.41.59	150710-151620, 151800	Растворимость касторового масла	прозрачный/ непрозрачный
827.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.21-10.41.59	150710-151620, 151800	Присутствие свободной минеральной кислоты	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
828.	ГОСТ 5488	Масла растительные	10.41.21-10.41.59	150710-151620, 151800	Качественная реакция на кунжутное масло	обнаружено/ не обнаружено
829.	ГОСТ 5487	Масла растительные	10.41.21-10.41.59	150710-151620, 151800	Качественная реакция на хлопковое масло	обнаружено/ не обнаружено
830.	ГОСТ 32013	Ректификованный этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, спиртные напитки (дистилляты висковые (зерновые), виски)	11.01.10	220710-220890	Наличие фурфурола	обнаружено/ не обнаружено
831.	ГОСТ 10574 п. 6 п. 7	Мясные продукты и мясосодержащие	10.11.11-10.13.12	020110-021099	Присутствие крахмала (качественный метод)	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
832.	ГОСТ 24556 п. 2, п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания, в том числе детского питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	070110-071490 20010-200990	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	от $1 \cdot 10^{-3}$ %
833.	МУ № 122 - 5 /72 (МУ 1-40/3805) п. 2.1.1 п. 2.1.2 п. 2.2.5 п. 2.3.1-п. 2.3.3 п. 2.3.4	Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-041000 070110-121299 150110-151790 160100-220900	Массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0) %
					Содержание сухих веществ (влажности)	(0,5-99,0) %
					Массовая доля жира (на сухое вещество)	(0- 6) %
					Массовая доля общего сахара в сахарозе (на сухое вещество)	(10-100) мг
					Массовая доля сахарозы	(0,2-80) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.3.6				Массовая доля сахара в креме в пересчете на водную фазу	(0-100) %
	п. 2.4				Массовая доля крахмала	(2-20) %
	п. 2.5.1				Кислотность	(0,3-10,0) °Т
	п. 2.6.1				Массовая доля белка	(1,0- 55,0) %
	п. 2.8.1				Массовая доля хлорида натрия	(0,1-7,0) %
	п. 2.9.1				Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	не менее $1 \cdot 10^{-3}$ %
	п. 3.2.4				Массовая доля хлеба	(2- 20) %
	п. 7.1.1				Достаточность (эффективность) тепловой обработки: фермент пероксидаза	обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.1.2				Достаточность (эффективность) тепловой обработки: фермент фосфотаза	обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.2.1	Жиры животные, масла растительные, спреды, смесь жиров	10.11.50, 10.12.30, 1041.21-10.41.59	150100-151800	Степень термического окисления фритюрного жира	от 1 %
834.	ГОСТ 9793 п. 9	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 10.11.11-10.89.19 03.11.11-03.11.69 11.01.10-11.07.19	020610-020690, 020810-020890, 160100-230990	Массовая доля влаги	(1-85) %

1	2	3	4	5	6	7
835.	ГОСТ 23042 п. 7, п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 10.11.11-10.89.19 03.11.11-03.11.69 11.01.10-11.07.19	020110-021099 160100-160300	Массовая доля жира	(0,2-50) %
836.	ГОСТ Р 51479	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные продукты	10.11.11-10.13.12	020110-021099 160100-160300	Массовая доля влаги	(1-85) %
837.	ГОСТ 31727	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные продукты, в том числе продукция общественного питания	10.11.11-10.13.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021099 160100-160300	Массовая доля общей золы	(0-20) %
838.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясо-содержащие, изделия кулинарные. Продукция общественного питания	10.11.11-10.13.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021099 160100-160300	Массовая доля начинки или покрытия	от 1 %
839.	ГОСТ Р 52675 п. 7.10	Полуфабрикаты мясные и мясо-содержащие, изделия кулинарные. Продукция общественного питания	10.11.11-10.13.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021099 160100-160300	Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
840.	ГОСТ 31936 п. 7.15	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	от 1 %
841.	ТУ 9214-003-89331988-2011	Полуфабрикаты мясные (котлеты)	10.13.14	160100-160569 190211-190240	Масса одного изделия	от 1 г
842.	ГОСТ 33741 п. 9 п. 8	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания. Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля составных частей	от 0,1 %
					Масса нетто	от 0,1 г
843.	ГОСТ 8756.1 п. 6 п. 7	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240 200110-200190	Масса нетто	от 0,1 г
					Фактический объем	от 50 $см^3$
					Массовая доля составных частей	от 0,1 %
844.	ГОСТ Р 52417 п. 5	Мясо птицы , продукты переработки мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
845.	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	от 0,1 %
846.	ГОСТ 31466 п. 6	Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760, 160210-160290	Массовая доля костных включений	от 0,1 %
847.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые концентрированные, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Количество твердых минеральных примесей	от 0,01 %
848.	ГОСТ 8756.21 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля жира	от 0,1 %
849.	ГОСТ 25555.4 п. 2 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля золы	(0,1-20,0) %
					Щелочность общей золы	(1-10) г/дм^3
850.	ГОСТ 25555.3 п. 2, п. 3 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля минеральных примесей	от 0,01 %
					Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
851.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ (в съедобной части или в общей массе продукта)	от 0,1 %
852.	ГОСТ 12231 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Соотношение составных частей	от 0,1 %
853.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Массовая доля растительных примесей	от 1%
					Примеси растительного происхождения (визуально)	обнаружено/ не обнаружено
854.	ГОСТ 29030 п. 5.1 п. 5.2	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Относительная плотность раствора	1,0000-1,4000
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(4-25) %
855.	ГОСТ 6882 п. 3.2	Виноград сушеный	10.39.25	080620	Масса 100 ягод	от 1 г
856.	ГОСТ 13340.2 п. 3 п. 4	Овощи сушеные	10.39.13	071220	Массовая доля металлических примесей	от 0,02 %
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
857.	ГОСТ 31465 п. 6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания	10.11.11-10.89.19	020610-020690, 020810-020890 160210	Массовая доля панировки и/или мясной начинки (части)	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
858.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты. Напитки слабоалкогольные	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10 11.01.10	200110-200990 220110-220299	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
859.	ГОСТ 8756.10 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10	200110-200990	Объемная доля мякоти	(5,0-20,0) %
	п. 6				Массовая доля мякоти	(1-30) %
860.	ГОСТ 34130 п. 5	Фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Масса нетто	от 0,1 г
	п. 6				Массовая доля компонентов в смеси	от 1 %
	п. 9				Массовая доля компонентов с дефектами и посторонние примеси	от 1 %
	п. 11				Развариваемость сушеных овощей	от 0,03 мин
	п. 12				Массовая доля металлических примесей	от 1 %
	п. 12.4				Размер частиц	от 0,3 мм
	п. 13				Наличие загнивших и заплесневевших фруктов и овощей	обнаружено/ не обнаружено
	п. 16				Массовая доля влаги	от 0,2 %
861.	ГОСТ 1750 п. 2.10	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля сернистого ангидрида	(0,01-2) %

1	2	3	4	5	6	7
862.	ГОСТ 33977 метод Б	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля влаги	(1-100) %
					Массовая доля сухих веществ	от 0,2 %
863.	ГОСТ 28561 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля влаги	от 0,2 %
					Массовая доля сухих веществ	от 0,2 %
864.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.30.10 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990	Массовая доля жира по обезжиренному остатку	от 0,3 %
					Массовая доля жира по массе эктрагированного жира	от 0,3 %
865.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Относительная плотность	1,0000-1,4000
866.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая концентрация (массовая доля) золы	(1-15) г/дм^3, г/кг

1	2	3	4	5	6	7
867.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные, в том числе продукция общественного питания	10.31.11-10.39.25 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 200110-200990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
868.	ГОСТ 32811 п. 9.3.4	Орехи миндаля	01.25.39	080211	Зараженность	обнаружено/ не обнаружено
	п. 9.3.5				Массовая доля посторонних примесей	от 0,01 %
	п. 9.3.8				Массовая доля орехов с отклонениями от значений показателей	от 0,01 %
	п. 9.4				Массовая доля орехов с отклонениями по качеству и размерам	от 0,01 %
	п. 9.5, п. 9.6				Массовая доля влаги	(0,1- 99) %
869.	ГОСТ 16830 п. 9.5	Орехи миндаля	01.25.39	080211	Массовая доля влаги	(0,1- 99) %
	п. 9.3.5				Выход ядра	от 1 %
	п. 9.4				Массовая доля посторонних примесей	от 0,01 %
	п. 9.3.4				Зараженность	обнаружено/ не обнаружено
870.	ГОСТ 1936 п. 2.1	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Масса нетто	от 0,02 г
	п. 2.5				Массовая доля влаги	(0,28-25) %
	п. 2.6				Массовая доля мелочи	от 0,1 %
	п. 2.7				Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,01 %
	п. 2.8				Массовая доля посторонних примесей	от 0,01 %
	п.2.9				Массовая доля листовой части	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
871.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Общее содержание общей золы (в пересчете на сухое вещество пробы)	от 0,1 %
872.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Массовая доля общей золы и водорастворимой золы	от 0,1 %
873.	ГОСТ ISO 1576 п. 7.1.1	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Массовая доля водонерастворимой золы (в пересчете на сухое вещество)	от 0,1 %
	п. 7.1.2				Массовая доля водораство-римой золы (в пересчете на сухое вещество)	от 0,1 %
	п. 7.1.3				Процентное содержание водорастворимой золы в общей золе	от 0,1 %
874.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Массовая доля сухого вещества	от 0,02 %
875.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.13-10.83.14	090210-090230	Массовая доля сухих веществ	от 0,02 %
876.	ГОСТ 31654 п. 7.3	Яйца пищевые (куриные, индюшиные, цесариные, перепелиные и страусиные)	01.47.21-01.47.22	040710-040790	Масса яиц	от 1 г
877.	ГОСТ Р 52121	Яйца куриные	01.47.21-01.47.22	040710	Масса	от 1 г
878.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662 – 80)	Жиры и масла животные и растительные	10.41.12-10.41.60	150110-151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50) %
879.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	Сыры и сырные подукты	10.51.40	040610-040690	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(1-99) %
880.	ГОСТ Р 53437 п. 7.17	Сыры сулугуни и слоистый	10.51.40	040610-040690	Массовая доля рассола	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
881.	ГОСТ Р 51457 п. 8.1	Сыр и сыр плавленный	10.51.40	040610-040690	Массовая доля жира	от 1 %
882.	ГОСТ Р 52790 п. 8.17.4	Сырки творожные глазированные	10.51.40	040610-040690	Массовая доля глазури	(1-50) %
883.	ГОСТ Р 52688 п. 8.10 п. 8.11	Молоко и продукты переработки молока. Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля влаги	(0,5-2,5) %
					Массовая доля поваренной соли	(60-100) %
884.	ГОСТ 3622 п. 2.23	Молоко и продукты переработки молока, йогурты.	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Масса нетто	от 0,1 г
885.	ГОСТ Р 54668 п. 7	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99) %
					Массовая доля влаги	(0,5-99) %
	п. 8.1				Массовая доля сухого вещества	(0,5-90,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5-90,0) %
	п. 8.3				Массовая доля сухого вещества	(20-90) %
					Массовая доля влаги	(20-90) %
886.	ГОСТ 3629	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля спирта в продукте (по относительной массе водно-спиртовых смесей)	(0 – 5,03) %
887.	ГОСТ 22760	Молоко, сливки и молочные продукты без сахарозы	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля жира	(0,5-30) %

1	2	3	4	5	6	7
888.	ГОСТ 31981 п. 7.3 п. 7.9	Йогурты	10.51.52	040310	Массовая доля белка в молочной основе	от 0,03 %
					Массовая доля СОМО	(0,5-99,0) %
889.	ГОСТ 29245 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7	Консервы молочные. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Герметичность металлических банок	герметично/ не герметично
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	наличие/отсутствие порчи банок
					Масса нетто	от 1 г
					Группа чистоты	(1-3) группа
890.	ГОСТ 3626 п. 2, п. 3, п. 4, п. 6а, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9	Молоко продукты переработки молока, жир молочный	10.51.11-10.52.10, 10.51.30	040110-041000, 040510-040590	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
					Массовая доля обезжиренного вещества (СОМО)	(0,5-99,0) %
891.	ГОСТ 29246 п. 2.2, п. 3.1	Консервы молочные сухие	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля влаги	(0,5-25) %
892.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля влаги	(2-50) %
893.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля жира	(0,5-30) %
894.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля влаги	от 0,1 %
					Массовая доля сухих веществ	от 0,1 %
895.	ГОСТ Р 51463	Казеины и казеинаты	10.51.53	350110-350190	Массовая доля золы	от 0,01 %
896.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	10.51.53	350110-350190	Массовая доля влаги	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
897.	ГОСТ Р 51466	Казеины	10.51.53	350110-350190	Массовая доля «связанной золы» (в пересчете на сухое вещество)	от 0,01 %
898.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.11-03.22.40, 10.85.12	030111-030890, 160411-160432	Массовая доля глазури	от 0,1 %
899.	ГОСТ 28875 п. 3.2	Пряности и приправы	10.84.11-10.84.30	090111-091099	Масса нетто	от 1 г
	п. 3.4				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,01 %
					Примеси растительного происхождения	от 0,01 %
	п. 3.5				Массовая доля посторонних минеральных примесей	от 0,01 %
	п. 3.6				Массовая доля каждой фракции пряностей (крупность помола)	от 0,3 %
	п. 3.7				Массовая доля легковесных зерен	от 0,01 %
	п. 3.8				Массовая доля влаги	(0,7-25) %
	п. 3.9				Массовая доля золы	(1 - 30) %
900.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84.11-10.84.30	090111-091099	Массовая доля общей золы	от 0,01 %
901.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы	10.84.11-10.84.30	090111-091099	Массовая доля золы	от 0,01 %
902.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1, п. 3.3.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, в том числе продукция общественного питания	03.11.11-03.22.40 10.85.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	030111-030890, 160411-160432, 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля воды	от 0,1 %
	п. 3.5.1, п. 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	от 0,3 %
	п. 3.6.2				Массовая доля свободной уксусной кислоты	от 0,003 %
	п. 3.7.1, п. 3.7.2, п. 3.7.3, п. 3.7.6				Массовая доля жира	(0,3-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.9 п. 7.2.1 п. 7.3 п. 7.9 п. 7.11.2 п. 7.12 п. 7.13				Массовая доля песка	от 0,01 %
					Цвет жира визуально	соответствует/ не соответствует
					Прозрачность жира	прозрачный/ непрозрачный
					Кислотное число	(0,14-28) мг КОН/г
					Йодное число	от 3,0 г/100 г
					Перекисное число	(0,03-1,3) %
					Массовая доля неомыляемых веществ	от 0,2 %
903.	ГОСТ 26829 п. 2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, в том числе продукция общественного питания	03.11.11-03.22.40 10.85.12 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	030111-030890, 160411-160432, 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля жира	(0,3-85,0) %
904.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и рыбопродуктов	10.20.25-10.20.34	160411-160569	Массовая доля сухих веществ	(10-50) %
905.	ГОСТ Р 51488 п. 6.4	Консервы из краба натуральные	10.20.25-10.20.34	160510	Масса мяса крабов	от 1 г
906.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Потеря массы при температуре 103°С	от 0,1 %
907.	ГОСТ 32775 Б.5 В.1 приложение Г	Кофе жареный	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Массовая доля ломаных зерен и обломков зерна	от 2,5 %
					Массовая доля экстрактивных веществ (в пересчете на сухое вещество)	от 0,7 %
					Массовая доля молотого кофе (степень помола)	от 2,5 %

1	2	3	4	5	6	7
908.	ГОСТ 15113.1 п. 3 п. 5 п. 7	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420 160100-160569 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Масса нетто	от 1 г
					Массовая доля отдельных компонентов	от 1,0 %
					Массовая доля фракции определенной крупности помола	от 0,01 %
909.	ГОСТ 15113.2 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420,220110-240499 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля минеральных примесей	от 0,01 %
					Массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	от 0,01 %
					Массовая доля металлических примесей	от 0,0001 %
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
910.	ГОСТ 15113.4 п. 2, п. 3	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420,220110-240499 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля влаги	(0,5-50) %

1	2	3	4	5	6	7
911.	ГОСТ 15113.8 п. 2 п. 3	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420,220110-240499 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля золы (на сухую массу или на сырую массу) Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,05-20) % (0,05-20) %
912.	ГОСТ 15113.9 п. 3, п. 4, п. 6	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420,220110-240499 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля жира (в пересчете на сухую массу)	(0,5-50) %
913.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые. Продукты диетического и детского питания. Смеси белковые композитные сухие. Продукция общественного питания. Ароматизаторы пищевые	10.32.11-10.39.12 10.85.11-10.89.19 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	210610,210410-210420,220110-240499 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля золы (на сухую массу или на сырую массу)	(0,5-16,0) %

1	2	3	4	5	6	7
914.	ГОСТ 26312.4 п. 3.2, п. 3.3	Крупа	10.61.31	110311-110320	Крупность или номер крупы	(0,132-0,67) мм
915.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.31	110311-110320	Зольность каждой навески крупы (в пересчете на сухое вещество)	(0,1-5) %
916.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.31	110311-110320	Влажность	(0,5-50) %
917.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32,	110311	Влажность	(1-30) %
918.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32,	110311	Металломагнитная примесь	от 0,0002 г
919.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32,	110311	Зольность	(0,1-5,0) %
920.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32,	110311	Крупность	(0,132-0,67) мм
921.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	10.61.22	110311	Содержание сухой клейковины	от 0,5 %
922.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.22	110311	Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	от 0,3 %
923.	ГОСТ Р 52377 п. 7.3 п. 7.4 п. 7.5 п.7.6	Изделия макаронные	10.73.11	190211-190240	Состояние изделия после варки	приготовлены/ не приготовлены
					Массовая доля влаги	от 0,2 %
					Кислотность	от 0,2 градуса
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты (на сухую массу)	от 0,02 %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.7				Сохранность формы сваренных изделий	от 1,0 %
	п. 7.8				Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду	от 0,4 %
	п. 7.9				Металломагнитная примесь	от 0,0001 %
	п. 7.10				Зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.11				Белок	(0-100) %
	п. 7.12				Наличие искусственного синтетического красителя	обнаружено/ не обнаружено
924.	ГОСТ 24557 п. 3.3	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.71.11-10.72.11	160100-230990, 190510-190590	Массовая доля начинки	от 1,0 %
925.	ГОСТ 11270 п. 3.5	Изделия хлебобулочные, соломка	10.72.11	190590	Массовая доля лома и крошки	от 1,0 %
926.	ГОСТ 7128 п. 3.6 п. 3.10	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	190590	Влажность	(0,5-99,0) %
					Коэффициент набухаемости	от 0,1 %
927.	ГОСТ 32124 п. 8.7.2 п. 8.7.8	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	190590	Влажность	(1,0-80,0) %
					Коэффициент набухаемости	от 0,1 %
928.	ГОСТ Р 54845 п. 7.4 п. 7.6	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210-210230	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					Подъемная сила	от 1 мм

1	2	3	4	5	6	7
929.	ГОСТ 13979.2 п. 5.1	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.84.12	210330	Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	от 0,3 %
930.	ГОСТ 5897 п. 4 п. 5	Изделия кондитерские. Какао - порошок	10.71.11-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Масса нетто	от 1 г
					Массовая доля составных частей	от 1,0 %
931.	ГОСТ 31902 п. 7, п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты. Какао-порошок	10.71.11-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля жира	(0-60) %
932.	ГОСТ 5900 п. 7 п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты. Какао-порошок	10.71.11-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля влаги	(0,5-50) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,1-50) %
933.	ГОСТ 5901 п. 8 п. 9 п. 10	Изделия кондитерские и полуфабрикаты. Какао-порошок	10.71.11-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля общей золы	(0,02-0,200) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты	(0,02-0,100) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,0010) %
934.	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские	10.71.11-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля спирта	(0-5,03) %
935.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81.12	170112-170490	Массовая доля (содержание) ферропримесей	от 0,00001 %
936.	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар	10.81.12	170112-170490	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы (в пересчете на сухое вещество)	(0,001-0,100) %
937.	ГОСТ 26521	Сахар	10.81.12	170112-170490	Масса нетто	от 1 г

1	2	3	4	5	6	7
938.	ГОСТ 7698 п. 2.4 п. 2.5 п. 2.6 п. 2.7 п. 2.8 п. 2.9	Крахмал , патока крахмальная	10.62.11	110811	Массовая доля влаги	(1,0-50,0) %
					Массовая доля общей золы (в пересчете на сухое вещество)	(0,07-5,0) %
					Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,07-5,0) %
					Кислотность (в пересчете на сухое вещество крахмала)	(1,4-50) $см^3$
					Массовая доля протеина (в пересчете на сухое вещество)	от 0,05 %
					Массовая доля сернистого ангидрида	(0,5-50) %
939.	ГОСТ 11812 п. 1 п. 2	Масла растительные	10.41.21-10.51.30	150710-151620, 151800	Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-1,0) %
940.	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.41.21-10.51.30	150710-151620, 151800	Массовая доля золы	(0,003-1,0) %
941.	ГОСТ 5479	Масла растительные	10.41.21-10.51.30	150710-151620, 151800	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
942.	ГОСТ 10856	Семена масличные	01.11.91-01.11.99	120110-120760	Влажность семян (с предворительным подсушиванием и без предворительного подсушивания)	(0,5-95,0) %
943.	ГОСТ 13979.6 п. 2 п. 3	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.84.12	210330	Массовая доля золы	(0,07-5,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %	(0,07-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
944.	ГОСТ Р 51561 п. 5.5	Резинка жевательная	10.82.23	210690	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
945.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	10.86.10 11.07.19 10.32.22	200110-200990, 220210-220990	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %
946.	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво и пивные напитки	11.05.10	220300	Массовая доля спирта	(0,1-7,710) %
	п. 3				Действительный экстракт	от 0,03 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактивность начального сусла)	(8-21) %
947.	СТ СЭВ 4255	Вина	11.02.11-11.04.10	220410-220590	Массовая концентрация приведенного экстракта	(1,0-50,0) г/дм^3
948.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10- 11.05.10	220410-220590, 220600, 220820-220890	Относительная плотность	от 1,0218
949.	ГОСТ Р 51619	Алкогольная продукция. Соки плодово-ягодные спиртованные	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10- 11.05.10	220410-220590, 220600, 220820-220890	Относительная плотность	от 1,0218
950.	ГОСТ 32000 п. 6.1	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02.11- 11.04.10, 11.01.10- 11.05.10	220410-220590, 220600, 220820-220890	Массовая концентрация общего экстракта	(0-417,6) г/дм^3
	п. 6.2				Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,3-2,3) г/дм^3
951.	ГОСТ 16599 п. 2.2	Ванилин	10.84.23	291241	Растворимость в воде (качественный метод)	прозрачный/ непрозрачный
	п. 2.3				Растворимость в спирте (качественный метод)	прозрачный/ непрозрачный
	п. 2.4				Растворимость в серной кислоте (качественный метод)	прозрачный/ непрозрачный
	п. 2.5				Массовая доля золы	(0,003-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
952.	МУ 4237 - 86	Продукты предназначенные для питания в организованных коллективах, в том числе продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	160100-160569 190211-190240	Содержание (массовая доля) сухих веществ	(1-90) %
					Массовая доля золы	(0,1-30) %
					Содержание (массовая доля) белка, Белок	(0,1-90) %
					Углеводы	от 0,1 %
					Калорийность (энергетическая ценность)	-
					Массовая доля влаги	(0-99,0) %
					Содержание (массовая доля) жира, Жир	(0,2-90,0) %
953.	ГОСТ Р 53494 п. 6.4 п. 6.5	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки	10.91.10	041000	Крупность	(0,132-0,67) мм
					Массовая доля влаги	(0-90) %
954.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021099	Массовая доля азота	(0,16-8,8) %
955.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021099	Массовая доля азота	(0,16-8,8) %
956.	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021099	Массовая доля белка	(1-55) %
957.	ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78)	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021099	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
958.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021099	Массовая доля хлоридов (в расчете на хлорид натрия)	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
959.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины, в том числе продукция общественного питания	10.13.14, 10.85.11	160100-160569	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1-7,0) %
960.	ГОСТ 28539 п. 3.5	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10-11.06.10	200911-200990	Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту)	(0,01-1,60) г/100 $см^3$
961.	ГОСТ 8756.13 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0,01 %
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(3-80) %
					Массовая доля сахарозы	(0,2-80,0) %
962.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Массовая доля этанола (содержание этанола)	(0,07-5,0) %
963.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Титруемая кислотность	(0,1-45) %
964.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	от 0,4 ммоль H^+ на 100 $см^3$ продукта
965.	ГОСТ 25555.5 п. 7 (метод Б)	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Массовая доля свободного диоксида серы	(0,01- 2,0) %
					Массовая доля общего диоксида серы	(0,01- 2,0) %

1	2	3	4	5	6	7
966.	ГОСТ 26186 п. 2, п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.11-10.39.30, 10.13.15	200110-200990 160210-160230	Массовая доля хлоридов (в пересчете на хлористый натрий)	(0,2-10) %
967.	ГОСТ Р 51434	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Титруемая кислотность	(40-300) миллимольH^+/дм^3
					Массовая концентрация титруемых кислот (в расчете на винную, яблочную, лимонную кислоты)	(2-21) г/дм^3
					Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на винную, яблочную, лимонную кислоты)	(0,2-2,1) %
968.	ГОСТ Р 51436	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Общая щелочность золы в 1 дм3 (1 кг)	(5-80) ммоль NaOH/дм^3 (ммоль NaOH/кг)
969.	ГОСТ Р 51438	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания	10.31.11-10.39.30	200110-200990	Массовая концентрация (массовая доля) общего азота	(300-2000) мг/дм^3, мг/кг
970.	ГОСТ 19885 п. 2 п. 3	Чай	10.83.13-10.83.14	090210	Количество танина	(1 – 40) %
					Содержание кофеина	(1 – 20) %
971.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные и растительные	10.41.11-10.41.60	150110-151790	Кислотное число (кислотность)	(1-75) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
972.	ГОСТ 3627 п. 2, п. 4	Молоко, продукты переработки молока, сыры	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
973.	ГОСТ 3624 п. 3	Молоко и продукты переработки молока. Масло топленое, жир молочный. Спреды сливочно - растительные и смеси топленые	10.51.11-10.52.10, 10.41.11-10.51.30, 10.41.12-10.41.60	040110-041000 150710-151800	Кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы	(1-150) °Т
974.	ГОСТ Р 52100 п. 7.5	Спреды сливочно - растительные и смеси топленые, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19 10.51.30, 10.41.11	150710-151800 160100-160569	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль активного кислорода/кг
975.	ГОСТ Р 54667 п. 6 п. 10	Молоко и продукты переработки молока. Спреды сливочно-растительные и смеси топленые	10.51.11-10.52.10 10.42.10	040110-041000	Массовая доля сахарозы	(1-50) %
					Массовая доля лактозы	(0,5-50) %
976.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сывороточных белков	(0,4-2,0) %
977.	ГОСТ 23327	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля белка	(0,04-100,0) %
978.	ГОСТ Р 54759 п. 7	Продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля крахмала	(1-10) %
979.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, консервы	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %

1	2	3	4	5	6	7
980.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко, продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Кислотность	(2-250) °Т
981.	ГОСТ 30637	Молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Раскисление	от 0,2 %
982.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сахарозы	(1-90) %
983.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Кислотность	(1-150) °Т
984.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	от 100 мг/кг
985.	ГОСТ 30648.2 п. 4	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля общего белка	(0,1-100,0) %
986.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Кислотность	(1-150) °Т
987.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Продукты молочные для детского питания. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сахарозы	(1-90) %

1	2	3	4	5	6	7
988.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.51.53	350110-350190	Массовая доля белка (в пересчете на сухое вещество)	(0,1-100,0) %
989.	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» под редакцией И.М Скурихина. часть 1, глава 5 часть 1, глава 4	Сырье и пищевые продукты	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля кальция	от 0,1 мг/100 г
					Аскорбиновая кислота	от 100 мг/кг
990.	ГОСТ 7047 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе для детского питания. Напитки безалкогольные, витаминные препараты	10.31.11-10.39.25 10.86.10 11.07.19 10.32.22	200110-200990	Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)	от 100 мг/кг
991.	ГОСТ 26593	Масла растительные и продукты их переработки, маргарины, спреды, жиры, майонез и соусы майонезные, смеси топленые, заменители молочного жира, продукты диетического и детского питания, смеси белковые композитные сухие	10.41.12-10.41.60	150110-151790	Перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/кг

1	2	3	4	5	6	7
992.	ГОСТ Р 51468	Казеины	10.51.53	350110-350190	Свободная кислотность (в пересчете на сухое вещество)	(1-150) °Т
993.	ГОСТ 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.12-10.41.60	150110-151790	Кислотное число	(0,2-30) мгКОН/г
994.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41.12-10.41.60	150110-151790	Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг
995.	ГОСТ 10766 приложение 2	Масло кокосовое	10.41.28	151311-151329	Число Рейхерта-Мейссля (РМ)	(0-0,9) $см^3$
996.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.12-10.41.60	150420-151800	Число омыления	(100-400) мг КОН/г
997.	ГОСТ 5475 п. 3	Масла растительные	10.41.12-10.41.60	150110-151790	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
998.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, в том числе продукция общественного питания	10.20.25-10.20.34	160411-160569, 160100-230990	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3-65,0) %
999.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.12-10.41.60	150420-151800	Массовая доля мыла	(0,001-10) %
1000.	ГОСТ 27082 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25, 10.20.34	160411-160569,	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
1001.	ГОСТ 19182 п. 5	Пресервы рыбные	10.20.25	160411-160569	Буферность	от 10 градус
1002.	ГОСТ 27001 п. 2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	160411-160569	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005-2,5) %

1	2	3	4	5	6	7
1003.	ГОСТ 15113.5 п. 2 п. 4	Концентраты пищевые, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	160100-160569	Кислотность (в пересчете на соответствующую кислоту: яблочную, лимонную, винную, молочную) Кислотность	(0,07-40) % (0,07-40) %
1004.	ГОСТ 15113.6 п. 2	Концентраты пищевые, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	160100-160569	Массовая доля сахарозы	(1-90) %
1005.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-18.89.19	160100-160569	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3-36) %
1006.	ГОСТ 26312.6	Крупа, хлопья овсяные, в том числе для продуктов детского питания	10.61.31-10.61.32	110311-110430	Кислотность	(0,5-50) градус кислотности
1007.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, отруби, толокно, в том числе для продуктов детского питания	10.61.31-10.61.32, 01.11.11-01.12.10	190110-190590	Кислотность	(1-150) °Т
1008.	ГОСТ 27493	Мука, отруби	10.61.11-10.61.32, 01.11.11-01.12.10	230110	Кислотность	(1-150) °Т
1009.	ГОСТ 5672 п. 4	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.71.11-10.72.11 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	190510-190590, 160100-230990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля сахара (в пересчете на сухое вещество)	(1-20) %

1	2	3	4	5	6	7
1010.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.71.11-10.72.11 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	190510-190590, 160100-230990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Кислотность	(0,2-50) градус
1011.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19, 10.71.11-10.72.11 01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	190510-190590, 160100-230990 020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0) %
1012.	ГОСТ 25832 п. 3.3 п. 3.4 п. 3.5 п. 3.6	Изделия хлебобулочные диетические	10.71.11	190510-190590	Массовая доля углеводов	от 1,0 %
					Массовая доля йода	от 0,1 мг/100 г
					Массовая доля белковых веществ	от 1,0 %
					Массовая доля сорбита (в пересчете на сухое вещество)	от 1,0 %
1013.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур	01.11.91-01.11.99	120110-120760	Кислотное число	(1-75) мг КОН/г
1014.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	10.84.12	210330	Суммарная массовая доля растворимого протеина	от 0,5 %
1015.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.40	190110-190590	Кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
1016.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.40	190110-190590	Кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
1017.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.40	190110-190590	Массовая доля белка	от 0,3 %

1	2	3	4	5	6	7
1018.	ГОСТ 12575 п. 4, п. 5	Сахар	10.81.12	170112-170490	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,1) %
1019.	ГОСТ 5898 п. 2, п. 3 п. 4	Изделия кондитерские Какао-порошок	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Кислотность	(0,2-50) градус
					Щелочность (в пересчете на сухое вещество)	(0,2-50) градус
1020.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
1021.	ГОСТ 31681 п. 7	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-50) %
1022.	ГОСТ Р 53212	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12, 10.82.13-10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком	(0-50) %
1023.	ГОСТ 13496.4 п. 2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.49-10.91.20	230910-230990	Массовая доля азота в сухом веществе	от 1 %
1024.	СТ СЭВ 4883 п. 2	Вина	11.02.11-11.04.10	220410-220590	Общая кислотность (в пересчете на винную кислоту)	(1-40) $см^3$/100 $см^3$
1025.	СТ СЭВ 4884	Винный дистиллят, бренди	11.01.10	220410-220590	Содержание эфиров (в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты)	(1-20) $см^3$/100 $см^3$
1026.	СТ СЭВ 4885 п. 2	Винный дистиллят, бренди	11.01.10	220410-220590	Общая кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)	(1-90) $см^3$/100 $см^3$
1027.	ГОСТ 13192 п. 2	Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, плодовые водки. Напитки слабоалкогольные, безалкогольные	11.02.11-11.04.10	220410-220890, 220110-220299	Массовая концентрация инвертного сахара	(1-300) г/$дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
1028.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, квасы и сиропы	10.86.10 11.07.19 10.32.22	200110-200990 220210-220990	Кислотность	(1-20) $см^3$/100 $см^3$
1029.	ГОСТ 13193 п. 2	Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, плодовые водки. Соки спиртованные	11.02.11-11.04.10	220410-220890	Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	(0,1-5) г/$дм^3$
1030.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, плодовые водки	11.02.11-11.04.10	220410-220890	Массовая концентрация альдегидов (в пересчете на уксусный альдегид)	(3-50) мг/$дм^3$
1031.	ГОСТ 14139	Вина, виноматериалы, коньяки, коньячные спирты, плодовые водки. Напитки слабоалкогольные, безалкогольные	11.02.11-11.04.10	220410-220890, 220110-220299	Массовая концентрация средних эфиров (в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты)	от 3,5 мг/100 $см^3$
1032.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво и пивные напитки	11.05.10	220300	Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$/100 $см^3$
1033.	ГОСТ 32114 п. 4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.05.10	220410-220890	Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную или яблочную)	(1-80) г/$дм^3$
1034.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.05.10	220410-220890	Массовая концентрация титруемых кислот	(1-80) г/$дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
1035.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.05.10	220410-220890	Массовая концентрация летучих кислот (без внесения поправки и с внесением поправки на сернистую кислоту)	(0,04-50,0) г/дм^3
1036.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.05.10	220410-220890	Массовая концентрация летучих кислот	(0,04-50,0) г/дм^3
1037.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10-11.05.10	220410-220890	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,001-1,0) %
1038.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1, п. 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	250100	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
	п. 4.3				Массовая доля тиосульфата натрия	(15-40) $\cdot 10^{-3}$ %
1039.	ГОСТ 32169 п. 10.3	Мёд	01.49.21	040900	Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
1040.	ГОСТ 32097 п. 7.5	Уксусы из пищевого сырья	10.84.11	220900	Массовая концентрация органических кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	от 0,6 г/100 см^3
	п. 7.6				Объемная доля спирта	от 0,3 %
1041.	Р 4.1.1672 – 2003 гл. 1, раздел 1, п. 1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19	210690	Массовая доля азота (белка)	(0,1-100) %
	гл. 2, раздел 2, п. 3				Массовая доля кальция	от 0,1 мг/100 г
					Массовая доля магния	от 0,1 мг/100 г
	гл. 2, раздел 3, п. 1				Массовая концентрация йода	(10-450) мкг/кг
	гл. 5, раздел 6, п. 1				Перекисное число	(0,03-1,3) %
	гл. 5, раздел 6, п. 2				Кислотное число	(0,14-28) мгКОН/г
	гл. 1, раздел 3, п. 4				Массовая доля общего сахара	от 0,2 %

1	2	3	4	5	6	7
	гл. 2, раздел 1, п. 5.1 гл. 2, раздел 2, п. 1				Массовая доля витамина С	от 0,001 %
					Массовая доля жира	(40-85) %
1042.	МУК 4.1.1106 - 2002	Пищевые продукты и сырье	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
1043.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	10.85.11-10.89.19	020110-240399	Содержание азота	(0,002-0,2) г
1044.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты диетического питания.	10.31.11-10.39.30	081110-081400	Массовая доля ксилита	(0,6-1,3) %
					Массовая доля общего сахара в виде инвертного сахара	(3-80) %
					Массовая доля сорбита	(0,6-1,3) %
1045.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сахарозы	(3-80) %
1046.	ГОСТ 25268	Изделия кондитерские	10.71.11-10.72.12	170112-170490, 180310-180500	Массовая доля сорбита (в пересчете на сухое вещество)	(0,6-1,3) %
					Массовая доля ксилита (в пересчете на сухое вещество)	(0,6-1,3) %
1047.	ГОСТ Р 52704 п. 6.4 п. 6.12	Консервы мясные, мясорастительные, в том числе для диетического (профилактического) и детского питания	10.13.11-10.13.15	160210-160290	Массовая доля сухих веществ	(15,0- 99,0) %
					Массовая доля углеводов	(1,0- 97,0) %
1048.	ГОСТ Р 52705 п. 6.4	Консервы на основе мяса птицы, в том числе для детского питания	10.13.11-10.13.15	160210-160290	Массовая доля сухих веществ	(15,0- 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1049.	ГОСТ Р 52819 п. 5.4	Консервы на основе мяса птицы, в том числе для диетического (профилактического) и детского питания	10.13.11-10.13.15	160210-160290	Массовая доля сухих веществ	(15,0- 99,0) %
					Массовая доля углеводов	(1,0- 97,0) %
1050.	ГОСТ Р 53421 п. 8.4	Сыры рассольные	10.51.40	040610-040690	Массовая доля рассола (маринада)	от 1,0 %
1051.	ГОСТ Р 51461	Сыры плавленые и продукты на основе плавленых сыров	10.51.40	040610-040690	Массовая доля добавленных цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности (в пересчете на лимонную кислоту)	от 0,04 %
1052.	ГОСТ 31688 п. 7.5 п. 7.9 п. 7.10	Консервы молочные, молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сухого молочного остатка	(0,5-99) %
					Процент молочной кислоты	от 0,009 %
					Массовая доля белка в СОМО	(0,5-99) %
					Массовая доля СОМО	(0,5-99) %
1053.	ГОСТ 31703 п. 7.3 п. 7.5 п. 7.8 п. 7.9	Консервы молочные, молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля молочного жира	(0,5-99) %
					Массовая доля СОМО	(0,5-99) %
					Процент молочной кислоты	от 0,009 %
					Массовая доля белка в СОМО	(0,5-99) %
1054.	ГОСТ Р 54666 п. 7.3 п. 7.5 п. 7.6	Консервы молочные, молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
					Массовая доля белка в СОМО	(0,5-99) %
					Массовая доля СОМО	(0,5-99) %
					Процент молочной кислоты	от 0,009 %

1	2	3	4	5	6	7
1055.	ГОСТ Р 54761 п. 6	Молоко и продукты молочные.	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля СОМО	(0,5-99) %
1056.	ГОСТ Р 53947 п. 7.7	Консервы молочные, молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля СОМО	(0,5-99) %
					Массовая доля белка в СОМО	(0,5-99) %
1057.	ГОСТ Р 52791 п. 7.5	Сухое молоко	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО)	(0,5-99) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99) %
	п. 7.8				Процент молочной кислоты	от 0,009 %
1058.	ГОСТ 31494 п. 7.5	Квасы	11.07.19	220600	Объемная доля спирта	(0,05- 3,10) %
1059.	ГОСТ Р 52135 п. 6.4	Плодовые водки	11.01.10	220860	Массовая концентрация метилового спирта	(0,67-3,18) г/дм^3
1060.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые	10.71.12-10.72.12	170112-170490	Влажность	от 0,5 %
1061.	ГОСТ Р 8.633	Зерно и зернопродукты	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.40	190110-190590	Влажность	от 0,01 %
1062.	ГОСТ Р 8.634	Семена масличных культур и продукты их переработки	01.11.91-01.11.99	120110-120760	Влажность	от 0,01 %
1063.	ТУ 9214-002-90085035-2002	Полуфабрикаты замороженные	10.11.11-10.11-39	020610-020690, 020810-020890	Массовая доля жира	(0,3-90) %
1064.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля жира	(0,5-30) %
1065.	ГОСТ 5668 п. 5	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19	190510-190590	Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	(0,7-50) %

1	2	3	4	5	6	7
1066.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Массовая доля жира	(0,5-30) %
1067.	ГОСТ 8756.18 п. 6 п. 7.1	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных). Консервы и пресервы рыбные	10.20.25, 10.20.34	160411-160569	Внешний вид упаковки	сохранена/ нарушена
					Герметичность упаковки	герметична/ негерметична
1068.	ГОСТ 26664 п. 2.4 п. 3 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, в том числе продукция общественного питания	10.20.25, 10.20.34, 10.85.11-10.89.19	160411-160569, 160100-230990	Посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
					Масса нетто	от 1 г
					Массовая доля составных частей: массовая доля рыбы; массовая доля гарнира или добавок; массовая доля жидкой части (соуса, заливок)	от 0,1 %
1069.	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности. Квасы. Сиропы. Напитки слабоалкогольные	11.07.19 11.07.11 10.32.11-10.32.29	220110-220299 200911-200990	Стойкость	от 1 суток
1070.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко, молочные продукты	10.51.11-10.52.10	040110-040590	Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	(0,1-40) %
1071.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания сухие. Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.	10.51.11-10.52.10	040110-040299	Индекс растворимости	от 0,1 $см^3$ сырого осадка

1	2	3	4	5	6	7
1072.	ГОСТ 33331 п. 7.1 п. 7.2 п. 7.3.1 п. 7.3.3	Водоросли морские, травы морские и продукция из них	03.11.63	121221	Массовая доля воды	(5-96) %
					Массовая доля золы	(0,5-35) %
					Посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
					Массовая доля металлопримесей	от 1 %
1073.	ГОСТ 26185 п. 3.5, п. 3.6 п. 4.6.4 п. 3.2 п. 4.6.6 п. 3.3	Водоросли морские, травы морские и продукция из них	03.11.63	121221	Посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
					Металломагнитные примеси	от 1 %
					Массовая доля воды	(1-50) %
					Крупность помола	(0,132-0,67) мм
					Массовая доля золы	(0,5-35) %
1074.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.31	110311-110320	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
1075.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Группа чистоты	(1-3) группа
1076.	ГОСТ 5472 п. 4	Масла растительные	10.41.21-10.42.10	150710-151800	Степень прозрачности	(1-50) фем
1077.	МУК 4.2.1479-03	Продовольственное сырье и продукты пищевые.	10.85.11-10.86.10	020110-210690	Загрязненность и зараженность, вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/ не обнаружено
1078.	ГОСТ Р 52465 (приложение Д)	Масло подсолнечное	10.41.24	151211	Холодный тест	положительный/ отрицательный
1079.	ГОСТ 5477 п. 5	Масла растительные, (кроме хлопкового масла)	10.41.21-10.42.10	150710-151590	Цветность	(1-100) мг йода по йодной шкале (цветное число)

1	2	3	4	5	6	7
1080.	ГОСТ Р 54642 п. 9.1 п. 9.2	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81.12	170112-170290	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,1-1,0) %
1081.	ГОСТ Р 55063 п. 7.5	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040610-040690	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	от 0,1 %
	п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
	п. 7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
					Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество)	(7,0-39,0) %
	п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-8,0) %
1082.	ГОСТ Р 55361 п. 7.2	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30	040510-040590	Масса нетто	от 1 г
	п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(70,0-99,8) %
	п. 7.6, п. 7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
	п. 7.8				Массовая доля влаги	(10,0-60,0) %
	п. 7.9, п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
	п. 7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1,0-25,0) %
	п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
	п. 7.24				Перекисное число молочного жира и жировой фазы	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода/кг
	п. 7.25				Кислотное число молочного жира и жировой фазы	(1,0-75,0) мг КОН/ г
1083.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11-10.13.15, 10.85.11-10.86.10	020110-021099 160100-160290	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
1084.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32,	110100-110320	Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
1085.	ГОСТ 31467 (метод Б)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020756 160210-160290	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(1-85) %
1086.	ГОСТ Р 54386 п. 7, п. 8 п. 10	Мед	01.49.21	040900	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе (0-40,0) ед. Шаде
					Массовая доля нерастворимых веществ меда	(0,1-0,500) %
1087.	ГОСТ 31964 п. 7.3.1 п. 7.3.2, п. 7.3.4 п. 7.4.	Изделия макаронные	10.61.31	190211-190240	Массовая доля влаги	(0,2-13,0) %
					Влажность	(0,2-13,0) %
					Кислотность	(0,2-50) градус

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% - растворе соляной кислоте	от 0,05 %
	п. 7.6				Массовая доля золы	(0,38-1,94) %
	п. 7.7				Сохранность формы макаронных изделий	от 1 %
	п. 7.8				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	от 0,4 %
	п. 7.9				Металломагнитная примесь	от 0,03 %
	п. 7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
1088.	ГОСТ 33923 п. 7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51.11-10.52.10	040210-040299	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99) %
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (массовая доля белка в СОМО)	(0,5-99) %
1089.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Массовая доля кальция	(0,1-1,5) % (100-1500) мг/100г
1090.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	040610-040690	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
1091.	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво (кроме специального)	11.05.10	220300	Объемная доля спирта	от 0,7 %
1092.	ГОСТ 1129 (приложение Д)	Масла растительные	10.41.12-10.41.60	150710-151620, 151800	Холодный тест	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1093.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Напитки сокосодержащие фруктовые. Напитки слабоалкогольные, коктейли винные. Вода (расфасованная в емкости, минеральная)	11.07.11 10.32.11-10.32.29 11.07.19	220110-220600	Массовая доля двуокиси углерода (диоксид углерода)	(0,25-0,88) %
2. Токсикологические методы (альтернативные методы)						
1094.	МР 29ФЦ/2688-03	Воздушная среда (атмосферный воздух, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей зоны). Модельная среда (при исследовании продукции непродовольственного назначения)	-	-	Индекс токсичности	от 0 %
1095.	МУ 1.1.037-95	Изделия из полимерных материалов, резин, химические вещества, продукция непродовольственного назначения	12.00.11-15.20.40, 20.11.11-20.60.24 21.11.11-22.19.73	390110-401700	Индекс токсичности	от 0 %

1	2	3	4	5	6	7
1096.	МР 29ФЦ/4746-01	Товары бытовой химии	20.41.10-20.59.60	340110-340590	Индекс токсичности	от 0 %
1097.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04	Вода поверхностная, пресная, грунтовая, питьевая, сточная, водные вытяжки из почв, осадки сточных вод, отходов	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Острое токсическое действие: токсичная кратность разбавления	от 1 раза
1098.	ПНД Ф Т 14.1:2:4:15-09 Т 16.1:2:2.3:3.13-09	Вода поверхностная, пресная, грунтовая, питьевая, сточная, почвы, почвогрунты, отходы	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Токсичность, индекс токсичности	от 0 %
1099.	ФР.1.39.2007.03222	Вода поверхностная, пресная, грунтовая, питьевая, сточная, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Острое токсическое действие (среднелетальная кратность разбавления)	от 1 раза
					Безвредная (не вызывающая эффекта острой токсичности) кратность разбавления	от 1 раза
					Хроническое токсическое действие	оказывает/ не оказывает

1	2	3	4	5	6	7
1100.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06	Вода питьевая, сточная, природная, водные вытяжки из почв, осадки сточных вод и отходов	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220190	Острое токсическое действие (среднелетальная кратность разбавления)	от 1 раза
					Безвредная (не вызывающая острой токсичности) кратность разбавления	от 1 раза
1101.	ГОСТ 32893 п. 6	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Индекс токсичности	от 0 %
1102.	ГОСТ 33506 п. 9	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-330790, 340111-340130	Индекс токсичности	от 0 %
1103.	МР 2.1.7.2297-07	Отходы производства и потребления	-	-	Фитотоксичность (средне-эффективное разведение)	от 0 %, от 1 раза
					Фитотоксичность (пороговое разведение)	от 0 %, от 1 раза
1104.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления	-	-	Токсичность, индекс токсичности	от 0 %
					Средне- эффективное разведение	от 1 раза
					Токсичность, индекс токсичности	от 0 %
					Пороговое разведение	от 1 раза
1105.	СП 2.1.7.1386-03 п. 5	Отходы производства и потребления	-	-	Экспериментальный метод установления степени опасности отхода по комплексу исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
3. Микробиологические методы						
3.1. Бактериологический метод						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1106.	ГОСТ 4288 п. 2.11	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14-10.86.10	020610-020690 020810-020890 160100-160290	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода протея (Proteus)	Обнаружено/ не обнаружено
1107.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.12.40	020610-020690 020810-020890 020711-020760 160210-160290	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1108.	ГОСТ 7702.2.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.12.40	020610-020690 020810-020890 020711-020760 160210-160290	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
1109.	ГОСТ 7702.2.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.12.40	020610-020690 020810-020890 020711-020760 160210-160290	S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1110.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.12.40	020610-020690 020810-020890 020711-020760 160210-160290	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
1111.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760 150120-150190 160232-160239 160231, 160210-160220	Патогенные микроорганизмы, в т.числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1112.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12.10-10.12.40	020711-020760 150120-150190 160232-160239 160231, 160210-160220	Патогенные микроорганизмы, в т.числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1113.	ГОСТ ISO 7218 п. 10 Приложение В, D (расчет)	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов. Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков	32.40.11-32.40.42 01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10, 10.86.10	950300-950890 100110-100890 120100-121410 100110-100890	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1114.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020610-020690 020810-020890	Патогенные микроорганизмы, в т.числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1115.	ГОСТ 9958	Колбасные изделия, продукты из мяса	10.11.11-10.11.50, 10.12.10-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9958				Патогенные микроорганизмы,,в т.числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено
1116.	ГОСТ 21237 п. 4.2.4. п. 4.2.5.	Мясо и субпродукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021099	Патогенные микроорганизмы, в.т.числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
1117.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
1118.	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3. п. 4.1.4. п. 4.1.6.	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Патогенные микроорганизмы, в.т. числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1119.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.39, 10.12.10-10.12.40	020711-020760 160210-160290 020610-020690 020810-020890	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
1120.	ГОСТ Р 50396.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.39, 10.12.10-10.12.40	020711-020760 160210-160290 020610-020690 020810-020890	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1121.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.39, 10.12.10-10.12.40	020711-020760 160210-160290 020610-020690 020810-020890	S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1122.	МУ 4.2.2723-10 п. 8.2., п. 8.3., п. 9.2., п. 9.3., п. 10.2., п. 10.3, п. 11., п. 12.	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1123.	ГОСТ 10444.7 п. 5.4., п. 5.5.	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Cl. Botulinum	Обнаружено/ не обнаружено
1124.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	B. cereus	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1125.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
1126.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Определения бактерий рода Campylobacter	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1127.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2.	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11.11-10.11.50, 10.12.10-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.11				Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.3.1				Патогенные микроорганизмы, в.т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.7.1				E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.9.				B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.4.1				Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.15.1				Дрожжи и плесневые грибы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 8.13.1.				Campylobacter	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 8.12.1				Yersinia enterocolitica	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 8.16				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1128.	МУК 4.2.1847-04 п. 7	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1129.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Cl. perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
1130.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1131.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Дрожжи Плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1132.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты. Продукция предназначенная для детей и подростков	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1133.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты с активностью воды более 95%	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Дрожжи Плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1134.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено
1135.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено
1136.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/ не обнаружено
1137.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Осмотолерантные дрожжи, плесневые грибы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1138.	ГОСТ 29184	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	E. coli	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1140.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
1141.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
1142.	ГОСТ Р 51921	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
1143.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1144.	ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579)	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1145.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Патогенные микроорганизмы (бактерии рода Shigella)	Обнаружено/ не обнаружено
1146.	ГОСТ Р 54085	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Патогенные микроорганизмы (бактерии рода Shigella)	Обнаружено/ не обнаружено
1147.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1148.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1149.	ГОСТ Р 52815	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1150.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
1151.	ГОСТ Р 52816	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
1152.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты. Корма для животных	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 10.91.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 150100-180690 120100-121410	Презумптивные E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
1153.	ГОСТ Р 52830 (ИСО 7251/2005)	Пищевые продукты. Корма для животных	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 10.91.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 150100-180690 120100-121410	Презумптивные E. coli	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1154.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
1155.	ГОСТ Р 54005	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1156.	ГОСТ 32012	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Споры мезофильных анаэробных бактерий	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1157.	ГОСТ Р 54075	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Споры мезофильных анаэробных бактерий	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1158.	ГОСТ 54077	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1159.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.51.11-10.52.10, 10.86.10	040110-041000 040110-040690	Дрожжи и плесневые грибы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1160.	ГОСТ ISO 10272-1	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Campylobacter spp.	Обнаружено/ не обнаружено
1161.	ГОСТ 30425	Консервы всех видов	01.11.11-01.30.10, 01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.25, 03.11.11-03.11.69, 10.20.25-10.20.34, 10.51.11-10.52.10	200110-240499 030111-030890 160411-060432 040110-041000 160100-230990 121221	Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa и B. cereus	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Мезофильные клостридии в т.ч. C. botulinum и C. perfringens	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы, дрожжи	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425				Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1162.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1163.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1164.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51.52	040310-040390	Бифидобактерии	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1165.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты	10.51.52	040310-040390	Бифидобактерии	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1166.	ГОСТ Р 52687	Кисломолочные продукты	10.51.52	040310-040390	Бифидобактерии	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1167.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания.	10.51.11-10.52.10, 10.86.10	040110-041000, 040110-040690	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^{n} КОЕ/г (см^{3})
1168.	ГОСТ 31710	Молоко и продукты на основе молока	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Обнаружение термонуклеазы, образуемой коагулазоположительными стафилококками	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1169.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Дрожжи	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1170.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Бифидобактерии	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1171.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Соматические клетки	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1172.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1173.	ГОСТ 23454	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено
1174.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1175.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно, используемые для производства продуктов детского питания, пищевые концентраты. Продукция предназначенная для детей и подростков	10.61.31-10.61.32, 01.11.11-01.12.10, 10.89.19	190110-190590 210610 210410-210420 220110-240499	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы и дрожжи	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
1176.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста	10.86.10	210610-210690	Enterobacter sakazaki	Обнаружено/ не обнаружено
1177.	МУК 4.2.577-96 п. 7.1.	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86.10	210610-210690	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
	п. 7.2.				Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.5.				S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.3.				E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.4.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 7.7.				B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.577-96 п. 7.8. п. 7.9. п. 7.10.				Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Ацидофильные микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бифидобактерии	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1178.	СанПиН 42-123-4423-87 п. 2., п. 3., п. 4.	Продукты детского питания	10.86.10	210610-210690	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1179.	ГОСТ 32149	Продукты яичные	01.47.21-01.47.22 10.89.12	040710-040790 040811-040899	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено
1180.	ГОСТ Р 53944	Продукты яичные	01.47.21-01.47.22 10.89.12	040710-040790 040811-040899	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus (протей)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1181.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	10.07.19 10.07.11 10.32.11- 10.32.29	200110-200990, 220210-220990	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
1182.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	10.32.11- 10.32.99	200911-200990	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесени	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Молочнокислые и уксуснокислые бактерии	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1183.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Пивоваренная и безалкогольная промышленность	11.03.10 11.05.10-11.07.19, 10.86.10, 10.32.11-10.51.56	200110-220600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Концентрация дрожжевых клеток	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1184.	Инструкция ИК 9170-1128-00334600-07 п. 6.5.	Продукты виноградного и плодового виноделия (винодельческого производства)	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 10.86.10, 11.02.11-11.04.10, 11.07.11	200110-200990 220210-220990	Дрожжи	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Молочнокислые бактерии	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Уксуснокислые бактерии	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 7.5. (седиментационный метод)				Количество микро-организмов в воздухе	0-n КОЕ/$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
1185.	ГОСТ 26968	Сахар	10.81.11-10.81.13	170112-170114 170240-170290	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Количество дрожжей и плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1186.	ГОСТ Р 51278 (ИСО 7698-90)	Пищевые продукты и корма для животных.	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 150100-180690 100110-100890 120100-121410	Дрожжи и плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1187.	МУК 4.2.762-99 п. 4., п. 6.	Готовые изделия с кремом	10.71.12-10.72.12	170112-170490 180310-180500	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы).	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.762-99 п. 4., п. 6.				Дрожжи и плесени	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
1188.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, вода расфасованная в емкости	36.00.11- 36.00.12, 11.07.11- 11.07.19, 10.86.10	220110-220210	ОМЧ при t 37° С	0-n КОЕ/мл
					ОМЧ при t 22° С	0-n КОЕ/мл
					ОКБ	Обнаружено/ не обнаружено
					ГКБ	Обнаружено/ не обнаружено
					колифаги	0-n БОЕ/мл
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1189.	Инструкция ГК СЭН РФ № 5319-91 п. 13.1.	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных	01.11.11- 01.47.23, 03.11.11- 03.11.69, 10.11.11- 10.89.19, 11.01.10- 11.07.19	030211-030799 160411-160569	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)
	п. 13.4.				Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 13.5.				S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 13.7.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 13.6.				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 13.2.				Плесени, дрожжи	Не обнаружено/ 1,0-9,9·10^n КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция ГК СЭН РФ № 5319-91 п. 13.9.				Парагемолитические вибрионы – V. parahaemolyticus	Обнаружено/ не обнаружено
1190.	МУ 3049-84 МЗ СССР	Продукты животноводства (молоко, молочные продукты, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы, яйца)	10.51.11-10.52.10, 10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 040110-040690 040700 040900	Антибиотики:	
					Стрептомицин	от 0,5 Ед/г/мл
					Пенициллин	от 0,01 Ед/г/мл
					Тетрациклиновая группа	от 0,01 Ед/г/мл
					Цинкбацитрацин	от 0,02 Ед/г/мл
1191.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	03.11.11-03.22.10 10.85.12 36.00.11-36.00.12	030211-030799 160100-160590 220110-220990	Парагемолитические вибрионы- V. parahaemolyticus	Обнаружено/ не обнаружено
1192.	МУК 4.2.026-95 4.2	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Антибиотики:	
					Тетрациклиновая группа	от 0,01 Ед/г/мл
					Пенициллин	от 0,01 Ед/г/мл
					Стрептомицин	от 0,5 Ед/г/мл
1193.	ГОСТ 31502 п. 5.1.	Молоко и молочные продукты.	10.51.11-10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Антибиотики	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1194.	ГОСТ Р 51600	Молоко и молочные продукты.	10.51.11-10.52.10 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Антибиотики	Обнаружено/ не обнаружено
1195.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Антибиотики:	
					Пенициллин	Обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	Обнаружено/ не обнаружено
					Тетрациклин	Обнаружено/ не обнаружено
1196.	ГОСТ Р 53912	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Антибиотики:	
					Пенициллин	Обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	Обнаружено/ не обнаружено
					Тетрациклин	Обнаружено/ не обнаружено
1197.	ГОСТ Р 51577	Парфюмерно-косметическая продукция (жидкие средства гигиены полости рта)	20.42.11-20.42.19	330112-340130	КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Candida albicans	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Escherihia coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1198.	ГОСТ 7983	Пасты зубные	20.42.18	330610	КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Candida albicans	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Escherihia coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1199.	ГОСТ ISO 21149-2013	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Мезофильные аэробные микроорганизмы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1200.	ГОСТ ISO 18416-2013	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Candida albicans	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1201.	ГОСТ ISO 21150-2013	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Escherihia coli	Обнаружено/ не обнаружено
1202.	ГОСТ ISO 22718-2013	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1203.	ГОСТ ISO 22717-2013	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1204.	ГОСТ 33918	Парфюмерно-косметическая продукция стерильная	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
1205.	МУК 4.2.801-99 п. 4.1.	Игрушки Парфюмерно-косметическая продукция Продукция для детей и подростков	20.42.11-20.42.19, 10.86.10 32.40.11-32.40.42	330112-340130 950300-950890	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.801-99 п. 4.2.				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 4.3.				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.5.				Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.4.				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.6.				Стерильность	Стерильно/ не стерильно
1206.	МУ № 2657-82 п. 5.2.2. п. 5.2.1.	Смывы, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Общая бактериальная обсеменённость смывов	0-n КОЕ/мл
	п. 5.2.3.				БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.3.				S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 4.4.				Бактерии группы кишечных палочек-БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.5.				S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.6.				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 4.7.				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1207.	СП 4695-88 Приложение 7.	Воздух, смывы холодильных камер	-	-	Плесени	0-n КОЕ/см^2
1208.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и др. изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, спецодежда. Руки персонала	21.20.24, 32.50.50, 23.13.11, 14.12.11-14.12.30	900110-900490, 901811-902290 300610	Общее количество микроорганизмов	0-n КОЕ/м^3
					S. aureus	0-n КОЕ/м^3
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-n КОЕ/м^3
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Стерильность	Стерильно/ не стерильно
1209.	МУ 3182-84	Лекарственные формы, в т ч вода дистиллированная. Аптечная посуда, пробки, прокладки	21.20.10-21.20.24, 23.13.11, 13.99.19	300120-300692 961900, 701710-701790	КМАФАнМ	0-n КОЕ/см^3
					БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-n КОЕ/см^3
		Инвентарь, оборудование, руки и одежда персонала	23.13.11, 14.11.10-14.12.30	701710-701790 621132-621133	БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 3182-84	Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-n КОЕ/м^3
					S. aureus	0-n КОЕ/м^3
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-n КОЕ/м^3
1210.	ОФС.1.2.4.0002.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание) п. 5. п. 6.4. п. 6.1. п. 6.5. п. 6.2. п. 6.3. п. 6.6. п. 11.2.4.	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты. Вода для инъекций (ангро), вода очищенная.	21.20.10-21.20.24	300120-300692	Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	0-n КОЕ/г (мл)
					Общее число аэробных микроорганизмов	0-n КОЕ/г (мл)
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	0-n КОЕ/г (мл)
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Candida albicans	Обнаружено/ не обнаружено
					БОЕ бактериофага	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1211.	ОФС.1.2.4.0003.15 (Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание)	Лекарственные средства (ЛС) - препараты для инъекций, инфузий, глазные капли, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	21.20.10-21.20.24	300120-300692	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
1212.	МУ № 15/6-5 от 28.02.1991	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Bacillus stearotermophillus ВКМ В-716	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus licheniformis штамм G	Обнаружено/ не обнаружено
1213.	МУК 4.2.1035-01	Контроль дезинфекционных камер	-	-	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/ не обнаружено
					Mycobacterium штамм В-5	Обнаружено/ не обнаружено
1214.	МУК 4.2.1036-01	Контроль режимов стерилизации растворов лекарственных средств	-	-	ИБКсл-01-112	Обнаружено/ не обнаружено
1215.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, вода для гемодиализа	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	БГКП (колииндекс)	3 - 1100 ($см^3$)
					ЛКП	0-n КОЕ/ $см^3$
					Общее микробное число (ОМЧ)	0-n КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1216.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, в т.ч. горячая. Вода, расфасованная в емкости. Родники, лед, вода плавательных бассейнов, аквапарки.	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Общее микробное число	0-n КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Колифаги	0-n БОЕ/мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	0-n КОЕ/мл
1217.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водоемов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового (бассейны, аквапарки и др.) и рекреационного, водопользования, сточная вода. Вода питьевая, в т.ч. горячая, лед. Вода, расфасованная в емкости.	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Общее микробное число	0-n КОЕ/мл
					Общие колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Колифаги	0-n БОЕ/мл
					Патогенные микроорганизмы (возбудители кишечных инфекций)	Обнаружено/ не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	0-n КОЕ/мл
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки (фекальные стрептококки)	0-n КОЕ/мл
					Золотистый стафилококк (Staphyloccus aureus)	0-n КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1218.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6., 7., 8.	Сточные воды	-	-	Общие колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Колифаги	0-n БОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	0-n КОЕ/мл
					Патогенные микроорганизмы (возбудители кишечных инфекций)	Обнаружено/ не обнаружено
1219.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 п. 7. п. 8. п. 11. п. 9.	Почва, ТБО, отходы производства	-	-	Индекс БГКП	0-n клеток/г
					Индекс энтерококков	0-n клеток/г
					Патогенные бактерии, в.т.ч. сальмонеллы (патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella)	Обнаружено/ не обнаружено
					Cl. perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
1220.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	0-n КОЕ/г ($см^3$)
					Титр ЛКП	0-n клеток/г
					Титр клостридий	0-n клеток/г
					Патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
					Фекальные колиформы	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1221.	МУК 4.2.2884-11 п. 10. п. 11. п. 12.1. п. 14. п. 12.2.	Объекты окружающей среды и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесени	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					БГКП	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					S. aureus	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					E. coli	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
1222.	Инструкция № 1135 -73 МЗ СССР	Объекты окружающей среды, биологический материал при пищевых отравлениях	-	-	Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					B. cereus	Обнаружено/ не обнаружено
					Cl. Perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Cl. Botulinum	Обнаружено/ не обнаружено
1223.	МР от 17.08.90 г. МЗ РСФСР	Биологический материал при пищевых отравлениях	-	-	Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1224.	МР № 96/225-97 Приложение 4.1	Минеральные воды	36.00.11-10.86.10	220110-220210	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ	Не обнаружено/ $1,0\text{-}9,9\cdot10^{n}$ КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) фекальные	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1225.	Приказ МЗ СССР № 535 от 1985г.	Биоматериал, секционный материал	-	-	Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Коринебактериии	Обнаружено/ не обнаружено
					Нейссерии	Обнаружено/ не обнаружено
					Стрептококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Грибы рода Кандида	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
1226.	МР 0100/13745-07-34 от 2007 г. п. 6., п. 7.	Биоматериал	-	-	Возбудитель брюшного тифа, паратифов А,В,С	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1227.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 1984г.	Биоматериал, секционный материал	-	-	Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1228.	МР МЗ РФ № 01/15702-8-34-2008	Биоматериал	-	-	Кампилобактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1229.	Инструкция МЗ СССР № 15-6/28-89	Биоматериал	-	-	Кампилобактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1230.	МР МЗ СССР № 3923-85	Биоматериал	-	-	Грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
1231.	МУК 4.2.3065-2013 п.6., п. 7.	Биоматериал	-	-	Коринебактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1232.	МУК 4.2.2886-11	Биоматериал	-	-	Грамотрицательные, оксидазонегативные энтеробактерии. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
					Неферментирующие грам-отрицательные бактерии. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
					Грамположительные палочки. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
					Грамположительные кокки. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2886-11				Клинически-значимые виды дрожжей. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
					Стрептококки. Чувствительность к антибиотикам	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
1233.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.1., п. 7.2., п.7.3., п. 7.5., п. 7.6., п. 8.	Биоматериал	-	-	Нейссерии	Обнаружено/ не обнаружено 0-n мкг/мл
1234.	Приказ МЗ СССР № 375 в части приложения № 3,5.	Биоматериал	-	-	Нейссерии	Обнаружено/ не обнаружено
1235.	МР 3.1.2.0072-13 п. 6.3.	Биоматериал	-	-	Бордетеллы	Обнаружено/ не обнаружено
1236.	МУК 4.2.1890-04	Клинический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	0-n мг/л 0-n мкг
1237.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Контроль бактериологических питательных сред	Обнаружено/ не обнаружено
1238.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	-	-	Качество питательных сред	Обнаружено/ не обнаружено
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1239.	МУК 4.2.992-00	Биоматериал, секционный материал, пищевые продукты	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1240.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2.1., п. 5.2.2., п. 5.2.3., п. 5.3., п. 5.4., п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4. п. 6.5.,п. 6.6.2. п.6.7.2.	Биологический материал Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Возбудитель холеры (V. cholerae)	Обнаружено/ не обнаружено
1241.	МУК 3.1.7.3402-2016 п.9.2.1 п. 9.2.3 п. 9.2.5	Биоматериал, секционный материал	-	-	Возбудители бруцеллёза	Обнаружено/ не обнаружено
1242.	МУК 4.2.2413-08 п. 5.1., п. 5.2., п. 5.3.	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Возбудитель сибирской язвы (B. antracis)	Обнаружено/ не обнаружено
1243.	МУК 4.2.2217-07 п. 7., п. 8., п. 9.	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Возбудитель легионеллёза L. pneumophila	Обнаружено/ не обнаружено
1244.	МУК 4.2.2963-11 п. 6., п. 7.	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	E. coli O104:H4	Обнаружено/ не обнаружено
					E. coli O157:H7/O157:H	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1245.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Y. enterocolitika	Обнаружено/ не обнаружено
					Y. pseudotuberculosis	Обнаружено/ не обнаружено
1246.	МР 11-3/8-09 п. 3. 4. 2А	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Y. enterocolitika	Обнаружено/ не обнаружено
					Y. pseudotuberculosis	Обнаружено/ не обнаружено
1247.	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружено/ не обнаружено
1248.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.3.	Биологический материал. Пробы из объектов окружающей среды, пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Y. enterocolitika	Обнаружено/ не обнаружено
					Y. pseudotuberculosis	Обнаружено/ не обнаружено
1249.	МУК 4.2.2495-09 п.5. п.7. п.8. п.9. п.10.	Возбудители опасных бактериальных инфекций (чума, холера, сибирская язва, бруцеллёз) - чувствительность к антибактериальным препаратам	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствительна / не чувствительна

1	2	3	4	5	6	7
1250.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2., п. 4.4.3.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей (кровь, содержимое бубона, язвы). Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода и др.)	-	-	F. tularensis	Обнаружено/ не обнаружено
1251.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Контроль бактериологических питательных сред	Обнаружено/ не обнаружено
3.2 Вирусологические методы						
			410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7			
1252.	МУ 3.1.1.2363-08 Приложение 2	Биологический материал	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1253.	МУК 4.2.2410-08 Приложение 5,6	Смывы из зева и носа, испражнения, спинномозговая жидкость, секционный материал	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	Обнаружено/ не обнаружено
1254.	МУК 4.2.2029-05 п.5.1., п. 6.	Водные объекты (вода питьевая, сточная, водоемов и т.д.)	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1255.	МР № 0100/4430-06-34	Мазки зев, нос, аспираты, секционный материал	-	-	Выделение вирусов гриппа А, В	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3.3 Серологические методы						
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1256.	МР от 03.06.09г № 01/7752-9-34	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу гриппа А, В	Обнаружено/ не обнаружено
1257.	СП 3.1.7.2614-10 п. IV.	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу ГЛПС	Обнаружено/ не обнаружено
1258.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.6	Сыворотка крови	-	-	Возбудители лептоспироза	Обнаружено/ не обнаружено
1259.	МУК 3.1.7.3402-2016 п. 9.3.1, п. 9.3.2	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружено/ не обнаружено
1260.	Приложение 3 к приказу № 342 от 26.11.98 п. 2.1.1.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к риккетсиям	Обнаружено/ не обнаружено
1261.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2, п. 6.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено
1262.	МУ 3.1.2007-05 п. 5.1.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей (кровь, содержимое бубона, язвы). Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода и др.)	-	-	Антитела к возбудителю туляремии, туляремийный антиген	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1263.	МУК 4.2.2410-08 Приложение 5, 6.	Смывы из зева и носа, испражнения, спинномозговая жидкость, секционный материал	-	-	Выделение и идентификация энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	Обнаружено/ не обнаружено
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1264.	МУ МЗ СССР № 04-723/3	Сыворотка крови	-	-	Определение антител. Патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1265.	МР 0100/13745-07-34 п. 8.	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель брюшного тифа, паратифов А, В, С. Определение антител	Обнаружено/ не обнаружено
1266.	МУК 4.2.3065-2013 п. 11.	Сыворотка крови	-	-	Коринебактерии. Определение антител	Обнаружено/ не обнаружено
1267.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к возбудителю столбняка	Обнаружено/ не обнаружено
1268.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.5.	Сыворотка крови	-	-	Нейссерии. Определение антител	Обнаружено/ не обнаружено
1269.	Приказ МЗ СССР № 375 от 1998г. Приложения № 3, 5.	Сыворотка крови	-	-	Нейссерии. Определение антител	Обнаружено/ не обнаружено
1270.	МР 3.1.2.0072-13 п. 8.3.	Сыворотка крови	-	-	Бордетеллы. Определение антител	Обнаружено/ не обнаружено
3.4 Макроскопический метод						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1271.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.1.	Мясо и мясопродукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020610-020690 020810-020890	Личинки биогельминтов,	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1272.	МУК 3.2.988-00 п. 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.11.1, 3.4.1.	Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	10.20.34, 03.11.11-03.22.40, 10.20.13-10.20.25	030211-030799 160300-160569	Живые личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1273.	ГОСТ 13586.4-83	Зерно	01.11.11-01.11.79, 10.61.32	100110-100890	Зараженность и поврежденность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
1274.	ГОСТ 33538	Зерно	01.11.11-01.11.79, 10.61.32	100110-100890	Зараженность и поврежденность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
1275.	МУК 4.2.1479-03	Продовольственные запасы и непродовольственное сырье	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19, 13.10.21-13.99.19 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29 31.01.11-31.09.14 32.20.11-32.50.50	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/ не обнаружено
1276.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190220-190230	Зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено/ не обнаружено
1277.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.31	110311-110320	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
1278.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.21-10.61.23	230110-230120	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
1279.	ГОСТ ИСО 11050	Мука пшеничная и крупка	10.61.21, 10.61.31	110311-110320 190110-190590	Загрязнения животного происхождения	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1280.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	10.39.13	071220-071290	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
1281.	ГОСТ 30483 п.3.3	Зерно	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Зараженность и поврежденность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено
1282.	МУ 2.1.7.2657-10 п. I-VI.	Почва	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	Обнаружено/ не обнаружено
3.5. Иммунно-ферментный анализ (ИФА)						
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1283.	МУ 3.1.2837-11 п. 3.2.	Сыворотка крови фекалии	-	-	Определение антител к вирусу гепатита А (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антигена к вирусу гепатита А	Обнаружено/ не обнаружено
1284.	СП 3.1.3112-13	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу гепатита С (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу гепатита D (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу гепатита Е (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
1285.	МУ 3.1.2792-10 п. 5.	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу гепатита В: анти - HBs Ag; анти HBcore, анти HBcore IgM, анти - HBe Ag	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антигенов гепатита В: HBs Ag; HBe Ag	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1286.	МУ 3.1.3012-12	Сыворотка крови биоматериал, полевой материал, ликвор секционный материал	-	-	Определение антигена ВКЭ	Обнаружено/ не обнаружено
1287.	СП 3.1.958-00	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу гепатита С (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу гепатита D (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу гепатита Е (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
1288.	СП 3.1.3.2352-08 п. 4.	Биоматериал легкие мышевидных грызунов. Сыворотка крови биоматериал, полевой материал, ликвор, секционный материал	-	-	Определение антител ВКЭ (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
1289.	МУК 4.2.3009-12 Приложение 9.	Биоматериал легкие мышевидных грызунов. Сыворотка крови	-	-	Определение антител ЛЗН (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антигена ЛЗН	Обнаружено/ не обнаружено
1290.	МУК 4.2.3007-12 п. 3.2.	Биоматериал легкие мышевидных грызунов. Сыворотка крови биоматериал, полевой материал, ликвор, секционный материал	-	-	Определение антител ККГЛ (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антигена ККГЛ	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1291.	МР 3.1.2.0072-13 п. 8.3.	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к B. pertussis	Обнаружено/ не обнаружено
1292.	МУК 4.2.2029-05 п. 8.	Водные объекты (вода питьевая, сточная, водоемов и т.д.)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Определение антигена гепатита А, В (Hbs Ag), антигена ротавируса человека, аденовируса человека.	Обнаружено/ не обнаружено
1293.	МР № 0100/4434-06-34 от 2006г.	Мазки из носа	-	-	Определение антигена: гриппа А, В, ВГПА, парагриппа I, II, III типов, аденовирусов, респираторно – синтициального вируса	Обнаружено/ не обнаружено
1294.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к вирусу кори (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу эпидемического паротита (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к вирусу краснухи (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено
1295.	Приказ МЗ РФ № 291 от 30.07.2001	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к микоплазме (IgM, IgG), уреаплазме (IgM, IgG), к сифилису	Обнаружено/ не обнаружено
					Определение антител к цитомегаловирусу (IgM, IgG), вирусу герпеса (IgM, IgG)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1296.	МУ 3.2.1173-02 п. 5.3.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к антигенам простейших и гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1297.	ГОСТ Р 53774	Молоко и молочные продукты	10.51.11- 10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21- 01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Антибиотики: тетрациклиновая группа	Обнаружено/ не обнаружено
					Антибиотики: бета-лактамного типа	Обнаружено/ не обнаружено
1298.	ГОСТ Р 52842 (ИСО 18330-2003)	Молоко и молочные продукты	10.51.11- 10.52.10, 10.86.10, 01.41.20, 01.45.21- 01.45.22, 01.49.22	040110-040690	Антибиотики	Обнаружено/ не обнаружено
1299.	ГОСТ Р 54655	Мед	01.49.21	040900	Антибиотики:	
					левомицетин	(0,025-0,075) мкг/кг
					тетрациклин, ролитетрацикпин	6 мкг/кг
					хлортетрацикпина	15 мкг/кг
					демекпоцикпина	23 мкг/кг
					окситетрацикпина	50 мкг/кг
					доксициклина	75 мкг/к
1300.	МУК 4.1.1912-04 п. 5.	Продукты животного происхождения	03.11.11- 03.11.69, 10.11.10- 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 150100-180690	Антибиотики: левомицетин	(0,000012 – 0,00005) мг/кг
1301.	МУК 4.1.2158-07	Продукты животного происхождения	03.11.11- 03.11.69, 10.11.10- 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 150100-180690	Антибиотики: тетрациклиновая группа	(0,0015-0,15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1302.	МУК 4.2.2429-08	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	Определение стафилококковых энтеротоксинов	Обнаружено/ не обнаружено
3.6 Микроскопический метод						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1303.	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.32.11-10.32.99	200911-200990	Плесени по Говарду	10% - 80%
1304.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.2., п. 3.3., п. 3.4., п. 3.6., п. 3.7., п. 15.1.	Вода поверхностных водоемов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Обнаружено/ не обнаружено
					Онкосферы тениид	Обнаружено/ не обнаружено
					Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1305.	МУК 4.2.2661-10. п. 4.2., п. 4.5., п. 4.6., п. 4.7., п. 6.2., п. 6.3., п. 7.2., п. 7.3., п. 10.2., п. 10.4., п. 12.2.	Почва, сточная вода, осадок сточных вод, смывы с поверхностей, донные отложения, твёрдые бытовые отходы	-	-	Яйца гельминтов (в том числе жизнеспособные)	Обнаружено/ не обнаружено 0-n экз/кг
					Личинки гельминтов жизнеспособные	Обнаружено/ не обнаружено 0-n экз/кг
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено 0-n экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
1306.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2., п. 5.1.3.1, п. 5.1.3.2.	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в ёмкости, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Цисты лямблий	Обнаружено/ не обнаружено
					Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					Личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено
1307.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1., п. 7.2.2.	Мясо и мясная продукция	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020610-020690 020810-020890	Личинки биогельминтов:	Обнаружено/ не обнаружено
1308.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.2., п. 3.2.11.3., п. 3.3., п. 4., п. 5.1., п. 5.5.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.11.11-03.22.40, 10.20.13-10.20.25	030211-030790 160300-160569	Живые личинки биогельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
1309.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1., п. 6.2., п. 6.4., п. 7.1., п. 7.2.	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.11.11-01.30.10 10.31.11-10.39.25	070110-081400 200110-200990	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
1310.	МУК 4.2.3222-2014 п.3., 4. п. 5.	Биологический материал	-	-	Возбудители малярии	Обнаружено/ не обнаружено
					Возбудители бабезиозов	Обнаружено/ не обнаружено
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1311.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.1.	Мелкие грызуны, объекты окружающей среды (вода)	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	Возбудители лептоспироза	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3.7 Молекулярно-генетический метод						
			410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7			
1312.	МР 01/7161-9-34 от 24.05.2009г.	Мазок из зева и носа, аспираты из трахеи и бронхов, соскоб со слизистых, испражнения, секционный материал	-	-	РНК гриппа А и В	Обнаружено/ не обнаружено
1313.	МУ 3.1.1.2363-08 Приложение 2.	Биологический материал	-	-	РНК энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1314.	МУК 4.2.2746-10	Биоматериал	-	-	ДНК кампилобактерий	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК шигелл	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК сальмонелл	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК геморрагических эшерихий коли	Обнаружено/ не обнаружено
1315.	МУ 3.1.1.2957-11	Клинический материал, секционный, объекты окружающей среды	-	-	РНК ротавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1316.	МУК 4.2.2029-05 п. 8.	Вода	36.00.11-36.00.12 11.07.11-11.07.19 10.86.10	220110-220210	РНК группы Норволк	Обнаружено/ не обнаружено
					РНК гепатита А	Обнаружено/ не обнаружено
					РНК ротавирусов	Обнаружено/ не обнаружено
					РНК астровирусов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1317.	МУК 4.2.2357-08	Объекты окружающей среды	-	-	РНК энтеровирусов	Обнаружено/ не обнаружено
1318.	МУК 4.2.2305-07 п. 4.	Пищевые продукты: в т.ч. Ферментные культуры, закваски, бакконцентраты, кисло-молочные пищевые продукты, сыр, БАД	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 10.89.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 210690	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ	Обнаружено/ не обнаружено
1319.	МУК 4.2.2304-07 п. 9.	Пищевые продукты, корма и растительные образцы	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 01.11.49-10.91.20	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 230910, 121490 071310, 071350 230800	Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерная для ГМО	Не обнаружено/ 0,1-5,0%
1320.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570) Приложение В.	Пищевые продукты, корма и растительные образцы	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19 01.11.49-10.91.20	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 230910, 121490 071310, 071350 230800	ГМО	Обнаружено/ не обнаружено
1321.	МУК 4.2.2872-11	Детское питание пищевые продукты	01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 10.11.11-10.89.19, 11.01.10-11.07.19, 10.86.10	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690	ДНК Enterobacter sakazaki, геморрагических эшерихий коли, кампилобактерий шигелл и энтероинвазивных эшерихий коли, сальмонелл	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1322.	МУК 4.2.2494-09	Биоматериал: кровь, сыворотка крови фекалии, мазки из полости носа и ротоглотки, мокрота, секционный материал ликвор, полевой материал	-	-	РНК ГЛПС	Обнаружено/ не обнаружено
1323.	МУК 4.2.3009-12 Приложение 8.	Биоматериал: кровь, сыворотка крови фекалии, мазки из полости носа и ротоглотки, мокрота, ликвор, полевой материал	-	-	Определение РНК ЛЗН	Обнаружено/ не обнаружено
1324.	МУК 4.2.3007-12 п. 3.2.	Биоматериал: кровь , сыворотка крови фекалии, мазки из полости носа и ротоглотки, мокрота, секционный материал ликвор, полевой материал	-	-	Определение РНК ККГЛ	Обнаружено/ не обнаружено
1325.	МУ 1.3.1877-04	Биоматериал	-	-	Определение РНК ТОРС	Обнаружено/ не обнаружено
1326.	МУК 4.2.1887-04	Биоматериал			ДНК менингококка	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК пневмококка	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК гемофильной палочки	Обнаружено/ не обнаружено
1327.	МУК 3.1.7.3402-2016 п. 9.2.6, п. 9.5.6.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей	-	-	ДНК Brucella spp.	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1328.	МУК 4.2.2217-07 п. 9	Объекты окружающей среды	-	-	ДНК L. pneumophila	Обнаружено/ не обнаружено
1329.	МУ 3.1.2007-05 п. 5.5.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей. Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода)	-	-	ДНК F. tularensis	Обнаружено/ не обнаружено
1330.	МУК 4.2.2218-07 п. 6.6.4.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей . Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода)	-	-	ДНК V. cholerae	Обнаружено/ не обнаружено
1331.	МУК 4.2.2413-08 п. 5.5.	Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода)	-	-	ДНК B. antracis	Обнаружено/ не обнаружено
1332.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2. п. 4.5	Биоматериал, объекты окружающей среды	-	-	ДНК Y. enterocolitika,	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК Y. pseudotuberculosis	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1333.	МУ 15-6/12 от 17.06.1991г.	Членистоногие (клещи) биоматериал	-	-	B. burgdorferi РНК B. burgdorferi sensu lato	Обнаружено/ не обнаружено
1334.	МУ 3.1.1128-02	Мелкие грызуны, объекты окружающей среды (вода) Биоматериал (кровь)	-	-	РНК патогенных лептоспир	Обнаружено/ не обнаружено
1335.	МР 3.1.2.0072-13 п. 7.4.	Мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки	-	-	ДНК B. pertusis,	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК B. parapertusis	Обнаружено/ не обнаружено
					ДНК B. bronchiseptica	Обнаружено/ не обнаружено
3.8 Метод разделенного импеданса						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1336.	МУК 4.2.2578-10	Пищевые продукты, сырье. Вода. Косметическая продукция	01.11.11- 01.47.23, 03.11.11- 03.11.69, 10.11.11- 10.89.19, 11.01.10- 11.07.19 36.00.11- 36.00.12 11.07.11- 11.07.19 10.86.10 20.42.11- 20.42.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220210 330112-340130	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро организмов - КМАФАнМ	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесени	$0\text{-}10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					E. coli	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.2578-10				Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
3.9 Биологический метод						
410028 г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1337.	МУК 4.2.2413-08 п. 5.3.	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель сибирской язвы B. antracis	Обнаружено/ не обнаружено
1338.	Инструкция № 1135 -73 МЗ СССР	Биологический материал, продукты при пищевых отравлениях	-	-	Ботулинический токсин Cl. Botulinum	Обнаружено/ не обнаружено
1339.	МУ № 824-69 МЗ СССР	Биологический материал, продукты при пищевых отравлениях	-	-	Ботулинический токсин Cl. Botulinum	Обнаружено/ не обнаружено
1340.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2.	Мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны), членистоногие (клещи, слепни), биоматериал от людей (кровь, содержимое бубона, язвы). Объекты окружающей среды (погадки птиц, помет хищных млекопитающих, гнезда грызунов, солома, вода и др.)	-	-	F. tularensis	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4.Методы измерения физических факторов неионизирующей природы						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1341.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания	-	-	Параметры микроклимата:	
					температура воздуха	(от минус 10 до +50) °С
					скорость движения воздуха	(от 0,05 до 30,0) м/с
					относительная влажность воздуха	(от 3до 97) %
					результирующая температура помещения	(от +10 до +50) °С
					локальная асимметрия результирующей температуры	(от +10 до +50) °С
1342.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Параметры микроклимата:	
					температура воздуха	(от минус 40 до +85) °С
					относительная влажность	(от 3 до 97) %
					скорость движения воздуха	(от 0,1 до 20) м/с
					температура поверхностей	(от минус 40 до +250) °С
					индекс тепловой нагрузки	(от 0 до +85)^{0}С
					интенсивность теплового облучения (инфракрасное облучение)	(1-2000) Вт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
1343.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочая (производственная) среда. Тракторы и сельскохозяйственные машины	-	-	Параметры микроклимата:	
					температура воздуха	(от минус 40 до +85) °С
					относительная влажность	(от 3 до 97) %
					скорость движения воздуха	(от 0,1 до 20) м/с
					температура поверхностей	(от минус 40 до +250) °С
					индекс тепловой нагрузки	(от 0 до +85) °С
1344.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения, аэроионизирующее оборудование.	-	-	Аэроионный состав воздуха: концентрация положительных и отрицательных ионов	$(10^2\text{-}10^6)$ $см^{-3}$, ион / $см^3$
					Коэффициент униполярности	(от +1 до минус 1)
1345.	МУ № 4425-87	Производственные помещения	-	-	Кратность воздухообмена	от 0,05 м/с · S $м^2$ · 3600 с / V $м^3$
1346.	РД 52.04.186 -89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Метеорологические параметры:	
					направление ветра	(от 0 до 360) град.

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186 -89				температура воздуха	(от минус 40 до +50) °С
					относительная влажность воздуха	(от 3 до 97) %
					атмосферное давление	(от 90 до 110) кПа (от 600 до 825) мм.рт.ст
					скорость движения воздуха (скорость ветра)	(от 0,1 до 40) м/с
1347.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (раздел II) Руководство по эксплуатации к прибору: Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М (БВЕК.43 1110.04 РЭ)	Рабочие места, производственные помещения	-	-	Параметры микроклимата:	
					температура воздуха	(от минус 40 до + 85) °С
					относительная влажность воздуха	(от 3 до 97) %
					скорость движения воздуха	(от 0,1 до 20) м/с
					индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до +85) °С
	Руководство по эксплуатации /паспорт к прибору: Термометр контактный цифровой ТК-5.09				температура поверхностей	(от минус 40 до +500) °С
	Паспорт к прибору у/ инструкция по эксплуатации: радиометр неселективный «АРГУС-03»				интенсивность теплового облучения	(от 1,0 до 2000) Вт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
1348.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(от 1 до 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(от 0,3 до 6,0) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(от 1 до 100) %
					Яркость рабочей поверхности	(от 1 до 200000) кд/м^2
1349.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(от 1 до 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(от 0,3 до 6,0) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(от 1 до 100) %
					Яркость рабочей поверхности	(от 1 до 200000) кд/м^2
1350.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности), условно рабочие поверхности в помещениях зданиях и сооружениях	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(от 1 до 100) %

1	2	3	4	5	6	7
1351.	МУ 1322-75	Рабочие места (рабочие поверхности) на промышленных предприятиях	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(от 1 до 200000) лк
1352.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочая (производственная) среда (тракторы и сельскохозяйственные машины)	-	-	Освещенность	(от 1 до 200000) лк
					Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБ
					Общий уровень звукового давления	(от 20 до140) дБЛин
					Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1353.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочие места Места производства работ вне зданий Улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Освещенность	(от 1 до 200000) лк
		Помещения зданий и сооружений.			Коэффициент естественной освещенности	(от 0,01 до 20) %
		Рабочие места				(от 0,3 до 6,0) %
1354.	ГОСТ Р 50949	Электронно-лучевые трубки Плоские дискретные экраны Устройства отображения портативных компьютеров	26.11.11	852842-852852	Яркость	(от 1 до 200000) кд/м^2

1	2	3	4	5	6	7
1355.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места операторов видеодисплейных терминалов на электронно-лучевых трубках	-	-	Яркость	(от 1 до 200000) кд/м^2
1356.	ГОСТ 30163.0	Электрические машины и электроприборы (включая их вспомогательные устройства и принадлежности) бытового и аналогичного назначения	-	-	Уровень звука	(от 20 до 140) дБА
1357.	ГОСТ 20444	Селитебная территория, транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах	-	-	Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Максимальный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах	(от 20 до 140) дБ
					Уровень звукового давления (воздействия)	(от 20 до 140) дБА
1358.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий Селитебная территория	-	-	Уровень звука	(от 20 до 140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Максимальный уровень звука	(от 20 до 140) дБА, дБАI
					Октавный (третьоктавный) уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1359.	ГОСТ 12.2.030	Ручные машины	-	-	Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
1360.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Эквивалентный уровень звука за 8-ми часовой рабочий день	(от 20 до 140) дБ
					Корректированный по С пиковый уровень звука	(от 20 до 140) дБС
1361.	ГОСТ 33555	Кабина и салон автомобиля	-	-	Уровень звука, корректированный по А	(от 20 до 140) дБА
1362.	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места операторов и вспомогательных рабочих на самоходных сельскохозяйственных машинах	-	-	Уровень звука	(от 20 до 140) дБ
					Максимальный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБА
					Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1363.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места и зоны пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов	-	-	Уровень звука	(от 20 до 140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Октавный (третьоктавный) уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1364.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания	-	-	Уровень звука, уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБ, дБА
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(от 0,5 до 615) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(от 0,05 до 8) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(от 0,1до 100000) мкВт/см^2
1365.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места и жилые помещения морских и речных судов	-	-	Логарифмический уровень виброускорения	(от 60 до 170) дБ
1366.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места	-	-	Ультразвук. Уровень звукового давления в третьоктавных полосах	(от 30 до 140) дБА
1367.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места	-	-	Ультразвук. Уровень звукового давления в третьоктавных полосах	(от 30 до 140) дБА
1368.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96	Рабочие места Внепроизводственные условия	-	-	Ультразвук. Уровень звукового давления в третьоктавных полосах	(от 30 до 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
1369.	ГОСТ 31296.2 (ИСО 1996-2:2007)	Местность	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБА
					Максимальный уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБА
					Уровень шума в полосах частот	(от 20 до 140) дБ
					Уровень тонального шума	(от 20 до 140) дБ
1370.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки Жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА
					Максимальный уровень звука,	(от 20 до 140) дБА
					Уровень звука	(от 20 до 140) дБ
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах	(от 20 до 140) дБ
1371.	МР 2946-83	Рабочие места	-	-	Уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1372.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Уровень звука,	(от 20 до 140) дБ
					Уровень звукового давления	(от 20 до 140) дБА
1373.	ГОСТ 27534 (ИСО 6394 – 85)	Рабочие места на землеройных машинах	-	-	Эквивалентный уровень звука	(от 20 до 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
1374.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации «Ассистент» БВЕК.438150-005РЭ	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Инфразвук. Уровни звукового давления в октавных полосах	(от 20 до 140) дБ
					Инфразвук. Общий уровень звукового давления, инфразвук	(от 20 до 140) дБ Лин
1375.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра «Октава-110А» РЭ 4381-003-76596538-06	Жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах	(от 22 до 140) дБ
					Общий уровень звукового давления, инфразвук	(от 22 до 140) дБ Лин
1376.	ГОСТ Р ИСО/ТС 10811-1	Помещения с установленным оборудованием, чувствительным к динамическим воздействиям	-	-	Общая вибрация. Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1377.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация. Корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1378.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-1:2001)	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация. Корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1379.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Рабочие места (транспортные средства). Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(от 62 до 170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1380.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	Производственные, жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1381.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места	-	-	Общая вибрация. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1382.	ГОСТ Р ИСО 6954	Места нахождения пассажиров и экипажа на пассажирских и торговых судах	-	-	Общая вибрация. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1383.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Общая и локальная вибрация. Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1384.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Общая вибрация. Уровень виброускорения, среднеквадратичное значение виброускорения	(от 62 до 170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1385.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(от 62 до 170) дБ
					Корректированный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
					Корректированный эквивалентный уровень виброускорения	(от 62 до 170) дБ
1386.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (раздел VII, п. 7.3) Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля «СТ-01» МГФК.410000.001 РЭ	Рабочие места	-	-	Магнитная индукция	(от 0,1 до 1999) мТл
					Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.431440.08.04РЭ				Среднеквадратические значения магнитной индукции на частотах от 45 Гц до 55 Гц	(от 62,5 нТл до10 мкТл)
					Среднеквадратические значения напряженности электрического поля на частотах от 45 Гц до 55 Гц	(от 5 до 1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.431440.08.04РЭ				Среднеквадратические значения напряженности электрического поля:	
					На частотах от 5 Гц до 2 кГц	(от 5 В/м до 1000) В/м
					На частотах от 2 кГц до 400 кГц	(от 0,5 В/м до 40) В/м
					Среднеквадратические значения магнитной индукции	
					На частотах от 5 Гц до 2 кГц	(от 62,5 нТл до 5 мкТл)
					На частотах от 2 кГц до 400 кГц	(от 5 нТл до 500 нТл)
	Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитного излучений «ПЗ-41» ГНКБ.411153.002 РЭ				Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц – 40 ГГц	(от 0,26 до 100000) мкВт/см^2
	Руководство по эксплуатации измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля «ПЗ-33/ПЗ-33М» БВЕК.321216.004РЗ				Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц – 4,0 ГГц	(от 0,1 до 250) мкВт/см^2
1387.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1388.	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации радиометра ультрафиолетового «Аргус-04», «Аргус-05», «Аргус-06», «Аргус-06/1»	Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(от 0,001 до 200,0) Вт/м^2
1389.	ГОСТ 32995	Материалы текстильные	14.13.11-14.13.21, 14.13.32, 14.13.33, 14.14.21, 14.14.22-14.14.24, 14.19.21, 14.19.22, 14.19.11	5007, 5202-5212, 5301-5310, 5802, 6001-6006	Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
1390.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.12.11-14.19.43, 14.13.11-14.13.21, 14.13.32, 14.13.33, 14.14.21, 14.14.22-14.14.24, 14.19.21, 14.19.22, 14.19.11	6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 5007, 5202-5212, 5301-5310, 5802, 6001-6006	Напряженности электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
1391.	МУ 4109-86 (раздел 3)	Населенная, ненаселенная и труднодоступная местность	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м
1392.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1393.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(от 0,05 до 1800) А/м
					Индукция магнитного поля промышленной частоты	(от 62,5 нТл до10 мкТл)
1394.	СанПиН 2.1.2.2801-10	Жилые помещения Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м
1395.	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля «СТ-01» МГФК.410000.001 РЭ	Рабочие места (ВДТ ПЭВМ), ткани, помещения	14.13.11-14.13.21, 14.13.32, 14.13.33, 14.14.21, 14.14.22-14.14.24, 14.19.21, 14.19.22, 14.19.11	5007, 5202-5212, 5301-5310, 5802, 6001-6006	Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
1396.	Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитного излучений «ПЗ-41» ГНКБ.411153.002 РЭ	Рабочие места Производственные, жилые и общественные здания и сооружения.	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 300) В/м
					Плотность потока энергии	(от 0,26 до 100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
1397.	Руководство по эксплуатации измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля «ПЗ-33/ПЗ-33М» БВЕК.321216.004РЗ	Жилые и рабочие помещения, территория	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля	(от 0,1 до 250) мкВт/см^2
1398.	Паспорт измерителя напряженности поля промышленной частоты «ПЗ-50»	Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(от 0,01 до 100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(от 0,1 до 1800) А/м
1399.	Паспорт и инструкция по эксплуатации радиометра неселективного «Аргус-03»	Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность	(от 1,0 до 2000) Вт/м^2
1400.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	32.40.11-32.40.39	950300	Уровень звука	(от 20 до 140) дБА
1401.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40.11-32.40.39	950300	Уровень звука	(от 20 до 140) дБА
1402.	СанПиН2.1.8/2.2.4.2.2489-09	Рабочие места. Производственные, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля	(от 0,1 до 1999) мТл
1403.	СанПиН 2.2.4.1329-03	Рабочие места. Помещения и открытая местность	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 615) В/м

1	2	3	4	5	6	7
1404.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003» БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	ВДТ, помещения, рабочие места	26.11.11	852842, 852852	Напряженность электрического поля в диапазоне частот	
					от 5 Гц до 2кГц	(от 5 В/м до 1000 В/м)
					от 2кГц до 400 кГц	(от 0,5 В/м до 40 В/м)
					от 45 Гц до 55Гц	(от 5 В/м до 1000 В/м)
					Напряженность магнитного поля (плотность магнитного потока, магнитная индукция) в диапазоне частот	
					от 5 Гц до 2 кГц	(от 50 мА/м до 4 А/м) (от 62,5 нТл до 5мкТл)
					от 2 кГц до 400 кГц	(от 4 мА/м до 400 мА/м) (от 5 нТл до 500 нТл)
					от 45 Гц до 55 Гц	(от 50мА/м до 8А/м) (от 62,5нТл до 10мкТл)
1405.	СанПиН2.1.8/2.2.4.1190-03	Рабочие места. Территория жилой застройки. Жилые, общественные и производственные помещения	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27МГц-300МГц	(от 0,5 до 615) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 27кГц-300МГц	(от 0,05 до 8) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-2400МГц	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
1406.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория	-	-	Напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частотой 50 Гц	(от 0,05 до 1800) А/м
1407.	ГОСТ 30877	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства бытового назначения	13.93.11-13.93.19	5701-5704	Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
1408.	СанПиН2.2.4.1383-03	Места размещения передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300МГц	(от 0,5 до 615) В/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2
1409.	МУК 4.3.1167-02	Места размещения антенн радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300 ГГц	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2
1410.	МУК 4.3.1677-03	Места размещения технических средств телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27-2400 МГц	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 615) В/м
					Плотность потока энергии	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
1411.	МУК 4.3.044-96	Места размещения источников излучения кило (НЧ), гекто-(СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 1000) В/м
1412.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места персонала радиопредприятий	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 1000) В/м
1413.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП в диапазоне 60кГц-300ГГц	-	-	Напряженность электрического поля	(от 0,5 до 615) В/м
					Напряженность магнитного поля	(от 0,05 до 8) А/м
					Плотность потока энергии	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2
1414.	СанПиН2.5.1.2423-08	Рабочие места летного состава гражданской авиации	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(от 0,5 до 615) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(от 0,05 до 8) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(от 0,1-100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
1415.	МУ 5309-90	Рабочие места	-	-	Облученность от лазерного излучения	(от 10^{-6} до 10^{-4}) Вт/см^2 (от 10^{-5} до 10^{-1}) Вт/см^2 (от 10^{-3} до 1) Вт/см^2
					Энергетическая экспозиция от лазерного излучения	(от 10^{-8} до 10^{-4}) Дж/см^2 (от 10^{-7} до 10^{-3}) Дж/см^2
1416.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места	-	-	Облученность от лазерного излучения	(от 10^{-6} до 10^{-4}) Вт/см^2 (от 10^{-5} до 10^{-1}) Вт/см^2 (от 10^{-3} до 1) Вт/см^2
					Энергетическая экспозиция от лазерного излучения	(от 10^{-8} до 10^{-4}) Дж/см^2 (от 10^{-7} до 10^{-3}) Дж/см^2
1417.	МР 2159-80	Производственные помещения Помещения жилых и общественных зданий Селитебная территория	-	-	Индукция магнитного поля	(от 0,1 до 1999) мТл
					Напряженность электростатического поля	(от 0,3 до 180) кВ/м
					Напряженности электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(от 0,05 до 1800) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц	(от 0,5 до 615) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	МР 2159-80				Плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(от 0,1 до 100000) мкВт/см^2
					Облученность от лазерного излучения	(от 10-6 до 10-4) Вт/см2 (от 10-5 до 10-1) Вт/см2 (от 10-3 до 1) Вт/см2
					Энергетическая экспозиция от лазерного излучения	(от 10^{-8} до 10^{-4}) Дж/см^2 (от 10^{-7} до 10^{-3}) Дж/см^2
					Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения	(от 1,0 до 2000) Вт/м^2
					Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(0,001-200,0) Вт/м^2
1421	ПДУ 2550-82	Бытовые печи, работающие на частоте 20-22 кГц	27.51.28	8516 60 109 0	Напряженности электрического поля промышленной частоты	(от 0,005 до 100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(от 0,05 до 1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д.№7						
5. Радиологические исследования						
1422.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					ЭРОА изотопов радона- 222, торона-220	от 20 до $2*10^4$ Бк/$м^3$
1423.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	20-1000 мБк/с·$м^2$
1424.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	38.32.29. 38.11.58.	720410 720421 720429 720430 720441 720449 720450	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа- излучения	α (от 0,1 до 10^5 част/мин*$см^2$)
					Плотность потока бета- излучения	β (от 1,0 до $5*10^5$ част /мин*$см^2$)
					Мощность дозы нейтронного излучения	n° (от 20 до 10^5 н*с/$см^2$)
1425.	МУК 2.6.1.2152 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02)	Металлолом	38.32.29. 38.11.58.	720410 720421 720429 720430 720441 720449 720450	Плотность потока альфа- излучения	α (от 1 до $3*10^4$) мин/$см^2$
					Плотность потока бета- излучения	β (от 1,0 до 10^5) мин/$см^2$
					Мощность дозы нейтронного излучения	n° (от 20 до 10^5) н*с/см2

1	2	3	4	5	6	7
1426.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные суда, осуществляющие авиаперевозки пассажиров и грузов различного назначения	-	-	МЭД гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Радиоактивное загрязнение поверхностей	α (от 0,1 до 10^5 част/мин*$см^2$)
						β (от 1,0до $5*10^5$ част /мин*$см^2$)
						n˚ (от 20 до 10^5 н*с/$см^2$)
1427.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты, смежные помещения, рабочие места персонала группы А	-	-	Мощность дозы непрерывного рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность дозы кратковременного рентгеновского излучения	от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность дозы импульсного рентгеновского излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1428.	СанПиН 2.6.1.2748-10	Поверхность защиты изделия с источниками НИРИ, смежные помещения, рабочие места	-	-	МЭД рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1429.	МР № 01/8152-8-26	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы с ускорителями электронов с энергией до 10 МэВ	27.90.40.140	854310	МЭД тормозного излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1430.	Руководство по эксплуатации. Дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКС АТ-1121, ДКС АТ-1123	Контроль радиационной обстановки (эксплуатация ядерно-энергетических, радиоизотопных, рентгеновских установок). Средства защиты (гамма- и рентгеновские установки). Источники рентгеновского и гамма-излучения. Радиационный мониторинг (окружающая среда, территории, объекты). Чрезвычайные ситуации, аварии	-	-	Мощность дозы непрерывного рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность дозы кратковременного рентгеновского излучения	от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность дозы импульсного рентгеновского излучения.	от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					МЭД гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1431.	МВИ № 40090.3Н700	Пищевые продукты. Строительное сырье и материалы. Шлам и отходы. Нефть и нефтепродукты. Почва, донные отложения, ил. Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов	01.11.11-01.24.21, 03.11.11-03.11.42, 10.11.11-10.86.10, 05.10.10-02.20.10, 06.10.10-06.10.20, 08.11.11-08.99.10, 19.10.10-19.20.29, 23.11.11-23.32.12	0201-0210, 0301-0310, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1102-1106, 1201-1208, 1501-1517, 1602-1605, 1902-1905, 2001-2009, 2201-2208, 2301-2309, 2504-2530, 2701-2710, 2712-2714, 321410-321490, 3901-3926, 4001-4016, 6802-6815, 6902-6914, 701610-701690	Удельная активность радионуклидов (эффективная удельная активность природных радионуклидов)	
					Цезий-137	Cs-137 (от 3 до 50000) Бк/кг
					Радий-226	Ra-226 (от 8 до 50000) Бк/кг
					Торий-232	Th-232 (от 8 до 50000) Бк/кг
					Калий-40	K-40 (от 40 до 50000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1432.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	01.11.11-01.24.21, 03.11.11-03.11.42, 10.11.11-10.86.10	0201-0210, 0301-0310, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1102-1106, 1201-1208, 1501-1517, 1602-1605, 1902-1905, 2001-2009, 2201-2208	Удельная активность цезия-137	Cs-137 (от 3 до 50000) Бк/кг
					Удельная активность стронция-90	Sr-90 (от 1,2 до $1*10^6$) Бк/кг
1433.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые	01.11.11-01.24.21, 03.11.11-03.11.42, 10.11.11-10.86.10	0201-0210, 0301-0310, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1102-1106, 1201-1208, 1501-1517, 1602-1605, 1902-1905, 2001-2009, 2201-2208	Удельная активность цезия-137	Cs-137 (от 3 до 50000) Бк/кг
1434.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Игрушки.	02.20.11-02.30.20, 17.11.11-17.29.19, 32.40.11	4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4703-4707, 4802-4823, 4901-4911	Удельная активность радионуклидов:	
					цезий-137	Cs-137 (от 3 до 50000) Бк/кг
					стронций-90	Sr-90 (от 1,2 до $1*10^6$) Бк/кг
1435.	ГОСТ 30108-94 п. 4.2.	Материалы и изделия строительные, строительные материалы с добавлением промоторов, игрушки	23.11.11-23.32.12	6802-6815, 6902-6907, 701610-701690	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Ra-226 (от 8 до 50000) Бк/кг
						Th-232 (от 8 до 50000) Бк/кг
						K-40 (от 40 до 50000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1436.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Игрушки	02.20.11-02.30.20, 17.11.11-17.29.19, 32.40.11	4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4703-4707, 4802-4823, 4901-4911	Удельная активность радионуклидов:	
					цезия-137	от 3 до 50000 Бк/кг
					стронция-90	от 1,2 до $1*10^6$ Бк/кг
1437.	ГОСТ 32163 (ГОСТ Р 54017)	Продукты пищевые	01.11.11-01.24.21, 03.11.11-03.11.42, 10.11.11-10.86.10	0201-0210, 0301-0310, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1102-1106, 1201-1208, 1501-1517, 1602-1605, 1902-1905, 2001-2009, 2201-2208	Удельная активность стронция-90	Sr-90 (от 1,2 до $1*10^6$) Бк/кг
1438.	МВИ № 40090.4Г006	Пищевые продукты. Строительное сырье и материалы. Шлам и отходы. Нефть и нефтепродукты. Почва, донные отложения, ил	01.11.11-01.24.21, 03.11.11-03.11.42, 10.11.11-10.86.10, 06.10.10-06.10.20, 08.11.11-08.99.10, 19.10.10-19.20.29, 23.11.11-23.32.12	0201-0210, 0301-0310, 0401-0408, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1102-1106, 1201-1208, 1501-1517, 1602-1605, 1902-1905, 2001-2009, 2201-2208, 2301-2309, 2504-2530, 321410-321490, 3901-3926, 4001-4016, 6802-6815, 6902-6914, 701610-701690	Удельная активность стронция-90	Sr-90 (от 1,2 до $1*10^6$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1439.	МР ФГУП «ВИМС», 2013г. г. Москва ФР.1.40.2013.15386	Вода природная хозяйственно-питьевого назначения	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19	220110	Удельная суммарная альфа-активность	α (от 0,02-п·10^2 Бк/л)
					Удельная суммарная бета-активность	β (от 0,1-п·10^3 Бк/л)
1440.	Методика выполнения измерений суммарной альфа- бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000	Вода питьевая, хозяйственно-питьевого назначения, расфасованная в емкости, минеральная, сточная, в том числе очищенная сточная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110, 220210	Удельная суммарная альфа-активность	α (от 0,02 Бк/л)
					Удельная суммарная бета-активность	β (от 0,1 Бк/л)
1441.	МКСАТ1117М Руководство по эксплуатации	Поверхности	-	-	Плотность потока: альфа-частиц	α (0,1-10^5 част/мин*$см^2$)
					бета- частиц	β (1,0-5*10^5 част/мин*$см^2$)
1442.	Методика экспрессного измерения объемной активности Rn-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА	Вода питьевая, хозяйственно-питьевого назначения, природная	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110, 220210	Объемная активность Rn-222	от 20 до 2*10^4 Бк/$м^3$

1	2	3	4	5	6	7
1443.	Методика экспрессного измерения объемной активности Rn^{222} в почвенном воздухе с помощью радиометра радона типа РРА	Почвенный воздух	-	-	Объемная активность Rn-222 в почвенном воздухе	от 1000 до 100000 Бк/м^3
1444.	МУ 2.6.1.3015-12	Медицинский персонал	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы внешнего гамма - и рентгеновского излучения	Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучений от 0,05мЗв до 10 Зв
1445.	МУ 2.6.5.028-2016	Рабочие места персонала промышленных, медицинских и иных предприятий	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы внешнего гамма - и рентгеновского излучения	Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучений от 0,05мЗв до 10 Зв
1446.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД» ФР 1.40.2013.15092	Рабочие места персонала промышленных, медицинских и иных предприятий	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения (гамма- и рентгеновское излучение)	Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучений от 0,05мЗв до 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
6. Органолептический метод						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1447.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, плавление, запах, аромат	-
1448.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.86.10, 01.41.20, 01.45.21-01.45.22, 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Органолептические показатели: запах, вкус	(1-5) балл
1449.	ГОСТ 31452 п. 5.1.2, п. 7.2	Сметана	10.51.52, 10.51.52, 10.51.56	040390	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах	-
1450.	ГОСТ 32260 п. 5.1.3, п. 7.5	Сыры полутвердые	10.51.40	040610-040690	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, рисунок, запах, вкус	(0-100) балл
1451.	ГОСТ 32263 п. 4.1.4, п. 6.5	Сыры мягкие	10.51.11-10.52.10, 10.51.40	040610-040690	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, рисунок, запах, вкус	-
1452.	ГОСТ 33959 п. 5.1.4, п. 7.5	Сыры рассольные	10.51.40	040610-040690	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, рисунок, качество заливки, запах, вкус	(0-50) балл

1	2	3	4	5	6	7
1453.	ГОСТ 31680 п. 5.1.2, п. 7.2	Масса творожная	10.51.56	040610	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах	-
1454.	ГОСТ 31751 п. 5.2.1, п. 8.7	Изделия хлебобулочные жареные	10.71.11	110100-110510	Органолептические показатели: внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промесс, пористость), состояние начинки, вкус, запах	-
1455.	ГОСТ 31752 п. 4.2.1, п. 7.7	Изделия хлебобулочные	10.71.11, 10.72.11	110100-110510	Органолептические показатели: внешний вид (форма), состояние мякиша, цвет, запах, вкус	-
1456.	ГОСТ 32051 п. 6.1, п. 6.2	Продукция винодельческая	11.02.11- 11.04.10, 10.32.22- 10.51.56, 10.32.18- 10.32.19, 10.86.10, 11.07.11	220110-220890, 220210-220990	Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет	-
1457.	ГОСТ 33770 п. 4	Соль поваренная пищевая	10.84.30	250100	Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-
1458.	ГОСТ 20235.0 п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Органолептические показатели: внешний вид и цвет поверхности, состояние мышц на разрезе, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
1459.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.11.11-10.89.11, 01.11.11-01.47.23, 03.11.11-03.11.69, 11.01.10-11.07.19	020110-021020, 030211-040900, 041000-081400, 090111-100890, 120105-121410, 150100-180690 220110-220900	Органолептические показатели: внешний вид (форма, состояние поверхности, однородность, вид на разрезе (разлома), цвет), текстура (консистенция), запах, вкус	(1-5) балл
1460.	ГОСТ 7269 п. 5.5, п. 5.6	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11-10.11.50, 10.12.10-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Органолептические показатели (свежесть): внешний вид, цвет, консистенция	-
1461.	ГОСТ 33817 п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки (далее - продукция)	11.01.10	220890, 220710-220820	Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений (частиц), цвет	(1-25) балл
1462.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.07.19, 10.86.10	220110-220210	Запах	(0-5) балл
					Вкус и привкус	(0-5) балл
					Мутность	от 0,58 мг/ дм^3; от 1 ЕМФ
1463.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.13.16, 10.85.11	020110-021020 160100-160290	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1464.	ГОСТ 4288 п. 2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14-10.86.10	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус	-
1465.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10	Мясо птицы	10.12.10-10.11.40	020610-020690, 020810-020890	Органолептические показатели: запах; прозрачность бульона; консистенция и состоянии мышц на разрезе; степень обескровливания; внешний вид и цвет; форма; упитанность; состояние и вид кожи; степень снятия оперения; определение состояния костной системы	-
1466.	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10-10.12.40, 10.13.14, 10.86.10	020610-020690, 020810-020890	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах	-
1467.	ГОСТ 31654 п. 7	Яйца куриные пищевые	01.47.21	040710	Органолептические показатели: внешний вид (чистота скорлупы), плотность и цвет белка, запах	-
1468.	ГОСТ 8285 п. 2.2	Жиры животные топленые	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10 10.13.16, 10.20.41	150100-150200	Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
1469.	ГОСТ Р 52253 п. 5.1.8, таблица 5, приложение Б	Масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	040510-040590	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет	(2-20) балл
1470.	ГОСТ Р 53513 п. 5.1.2, п. 8.4	Пахта и напитки на ее основе	10.51.56	040390	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет	-
1471.	ГОСТ Р 52688 п. 5.1.2, п. 8.4	Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие	10.51.11-10.52.10	350790	Органолептические показатели: внешний вид, запах	-
1472.	ГОСТ 33741 п. 7	Продукты мясные и мясосодержащие, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.11.11-10.11.50, 10.12.10-10.13.16, 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, цвет, запах, вкус	-
1473.	ГОСТ 8756.1 п. 5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, пищевые консервированные	01.11.11-01.30.10 01.13.11-01.13.90, 10.31.11-10.39.25	070110-081400 200110-200990	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, посторонние примеси, запах, вкус	-
1474.	ГОСТ Р 53438 п. 5.1.2, п. 8.2	Сыворотка молочная	10.51.55	040410	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет	-
1475.	ГОСТ 29245 п. 3	Консервы молочные	10.51.11-10.52.10	040110-041000	Органолептические показатели: вкус, запах консистенция, цвет	-
1476.	ГОСТ 32775 п. 5.1.2, п. 7.2 (приложение Б, п. Б 4.1)	Кофе натуральный жареный	10.83.11-10.83.12	090111-090190	Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1477.	ГОСТ 32189 п. 5.2, п. 5.3	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10	151610-151620 150600 150710-151590 151710-151790	Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность	-
1478.	ГОСТ 34130 п.10	Фрукты сушеные	10.39.25	081310- 081350	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-
1479.	ГОСТ 1750 п. 2.7	Фрукты сушеные	10.39.25	081310- 081350	Органолептические показатели: внешний вид (форма, цвет), консистенция, запах, вкус	-
1480.	ГОСТ 13340.1 п. 7	Овощи сушеные	10.39.13	071220	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-
1481.	ГОСТ 32811 п. 5.2.1., п. 9.3.4, п. 9.3.5	Орехи миндаля сладкого	01.25.31	200819	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, посторонние примеси	-
1482.	ГОСТ 16830 п. 5.2.1., п. 9.3.4, п. 9.3.5	Орехи миндаля сладкого	01.25.31	200819	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, посторонние примеси	-
1483.	ГОСТ Р 50364 п. 1.3.1, п. 3.5.2.1	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые	10.89.19, 10.83.11	210610,210410- 210420,220110	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
1484.	ГОСТ 28875 п. 3.3	Пряности	01.28.19	090111-091099	Органолептические показатели: внешний вид (форма, цвет), запах, вкус	-
1485.	ГОСТ 7631 п. 6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.11-03.22.40, 10.20.13-10.20.25	030211-030799 160411-160569	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, посторонние примеси	-
1486.	ГОСТ 31412 п. 6	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63, 10.20.11-10.20.16	121220	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, посторонние примеси, запах, вкус	-
1487.	ГОСТ Р 51494 п. 4.3.6, п. 6.5	Филе из океанических и морских рыб мороженое	10.20.14	030311-030380	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, посторонние примеси, запах	-
1488.	ГОСТ Р 51495 п. 4.3.8, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5	Кальмар мороженый	03.11.42	030749	Органолептические показатели: цвет, запах, консистенция, посторонние примеси	-
1489.	ГОСТ 26664 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25 10.20.34	030111-030890, 160411-160432, 220110-240499	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-
1490.	ГОСТ 7636 п. 7.3, п. 8.2, п. 12.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11.11-03.22.40	030211-030799 160411-160569	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, прозрачность жира	-

1	2	3	4	5	6	7
1491.	ГОСТ 15113.3 п. 2	Концентраты пищевые	10.89.19	210610,210410-210420,220110	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет	-
1492.	ГОСТ 5667 п. 5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11	160100-230990, 190510-190590	Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет	-
1493.	ГОСТ Р 52377 п. 7.1	Изделия макаронные	10.73.11	190211-190240	Органолептические показатели: цвет, форма, поверхность, излом, запах, вкус	-
1494.	ГОСТ 686 п. 1.4	Сухари армейские	10.72.11	190540	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, поверхность, запах, вкус	-
1495.	ГОСТ 8494 п. 1.2.2, п. 3.4, п. 3.5	Сухари сдобные пшеничные	10.72.11	190540	Органолептические показатели: внешний вид, хрупкость, цвет, вкус, запах	-
1496.	ГОСТ 9846 п. 1.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1.4	Хлебцы хрустящие	10.72.11	190510	Органолептические показатели: внешний вид, хрупкость, вид на изломе, вкус, запах	-
1497.	ГОСТ 11270 п. 1.1.2, п. 3.3, п. 3.4	Изделия хлебобулочные. Соломка	10.72.11	190590	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, хрупкость, вкус, запах	-
1498.	ГОСТ 32124 п. 5.2.1, п. 8.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	190590	Органолептические показатели: внешний вид, хрупкость, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1499.	ГОСТ 31807 п. 5.2.1, п. 8.7	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11	190510-190590, 160100-230990	Органолептические показатели: внешний вид, состояние мякиша	-
1500.	ГОСТ Р 52961 п. 5.2.1, п. 8.7	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11	190510-190590, 160100-230990	Органолептические показатели: внешний вид, состояние мякиша	-
1501.	ГОСТ 31749 п. 5.2.1, п. 8.2	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11	190211-190240	Органолептические показатели: состояние изделий после приготовления	-
1502.	ГОСТ 5897 п. 2	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12, 10.82.13, 10.82.14	170112-170490, 180310-180500	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус	-
1503.	ГОСТ 12576 п. 8.1, п. 8.3	Сахар	10.81.12	170112-170114 170240-170290	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, чистота раствора	-
1504.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Крахмал	10.62.11	110811	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	-
1505.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32	110311	Органолептические показатели: цвет, хруст, запах, вкус	-
1506.	ГОСТ 19327 п. 1.6, п. 1.7	Концентраты пищевые	10.89.19	210610,210410-210420,220110	Органолептические показатели: внешний вид и цвет, вкус, запах, консистенция	-
1507.	ГОСТ 32049 п. 5.1.2, п. 8.4	Ароматизаторы пищевые	-	330210	Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1508.	ГОСТ Р 53494 п. 4.2, п. 6.2	Премиксы	10.91.10	041000	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, посторонние включения	-
1509.	ГОСТ Р 52305 п. 4.1.2, п. 6.3.1	Сахар-сырец	10.81.11	170112-170114	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	-
1510.	ГОСТ 10766 п. 3, п. 8, п. 10	Масло кокосовое	10.41.28	151311-151329	Органолептические показатели: цвет, прозрачность, консистенция	-
1511.	ГОСТ 8989 п. 2.3	Масло конопляное	10.41.29	151590	Органолептические показатели: прозрачность, цвет	-
1512.	ГОСТ 5472 п. 1, п. 2, п. 3	Масла растительные	10.41.12-10.41.60	150110-151790	Органолептические показатели: цвет, прозрачность, запах	-
1513.	ГОСТ 31762 п. 4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-
1514.	ГОСТ 6687.5 п. 2	Продукция безалкогольной промышленности	10.07.11-10.07.19, 10.86.10	200110-200990, 220210, 21690, 220210-220290	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус	-
1515.	ГОСТ 30060 п. 3	Пиво	11.05.10	220300	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус	-
1516.	ГОСТ Р 52100 п. 5.2.2, п. 7.1	Спреды и смеси топленые	10.42.10	040510-040590	Органолептические показатели: консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1517.	ГОСТ 14618.0 п. 3	Масла эфирные, вещества душистые и полу-продукты их синтеза	20.53.10	330112-330290	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	-
1518.	ГОСТ 32097 п. 5.1.2, п. 7.1	Уксусы из пищевого сырья	10.84.11	220900	Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-
1519.	Инструкция 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов (модельная среда)	13.10.21-13.99.19, 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29, 31.01.11-31.09.14, 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Органолептические показатели: запах, привкус	-
1520.	ГОСТ 25644	Средства моющие синтетические порошкообразные	20.41.32	330112-340590 340110-340290 330749 340510	Органолептические показатели: внешний вид, цвет	-
1521.	ГОСТ 22648 п.2	Пластмассы (модельная среда)	13.10.21-13.99.19, 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29, 31.01.11-31.09.14, 32.20.11-32.50.50	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Органолептические показатели: запах, привкус	(0-5) балл
1522.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. п. 4.1	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек (модельная среда)	22.19.71	390110-392690 400110-401700	Органолептические показатели: характер поверхности, запах, привкус	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
1523.	ГОСТ 29188.0 п.5	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-340590	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	-
1524.	МР 29ФЦ/5512-03 п. 6	Резины, резинотканевые материалы и изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (модельная среда)	13.96.13, 15.20.11, 22.11.15-22.19.73, 32.40.11-32.40.39	280110-294200 300120-430400 440140-831190 940110-962000	Органолептические показатели: запах, привкус	-
1525.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые; мате-риалы для их изготовления	14.13.11-14.13.13, 14.19.31-14.19.43, 14.11.10	500710-611780	Органолептические показатели: запах	-
1526.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 7	Игрушки	32.40.11-32.40.39	950300-950590	Органолептические показатели: характер поверхности, запах	(0-5) балл
1527.	МУ2.1.2.1829-04 п. 4.1.1	Полимерные и полимер со-держащие строительные ма-териалы и конструкции, предназначенные для при-менения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	22.23.11	391710-392190	Одориметрические показатели: запах	(0-5) балл
1528.	ГОСТ 23268.1	Вода минеральная	11.07.19	220110-220210	Органолептические показатели: прозрач-ность, цвет, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
7. Методы отбора проб						
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, № 69						
1529.	ГОСТ 26929	Сырье и пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб.	-
1530.	ГОСТ 31671 п. 6.2	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб	-
1531.	ГОСТ Р 53150 п. 6.2	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб	-
1532.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб	-
1533.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор проб	-
1534.	ГОСТ Р ИСО 17604 п. 7	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Отбор проб	-
1535.	ГОСТ Р 51447 п. 4	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1536.	ГОСТ Р 54004	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор проб	-
1537.	МУК 4.2.2963-11	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1538.	МУК 4.2.2872-11	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1539.	МУ №2657-82 п. 2.7, п. 4.1	Пищевые продукты, смывы	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1540.	МУ 2.3.2.1935-04	Пищевая продукция	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1541.	МУ 3.2.1756-03	Пищевые продукты, смывы, объекты окружающей среды	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1542.	МУК 2.6.1.1194-03 п. 4, п. 5	Пищевые продукты	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1543.	ГОСТ Р 54354 п. 7, п. 8	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Отбор и подготовка проб	-
1544.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Отбор и подготовка проб	-
1545.	ГОСТ 7702.2.0 п. 8.2, п. 11	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.11.39	020711-020760	Отбор и подготовка проб	-
1546.	ГОСТ 31467 п. 5, п. 6	Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.39	020711-020760	Отбор и подготовка проб	-
1547.	ГОСТ 27747	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Отбор проб	-
1548.	ГОСТ 32164 п. 5	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1549.	ГОСТ Р 54015 п. 5	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1550.	ГОСТ 32163 п. 4	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1551.	ГОСТ Р 54017 п. 4	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1552.	ГОСТ 32161 п. 4	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1553.	ГОСТ Р 54016 п. 4	Продукты пищевые	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1554.	ГОСТ 20235.0 п. 1	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Отбор и подготовка проб	-
1555.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов	10.11.39	020810	Отбор и подготовка проб	-
1556.	ГОСТ 9959 п. 7	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.50 10.12.10-10.13.16 10.85.11-10.86.10	020110-021020 160100-160290	Подготовка проб	-
1557.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13.11-10.13.15, 10.85.11-10.86.10	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Отбор проб	-
1558.	ГОСТ 4288 п. 2.1, п. 2.4	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.11-10.13.15, 10.85.11-10.86.10	020610-020690, 020810-020890, 160100-160290	Отбор и подготовка проб	-
1559.	ГОСТ 9792 п. 2	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14, 16.01.00	020110-021020,160100-160290	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1560.	ГОСТ 8756.0 п. 2, п. 4	Продукты пищевые консервированные	10.13.15, 10.20.25-10.20.34 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 160210-160569, 040210-040299, 160411-160569	Отбор и подготовка проб	-
1561.	ГОСТ 26671 п. 6	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	01.13.13-01.13.90 10.31.10-10.39.25 01.11.61-01.11.79	070110-081400 200110-200990	Подготовка проб	-
1562.	ГОСТ 26313 п. 5, п. 6	Продукты пищевые консервированные	10.13.15, 10.20.25-10.20.34 10.11.11-10.89.19	200110-200990, 160210-160569, 040210-040299, 160411-160569	Отбор и подготовка проб	-
1563.	СТ СЭВ 4295 – 83 п. 3	Фрукты и овощи свежие	01.22.11, 01.23.11-01.23.19, 01. 24.29, 01.13.11-01.13.90	080111-081400, 070110-071490, 100110-100890	Отбор проб	-
1564.	ГОСТ 1726 п. 3.1	Огурцы свежие	01.13.32	070700, 071140, 200110	Отбор проб	-
1565.	ГОСТ 7194 п. 2.1	Картофель свежий	01.13.51	070110-070190	Отбор и подготовка проб	-
1566.	ГОСТ 28741 п. 2	Продукты питания из картофеля	10.31.11- 10.31.14	200410	Отбор и подготовка проб	-
1567.	ГОСТ 27853 п. 2	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	200490, 200599	Отбор и подготовка проб	-
1568.	ГОСТ 13341 п. 2, п. 3	Овощи сушеные	10.39.13	071220, 071290	Отбор и подготовка проб	-
1569.	ГОСТ 1750 п. 2.3.	Огурцы свежие	01.13.32	071140, 200110, 070700	Отбор и подготовка проб	-
1570.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Яйца куриные пищевые	01.47.21-01.47.22	040721, 040729-040790	Отбор и подготовка проб	-
1571.	ГОСТ 31720 п. 4, п. 4.3	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.21-01.47.22	040700-040899	Отбор и подготовка проб	-
1572.	ГОСТ 8285 п. 2.1, п.2.4, п. 3.2	Жиры животные топленые	10.11.50, 10.12.30, 10.41.12-10.42.10	150100-150200	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1573.	ГОСТ Р ИСО 707 п. 6, п. 9- п. 16	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор и подготовка проб	-
1574.	ГОСТ 31633 п. 7	Молоко и молочная продукция	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Подготовка проб	-
1575.	ГОСТ 26809.2 п. 5	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор и подготовка проб	-
1576.	ГОСТ 26809 п. 5	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор и подготовка проб	-
1577.	ГОСТ 31506 п. 7	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Подготовка проб	-
1578.	ГОСТ Р 53750 п. 7	Молоко и молочные продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Подготовка проб	-
1579.	ГОСТ 13928 п. 2, п. 3	Молоко и сливки заготовляемые	10.51.11-10.52.10	040110-041000, 040299	Отбор и подготовка проб	-
1580.	ГОСТ 32901 п. 5, п. 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор и подготовка проб	-
1581.	ГОСТ Р 53430 п. 5, п. 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор и подготовка проб	-
1582.	ГОСТ 31979 п. 7	Жир молочный	10.51.30	151610-151620	Подготовка проб	-
1583.	ГОСТ Р 52790 п. 8	Сырки творожные глазированные	10.51.40	040610-040690	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1584.	ГОСТ 31981 п. 7.1	Йогурты	10.51.52	040310	Отбор и подготовка проб	-
1585.	ГОСТ Р 51331 п. 7.1, п. 7.4	Йогурты	10.51.52	040310	Отбор и подготовка проб	-
1586.	ГОСТ Р 52688 п. 8	Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1587.	ГОСТ 32188 п. 7	Маргарины	15.11.30, 15.43.10	151710-151790, 151610-151620,	Отбор и подготовка проб	-
1588.	ГОСТ Р 52178 п. 7	Маргарины	15.11.30, 15.43.10	151710-151790, 151610-151620,	Отбор и подготовка проб	-
1589.	ГОСТ 32189 п. 5	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	15.11.30, 15.43.10	151710-151790, 151610-151620,	Отбор и подготовка проб	-
1590.	ГОСТ Р 52179 п. 5	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	15.11.30, 15.43.10	151710-151790, 151610-151620,	Отбор и подготовка проб	-
1591.	ГОСТ 28875 п. 2.1, п. 2.2	Пряности и приправы	10.84.11-10.84.23	090510-091099	Отбор и подготовка проб	-
1592.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84.11-10.84.30	090510-091099	Отбор и подготовка проб	-
1593.	ГОСТ 31413 п. 5	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.69 03.11.63	121221	Отбор и подготовка проб	-
1594.	ГОСТ 7636 п. 2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.34, 03.11.11-03.22.40 10.20.13-10.20.25	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1595.	ГОСТ 31339 п. 5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.11-03.22.40, 10.85.12	030211-030799 160100-160590 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1596.	ГОСТ Р 51494 п. 6	Филе из океанических и морских рыб мороженое	10.20.14	030431-030499	Отбор и подготовка проб	-
1597.	ГОСТ 15113.0 п. 2, п. 3	Концентраты пищевые	10.89.19	210610,210410-210420,220110	Отбор и подготовка проб	-
1598.	ГОСТ 27668 п. 2	Мука и отруби	01.11.11-01.12.10, 10.61.11-10.61.32	110311	Отбор и подготовка проб	-
1599.	ГОСТ 7128 п. 3	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	190590	Отбор проб	-
1600.	ГОСТ 13686 п. 2	Кета семужного посола	10.20.23	030199-030569	Отбор проб	-
1601.	ГОСТ 8494 п. 3.1	Сухари сдобные пшеничные	10.72.11	190540	Отбор проб	-
1602.	ГОСТ 9846 п. 3.1	Хлебцы хрустящие	10.72.11	190510	Отбор проб	-
1603.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11	160100-230990, 190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
1604.	ГОСТ 11270 п. 3.1	Изделия хлебобулочные. Соломка	10.72.11	190590	Отбор и подготовка проб	-
1605.	ГОСТ 32124 п. 8	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11	190590	Отбор и подготовка проб	-
1606.	ГОСТ Р 54731 п. 6.1, п. 6.4.2	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.71.11	190510-190590, 160100-230990	Отбор и подготовка проб	-
1607.	ГОСТ 31807 п. 8.1- п. 8.4	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11	190510-190590, 160100-230990	Отбор и подготовка проб	-
1608.	ГОСТ Р 52961 п. 8.1- п. 8.4	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
1609.	ГОСТ 31749 п. 6.2, п. 7	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1610.	ГОСТ Р 52378 п. 6.2, п. 7	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11	190211-190240	Отбор и подготовка проб	-
1611.	ГОСТ Р 53494 -2009 п. 5.2	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1612.	ГОСТ 5904 – 82 п. 2, п. 3	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490 180310-180500	Отбор и подготовка проб	-
1613.	ГОСТ 13586.3 п. 5.2, п. 5.6	Зерно	01.11.11-01.11.79 10.61.32	100110-100890	Отбор и подготовка проб	-
1614.	ГОСТ Р ИСО 24333 п. 5	Зерно и продукты его переработки	01.11.11-01.11.79 10.61.32, 10.91.10	100110-100890 120100-121410 100110-100890	Отбор и подготовка проб	-
1615.	ГОСТ 26312.2 п. 1.1	Крупа	10.61.31	110311-110320	Отбор и подготовка проб	-
1616.	ГОСТ 12569 п. 7	Сахар	10.81.11-10.81.13	170112-170114 170240-170290	Отбор и подготовка проб	-
1617.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая.	10.84.30	250100	Отбор и подготовка проб	-
1618.	ГОСТ 11293 п. 4.1, п. 4.8.2	Желатин	20.59.60	350300	Отбор и подготовка проб	-
1619.	ГОСТ 7698 п. 2.1	Крахмал	10.62.11	110811	Отбор и подготовка проб	-
1620.	ГОСТ 16830	Орехи миндаля сладкого	01.25.39	080211	Отбор и подготовка проб	-
1621.	ГОСТ 32170	Чай	10.83.13-10.83.15	090210-090240	Отбор и подготовка проб	-
1622.	ГОСТ 1936 – 85	Чай	10.83.13-10.83.15	090210-090240	Отбор и подготовка проб	-
1623.	ГОСТ ISO 1572 п. 7	Чай	10.83.13-10.83.15	090210-090240	Подготовка проб	-
1624.	ГОСТ 28550 п. 3	Чай	10.83.13-10.83.15	090210-090240	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1625.	ИСО 4072:1982 п.4, п. 9.2	Кофе	10.83.11-10.83.12 01.27.11, 10.51.51	090111-090190	Отбор проб	-
1626.	СТ СЭВ 4714 – 84 п. 2	Масла растительные нерафинированные и рафинированные	10.41.21-10.21.29	150710-151620, 151800	Отбор и подготовка проб	-
1627.	ГОСТ 32190 п. 6	Масла растительные	10.41.21-10.21.29	150710-151620, 151800	Отбор и подготовка проб	-
1628.	ГОСТ 29142 п. 6, п. 7	Семена масличных культур	01.11.91-01.11.99	120230-120760	Отбор и подготовка проб	-
1629.	ГОСТ 10852 п. 2	Семена масличные	01.11.91-01.11.99	120230-120760	Отбор и подготовка проб	-
1630.	ГОСТ 10853 п. 3	Семена масличные	01.11.91-01.11.99	120230-120760	Подготовка проб	-
1631.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	Отбор и подготовка проб	-
1632.	ГОСТ 13979.0 п. 2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.84.12	210330	Отбор и подготовка проб	-
1633.	ГОСТ 6687.0 п. 2	Продукция безалкогольной промышленности	10.07.11-10.07.19, 10.86.10	200110-200990, 220210, 21690, 220210-220290	Отбор и подготовка проб	-
1634.	ГОСТ 6687.2 п. 2.3	Продукция безалкогольной промышленности	10.07.11-10.07.19, 10.86.10	200110-200990, 220210, 21690, 220210-220290	Подготовка проб	-
1635.	ГОСТ 28538 п. 6	Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-041000 070110-121299 150110-151790 160100-220900	Отбор и подготовка проб	-
1636.	ГОСТ 28539 п. 3.1	Соки плодово-ягодные спиртованные	11.02.11-11.02.12, 11.01.10-11.06.10	220421-220590, 220820-220890	Отбор и подготовка проб	-
1637.	ГОСТ 32080 п. 4	Изделия ликероводочные	11.01.10	220300-220890	Отбор и подготовка проб	-
1638.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные	11.01.10	220300-220890	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1639.	ГОСТ 12786 п. 2	Пиво	11.05.10	220300	Отбор и подготовка проб	-
1640.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и водки особые	11.01.10	220890 220710-220820	Отбор и подготовка проб	-
1641.	ГОСТ 32036 п. 5	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	220890 220710-220820	Отбор и подготовка проб	-
1642.	ГОСТ Р 54644 п. 6.1, п. 6.11.3	Мед	01.49.21	040900	Подготовка проб	-
1643.	ГОСТ 32097 п. 6.10, п. 7.6.4	Уксусы из пищевого сырья	10.84.11	220900	Отбор и подготовка проб	-
1644.	ГОСТ 14618.0 п. 2	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330290	Отбор и подготовка проб	-
1645.	МУ 4237 – 86 п. 2	Готовые блюда	10.11.11-10.89.19	160100-160590	Отбор и подготовка проб	-
1646.	ГОСТ Р 54607.1 п. 4, п. 5	Продукция общественного питания	10.85.11-10.89.19	020110- 240399	Отбор и подготовка проб	-
1647.	ГОСТ 23268.0 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12	220110	Отбор и подготовка проб	-
1648.	МУ № 122 - 5 /72, раздел 1	Продукция общественного питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Отбор и подготовка проб	-
1649.	ГОСТ 12430 п. 2, п. 3, п. 4	Продукция сельскохозяйственная	10.11.11- 10.11.50, 01.11.11-11.47.23, 03.11.11-03.11.69	020110-021020, 030211-081400, 100790, 120100- 151790	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1650.	МУК 4.2.1479-03 п. 3.1.2	Продовольственные запасы и непродовольственное сырьё	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 13.10.21-13.99.19, 14.11.16-17.29.19, 22.11.11-22.29.29,31.01.11-31.09.14, 32.20.11-32.50.50	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900,280110-2974200, 300120-430400, 440140-831190, 940100-962000	Отбор и подготовка проб	-
1651.	Унифицированные правила №2051-79 п. 2, п. 3	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды	10.11.11-10.11.50, 01.11.11-11.47.23, 03.11.11-03.11.69	020110-021020, 030211-081400, 100790, 120100-151790	Отбор и подготовка проб	-
1652.	МУК 4.1.787-99 п. 2, п. 4	Продовольственное сырье и продукты питания	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб	-
1653.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	01.11.11-01.47.23	070110-071490, 080111-081400, 090111-091099, 100110-100890, 120100-121410	Отбор и подготовка проб	-
1654.	Инструкция 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.29.23 22.22.11-22.22.19	691110	Отбор и подготовка проб	-
1655.	МУ от 19.10.90 г. п. 2.6, п. 3	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	22.19.71	390110-392690 400110-401700	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1656.	ГОСТ 18321	Штучная продукция производственно-технического назначения и товаров народного потребления	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19, 20.11.11-32.99.59	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-
1657.	МУ от 19.12.86 г. (МР 29ФЦ/1683-01 Дополнение №1) п. 3.2, п. 5	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	13.10.21-13.99.19	390110-392690, 400110-401700	Отбор и подготовка проб	-
1658.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	13.91.11-13.99.13 13.10.21-13.0.81 13.20.11-13.20.20	500710-611780	Отбор проб	-
1659.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.2, п. 3.6.2	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.19.11-14.19.13, 14.19.19, 14.19.21-14.19.23	611120-61130, 620920-620290	Отбор проб	-
1660.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	22.23.11	391710-392190	Подготовка проб	-
1661.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.91.11-13.99.13, 13.10.27-13.10.81, 13.20.11-13.20.20	500710-611780	Отбор проб	-
1662.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные	13.91.11-13.99.13, 13.10.27-13.10.81, 13.20.11-13.20.20	500710-611780	Отбор и подготовка проб	-
1663.	ГОСТ 20566 п. 7	Ткани и штучные изделия текстильные	13.91.11-13.99.13, 13.10.27-13.10.81, 13.20.11-13.20.20	500710-611780	Отбор проб	-
1664.	ГОСТ Р ИСО 5089	Материалы текстильные	13.20.11-13.20.43, 13.92.11-13.92.16	581100-590110	Отбор и подготовка проб	-
1665.	ГОСТ 25451	Кожа искусственная и синтетическая	15.11.22-15.11.52	280110-294200, 300120-430400	Отбор проб	-
1666.	ГОСТ 938.0	Кожа	15.11.22-15.11.52	280110-294200, 300120-430400	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1667.	ГОСТ 9209	Шкурки меховые и овчина шубная выделанные	15.11.10	430210-430219	Отбор и подготовка проб	-
1668.	ГОСТ 26666.0 п. 2	Мех искусственный трикотажный	15.11.10	430210-430219	Отбор и подготовка проб	-
1669.	ГОСТ 9980.2	Материалы лакокрасочные	20.30.22	320910-320990	Отбор проб	-
1670.	ГОСТ 30515 п.7	Цементы	23.20.13, 23.51.11-23.51.12	381600, 300640, 252310, 252330, 252390	Отбор проб	-
1671.	ГОСТ 29104.0 п. 2	Ткани технические	12.00.11-15.20.40, 16.10.10-17.29.19	440140-831190, 940110-962000	Отбор проб	-
1672.	ГОСТ 30255 п. 4	Мебель, древесные и полимерные материалы	31.01.11-31.09.14, 16.10.10.-16.529.25., 22.11.11-22.29.29	280110-294200, 300120-430400, 440140-831190, 940110-962000 440311-450390 940110-940390 300110-392690 400110-401700	Отбор и подготовка проб	-
1673.	ГОСТ Р 52557 п. 6, п. 7.3.3	Подгузники детские бумажные	17.22.12	961900	Отбор и подготовка проб	-
1674.	ГОСТ Р 52958	Шкурки меховые и овчины выделанные	15.11.10	430210-430219	Отбор и подготовка проб	-
1675.	ГОСТ 18276.0	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.93.11-13.93.19, 14.20.10	570210-570242, 570110-570500	Отбор проб	-
1676.	ГОСТ 29188.0 п. 4	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Отбор проб	-
1677.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20.11-15.20.32	640110-640590	Отбор проб	-
1678.	ГОСТ 6410 п. 3.4	Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные	15.20.11-15.20.32	640110-640590	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1679.	ГОСТ 19245 п. 4	Коляски детские	30.92.40, 32.40.31	871500	Отбор проб	-
1680.	ГОСТ 30108 п. 4.2.4.1	Материалы и изделия строительные	02.20.11-02.20.12, 08.12.11-08.12.13, 16.23.12-16.23.20, 17.12.43, 19.20.42, 20.16.10, 22.23.19	381600-382499, 681011-681091, 251520, 251690, 392510-392690, 441810-690590	Отбор и подготовка проб	-
1681.	ГОСТ 30407-96 п. 8.4.1	Посуда и декоративные изделия из стекла	13.92.23	701010-701090, 701710-701790	Отбор проб	-
1682.	МУК 4.2.2942-11 п. 4	Объекты окружающей среды, воздух и контроль стерильности	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1683.	ГОСТ ISO 17709 п. 4	Обувь	15.20.11-15.20.32	640110-640590	Отбор и подготовка проб	-
1684.	ГОСТ 31861	Вода	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1685.	ГОСТ 31862	Вода питьевая	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1686.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1687.	ГОСТ 6709 п. 3	Вода дистиллированная	20.13.52	285300	Отбор и подготовка проб	-
1688.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды, лед и атмосферные осадки	36.00.11-36.00.12	220110-220210	Отбор и подготовка проб	-
1689.	ГОСТ 17.1.5.02 п. 5.3	Зона рекреации (вода)	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1690.	ГОСТ 29183 п. 5.5.2	Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов	11.07.11-11.07.19, 36.00.11 -	220110-220210	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1691.	МУК 4.2.1018-01	Питьевая вода	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1692.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1693.	СанПиН 2.1.2.1188-03, раздел 5	Плавательные бассейны (вода, смывы)	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1694.	СанПиН 2.1.2.1331-03, раздел 6	Вода аквапарков	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1695.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1696.	ПНДФ Т 14.1:2:4.10-04 Т 16.1:2.3:3.7-04	Поверхностные пресные, грунтовые, питьевые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадки сточных вод и отходов	36.00.11-36.00.12	220110-220210	Отбор и подготовка проб	-
1697.	ФР.1.39.2007.03222	Вода и водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1698.	ФР.1.39.2007.03223	Водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1699.	ПНДФ Т 14.1:2:4.12-06 Т 16.1:2.3:3.9-06	Вытяжки из почв, осадки сточных вод и отходы, питьевые, сточные и природные воды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1700.	МУ 2.1.5.1183-03	Вода	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор и подготовка проб	-
1701.	ГОСТ Р 52556 п. 5	Вода для гемодиализа	-	-	Отбор и подготовка проб	
1702.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1703.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1704.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1705.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения в прибрежной зоне	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1706.	ГОСТ 26423 п. 1- п. 3	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1707.	РД 52.18.289-90 п. 4	Почва	-	-	Подготовка проб	-
1708.	РД 52.18.191-89 п. 4	Почва	-	-	Подготовка проб	-
1709.	СанПиН 2.1.7.1287-03, раздел 4	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1710.	МУ 2.1.7.730-99 п. 5	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1711.	ГОСТ ИСО 14507	Почва	-	-	Подготовка проб	-
1712.	ПНДФ 12.4.2.1-99	Отходы минерального происхождения	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1713.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03	Почва, грунты, донные отложения , ил, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1714.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1715.	СП 2.1.7.1386-03, раздел 3	Отходы производства и потребления	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1716.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1717.	ГОСТ Р ИСО 16017-2	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1718.	ГОСТ 17.2.3.01 п. 4	Воздух населенных пунктов	-	-	Отбор проб	-
1719.	ГОСТ 12.1.005 п. 4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1720.	ГОСТ Р 54578 п. 6.2.2	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1721.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых (закрытых) помещений	-	-	Отбор проб	-
1722.	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п. 5	Воздух замкнутых (закрытых) помещений	-	-	Отбор проб	-
1723.	РД 52.04.186 -89 часть 4.1	Воздух	-	-	Отбор проб	-
1724.	МУ №4945-88 п. 2	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1725.	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.2	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1726.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1727.	МУК 4.2.2217-07 п. 6, п. 7	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1728.	МУК 4.2.2939-11	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1729.	МУК 4.2.2870-11	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1730.	МУК 4.2.2941-11	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1731.	МУ 1.3.2569-09	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1732.	МУК 4.2.3019-12	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1733.	МУ 3.1.2.2412-08	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1734.	ГОСТ ISO 4072 п. 4	Кофе зеленый	10.83.11-10.83.12 01.27.11, 10.51.51	090111-090190	Отбор проб	-
1735.	ГОСТ 26313 п.5, п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19	070110-081400 200110-200990	Отбор проб	-
1736.	ГОСТ 26809.1 п. 4, п. 6	Молоко, молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты	10.86.10 01.41.20, 01.45.21-01.45.22 01.49.22, 10.51.11-10.52.10	040110-040690	Отбор проб и подготовка к исследованиям	-
1737.	ГОСТ Р 55063 п. 5	Сыры и сыры плавленные	10.51.40	040610-040690	Отбор проб и подготовка проб	-
1738.	ГОСТ Р 56237 п. 4, п. 6, п. 7	Вода питьевая	11.07.11-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 10.86.10	220110-210220	Отбор проб	-
1739.	ГОСТ ISO 7218 п. 8.1	Пищевые продукты и корма для животных	10.11.11-10.13.16, 10.85.11-10.86.10, 01.11.11-01.47.22, 03.11.11-03.22.40 10.91.10-10.91.20	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900	Подготовка проб	-
1740.	ГОСТ 31643 п. 6.2	Продукция соковая	10.32.11-10.32.99	200911-200990	Подготовка проб	-
1741.	ГОСТ ISO 3890-1 п. 7, п. 8	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10 01.41.20-01.49.22	040110-040690	Подготовка проб	-
1742.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	10.51.11-10.52.10 01.41.20-01.49.22	040110-040690	Подготовка проб	-
1743.	ГОСТ 31964 п. 5, п. 6	Изделия макаронные	10.73.11-10.73.12	190220-190230	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1744.	ГОСТ 32751 п. 4, п. 5	Изделия кондитерские	10.71.12-10.72.12	170112-170490, 180310-180500	Отбор проб	-
1745.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы	-	-	Отбор проб	-
1746.	МУК 4.2.3016-12 п. 3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукции	01.11.11-01.30.10, 10.31.11-10.39.25, 10.86.10	070110-081400, 200110-200990	Отбор проб	-
1747.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73 г.	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	01.11.11-01.47.23 03.11.11-03.11.69 10.11.11-10.89.19 11.01.10-11.07.19, 36.00.11-36.00.12, 11.07.11-11.04.19	020110-021020 030211-040900 041000-081400 090111-100890 120105-121410 150100-180690 220110-220900, 220100-220210	Отбор проб	-
1748.	Инструкция №143-5/129-19	Фритюрный жир	-	-	Отбор проб	-
1749.	ГОСТ 31730 п. 5	Продукция винодельческая	10.32.22-10.51.56, 10.32.18-10.32.19, 11.01.10, 11.07.19	220110-220890, 220210-220990	Отбор и подготовка проб	-
1750.	ГОСТ Р 54845 п. 7.1, п. 7.4.2	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	210210-210230	Отбор и подготовка проб	-
1751.	ГОСТ 31806 п. 8.1, п. 8.9.1	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71.11-10.72.19	190510-190590, 160100-230990	Отбор и подготовка проб	-
1752.	ГОСТ 31751 п. 8.1-8.4	Изделия хлебобулочные жареные	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
1753.	ГОСТ 31752 п. 7.1- п. 7.4	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71.11-10.72.11	190510-190590	Отбор и подготовка проб	-
1754.	ГОСТ 31655 п. 6, п. 7	Яйца пищевые	01.47.21, 01.47.22-	040729, 040790	Отбор и подготовка проб	-
1755.	ГОСТ 33917 п. 6.2	Патока крахмальная	10.62.13	170230	Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1756.	ГОСТ ISO 21148 п. 9	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Отбор проб	-
1757.	МУ 2.1.4.2898-11	Материалы, реагенты и оборудование, предназначенные для водоочистки и водоподготовки	28.29.12	842121	Подготовка проб	-
1758.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки	32.40.11-32.40.39	950300-950590	Подготовка проб	-
1759.	ГОСТ 31677 п. 7	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом	20.42.11-20.42.19	330112-340130	Отбор проб	-
1760.	ГОСТ 790 п. 1, п. 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31	340120	Отбор проб	-
1761.	ГОСТ ISO 212 п. 4	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза	20.53.10	330112-330290	Отбор проб	-
1762.	ГОСТ Р 55082 п. 6	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	961900	Отбор проб	-
1763.	ГОСТ Р 52483 п. 6	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	17.22.12	961900	Отбор проб	-
1764.	ГОСТ 31873 п. 6-п. 8	Парафины	19.20.41	271220	Отбор проб	-
1765.	ГОСТ 31214	Изделия медицинские	10.51.54, 13.20.44, 13.99.19, 14.31.10, 17.12.60, 20.59.60, 21.20.21-21.20.24, 21.20.99, 23.52.20, 26.60.11	481890	Отбор проб	-
1766.	ГОСТ 3885 п. 2	Вода дистиллированная	20.13.52	285300	Отбор проб	-
1767.	ГОСТ 33795 п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5	Древесное сырье, лесоматериалы полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	31.01.11, 31.09.14, 16.10.10	02.20.11-02.20.12, 44.03.11-44.21.99	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1768.	ГОСТ 10681	Текстильные материалы	13.20.11-13.20.19	590110-591190	Климатические условия для кондиционирования и испытания	-

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области»,
Руководитель ИЛЦ

/Казакова Л.В./

Прошнуровано и пронумеровано

Триста двенадцать листов

Федеральная служба по аккредитации Росаккредитация
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756

Экспертная группа:

Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации — С.Д. Шадрин

Технический эксперт — В.О. Борейко

Технический эксперт — А.А. Шелех

ТАБУНКОВ Д.М.