

Руководитель (заместитель руководителя)
операльной службы по аккредитации
ЛИТВАК А. Г.


Прложение к заявлению о сокращении области аккредитации
г. « _____ » _____ 2016 г.
на 1 листе

СОКРАЩАЕМАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес – 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д.7
Фактический адрес – 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.58.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	код ОКП	код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух			Хлорид водорода	(0,04 – 2,0) мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03
2.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух			Аммиак	(0,02 – 5,0) мг/м ³	ГН 2.1.6.1338-03



Руководитель
Литвак А. Г.
подпись уполномоченного лица

В.С.Обыденнов
инициалы, фамилия уполномоченного лица