

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Ирина Викторовна
 Руководитель
 Федеральной службы по аккредитации
 Заместитель Руководителя
 МЕБЕДЬВА А. В.Н.-С.Сунданов
 2016 г.

Приложение
 к заявлению о расширении области аккредитации

№ РОСС RU.0001.21AJ150

от «07» июня 2013 г.

На 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
 Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области "

в городе Тайге и Яшкинском районе

Юридический адрес: 650002, г.Кемерово, проспект Шахтеров, дом 20

Адрес места осуществления деятельности: 652010, Кемеровская область, п.г.т. Яшкино, ул. Гагарина 52А-1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Физико-химические методы							
1.1. Фотометрический метод							
ГОСТ 30615-99		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,	10.20.13	0303640000 0303670000	Фосфор	(0,5-20,0) промысле	ТР ТС 029/2012 СанПиН 2.1.4.1074-01
ГОСТ Р 55503-2013		вырабатываемые из них.		030368		(0,5-20,0)	ГН 2.1.5.1315-2003

ГОСТ 4.1.3217-14 ГОСТ 31857-2012 ГОСТ 31863-2012 ПНД Ф 14.1: 2.56-96 (издание 2004г) ПНД Ф 14.1:2.4.178-02 (издание 2010г.)	Вода источников централизованного водоснабжения			Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	промпилле (0,5-30,0) промпилле (0,015-2,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.2280-07
	Вода систем централизованного горячего водоснабжения			Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³	
	Вода водоемов			Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм ³	
				Сероводород	(0,002-10,0) мг/дм ³	

1.2 Вольтамперметрический метод						
МУ 08-47/241	Молоко и молочные продукты.	10.61.3	020312	Мышьяк	(0,005-0,5) мг/дм ³	ТР ТС 033/2013
МУ 08-47/242	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.7 10.82.22 01.13	020713 020714 040110		(0,005-5,0) мг/дм ³	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011
МУ 08-47/296	Вода источников централизованного водоснабжения	10.32 10.83.1 10.20.13	040120 040310 040510	Ртуть	(0,00005-0,005) (0,01-0,5) мг/дм ³	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 034/2013 СанПин 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.2280-07
МУ 08-47/297	Вода питьевая централизованного водоснабжения	10.41.24 10.42.10	040630 070310		(0,003-0,05) мг/дм ³	
МУ 08-47/304	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	10.51 10.52.1	080810 110100		(0,02-2) мг/дм ³	
МУ 08-47/305	Вода водоемов	10.84.12	151211		(0,007-1,0) мг/дм ³	
МУ 08-47/138	Зерно, мукомольно-крупянные, макаронные изделия. и хлебобулочные изделия.	10.84.30 11.07 12.00.11.13	160100 210500 220110		(0,00005-0,01) мг/дм ³	
ГОСТ 31866-2012	Кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. (Фрукты, овощи, пряности, грибы, орехи, специи, чай, кофе,	10.11.3 10.12 10.13.14 10.13.15	070200000 070490100 070610000 070700050			

	консервы) Биологически активные добавки к пище (БАД) Питательные минеральные природные воды столовые (кроме лечебных) Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. Другие продукты	0407210000 0703200000 0807110000 2203000100		
--	--	--	--	--

1.3. Гравиметрический метод						
ГОСТ 31964-2012	Молоко и молочные продукты.	10.73.11	040110	Влажность	(0,5-20) %	ТР ТС 021/2011
ГОСТ 33319-2015	Макаронные изделия.	10.51.3	040120	Массовая доля	от 0,1 %	ТР ТС 033/2013
ГОСТ Р 55361-2012	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	10.11	040310	влаги		ТР ТС 034/2013
			040510	Массовая доля	(0,5-60,0) %	
			040630	влаги и сухих		
			020312	веществ		
			020713	Массовая доля	(1,0-25,0) %	
ГОСТ 31654-2012			020714	сухого		
			1902110000	обезжиренного		
				вещества		
ГОСТ 31654-2012				Масса яиц		

1.4. Титриметрический метод						
ГОСТ 31964-2012	Молоко и молочные продукты.	01.47.21	040110	Кислотность	(0,2-50)	ТР ТС 033/2013
ГОСТ Р 55063-2012	Макаронные изделия.	10.73.11	040120	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %	ТР ТС 021/2011
ГОСТ Р 55361-2012		10.51.3	040310	Кислотность	(1,0-6,0)	
		10.51.40.110-	040510	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %	
		10.51.40.140-	040630	Массовая доля хлористого натрия		
		10.51.40.149	1902110000			

1.5. Кислотный метод					
ГОСТ Р 55063-2012	Молоко и молочные продукты.	10.51.3	040110	Массовая доля жира	(7-39) %
ГОСТ Р 55361-2012		10.51.40.110-10.51.40.113	040120		(50,0-75,0)
		10.51.40.140-10.51.40.149	040510		
			040630		
2. Органолептические методы					
ГОСТ 31449-2013	Молоко и молочные продукты. Макароны изделия. Маслинное сырьё и жировые продукты. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	01.41.20.110	040110	Консистенция Вкус и запахи Цвет Внешний вид Структура Прозрачность	ГОСТ 30390-2013
ГОСТ 31452-2012		10.51.52.114	040120		ГОСТ 31452-2013
ГОСТ 31454-2012		10.51.52.120	040310		ГОСТ 31454-2012
ГОСТ 31455-2012		10.51.52.113	040510		ГОСТ 31455-2012
ГОСТ 31457-2012		10.52.10.110-	040630		ГОСТ 31457-2012
ГОСТ 31964-2012		10.52.10.124	1902110000		ГОСТ 31499-2012
ГОСТ 31749-2012		10.52.10.140-	020312		ГОСТ 31654-2012
ГОСТ 1129-2013		10.52.10.154	020713	Чистота скорлупы Запах содержимого яиц Плотность и цвет белка	ГОСТ 31721-2012
ГОСТ 31654-2012		01.47.21	020714		ГОСТ 31743-2012
		10.73.11	151710		ГОСТ 31749-2012
					ГОСТ 31752-2012
					ГОСТ 31761-2012
					ГОСТ 31785-2012
					ГОСТ 31790-2012
					ГОСТ 31805-2012
					ГОСТ 31807-2012
					ГОСТ 31964-2012
					ГОСТ 32063-2013
					ГОСТ 32284-2013
					ГОСТ 32951-2014
					ГОСТ Р 55290-2012
					ГОСТ Р 55336-2012
					ГОСТ Р 55365-2012
					ГОСТ Р 55455-2013
					ГОСТ Р 55456-2013

						ГОСТ Р 55759-2013
						ГОСТ Р 55795-2013
						ГОСТ Р 55796-2013
3. Методы отбора проб						
ГОСТ 31654-2012	Мясо и мясопродукты;	01.47.21	020312	Отбор проб		ТР ТС 033/2013
ГОСТ 31749-2012	птица, яйца и продукты их	10.73.11	020713			ТР ТС 015/2011
ГОСТ 31752-2012	переработки.	10.71.11	020714			ТР ТС 021/2011
ГОСТ 31807-2012	Зерно, мукомольно- крупяные,	10.73.11	040110			ТР ТС 034/2013
ГОСТ 31964-2012	макаронные изделия. И	10.51.3	040120			
ГОСТ Р 55063-2012	хлебобулочные изделия.	10.51.40.110-	040310			
ГОСТ Р 55361-2012	Молоко и молочные продукты.	10.51.40.113	040510			
ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая централизованного	10.51.40.140-	040630			
	водоснабжения	10.51.40.149				

Руководитель ИЛЦ

М.А. Донаткова

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и
Яшкинском районе

М.А. Толмачева