



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ  
ОТ «13» 10 2010 г.  
№ 10-440

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Федеральное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе  
(наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица)

652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Рембазовская, д. 4 (RA.RU.511686)  
(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ Р 55361, п. 7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Массовая доля хлористого натрия / массовая доля соли	(0,5 – 3,0) %
2.	ГОСТ 29245, п. 3	Консервы молочные	10.51	0402	Вкус	Соответствует/ не соответствует/ описание
					Запах	Соответствует/ не соответствует/ описание
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует/ описание
					Цвет	Соответствует/ не соответствует/ описание
3.	ГОСТ 24557, п. 3.3	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля начинки	(0 – 35) %
4.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	2302 1101 1102	Влажность / массовая доля влаги	(0 – 100) %
5.	ГОСТ 5897, п. 2	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует/ описание