



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ «11» 01 2021 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РА-3

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HL03

Цех № 5 – Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HL03

РА.РУ.21HL03

1. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 12, лит. 33,

2. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26А, инв. № 375, лит. 1а

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, строение 12, лит. 33						
1	ГОСТ Р 57037	Бензины автомобильные	19.20.21.125	2710 12 413 0	Плотность при 15 °С,	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
		Топливо дизельное	19.20.21.135	2710 12 450 0		
		ЕВРО	19.20.21.315	2710 19 421 0	Плотность при 20 °С,	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
			19.20.21.325	2710 19 422 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.310	2710 19 480 0		
		Топливо для реактивных двигателей ТС	19.20.25.112	2710 19 210 0		
		Топливо дизельное «Роснефть» А ₁	19.20.21.335	2710 19 423 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 11 01		
2	ГОСТ 32392	Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 640 9	Коксовый остаток (микрометод)	0,10-10 %
		Мазут топочный	19.20.28.110	2710 19 640 1		
3	ISO 10370	Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 640 9	Коксовый остаток (микрометод)	0,10-10 %
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 426 0		
		Мазут топочный	19.20.28.110	2710 19 640 1		

1	2	3	4	5	6	7
4	ASTM D 4052	Бензины автомобильные	19.20.21.125	2710 12 413 0	Плотность при 15 °С	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
			19.20.21.135	2710 12 450 0	Плотность при 20 °С	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.325	2710 19 422 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.310	2710 19 480 0		
		Топливо для реактивных двигателей ТС	19.20.25.112	2710 19 210 0		
		Топливо дизельное «Роснефть» А ₁	19.20.21.335	2710 19 423 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 1		
5	ASTM D 156	Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 1	Цвет по Сейболт	Минус 16 до плюс 30

2. 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26А, инв. № 375, лит.1а

1	ГОСТ Р 57037	Бензины автомобильные	19.20.21.125	2710 12 413 0	Плотность при 15 °С,	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
			19.20.21.135	2710 12 450 0	Плотность при 20 °С,	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.325	2710 19 422 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.310	2710 19 480 0		
		Топливо для реактивных двигателей ТС	19.20.25.112	2710 19 210 0		
		Топливо дизельное «Роснефть» А ₁	19.20.21.335	2710 19 423 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 11 01		
2	ASTM D 4052	Бензины автомобильные	19.20.21.125	2710 12 413 0	Плотность при 15 °С	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
			19.20.21.135	2710 12 450 0	Плотность при 20 °С	0,71-0,88 г/мл (710,0-880,0 кг/м³)
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.325	2710 19 422 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.310	2710 19 480 0		
		Топливо для реактивных двигателей ТС	19.20.25.112	2710 19 210 0		

1	2	3	4	5	6	7
2	ASTM D 4052	Топливо дизельное «Роснефть» А ₁	19.20.21.335	2710 19 423 0	Плотность при 15 °С	0,71-0,88 г/мл (650,0-880,0 кг/м ³)
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 110 1	Плотность при 20 °С	0,71-0,88 г/мл (650,0-880,0 кг/м ³)

Генеральный директор
ООО «РН-Морской терминал Находка»
 должность уполномоченного лица

 подпись уполномоченного лица

Е.В. Дацюк
 инициалы, фамилия
 уполномоченного лица