

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.



подпись инициалы, фамилия
17 МАЙ 2018 Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
N РОСС RU.0001.512442
от " " 20 г.
на 5 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории Тимашевского филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**
352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Коммунальная, дом 3, литер А
352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 75, литер А1
353730, Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Герцена, дом 82, литер А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Коммунальная, дом 3 литер А (п.1-п. 29)						
1	ГОСТ 32170	Чай.	10.83.13 01.27.12 01.27.13	0902	Отбор проб	-
2	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий.	10.83.14	2101	Отбор проб	-
3	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый.	10.83.14	2101	Отбор проб	-
4	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.	10.83.13 01.27.12 01.27.13	0902	Отбор проб	-
5	ГОСТ Р 51480	Мясо, мясо птицы, мясные продукты	10.13.1	0210,1601, 1602	Массовая доля хлористого натрия	0-10%

1	2	3	4	5	6	7
6	РД 52.24.402	Воды природные и очищенные сточные	-	-	Хлориды	1,0-50,0 мг/дм ³
7	ГОСТ 31748	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки	01.11, 01.25.31, 01.25.33, 01.25.34, 01.25.35, 01.25.39	1001-1008 0802	Афлатоксин G1,G2	от 8,0-25,0 мкг/кг
8	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	10.12.10, 10.12.20	0207, 0511	Массовая доля кальция	0,05 - 0,5 %
9	ГОСТ 27001 нет методики на уротропин	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.2, 10.20.3	0305, 1604, 1605, 0306, 0307, 0308	Массовая доля уротропина	от 0,1-20 %
10	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.12 кроме 10.12.9	0207	температура	-
11	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.	10.72.12 10.72.19 10.82 10.71	1905,1803, 1804,1805 1806,1704	Маркировка, упаковка тары	-
12	ФР.1.31.2010.0696 8 МВИ 4215-008-5659 1409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	0,15-6 мг/м ³
13	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день; пиковый С-корректированный уровень звука	Диапазоны измерений при калибровочной поправке 0,0: 22-139дБа 11-139дБ(в 1/3 октавах) 13-139 дБ
14	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах. Территория жилой застройки	-	-	Эквивалентные и максимальные уровни звука Уровни звукового давления в октавных полосах (диапазон частот от 31,5 до 16 000 Гц)	22 - 139 дБа 11 - 139 дБ (в 1/3 октавах) 13 - 139 дБ (в октавах)
15	ГОСТ 33632	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Упаковка и маркировка	-
16	МУК 4.1/4.3.1485	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20,14.20	4203 10, 6203, 6204, 6211, 6101, 6103, 6102, 6104, 6201, 6202, 6111, 6217, 6114, 6116, 6117, 6209, 6211, 6213, 6214, 6215, 6216, 6113, 6210, 4303	Стойкость защитного покрытия к влажной обработке и действию слоны.	1-3 балла устойчива/неустойчива

1	2	3	4	5	6	7
17	МУ 1350	Сырье для производства детских сухих молочных смесей	10.84.30, 10.32.1, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10, 11.06.10, 01.11.95, 10.89.19, 10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12, 10.73.11, 10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11, 10.86.10, 10.89.19, 21.10.51, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19	1107, 1206 00, 1206 00, 1001 19, 1001 99, 1002 90, 1003 90, 1004 90, 1005 90, 1006, 1008 10, 1007 90, 1008 29, 1008 60, 1008 90, 0709 99, 0713 10, 0713 20, 0713 31, 0713 32, 0713 33, 0713 40, 0713 90, 2106, 1103, 1104, 1904, 2302, 1902, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 2106 90, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 1602 10, 2005 10, 2007 10, 2104, 1905	Содержание хлорорганические пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры), ДДТ, ДДД, ДДЭ)	от 0,001-0,02мг/кг
18	ГОСТ 31723	Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях	10.82.22	1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	от 0% до 50%.
19	ГОСТ 31682	Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях	10.82.22	1806	Массовая доля общего сухого остатка какао	от 15-85%
20	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей, натуральные и приготовленные с добавлением пектина	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	2001-2009	Массовую долю полиуронидов (пектиновые вещества)	от 0-5%
21	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	10.86.10, 10.39.25, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009	Состояние внутренней поверхности металлической тары	-
22	ГОСТ 32036 п.5	Спирт этиловый	11.01.10	2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.1 п.6.3 п.6.6 п.6.11				Полнота налива Объемная доля этилового спирта Окисляемость Массовая концентрация метилового спирта	0-100% 5-30 при 20°C 0,0-0,05%
23	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	11.01.10	2208	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие
24	ГОСТ 52088-03	Кофе натуральный жаренный	10.83.1	0901	Массовая доля экстрактивных веществ	20-35%
25	ГОСТ 7631	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	03.11 03.12 03.21 03.22	0301 0302 0511 91 0511 99	Внутренняя поверхность металлических банок.	-
26	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий.	10.83.14	2101	Отбор проб	-
27	ГОСТ Р 53067	Кофе растворимый в коробках с вкладышами.	10.83.11	0901	Отбор проб	-
28	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	pH	0-14 ед.pH
29	МУК 4.1.2469	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	0,25-3,0мг/м3

353730, Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Герцена, 82 литер А (п.30- п.37)

30	ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-5659 1409-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	0,1-4 мг/м3
31	ГОСТ 32170	Чай.	10.83.13 01.27.12 01.27.13	0902	Отбор проб	-
32	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий.	10.83.14	2101	Отбор проб	-
33	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый.	10.83.14	2101	Отбор проб	-

34	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.	10.83.13 01.27.12 01.27.13	0902	Отбор проб	-
35	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день; пиковый С-корректирован-ный уровень звука	22-139дБа 11-139дБ(в 1/3 октавах) 13-139 дБ
36	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий.	10.83.14	2101	Отбор проб	-
37	ГОСТ Р 53067	Кофе растворимый в коробках с вкладышами.	10.83.11	0901	Отбор проб	-

Руководитель ИЛ, Главный врач Тимашевского филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Кадыков А.П.