




Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Подпись

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

01 АПР 2019

Приложение  
к заявлению о сокращении  
области аккредитации

№ \_\_\_\_\_  
от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
на 226 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Испытательный центр ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»  
наименование испытательной лаборатории (центра)  
344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 195/7  
344034, г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21В  
адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п                                                                               | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование<br>объекта                        | Код ОКПД 2                                    | Код ТНВЭД ЕАЭС                                                                                                                 | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Диапазон определения |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                              | 3                                              | 4                                             | 5                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                    |
| <b>Адрес осуществления деятельности: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 195/7</b> |                                                                                                |                                                |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1                                                                                      | ГОСТ 23454<br>п.5                                                                              | Сырое молоко                                   | 01.41.                                        | 0401                                                                                                                           | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                        | ГОСТ 23454<br>п.9                                                                              | Сырое молоко                                   | 01.41.                                        | 0401                                                                                                                           | Ингибирующие вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 2                                                                                      | ГОСТ Р 53430                                                                                   | Молоко и<br>продукты<br>переработки<br>молока. | 10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184 | 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9 | определение общего<br>количества<br>психотрофных аэробных<br>и факультативно-<br>анаэробных<br>микроорганизмов,<br>количества<br>термофильных аэробных<br>и факультативно-<br>анаэробных<br>микроорганизмов, метод<br>определения спор<br>аэробных и<br>факультативно-<br>анаэробных<br>микроорганизмов, спор<br>мезофильных анаэробных<br>бактерий. Метод<br>определения<br>промышленной<br>стерильности. |                      |

|   |                                                    |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                |                                                                            |   |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | ГОСТ Р 54077                                       | Сырое молоко                                                                                                | 01.41.2                                       |                                                                                                                                | Соматические клетки                                                        |   |
| 4 | ГОСТ 8764<br>п.7                                   | Консервы<br>молочные и<br>молокосодержащ<br>ие                                                              | 10.51.51.110-<br>10.51.51.133                 | 0402                                                                                                                           | Определение влаги                                                          |   |
|   | ГОСТ 8764<br>п.9                                   |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                | Определение сахара                                                         |   |
|   | ГОСТ 8764<br>п.13                                  |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                | Определение свинца                                                         |   |
| 5 | ГОСТ 31502<br>п.п.5.3                              | Молоко сырое,<br>пастеризованное,<br>стерилизованное<br>и предварительно<br>восстановленное<br>сухое молоко | 01.41.2<br>10.51.11.110<br>10.51.11.140       | 0401                                                                                                                           | Определение наличия<br>антибиотиков                                        |   |
| 6 | ГОСТ 31710                                         | Молоко и<br>продукты на<br>основе молока                                                                    | 10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184     | 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9 | Термонуклеаза<br>образуемая<br>коагулазоположитель-<br>ными стафилококками |   |
| 7 | ГОСТ 32901<br>п.5,                                 | Молоко и<br>молочные<br>продукты                                                                            | 10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184 | 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9 | Отбор проб                                                                 | - |
|   | ГОСТ 32901<br>п.8.2<br>Сычужно-бродильная<br>проба |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                | Пригодность молока для<br>производства сыра                                |   |
|   | ГОСТ 32901<br>п.8.3                                |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                | Пригодность молока для<br>производства сыра                                |   |

|    |                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
|    | Сычужная проба                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
|    | ГОСТ 32901<br>п.п . 8.5.2                         |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | БГКП                 |   |
|    | ГОСТ 32901<br>п.8.6.                              |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Микроорганизмы порчи |   |
| 8  | ГОСТ 23453<br>п.7 (флуоресцентная<br>микроскопия) | Молоко и<br>молочные<br>продукты                                       | 10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184                                                                                                | 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9                                                                          | Соматические клетки  |   |
|    | ГОСТ 23453<br>п.8 (метод<br>микроскопирования)    |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                      |   |
| 9  | ГОСТ 23392<br>п.6 (метод<br>химического анализа)  | Мясо                                                                   | 10.11.11,10.11.12,10.11.<br>13<br>10.11.14,10.11.15,10.11.<br>16<br>10.11.31,10.11.32,10.11.<br>33<br>10.11.34.110,10.11.35,<br>10.11.36.110 | 0201-0205<br>0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 000; 0206 30 000 ,<br>0206 41 000; 0206 80, 0206<br>80 910 0, 0206 80 990 0,<br>0206 90 910 0,0206 90 990<br>0, 0208-0208 10 900 0,<br>0210 99 490 0 | свежесть             |   |
| 10 | ГОСТ Р 51448 (ИСО<br>3100-2-91)<br>п.4.           | Мясо и продукты<br>мясные, включая<br>мясо и продукты<br>из мяса птицы | 10.1.<br>10.11.1-10.11.36.130<br>10.11.39-10.11.39.190<br>10.12.1-10.12.40.129<br>10.13-10.13.14.190<br>10.13.15                             | 0201-0208,<br>160100-<br>1602 90 990 0                                                                                                                                                                  | Отбор проб           | - |
| 11 | ГОСТ 21237<br>п.1                                 | Мясо и<br>субпродукты от<br>всех видов<br>убойного скота               | 10.11.11,10.11.12<br>10.11.13,10.11.14<br>10.11.15,10.11.16<br>10.11.31,10.11.32<br>10.11.33,10.11.34<br>10.11.35,10.11.36                   | 0201-0206,0208<br>0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 000; 0206 30 000 ,<br>0206 41 000; 0206 80, 0206<br>80 910 0, 0206 80 990 0,<br>0206 90 910 0,0206 90 990<br>0, 0208-0208 10 900 0              | Отбор образцов       | - |
|    | ГОСТ 21237<br>п.4.1                               |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Сибирская язва       |   |

|    |                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | ГОСТ 21237<br>п.п.4.2.1                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сибирская язва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | ГОСТ 21237<br>п.4.3                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Рожа<br>Листериоз<br>Сальмонеллез                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 12 | ГОСТ Р 54354<br>п.п 8.3.2                       | Мясо,<br>полуфабрикаты,<br>субпродукты,<br>колбасные<br>изделия и<br>продукты из мяса | 10.1.<br>10.11-10.11.60.190.<br>10.13-<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.11.39<br>10.1.<br>10.11-10.11.60.190.<br>10.13-<br>10.13.14.190<br>10.13.15<br>10.11.39 | 0207-0207 45 610 9<br>0207 45 810 9<br>0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990<br>0207-0207 45 610 9<br>0207 45 810 9<br>0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990 | Бактерий рода Salmonella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п 8.4.2                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Listeria monocytogenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п.8.5.2<br>(метод импенданса) |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КМАФАнМ<br>БГКП (колиформные<br>бактерии )<br>бактерий рода Proteus;<br>бактерий рода<br>Pseudomonas;<br>Дрожжи и плесневые<br>грибы<br>Молочнокислые<br>микроорганизмы<br>Сульфитредуцирующие<br>кlostридии<br>Энтерококки<br>Бактерий рода Salmonella<br>Escherichia coli<br>Staphylococcus aureus<br>Yersinia enterocolitica<br>Бактерий рода<br>Campylobacter<br>Bacillus cereus<br>Listeria monocytogenes |  |

|    |                                                 |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |   |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п.8.6.2<br>(метод импенданса) |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | БГКП (колиформные бактерии )                                               |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п. 8.7.2                      |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | E. coli O157:H7                                                            |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п .8.7.4                      |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | E. coli O157:H7                                                            |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п. 8.8.2                      |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus                |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п .8.13.2                     |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Кампилобактерии                                                            |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п.8.14.2,                     |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Лактобактерии                                                              |   |
|    | ГОСТ Р 54354<br>п.п.8.15.2                      |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Дрожжи и плесневые грибов                                                  |   |
| 13 | ГОСТ Р 55481                                    | Мясо и мясные продукты.                                 | 10.11.11,10.11.12<br>10.11.13,10.11.14<br>10.11.15,10.11.16<br>10.11.31,10.11.32<br>10.11.33,10.11.34<br>10.11.35,10.11.36<br>10.12.1, 10.12.40.110 | 0201-0206, 0207, 0208<br>0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 000; 0206 30 000 ,<br>0206 41 000; 0206 80, 0206<br>80 910 0, 0206 80 990 0,<br>0206 90 910 0,0206 90 990<br>0, 0207 -0208 10 900 0 | Антибиотики:<br>и другие антимикробные<br>химиотерапевтические<br>вещества |   |
| 14 | ГОСТ 7702.2.0<br>П.6-9                          | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты<br>птичьи | 10.12.1-<br>10.12.40.129                                                                                                                            | 0207-0207 45 610 9<br>0207 45 810 9<br>0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990 1-                        | Отбор проб                                                                 | - |
| 15 | ГОСТ Р 50396.0                                  | Мясо птицы,                                             | 10.12.1-                                                                                                                                            | 0207-0207 45 610 9                                                                                                                                                                                 | Отбор проб и подготовка                                                    | - |

|    |                                              |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                    |   |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
|    |                                              | субпродукты и полуфабрикаты птицы                     | 10.12.40.129                                                                                                                                         | 0207 45 810 9,0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990 1                                                         | к микробиологическим исследованиям |   |
| 16 | ГОСТ 31467<br>П.4,5<br>Приложение А          | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | 10.12.1-10.12.40.129                                                                                                                                 | 0207-0207 45 610 9<br>0207 45 810 9<br>0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990 1                                | Отбор проб                         | - |
|    | ГОСТ 31467<br>Приложение Б                   |                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | Влага                              |   |
| 17 | ГОСТ 31931<br>п. 5 (гистологический анализ ) | Мясо птицы                                            | 10.12.1                                                                                                                                              | 0207                                                                                                                                                                                                      | Свежесть                           |   |
| 18 | ГОСТ Р 50396.1                               | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы         | 10.12.1- 10.12.40.129                                                                                                                                | 0207-0207 45 610 9<br>0207 45 810 9,0207 45 930<br>0207 51-0207546109<br>0207 54 810 9<br>0207 55-0207 55 610 9<br>0207 55 810 9 - 0207 55 930<br>0207 60-0207 60 990                                     | КМАФАнМ                            |   |
| 19 | ГОСТ 29185-91                                | Продукты пищевые                                      | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184 | 0201-0207, 0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212, 1501 ,1502<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103, 2104, | Сульфитредуцирующие клостридии     |   |

|    |                                           |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                           |                                          | 10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,11.05                                                                                                                        | 2105 00, 2106,2203 00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 20 | ГОСТ 10444.1<br>Приготовлние<br>растворов | Консервы                                 | 10.13.15-10.13.15-116<br>10.13.15.119<br>10.20.25.110-<br>0.20.25.120<br>10.20.34.120-<br>0.20.34.129<br>10.39.25.120,10.51.51.1<br>10<br>10.51.51.120<br>10.51.51.130-<br>10.51.51.133 | 1602,1604,<br>2001-2001 90 970 9<br>2002-2002 90 990 0<br>2003- 2003 90 900 0<br>2004-2005, 2006 00<br>2007-2009 | Приготовление растворов<br>реактивов, красок,<br>индикаторов и<br>питательных сред,<br>применяемых в<br>микробиологическом<br>анализе                                                                                 |  |
| 21 | ГОСТ ISO 27205                            | Бактериальные<br>заквасочные<br>культуры | 10.51.5                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | Заквасочные культуры                                                                                                                                                                                                  |  |
| 22 | ГОСТ Р 52711                              | Соковая<br>продукция                     | 10.32-<br>10.32.19.142                                                                                                                                                                  | 2009                                                                                                             | КМАФАнМ<br>БГКП(колиформные<br>бактерии)<br>Дрожжи<br>Плесневые грибы<br>B. subtilis,<br>B.cereus.<br>B. polymyxa<br>S. aureus<br>C. botulinum<br>C. Perfringens<br>Сульфитредуцирующие<br>кlostридии<br>Сальмонеллы. |  |
| 23 | ГОСТ 14031                                | Вафли                                    | 10.72.12.130                                                                                                                                                                            | 1905 32                                                                                                          | Технические условия                                                                                                                                                                                                   |  |

|    |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |
|----|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 24 | ГОСТ ISO 7218<br>П.8.1. | Продукты<br>пищевые и корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32,10.39,<br>10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806<br>90 900 0; 1902-1902 20 990<br>0; 1905; 2001- 2009 90<br>9800; 2101-2106; 2201-<br>2203; | Отбор проб | - |
|----|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|

|    |                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|    |                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2304 00 000; 2305 00 000 0;<br>2306,230800; 2309 90-2309<br>90 960 9                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
| 25 | ГОСТ 32011<br>(ISO 16654 :2001) | Пищевые<br>продукты, корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309 | Escherichia coli O157 |  |
| 26 | ГОСТ ISO 10272-1                | Пищевые<br>продукты, корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,                                                                                                                                     | Campylobacter spp.    |  |

|    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  |
|----|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|    |                  |                                            | 10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05                                                                                                  | 1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309                                                                                                                                                                                 |                    |  |
| 27 | ГОСТ ISO 10272-2 | Пищевые<br>продукты, корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189 | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309 | Campylobacter spp. |  |

|    |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                       |                                            | 10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |
| 28 | ГОСТ ISO 21871<br>п.7 | Пищевые<br>продукты, корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806<br>90 900 0; 1902-1902 20 990<br>0; 1905; 2001- 2009 90 | Отбор проб | - |

|    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|----|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9800; 2101-2106; 2201-2203;<br>2304 00 000; 2305 00 000 0;<br>2306,230800; 2309 90-2309<br>90 960 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |
| 29 | ГОСТ 10444.8 п.7 | Пищевые<br>продукты, корма<br>для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210<br>10.91.10,10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.1<br>30<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806 | Отбор проб | - |

|    |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 900 0; 1902-1902 20 990 0; 1905; 2001- 2009 90 9800; 2101-2106; 2201-2203; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306,230800; 2309 90-2309 90 960 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
| 30 | ГОСТ 31904                    | Продукты пищевые.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отбор проб | - |
| 31 | ГОСТ 31744(ISO 7937:2004) П.7 | Продукты пищевые ,корма для животных |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1001- 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Отбор проб | - |
| 32 | ГОСТ 10444.11 п.7             | Продукты пищевые ,корма для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0-020622 0000,206 21 000 0; 0206 30 000, 0206 41 000; 0206 49 000 2; 0206 80; 0206 80 990 10 - 0206 90 990 0; 0207 -0208 10 900 0; 0209 - 0210 20 900 0; 0210 92 920 0; 0210 99-0210 99 710 0; 0301-0308;0407-0408 11; 0401-0401509900-0402-0402 99 990 0;0403-0403 90 990 0;0404-0404 90 890 0;0405-0405 90 900 0 0406-0406 90 990 9; 0408 19 810 0- 0408 91; 0701-0710 90 000 00; 0711 90 900 0- 0714 90 900 0; 0801-0813 50 990 0; 0902-0910 99 990 0; 1001- 1006; 1103 11 -1103 20 900 0, 1108-1108 20 000 0;1501- 1502 90 900 0; 1517-1517 90; | Отбор проб | - |

|    |                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806<br>90 900 0; 1902-1902 20 990<br>0; 1905; 2001- 2009 90<br>9800; 2101-2106; 2201-<br>2203;<br>2304 00 000; 2305 00 000 0;<br>2306,230800; 2309 90-2309<br>90 960 9                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |
| 33 | ГОСТ ISO 21527-1<br>П.7 | Продукты<br>пищевые и<br>корма для<br>животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108- | Отбор проб | - |

|    |                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                         |                                                | 10.91.10.230,11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1108 20 000 0;1501- 1502 90 900 0; 1517-1517 90; 1601 00-1602 90 990 0;1604-1605 69 000 0; 1701; 1704-1704 90; 1704 90 300 0- 1704 90 510; 1704 90 610 0-1704 90 750 0; 1805 00 000 0-1806; 1806 90-1806 90 900 0; 1902-1902 20 990 0; 1905; 2001- 2009 90 9800; 2101-2106; 2201-2203; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306,230800; 2309 90-2309 90 960 9                                                                                                                     |            |   |
| 34 | ГОСТ ISO 21527-2<br>п.7 | Продукты<br>пищевые и<br>корма для<br>животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189 | 0201-0206 10; 0206 10 980 0-020622 0000,206 21 000 0; 0206 30 000, 0206 41 000; 0206 49 000 2; 0206 80; 0206 80 990 10 - 0206 90 990 0; 0207 -0208 10 900 0; 0209 - 0210 20 900 0; 0210 92 920 0; 0210 99-0210 99 710 0; 0301-0308;0407-0408 11; 0401-0401509900-0402-0402 99 990 0;0403-0403 90 990 0;0404-0404 90 890 0;0405-0405 90 900 0 0406-0406 90 990 9; 0408 19 810 0- 0408 91; 0701-0710 90 000 00; 0711 90 900 0- 0714 90 900 0; 0801-0813 50 990 0; 0902-0910 | Отбор проб | - |

|    |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |
|----|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                  |                                                | 10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806<br>90 900 0; 1902-1902 20 990<br>0; 1905; 2001- 2009 90<br>9800; 2101-2106; 2201-<br>2203;<br>2304 00 000; 2305 00 000 0;<br>2306,230800; 2309 90-2309<br>90 960 9 |            |   |
| 35 | ГОСТ Р ИСО 17604 | Продукты<br>пищевые и<br>корма для<br>животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179 | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309                                                                                                                                           | Отбор проб | - |

|    |                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                                     |                                                | 10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 36 | ГОСТ Р ИСО 6887-2<br>Приложение А,В | Продукты<br>пищевые и<br>корма для<br>животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701;<br>1704-1704 90; 1704 90 300<br>0- 1704 90 510; 1704 90 610<br>0-1704 90 750 0; 1805 00<br>000 0-1806; 1806 90-1806 | Отбор проб | - |

|    |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
|----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 900 0; 1902-1902 20 990 0; 1905; 2001- 2009 90 9800; 2101-2106; 2201-2203; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306,230800; 2309 90-2309 90 960 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
| 37 | ГОСТ 10444.12 п.7. | Пищевые продукты, корма для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980 0-020622 0000,206 21 000 0; 0206 30 000, 0206 41 000; 0206 49 000 2; 0206 80; 0206 80 990 10 - 0206 90 990 0; 0207 -0208 10 900 0; 0209 - 0210 20 900 0; 0210 92 920 0; 0210 99-0210 99 710 0; 0301-0308;0407-0408 11; 0401-0401509900-0402-0402 99 990 0;0403-0403 90 990 0;0404-0404 90 890 0;0405-0405 90 900 0 0406-0406 90 990 9; 0408 19 810 0- 0408 91; 0701-0710 90 000 00; 0711 90 900 0- 0714 90 900 0; 0801-0813 50 990 0; 0902-0910 99 990 0; 1001- 1006; 1103 11 -1103 20 900 0, 1108-1108 20 000 0;1501- 1502 90 900 0; 1517-1517 90; 1601 00-1602 90 990 0;1604-1605 69 000 0; 1701; 1704-1704 90; 1704 90 300 0- 1704 90 510; 1704 90 610 | Отбор проб | - |

|    |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |
|----|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-1704 90 750 0; 1805 00 000 0-1806; 1806 90-1806 90 900 0; 1902-1902 20 990 0; 1905; 2001- 2009 90 9800; 2101-2106; 2201-2203; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306,230800; 2309 90-2309 90 960 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
| 38 | ГОСТ ISO/TS 21872-1 п.7 | Пищевые продукты, корма для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0201-0206 10; 0206 10 980<br>0-020622 0000,206 21 000<br>0; 0206 30 000, 0206 41 000;<br>0206 49 000 2; 0206 80;<br>0206 80 990 10 - 0206 90<br>990 0; 0207 -0208 10 900 0;<br>0209 - 0210 20 900 0; 0210<br>92 920 0; 0210 99-0210 99<br>710 0; 0301-0308;0407-<br>0408 11; 0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0;0403-<br>0403 90 990 0;0404-0404 90<br>890 0;0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9; 0408<br>19 810 0- 0408 91; 0701-<br>0710 90 000 00; 0711 90 900<br>0- 0714 90 900 0; 0801-<br>0813 50 990 0; 0902-0910<br>99 990 0; 1001- 1006; 1103<br>11 -1103 20 900 0, 1108-<br>1108 20 000 0;1501- 1502<br>90 900 0; 1517-1517 90;<br>1601 00-1602 90 990<br>0;1604-1605 69 000 0; 1701; | Отбор проб | - |

|    |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  |
|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|    |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1704-1704 90; 1704 90 300 0- 1704 90 510; 1704 90 610 0-1704 90 750 0; 1805 00 000 0-1806; 1806 90-1806 90 900 0; 1902-1902 20 990 0; 1905; 2001- 2009 90 9800; 2101-2106; 2201-2203; 2304 00 000; 2305 00 000 0; 2306,230800; 2309 90-2309 90 960 9                                                             |                                                              |  |
| 39 | ГОСТ ISO/TS 11133-1 | Продукты пищевые, корма для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309 | Приготовление, хранение и контроль качества питательных сред |  |
| 40 | ГОСТ ISO 11133-2    | Продукты                             | 01.13,01.47.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1001- 1006,0201-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Контроль качества                                            |  |

|    |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |
|----|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
|    |                     | пищевые, корма для животных          | 10.11.1,10.12.1-10.12.40.129,10.13.1-10.13.1510.20.1-10.32,10.39,10.42,10.51.-10.51.56.49010.52-10.52.10.18410.62,10.71-10.73,10.81-10.85.,10.89.-10.89.19.210,10.91.10,10.91.10.110,10.91.10.120,10.91.10.13010.91.10.170-10.91.10.17310.91.10.17910.91.10.180-10.91.10.18910.91.10.210,10.91.10.22010.91.10.230,11.05 | 0207, 0301 -03080401-0408 ,07010801,0802,0804, 0813,0902-0908, 1108,1212,15011502,160100-1602 90 990 0,1604,1605,1701,1704,1707,1805,1806,1902,19052001-2009,2103,2104,2105 00, 2106, 2203 002301,2304 00 0002305 00 000 02306,2308 00, 2309 | питательных сред |   |
| 41 | ГОСТ 29185-2014 П.7 | Пищевые продукты, корма для животных |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1001- 1006                                                                                                                                                                                                                                   | Отбор проб       | - |
| 42 | ГОСТ ISO 10273 п.7  | Пищевые продукты, корма для животных | 01.13,01.47.210.11.1,10.12.1-10.12.40.129,10.13.1-10.13.1510.20.1-10.32,10.39,10.42,10.51.-10.51.56.49010.52-10.52.10.18410.62,10.71-10.73,10.81-10.85.,10.89.-                                                                                                                                                         | 1001- 1006,0201-0207, 0301-0308,0401-0408 ,07010801,0802,0804, 0813,0902-0908, 1108,1212,15011502,160100-1602 90 990 0,1604,1605,1701,1704,1707,1805,1806,1902,19052001-2009,2103,2104,2105 00, 2106, 2203 002301,2304 00 000                | Отбор проб       | - |

|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                   |                                                                                                                           | 10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |   |
| 43 | ГОСТ 30705<br>п.4 | Продукты<br>молочные для<br>детского питания                                                                              | 10.86.10.100                                                                                                                                                                                                  | 0401                                                                                                                                                                                                                                                     | Отбор проб                                                                                                                                                                                                 | - |
| 44 | ГОСТ 26972 п.1    | Зерно, крупа,<br>толокно для<br>продуктов<br>детского питания                                                             | 10.86.10                                                                                                                                                                                                      | 1101 00- 1105                                                                                                                                                                                                                                            | Отбор проб                                                                                                                                                                                                 | - |
| 45 | ГОСТ Р<br>52674   | Мясо и<br>субпродукты,<br>замороженные в<br>блоках, для<br>производства<br>продуктов<br>питания детей<br>раннего возраста | 10.11.31.130<br>10.11.31.140<br>10.11.32.130<br>10.11.32.140<br>10.11.33.130<br>10.11.33.140<br>10.11.35.140<br>10.11.35.150<br>10.11.36.120<br>10.11.36.130<br>10.11.39.140                                  | 0201-0201 30 000 8<br>0202-0202 30 900 8<br>0203-0203 29 900 9<br>0204-0204 50 790 0<br>0205 00-0205 00 800 0<br>0206-0206 22 000<br>0206 29, 0206 30 000<br>0206 30 000 2<br>0206 41 000,0206 49 000<br>0206 49 000 2,020680,<br>0206 90, 0206 90 990 0 | Органолептические<br>показатели,<br>КМАФАнМ,<br>споры мезофильных и<br>термофильных<br>кловстридий,<br>БГКП (колиформы),<br>Патогенные<br>микроорганизмы, в том<br>числе сальмонеллы и L.<br>monocytogenes |   |
| 46 | МУК 4.2.2321-08   | Продукты<br>пищевые<br>Корма для<br>животных                                                                              | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15                                                                                                                                        | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,                                                                                                                                                                         | Campylobacter spp.                                                                                                                                                                                         |   |

|    |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|    |                        |                                                                  | 10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,<br>10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309 |            |   |
| 47 | МУК 4.2.577-96<br>П.3  | Продукты<br>детского,<br>лечебного<br>питания и их<br>компоненты | 10.86.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0401 20 110 1,0403 90 510 1<br>0406 10 200 2,1602 10 001 0<br>2005 10 001 0,2007 10 101 0<br>2009 12 000 1,2009 50 100 1<br>2009 90 410 2,2104 20 001 0                                                                      | Отбор проб | - |
| 48 | МУК 4.2.999-00 П.3     | Молочные<br>продукты                                             | 10.51.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0403                                                                                                                                                                                                                         | Отбор проб | - |
| 49 | МУК 4.2.1847-04<br>П.6 | Пищевые<br>продукты                                              | 01.13,01.47.2,10.11.1,<br>10.12.1-10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32,10.39,<br>10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,                                                                                                                                                                       | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212,1501 ,1502<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,                       | Отбор проб | - |

|    |                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |   |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
|    |                                         |                                                                                                                                      | 10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210, 11.05                                                                                                                                                                             | 2105 00, 2106,2203 00                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |
| 50 | МУ 3049-84<br>Стр. 8                    | Продукты<br>животноводства                                                                                                           | 01.41.2.,01.47.2,<br>10.1.,10.11.1-<br>10.11.36.130,<br>10.11.39-10.11.39.190,<br>10.12.1-10.12.40.129,<br>10.13-10.13.14.190,<br>10.13.15,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184                                | 0201-0205,<br>0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9<br>0407                                                                            | Отбор проб                                   | - |
|    | МУ 3049-84<br>П.п 6.3, 6.4, 7.2         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | Стрептомицин                                 |   |
|    | МУ 3049-84<br>П.п 6.6, 6.7, 7.4, 10.2.2 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | Гризин                                       |   |
| 51 | МУК 4.2.1122-02<br>п.5                  | Продукты<br>пищевые                                                                                                                  | 01.13,01.47.2,10.11.1,<br>10.12.1-10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32,10.39,<br>10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210, 11.05 | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212,1501 ,1502<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106,2203 00 | Отбор проб                                   | - |
| 52 | МУК 4.2.2046-06<br>П.3                  | Рыба, нерыбные<br>объекты<br>промыслы,<br>продукты,<br>вырабатываемые<br>из них, вода<br>поверхностных<br>водоемов и др.<br>объектах | 10.20.1-<br>10.20.24.123<br>10.20.25.190<br>10.20.3-10.20.34.110<br>36.00.1<br>36.00.12                                                                                                                                 | 0301 ,0301 19 000 0<br>0302-0302 90 000 0<br>0303-0303 90 900 0<br>0304-0304 99 990 0<br>0305-0305 79 000 9<br>0306-0306 29 890 0<br>0307-0307 99 800 0<br>0308-0308 90 900 0                                                   | Отбор проб                                   | - |
| 53 | Инструкция<br>№1100/2451-98-115         | Пшеничная мука                                                                                                                       | 10.61.21                                                                                                                                                                                                                | 1101 00                                                                                                                                                                                                                         | Возбудитель<br>картофельной болезни<br>хлеба |   |

|    |                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |   |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 54 | МУК 4.2.762-99                              | Готовые изделия с кремом                    | 10.7-10.71.1                                                                                                                                                                                                         | 020100000-051100000<br>070100000<br>120100000<br>150100000-<br>230100000                                                                                                                                                        | КМАФАнМ<br>БГКП(колиформы)<br>S. aureus<br>Патогенные микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонеллы<br>Плесени<br>Дрожжи<br>Молочно-кислые микроорганизмы |   |
| 55 | МУ 4.2.2723-10 П.8.                         | Пищевые продукты и объекты окружающей среды | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,<br>10.89.-10.89.19.210,<br>11.05 | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,<br>1108,1212,1501 ,1502,<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103<br>2104,2105 00,2106, 2203 00 | Отбор проб                                                                                                                                        | - |
|    | МУ 4.2.2723-10 П.п.9.1,.10.1.2, 10.1.4.     |                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Сальмонеллы                                                                                                                                       |   |
|    | МУ 4.2.2723-10 П.12. (Серологический метод) |                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Сальмонеллы                                                                                                                                       |   |
|    | МУ 4.2.2723-10 П.13. (Метод ПЦР)            |                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Сальмонеллы                                                                                                                                       |   |
| 56 | МУК 4.2.2429-08                             | Пищевые продукты                            | 01.13,01.47.2,10.11.1,<br>10.12.1-10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32,10.39,<br>10.42,10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-10.89.19.210, 11.05      | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212,1501 ,1502<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106,2203 00 | Стафилококковые энтеротоксины                                                                                                                     |   |
| 57 | МР 02.031 – 08                              | Сырье и                                     | 10.1,10.11-                                                                                                                                                                                                          | 0201-0201 30 000 8                                                                                                                                                                                                              | КМАФАнМ (кроме                                                                                                                                    |   |

|    |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                | продукты<br>пищевые                                  | 10.11.60.190. 10.12.1-<br>10.12.40.129<br>10.13.15,10.20.1-<br>10.20.24.123<br>10.20.25.190<br>10.20.3-10.20.34.110<br>10.20.34.120-<br>10.20.34.129<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>11.07-11.07.19.190 | 0202-0202 30 900 8<br>0203-0203 29 900 9<br>0204-0204 50 790 0<br>0205 00-0205 00 800 0<br>0206-0206 22 000<br>0206 29,0206 30 000<br>0206 30 000 2<br>0206 41 000,0206 49 000<br>0206 49 000 2<br>020680,0206 90<br>0206 90 990 0<br>0301 ,0301 19 000 0<br>0302-0302 90 000 0<br>0303-0303 90 900 0<br>0304-0304 99 990 0<br>0305-0305 79 000 9<br>0306-0306 29 890 0<br>0307-0307 99 800 0<br>0308-0308 90 900 0<br>0401-0401509900-<br>0402-0402 99 990 0<br>0403-0403 90 990 0<br>0404-0404 90 890 0<br>0405-0405 90 900 0<br>0406-0406 90 990 9<br>0407,160100-1602 90 990 0 | молока и сливок-сырья,<br>безалкогольных<br>напитков, моллюсков,<br>рыбы соленой)<br><br>БГКП (кроме молока и<br>сливок-сырья,<br>безалкогольных<br>напитков, моллюсков,<br>рыбы соленой)<br><br>Стафилококк (кроме<br>молока и сливок-сырья<br>безалкогольных<br>напитков, моллюсков,<br>рыбы соленой) |  |
| 58 | MP 11-3/278-09 | Пищевые<br>продукты и<br>продовольственн<br>ое сырье | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490                                                                                          | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212,1501 ,1502,<br>160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сальмонеллы<br>(с использованием<br>анализатора<br>Vidas/miniVidas)                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|    |                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
|    |                                                           |                                        | 10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210, 11.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2001-2009,2103,2104,<br>2105 00,2106,2203 00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |   |
| 59 | МУК 4.2.2878-11(Дополнения и изменения к МУК 4.2.2321-08) | Продукты пищевые<br>Корма для животных | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15<br>10.20.1-<br>10.32,10.39,10.42,<br>10.51.-10.51.56.490<br>10.52-10.52.10.184<br>10.62,10.71-10.73,<br>10.81-10.85.,10.89.-<br>10.89.19.210,10.91.10,1<br>0.91.10.110,10.91.10.12<br>0,<br>10.91.10.130<br>10.91.10.170-<br>10.91.10.173<br>10.91.10.179<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.210,10.91.10.2<br>20<br>10.91.10.230,11.05 | 1001- 1006,0201-<br>0207, 0301 -0308<br>0401-0408 ,0701<br>0801,0802,0804, 0813,<br>0902-0908, 1108,1212,1501<br>1502,160100-<br>1602 90 990 0,<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106, 2203 00<br>2301,2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00, 2309 | Campylobacter spp. |   |
| 60 | МУК 4.2.2428-08 п.6.                                      | Продукты детского питания              | 10.86.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Отбор проб         | - |
| 61 | МУК 4.2.3262-15 П.п. 6.3.                                 | Пищевые продукты и объекты окружающей  | 01.13,01.47.2<br>10.11.1,10.12.1-<br>10.12.40.129,<br>10.13.1-10.13.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0201-0207,0301 -0308,<br>0401-0408,0701,0801,0802<br>0804,0813 ,0902-0908,1108,<br>1212,1501 ,1502,                                                                                                                                                                                                              | E. coli O157       |   |

|    |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                 | среды                                                                          | 10.20.1-10.32<br>10.39,10.42,10.51.-<br>10.51.56.490<br>10.52-<br>10.52.10.184,10.62,<br>10.71-10.73,10.81-<br>10.85, 10.89-<br>10.89.19.210, 11.05 | 160100-1602 90 990 0<br>1604,1605,1701,1704,1707,<br>1805,1806,1902,1905<br>2001-2009,2103,2104,<br>2105 00, 2106,2203 00 |                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 62 | ГОСТ Р 55291                                    | Пробиотические<br>лекарственные<br>средства для<br>ветеринарного<br>применения | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                         | Бактерии рода Proteus<br>Бактерии рода<br>Staphylococcus<br>Бактерии рода<br>Enterococcus<br>Осмолерантные<br>дрожжи и плесневые<br>грибы<br>Бактерии рода<br>Pseudomonas<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae<br>КМАФАнМ |   |
| 63 | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.12       | Пищевая<br>продукции из<br>рыбы и морских<br>беспозвоночных                    | 10.20.91<br>10.20.99.000                                                                                                                            |                                                                                                                           | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                       | - |
|    | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.п.13.3   |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | Бактерии рода Proteus                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.п.13.5   |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | Стафилококк                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.п. 13.7. |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | Сальмонеллы                                                                                                                                                                                                                      |   |

|    |                                                                                                                                                            |                                                                             |                          |  |                                                                                                                              |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.п.13.8                                                                                                              |                                                                             |                          |  | Споры мезофильных<br>аэробных<br>и факультативно-<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(термостабильные<br>бациллы мезофилов) |   |
|    | Инструкция ГК СЭН<br>РФ N 5319-91<br>П.п. 13.9.                                                                                                            |                                                                             |                          |  | Парагемолитические<br>вибрионы                                                                                               |   |
| 64 | МУ по санитарно-<br>микробиологическому<br>контролю<br>производства<br>кулинарных изделий<br>из рыбы и нерыбных<br>объектов морского<br>промысла, Л. .1978 | Производство<br>пищевой<br>продукции из<br>рыбы и морских<br>беспозвоночных | 10.20.91<br>10.20.99.000 |  | Общая бактериальная<br>обсемененность<br>БГКП                                                                                |   |
| 65 | МУ по санитарно-<br>микробиологическому<br>контролю<br>производства рыбы<br>горячего и холодного<br>копчения, Л.,1982 П.2.                                 | Рыбная<br>продукция<br>горячего и<br>холодного<br>копчения                  | 10.20.91<br>10.20.99.000 |  | Отбор проб<br><br>Общая бактериальная<br>обсемененность<br><br>БГКП                                                          | - |
|    | МУ по санитарно-<br>микробиологическому<br>контролю<br>производства рыбы<br>горячего и холодного<br>копчения, Л.,1982 П.4.                                 |                                                                             |                          |  | Отбор проб<br><br>Общая бактериальная<br>обсемененность<br><br>БГКП                                                          | - |

|    |                                                                                                                                     |                                                   |                                           |  |                                                                                                                                              |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля. Госагропром 20.11.84 П.3.1. | Сухие и быстрозамороженные продукты из картофеля. | 10.31.99.000                              |  | Отбор проб                                                                                                                                   | - |
|    | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля. П. 3.2.5.                   |                                                   |                                           |  | БГКП                                                                                                                                         |   |
|    | Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля. Приложение 1.               | Сухие и быстрозамороженные продукты из картофеля. | 10.31.99.000                              |  | Колиформные бактерии<br>B. cereus<br>S. aureus<br>КМАФАнМ<br>Психрофильные плесневые грибы<br>Cl. perfringens<br>Психрофильны микроорганизмы |   |
| 66 | Инструкция № 01-19/9-11-92 ГКСЭН П.3.                                                                                               | Сырье, полуфабрикаты и материалы                  | 10.11.9<br>10.12.9<br>10.20.9<br>10.39.99 |  | Нитраты<br>токсичные элементы<br>пестициды<br>патулин<br>афлатоксины<br>нитриты                                                              |   |
| 67 | Инструкция № 01-                                                                                                                    | Консервированн                                    | 10.11.9                                   |  | Органолептика                                                                                                                                |   |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                |  |                                                                                                                                                             |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | 19/9-11-92 ГКСЭН<br>П.9.                                                                                                                                                  | ые пищевые<br>продукты                                                            | 10.12.9<br>10.20.9<br>10.39.99 |  |                                                                                                                                                             |   |
| 68 | Инструкция<br>№1400/1751 п.п.<br>2.1.3                                                                                                                                    | Мясная<br>промышленность                                                          | 10.11.9<br>10.12.99            |  | Отбор проб                                                                                                                                                  | - |
|    | Инструкция<br>№1400/1751 п.3                                                                                                                                              |                                                                                   |                                |  | Токсичные элементы                                                                                                                                          |   |
| 69 | Инструкция о<br>определении<br>зараженности<br>плесенями и<br>холодильных камер<br>предприятий мясной<br>промышленности.<br>от 22 марта 1974г                             | Мясная<br>промышленность                                                          | 10.11.9                        |  | Плесени                                                                                                                                                     |   |
| 70 | Инструкция по<br>санитарной обработке<br>технологического<br>оборудования и<br>производственных<br>помещений на<br>предприятиях мясной<br>промышленности от<br>10.01.2003 | Мясная<br>промышленность                                                          | 10.11.9                        |  | Порядок санитарной<br>обработки основного и<br>вспомогательного<br>оборудования, инвентаря,<br>тары и помещений на<br>предприятиях мясной<br>промышленности |   |
| 71 | Инструкция по<br>микробиологическому<br>контролю<br>производства<br>предприятий молочной<br>промышленности от<br>28.12.1987                                               | Контроль<br>санитарного<br>состояния<br>предприятий<br>молочной<br>промышленности | 10.51.9                        |  | КМАФАнМ<br>БГКП<br>S.aureus<br>Патогенные в т. ч.<br>сальмонеллы<br>Дрожжи, плесени                                                                         |   |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |  |                                                               |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |  |                                                               |   |
| 72 | Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности от 29.12.1995 | Контроль санитарного состояния предприятий молочной промышленности | 10.51.9  |  | КМАФАнМ<br>БГКП<br>S.aureus<br>Патогенные в т. ч. сальмонеллы |   |
| 73 | МР 2.3.2.2327-08 П.1                                                                                                                                                                            | Молочная промышленность                                            | 10.51.9  |  | Производственно-микробиологический контроль                   |   |
| 74 | МУ 2657-82 п.4.4.                                                                                                                                                                               |                                                                    |          |  | Коли-титр БГКП                                                |   |
| 75 | МУ 2657-82 п.п.4.4.2 (метод НВЧ)                                                                                                                                                                |                                                                    |          |  | БГКП                                                          |   |
| 76 | МУ 2657-82 п.п.4.4.3                                                                                                                                                                            |                                                                    |          |  | Коли-титр БГКП                                                |   |
| 77 | МУ 2657-82 п.п.4.5                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |  | Staphylococcus                                                |   |
| 78 | МУ 2657-82 п.п.4.6                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |  | бактерии рода Proteus                                         |   |
| 79 | МУ 2657-82 п.п.4.7                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |  | сальмонеллы                                                   |   |
| 80 | ГОСТ 18963 П.п.1.1 – 1.10                                                                                                                                                                       | Вода питьевая.                                                     | 36.00.11 |  | Отбор проб                                                    | - |
| 81 | ГОСТ 31942                                                                                                                                                                                      | Вода питьевая.                                                     | 36.00.11 |  | Отбор проб                                                    | - |

|    |                                                                                                                  |                                          |                          |  |                                                                           |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                  |                                          |                          |  |                                                                           |   |
| 82 | ГОСТ 24849                                                                                                       | Вода                                     |                          |  | ОМЧ,<br>Колиформные бактерии,<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae |   |
| 83 | МУК 4.2.1884-04<br>П.п.2.1, 3.1                                                                                  | Вода<br>поверхностных<br>водных объектов | 36.00.1<br>36.00.12      |  | Отбор проб                                                                | - |
|    | МУК 4.2.1884-04<br>п.п.2.11                                                                                      |                                          |                          |  | Кишечных вирусов                                                          |   |
| 84 | МУК 4.2.2314-08<br>п.2.1                                                                                         | Питьевая вода                            | 36.00.11<br>10.86.10.300 |  | Отбор проб                                                                | - |
|    | МУК 4.2.2314-08<br>п.4 (Методы<br>концентрирования<br>проб)                                                      |                                          |                          |  | Отбор проб                                                                | - |
|    | МУК 4.2.2314-08<br>п.5.1.1 (Метод<br>порошковой<br>фильтрации)                                                   |                                          |                          |  | Отбор проб                                                                | - |
|    | МУК 4.2.2314-08<br>п.5.2 (методом<br>иммуномагнитного<br>разделения и мечения<br>флуоресцирующими<br>антителами) |                                          |                          |  | цисты лямблий<br>криптоспоридий                                           |   |
|    | МУК 4.2.2314-08<br>п.5.3 (метод ПЦР)                                                                             |                                          |                          |  | Криптоспоридии<br>лямблий                                                 |   |
|    | МУК 4.2.2314-08<br>приложение 1                                                                                  |                                          |                          |  | Паразитарные патогены                                                     |   |
| 85 | МУ № 13-4-2/1742<br>П.2                                                                                          | Вода и грунт<br>рыбохозяйственн          | 36.00.1<br>36.00.12      |  | Отбор проб                                                                | - |

|    |                                            |                             |                           |      |                                      |   |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------|---|
|    |                                            | ых водоемов                 | ---                       |      |                                      |   |
| 86 | МР 96/225-84 от 24.05.84<br>П.п.4.1.1      | Минеральные воды            | 11.07.11.110-11.07.11.113 | 2201 | Отбор проб                           | - |
|    | МР 96/225-84 от 24.05.84<br>Приложение 4.3 |                             |                           |      | Полисепт                             |   |
| 87 | МУ 2285-81                                 | Вода поверхностных водоемов | 36.00.1<br>36.00.12       |      | Санитарно-микробиологический анализ  |   |
| 88 | МУ 2.1.5.800-99                            | Вода сточная                | 71.20.11                  |      | Оценка эффективности обеззараживания |   |
| 89 | ГОСТ 20083<br>П.2, 3.1.                    | Дрожжи кормовые             | 10.91.10.151              |      | Отбор проб                           | - |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п.3.3                      |                             |                           |      | Внешний вид                          |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п.3.4                      |                             |                           |      | запах                                |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п. 3.5                     |                             |                           |      | Влага                                |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п. 3.6                     |                             |                           |      | Сырой протеин                        |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п. 3.7                     |                             |                           |      | Зола                                 |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п 3.8                      |                             |                           |      | Крупность гранул                     |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п.3.9                      |                             |                           |      | Металломагнитные примеси             |   |
|    | ГОСТ 20083<br>п.п. 3.10                    |                             |                           |      | Белок                                |   |

|    |                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 90 | ГОСТ 55301                                                                                                           | Дрожжи<br>кормовые из<br>зерновой барды                                            | 10.91.10.151                                                                                                                                                          |                                                                          | Технические условия |   |
| 91 | Правила бак<br>исследования кормов.<br>Утв ГУВ МСХ СССР,<br>10 июня 1975<br>П. 1.                                    | Корма животного<br>и растительного<br>происхождения,<br>Комбикорма<br>Рыбная мука. | 01.11, 01.11.5,10.41.4<br>10.91.10, 10.91.10.110<br>10.91.10.120<br>10.91.10.130<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.20.41.110                                     | 1001-1006,2301,<br>2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00<br>2309  | Отбор проб          | - |
|    | Правила бак<br>исследования кормов.<br>Утв ГУВ МСХ СССР,<br>10 июня 1975<br>п.п. 2.3<br>(метод<br>центрифугирования) |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                          | Сальмонеллы         |   |
|    | Правила бак<br>исследования кормов.<br>Утв ГУВ МСХ СССР,<br>10 июня 1975<br>п.п.<br>2.4(люминисцентный<br>метод )    |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                          | Сальмонеллы         |   |
| 92 | ГОСТ 31674<br>п.п. 4.2 (биотест на<br>колподах)                                                                      | Корма для<br>животных                                                              | 01.11,01.11.5,10.20.41.1<br>10<br>10.41.4,10.91.10<br>10.91.10.110,10.91.10.1<br>20<br>10.91.10.130<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.290,10.92.10.1<br>10 | 1001- 1006,2301,<br>2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00<br>2309 | Токсичность         |   |
|    | ГОСТ 31674<br>п.п 4.3, ( биотест на<br>тетрахименах)                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                          | Токсичность         |   |
|    | ГОСТ 31674<br>п.п. 4.4 (биотест на<br>парамециях и<br>тетрахименах )                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                          | Токсичность         |   |

|    |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                             |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                                                      |       | 10.92.10.120,10.92.10.190                                                                                                                                         |                                                                          |                                             |   |
| 93 | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов<br>Утв.25.02.1985г. П.2                                                            | Корма | 01.11,01.11.5<br>10.91.10<br>10.91.10.110<br>10.91.10.120,10.91.10.130<br>10.91.10.180-<br>10.91.10.189<br>10.91.10.290,10.92.10.110<br>10.92.10.120,10.92.10.190 | 1001- 1006,2301,<br>2304 00 000<br>2305 00 000 0<br>2306,2308 00<br>2309 | Отбор проб                                  | - |
|    | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов<br>Утв.25.02.1985г. П.5                                                            |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          | Органолептика                               |   |
|    | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов<br>Утв.25.02.1985г. П.6 ,<br>8.1, 10, Приложение 5<br>Приложение 6<br>Приложение 8 |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          | Токсичность                                 |   |
|    | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов<br>Утв.25.02.1985г п. 9                                                            |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          | Афлатоксины В <sub>1</sub> и С <sub>1</sub> |   |
|    | МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов<br>Утв.25.02.1985г<br>Приложение 1                                                 |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          | Афлатоксины                                 |   |
|    | МУ по санитарно-                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          | Микотоксин Т-2                              |   |
|    |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                             |   |

|    |                                                                                                                                |                                |          |  |                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | микологической<br>оценке и улучшению<br>качества кормов<br>Утв.25.02.1985г<br>Приложение 2                                     |                                |          |  |                                                                                                                  |  |
|    | МУ по санитарно-<br>микологической<br>оценке и улучшению<br>качества кормов<br>Утв.25.02.1985г<br>Приложение 3                 |                                |          |  | Микотоксин Ф-2                                                                                                   |  |
|    | МУ по санитарно-<br>микологической<br>оценке и улучшению<br>качества кормов<br>Утв.25.02.1985г<br>Приложение 4<br>Приложение 9 |                                |          |  | Токсичные плесневые<br>грибы                                                                                     |  |
| 94 | МУК 4.2.2217-07                                                                                                                | Объекты<br>окружающей<br>среды |          |  | Сальмонеллы                                                                                                      |  |
| 95 | ГОСТ 17.4.4.02<br>п.1, п.2, п.3, п.4                                                                                           | Почва                          | 71.20.11 |  | Метод отбора и<br>подготовка проб для<br>химического,<br>бактериологического,<br>гельминтологического<br>анализа |  |
| 96 | МУ № 1440-76                                                                                                                   | Объекты<br>внешней среды       |          |  | Яйца и личинки<br>гельминтов<br>Цисты кишечных<br>патогенных простейших                                          |  |
| 97 | МУ 2.1.7.730-99                                                                                                                | Объекты                        |          |  | Гигиеническая оценка                                                                                             |  |

|     |                                                     |                                                |          |  |                                                             |   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                     | внешней среды                                  |          |  | почвы населенных мест                                       |   |
| 98  | МР ФЦ/4022-2004<br>п.4,<br>п.10                     | Почва                                          | 71.20.11 |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МР ФЦ/4022-2004<br>п.10                             |                                                |          |  | Актиномицеты, грибы,<br>токсичность почв,<br>аммонификаторы |   |
| 99  | Правила N 13-5-2/0525<br>от 15.07.2002г.            | Объекты<br>животноводства                      |          |  | Дезинфекция                                                 |   |
| 100 | МУК 4.2.2661-10<br>п.4.1                            | Почва                                          | 36.00.1  |  | Отбор проб,                                                 | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п. 6.1                           | Бытовые и<br>ливневые стоки                    |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.7.1                            | Донные<br>отложения и<br>осадок сточных<br>вод |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.8                              | Навоз и навозные<br>стоки                      |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.9                              | Снег                                           |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.10.1                           | Смывы с<br>поверхности                         |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.11(Инструментальны<br>й метод) | Смывы с<br>поверхности                         |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.12                             | Твердые бытовые<br>отходы                      |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10<br>п.13.1                           | Пыль и воздух                                  |          |  | Отбор проб                                                  | - |
|     | МУК 4.2.2661-10                                     | Трава, водные                                  | 36.00.1  |  | Отбор проб                                                  | - |

|     |                                                          |                                                        |                                   |         |                                                                                       |   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | п.14.1 –п.14.5                                           | растения, сено, моллюски                               |                                   |         |                                                                                       |   |
|     | МУК 4.2.2661-10 п.15.2                                   | Личинки анкилостомид и стронгилид                      | 36.00.1                           |         | Жизнеспособность                                                                      |   |
|     | МУК 4.2.2661-10 п.15.5 (люминисцентный метод)            | Яйца и личинки гельминтов                              | 36.00.1                           |         | Жизнеспособность                                                                      |   |
|     | МУК 4.2.2661-10 п.15.6 (биопроба)                        | Яйца и личинки гельминтов                              | 36.00.1                           |         | Жизнеспособность                                                                      |   |
|     | МУК 4.2.2661-10 п.16                                     | Возбудители паразитозов                                | 36.00.1                           |         | Выживаемость                                                                          |   |
|     | МУК 4.2.2661-10 п.17                                     | Препараты для дезинвазии                               | 36.00.1                           |         | Овицидная активность, Овицидная и ларвицидная эффективность Протистоцидная активность |   |
| 101 | МУК 4.2.3016-12 п.3                                      | Плодоовошная, плодово-ягодная и растительная продукция | 01.13-01.13.34.000<br>01.23-01.25 | 01.47.2 | Отбор проб                                                                            | - |
|     | МУК 4.2.3016-12 п.6.3                                    |                                                        |                                   |         | Яйца гельминтов, личинки и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших             |   |
|     | МУК 4.2.3016-12 п.7.5 (Метод ПЦР)                        |                                                        |                                   |         | Ооцисты криптоспоридий                                                                |   |
|     | МУК 4.2.3016-12 п.7.6, (Метод иммуномагнитной сепарации) | Смывы с овощей                                         |                                   |         | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий                                                 |   |
|     | МУК 4.2.3016-12 п.8.2                                    | Столовая зелень, листовые овощи,                       | 01.13-01.13.34.000                | 01.47.2 | Личинки гельминтов                                                                    |   |

|     |                                        |                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |   |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
|     |                                        | другие<br>растительная<br>продукция             | 01.23-01.25                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |   |
| 102 | МУ №13-7-2/1428<br>28.10.98г.<br>П.2   | Мясо и мясная<br>продукция                      | 10.1, 10.11-<br>10.11.39.190<br>10.13-10.13.14.190           | 0201-0201 30 000 8<br>0202-0202 30 900 8<br>0203-0203 29 900 9<br>0204-0204 50 790 0<br>0205 00-0205 00800 0<br>0206-0206 22 000<br>0206 29, 0206 30 000<br>0206 30 000 2<br>0206 41 000, 0206 49 000<br>0206 49 000 2,020680,<br>0206 90, 0206 90 990 0<br>1601 00-1601 00 990 0<br>1602 20 – 1602 90 990 0 | Отбор проб        | - |
|     | МУ №13-7-2/1428<br>28.10.98г.<br>п.4.5 |                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Личинки трихинелл |   |
| 103 | МУК 4.2.2747-10<br>П. 4                | Мясо и мясная<br>продукция                      | 10.1, 10.11-<br>10.11.39.190<br>10.13-10.13.14.190           | 0201-0201 30 000 8<br>0202-0202 30 900 8<br>0203-0203 29 900 9<br>0204-0204 50 790 0<br>0205 00-0205 00800 0<br>0206-0206 22 000<br>0206 29, 0206 30 000<br>0206 30 000 2<br>0206 41 000, 0206 49 000<br>0206 49 000 2,020680,<br>0206 90, 0206 90 990 0<br>1601 00-1601 00 990 0<br>1602 20 – 1602 90 990 0 | Отбор проб        | - |
| 104 | МУК 3.2.988-00<br>п.2.1                | Рыба, нерыбные<br>объекты и<br>продукция из них | 10.20.1-10.20.24.123<br>10.20.25.190<br>10.20.3-10.20.34.110 | 0301-<br>0305                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отбор проб        | - |
|     | МУК 3.2.988-00                         | Личинки                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Жизнеспособность  |   |

|     |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                              |               |                       |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---|
|     | п. 5.2, 5.4, 5.6                                                                                                                | гельминтов,<br>обнаруженные в<br>рыбе, нерыбных<br>объектах и<br>продукции из них            |                                                              |               |                       |   |
| 105 | ГОСТ Р 54378 -2011<br>п.8.1.1, 8.2.1                                                                                            | Рыба, нерыбные<br>объекты и<br>продукция из них                                              | 10.20.1-10.20.24.123<br>10.20.25.190<br>10.20.3-10.20.34.110 | 0301-<br>0305 | Отбор проб            | - |
|     | ГОСТ Р 54378 -2011<br>п.9.2                                                                                                     | Личинки<br>гельминтов,<br>обнаруженные в<br>рыбе, нерыбных<br>объектах и<br>продукции из них |                                                              |               | Жизнеспособность      |   |
| 106 | Инструкция по<br>санитарно-<br>паразитологической<br>оценке морской рыбы<br>и рыбной продукции.<br>Москва 1989<br>стр 16<br>п.1 | Морская рыба и<br>рыбная<br>продукция                                                        | 03.11.2                                                      | 0302          | Отбор проб            | - |
| 107 | Методика<br>паразитологического<br>инспектирования<br>морской рыбы и<br>рыбной продукции.<br>Москва. 1989 стр 3 п.2             | Морская рыба и<br>рыбная<br>продукция                                                        | 03.11.2                                                      | 0302          | Отбор проб            | - |
| 108 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,                                           | Рыба живая                                                                                   | 03.12                                                        | 0301 99       | Идентификация вирусов |   |

|     |                                                                                                                                                                  |                 |       |         |                                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--|
|     | бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997стр.5-33                                                                             |                 |       |         |                                                          |  |
| 109 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.34-37 | Прудовые рыбы   | 03.12 | 0301 99 | Весенняя вирусная болезнь                                |  |
| 110 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997стр.38-41  | Радужная форель | 03.12 | 0301 99 | Вирусная геморрагическая септицемия                      |  |
| 111 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией                                | Лососевые рыбы  | 03.12 | 0301 99 | Инфекционный некроз гемопозитической ткани лососевых рыб |  |

|     |                                                                                                                                                                                             |                      |       |         |                                              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|----------------------------------------------|--|
|     | В.А. Седова, М.<br>1997стр.42-45                                                                                                                                                            |                      |       |         |                                              |  |
| 112 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.46-49 | Лососевые рыбы       | 03.12 | 0301 99 | Инфекционный некроз<br>поджелудочной железы  |  |
| 113 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.50-53 | Карп, форель         | 03.12 | 0301 99 | Выделение рабдовирусов<br>рыб методом бляшек |  |
| 114 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.56-57 | Пресноводные<br>раки | 03.12 | 0301 99 | Септоцилиндроз                               |  |
| 115 | Справочник                                                                                                                                                                                  | Устрицы              | 03.12 | 0301 99 | Раковинная болезнь                           |  |

|     |                                                                                                                                                                      |            |       |         |                           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|---------------------------|--|
|     | «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.60-62             |            |       |         |                           |  |
| 116 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр. 73-75 | Лососевые  | 03.12 | 0301 99 | Фурункулез (Аэромоноз)    |  |
| 117 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр. 93    | Рыба живая | 03.12 | 0301 99 | Ихтиофтириоз              |  |
| 118 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»                                                                                                                 | Рыба живая | 03.12 | 0301 99 | Хилодонелез и триходиниоз |  |

|     |                                                                                                                                                                   |               |       |         |                      |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|----------------------|--|
|     | Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр. 94                                                         |               |       |         |                      |  |
| 119 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр. 95 | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Ихтиободоз (костиоз) |  |
| 120 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.96  | Карповые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Кокцидиоз            |  |
| 121 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни                                                 | Прудовые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Сферопороз           |  |

|     |                                                                                                                                                                                               |                |       |         |                                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|------------------------------------|--|
|     | рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.97-99                                                                                                                                       |                |       |         |                                    |  |
| 122 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.100-101 | Судак          | 03.12 | 0301 99 | Глугеоз                            |  |
| 123 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.102-103 | Лососевые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Глугеоз                            |  |
| 124 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.109-110 | Рыба живая     | 03.12 | 0301 99 | Криптобиозы и<br>трипанозомозы рыб |  |

|     |                                                                                                                                                                                               |               |       |         |                  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|------------------|--|
| 125 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.111     | Прудовые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Гиродактилезы    |  |
| 126 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.112-113 | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Дактилогирозы    |  |
| 127 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.114-115 | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Диплостомозы     |  |
| 128 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в                                                                                                                                                 | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Постодиплостомоз |  |

|     |                                                                                                                                                                                               |               |       |         |                                        |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|----------------------------------------|--|
|     | ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.116-117                                                  |               |       |         |                                        |  |
| 129 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.118-119 | Карп, сазан   | 03.12 | 0301 99 | Сангвиниколез                          |  |
| 130 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.120-121 | Карповые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Кавиоз, кариофиллез и<br>ботриоцефалез |  |
| 131 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и                                                                                      | Карповые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Ботриоцефалез                          |  |

|     |                                                                                                                                                                    |               |       |         |                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|---------------------|--|
|     | паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.122-123                                                                                           |               |       |         |                     |  |
| 132 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.124-125 | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Лигулез и диграммоз |  |
| 133 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997 стр.126-127 | Карповые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Валипороз           |  |
| 134 | Справочник «Лабораторные исследования в ветеринарии» Вирусные, грибковые, бактериальные и паразитарные болезни рыб, под редакцией В.А. Седова, М. 1997             | Рыба живая    | 03.12 | 0301 99 | Филометроидоз       |  |

|     |                                                                                                                                                                                               |                      |       |         |                                                   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|
|     | стр.128-129                                                                                                                                                                                   |                      |       |         |                                                   |  |
| 135 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.130-143 | Рыба живая           | 03.12 | 0301 99 | Гельминтозоозы                                    |  |
| 136 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.144-158 | Рыба живая           | 03.12 | 0301 99 | Личинки<br>дифиллоботриид,<br>личинки описторхиса |  |
| 137 | Справочник<br>«Лабораторные<br>исследования в<br>ветеринарии»<br>Вирусные, грибковые,<br>бактериальные и<br>паразитарные болезни<br>рыб, под редакцией<br>В.А. Седова, М. 1997<br>стр.159-160 | Карповые рыбы        | 03.12 | 0301 99 | Воспаление<br>плавательного пузыря<br>(ВПП)       |  |
| 138 | Сборник инструкций<br>по борьбе с болезнями                                                                                                                                                   | Рыба живая и<br>икра | 03.12 | 0301 99 | Идентификация вирусов                             |  |

|     |                                                                                                                              |                         |       |         |                                            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|--|
|     | рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 60-75                                            |                         |       |         |                                            |  |
| 139 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 76-86   | Карповые и сомовые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Весенняя виремия карпа                     |  |
| 140 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 87-95   | Лососевые рыбы          | 03.12 | 0301 99 | Инфекционный некроз гемопозитической ткани |  |
| 141 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 96-104  | Лососевые рыбы          | 03.12 | 0301 99 | Инфекционный некроз поджелудочной железы   |  |
| 142 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 105-113 | Рыбы живые              | 03.12 | 0301 99 | Вирусная геморрагическая септицемия        |  |

|     |                                                                                                                              |                                                                              |       |         |                |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--|
| 143 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 139-141 | Карп                                                                         | 03.12 | 0301 99 | Эритродерматит |  |
| 144 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 142-149 | Карповые рыбы                                                                | 03.12 | 0301 99 | Аэромоноз      |  |
| 145 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 152-155 | Карповые, лососевые рыбы                                                     | 03.12 | 0301 99 | Псевдомоноз    |  |
| 146 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 176-184 | Американские сомики, карпы, белый и пестрый толстолобик, белый амур, буффало | 03.12 | 0301 99 | Амбифриоз      |  |
| 147 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.                          | Каспийская кумжа (каспийский лосось)                                         | 03.12 | 0301 99 | Криптобиоз     |  |

|     |                                                                                                                              |                                 |       |         |                      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------|----------------------|--|
|     | Москва.1998<br>стр. 195-197                                                                                                  |                                 |       |         |                      |  |
| 148 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 198-200 | Рыба живая                      | 03.12 | 0301 99 | Костиоз              |  |
| 149 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 201-202 | Лососевые рыбы, налим, стерлядь | 03.12 | 0301 99 | Гексамитоз           |  |
| 150 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 203-205 | Карп                            | 03.12 | 0301 99 | Кокцидиозный энтерит |  |
| 151 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 213-215 | Лососевые рыбы                  | 03.12 | 0301 99 | Хлоромиксоз          |  |
| 152 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство                                                                   | Лососевые рыбы                  | 03.12 | 0301 99 | Микоспориديоз        |  |

|     |                                                                                                                                    |                          |       |         |                |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|----------------|--|
|     | сельского хозяйства и продовольствия РФ.<br>Москва.1998<br>стр. 222-223                                                            |                          |       |         |                |  |
| 153 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.<br>Москва.1998<br>стр. 224-226 | Судак                    | 03.12 | 0301 99 | Глугеоз        |  |
| 154 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.<br>Москва.1998<br>стр. 245-247 | Карповые рыбы            | 03.12 | 0301 99 | Кариофиллез    |  |
| 155 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.<br>Москва.1998<br>стр. 248-250 | Лососевые и сиговые рыбы | 03.12 | 0301 99 | Триенофороз    |  |
| 156 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.<br>Москва.1998<br>стр. 254-255 | Сиговые рыбы             | 03.12 | 0301 99 | Протеоцефалез  |  |
| 157 | Сборник инструкций                                                                                                                 | Сиговые рыбы             | 03.12 | 0301 99 | Ихтиокотилуроз |  |

|     |                                                                                                                              |                   |       |         |                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------------|--|
|     | по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 261-263                    |                   |       |         |                          |  |
| 158 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 264-270 | Пресноводные рыбы | 03.12 | 0301 99 | Борьба с диплостомозами  |  |
| 159 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Москва.1998 стр. 287-290 | Карповые рыбы     | 03.12 | 0301 99 | Борьба с филометроидозом |  |
| 160 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.6-8                                                | Рыба живая, икра  | 03.12 | 0301 99 | Газопузырьковая болезнь  |  |
| 161 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.9-14                                               | Рыба живая        | 03.12 | 0301 99 | Бранхионекроз            |  |
| 162 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.15-34                                              | Рыба живая        | 03.12 | 0301 99 | Алиментарные болезни рыб |  |
| 163 | Сборник инструкций                                                                                                           | Карповые рыбы     | 03.12 | 0301 99 | Хлоромиксоз              |  |

|     |                                                                                                |                   |       |         |                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------------|--|
|     | по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.36-40                                   |                   |       |         |                          |  |
| 164 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.41-47                | Пресноводные рыбы | 03.12 | 0301 99 | Сангвиниколез            |  |
| 165 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.48-52                | Пресноводные рыбы | 03.12 | 0301 99 | Постодиплостомоз         |  |
| 166 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.66-68                | Лососевые рыбы    | 03.12 | 0301 99 | Иерсиниоз                |  |
| 167 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.69-97<br>Гематология | Рыба живая        | 03.12 | 0301 99 | Форменные элементы крови |  |
| 168 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.98-124               | Рыба живая        | 03.12 | 0301 99 | Иммунный статус          |  |
| 169 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.125-126              | Рыба живая        | 03.12 | 0301 99 | Вибриоз                  |  |
| 170 | Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.127-140              | Рыба              | 03.12 | 0301 99 | Токсикозы                |  |
| 171 | Сборник инструкций                                                                             | Рыба              | 03.12 | 0301 99 | Алиментарные токсикозы   |  |

|     |                                                                |                                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                               |                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|     | по борьбе с болезнями рыб, часть 2, Москва, 1999г. стр.141-160 |                                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                               |                                    |
| 172 | ГОСТ Р 50551                                                   | Товары бытовой химии                                                                                 | 20.20.14.000                                             | -                                                                           | Метод определения активного хлора             | не установлен                      |
| 173 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121, п.7                                      | Вода питьевая , природная, сточная , подземная                                                       | 36.00<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>36.00.12 | 2201 00 000 0<br>2201 10 190 0<br>2201 10 900 0                             | Отбор проб                                    | -                                  |
| 174 | ПНД Ф 14.1:2:4.261 п.9.3                                       | Вода питьевая природная, сточная, , подземная                                                        | 36.00<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>36.00.12 | 2201 10<br>2201 10 110 0<br>2201 10 190 0<br>2201 10 900 0<br>2201 90 000 0 | Отбор проб                                    | -                                  |
| 175 | ГОСТ 4011                                                      | Вода питьевая                                                                                        | 36.00.11.000                                             | 2201 10                                                                     | Железо<br>массовая концентрация общего железа | 0,1-2,0 мг/дм3<br>0,10-2,00 мг/дм3 |
| 176 | ПНД Ф 14.1:2:4.161                                             | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная | 36.00<br>36.00.1<br>36.00.11<br>36.00.11.000<br>36.00.12 | 2201 10 190 0<br>2201 10 900 0<br>2201 10 190 0<br>2201 10 900 0            | Алюминий                                      | 0,04-200 мг/дм3                    |
| 177 | РД 52.24.450<br><b>П.9</b>                                     | Воды природные и очищенные сточные                                                                   | 36.00<br>36.00.1<br>36.00.12                             | 2201 10 110 0<br>2201 10 190 0<br>2201 10 900 0                             | Отбор проб                                    | -                                  |
| 178 | ГОСТ Р 51939                                                   | Молоко                                                                                               | 10.51.11.110-<br>10.51.11.190                            | 0401                                                                        | Массовая доля лактулозы                       | не установлен                      |

|     |                                                        |                                                                   |                               |                                              |                                                  |                     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 179 | ГОСТ Р 51259<br>МВИ № 04-2006<br>Утверждена 25.12.2006 | Молоко и<br>молочные<br>продукты                                  | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219 | 0401 -0406                                   | Лактоза и галактоза                              | не установлен       |
| 180 | ГОСТ 31086                                             | Молоко и<br>молочные<br>продукты                                  | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219 | 0401 -0406                                   | Массовая доля лактозы<br>Массовая доля галактозы | не установлен       |
| 181 | ГОСТ Р 51458                                           | Сыр и сыры<br>плавленные                                          | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219 | 0406                                         | Определения массовой<br>доли общего фосфора      | не установлен       |
| 182 | ГОСТ Р 55063<br>П.5.-5.4                               | Сыры и сыры<br>плавленные                                         | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219 | 0406                                         | Отбор проб                                       | -                   |
| 183 | ГОСТ Р 55361<br>П.5-п.5.4.6,                           | Жир молочный,<br>масло и паста<br>масляная из<br>коровьего молока | 10.51.30.400                  | 0405 90 100 0                                | Отбор проб                                       |                     |
| 184 | ГОСТ Р 54045                                           | Сыры, плавленные<br>сыры и сырные<br>продукты                     | 92 2000<br>98 0000            | 0406                                         | Массовая доля хлоридов                           | 0,5 - 7,0 %         |
| 185 | ГОСТ Р 51457-                                          | Сыр и сыр<br>плавленный                                           | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219 | 0406                                         | Жир                                              | не установлен       |
| 186 | ГОСТ Р 51456                                           | Сливочное масло<br>и масляная пасты                               | 10.51.3-10.51.30.520          | 0405                                         | Активная кислотность<br>плазмы                   | от 3,0 до 9,0 ед рН |
| 187 | ГОСТ 30627.1                                           | Продукты<br>молочные для<br>детского питания                      | 10.86.10.100-<br>10.86.10.198 | 0401 20 110 1 0401 20 910 1<br>0403 90 510 1 | Витамин А (ретинола)                             | не установлен       |
| 188 | ГОСТ 30627.2                                           | Продукты<br>молочные для<br>детского питания                      | 10.86.10.100-<br>10.86.10.198 | 0401 20 110 1 0401 20 910 1<br>0403 90 510 1 | Витамин С<br>(аскорбиновой кислоты)              | не установлен       |
| 189 | ГОСТ 30627.3                                           | Продукты<br>молочные для<br>детского питания                      | 10.86.10.100-<br>10.86.10.198 | 0401 20 110 1 0401 20 910 1<br>0403 90 510 1 | Витамин Е (токоферол)                            | не установлен       |

|     |                                    |                                              |                                                  |                                              |                                                                      |                             |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 190 | ГОСТ 30627.4                       | Продукты<br>молочные для<br>детского питания | 10.86.10.100-<br>10.86.10.198                    | 0401 20 110 1 0401 20 910 1<br>0403 90 510 1 | Витамин РР (ниацин)                                                  | не установлен               |
| 191 | ГОСТ Р 51258 (ДИН<br>10326-86),    | Молоко и<br>молочные<br>продукты             | 10.5-10.52.10.163                                | 0401<br>0406                                 | Массовая доля сахарозы<br>Массовая доля глюкозы                      | 1-5 г/100г<br>0,1-0,5г/100г |
| 192 | ГОСТ Р 51331                       | Йогурт                                       | 10.51.52.111                                     | 0403 10                                      | Массовая доля сухого<br>обезжиренного<br>молочного остаток<br>(СОМО) | не установлен               |
| 193 | ГОСТ 25179                         | Молоко                                       | 10.51.11<br>01.41<br>01.41.2-01.41.20.190        | 0401                                         | Белок                                                                | не установлен               |
| 194 | ГОСТ Р 51452                       | Консервы<br>молочные<br>сгущенные            | 10.51.51-10.51.51.133                            | 0402                                         | Массовая доля жира                                                   | 1-20%                       |
| 195 | ГОСТ 29248                         | Сгущенные и<br>сухие молочные<br>консервы    | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219                    | 0402                                         | Массовая доля сахарозы<br>и лактозы                                  | не установлен               |
| 196 | ГОСТ Р 52996<br>(ИСО 11816-1:2006) | Молоко и<br>молочные<br>продукты             | 10.51.11<br>10.51.12.120<br>01.41.2-01.41.20.190 | 0401-0406                                    | Щелочная фосфатаза                                                   | не установлен               |
| 197 | ГОСТ Р 53359                       | Молоко,<br>продукты<br>переработки<br>молока | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219                    | 0401- 0406                                   | Активная кислотность<br>(рН)                                         | 3-8 ед. рН                  |
| 198 | ISO 13580                          | Йогурт.                                      | 10.51.52.111                                     | 0403 10                                      | Сухие веществ<br>(контрольный метод)                                 | не установлен               |
| 199 | ГОСТ 31506                         | Молоко и<br>молочные                         | 10.51.40.100-<br>10.51.40.219                    | 0401- 0406                                   | Жиры немолочного<br>происхождения                                    | не установлен               |

|     |                                 |                                        |                                                |                          |                                  |               |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
|     |                                 | продукты                               |                                                |                          |                                  |               |
| 200 | ГОСТ 31978                      | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Активная кислотность             | 3,0-8,0       |
| 201 | ГОСТ Р 51454                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Нитраты, нитриты                 | не установлен |
| 202 | ГОСТ Р 51463                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Зола                             | не установлен |
| 203 | ГОСТ Р 51466                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Зола связанная                   | не установлен |
| 204 | ГОСТ Р 51464                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Влага                            | не установлен |
| 205 | ГОСТ Р 52993<br>(ИСО 5550:2006) | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Влага                            | не установлен |
| 206 | ГОСТ Р 51465                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Пригорелые частицы               | не установлен |
| 207 | ГОСТ Р 51468                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Свободная кислотность            | не установлен |
| 208 | ГОСТ Р 51470<br>Не заказывают   | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Белок                            | не установлен |
| 209 | ГОСТ Р 51467                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Активная кислотность             | не установлен |
| 210 | ГОСТ Р 51469                    | Казеины и казеинаты                    | 10.51.53-10.51.53.130                          | 3501                     | Лактоза                          | не установлен |
| 211 | ГОСТ Р 54074                    | Молоко сухое обезжиренное              | 10.51.21-10.51.21.120<br>10.51.22-10.51.22.143 | 0402 10                  | Оценка пригодности для сыроделия | не установлен |
| 212 | ГОСТ Р ИСО 8156                 | Молоко сухое и сухие молочные продукты | 10.51.21-10.51.21.120<br>10.51.22-10.51.22.143 | 0402 10<br>0402 10 990 0 | Индекс растворимости             | От 0,1 см3    |
| 213 | СТБ ISO 8156                    | Молоко сухое и сухие молочные          | 10.51.21-10.51.21.120<br>10.51.22-10.51.22.143 | 0402 10<br>0402 10 990 0 | Индекс нерастворимости           | не установлен |

|     |                              |                                                                          |                      |                           |                                                |               |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |                              | продукты                                                                 |                      |                           |                                                |               |
| 214 | ГОСТ Р 51196                 | Молоко сухое                                                             | 10.51.22.110         | 0402 10<br>0402 10 990 0  | Молочная кислота и<br>лактаты                  | не установлен |
| 215 | ГОСТ ISO 8069                | Молоко сухое                                                             | 10.51.22.110         | 0402 10<br>0402 10 990 0  | Молочная кислота<br>лактаты                    | не установлен |
| 216 | ГОСТ 31716                   | Молоко сухое                                                             | 10.51.22.110         | 0402 10<br>0402 10 990 0  | Молочная кислота<br>лактаты                    | не установлен |
| 217 | ГОСТ 5488                    | Масла<br>растительные                                                    | 10.4-10.41.29.153    | 1512<br>1518 00           | Кунжутное масло<br>(качественная реакция)      | не установлен |
| 218 | ГОСТ 31762<br>П.3-п.4.1.2    | Майонезы и<br>майонезные<br>соусы                                        | 10.84.12.130         | 2103 90 900 1             | Отбор проб                                     | -             |
| 219 | ГОСТ 31720<br>П.4            | Пищевые<br>продукты<br>переработки яиц<br>сельскохозяйстве<br>нной птицы | 10.89.12             | 0408                      | Отбор проб                                     | -             |
| 220 | ГОСТ 28666.2 (ИСО<br>6639-2) | Зерновые и<br>бобовые                                                    | 01.11                | 1001-1008                 | Скрытая зараженность<br>насекомыми. Отбор проб | -             |
| 221 | ГОСТ 10853<br>П.1            | Семена<br>масличные                                                      | 01.11.9              | 12 06<br>12 07<br>1207 40 | Отбор проб                                     | -             |
| 222 | ГОСТ 11225                   | Зерно                                                                    | 01.11.2              | 1001-1008                 | Выход зерна из початков<br>кукурузы            | не установлен |
| 223 | ГОСТ 29177                   | Зерно и продукты<br>его переработки                                      | 01.11.1-01.11.49.124 | 1001-1008                 | Крахмал                                        | не установлен |
| 224 | ГОСТ 29143                   | Зерно и                                                                  | 01.11                | 1001-1008                 | Влага                                          | не установлен |

|     |                                     |                                                                                              |                                      |                      |                                                       |               |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                     | зернопродукты                                                                                |                                      |                      |                                                       |               |
| 225 | ГОСТ 29144                          | Зерно и<br>зернопродукты                                                                     | 01.11                                | 1001-1008            | Влага                                                 | не установлен |
| 226 | ГОСТ ISO 6646<br>П. 8.3.1-п.8.3.1.2 | Рис                                                                                          | 10.61.11-10.61.12.000                | 1006                 | Максимально возможный<br>выход шлифованного<br>риса   | не установлен |
| 227 | ГОСТ ISO 11050                      | Мука пшеничная<br>и крупка из<br>твердой пшеницы                                             | 10.61.21.000                         | 1101 00              | Определение загрязнений<br>животного<br>происхождения | не установлен |
| 228 | ГОСТ 31699<br>(ISO 21415-1:2006)    | Пшеница и<br>пшеничная мука                                                                  | 10.61.21.000                         | 1101<br>1101 00      | Клейковина                                            | не установлен |
| 229 | ГОСТ 28796<br>(ИСО 5531-78)         | Мука пшеничная                                                                               | 10.61.21.000                         | 1101 00              | Сырая клейковина                                      | не установлен |
| 230 | ГОСТ 28797                          | Мука пшеничная<br>и крупка из<br>твердой пшеницы                                             | 110.61.21.000                        | 1101 00              | Сухая клейковина                                      | не установлен |
| 231 | ГОСТ 27998<br>П 2 по п.2.4.3        | Корма<br>растительного<br>происхождения<br>(сено, силос,<br>сенаж, солома,<br>зеленые корма) | 10.91.10.110                         | 2306<br>2308         | Массовая концентрация<br>железа                       | не установлен |
| 232 | ГОСТ 27997<br>П 2 по п.2.4.3        | Корма<br>растительного<br>происхождения                                                      | 10.91.10.110                         | 2306<br>2308         | Массовая концентрация<br>марганца                     | не установлен |
| 233 | ГОСТ 13496.15<br>9.2 - п.9.2.4      | Корма<br>растительного и<br>животного                                                        | 10.91.10.110<br>10.9<br>10.91.10.120 | 2306<br>2308<br>2301 | Массовая доля сырого<br>жира                          | не установлен |

|     |                                   |                                                                                                                                                                        |                                                      |                      |                                                      |               |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                   | происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК), смеси кормовые и комбикормовое сырье                                                      | 10.91.10.180                                         |                      |                                                      |               |
| 234 | ГОСТ 31675 П.5                    | Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей. | 10.91.10.110<br>10.9<br>10.91.10.120<br>10.91.10.180 | 2306<br>2308<br>2301 | Массовая доля сырой клетчатки                        | 2,0-50,0%     |
| 235 | ГОСТ 13496.4 П.3 фотометрический) | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье                                                                                                                                | 10.9<br>10.91.10.180                                 | 2306<br>2308<br>2301 | Массовая доля азота<br>Массовая доля сырого протеина | не установлен |
| 236 | ГОСТ 28758                        | Комбикорма гранулированные для рыб                                                                                                                                     | 10.91.10.180                                         | 2306<br>2308<br>2301 | Водостойкость                                        | не установлен |
| 237 | ГОСТ Р 51421                      | Корма, комбикорма,                                                                                                                                                     | 10.91.10.120<br>10.91.10.180                         | 2306<br>2308         | Массовая доли водорастворимых                        | не установлен |

|     |                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                           |                                                                                       |               |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                    | комбикормовое сырье                                                                                                                     |                                              | 2301                                      | хлоридов                                                                              |               |
| 238 | ГОСТ 13496.18<br>п. 2-п.2.3.2      | Комикорма, комбикормовое сырье                                                                                                          | 10.91.10.120<br>10.91.10.180                 | 2306<br>2308<br>2301                      | Кислотное число жира                                                                  | не установлен |
| 239 | ГОСТ 17681<br>П. 2.4; п.2,8; п.2,9 | Мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытную муку, кормовой белковый концентрат | 10.13.16.112<br>10.91.10.120<br>10.91.10.210 | 2306<br>2308<br>2301                      | м.д. золы , м.д. ваги, м.д. жира                                                      | не установлен |
| 240 | ГОСТ 20264.1                       | Ферментные препараты микробного происхождения                                                                                           | 20.14.64                                     | 3507                                      | Внешний вид, органолептика, прозрачность, плотность, остаток после просеивания, влага | не установлен |
| 241 | ГОСТ 13979.2                       | Жмыхи, шроты и горчичный порошок                                                                                                        | 10.41.4<br>10.84.1                           | 2304 00 000 1<br>2305 00 000 0<br>2103 30 | Массовая доля жира и экстрактивных веществ                                            | не установлен |
| 242 | ГОСТ 13979.7                       | Жмыхи, шроты и горчичный порошок                                                                                                        | 10.41.4<br>10.84.1                           | 2304 00 000 1<br>2305 00 000 0<br>2103 30 | Аллилизотиоцианаты (аллилового масла)                                                 | не установлен |
| 243 | ГОСТ 32168<br>П.6.6.2;<br>П.6.7.1  | Мед                                                                                                                                     | 01.49.21.110                                 | 0409 00 000 0                             | Определение массовой доли редуцирующих сахаров, сахарозы, мелецитозы. Определение     | не установлен |

|     |                         |                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                         |                                        |              |              | падевого меда<br>(качественная реакция)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 244 | ГОСТ 24027.2            | Сырье<br>лекарственное<br>растительное | 02.30.40.140 | -            | Влажность, содержание<br>зола,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | не установлен |
| 245 | ГОСТ 28879<br>(ИСО 939) | Пряности,<br>приправы,<br>специи       | 10.84        | 0910<br>2103 | Влага                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не установлен |
| 246 | ГОСТ 28875              | Пряности,<br>приправы,<br>специи       | 10.84        | 0910<br>2103 | Внешний вид (форма,<br>цвет), запах, вкуса.<br>Зараженность<br>вредителями, м.д.<br>металлических примесей<br>и примесей растительного<br>происхождения, дефектов<br>внешнего вида и<br>пораженных плесенью<br>пряностей, Массовая доля<br>посторонних<br>минеральных примесей.<br>Крупность помола.<br>Массовая доля<br>легковесных | не установлен |
| 247 | ГОСТ 28877              | Пряности,<br>приправы,<br>специи       | 10.84        | 0910<br>2103 | Примеси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | не установлен |
| 248 | ГОСТ 28878              | Пряности,<br>приправы,<br>специи       | 10.84        | 0910<br>2103 | Зола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не установлен |
| 249 | ГОСТ 11293              | Желатин                                | 20.59.6      | 2109         | Внешний вид и цвет<br>Размер частиц и массовой<br>доли мелких частиц.<br>Запах, вкус.                                                                                                                                                                                                                                                | не установлен |

|     |                                                                                                                          |                                                 |                 |                              |                                                                                                                                                       |                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                          |                                                 |                 |                              | Прозрачность, наличие<br>посторонних примесей                                                                                                         |                                   |
| 250 | ГОСТ 15113.6                                                                                                             | Пищевые<br>концентраты                          | 919000          | 2109                         | Сахароза                                                                                                                                              | не установлен                     |
| 251 | ГОСТ 28888<br>П .6.13                                                                                                    | Молочко<br>маточное<br>пчелиное                 | 01.49.24.150    | -                            | Флюорисценция                                                                                                                                         | не установлен                     |
| 252 | ГОСТ 21180<br>п.6.6-п.6.8,                                                                                               | Вощина                                          | 01.49.26.111    | -                            | Определение разрывной<br>длины, гнильцовые<br>заболевания                                                                                             | не установлен                     |
| 253 | ГОСТ 21179<br>п.6.4; п.6.5; п.6.8 ;<br>п.6.10;п.6.14.                                                                    | Воск пчелиный                                   | 01.49.26.111    | -                            | Механические примеси,<br>Определение глубины<br>проникания иглы,<br>плотность, Определение<br>температуры плавления<br>(каплепадения),йодное<br>число | не установлен                     |
| 254 | ГОСТ 31775                                                                                                               | Сырье восковое                                  | 01.49.26.111    | -                            | Цвета, структура,<br>пораженность восковой<br>молью, наличия<br>посторонних примесей,<br>массовая доля воды                                           | от 36,0 до 60,0 и 18,0<br>до 35,0 |
| 255 | ГОСТ 7636<br>п.3.2.1-п.3.2.1.4;<br>п.3.3.3-п.3.3.4.5;<br>п.3.5.1-п.3.5.1.3;<br>п.3.5.3- п.3.5.3.5;<br>п.3.6.2 - п.3.6.3; | Рыба, нерыбные<br>объекты и<br>продукция из них | 10.2<br>03.22.2 | 0302<br>0302<br>0303<br>0304 | Азот летучих оснований,<br>м.д. воды, м.д.<br>хлористого натрия,<br>кислотность, м.д.<br>свободной уксусной<br>кислоты, м.д. жира,                    | не установлен                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <p>п.3.7.3- п.3.7.6.4;<br/> п.3.9- п.3.9.6;<br/> п.5.2;<br/> п.5.6- п. 5.6.2.; п.6.5-<br/> п.6.5.2.5; п.7.2.2; п. 7.4;<br/> п.7.8; п.7.10;<br/> п.7.11- п.7.11.2.5;<br/> п.7.13;<br/> п.7.14- п.7.15;<br/> п.8.9.3- п.8.9.4.3,<br/> п.8.10- п.8.10.2.5;<br/> п.8.11- п.8.14;<br/> п.9- п.10;<br/> п.11.9 –п.13.4.4</p> |                                                |                 |              | <p>водоудерживающая<br/> способность, величина<br/> вакуума в банках. .<br/> Аминный азот.<br/> Определение цвета жира,<br/> плотность жира.<br/> Температура плавления,<br/> йодное число, число<br/> омыления и<br/> неомыляемые вещества в<br/> жире. Определение<br/> витаминов А, Д и Е.<br/> Определение белковых<br/> веществ. Содержание<br/> антиокислителя-ионола.<br/> М.д. кальция, м.д.<br/> фосфора, содержание<br/> песка, стекла.методы<br/> анализа клея, кормовых<br/> продуктов<br/> консервированных<br/> пирсульфитом натрия и<br/> кислотами. М.д. хитина,<br/> м.д частиц<br/> депротеинизированного<br/> панциря. Методы анализа<br/> натуральной амбры,<br/> жемчужного пата,<br/> перламутрового<br/> препарата.</p> |               |
| 256 | ГОСТ 19182                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пресервы из<br>неразделанной<br>рыбы пряного и | 10.2<br>03.22.2 | 1604<br>1605 | Буферность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | не установлен |

|     |                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                   | специального<br>посолов                                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 257 | ГОСТ 26185<br>п.3.7-3.14.3.5; п.4 | Водоросли,<br>морские травы и<br>продукция из них                                                                                                                         | 03.11.63                                                                                 | 1604<br>1605 | Песок, прочность листа,<br>агар, йод. методы<br>исследования маннита,<br>альгината натрия, агара<br>пищевого<br>микробиологического и<br>особой очистки, агароида,<br>муки и крупки<br>водорослевых кормовых,<br>порошка пищевого. | не установлен       |
| 258 | ГОСТ 31477                        | Мясо и мясные<br>продукты                                                                                                                                                 | 10.1,10.11<br>10.11.1,10.11.11<br>10.11.11.110-<br>10.11.16.130<br>10.11.31-10.11.35.150 | 0201-0210    | Массовая доля животного<br>белка                                                                                                                                                                                                   | От 1 до 85 включ.   |
| 259 | ГОСТ Р 52417<br>П.6               | Мясо птицы<br>механической<br>обвалки                                                                                                                                     | 10.12.10-10.12.10.190                                                                    | 0207         | Массовая доля кальция                                                                                                                                                                                                              | 0,1-1,5%            |
| 260 | ГОСТ 31466<br>п.8                 | Мясо птицы<br>механической<br>обвалки (фарши,<br>паштеты,<br>бескостные и<br>рубленые<br>полуфабрикаты,<br>кулинарные и<br>колбасные<br>изделия,<br>фаршевые<br>консервы) | 10.12.10-10.12.10.190                                                                    | 0207         | Массовая доля кальция                                                                                                                                                                                                              | 0,1 - 10,0 % и выше |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 261 | ГОСТ ISO 1841-2                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мясо и мясные продукты                                                              | 10.1,10.11<br>10.11.1,10.11.11<br>10.11.11.110-<br>10.11.16.130<br>10.11.31-10.11.35.150 | 0201-0210                                                                 | Хлориды                                                                                                                                                                                                                                                                                                | от 0,25% и выше                                                             |
| 262 | ГОСТ Р 52675                                                                                                                                                                                                                                                                          | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие                                               | 10.13.14.110-<br>10.13.14.159<br>10.89.11                                                | 0201-0208,<br>0210                                                        | Массовая доля составных частей                                                                                                                                                                                                                                                                         | не установлен                                                               |
| 263 | «Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А., М., 1998 г. Справочник. «Химический состав пищевых продуктов.» Книга 1 - Скурихина И.М.. М-1998 (1 том) Стр.3-29; стр.43-57; Стр.84-101; стр. 105-109;стр 117-330 | Продукты пищевые                                                                    | 01.49.24<br>10.89.19.130<br>10.85.12.000                                                 | 0401 -0406<br>0201-0210<br>0302-0304<br>1602<br>1604<br>1605<br>0701-0714 | Руководство по методам<br>Содержание<br>аминокислот, жирные кислоты, стеролы, сахара, нерастворимые и растворимые пищевые волокна, органические кислоты, жирорастворимые витамины, витамин В 1, н-нитрозамины, насыщенные и ароматические углеводороды, свинец, кадмий, бензойная и сорбиновая кислота | не установлен<br>не установлен<br>не установлен<br>от 10 %<br>не установлен |
| 264 | ГОСТ 31799                                                                                                                                                                                                                                                                            | Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей | 10.11.39.140                                                                             | 0201-0210                                                                 | Масса нетто и температура                                                                                                                                                                                                                                                                              | не установлен                                                               |

|     |                  |                                                                  |                          |         |                                                        |                                                                                          |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | раннего возраста                                                 |                          |         |                                                        |                                                                                          |
| 265 | ГОСТ Р 52478     | Говядина и телятина для производства продуктов детского питания. | 10.11.11.130             | 0201    | Масса нетто и температура                              | не установлен                                                                            |
| 266 | ГОСТ 52306       | Мясо птицы для детского питания                                  | 10.12.1                  | 0207    | Масса нетто и температура                              | - не установлен                                                                          |
| 267 | ГОСТ Р 54034     | Мясо. Баранина и ягнятина для детского питания.                  | 10.11.13<br>10.11.13.140 | 0204    | Масса нетто и температура                              | не установлен                                                                            |
| 268 | ГОСТ Р 54048     | Мясо. Свинина для детского питания.                              | 10.11.12.140             | 0203    | Масса нетто и температура                              | не установлен                                                                            |
| 269 | ГОСТ Р 54353     | Соль поваренная пищевая                                          | 10.84.3<br>10.84.30.130  | 2501 00 | Массовая доля сульфат-иона                             | 0,10 - 1,60 %                                                                            |
| 270 | ГОСТ Р 54352     | Соль поваренная пищевая                                          | 10.84.3<br>10.84.30.130  | 2501 00 | Магний-иона<br>кальций-ион                             | 0,005 % до 0,30 %<br>0,01 % до 0,70 %                                                    |
| 271 | ГОСТ Р 54351     | Соль поваренная пищевая                                          | 10.84.3<br>10.84.30.130  | 2501 00 | Хлор-ион                                               | 58,0 % до 61,0 %                                                                         |
| 272 | СТБ ГОСТ Р 51575 | Соль поваренная пищевая йодированная                             | 10.84.3<br>10.84.30.130  | 2501 00 | Массовая доля йода<br>Массовая доля тиосульфата натрия | $20 \times 10^{-4} - 60 \times 10^{-4} \%$<br>$15 \times 10^{-3} - 40 \times 10^{-3} \%$ |
| 273 | ГОСТ Р 54751     | Соль поваренная пищевая                                          | 10.84.3<br>10.84.30.130  | 2501 00 | Основное вещество по солевому составу                  | 97,0 % до 99,9 %                                                                         |
| 274 | ГОСТ ISO 1572    | Чай                                                              | 10.83.13                 | 0902    | Определение содержания сухого вещества                 | не установлен                                                                            |
| 275 | ГОСТ 1936        | Чай                                                              | 10.83.13                 | 0902    | Массовая доля влаги,                                   | не установлен                                                                            |

|     |                 |                             |                         |                      |                                                                                              |                  |
|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                 |                             |                         |                      | мелоч, металломагнитная примесь, посторонние примеси,                                        |                  |
| 276 | ГОСТ Р ИСО 9768 | Чай                         | 10.83.13                | 0902                 | Экстрактивность                                                                              | не установлен    |
| 277 | ГОСТ 19885      | Чай                         | 10.83.13                | 0902                 | Танин, кофеин                                                                                | не установлен    |
| 278 | ГОСТ 28552,     | Чай                         | 10.83.13                | 0902                 | Водонерастворимая и водорастворимая зола                                                     | не установлен    |
| 279 | ГОСТ 28553      | Чай                         | 10.83.13                | 0902                 | Клетчатка                                                                                    | не установлен    |
| 280 | ГОСТ Р 52088    | Кофе                        | 10.83.11                | 0901                 | Внешний вид, органолептика, экстрактивные вещества, степень помола, металломагнитные примеси | не установлен    |
| 281 | ГОСТ 5902       | Кондитерские изделия        | 10.71.12.000<br>10.72.1 | 1704<br>1806<br>1905 | Степень измельчения и плотности пористых изделий                                             | не установлен    |
| 282 | ГОСТ 10114      | Мучные кондитерские изделия | 10.71.12.000<br>10.72.1 | 1905                 | Намокаемость                                                                                 | не установлен    |
| 283 | ГОСТ Р 51239    | Фруктовые и овощные соки    | 10.32                   | 2009                 | Л-яблочной кислоты                                                                           | не установлен    |
| 284 | ГОСТ Р 51441    | Фруктовые и овощные соки    | 10.32                   | 2009                 | Уксусная кислота (ацетат)                                                                    | 0,015% до 0,05%. |
| 285 | ГОСТ Р 51129    | Фруктовые и овощные соки    | 10.32                   | 2009                 | Лимонная кислота                                                                             | не установлен    |
| 286 | ГОСТ Р 51940    | Фруктовые и овощные соки    | 10.32                   | 2009                 | Д-яблочной кислоты                                                                           | не установлен    |

|     |               |                                                                                                                                                    |                                                                |           |                                                 |               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 287 | ГОСТ Р 51240  | Плодовые и овощные соки                                                                                                                            | 10.32                                                          | 2009      | D-глюкозы и D-фруктозы                          | не установлен |
| 288 | ГОСТ 24283    | Фруктовые, овощные, фруктово-овощные и овощефруктовые гомогенизированные консервы для детского питания, в том числе на соковую продукцию с мякотью | 10.32                                                          | 2009      | Качество измельчения                            | не установлен |
| 289 | ГОСТ ISO 2448 | Фруктовые и овощные соки                                                                                                                           | 10.32                                                          | 2009      | Спирт                                           | до 5%         |
| 290 | ГОСТ 32081    | Продукция алкогольная и сырье для ее производства                                                                                                  | 11.01.10.110-<br>11.01.10.150<br>11.02.11.110-<br>11.02.12.120 | 2003-2008 | Относительная плотность                         | не установлен |
| 291 | ГОСТ ISO 762  | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                                              | 10.32<br>10.86.10.210-<br>10.86.10.247                         | 2001-2006 | Определение содержания минеральных примесей     | не установлен |
| 292 | ГОСТ ISO 2173 | Продукты переработки фруктов и овощей.                                                                                                             | 10.32<br>10.86.10.210-<br>10.86.10.247                         | 2001-2006 | Растворимые сухие                               | не установлен |
| 293 | ГОСТ 1750,    | Фрукты сушеные                                                                                                                                     | 10.39.25.110                                                   | 0813      | Массы нетто; массовой доли компонентов в смесях | не установлен |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |           | сушеных фруктов;<br>наличия металлических<br>примесей и зараженности<br>вредителями хлебных<br>запасов;<br>количество плодов в 1 кг,<br>массовой доли дефектных<br>плодов и растительных<br>примесей;<br>органолептических<br>показателей; массовой<br>доли минеральных<br>примесей (песка);<br>массовой доли влаги; |                          |
| 294 | ГОСТ 25555.2 | Продукты<br>переработки<br>фруктов и<br>овощей                                                                                                                                                                       | 10.32<br>10.86.10.210-<br>10.86.10.247 | 2001-2006 | Этиловый спирт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 5%                    |
| 295 | ГОСТ 25555.1 | Продукты<br>переработки<br>фруктов и<br>овощей,<br>фруктовые и<br>овощные соки,<br>нектары, морсы и<br>сокосодержащие<br>напитки,<br>фруктовые и<br>овощные<br>концентрированн<br>ые соки, пюре и<br>концентрированн | 10.32<br>10.86.10.210-<br>10.86.10.247 | 2001-2006 | Летучие кислоты                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $2 \cdot 10^{-2}$ до 1 % |

|     |                |                                                                                                                                                |                                        |           |                                                                         |                                                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                | ые пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье |                                        |           |                                                                         |                                                  |
| 296 | ГОСТ 33437     | Соковая продукция                                                                                                                              | 10.32                                  | 2009      | Хлориды                                                                 | от 0,01 до 10 г/дм куб. включительно проверено   |
| 297 | ГОСТ Р 51938   | Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки                                                                                     | 10.32<br>10.86.10.210-<br>10.86.10.247 | 2001-2006 | Сахароза                                                                | не установлен                                    |
| 298 | ГОСТ Р 51123   | Плодовые и овощные соки                                                                                                                        | 10.32                                  | 2009      | Сульфаты                                                                | не установлен                                    |
| 299 | ГОСТ Р 51122   | Плодовые и овощные соки                                                                                                                        | 10.32                                  | 2009      | Формольное число                                                        | от 1 до 30 см3 раствора гидроокиси натрия/100 см |
| 300 | ГОСТ Р 53193   | Напитки алкогольные и безалкогольные                                                                                                           | 11.01<br>11.07                         | 2202-2208 | Кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей | 10-1000 мг/дм3                                   |
| 301 | ГОСТ 27198 П.2 | Виноград свежий                                                                                                                                | 01.21                                  | 0806      | Концентрация сахаров                                                    | не установлен                                    |

|     |                       |                                                                                     |                                              |                                                                             |                                                         |   |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 302 | ГОСТ 4427<br>П.3      | Апельсины                                                                           | 01.23.13<br>01.23.13.000                     | 0805 10                                                                     | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 303 | ГОСТ 4428<br>П.2      | Мандарины                                                                           | 01.23.14                                     | 2008 30 550 0<br>0805 20 500 0                                              | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 304 | ГОСТ 5531<br>П.2      | Орехи лещины и<br>фундука,<br>предназначенных<br>для<br>промышленной<br>переработки | 02.30.40.130                                 | 0801<br>0802 12 900 0                                                       | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 305 | ГОСТ 6829<br>П.6      | Смородина                                                                           | 01.25.19.110<br>01.25.19.120<br>01.25.19.130 | 0810 30<br>0810 30 100 0<br>0810 30 300 0<br>0811 20 390 0<br>0811 20 510 0 | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 306 | ГОСТ 27819            | Яблоки свежие                                                                       | 01.24.1<br>01.24.10<br>01.24.10.000          | 0808<br>0808 10                                                             | Контроль качества                                       | - |
| 307 | ГОСТ 27572<br>П.6     | Свежие яблоки<br>помологических<br>сортов                                           | 01.24.1<br>01.24.10<br>01.24.10.000          | 0808<br>0808 10                                                             | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 308 | ГОСТ 16524<br>П.6     | Кизил                                                                               | 01.24.29.140-                                | -                                                                           | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 309 | ГОСТ 16830<br>П.3     | Орехи миндаля в<br>скорлупе                                                         | 01.25.31                                     | 0802                                                                        | Отбор проб, правила<br>приемки                          | - |
| 310 | ГОСТ 16833<br>П.6-п.8 | Ядро грецкого<br>ореха<br>культурных<br>сортов<br>предназначенное<br>для поставки   | 01.25.35<br>01.25.35.000                     | 0802 22 000 0                                                               | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки | - |

|     |                    |                                                                                                                                                 |                          |                    |                                                      |   |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---|
|     |                    | предприятиям розничной торговой сети и общественного питания, реализации в розничной торговой сети и используемое для промышленной переработки. |                          |                    |                                                      |   |
| 311 | ГОСТ 16834 П.2     | Орехи культурных сортов орешника фундука предназначенные для потребления в свежем виде и промышленной переработки                               | 01.25.33<br>01.25.33.000 | 0802               | Отбор проб, правила приемки                          | - |
| 312 | ГОСТ 16835 П.2     | Ядра ореха фундука                                                                                                                              | 01.25.33<br>01.25.33.000 | 0802               | Отбор проб, правила приемки                          | - |
| 313 | ГОСТ 20450 П.2     | Брусника                                                                                                                                        | 01.25.19.160             | 0810 40 100 0      | Отбор проб, правила приемки                          | - |
| 314 | ГОСТ 19215 П.2     | Свежие ягоды дикорастущей клюквы                                                                                                                | 01.25.19.150             | 2008 93<br>0810 40 | Отбор проб, правила приемки                          | - |
| 315 | ГОСТ 21920 П.6-п.8 | Слива и алыча                                                                                                                                   | 01.24.29.120             | 2008 99 670 2      | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила приемки | - |
| 316 | ГОСТ 27573 П.6-п.8 | Гранат                                                                                                                                          | 01.25.90.120             | -                  | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила приемки | - |

|     |                                  |                         |                                          |                               |                                                                            |            |
|-----|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 317 | ГОСТ 51603<br>п.6-п.8            | Бананы                  | 01.22.12<br>01.22.12.000                 | 0803                          | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 318 | ГОСТ 31788<br>П.6 - п.8          | Орехи<br>фисташковые    | 01.25.34<br>01.25.34.000                 | 0802 42 000 0                 | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 319 | ГОСТ 7194<br>П.1-п.2.2;<br>П.2.7 | Картофель<br>свежий     | 01.13.51<br>01.13.51.110<br>01.13.51.120 | 0701                          | Отбор проб, Содержание<br>крахмала                                         | -          |
| 320 | ГОСТ Р 51809<br>П.6              | Капуста<br>белокачанная | 01.13.12.120                             | 0704<br>0704 90 100           | Отбор проб, правила<br>приемки                                             | -          |
| 321 | ГОСТ 32284<br>П.6-п.8            | Морковь                 | 01.13.41.110                             | 0706<br>0706 10 000 1         | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 322 | ГОСТ 32285<br>П.6-п.8            | Свекла столовая         | 01.13.49.110<br>01.13.71<br>01.13.71.000 | 1212 91<br>0706 90 900 1      | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 323 | ГОСТ Р 55909<br>П.6-п.8          | Чеснок                  | 01.13.42<br>01.13.42.000                 | 0703 20 000 0                 | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 324 | ГОСТ 31822<br>П.6-п.8            | Кабачки свежие          | 01.13.39.110                             | 0709 93 100 0                 | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 325 | ГОСТ 31821<br>П.6-п.8            | Баклажаны<br>свежие     | 01.13.33<br>01.13.33.000                 | 0709 30 000 0                 | Маркировка, упаковка.<br>Отбор проб, правила<br>приемки                    | -          |
| 326 | ГОСТ 13907                       | Баклажаны<br>свежие     | 01.13.33<br>01.13.33.000                 | 0709 30 000 0                 | Правила приемки,<br>упаковка, маркировка,<br>транспортировка и<br>хранение | -          |
| 327 | ГОСТ 24596.2                     | Фосфаты<br>кормовые     | 20.15.49                                 | 2510<br>2835<br>2835 26 000 0 | Фосфор                                                                     | 25 % -60 % |

|     |                                                         |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 328 | ГОСТ 24596.4                                            | Фосфаты<br>кормовые                                        | 20.15.49                                              | 2510<br>2835<br>2835 26 000 0                                                                                                                                                                  | Кальций                                                                                   | 15 % - 40 %                                                                  |
| 329 | ГОСТ 23999                                              | Фосфаты<br>кормовые                                        | 20.15.49                                              | 2510<br>2835<br>2835 26 000 0                                                                                                                                                                  | Металломагнитная<br>примесь, крупность, зола,<br>зола в соляной кислоте                   | не установлен                                                                |
| 330 | ГОСТ 24596.5                                            | Фосфаты<br>кормовые                                        | 20.15.49                                              | 2510,2835<br>2835 26 000 0                                                                                                                                                                     | Активность водородных<br>ионов                                                            | 0 до 14 ед. рН.                                                              |
| 331 | ГОСТ Р 53594<br>( в части определения<br>дексаметазона) | Продукция<br>животноводства<br>и корма.                    | 10.11.2<br>10.1                                       | 0206 22 000<br>0206 30 000<br>0206 41 000<br>0210                                                                                                                                              | Дексаметазон                                                                              | 1,6 мкг/кг ткани;<br>1,6 мкг/кг печени.                                      |
| 332 | ГОСТ Р 53594<br>п 8.3                                   | Продукция<br>животноводства<br>и корма.                    | 10.11.2<br>10.1                                       | 0206 22 000<br>0206 30 000<br>0206 41 000<br>0210                                                                                                                                              | отбор проб                                                                                | -                                                                            |
| 333 | ГОСТ 31983                                              | Продукты<br>пищевые, корма,<br>продовольственн<br>ое сырье | 10<br>10.91.10<br>10.1<br>03<br>01.41.20.110<br>01.13 | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0<br>2301-2309 90 990 0<br>0201-0208<br>0301-0308 90 900 0<br>0401<br>0407<br>0701 0714 90 900 0<br>0803 -0813 | Полихлорированные<br>бифенилы                                                             | 1-1500мкг/кг<br>(Маркерные ПХБ),<br>2-2500нг/кг<br>(диоксиноподобные<br>ПХБ) |
| 334 | СТБ ПЕН 1528-1-4-<br>1996/2012                          | Продукты<br>пищевые с<br>большим<br>содержанием            | 10                                                    | 04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0                                                                                                                                                           | Пестициды: альдрин, цис-<br>хлордан, транс-хлордан,<br>ДДД, ДДТ, ДДЭ,<br>дильдрин, альфа- | -                                                                            |

|     |                            |                                                         |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                            | жира                                                    |          |                    | эндосульфан, бета-эндосульфан, эндрин, гексахлорбензол, альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, дельта-ГХЦГ, гептахлор, гептахлор-эпоксид, метоксихлор, мирекс, хлорданоокись, хлоркамфен, бромофос, бромофос-этил, карбофентион, хлорфенвинфос, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, кротоксифос, диазинон, дихлорфос, этион, фамфор, фенитротрион, феклорфос, фентион, йодофенфос, малатион, фосмет, пиримифос-метил, паратион, паратион-метил, фенкаптон, тетрахлорвинфос, полихлорированные бифенилы |               |
| 335 | ГОСТ 31792                 | Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. | 03       | 0301-0308 90 900 0 | Диоксины и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5-1000нг/кг |
| 336 | ГОСТ 31768<br>п 3.2; п 3.4 | Мед натуральный                                         | 01.49.21 | 0404 00 000 0      | гидроксиметилфурфураль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-85мкг/кг    |

|     |                                                                 |                                 |                   |                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337 | ГОСТ 31503                                                      | Молоко и молочная продукция     | 10.5-10.51.52.128 | 0401-0406 90 990 9                                                                | каррагинан                                                                    |                                                                                                                                      |
| 338 | ГОСТ Р 51650 п4.( Метод низкотемпературной спектрофлуориметрии) | продукты пищевые, зерно         | 10<br>01.11       | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0 | Бенз(а)пирен                                                                  | 0,0002-0,005<br>0,0001-0,002 мг/кг                                                                                                   |
| 339 | МУ 1350-75 от 22.09.1975                                        | табачные изделия                | 12.00             | 2401                                                                              | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ, : ДДТ, ДДЕ, ДДД                             | -                                                                                                                                    |
| 340 | МУ 1350-75 от 22.09.1975                                        | растительные масла              | 10.41.2           | 1507-1515                                                                         | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ, ТХМ, ДДТ, ДДД, ДДЭ                          | 0,001--(линдан), 0,002-ТХМ<br>0,002-ддд,ддэ<br>0,003-ддт                                                                             |
| 341 | МУ 1350-75 от 22.09.1975                                        | мальтоза                        |                   | 1702 90 100 0                                                                     | Хлорорганические пестициды: : ГХЦГ, ТХМ, ДДТ, ДДД, ДДЭ                        | 0,002-(линдан), 0,004-ТХМ<br>0,004-ддд,ддэ<br>0,006-ддт                                                                              |
| 342 | МУ 1766-77 от 12.10.1977                                        | почва                           | 71.20.11          |                                                                                   | Хлорорганические пестициды: ГХБ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ, ДДД        | 0,003-0,09 ГХБ, альфа-ГХЦГ,<br>0,004-0,12 гамма-ГХЦГ,<br>0,012-0,36 ДДЭ,<br>0,02-0,6 ДДД,<br>0,05-1,5 ДДТ,                           |
| 343 | МУ 4343-87 от 08.06.87<br>ВМУ 4343-87 от 08.07.1987             | илово-сульфидные лечебные грязи |                   |                                                                                   | Хлорорганические пестициды: альфа- ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ | 0,001-0,03 (ГХЦГ)<br>0,05-1,5 (ДДЭ, ДДТ, ДДД)<br>Предел обнаружения изомеров ГХЦГ 0,001 мг/кг; 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДД, и 4,4'-ДДЭ - 0,05 |

|     |                          |                            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | МУ 4994-89 от 08.06.89   | томаты,                    | 01.13.34.000 | 0702 00 000 | Хлорорганические пестициды: дилор, кельтан<br>Фосфорорганические пестициды: актеллик (пиримифос-метил), базудин (диазинон), ДДВФ (дихлорфос), карбофос (малатион), трихлорметафос-3, фозалон, фосфамид (диметоат), хлорофос (трихлорфон), хостаквик (гептенофос). | В мг/кг<br>0,0002-0,006 (дилор),<br>0,0002-0,008 (кельтан)<br>0,0075-0,075-актеллик,<br>0,0005-0,0125-базудин,<br>0,0005-0,02 –<br>гептенофос,<br>0,0025-0,04-<br>ДДВФ, хлорофос<br>0,03-0,9-карбоф,<br>0,006-0,24-<br>трихлорметафос,<br>0,004-фозалон,<br>0,02-0,32-фосфамид, |
| 345 | МУ 9712-88 от 11.10.88.  | Гуза-пая, хлопковая шелуха |              |             | Хлорорганические пестициды: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ                                                                                                                                                                                                      | 0,007-ДДТ,<br>0,003-ДДЭ,<br>0,002-альфа-ГХЦГ,<br>0,001-гамма-ГХЦГ                                                                                                                                                                                                               |
| 346 | МУ 9712-88 от 11.10.88.  | хлопковая шелуха           |              |             | Хлорорганические пестициды: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ                                                                                                                                                                                                      | 0,007-ДДТ,<br>0,003-ДДЭ,<br>0,002-альфа-ГХЦГ,<br>0,001-гамма-ГХЦГ                                                                                                                                                                                                               |
| 347 | МУ 1540-76 от 20.12.1976 | вода                       | 36.00.1      | 2201        | Хлорорганические пестициды: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ, ДДД, гептахлор                                                                                                                                                                                      | 0,01-0,1 (альфа, гамма-ГХЦГ,<br>0,01-0,7 гептахлор<br>0,02- 1,7(ДДЕ, ДДТ, ДДД)<br>от 0,00008 мг/кг-<br>гамма-ГХЦГ,<br>гептахлор, альдрин;<br>от 0,0002 мг/кг - ДДТ,<br>ДДЭ, ДДД, кельтан                                                                                        |

|     |                              |                                                              |                                          |                                                                                                                               |                                |                                                              |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 348 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975  | пищевые<br>продукты,<br>корма,<br>почва                      | 10<br>10.91.10<br>71.20.11               | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0<br>2301-2309 90 990 0<br>0701-0714 90 900 0 | Этилмеркурхлорид               | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-                                   |
| 349 | МУ 2418-81 от<br>06.08.1981  | вода                                                         | 36.00.1                                  | 2201                                                                                                                          | Этилмеркурхлорид<br>(Гранозан) | 0,0006-(ТСХ)                                                 |
| 350 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975  | вода ,<br>растительный<br>материал,<br>сливочное масло       | 36.00.1<br>01.3<br>10.51.30.110          | 2201<br>0701-1214 90 900 0<br>0405                                                                                            | 2,4-Д                          | 0,002-<br>0,01-<br>0,05-                                     |
| 351 | МУ 1530-76 от<br>20.12.1976  | вода ,<br>зерно пшеницы                                      | 36.00.1<br>01.11.1                       | 2201<br>1001                                                                                                                  | 2,4-Д                          | 0,002-<br>0,05                                               |
| 352 | МУ 3025-84 от<br>27.04.1984  | вода,<br>почва                                               | 36.00.1<br>71.20.11                      | 2201                                                                                                                          | 2,4-Д                          | 0,0004-0,04<br>0,002-0,2                                     |
| 353 | МУ 4383-87 от<br>08.06.87    | почва                                                        | 71.20.11                                 |                                                                                                                               | 2,4-Д                          | 0,01-10,0                                                    |
| 354 | МУ 6127-91 от<br>29.07.1991  | вода                                                         | 36.00.1                                  | 2201                                                                                                                          | 2,4-Д                          | 0,7 мг/л-обращённо-<br>фаз.ВЖХ                               |
| 355 | МУК 4.1.1132-02              | вода,<br>зерно пшеницы,<br>солома пшеницы,<br>зерно кукурузы | 36.00.1<br>01.11.1<br>01.11.5<br>01.11.2 | 2201<br>1001<br>1213 00 000 0<br>1005                                                                                         | 2,4-Д                          | 0,0001-0,01<br>0,05-0,005<br>0,2-0,02<br>0,05-0,005<br>мг/кг |
| 356 | МУК 4.1.2162-07              | масло кукурузы.                                              | 10.41.2                                  | 1515 19 900 0                                                                                                                 | 2,4-Д                          | 0,005-0,05<br>мг/кг                                          |
| 357 | ВМУ 3878-85 от<br>22.05.1985 | рапсовое масло                                               | 10.41.26                                 | 1514                                                                                                                          | Алахлор (Лассо)                | 0,04- (ТСХ)                                                  |
| 358 | МУ 2998-84 от<br>27.04.1984  | вода,<br>почва,<br>растительные<br>пробы                     | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3              | 2201<br>0701-1214 90 900 0                                                                                                    | Алахлор (Лассо)                | 0,02- (ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)                      |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359 | МУ 2997-84 от<br>27.04.84<br>МУ 3878-85 от<br>22.05.85<br>ВМУ 2997-84 от<br>27.04.1984 | почва,<br>зеленая масса<br>кукурузы,<br>рапсовое масло                                                                                          | 71.20.11<br>02.30.3<br>10.41.26                                                      | 0701-1214 90 900 0<br>1514                                         | Алахлор (лассо)                                                                                             | 0,005-(ТСХ)<br>0,01-(ТСХ)<br><br>0,04-(ТСХ)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 360 | МУ 4994-89 от<br>08.06.89                                                              | плодово-<br>овощные<br>культуры.                                                                                                                | 01.24<br>01.13                                                                       | 0701-0714 90 900 0                                                 | Синтетические<br>пиретроиды                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 361 | МУ 1540-76 от<br>20.12.76                                                              | зерно кукурузы,<br>виноградный сок,<br><br>зелёная масса,<br><br><br>почва,<br>вода,<br><br>эфирное масло,<br><br><br>эфирномаслично<br>е сырьё | 01.11.2<br>10.32.1<br><br>02.30.3<br><br><br>36.00.1<br>71.20.11<br><br>20.53.10.110 | 1005<br>2009<br><br>1701-1214 90 900 0<br><br><br>2201<br><br>3301 | Атразин,<br>Десметрин,<br>Мезоранил,<br>Прометрин,<br>Симазин,<br>Тербуметон<br>Тербутилазин,<br>Тербутрин, | 0,04- гербициды<br>0,05- 4,0 мезоранил,<br>карагарт,семерон<br>0,05- 4,0 мезоранил,<br>карагарт,семерон<br><br>0,01- карагарт 0,001-<br>гербициды<br><br>0,2-50,0 игран,<br>прометрин,0,1-30,0<br>симазин, атразин,<br><br>0,04- 10,0<br>прометрин,игран,0,02-<br>6,0 симазин, атразин, |
| 362 | МУ 3156-84 от<br>27.11.84                                                              | вода,<br>почва,<br>соя,<br>зеленые листья                                                                                                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.81<br>01.3                                              | 2201<br><br>1201<br>0701-1214 90 900 0                             | Ацифлуорфен (блэзер)                                                                                        | 0,5-(ТСХ)<br>0,5-(ТСХ)<br>0,5-(ТСХ)<br>0,5-(ТСХ)<br>0,10-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)                                                                                                                                                                                                            |

|     |                              |                                                                 |                                                 |                                          |                                         |                                                         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                              |                                                                 |                                                 |                                          |                                         | 0,10-(ТСХ)<br>0,20-(ТСХ)                                |
| 363 | МУК 4.1.1449-03              | вода ,<br>почва,<br>зерно сои,<br>масло сои                     | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.81<br>10.41.21.000 | 2201<br><br>1201<br>1507                 | Ацифлуорфен                             | 0,001-0,008<br>0,1-0,8<br>0,05-0,4<br>0,01-0,08         |
| 364 | МУ 1914 от 27.09.1978        | растительные<br>объекты, почва,<br>вода                         | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                     | 0701-1214 90 900 0<br><br>2201           | Беномил (Бенлат)                        | -                                                       |
| 365 | МУ 4382-87 от<br>08.07.1987  | растения,<br>почва,<br>вода природных<br>водоемов               | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                     | 0701-1214 90 900 0<br>2201               | Беномил                                 | 0,004-0,02-поляр.<br>0,02-1,0-поляр.<br>0,02-1,0-поляр. |
| 366 | МУ 4994-89 от<br>08.06.89    | плодово-<br>овощные<br>культуры.                                | 01.24                                           | 0701-0714 90 900 0                       | Карбарил (севин) (ТСХ)<br>Беномил (ТСХ) | -                                                       |
| 367 | МУ 2067-79 от<br>19.10.1979  | подорожник,<br>семена мака<br>масличного,<br>плоды<br>шиповника | 01.11.99.120<br>01.30.10.142                    | 1209                                     | Беномил (Бенлат)                        | 0,1- (ТСХ)<br>0,1- (ТСХ)<br>0,1- (ТСХ)                  |
| 368 | МУ 5021-89 от<br>08.06.89    | семена,<br>зелёная масса,<br>корнеплоды<br>сах.свеклы           | 1209 10 000 0<br>02.30.3<br>1212 91             | 0701-0714 90 900 0<br>0701-0714 90 900 0 | Беномил                                 | 1,0-20,0 (ТСХ)<br>0,1-2,0(ТСХ)<br>0,1-2,0(ТСХ)          |
| 369 | ВМУ 2795-83 от<br>12.05.1983 | клубни<br>картофеля<br>вода.                                    | 01.13.51<br>36.00.1                             | 0701<br>2201                             | Бенсултап (ТИ-78)                       | 0,1-1,0(ТСХ)<br>0,02-0,2(ТСХ)                           |
| 370 | МУ 03-96 от 25.06.96         | вода ,<br>почва                                                 | 36.00.1<br>71.20.11                             | 2201                                     | Бенсултап                               | 0,01-0,05<br>0,01-0,05                                  |
| 371 | МУ 2795-83 от<br>12.05.83    | клубни<br>картофеля,                                            | 01.13.51<br>36.00.1                             | 0701                                     | Бенсултап (банкол)                      | 0,1-1,0(ТСХ)<br>0,02-0,2(ТСХ)                           |

|     |                             |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                   |                     |                                                                                                        |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | вода                                                                                  |                                                                                      |                                                                                   |                     |                                                                                                        |
| 372 | МУ 6130-91 от<br>29.07.1991 | вода.                                                                                 | 36.00.1                                                                              | 2201                                                                              | Бенсульфурон-метил  | 0,01-0,1                                                                                               |
| 373 | МУК 4.1.1243-03             | вода,<br>почва,<br>зерно риса,<br>солома риса                                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.12<br>01.11.5                                              | 2201<br><br>1006<br>1213 00 000 0                                                 | Бенсульфурон-метил  | 0,002-0,02<br>0,01-0,1<br>0,01-0,1<br>0,02-0,2                                                         |
| 374 | МУК 4.1.1941-05             | вода,<br>почва,<br>зерно риса,<br>солома риса                                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.12<br>01.11.                                               | 2201<br><br>1006<br>1213 00 000 0                                                 | Бенсульфурон-метил  | 0,02-0,4<br>0,01-0,1<br>0,04-0,4<br>0,01-0,2<br><br>0,02-0,4<br>0,01-0,2<br>0,01-0,1<br>0,04-0,4       |
| 375 | ВМУ 4348-87 от<br>08.06.87  | эфирные масла                                                                         | 20.53.10.110                                                                         | 3301                                                                              | Бентазон (Базагран) | 0,4-20,0                                                                                               |
| 376 | МУ 1880-78 от<br>05.06.78   | вода                                                                                  | 36.00.1                                                                              | 2201                                                                              | Бентазон (базагран) | 0,01-                                                                                                  |
| 377 | МУ 2090-79 от<br>19.10.1979 | почва,<br>растения.                                                                   | 71.20.11<br>01.3                                                                     | 0701-0714 90 900 0                                                                | Бентазон            | 0,03-0,3<br>0,05-0,5                                                                                   |
| 378 | МУ 35-97 от 19.06.97        | зеленая масса,<br>зерно хлебных<br>злаков,<br><br>рис,<br>горох,<br>соя,<br>кукуруза, | 02.30.3<br>01.11<br><br>01.12<br>01.11.62.000<br>01.11.81<br>01.11.2<br>01.11.91.110 | 0701-0714 90 900 0<br>1001-1008<br><br>1006<br>0713 10<br>1201<br>1005<br>1204 00 | Бентазон            | 0,05-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br><br>0,2-0,05-(ТСХ) |

|     |                                                           |                                                               |                                           |                                |                                       |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | лён,<br>подсолнечник<br>растительные<br>масла                 | 01.11.95<br>10.41.2                       | 1206 000<br>1507-1515          |                                       |                                                                 |
| 379 | МУ 4656-88 от<br>14.07.88                                 | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал                   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3               | 2201<br><br>0701-0714 90 900 0 | Бромоксинил                           | 0,002-0,016<br>0,01-0,08<br>0,01-0,08                           |
| 380 | МУ 105-98 от 20.04.98                                     | вода,<br>почва ,<br>виноград                                  | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.21.1            | 2201<br><br>0806               | Бромуконазол                          | 0,001-0,0025<br>0,01-0,025<br>0,02-0,05                         |
| 381 | МУ 1877 от 5.06.1978                                      | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал,<br>биосубстраты, | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3               | 2201<br>0701-0714 90 900 0     | Бутилат (Сутан),<br>Вернолат (Вернам) | 0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>2 мг%                       |
| 382 | ВМУ 2429-81 от<br>06.08.1981                              | растительная<br>продукция,<br>почва,<br>вода                  | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11               | 0701-0714 90 900 0<br>2201     | Винклозалин<br>(Ронилан)              | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-                                      |
| 383 | МУ 45-97 от 19.06.97                                      | виноград,<br>виноградный сок,<br>клубника                     | 01.21.1<br>10.32.1<br>01.25.13.000        | 0806<br>2009<br>0810 10 000 0  | Винклозолин (ронилан)                 | 0,05-5,0<br>0,04-5,0<br>0,05-5,0                                |
| 384 | МУ 2434-81 от<br>06.08.1981                               | вода,<br>почва,<br>виноград,<br>кукуруза                      | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.21.1<br>01.11.2 | 2201<br><br>0806<br>1005       | Глифосат                              | 0,05-0,3 (ТСХ)<br>0,05-0,1(ТСХ)<br>0,1-0,5(ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ) |
| 385 | МУ 4034-85 от<br>21.11.85<br>ВМУ 4034-85 от<br>21.11.1985 | вода                                                          | 36.00.1                                   | 2201                           | Глифосат                              | 0,05-0,25(ТСХ)                                                  |
| 386 | МУ 4363-87 от<br>08.07.1987                               | вода,<br>почва.                                               | 36.00.1<br>71.20.11                       | 2201                           | Глифосат                              | 0,06-0,4(ТСХ)<br>0,07-1,6(ТСХ)                                  |

|     |                              |                                                                           |                                                                  |                                         |                      |                                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 387 | ВМУ 6106-91 от<br>29.07.1991 | вода ,<br>овощи и фрукты,<br>зерно,<br>зелёная масса                      | 36.00.1<br>01.13; 01.24<br>01.11<br>02.30.3                      | 2201<br>0701-0714 90 900 0<br>1001-1008 | Глюфосинат аммония   | 0,025- (ТСХ)<br>0,1-(ТСХ)<br>0,2-(ТСХ)<br>0,5-(ТСХ) |
| 388 | МУ 6153-91 от<br>29.07.1991  | почва                                                                     | 71.20.11                                                         |                                         | Глюфосинат аммония   | 0,01-                                               |
| 389 | МУК 4.1.1451-03              | вода,<br>семена и масло<br>подсолнечника                                  | 36.00.1<br>01.11.95<br>10.41.24                                  | 2201<br>1206 00<br>1512                 | Глюфосинат аммония   | 0,005-0,05<br>0,2-2,0                               |
| 390 | МУК 4.1.2076-06              | зерно гороха                                                              | 01.11.62.000                                                     | 0713 10                                 | Глюфосинат аммония   | 0,2-2,0                                             |
| 391 | МУ 38-97 от<br>19.06.1997    | вода,<br>почва,<br>зерно,<br>зеленая масса,<br>солома пшеницы<br>и ячменя | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.1<br>02.30.3<br>01.11.5<br>01.11.31 | 2201<br>1001<br>1213 00 000 0<br>1003   | Гуазатин             | 0,001-<br>0,004-<br>0,05<br>0,03-<br>0,05-          |
| 392 | ВМУ 2473-81 от<br>22.10.1981 | растения,<br>почва,<br>вода водоемов.                                     | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                                      | 0701-0714 90 900 0<br>2201              | Дельтаметрин (Децис) | 0,012-0,04<br>0,012-0,04<br>0,01-0,04               |
| 393 | МУК 4.1.1943-05              | зелёная масса,<br>семена и масло<br>рапса                                 | 02.30.3<br>01.11.93<br>10.41.26                                  | 1205<br>1514                            | Дельтаметрин         | 0,01-0,1                                            |
| 394 | МУК 4.1.2026-05              | кукурузное масло                                                          | 10.41.2                                                          | 1515 19 900 0                           | Дельтаметрин         | 0,01-0,1                                            |
| 395 | ВМУ 3247-85 от<br>12.04.1985 | лекарственное<br>растительное<br>сырье                                    |                                                                  |                                         | Диазинон (Базудин)   | 0,05-0,25                                           |
| 396 | МУ 1802-77 от<br>18.11.1977  | почва                                                                     | 71.2.11                                                          |                                         | Диазинон             | 0,02-0,2                                            |

|     |                                                                                               |                                                                                                |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 397 | МУ 3888-85 от<br>22.05.85                                                                     | чай                                                                                            | 10.83             | 0902                       | Диазинон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1-                                                                                                                                     |
| 398 | МУ 4675-88 от<br>14.07.88                                                                     | почва,<br>табак                                                                                | 71.20.11<br>12.00 | 2401                       | Диазинон (базудин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,008-0,02<br>0,016-0,04                                                                                                                 |
| 399 | ВМУ 2646-82 от<br>28.12.1982                                                                  | лесная<br>растительность                                                                       |                   |                            | ФОП Мататион,<br>фенитрооксон и П-<br>нитрокрезол                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,02-(ТСХ)                                                                                                                               |
| 400 | МУ 2086-79 от<br>19.10.1979<br><br>МУ (дополнение к №<br>2086 от 19.10.1979) от<br>06.08.1981 | вода,<br>растительные<br>продукты ,<br>биологические<br>субстраты                              | 36.00.1<br>01.3   | 2201<br>0701-0714 90 900 0 | Фосфорорганические<br>пестициды: фосфорные<br>(ДДВФ),<br>тиолфосфорнокислые<br>эфиры (рицид, циодрин,<br>фенитрооксон),<br>тионфосфорнокислые<br>эфиры (метафос,<br>метилнитрофос,<br>пиразофос, цианокс,<br>фоксим), дитиофосфаты<br>(карбофос, фталофос,<br>фозалон, фосфамид),<br>эфиры фосфоновой<br>кислоты (хлорофос) | 0,0005-50,0                                                                                                                              |
| 401 | МУ 2649-82 от<br>28.12.1982                                                                   | сушеные плоды и<br>овощи:<br>яблоки,<br>груши,<br>сливы,<br>картофель,<br>морковь,<br>петрушка | 10.39.21          | 0813                       | Фосфорорганические<br>пестициды: диметоат,<br>паратион-метил,<br>трихлорфон                                                                                                                                                                                                                                                 | Диметоат<br>0,1- (ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>0,1-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>0,1-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>Паратион-метил:<br>0,08-(ТСХ)<br>0,1-(ТСХ) |

|     |                          |                      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |                      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                     | 0,08-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,1-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>Трихлорфон: 0,08-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)<br>0,08-(ТСХ)                               |
| 402 | МУ 4994-89 от 08.06.89   | томаты,              | 01.13.34.000 | 0702 00 000     | Фосфорорганические пестициды: актеллик (пиримифос-метил), базудин (диазинон), ДДВФ (дихлорфос), карбофос (малатион), трихлорметафос-3, фозалон, фосфамид (диметоат), хлорофос (трихлорфон), хостаквик (гептенофос). | 0,0075-0,075-актеллик, 0,0005-0,0125-базудин, 0,0005-0,02 – гептенофос, 0,0025-0,04-ДДВФ, хлорофос 0,03-0,9-карбоф, 0,006-0,24-трихлорметафос, 0,004-фозалон, 0,02-0,32-фосфамид, |
| 403 | МУ 5011-89 от 08.06.89   | сухой табак          | 12.00        | 2401            | Фосфорорганические пестициды: базудин (диазинон), гетерофос, карбофос (малатион), метафос (паратион-метил), фосфамид (диметоат), этафос                                                                             | 0,0125-1,25-базудин, гетерофо 0,025-0,4-карбофос, метафос, фосфамид 0,05-0,8-этафос                                                                                               |
| 404 | МУ 2367-81 от 30.03.1981 | семена подсолнечника | 01.11.95     | 1206 00         | Дикват                                                                                                                                                                                                              | 0,05-1,0 (ТСХ)                                                                                                                                                                    |
| 405 | МУК 4.1.1998-05          | семена подсолнечника | 01.11.95     | 1206 00<br>1512 | Дикват                                                                                                                                                                                                              | 0,05-0,5<br>0,05-0,2                                                                                                                                                              |

|     |                              |                                                                 |                                                     |                                     |             |                                        |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|     |                              | масло<br>подсолнечника                                          | 10.41.24                                            |                                     |             |                                        |
| 406 | МУ 41-97 от<br>19.06.1997    | подсолнечное<br>масло.                                          | 10.41.24                                            | 1512                                | Диметенамид | 0,014-2,8                              |
| 407 | МУ 6232-91 от<br>29.07.1991  | вода,<br>зеленая масса,<br>почва,<br>зерно                      | 36.00.1<br>02.30.3<br>71.20.11<br>01.11             | 2201<br><br>1001-1008               | Диметенамид | 0,001-0,02<br><br>0,03-0,3<br>0,03-0,3 |
| 408 | ВМУ 6140-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>семена льна и<br>хлопчатника                 | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.91.110<br>01.11.84.000 | 2201<br><br>1204 00                 | Диметипин   | 0,0015-0,012<br>0,01-0,08<br>0,02-0,16 |
| 409 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975  | яблоки,<br>слива,<br>смородина.<br>В методике<br>овощи и фрукты | 01.24.1<br>01.24.27.000<br>01.25.19                 | 0808 10<br>0809 40 050 0<br>0810    | Диметоат    | 0,02-,                                 |
| 410 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975  | мед                                                             | 01.49.21                                            | 0409 00 000                         | Диметоат    | 0,1- (ТСХ)                             |
| 411 | МУ 1547-76 от<br>20.12.1976  | корма                                                           | 10.91.10                                            | 2301-2309 90 990 0                  | Диметоат    | 0,2- (ТСХ)                             |
| 412 | МУ 1561-76 от<br>20.12.1976  | плоды<br>шиповника                                              | 01.30.10.142                                        |                                     | Диметоат    | 0,15-(ТСХ)                             |
| 413 | МУ 1800-77 от<br>18.11.1977  | почва                                                           | 71.20.11                                            |                                     | Диметоат    | 0,05-0,5                               |
| 414 | МУ 6149-91 от<br>29.07.1991  | растительный<br>материал,<br>зерно,<br>почва,<br>вода.          | 01.3<br>01.11<br>36.00.1<br>71.20.11                | 0701-0714 90 900 0<br><br>1001-1008 | Диниконазол | 0,005-0,05<br>0,005-0,05<br>0,005-0,05 |

|     |                                                                                                                                             |                                                     |                                          |                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                     |                                          | 2201                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| 415 | МУК 4.1.1448-03                                                                                                                             | семена<br>подсолнечника,<br>масло<br>подсолнечника. | 01.11.95<br>10.41.24                     | 120600<br>1512                     | Диниконазол                                                                                                                                                        | 0,01-0,1<br>0,02-0,2                                                                                                                                                                      |
| 416 | МУ 2365-81, от<br>30.03.81<br>МУ 2839-83 от<br>24.08.83<br>МУ 3185 от 03.01.85<br>МУ 4710-88 от<br>04.10.88<br>ВМУ 2839-83 от<br>24.08.1983 | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал         | 36.00.1                                  | 2201                               | Фенилмочевинные<br>гербициды(фенурон,<br>которан, томилон,<br>монурон, диурон,<br>дикуран, дозанекс,<br>теноран, фалоран, арезин,<br>линурон, паторан,<br>малоран) | 0,0015-0,015-<br>фенурон, которан, мону<br>рон, арезин, паторан<br>0,002-0,02-<br>томилон, диурон, дикур<br>ан, дозанекс, линурон, ма<br>лоран<br>0,008-0,08-теноран<br>0,006-0,6-фолоран |
| 417 | МУ 2840-83 от<br>24.08.83<br>МУ 2793-83 от<br>24.08.83<br>МУ 2137-80 от<br>28.01.80                                                         | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал, овощи  | 36.00.1<br>71.20.11                      | 2201                               | фенурон, которан,<br>монурон, диурон,<br>дикуран, дозанекс,<br>теноран, фалоран, арезин,<br>линурон, паторан,<br>малоран                                           | 0,01- (тсх)<br>0,1-(тсх)                                                                                                                                                                  |
| 418 | МУ 3187-85 от<br>03.01.1985                                                                                                                 | чай                                                 | 10.83                                    | 0902                               | Диурон                                                                                                                                                             | 0,03-                                                                                                                                                                                     |
| 419 | МУК 4.1.1961-05                                                                                                                             | вода                                                | 36.00.1                                  | 2201                               | Дифеноконазол                                                                                                                                                      | 0,0005-0,005                                                                                                                                                                              |
| 420 | МУК 4.1.2164-07                                                                                                                             | картофель,<br>морковь,<br>томаты                    | 01.13.51<br>01.13.41.110<br>01.13.34.000 | 0701<br>0706 10 000<br>0702 00 000 | Дифеноконазол                                                                                                                                                      | 0,02-0,2<br>0,02-0,2<br>0,02-0,2                                                                                                                                                          |
| 421 | МУ 5050-89 от<br>08.06.89                                                                                                                   | растительное<br>масло,<br>почва,                    | 10.41.2<br>36.00.1<br>71.20.11           | 1507-1515                          | Дихлобутразол (виджил)                                                                                                                                             | 0,05нг/кг-                                                                                                                                                                                |

|     |                              |                                                                                                     |                                                               |                                              |                               |                                                                         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | вода                                                                                                |                                                               |                                              |                               |                                                                         |
| 422 | МУ 1350-75 от<br>23.09.1975  | молоко ,<br>вода                                                                                    | 01.41.20.110<br>36.00.1                                       | 0401<br>2201                                 | Дихлорфос ДДВФ                | 0,01-<br>0,01-                                                          |
| 423 | МУ 1785-77 от<br>181.1977    | ткани животных                                                                                      | 10.1                                                          | 0201-0208                                    | ДДВФ                          | 0,16-(ТСХ)                                                              |
| 424 | МУ 5035-89 от<br>08.06.89    | вода                                                                                                | 36.00.1                                                       | 2201                                         | Изопротиолан (Фудзиван)       | 0,02-0,5(ТСХ)                                                           |
| 425 | ВМУ 6105-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>зерно , семена<br>сахарной свеклы.                                               | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.13.72                      | 2201<br><br>1001-1008<br>120910 000 0        | Изофенфос<br>(Офтанол-Т)      | 0,0004-0,005<br>0,002-0,025<br>0,004-0,05                               |
| 426 | МУ 6154-91 от<br>29.07.1991  | вода,<br>почва,<br>сахарная свекла                                                                  | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.71                               | 2201<br><br>1212 91                          | Имидаклоприд                  | 0,001-(ТСХ)<br>0,01- (ТСХ)                                              |
| 427 | МУ 102-98 от<br>20.04.1998   | хмель<br>почва                                                                                      | 71.20.11                                                      | 1210                                         | Имидаклоприд                  | 0,005-<br>0,01-                                                         |
| 428 | МУ 96-98 от<br>20.04.1998    | Кукуруза:<br>зелёная масса,<br>зерно, масло.<br>Подсолнечник:<br>листья, корзинки,<br>семена, масло | 02.30.3<br>01.11.2<br>10.41.2<br>01.11.95<br>10.41.24         | 1005<br>1515 19 900 0<br><br>1206 00<br>1512 | Имидаклоприд                  | 0,05-0,5<br>0,05-0,5<br>0,06-0,6<br><br>0,05-0,5<br>0,06-0,6            |
| 429 | МУК 4.1.1388-03              | вода,<br>почва,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>солома<br>зерно кукурузы,                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5<br>01.11.2<br>02.30.3 | 1001-1008<br>1213 00 000 0<br>1005           | Иодсульфорон-метил-<br>натрий | 0,001-0,01<br>0,01-0,1<br>0,01-0,1<br>0,05-0,5<br>0,02-0,16<br>0,05-0,5 |

|     |                                                           |                                                     |                                              |                                    |                      |                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | зелёная масса                                       |                                              |                                    |                      |                                                                   |
| 430 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975                               | ткани животного<br>происхождения,<br>моча.          | 01.49.2                                      | 0201-0208                          | Карбарил             | 0,15-                                                             |
| 431 | МУ 4994-89 от<br>08.06.89                                 | плодово-<br>овощные культуры.                       | 01.13                                        | 0701-0714 90 900 0                 | Карбарил (севин)     |                                                                   |
| 432 | МУ 112-98 от<br>01.06.1998                                | семена<br>подсолнечника ,<br>подсолнечное<br>масло  | 01.11.95<br>10.41.24                         | 1206 00<br>1512                    | Карбендазим          | 0,3- 3,0(ТСХ)<br>0,4- 4,0(ТСХ)                                    |
| 433 | МУ 42-97 от<br>19.06.1997                                 | зерно,<br>сахарная свекла                           | 01.11<br>01.13.71                            | 1001-1008<br>1212 91               | Карбендазим          | 0,1- (ТСХ)<br>0,06-(ТСХ)                                          |
| 434 | МУ 4337-87 от<br>08.06.87                                 | персики,<br>фейхоа,<br>хурма                        | 01.24.25.000<br>01.25.90.130<br>01.25.90.110 | 0809 30<br><br>0810 70 000 0       | Карбендазим (БМК)    | 0,006-0,2 (ТСХ)<br>0,05(Было 0,005)-<br>0,2(ТСХ)<br>0,05-0,2(ТСХ) |
| 435 | МУ 3064-84 от<br>31.07.84<br>ВМУ 3064-84 от<br>31.07.1984 | вода,<br>зерно                                      | 36.00.1<br>01.11                             | 2201<br>1001-1008                  | Карбоксин (витавакс) | 0,02-0,6(ТСХ)<br>0,1-3,0(ТСХ)                                     |
| 436 | МУК 4.1.1244-03                                           | вода,<br>почва,<br>зерно пшеницы,<br>солома пшеницы | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5      | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | Карбоксин            | 0,002-0,02<br>0,02-0,2<br>0,01-0,1<br>0,02-0,2                    |
| 437 | МУ 6208-91 от<br>29.07.1991                               | зерно кукурузы                                      | 01.11.2                                      | 1005                               | Карбосульфат         | 0,1- (ТСХ)                                                        |
| 438 | ВМУ 2369-81 от<br>30.03.1981                              | растения,<br>почва,<br>вода                         | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                  | 0701-0714 90 900 0<br><br>2201     | Карбофуран (Фурадан) | 0,04-1,6(ТСХ)<br>0,01-0,4(ТСХ)<br>0,002-0,08(ТСХ)                 |
| 439 | МУ 5021-89 от<br>08.06.89                                 | семена,<br>зелёная масса,<br>корнеплоды             | 01.11<br>02.30.3<br>01.13                    | 1209 10 000 0<br>1212 91           | Карбофуран           | 0,5-15,0 (ТСХ)<br>0,01-0,3 (ТСХ)<br>0,01-0,3 (ТСХ)                |

|     |                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                    |                       |                                                                                    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | сах.свеклы                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                    |                       |                                                                                    |
| 440 | МУ 6135-91 от<br>29.07.1991 | растения<br>сахарной<br>свеклы:семена,<br>зелёная масса,<br>корнеплоды                                                                          | 01.13.71                                                                                                         | 1209 10 000 0<br>1212 91                           | Карбофуран            | 0,5-15,0(ТСХ)<br>0,01-0,3(ТСХ)<br>0,01-0,3(ТСХ)                                    |
| 441 | МУК 4.1.1392-03             | вода,<br>почва,<br>корнеплоды<br>сахарной свеклы,<br>зелёная масса<br>сахарной свеклы,<br>семена рапса<br>(горчицы)<br>масло рапса<br>(горчицы) | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.71<br>02.30.3<br><br>01.13.12<br>01.11.93<br>(01.11.92)<br>10.41.26<br>10.41.26.130 | 2201<br><br>121291<br><br>0704<br>1205<br><br>1514 | Карбофуран            | 0,025-0,0025<br>0,005-0,05<br>0,05-0,5<br><br>0,05-0,5<br><br>0,05-0,5<br>0,05-0,5 |
| 442 | МУК 4.1.2078-06             | зерно риса                                                                                                                                      | 01.12                                                                                                            | 1006                                               | Квинклорак            | 0,025-0,25                                                                         |
| 443 | МУК 4.1.1455-03             | вода ,<br>почва,<br>зерно риса,<br>соломариса                                                                                                   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.12<br>01.11.5                                                                          | 2201<br><br>1006                                   | Клефоксидим           | 0,002-0,02<br>0,02-0,2<br>0,05-0,5<br>0,1-1,0                                      |
| 444 | МУК 4.1.1415-03             | вода                                                                                                                                            | 36.00.1                                                                                                          | 2201                                               | Кломазон              | 0,01-0,1-вжх<br>0,001-0,025-гжх                                                    |
| 445 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975 | капуста (нет в<br>методике),<br>зерно                                                                                                           | 01.13.12<br>01.11                                                                                                | 0704<br>1001-1008                                  | Малатион (карбофос)   | 0,08-<br>0,04- (для метафоса)                                                      |
| 446 | МУ 2082-79 от<br>19.10.1979 | вода,<br>почва,<br>овощи,<br>биологический<br>материал.                                                                                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13                                                                                     | 2201<br><br>0701-0714 90 900 0                     | Сульфазин (Метазин)   | 0,05-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ)                   |
| 447 | МУ 1762-77 от<br>12.10.1977 | вода,<br>овощи,                                                                                                                                 | 36.00.1<br>01.13                                                                                                 | 2201<br>0701 -0714 90 900 0                        | Метоксурон (Дозанекс) | 0,05-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)                                                           |

|     |                                                           |                                                               |                                                 |                                 |                                |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                           | зерно                                                         | 01.11                                           | 1001-1008                       |                                | 0,1-(ТСХ)                                             |
| 448 | МУ 2139-80 от<br>28.01.1980                               | растительный<br>материал, почва,<br>вода                      | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                     | 0701 -1214 90 900 0<br>2201     | Метолахлор (Дуал)              | 0,02- (ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)               |
| 449 | МУ 2435-81 от<br>06.08.1981                               | томаты,<br>картофель,<br>вода,<br>почва                       | 01.13.34.000<br>01.13.51<br>36.00.1<br>71.20.11 | 0702 00 000<br>0701<br>2201     | Метрибузин (Зенкор)            | 0,03-(ТСХ)<br>0,03-(ТСХ)<br>0,01-(ТСХ)<br>0,1-0,6 ФР  |
| 450 | МУК 4.1.1223-03                                           | клубни<br>картофеля                                           | 01.13.51                                        | 0701                            | Метрибузин                     | 0,05-0,5                                              |
| 451 | МУК 4.1.1972-05                                           | вода,<br>почва,<br>томаты,<br>картофель                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.34.000<br>01.13.51 | 2201<br><br>0702 00 000<br>0701 | Метрибузин                     | 0,001-0,01<br>0,1-1,0<br>0,1-1,0<br>0,1-1,0           |
| 452 | МУ 1877 от 5.06.1978                                      | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал,<br>биосубстраты, | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3                     | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0 | Молинат (ялан)                 | 0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>2 мг%<br>0,02-2,0 |
| 453 | МУ 1532-76 от<br>20.12.1976                               | вода,<br>растительный<br>материал                             | 36.00.1<br>01.3                                 | 2201<br>0701 -1214 90 900 0     | Напропамид<br>(девринол)       | 0,002- (ТСХ)                                          |
| 454 | МУ 1532-76 от<br>20.12.1976                               | вода,<br>растительный<br>материал(картоф<br>ель, томаты).     | 36.00.1<br>01.3                                 | 2201<br>0701<br>07002 00 000    | Напропамид (Дэпр,<br>девринол) | 0,002-(ТСХ)<br>0,04-(ТСХ)                             |
| 455 | МУ 3011-84 от<br>27.04.84<br>ВМУ 3011-84 от<br>27.04.1984 | почва,<br>растения,<br>эфирные масла                          | 71.20.11<br>01.3<br>20.53.10.110                | 0701 -1214 90 900 0<br>3301     | Напропамид<br>(Девринол)       | 0,02-20,0<br>0,04-40,0<br>0,2-200,0 ?                 |
| 456 | МУ 3058-84 от<br>31.07.84                                 | семена<br>подсолнечника                                       | 01.11.95                                        | 1206 00                         | Напропамид<br>(Девринол)       | 0,05-1,0 (ТСХ)                                        |

|     |                                                           |                                              |                                    |                                 |                                |                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | ВМУ 3058-84 от<br>31.07.1984                              |                                              |                                    |                                 |                                |                                                    |
| 457 | МУ 1545-76 от<br>20.12.1976                               | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал  | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3        | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0 | ТХАН (трихлорацетат<br>натрия) | 0,015- 4,3<br>0,02-1,7<br>0,01-0,9                 |
| 458 | ВМУ 6096-91 от<br>29.07.1991                              | зерно кукурузы,<br>лён,<br>вода              | 01.11.2<br>01.11.91.110<br>36.00.1 | 1005<br>1204 00<br>2201         | Нафталевый ангидрид            | 0,2-3,0(ТСХ)<br>0,2-3,0(ТСХ)<br>0,25-3,75(ТСХ)     |
| 459 | ВМУ 3001-84 от<br>27.04.1984                              | зерно,<br>вода                               | 01.11<br>36.00.1                   | 2201                            | Оксикарбоксин<br>(Плантвакс)   | 0,07-1,4(ТСХ)<br>0,015-0,3(ТСХ)                    |
| 460 | ВМУ 3063-84 от<br>31.07.1984                              | вода,<br>почва,<br>растительные<br>объекты   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3        | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0 | Оксифлуорфен (Гоал)            | 0,01-0,05(ТСХ)<br>0,04-0,05(ТСХ)<br>0,04-0,05(ТСХ) |
| 461 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975                               | капуста,<br>зерно (нет в<br>методике).       | 01.13.12<br>01.11                  | 0704<br>1001-1008               | Паратион-метил<br>(Метафос),   | 0,04                                               |
| 462 | МУ 5040-89 от<br>08.06.89                                 | почва                                        | 71.20.11                           |                                 | Паратион-метил<br>(метафос)    | 0,01-2,0                                           |
| 463 | ВМУ 2787-83 от<br>12.05.1983                              | вода,<br>почва,<br>растительные<br>объекты   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3        | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0 | Пендиметалин (Стомп)           | 0,00025-<br>-<br>0,0088-                           |
| 464 | МУ 3252-85 от<br>12.04.85<br>ВМУ 3252-85 от<br>12.04.1985 | табак                                        | 12.00                              | 2401                            | Пендиметалин                   | 0,03-0,5                                           |
| 465 | МУ 4326-87 от<br>08.06.87<br>ВМУ 4326-87 от               | эфиромасличные<br>растения,<br>эфирные масла | 20.53.10.110                       | 3301                            | Пендиметалин                   | 0,08-80,0<br>0,4-400,0?                            |

|     |                              |                                                                                          |                                                                                                |                                                              |                      |                                                                                                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 08.07.1987                   |                                                                                          |                                                                                                |                                                              |                      |                                                                                                      |
| 466 | ВМУ 2473-81 от<br>22.10.1981 | растения,<br>почва,<br>вода водоемов.                                                    | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                                                                    | 0701 -1214 90 900 0                                          | Перметрин (Амбуш)    | 0,012-0,04<br>0,015-0,04<br>0,01-0,04                                                                |
| 467 | МУ 2990-84 от<br>27.04.1984  | вода,<br>почва,<br>зерно,<br>травы,<br>сено                                              | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>02.30.3<br>01.11.5                                             | 2201<br><br>1001-1008<br><br>1214                            | Пиклорам             | 0,001-0,08<br>0,005-0,4<br>0,01-0,8<br>0,01-0,8<br>0,05-4,0                                          |
| 468 | ВМУ 6222-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>растительность                                                        | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3                                                                    | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0                              | Пирazosульфурон-этил | 0,001-<br>0,02-<br>0,04-                                                                             |
| 469 | ВМУ 6111-91 от<br>29.07.1991 | эфирные масла                                                                            | 20.53.10.110                                                                                   | 3301                                                         | Лентагран (Пиридат)  | -ТСХ                                                                                                 |
| 470 | МУ 3253-85 от<br>12.04.1985  | продукция,<br>почва,<br>вода                                                             | 10<br>36.00.1<br>71.20.11                                                                      | 2001-2008 99 990 0<br><br>2201                               | Пиридат (лентагран)  | 70,0 - 90,0 мкг<br>80,0 - 95,0 мкг<br>81,0 - 100 мкг.                                                |
| 471 | МУ 3253-85 от<br>12.04.85    | кукуруза,<br>почва,<br>вода                                                              | 01.11.2<br>71.20.11<br>36.00.1                                                                 | 1005                                                         | Пиридат (лентагран)  | 0,05- (ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)<br>0,01-(ТСХ)                                                              |
| 472 | ВМУ 4350-87 от<br>08.07.1987 | табак.                                                                                   | 12.00                                                                                          | 2401                                                         | Пиримикарб (Пиримор) | 0,1-0,2                                                                                              |
| 473 | МУ 1764-77 от<br>12.10.1977  | яблоки,<br>картофель,<br>огурцы,<br>редис,<br>лук зелёный,<br>томаты,<br>вода ,<br>почва | 01.24.1<br>01.13.51<br>01.13.32.000<br>01.13.49.130<br><br>01.13.34.000<br>71.20.11<br>36.00.1 | 080810<br>0701<br>0707 00<br>0706<br><br>0702 00 000<br>2201 | Пиримикарб (Пиримор) | 0,02-0,16<br>0,02-0,16<br>0,02-0,16<br>0,02-0,16<br>0,1-0,8<br>0,04-0,32<br>0,002-0,016<br>0,03-0,24 |
| 474 | МУ 3888-85 от<br>22.05.85    | чай                                                                                      | 10.83                                                                                          | 0902                                                         | Пиримифос-метил      | 0,1-                                                                                                 |

|     |                                                           |                                                                                                                      |                                                                  |                                        |                                                                                                             |                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | ВМУ 3888-85 от<br>22.05.1985                              |                                                                                                                      |                                                                  |                                        |                                                                                                             |                                                                                |
| 475 | МУ 4028-85 от<br>21.11.1985                               | растительный<br>материал,<br><br>почва                                                                               | 01.3<br><br>71.20.11                                             | 0701 -1214 90 900 0                    | Пиримифос-метил                                                                                             | 0,001-0,02<br><br>0,001-0,02                                                   |
| 476 | ВМУ 4038-85 от<br>21.11.1985                              | биологический<br>материал                                                                                            |                                                                  |                                        | Пиримифос-метил                                                                                             | 0,02-0,4                                                                       |
| 477 | МУ 2363-81 от<br>30.03.81<br>ВМУ 2363-81 от<br>30.03.1981 | мята,<br>мятное масло,<br>почва,                                                                                     | 71.20.11                                                         |                                        | Прометрин                                                                                                   | 0,04- 10,0<br>0,2-50,0<br>0,02-5,0 (в методике<br>только предел<br>определения |
| 478 | МУ 2542-76 от<br>20.12.76                                 | молоко                                                                                                               | 01.41.20.110                                                     | 0401                                   | Симм-триазины(аметрин,<br>азипротрин, атразин,<br>десмертин, пропазин,<br>прометрин, симазин,<br>тербутрин) | 0,005-0,04                                                                     |
| 479 | МУ 2433-81 от<br>06.08.1981                               | почва                                                                                                                | 71.20.11                                                         |                                        | Симм-триазиновые<br>пестициды                                                                               | 0,004-0,4 симазин,<br>атразин, пропазин                                        |
| 480 | МУ 6251-91 от<br>29.07.1991                               | растительный<br>материал,<br>волокно<br>хлопчатника,<br>семена<br>хлопчатника,<br>сахарная свекла,<br>вода,<br>почва | 01.3<br><br>01.13.1.11.84.000<br>01.13.71<br>71.20.11<br>36.00.1 | 0701 -1214 90 900 0<br><br><br>1212 91 | Пропаквизафоп                                                                                               | 0,005-<br>0,005-<br>0,01-<br>0,005-<br>0,001-<br>0,005-                        |
| 481 | МУК 4.1.2021-05                                           | семена рапса,<br>масло рапса,<br>капуста                                                                             | 01.11.93<br>10.41.26<br>01.13.12                                 | 1205<br>1514<br>0705                   | Пропаквизафоп                                                                                               | 0,01-0,08<br>0,025-0,2<br>0,01-0,08                                            |
| 482 | МУ 4678-88 от                                             | вода                                                                                                                 | 36.00.1                                                          | 2201                                   | Пропанил (пропанид)                                                                                         | 0,002-0,07                                                                     |

|     |                              |                                                                                                                           |                                                                               |                                                               |                        |                                                                                    |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 14.07.88                     |                                                                                                                           |                                                                               |                                                               |                        |                                                                                    |
| 483 | МУ 2138-80 от<br>28.01.80    | зерно кукурузы,<br>зеленая масса<br>кукурузы, зерно<br>сои                                                                | 01.11.2<br>02.30.3<br>01.11.81                                                | 1005<br><br>1301                                              | Пропахлор (Рамрод)     | 0,12-0,4(ТСХ)<br>0,3-1,0(ТСХ)<br>0,12-0,4(ТСХ)                                     |
| 484 | МУ 2998-84 от<br>27.04.1984  | вода,<br>почва,<br>растительные<br>пробы                                                                                  | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.3                                                   | 2201                                                          | Пропахлор (Рамрод)     | 0,02- (ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)                                            |
| 485 | МУК 4.1.2592-10              | ягоды винограда,<br>виноградный сок,<br>зелёная масса<br>рапса,<br>семена рапса,<br>масло рапса                           | 01.21.1<br>10.32.1<br>02.30.3<br>01.11.93<br>10.41.26                         | 0806<br>2009<br><br>1205<br>1514                              | Пропиконазол           | 0,01-0,1<br>0,01-0,1<br>0,025-0,25<br>0,025-0,25<br>0,025-0,25                     |
| 486 | МУК 4.1.1804-03              | вода,<br>почва,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>солома,<br>зерно кукурузы,<br>зелёная масса<br>кукурузы,<br>семена льна | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11<br>01.11.5<br>01.11.2<br>02.30.3<br>01.11.91.110 | 2201<br><br>1001-1008<br>1213 00 000 0<br>1005<br><br>1204 00 | Просульфурон           | 0,001-0,01<br>0,01-0,1<br>0,01-0,1<br>0,05-0,5<br>0,01-0,1<br>0,05-0,5<br>0,05-0,5 |
| 487 | ВМУ 2467-81 от<br>22.10.1981 | растительная<br>продукция,<br>почва,<br>вода                                                                              | 01.3<br><br>71.20.11<br>36.00.1                                               | 0701 -1214 90 900 0<br><br>2201                               | Профенфос (Селекрон)   | 0,001-0,06<br><br>0,001-0,06<br>0,001-0,06                                         |
| 488 | ВМУ 6100-91 от<br>29.07.1991 | вода                                                                                                                      | 36.00.1                                                                       | 2201                                                          | Римсульфурон (Кентавр) | 0,003-0,02(ТСХ)                                                                    |
| 489 | ВМУ 6186-01 от               | почва,                                                                                                                    | 71.20.11                                                                      |                                                               | Римсульфурон (Титус)   | 0,03-                                                                              |

|     |                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                              |                      |                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | 09.07.1991                                                    | зеленая масса,<br>вода.                                                                                                                              | 36.00.1                                                                                                     | 2201                                                         |                      | 0,09-<br>0,001-                                                                |
| 490 | ВМУ 6193-91 от<br>29.07.1991                                  | зерно кукурузы<br>зеленая масса<br>кукурузы                                                                                                          | 01.11.2<br>01.3<br>01.3                                                                                     | 1005                                                         | Римсульфурон (Титус) | 0,05-1,0<br>0,05-1,0                                                           |
| 491 | МУК 4.1.2171-07                                               | клубни<br>картофеля                                                                                                                                  | 01.13.51                                                                                                    | 0701                                                         | Римсульфурон         | 0,005-0,05                                                                     |
| 492 | ВМУ 6110-91 от<br>29.07.1991                                  | эфирные масла                                                                                                                                        | 20.53.10.110                                                                                                | 3301                                                         | Сетоксидим (Набу)    | 0,1-(ТСХ)                                                                      |
| 493 | МУ 3880-85 от<br>22.05.85<br><br>ВМУ 3880-85 от<br>22.05.1985 | вода,<br>почва,<br>капуста,<br>соя,<br>зеленые листья                                                                                                | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.13.12<br>01.11.81<br>01.3                                                         | 2201<br><br>0704<br>1201                                     | Сетоксидим (набу)    | 0,01- (ТСХ)<br>0,03-(ТСХ)<br>0,01-(ТСХ)<br>0,1-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)             |
| 494 | МУ 4388-87 от<br>08.06.87<br>ВМУ 4388-87 от<br>08.07.1987     | морковь                                                                                                                                              | 01.13.41.110                                                                                                | 0706 10 000                                                  | Сетоксидим (набу)    | 0,01-0,08                                                                      |
| 495 | МУК 4.1.2172-07                                               | Зерно пшеницы,<br>солома пшеницы<br>ягоды и сок<br>винограда,<br>зелёная масса<br>пастбищных<br>трав,<br>семена рапса и<br>сои,<br>масло рапса и сои | 01.11.1<br>01.11.5<br>01.21.1<br>10.32.1<br>02.30.3<br><br>01.11.93<br>01.11.81<br>10.41.26<br>10.41.21.000 | 1001<br><br>0806<br>2009<br><br>1205<br>1201<br>1514<br>1507 | Тау-флувалинат       | 0,01-0,1<br>0,04-0,4<br>0,1-1,0<br><br>0,05-0,5<br><br>0,05-0,5<br><br>0,1-1,0 |
| 496 | МУК 4.1.1460-03                                               | вода,<br>почва,<br>сахарная свекла,<br>соя(зерно),                                                                                                   | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.13.71<br>01.11.81                                                                 | 2201<br><br>121291<br>1201                                   | Тепралоксидим        | 0,005-0,05<br>0,02-0,2<br>0,05-0,5<br>0,05-0,5                                 |

|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | масло                                                                                                                                     | 10.41.21.000                                                                                                                                                       | 1507                                                                                                                            |                | 0,1-1,0                                                                                                                                                                                                                       |
| 497 | МУ 1801-77 от<br>18.11.1977                                                                                         | вода,<br>почва ,<br>растительный<br>материал.                                                                                             | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.3                                                                                                                                        | 2201<br><br>0701 -1214 90 900 0                                                                                                 | Тербутилазин   | 0,01-0,05(TCX)<br>0,02-0,1(TCX)<br>0,07-0,35(TCX)                                                                                                                                                                             |
| 498 | МУК 4.1.1229-03                                                                                                     | вода,<br>почва,<br>зелёная масса,<br>зерно,<br>солома                                                                                     | 71.20.11<br>36.00.1<br>02.30.3<br>01.11<br>01.11.5                                                                                                                 | 2201<br><br>1001-1008<br>1213 00 000 0                                                                                          | Тетраконазол   | 0,0005-0,01<br>0,001-0,02<br>0,005-0,5<br>0,0025-0,05<br>0,005-0,1                                                                                                                                                            |
| 499 | МУ 2084-79 от<br>19.09.79<br>МУ 3059-84 от<br>30.06.84<br>МУ 4699-88 от<br>04.10.88<br>ВМУ 3059-84 от<br>31.07.1984 | яблоки,<br>лимоны,<br>апельсины,<br>томаты,<br>морковь,<br>лук,<br>картофель,<br>свекла,<br>капуста,<br>пшеница,<br>рис,<br>почва<br>вода | 01.24.1<br>01.23.12<br>01.23.13<br>01.13.34.000<br>01.13.41.110<br>01.13.43.110<br>01.13.51<br>01.13.49.110<br>01.13.12<br>01.11.1<br>01.12<br>71.20.11<br>36.00.1 | 0808 10<br>0805 50<br>0805 10<br>0702 00 000<br>0706 10 000<br>0703 10<br>0701<br>0706 90 900 1<br>0704<br>1001<br>1006<br>2201 | Тиабендазол    | 0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,07-0,35 (TCX)<br>0,1-0,5 (TCX)<br>0,1-0,5 (TCX)<br>0,14- 0,7 (TCX)<br>0,002-0,01 (TCX) |
| 500 | МУ 1760-77 от<br>12.10.1977                                                                                         | вода,<br>овощи ,<br>фрукты                                                                                                                | 36.00.1<br>01.13<br>01.24                                                                                                                                          | 2201<br>0701-0714 90 900 0<br>0803-0813                                                                                         | Тиофанат-метил | 0,005-(TCX)<br>0,1-(TCX)<br>0,1-(TCX)                                                                                                                                                                                         |
| 501 | МУ 3164-84 от<br>27.11.84                                                                                           | яблоки,<br>персики,<br>фейхоа,<br>хурма                                                                                                   | 01.24.1<br>01.24.25.000<br>01.25.90..130<br>01.25.90.110                                                                                                           | 0808 10<br>09 30<br><br>0810 70 000 0                                                                                           | Тиофанат-метил | 0,08-1,3(TCX)<br>0,08-1,3(TCX)<br>0,06-1,0(TCX)<br>0,07-1,2(TCX)                                                                                                                                                              |
| 502 | МУ 4337-87 от<br>08.06.87                                                                                           | персики,<br>фейхоа,<br>хурма                                                                                                              | 01.24.25.000<br>01.25.90..130<br>01.25.90.110                                                                                                                      | 0930<br><br>0810 70 000 0                                                                                                       | Тиофанат-метил | 0,04-0,2 (TCX)<br>0,03-0,2(TCX)<br>0,03-0,15(TCX)                                                                                                                                                                             |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503 | МУ 4334-87 от<br>08.07.1987  | вода,<br>зерновые<br>культуры,<br>растительный<br>материал                                                                                                                                                                                                  | 36.00.1<br>01.11<br>01.3                                                                                                                                       | 2201<br>1001-1008<br><br>0701 -1214 90 900 0                                                     | Тирам (ТМТД)          | 0,01-0,5 (ТСХ)<br>0,1-5,0(ТСХ)<br><br>0,1-5,0(ТСХ)                                                                                                                                    |
| 504 | ВМУ 6100-91 от<br>29.07.1991 | вода                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.00.1                                                                                                                                                        | 2201                                                                                             | Тифенсульфурон –метил | 0,003-0,02(ТСХ)                                                                                                                                                                       |
| 505 | МУК 4.1.1230-03              | вода,<br>почва,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>культур,<br>зелёная масса,<br>солома                                                                                                                                                                      | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11<br><br>02.30.3<br>01.11.5                                                                                                         | 2201<br><br>1001-1008<br><br><br>1213 00 000 0                                                   | Тралкоксидим          | 0,0005-0,01<br>0,001-0,02<br>0,0025-0,05<br><br>0,005-0,5<br>0,005-0,1                                                                                                                |
| 506 | МУ 3016-89 от<br>08.06.1989  | сельскохозяйстве<br>нная продукция,<br>картофель,<br>фрукты(яблоки,<br>виноград и др.),<br>овощи(огурцы,<br>помидоры,<br>перец),<br>зерно,<br>вода,<br>почва<br>картофель,<br>яблоки,<br>цитрусовые,<br>зерно,<br>зелёная раст.<br>масса,<br>почва,<br>вода | 01<br><br>01.13.51<br>01.24<br><br>01.13<br><br>01.11<br>71.20.11<br>36.00.1<br>01.13.51<br>01.24.1<br>01.30.10.135<br>01.11<br>02.30.3<br>71.20.11<br>36.00.1 | <br><br>0803-0813<br><br>0701-0714 90 900 0<br><br>2201<br><br>1001-1008<br><br>0805<br><br>2201 | Триадименол           | <br><br>0,02-0,4<br>0,02-06<br><br>0,02-0,6<br><br>0,1-3,0<br>0,001-0,02<br>0,2-5,0<br><br>0,01-0,34<br>0,01-0,34<br>0,01-0,34<br>0,05-1,7<br>0,1-3,4<br><br>0,05-1,7<br>0,002-0,0034 |

|     |                                            |                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |                                                     |                                                                               |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 507 | МУ 3892-85 от<br>22.05.1985                | вода.                                                                                                                    | 36.00.1                                                                                | 2201                                               | Триадимефон                                         | 0,01-4,0(ТСХ)                                                                 |
| 508 | МУ 4032-85<br>ВМУ 4032-85 от<br>21.11.1985 | вода,<br>почва,<br>зерно пшеницы                                                                                         | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11.1                                                         | 2201<br><br>1001-1008                              | Триаллат                                            | 0,0001-0,4<br>0,005-2,0<br>0,0005-0,2                                         |
| 509 | МУ 5025-89 от<br>08.06.89                  | семена мака,<br>коробочки мака                                                                                           | 01.11.99.120                                                                           | 1207 91                                            | Триаллат                                            | 0,01-1,0<br>0,005-1,0                                                         |
| 510 | ВМУ 6076-91 от<br>29.07.1991               | вода,<br>почва,<br>зерно,<br>зеленая масса<br>зерновых культур                                                           | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11<br>02.30.3                                                | 2201<br><br>1001-1008                              | Трибенурон-метил                                    | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-<br>0,005-                                          |
| 511 | МУ 2366-81 от<br>30.03.1981                | вишня,<br>огурцы,<br>смородина,<br>яблоки,<br>вода.                                                                      | 01.24.24.000<br>01.13.32.000<br>01.25.19.110<br>01.24.1<br>36.00.1                     | 0809 10 000 0<br>0707 00<br>0810<br>0808 10        | Триморфамид                                         | 0,02-0,08<br>0,02-0,08<br>0,02-0,08<br>0,02-0,08<br>0,005-0,02                |
| 512 | МУК 4.1.2086-06                            | почва,<br>вода,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>солома<br><br>почва,<br>вода,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>солома | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11<br>01.11.5<br><br>71.20.11<br>36.00.1<br>01.11<br>01.11.5 | 2201<br><br>1001-1008<br><br>2201<br><br>1001-1008 | Тринексапак-этил<br><br><br><br>Тринексапак-кислота | -<br>0,002-0,02<br>-<br>-<br><br>0,1-1,0<br>0,002-0,04<br>0,05-0,5<br>0,1-1,0 |
| 513 | МУК 4.1.1437-03                            | вода,<br>почва,                                                                                                          | 71.20.11<br>36.00.1                                                                    | 2201                                               | Тритосульфурон                                      | 0,005-0,05<br>0,01-0,1                                                        |

|     |                                                           |                                                                                    |                                           |                                                       |                        |                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | зерно пшеницы,<br>солома пшеницы,<br>зерно кукурузы,<br>зелёная масса<br>кукурузы, | 01.11.1<br>01.11.5<br>01.11.2<br>02.30.3  | 1001<br>1213 00 000 0<br>1005                         |                        | 0,01-0,1<br>0,05-0,5<br>0,01-0,1<br>0,01-0,1                                   |
| 514 | МУ 5026-89 от<br>08.06.89                                 | овощи, фрукты,<br>зерно,<br>почва,<br>вода                                         | 01.13<br>01.24<br>71.20.11<br>36.00.1     | 0701-0714 90 900 0<br>0803 -0813<br>1001-1008<br>2201 | Трифлумизол (трифумин) | 0,004-(ТСХ)<br>0,008-(ТСХ)<br>0,004-(ТСХ)<br>0,001-(ТСХ)                       |
| 515 | МУ 2363-81 от<br>30.03.81<br>ВМУ 2363-81 от<br>30.03.1981 | мята,<br>мятное масло,<br>почва,<br>мята,<br>мятное масло,<br>почва,               | 71.20.11<br><br>71.20.11                  |                                                       | Трифлуралин            | ТИД 0,01-3,3<br>0,1- 33,3<br>0,06-20,0<br>ДПР 0,1-5,0<br>0,1-5,0<br>0,005-0,25 |
| 516 | ВМУ 2783-83 от<br>12.05.1983                              | Корне<br>клубнеплоды,<br>молоко,<br>растения,<br><br>почва                         | 01.13<br>01.41.20.110<br>01.3<br>71.20.11 | 0701 0714 90 900 0<br><br>0401<br>0701-1214 90 900 0  | Фенвалерат             | 0,015-0,3<br><br>0,025-0,5<br>0,028-0,56<br>0,02-0,4                           |
| 517 | ВМУ 6172-91 от<br>29.07.1991                              | вода,<br>почва,<br>зеленая масса<br>пшеницы                                        | 71.20.11<br>36.00.1<br>02.30.3            | 2201                                                  | Феноксапроп-этил       | 0,0025-0,125<br>0,05- 2,5                                                      |
| 518 | МУ 6265-91 от<br>29.07.1991                               | вода                                                                               | 36.00.1                                   | 2201                                                  | Феноксапроп-этил       | 0,01-0,4                                                                       |
| 519 | МУК 4.1.1849-04                                           | зерно зерновых<br>колосовых<br>солома                                              | 01.11<br>01.11.5                          | 1001-1008<br>1213 00 000 0                            | Феноксапроп-П          | 0,004-0,025<br>0,008-0,05                                                      |
| 520 | МУ 5037-89 от<br>08.06.89                                 | вода,<br>почва,                                                                    | 71.20.11<br>36.00.1                       | 2201                                                  | Фенпропиморф (корбел)  | 0,04-0,2(ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ)                                                  |

|     |                                                           |                                                                                                |                                                                       |                                       |                                |                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | растения<br>пшеницы                                                                            | 01.11.1                                                               | 0701-1214 90 900 0                    |                                | 0,2-2,0(ТСХ)                                                     |
| 521 | ВМУ 2425-81 от<br>06.08.1981                              | вода,<br>почва<br>растения.                                                                    | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.3                                           | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0        | Флампроп-изопропил             | 0,02-0,32<br>0,05-0,8<br>0,1-1,6(зерно)                          |
| 522 | ВМУ 3875-85 от<br>23.05.1985                              | свекла                                                                                         | 01.13.49.110                                                          | 0706 90 900 1                         | Флуазифоп П-бутил<br>(Фюзилад) | 0,01-                                                            |
| 523 | ВМУ 4338-87 от<br>08.07.1987                              | томаты,<br>морковь,<br>капуста                                                                 | 01.13.34.000<br>01.13.41.110<br>01.13.12                              | 0702 00 000<br>0706 10 000<br>0704    | Флуазифоп-П-бутил              | 0,01-<br>0,01-<br>0,01-                                          |
| 524 | МУ 4669-88 от<br>14.07.88                                 | семена и листья<br>сои                                                                         | 01.11.81                                                              | 1201                                  | Флуазифоп-бутил<br>(фюзилад)   | 0,5-(ТСХ)                                                        |
| 525 | МУК 4.1.1402-03                                           | вода,<br>почва,<br>семена сои<br>зерно кукурузы,<br>зелёная масса<br>кукурузы,<br>масло соевое | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11.81<br>01.11.2<br>02.30.3<br>10.41.21.000 | 2201<br><br>1201<br>1005<br><br>1507  | Флумиоксазин                   | 0,002-0,016<br>0,025-0,2<br>0,05-0,4<br><br>0,1-0,8<br>0,025-0,2 |
| 526 | МУ 4337-87 от<br>08.07.1987                               | Вода,<br>почва                                                                                 | 36.00.1                                                               | 2201                                  | Флуометурон                    | 0,002-0,06<br>0,04                                               |
| 527 | МУ 4354-87 от<br>08.06.87<br>ВМУ 4354-87 от<br>08.07.1987 | вода,<br>почва,<br>зерно                                                                       | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.11                                          | 2201<br><br>1001-1008                 | Флуроксипир<br>(старане200)    | 0,005-0,02 (ТСХ)<br>0,05-0,2(ТСХ)<br>0,06-0,24(ТСХ)              |
| 528 | ГОСТ 30061                                                | Зерно и солома<br>зерновых<br>культур,<br>лук репчатый,<br>почва                               | 01.11<br>01.11.5<br><br>01.13.43.110<br>71.20.11                      | 1001-1008<br>1213 00 000 0<br>0703 10 | Флуроксипир                    | 0,01                                                             |
| 529 | ВМУ 6074-91 от                                            | эфирные масла                                                                                  | 20.53.10.110                                                          | 3301                                  | Флурохлоридон (Рейсер)         | 0,01-1,0                                                         |

|     |                              |                                                                                                                |                                                                  |                                                                           |                      |                                                                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | 29.07.1991                   | лаванды и мяты                                                                                                 |                                                                  |                                                                           |                      |                                                                       |
| 530 | ВМУ 4331-87 от<br>08.06.87   | почва,<br>вода,<br>зеленая масса и<br>зерно                                                                    | 71.20.11<br>36.00.1<br>02.30.3<br>01.11                          | 2201<br><br>1001-1008                                                     | Флутриафол           | 0,008-0,2<br>0,002-0,06<br>0,008-0,2                                  |
| 531 | ВМУ 4344-87 от<br>08.07.1987 | растения,<br>почва,<br>вода водоемов                                                                           | 01.3<br>71.20.11<br>36.00.1                                      | 0701-1214 90 900 0<br><br>2201                                            | Флуцитринат          | 0,005-0,5<br>0,005-0,5<br>0,005-0,5                                   |
| 532 | МУ 1558-76<br>от 20.12.1976  | биологический<br>материал<br>теплекровных.                                                                     |                                                                  |                                                                           | Фозалон              | -                                                                     |
| 533 | МУ 1772-77 от<br>12.10.1977  | почва                                                                                                          | 71.20.11                                                         |                                                                           | Фозалон              | 0,04-1,0                                                              |
| 534 | МУ 1350-75<br>от 22.09.1975  | молоко,<br>ткани животных                                                                                      | 01.41.20.110<br>10.1                                             | 0401<br>0201-0208                                                         | Фоксим               | 0,01-                                                                 |
| 535 | МУ 1787-77 от<br>18.11.1077  | зерно и продукты<br>его переработки.                                                                           | 01.11                                                            | 1001-1008                                                                 | Фоксим               | 0,01-0,1                                                              |
| 536 | МУ 2093-79 от<br>19.10.1979  | растительный<br>материал,<br>почва,<br>вода                                                                    | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                                      | 0701-1214 90 900 0<br><br>2201                                            | Фоксим (Валексон)    | 0,004-<br>0,001-                                                      |
| 537 | МУ 4698-88 от<br>04.10.89    | растения,<br>почва,<br>вода,<br>свекла, оз.<br>пшеница, зерно,<br>картофель,<br>свекла(обработанные<br>семена) | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.49.110<br>01.11<br>01.13.51 | 0701-1214 90 900 0<br><br>2201<br><br>0706 90 901<br>1001<br>0701<br>1209 | Фуратиокарб (промет) | 0,001- (ТСХ)<br>0,0004-(ТСХ)<br>0,03-(ТСХ)<br>0,05-(ТСХ)<br>0,5-(ТСХ) |
| 538 | МУ 6143-91 от<br>29.07.1991  | растительный<br>материал<br>кукуруза                                                                           | 01.3<br><br>01.11.2                                              | 0701-1214 90 900 0<br><br>1005                                            | Фуратиокарб          | 0,02-                                                                 |

|     |                              |                                                                               |                                           |                                             |                         |                                                                                      |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 539 | МУ 4349-87 от<br>08.06.87    | овощи,<br>фрукты,<br>биологический<br>материал, почва,<br>вода                | 01.13<br>01.24<br><br>36.00.1<br>71.20.11 | 0701-0714 90 900 0<br>0803-0813<br><br>2201 | Гептенофос (Хостаквик)  | 0,05-0,5<br>0,05-0,5<br>0,05-0,5<br>0,05-0,5<br>0,05-0,5                             |
| 540 | ВМУ 4340-87 от<br>08.07.1987 | вода,<br>почва,<br>корнеплоды<br>сахарной свеклы,<br>ботва сахарной<br>свеклы | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.71<br>01.3   | 2201<br><br>1212 91                         | Хизалофоп-этил (Тарга)  | 0,005-0,05<br>0,01-1,0<br>0,01-0,1<br><br>0,02-0,2                                   |
| 541 | ВМУ 4387-87 от<br>08.07.1987 | лук,<br>морковь,<br>вода,                                                     | 01.13.43.110<br>01.36.00.113.41.110       | 0703 10<br>0706 10 000<br>2201              | Хизалофоп-этил (Тарга)  | 0,002-(ТСХ)<br>0,002-(ТСХ)<br>0,002-(ТСХ)                                            |
| 542 | МУ 6216-91 от<br>29.07.1991  | вода                                                                          | 36.00.1                                   | 2201                                        | Хизалофоп-этил          | 0,005-0,5                                                                            |
| 543 | МУК 4.1.2021-05              | Семена рапса,<br>масло рапса,<br>капуста                                      | 01.11.93<br>10.41.26<br>01.13.12          | 1205<br>1514<br>0704                        | <u>Хизалофоп-П-этил</u> | 0,01-0,08<br>0,025-0,2<br>0,01-0,08                                                  |
| 544 | МУ 1785-77 от<br>1811.1977   | вода                                                                          | 36.00.1                                   | 2201                                        | Хлорамбен (Амибен)      | 0,002-0,04                                                                           |
| 545 | МУ 2999-84 от<br>27.04.1984  | почва                                                                         | 71.20.11                                  |                                             | Хлорамбен (Амибен)      | 0,05-1,0 (ТСХ)                                                                       |
| 546 | МУ 1535-76 от<br>20.12.1976  | вода.                                                                         | 36.00.1                                   | 2201                                        | Хлорбромурон (Малоран)  | 0,001-                                                                               |
| 547 | МУ 1765-77 от<br>12.10.1977  | морковь,<br><br>лекарственные<br>культуры                                     | 01.13.41.110                              | 0706 10 000                                 | Хлорбромурон (Малоран)  | 0,08-4,0 (ТСХ)-<br>малоран<br><br>0,8-40,0(ТСХ)-<br>малоран,<br>0,8-16,0ТСХ) которан |
| 548 | МУ 4998-89 от<br>08.06.89    | биологические<br>среды                                                        |                                           |                                             | Хлоринат (карбин)       | 0,05-(ТСХ)                                                                           |

|     |                              |                                                                                                         |                                      |                                           |                                  |                                                  |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                              |                                                                                                         |                                      |                                           |                                  |                                                  |
| 549 | МУК 4.1.1908-04              | корнеплоды<br>сахарной свеклы                                                                           | 01.13.71                             | 1212 91                                   | Хлорпирифос                      | 0,0006-0,012                                     |
| 550 | МУ 6194-91 от<br>29.07.1991  | почва,<br>зерно пшеницы                                                                                 | 71.20.11<br>01.11                    | 1001-1008                                 | Хлорсульфоксим                   | 0,004-0,04<br>0,005-0,05                         |
| 551 | МУ 6273-91 от<br>29.07.1991  | почва,<br>зерно зерновых<br>культур                                                                     | 71.20.11<br>01.11                    | 1001-1008                                 | Хлорсульфоксим-метил<br>(Эллипс) | 0,004-0,04<br>0,005-0,05                         |
| 552 | ВМУ 6107-91 от<br>29.07.1991 | вода                                                                                                    | 36.00.1                              | 2201                                      | Хлорсульфурон                    | 0,005-0,02(ТСХ)                                  |
| 553 | МУ 5018-89 от<br>08.06.89    | зерно,<br>солома зерновых<br>колосовых<br>культур, семена<br>льна- долгунца<br>полова льна-<br>долгунца | 01.11<br>01.11.5<br><br>01.11.99.110 | 1001-1008<br>1213 00 000 0<br><br>1204 00 | Хлорсульфурон                    | 0,01-0,2<br>0,05-0,2<br><br>0,01-0,2<br>0,05-0,2 |
| 554 | МУ 6167-91 от<br>29.07.91    | вода                                                                                                    | 36.00.1                              | 2201                                      | Хлорсульфурон                    | 0,01-0,1                                         |
| 555 | МУ 1556-76 от<br>20.12.1976  | сырье мака<br>масличного.                                                                               | 01.11.99.120                         | 1207 91                                   | Хлортолурон (Дикуран)            | -ТСХ                                             |
| 556 | МУ 4337-87 от<br>08.06.87    | вода,<br>почва                                                                                          | 36.00.1<br>71.20.11                  | 2201                                      | Хлортолурон (дикуран)            | 0,006-0,06<br>0,06-0,6                           |
| 557 | ВМУ 2803-83 от<br>12.05.1983 | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал                                                             | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3          | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0            | Цигексатин (Пликтран)            | 0,003-0,3<br>0,003-0,3<br>0,003-0,3              |
| 558 | ВМУ 3003-84 от               | биосубстраты                                                                                            |                                      |                                           | Цигексатин (Пликтран)            | 0,2-6,0(ТСХ)                                     |

|     |                              |                                                                  |                                                         |                                  |                                |                                                                                |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | 27.04.1984                   |                                                                  |                                                         |                                  |                                |                                                                                |
| 559 | МУК 4.1.1855-04              | томаты                                                           | 01.13.34.000                                            | 0702 00 000                      | Цимоксанил                     | 0,025-0,25                                                                     |
| 560 | МУ 2135-80 от<br>28.01.1980  | продукты<br>питания<br>растительного<br>происхождения,<br>вода   | 10<br><br>36.00.1                                       | 2001-2008 99 990 0<br><br>2201   | Цинеб, Манкоцеб                | 0,6-2,0<br><br>0,6-2,0                                                         |
| 561 | ВМУ 2794-83 от<br>12.05.1983 | яблоки,<br>огурцы,<br>томаты                                     | 01.24.1<br>01.13.32.000<br>01.13.34.000                 | 080810<br>0707 00<br>0702 00 000 | Поликарбацин (Метирам)         | 0,2-2,0<br>0,2-2,0<br>0,2-2,0                                                  |
| 562 | МУ 6244-91 от<br>29.07.91    | Семена.хлопчатн<br>ика, хлопковое<br>масло                       | 01.11.84.000<br><br>10.41.25                            | <br><br>1512                     | Эталфлуралин                   | 0,02-0,5<br>0,01-0,5                                                           |
| 563 | МУ 4366-87 от<br>08.06.87    | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал                      | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3                             | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0   | Этефон                         | 0,0014-0,54<br>0,008-2,71<br>0,008-2,71                                        |
| 564 | МУ 4935-87 от<br>08.06.1987  | различные среды<br>растительного и<br>животного<br>происхождения |                                                         |                                  | Этилентиокарбаматы             | -ТСХ                                                                           |
| 565 | МУ 2418-81 от<br>06.08.1981  | вода                                                             | 36.00.1                                                 | 2201                             | Этилмеркурхлорид<br>(Гранозан) | 0,0006-(ТСХ)                                                                   |
| 566 | МУ 2457-81 от<br>22.10.1981  | вода,<br>свекла,<br>картофель,<br>ботва,<br>почва                | 36.00.1<br>01.13.49.110<br>01.13.51<br>01.3<br>71.20.11 | 2201<br>0706 90 900 1<br>0701    | Этиофенкарб (Кронетон)         | 0,025-0,3(ТСХ)<br>0,2-2,4(ТСХ)<br>0,2-2,4(ТСХ)<br>0,3-3,6(ТСХ)<br>0,1-1,2(ТСХ) |

|     |                                  |                                                           |                             |                                |                       |                                                 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 567 | ВМУ 2461-81 от<br>22.10.1981     | растительная<br>продукция,<br>почва,<br>вода              | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11 | 2001-2008 99 990 0<br><br>2201 | Этиримол              | 0,05-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ) |
| 568 | ВМУ 2358-81 от<br>30.03.1981     | растительный<br>материал, почва,<br>вода.                 | 01.3                        | 0701-1214 90 900 0<br><br>2201 | Этримфос (Экамет)     | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-                      |
| 569 | МУ 6129-91 от<br>29.07.1991      | зерновые<br>культуры                                      | 01.11                       | 1001-1008                      | Этримфос (Экамет)     | 0,01-0,6                                        |
| 570 | МЗ СССР № 2944-83<br>от 09.12.83 | Продукты<br>животноводства<br>и биологические<br>жидкости | 01.49.2                     | 0201-0208                      | Диэтилстильбэстрол    | -                                               |
| 571 | МЗ СССР № 3208-85<br>от 17.01.85 | Продукты<br>животноводства<br>(Мышцы, печень,<br>почки)   | 01.49.2                     | 0201-0208                      | 17b-эстрадиол         | -                                               |
| 572 | ВМУ 2796-83 от<br>12.05.1983     | яблоки,<br>почва                                          | 01.24<br>71.20.11.1         | 0808 10                        | Азоциклотил (Перопал) | 0,01-0,5(ТСХ)<br>0,01-0,5(ТСХ)                  |
| 573 | МУ 2991-84 от<br>27.04.84        | вода,<br>почва,<br>растительный<br>материал               | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3 | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0 | Алдикарб              | 0,0005-<br>0,002-<br>0,005-                     |
| 574 | ВМУ 2360-81 от<br>30.03.1981     | вода,<br>почва,<br>растения.                              | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3 | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0 | Пропизамид (Керб)     | 0,02-0,24<br>0,03-0,48<br>0,05-0,6              |
| 575 | ВМУ 2417-81 от<br>06.08.1981     | листья<br>белладонны и<br>трава мяты<br>перечной.         |                             |                                | Трихлорфон (Хлорофос) | 0,05-0,25                                       |
| 576 | ВМУ 2424-81 от                   | растительный                                              | 01.3                        | 0701-1214 90 900 0             | Протиофос             | 0,01-                                           |

|     |                                                           |                                                        |                                     |                                         |                              |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | 06.08.1981                                                | материал, почва,<br>вода                               | 36.00.1<br>71.20.11                 | 2201                                    |                              | 0,01-<br>0,01-                                  |
| 577 | ВМУ 2428-81 от<br>06.08.1981                              | почва,<br>вода.                                        | 36.00.1<br>71.20.11                 | 2201                                    | Биоресметрин (Изатрин)       | 0,01- 0,1(ТСХ)<br>0,005-0,1(ТСХ)                |
| 578 | ВМУ 2463-81 от<br>22.10.1981                              | растительная<br>продукция,<br>почва,<br>вода           | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11         | 0701-1214 90 900 0<br>2201              | Тиоциклам (Эвисект)          | 0,05-<br>0,05-<br>0,05-                         |
| 579 | ВМУ 2465-81 от<br>22.11.1981                              | вода,<br>почва                                         | 36.00.1<br>71.20.11                 | 2201                                    | Дихлофоп-метил<br>(Иллоксан) | 0,002-<br>0,04-                                 |
| 580 | ВМУ 4342-87 от<br>08.07.1987                              | растительный<br>материал, зерно,<br>вода               | 01.3<br>01.11<br>36.00.1            | 0701-1214 90 900 0<br>1001-1008<br>2201 | Дихлофоп-метил<br>(Иллоксан) | 0,02-<br>0,02-<br>0,001-                        |
| 581 | ВМУ 2468-81 от<br>22.10.1981                              | почва,<br>растения,<br>вода водоемов.                  | 71.20.11<br>01.3<br>36.00.1         | 0701-1214 90 900 0<br>2201              | Пиридафентион (Офунак)       | 0,04-0,05<br>0,04-0,05<br>0,01-0,05             |
| 582 | ВМУ 2788-83 от<br>12.05.1983                              | лук зеленый,<br>репчатый                               | 01.13.43.110                        | 0703 10                                 | Иоксинил (Тотрил)            | 0,02-0,4 (ТСХ)                                  |
| 583 | ВМУ 2800-83 от<br>12.05.1983                              | почва,<br>вода,<br>огурцы                              | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.32.000 | 2201<br>0707 00                         | Бупиримат (Нимрод)           | 0,1-3,0(ТСХ)<br>0,025-0,75(ТСХ)<br>0,1-3,0(ТСХ) |
| 584 | ВМУ 2806-83 от<br>12.05.1983                              | почва,<br>эфиромасличные<br>растения,<br>эфирные масла | 71.20.11<br>20.53.10.110            | 3301                                    | Дифенамид                    | 0,01-<br>0,02-<br>0,01-                         |
| 585 | ВМУ 2827-83 от<br>24.08.1983<br>МУ 2827-83 от<br>24.08.83 | почва                                                  | 71.20.11                            |                                         | Гимексазол (Тачигарен)       | 0,07-1,0(ТСХ)                                   |

|     |                              |                                                   |                                                     |                                |                               |                                                                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 586 | МУ 2094-79 от<br>19.10.1979  | вода                                              | 36.00.1                                             | 2201                           | Гимексазол (Тачигарен)        | 0,1-1,0 (ТСХ)                                                   |
| 587 | МУК 4.1.2381-08              | вода,<br>ботва и<br>корнеплоды<br>сахарной свеклы | 36.00.1<br>01.13.71                                 | 2201<br>1212 91                | Гимексазол                    | 0,001-0,05<br>0,01-0,1                                          |
| 588 | МУК 4.1.2551-09              | почва                                             | 71.20.11                                            |                                | Гимексазол                    | 0,01-0,1                                                        |
| 589 | ВМУ 2828-83 от<br>24.08.1983 | мясо, органы и<br>ткани животных                  | 10.1                                                | 0201-0208                      | Эндосульфан (Тиодан)          | 0,002-                                                          |
| 590 | МУ 2652-82 от<br>28.12.1982  | растительные<br>масла                             | 10.41.2                                             | 0701-1214 90 900 0             | Эндосульфан (Тиодан)          | -                                                               |
| 591 | МУ 4035-85 от<br>21.11.1985  | вода                                              | 36.00.1                                             | 2201                           | Эндосульфан (Тиодан)          | -                                                               |
| 592 | ВМУ 2838-83 от<br>24.08.1983 | почва.                                            | 71.20.11                                            |                                | Бензоилпроп-<br>этил(суффикс) | 0,01-0,6                                                        |
| 593 | ВМУ 3155-84 от<br>28.11.1984 | вода,<br>почва,<br>огурцы,<br>томаты              | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.32.000<br>01.13.34.000 | 2201<br>0707 00<br>0702 00 000 | Фенаримол (Рубиган)           | 0,02-0,5 (ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ)<br>0,06-1,0(ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ) |
| 594 | ВМУ 2802-83 от<br>12.05.1983 | яблоки,<br>огурцы,                                | 01.24.1<br>01.13.32.000                             | 0808 10<br>0707 00             | Фенаримол (Рубиган)           | 0,004-0,04<br>0,004-0,04                                        |
| 595 | ВМУ 3156-84 от<br>27.11.1984 | вода,<br>почва,<br>соя,<br>зеленые листья         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.81<br>01.3             | 2201<br>1201                   | Ацифлуорфен (Блазер)          | 0,05-1,0(ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ)<br>0,1-1,0(ТСХ)<br>0,2-1,0(ТСХ)   |
| 596 | ВМУ 3162-84 от               | вода,                                             | 36.00.1                                             | 2201                           | Гиббереллиновых кислот        | 0,05-0,5(ТСХ)                                                   |

|     |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 27.11.1984                                                | почва                                                                                                           | 71.20.11                                                                                                                                        |                                                                                                                             | натриевые<br>соли(Гибберсиб)                           | 0,4-5,0(ТСХ)                                                                                                                                                                     |
| 597 | МУ 4676-88 от<br>11.07.88                                 | лук,<br>чеснок,<br>картофель,<br>огурцы,<br>кабачки,<br>баклажаны,<br>капуста,<br>горох,<br>фасоль,<br>виноград | 01.13.43.110<br>01.13.42.000<br>01.13.51<br>01.13.32.000<br>01.13.39.110<br>01.13.33.000<br>01.13.12<br>01.11.62.000<br>01.11.61.000<br>01.21.1 | 0703 10<br>07 03 20 000 0<br>0701<br>0707 00<br>0709 93 100 0<br>0709 30 000 0<br>0704<br>0713 10<br>07 13 31 000 0<br>0806 | Гиббереллиновых кислот<br>натриевые<br>соли(Гибберсиб) | 0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ)<br>0,1-25,0 (ТСХ) |
| 598 | МУ 3200-85 от<br>03.01.85<br>ВМУ 3200-85 от<br>03.01.1985 | вода,<br>почва,<br>зеленая масса сои                                                                            | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3                                                                                                                  | 2201                                                                                                                        | Эталфлюралин (Сонален)                                 | 0,001-0,1<br>0,002-0,2<br>0,01-1,0                                                                                                                                               |
| 599 | МУ 3894-85 от<br>22.05.85                                 | масло<br>подсолнечника,<br>рапса и<br>клещевины                                                                 | 10.41.24<br>10.41.26                                                                                                                            | 1512<br>1514                                                                                                                | Эталфлюралин (Сонален)                                 | 0,02-2,0                                                                                                                                                                         |
| 600 | ВМУ 4332-87 от<br>08.07.1987                              | вода                                                                                                            | 36.00.1                                                                                                                                         | 2201                                                                                                                        | Иоксинил (Тотрил)                                      | 0,01-(ТСХ)                                                                                                                                                                       |
| 601 | МУ 2488-83 от<br>12.05.83                                 | лукзеленый и<br>репчатый                                                                                        | 01.13.43.110                                                                                                                                    | 0703 10                                                                                                                     | Иоксинил (Тотрил)                                      | 0,02-0,4 (ТСХ)                                                                                                                                                                   |
| 602 | ВМУ 4344-87 от<br>08.07.1987                              | растения,<br>почва,<br>вода водоемов                                                                            | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                                                                                                                     | 0701-1214 90 900 0<br>2201                                                                                                  | Фенпропатрин                                           | 0,005-0,5<br>0,005-0,5<br>0,005-0,5                                                                                                                                              |
| 603 | ВМУ 4389-87 от<br>08.07.1987                              | вода,<br>почва,<br>зеленая масса и                                                                              | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3                                                                                                                  | 2201                                                                                                                        | Оксадиксил (Сандофан)                                  | 0,002-0,04<br>0,01-0,2<br>0,01-0,2                                                                                                                                               |

|     |                           |                                                   |                                     |                                                                |                                     |                                           |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                           | клубни картофеля                                  | 01.13.51                            | 0701                                                           |                                     |                                           |
| 604 | ВМУ 6070-91 от 29.07.1991 | растительный материал                             | 01.3                                | 0701-1214 90 900 0                                             | Биоресметрин (Изатрин)              | 0,02-0,4 (ТСХ)                            |
| 605 | ВМУ 6072-91 от 29.07.1991 | биоматериал                                       |                                     | -                                                              | Метаболиты ФОП                      | 0,001-                                    |
| 606 | ВМУ 6075-91 от 29.07.1991 | яблоки                                            | 01.24.1                             | 0808 10                                                        | Дифлубензурон (Димилин)             | 0,03-3,3 (ТСХ)                            |
| 607 | ВМУ 6206-01 от 29.07.1991 | вода                                              | 36.00.11                            | 2201                                                           | Пиридабен (Санмайт)                 | 0,005-0,5                                 |
| 608 | МУ 06-96 от 25.06.1996    | зеленый лук и лук- репка                          | 01.13.43.110                        | 0703 10                                                        | Десметрин                           | 0,05-0,5                                  |
| 609 | МУ 1350-75 от 22.09.1975  | молоко                                            | 01.41.20.110                        | 0401                                                           | Дикофол (Кельтан)                   | 0,01-                                     |
| 610 | МУ 1350-75 от 22.09.1975  | пищевые продукты, корма, почва                    | 10<br>10.91.10<br>71.20.11          | 1601-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>2301-2309 90 990 0 | Метилмеркурхлорид                   | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-                |
| 611 | МУ 1350-75 от 22.09.1975  | вода, почва, свекла и ее ботва                    | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.49.110 | 2201<br>0706 90 900 1                                          | Эптам (ЭПТЦ)                        | 0,01<br>0,02<br>0,02                      |
| 612 | МУ 1877 от 5.06.1978      | вода, почва, растительный материал, биосубстраты, | 71.20.11<br>36.00.1<br>01.3         | 2201<br>0701-1214 90 900 0                                     | Пебулат (Тиллам)<br>Циклоат (Ронит) | 0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>0,02-2,0<br>2 мг% |
| 613 | МУ 4999-89 от 08.06.89    | биологические среды. кровь                        |                                     |                                                                | Циклоат (Ронит)                     | 0,04-                                     |
| 614 | МУ 1917 от 27.09.1978     | яблоки,                                           | 01.24.1                             | 0808 10                                                        | Тербацил                            | 0,02-0,2                                  |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                         |                            |                       |                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                           | груши,<br>лимоны,<br>почва,<br>вода,                                                                                                                                          | 01.24.21.000<br>01.23.1271.20.11<br>36.00.1<br>71.20.11 | 0808 30<br>0805 50<br>2201 |                       | 0,02-0,2<br>0,1-0,8<br>0,03-0,2<br>0,002-0,02 |
| 615 | МУ 2127-80 от<br>28.01.1980                               | эфирные масла,<br>эфиромасличное<br>сырье                                                                                                                                     | 20.53.10.110                                            | 3301                       | Тербацил              | 0,1-6,0<br>0,05-3,0                           |
| 616 | МУ 2363-81 от<br>30.03.81<br>ВМУ 2363-81 от<br>30.03.1981 | мята,<br>мятное масло,<br>почва,                                                                                                                                              | 71.20.11                                                |                            | Тербацил              | 0,05- 3,0    0,1-6,0<br>0,025-1,5             |
| 617 | МУ 2051-79 от<br>21.08.1979                               | Унифицированны<br>е правила<br>отбора проб с/х<br>продукции,<br>продуктов<br>питания и<br>объектов<br>окружающей<br>среды для<br>определения<br>микроколичеств<br>пестицидов. |                                                         |                            | отбор проб            | -                                             |
| 618 | МУ 2069-79 от<br>19.10.1979                               | шиповник.                                                                                                                                                                     | 01.30.10.142                                            |                            | ДНОК                  | 0,1-(ТСХ)                                     |
| 619 | МУ 2078-79 от<br>19.10.1979                               | сырье ромашки<br>аптечной и мака<br>масличного                                                                                                                                | 01.11.99.120                                            |                            | Трихлорфон (Хлорофос) | 0,1-(ТСХ)                                     |
| 620 | МУ 1551-76 от<br>20.12.1976                               | молоко,<br>органы и ткани<br>животных, яйца<br>кур.                                                                                                                           | 01.41.20.110<br>10.1<br>01.47.2                         | 0401<br>0201-0208<br>0407  | Трихлорфон (Хлорофос) | 0,01-0,15<br>0,01-0,15<br>0,02-0,3            |

|     |                                                           |                                   |                                     |                                  |                                       |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 621 | МУ 1561-76 от<br>20.12.1976                               | плоды<br>шиповника                | 01.30.10.142                        |                                  | Трихлорфон (Хлорофос)                 | 0,15-(ТСХ)                   |
| 622 | МУ 3185-85 от<br>03.01.85<br>ВМУ 3185-85 от<br>03.01.1985 | картофель                         | 01.13.51                            | 0701                             | Трихлорфон (хлорофос)                 | 0,1-1,0 (ТСХ)                |
| 623 | МУ 1350-75 от<br>22.09.1975                               | яблоки,<br>слива,<br>смородина.   | 01.24.1<br>01.24.27.000<br>01.25.19 | 0808 10<br>0809 40 050 0<br>0810 | Формотион (Антио)                     | 0,04-<br>0,04-<br>0,04-      |
| 624 | МУ 1547-76 от<br>20.12.1976                               | корма                             | 10.91.10                            | 2301-2309 90 990 0               | Формотион (Антио)                     | 0,2- (ТСХ)                   |
| 625 | МУ 1531-76 от<br>20.12.1976                               | вода,<br>зерно                    | 36.00.1<br>01.11                    | 2201<br>1001-1008                | Бензоилпроп-этил<br>(Карахол суффикс) | 0,002-<br>0,02-              |
| 626 | МУ 3072-84 от<br>31.07.1984                               | почва                             | 71.20.11                            |                                  | Бензоилпроп-этил<br>(Карахол)         | 0,01-0,2                     |
| 627 | МУ 1537-76 от<br>20.12.1976                               | вода ,<br>биосубстраты.           | 36.00.1                             | 2201                             | Кумафос (Корал)                       | 0,0015-ТСХ                   |
| 628 | МУ 2091-79 от<br>19.10.1979                               | яблоки.                           | 01.24.1                             | 0808 10                          | Цианофос (Цианокс)                    | 0,05-                        |
| 629 | МУ 1788-77 от<br>18.11.1977                               | яблоки                            | 01.24.1                             | 0808 10                          | Цианофос (Цианокс)                    | 0,2-10,0                     |
| 630 | МУ 3067-84 от<br>31.07.84<br>ВМУ 3067-84 от<br>31.07.1984 | мед                               | 01.49.21                            | 0409 00 000 0                    | Цианофос (цианокс)                    | 0,05-3,0 (ТСХ)               |
| 631 | МУ 1548-76 от<br>20.12.1976                               | ягоды земляники,<br>почва         | 01.25.13.000<br>71.20.11            | 0810 10 000 0                    | Хлороксурон (Теноран)                 | -ТСХ                         |
| 632 | МУ 2477-81 от<br>22.10.1981                               | молоко.                           | 01.41.20.110                        | 0401                             | Пропоксур (Байгон)                    | 0,003-3,3                    |
| 633 | МУ 2644-82 от<br>28.12.1982                               | вода,<br>растительный<br>материал | 36.00.1<br>01.3                     | 2201<br>0701-1214 90 900 0       | Даминозид (Алар)                      | 0,5-2,5 (СФ)<br>0,75-2,5(СФ) |

|     |                             |                                                                 |                                                            |                                                     |                                  |                                                               |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 634 | МУ 1761-77 от<br>12.10.1977 | томаты                                                          | 01.13.34.000                                               | 0702 00 000                                         | Дифенамид                        | 0,00008-0,0008(ТСХ)?                                          |
| 635 | МУ 4033-85 от<br>21.11.1985 | вода                                                            | 36.00.1                                                    | 2201                                                | Дифенамид                        | 0,05-0,5(ТСХ)                                                 |
| 636 | МУ 28-97 от<br>19.06.1997   | почва,<br>свекла                                                | 71.20.11<br>01.13.49.110                                   | 0706 90 901                                         | Десмедифам                       | 0,02-(тсх)                                                    |
| 637 | МУ 4036-85 от<br>21.11.1985 | вода природных<br>водоемов                                      | 36.00.1                                                    | 2201                                                | Десмедифам                       | 0,002-0,01(ТСХ)                                               |
| 638 | МУ 1770-77 от<br>12.10.1977 | томаты,<br>арбузы,<br>овощи ,<br>вода                           | 01.13.34.000<br>01.13.21.000<br>01.13<br>36.00.1           | 0702 00 000<br>0807 11 000 0<br>0701 -0714 90 900 0 | Бенсулид (Префар)                | 0,05-0,75<br>0,05-0,75<br>0,05-0,75<br>0,005-0,075            |
| 639 | МУ 1793-77 от<br>18.11.1977 | почва,<br>корма,<br>органы и ткани<br>животных.                 | 71.20.11<br>10.91.10<br>01.49.2                            | 2301 -2309 90 990 0<br>0201-0208                    | бета-дегидрогептахлор<br>(Дилор) | 0,02-0,8<br>0,0005-0,02<br>0,005-0,2                          |
| 640 | МУ 1795-77 от<br>18.07.77   | почва,<br>вода,<br>фрукты                                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24                               | 2201<br><br>0803 -0813                              | Бромофос                         | 0,01-0,5<br>0,01-0,5<br>0,01-0,5                              |
| 641 | МУ 1797-77 от<br>18.11.1977 | вода ,<br>почва                                                 | 36.00.1<br>71.20.11                                        | 2201                                                | Далапон                          | 0,2-2,0<br>0,05-0,5                                           |
| 642 | МУ 2842-83 от<br>24.08.1983 | вода,<br>почва,<br>морковь,<br>виноград,<br>хлопковые<br>семена | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.41.110<br>01.21.1<br>01.16.11 | 2201<br><br>0706 10 000<br>0806<br>5201 00          | Далапон                          | 0,6-(тсх)<br>0,5-(тсх)<br>0,5-(тсх)<br>0,6-(тсх)<br>0,2-(тсх) |
| 643 | МУ 4347-87 от<br>08.06.87   | эфирные масла                                                   | 20.53.10.110                                               | 3301                                                | Далапон                          | 0,5-25,0                                                      |
| 644 | МУ 1873-78 от<br>05.06.1978 | почва                                                           | 71.20.11                                                   |                                                     | Гексахлорбутадиен                | 0,0002-                                                       |
| 645 | МУ 2092-79 от               | семена                                                          | 01.11.84.000                                               |                                                     | Дипропетрин (котофор)            | 0,06-1,0 (ТСХ)                                                |

|     |                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                           |                                   |                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | 19.10.1979                                                 | хлопчатника                                                                                                                 |                                                |                                           |                                   |                                                                       |
| 646 | МУ 3066-84 от<br>31.07.1984                                | вода,<br>почва,<br>хлопковые<br>семена, продукты<br>питания<br>растительного<br>происхождения,<br>биологический<br>материал | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.16.11                | 2201<br><br>5201 00<br>2001-2008 99 990 0 | Дипропетрин (котофор)             | 0,02-1,0(ТСХ)<br>0,05-1,0(ТСХ)<br><br>0,6-1,0(ТСХ)                    |
| 647 | МУ 2126-80 от<br>28.01.1980                                | мед                                                                                                                         | 01.49.21                                       | 0409 00 000 0                             | Бромпропилат (Неорон)             | 0,025-2,5                                                             |
| 648 | МУ 2140-89 от<br>28.01.1980                                | вода.                                                                                                                       | 36.00.1                                        | 2201                                      | Трифорин                          | 0,4-40,0(ТСХ)                                                         |
| 649 | МУ 2423-81 от<br>06.08.81<br>ВМУ 2423-81 от<br>06.08.1981  | яблоки,<br>огурцы,<br>почва,<br>вода.                                                                                       | 01.24.1<br>01.13.32.000<br>36.00.1<br>71.20.11 | 080810<br>0707 00<br><br>2201             | Трифорин                          | 0,025-0,6(ТСХ)<br>0,025-0,6(ТСХ)<br>0,016-0,4(ТСХ)<br>0,004-0,1 (ТСХ) |
| 650 | МУК 4.1.2071-06                                            | яблоки,<br>виноград,<br>яблочный и<br>виноградный сок                                                                       | 01.24.1<br>01.21.1<br>10.32.1                  | 0808 10<br>0806<br>2009                   | Трифорин                          | 0,005-0,05<br>0,005-0,05<br>0,005-0,05                                |
| 651 | МУ 2143-80 от<br>28.01.1980                                | рис,<br>вода                                                                                                                | 01.12<br>36.00.1                               | 1006<br>2201                              | Ипробенфос<br>(Рицид «П»)         | 0,025-0,5<br>0,0005-0,002                                             |
| 652 | МУ 5001-89 от<br>08.06.89<br><br>МУ 2343-80 от<br>28.01.80 | рис,<br>вода,<br>почва                                                                                                      | 01.12<br>36.00.1<br>71.20.11                   | 1006<br>2201                              | Ипробенфос (рицид П)              | 0,025-0,5<br>0,0005-0,002<br>0,05-2,0                                 |
| 653 | МУ 2354-81 от<br>30.03.1981                                | вода,<br>почва,<br>растительный                                                                                             | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3                    | 2201<br><br>0701-1214 90 900 0            | 2,4-Д бутиловый эфир<br>(Фенагон) | 0,003-0,1<br>0,03-1,0<br>0,05-1,7                                     |

|     |                                                           |                                                                          |                                                |                                |                         |                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | материал                                                                 |                                                |                                |                         |                                                                |
| 654 | МУ 2359-81 от<br>30.03.1981                               | растительная<br>продукция,<br>почва,<br>вода                             | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                    | 0701-1214 90 900 0             | Оксамил (Видат)         | 0,02-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)<br>0,02-(ТСХ)                         |
| 655 | МУ 2362-81 от<br>30.03.81<br>ВМУ 2362-81 от<br>30.03.1981 | почва,<br>вода,<br>огурцы<br>яблоки                                      | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.32.000<br>01.24.1 | 2201<br><br>0707 00<br>0808 10 | Диталимфос (плондрел)   | 0,2-8,0(ТСХ)<br>0,025-1,0(ТСХ)<br>0,1-4,0(ТСХ)<br>0,1-4,0(ТСХ) |
| 656 | МУ 2458-81 от<br>22.10.81<br>ВМУ 2458-81 от<br>22.10.1981 | почва,<br>зелёная масса,<br>высушенный<br>табачный лист,<br>табачный дым | 71.20.11<br>02.30.3<br>12.00                   | 2401                           | Изопропалин (паарлан)   | 0,04-1,3<br>0,07-2,3<br>0,05-1,3                               |
| 657 | МУ 2474-81 от<br>22.10.1981                               | вода,<br>огурцы                                                          | 36.00.1<br>01.13.32.000                        | 2201<br>0707 00                | Динокап (Каратан)       | 0,003-0,15<br>0,03-1,5                                         |
| 658 | МУ 4337-87 от<br>08.06.87                                 | вода,<br>почва                                                           | 36.00.1<br>71.20.11                            | 2201                           | Фенурон                 | 0,004-0,05<br>0,04-0,5                                         |
| 659 | МУ 4707-88 от<br>04.10.88                                 | вода,<br>ботва картофеля ,<br>клубни<br>картофеля                        | 36.00.1<br>01.3<br><br>01.13.51                | 2201<br><br>0701               | Метоксихлор             | 0,0001-0,01<br>0,001-0,1<br>0,001-0,1                          |
| 660 | МУ 4708-88 от<br>04.10.88                                 | вода,<br>хлопковое масло                                                 | 36.00.1<br>10.41.25                            | 2201<br>1512                   | Мепикват-хлорид (пикс)  | 0,01-0,16эк-фот<br>0,08-0,16                                   |
| 661 | МУ 4709-88 от<br>04.10.88                                 | кровь и моча                                                             |                                                |                                | Динобутон (акрекс)      | тсх                                                            |
| 662 | МУ 4998-89 от<br>08.06.89                                 | биологические<br>среды                                                   |                                                |                                | Хлоринат (карбин)       | 0,05-(ТСХ)                                                     |
| 663 | МУ 5039-89 от<br>08.06.89                                 | вода,<br>почва,<br>зеленая масса,<br>плоды винограда,                    | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.21.1      | 2201<br><br>0806               | Гекситиазокс (ниссоран) | 0,0005-0,015<br>0,02-0,6                                       |

|     |                             |                                                                    |                                                     |                                             |                                 |                                                   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                             | яблоки                                                             | 01.24.1                                             | 0808 10                                     |                                 | 0,02-0,6                                          |
| 664 | МУ 54-97 от<br>08.07.1997   | яблоки,<br>виноград,<br>почва                                      | 01.24.1<br>01.21.1<br>71.20.11                      | 0808 10<br>0806                             | Дитианон                        | 0,004-0,8(ТСХ)<br>0,005-0,8(ТСХ)<br>0,02-0,8(ТСХ) |
| 665 | МУ 6150-91 от<br>29.07.1991 | растительные<br>объекты, вода,<br>почва                            | 01.3<br>36.00.1<br>71.20.11                         | 0701-1214 90 900 0<br>2201                  | Хлорфлуазурон                   | 0,2-1,0<br>0,2-1,0<br>0,2-1,0                     |
| 666 | МУ 6157-91 от<br>29.07.1991 | зерна,<br>почва,<br>вода                                           | 01.11<br>36.00.1<br>71.20.11                        | 1001-1008<br>2201                           | Фенпиклонил                     | 0,02-0,4<br>0,01-0,2<br>0,008-0,16                |
| 667 | МУ 6212-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>картофель,<br>ботва.                            | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.51<br>01.3             | 2201<br>0701                                | Гексафлумурон                   | 0,005-<br>0,01-<br>0,005-<br>0,01-                |
| 668 | МУ 68-97 от<br>15.07.1997   | яблоки                                                             | 01.24.1                                             | 0808 10                                     | Гексафлумурон                   | 0,005-0,25                                        |
| 669 | МУ 6237-91 от<br>29.07.1991 | плоды огурца,<br>растения,<br>почва                                | 01.13.32.000<br>01.3<br>71.20.11                    | 0707 00<br>0701-1214 90 900 0               | Фосэтил алюминия                | 0,1-10,0<br>0,25-25,0<br>0,25-25,0                |
| 670 | МУ 6253-91 от<br>29.07.1991 | растительный<br>материал,<br>пшеница,<br>ячмень,<br>почва,<br>вода | 01.3<br>01.11.1<br>01.11.31<br>36.00.1<br>71.20.11  | 0701-1214 90 900 0ъ<br>1001<br>1003<br>2201 | Клодинафоп-пропаргил            | 0,005-<br>0,005-<br>0,005-<br>0,005-<br>0,001-    |
| 671 | МУ 6255-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>цитрусовые,<br>семена<br>хлопчатника            | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.30.10.135<br>01.11.84.000 | 2201<br>0805                                | Диафентиурон                    | 0,01-0,05<br>0,03-0,15<br>0,03-0,15<br>0,03-0,15  |
| 672 | МУ 6261-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>растительные                                    | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.3                         | 2201<br>0701-1214 90 900 0                  | Имазаметабенз-метил<br>(ассерт) | 0,005-0,3<br>0,01-0,6                             |

|     |                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | объекты                                                                                      |                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                                                                  |
| 673 | МУ 6279-91 от<br>29.07.1991 | вода,<br>почва,<br>яблоки                                                                    | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24.1                                     | 2201<br><br>080810                                                                | Феназахин                        | -                                                                                                                                |
| 674 | МУК 4.1.1873-04             | вода,<br>почва,<br>зерно зерновых<br>колосовых<br>солома                                     | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5                            | 2201<br><br>1001-1008<br>1213 00 000 0                                            | Цинидон-этил                     | 0,001-0,1<br>0,01-0,1<br>0,01-0,1<br>0,05-0,5                                                                                    |
| 675 | МУК 4.1.1994-05             | вода                                                                                         | 36.00.1                                                            | 2201                                                                              | Бродифакум                       | 0,002-0,01                                                                                                                       |
| 676 | МУК 4.1.2480-09             | пищевые<br>продукты.                                                                         | 10                                                                 | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0 | Дорамектин                       | 0,003-2,5                                                                                                                        |
| 677 | МУК 4.1.2552а-09            | мясо птицы.                                                                                  | 10.1                                                               | 0207                                                                              | Хлорпроизводные<br>углеводородов | 0,0001-0,01                                                                                                                      |
| 678 | МУК 4.1.3021-12             | Вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерна и солома<br>зерновых культур                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11<br>01.11.5                 | 2201<br><br>1001-1008<br>1213 00 000 0                                            | Флуксапироксад                   | 0,001-0,005-вода,<br>0,005-0,05-почва, зерно<br>0,02-0,1-зеленая масса,<br>0,05-0,25-солома                                      |
| 679 | МУК 4.1.3003-12             | ягоды (клубника,<br>киви), томаты,<br>огурцы, виноград<br>и виноградный<br>сок               | 01.30.10.133<br>01.13.34.000<br>01.13.32.000<br>01.21.1<br>10.32.1 | 0810 10 000 0<br>0810 50 000 0<br>0702 00 000<br>0707 00<br>0806<br>2009          | Фенгексамид                      | 0,01-0,1                                                                                                                         |
| 680 | МУК 4.1.3001-12             | цитрусовых<br>культурах<br>(апельсин,<br>мандарин, лимон,<br>лайм, грейпфрут,<br>клементин), | 01.30.2110.135                                                     | 0805                                                                              | спиротетрамат                    | цитрусовые (апельсин,<br>мандарин, лимон,<br>лайм, грейпфрут,<br>клементин), плодовые<br>семечковые (яблоня,<br>груша), плодовые |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                        |            |                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | плодовых<br>семечковых<br>(яблоня, груша),<br>плодовых<br>косточковых<br>(персик,<br>нектарин,<br>абрикос),<br>овощных<br>культурах<br>(томаты, перец,<br>огурцы), хмеле,<br>винограде и<br>виноградном<br>соке | 01.24<br><br>01.13<br><br>01.21.1<br>10.32.1                                                   | 0808<br><br>0809<br><br>0701-0714 90 900 0<br><br>1210<br>0806<br>2009                 |            | косточковые (персик,<br>нектарин, абрикос)<br>культуры, томаты,<br>огурцы, виноград,<br>виноградный сок 0,04-<br>0,4, перец 0,08-0,8 и<br>хмель 0,4-4,0. |
| 681 | МУК 4.1.2676-10 | зеленая масса,<br>семена и масло<br>рапса, ягоды и<br>сок винограда                                                                                                                                             | 02.30.3<br>01.11.93<br>10.41.26<br>01.21.1<br>10.32.1                                          | 1205<br>1514<br>0806<br>2009                                                           | Тиаклоприд | зеленая масса и масло<br>рапса 0,1-1,0, семена<br>рапса 0,05-0,5, ягоды<br>винограда 0,02-0,2,<br>виноградный сок 0,01-<br>0,1                           |
| 682 | МУК 4.1.2996-12 | плодовые<br>семечковые<br>(яблоня, груша),<br>плодовые<br>косточковые<br>(персик,<br>нектарин,<br>абрикос, вишня,<br>слива), ягоды<br>(клубника),<br>томаты, перец,<br>огурцы, бананы,                          | 01.24<br><br><br>01.30.10.133<br>01.13.34.000<br>01.28.11.0000<br>01.13.32.000<br>01.22.12.000 | 0808<br><br>0809<br><br>0810 10 000 0<br>0702 00 000<br>0709 60 100<br>0707 00<br>0803 | Флуопирам  | 0,01-0,1                                                                                                                                                 |

|     |                 |                                                                                |                                                        |                                      |                                |                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | виноград,<br>виноградный сок,<br>орехи                                         | 01.21.1<br>10.32.1<br>01.25.35.000                     | 0806<br>2009                         |                                |                                                                                                                                                                           |
| 683 | МУК 4.1.3100-13 | вода, почва,<br>яблоки и<br>яблочный сок                                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24.1<br>10.32.1              | 2201<br><br>0808 10<br>2009          | Бифеназат и D 3598             | Вода 0,005 - 0,05,<br>почва 0,01 - 0,1, яблоки<br>и яблочный сок 0,01 -<br>0,1                                                                                            |
| 684 | МУК 4.1.3099-13 | вода, почва,<br>яблоки и<br>яблочный сок                                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24.1<br>10.32.1              | 2201<br><br>0808 10<br>2009          | пентиопирад                    | вода 0,005 - 0,05 почва<br>0,01 - 0,1, яблоки и<br>яблочный сок 0,01 - 0,1                                                                                                |
| 685 | МУК 4.1.3102-13 | семена и масло<br>подсолнечника                                                | 01.11.95<br>10.41.24                                   | 1206 00<br>1512                      | этаметсульфурон-метил          | 0,02-0,2                                                                                                                                                                  |
| 686 | МУК 4.1.2935-11 | вода и почва                                                                   | 36.00.1<br>71.20.11                                    | 2201                                 | этаметсульфурон-метил          | Вода 0,0005-0,005<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва 0,01-0,1                                                                                                                  |
| 687 | МУК 4.1.2908-11 | семена и масло<br>рапса                                                        | 01.11.93<br>10.41.26                                   | 1205<br>1514                         | этаметсульфурон-метил          | 0,02-0,2                                                                                                                                                                  |
| 688 | МУК 4.1.2538-09 | воде, почве,<br>семенах<br>подсолнечника и<br>рапса,<br>растительных<br>маслах | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.95<br>01.11.93<br>10.41.2 | 2201<br>1206 00<br>1205<br>1507-1515 | димоксистробина и<br>боскалида | воде 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва - 0,01-0,1,<br>семена подсолнечника<br>и рапса, растительные<br>масла 0,01-0,1<br>(димоксистробин),<br>0,05-0,5 (боскалид). |
| 689 | МУК 4.1.3060-13 | Семена и масло<br>рапса                                                        | 01.11.93<br>10.41.26                                   | 1205<br>1514                         | флуопиколид                    | 0,01-0,1                                                                                                                                                                  |
| 690 | МУК 4.1.2395-08 | вода, почва и<br>клубни<br>картофеля                                           | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.51                        | 2201<br><br>0701                     | флуопиколид                    | вода 0,005-0,05 мг/л,<br>почве 0,02-0,2; клубни<br>картофеля 0,01-0,1.                                                                                                    |
| 691 | МУК 4.1.3061-13 | Семена и масло<br>рапса                                                        | 01.11.93<br>10.41.26                                   | 1205<br>1514                         | Флуоксастробин                 | 0,05-0,5                                                                                                                                                                  |
| 692 | МУК 4.1.3051-13 | зеленая масса и<br>клубни                                                      | 02.30.3<br>01.13.51                                    | 0701                                 | флуксапироксад                 | клубни картофеля,<br>яблоки, виноград,                                                                                                                                    |

|     |                 |                                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                  |                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | картофеля,<br>яблоки,<br>яблочный сок,<br>виноград и<br>виноградный сок                                                                | 01.24.1<br>10.32.1<br>01.21.1<br>10.32.1                                   | 0808 10<br>2009<br>0806<br>2009                              |                  | яблочный и<br>виноградный сок 0,005<br>- 0,050, зеленая масса<br>0,01 - 0,10                                                                                             |
| 693 | МУК 4.1.3020-12 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерна, солома<br>зерновых<br>культур, семена и<br>масло рапса                                        | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11<br>01.11.5<br>01.11.93<br>10.41.26 | 2201<br><br>1001-1008<br>1213 00 000 0<br>1205<br>1514       | мепикват хлорида | вода 0,001 - 0,01<br>мг/куб. дм, почва -<br>0,025 - 0,25, зерно<br>зерновых, семена и<br>масло рапса - 0,02 -<br>0,2, зеленая масса и<br>солома зерновых - 0,05<br>- 0,5 |
| 694 | МУК 4.1.3027-12 | вода, почва и<br>клубни<br>картофеля                                                                                                   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.51                                            | 22011<br>0701                                                | Пенфлуфен        | Вода - 0,0005 - 0,005,<br>почва - 0,01 - 0,1,<br>клубни картофеля -<br>0,01 - 0,1                                                                                        |
| 695 | МУК 4.1.2992-12 | картофель,<br>виноград,<br>земляника,<br>томаты,<br>семечковые<br>плодовые<br>культуры,<br>виноградный,<br>томатный и<br>яблочный соки | 01.13.51<br>01.21.1<br>01.25.13.000<br>01.13.34.000<br>01.24<br>10.32.1    | 0701<br>0806<br>0810 10 000 0<br>0702 00 000<br>0808<br>2009 | Флуопирам        | 0,01-0,1                                                                                                                                                                 |
| 696 | МУК 4.1.2912-11 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых культур                                                                                     | 36.00.1<br>71.20.11<br><br>01.11<br>01.11.5                                | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0                           | Пироксулам       | вода 0,005-0,050<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва 0,05-<br>0,50, зерно 0,01-0,10,<br>солома зерновых<br>культур 0,05-0,50                                                   |
| 697 | МУК 4.1.2903-11 | вода, почва,                                                                                                                           | 36.00.1                                                                    | 2201                                                         | Биксафен         | вода 0,005-0,050                                                                                                                                                         |

|     |                 |                                                                    |                                                                            |                                    |                    |                                                                                                                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | зерно и солома<br>зерновых культур                                 | 71.20.11<br>36.00.1<br>71.20.11<br>36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5 | 1001-1008<br>1213 00 000 0         |                    | мг/дм <sup>3</sup> , почва 0,01-0,10, зерно зерновых культур 0,01-0,10, солома зерновых культур 0,02-0,20.      |
| 698 | МУК 4.1.2909-11 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно и масло<br>кукурузы        | 36.00.1<br>71.20.11<br><br>01.11.2<br>10.41.2                              | 2201<br>1005<br>1515 19 900 0      | Тиенкарбазон-метил | вода 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> , 0,01-0,1, зеленая масса кукурузы 0,02-0,2, зерно и масло кукурузы 0,01-0,1 |
| 699 | МУК 4.1.2904-11 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно и масло<br>кукурузы        | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11.2<br>10.41.2                       | 2201<br>1005<br>1515 19 900 0      | Ципросульфамид     | вода 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> , 0,01-0,1, зеленая масса кукурузы 0,02-0,2, зерно и масло кукурузы 0,01-0,1 |
| 700 | МУК 4.1.2920-11 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых<br>колосовых<br>культур | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5                                    | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | флуоксастробин     | вода 0,001-0,010 мг/дм <sup>3</sup> , почва и зерно в диапазоне 0,01-0,10, солома 0,05-0,50                     |
| 701 | МУК 4.1.2913-11 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых<br>колосовых<br>культур | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5                                    | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | флуопирам          | вода 0,001-0,010 мг/дм <sup>3</sup> , почва и зерно в диапазоне 0,01-0,10, солома 0,05-0,50                     |
| 702 | МУК 4.1.2922-11 | Лук репка                                                          | 01.13.43.110                                                               | 0703 10                            | тефлутрин          | 0,02-0,20                                                                                                       |
| 703 | МУК 4.1.2287-07 | Клубни<br>картофеля                                                | 01.13.51                                                                   | 0701                               | тефлутрин          | 0,01-0,1                                                                                                        |
| 704 | МУК 4.1.2275-07 | вода, почва,<br>сахарная свекла,<br>капуста, зеленая               | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3                                             | 2201<br>1212 91<br>0704            | тефлутрин          | воде 0,0005 - 0,005 мг/куб. дм, в почва, капуста, масло                                                         |

|     |                 |                                                          |                                                        |                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | масса, семена и<br>масло кукурузы и<br>подсолнечника     | 01.13.71<br>01.13.12<br>01.11.1<br>10.41.2<br>10.41.24 | 1005<br>1515 19 900 0<br>1512      |                                | кукурузы и<br>подсолнечника 0,01 -<br>0,1, ботва сахарной<br>свеклы, зеленая масса<br>подсолнечника и<br>кукурузы 0,05 - 0,5,<br>корнеплоды сахарной<br>свеклы, зерно<br>кукурузы и семена<br>подсолнечника 0,005 -<br>0,05                                           |
| 705 | МУК 4.1.2924-11 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых культур       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5                | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | Дифлюфеникан<br>изопротурон    | Изопротурон: вода<br>водоемов 0,001-0,01<br>мг/дм <sup>3</sup> , зерно 0,005-0,1,<br>почва - 0,01-0,1,<br>дифлюфеникан: вода<br>водоемов 0,001-0,01<br>мг/дм <sup>3</sup> , зерно и почва<br>0,01-0,1, изопротурон<br>и дифлюфеникан<br>солома зерновых 0,02-<br>0,2. |
| 706 | МУК 4.1.2916-11 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно и солома<br>риса | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.12<br>01.11.5     | 2201<br><br>1006<br>1213 00 000 0  | трициклазол                    | вода 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва 0,05-0,5, зеленая<br>масса 0,05-0,5, в зерно<br>0,02-0,2, солома риса<br>0,1-1,0                                                                                                                                        |
| 707 | МУК 4.1.2933-11 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>риса                   | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.12<br>01.11.5                | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | биспирибака кислота            | вода 0,0005-0,005<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва, зерно<br>риса 0,01-0, солома<br>риса 0,05-0,5                                                                                                                                                                        |
| 708 | МУК 4.1.2936-11 | яблоки и<br>яблочный сок                                 | 01.24.1<br>10.32.1                                     | 0808 10<br>2009                    | Эмаектин,<br>эмаектина бензоат | 0,005-0,05                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                 |                                                                             |                                                                   |                                          |                                |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 709 | МУК 4.1.2706-10 | вода, почва,<br>капуста, томаты,<br>ягоды винограда<br>и виноградный<br>сок | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.12<br>01.13.34<br>01.21.1<br>10.32.1 | 2201<br>0704<br>0702 00 000 0806<br>2009 | Эмаектин,<br>эмаектина бензоат | вода 0,0002-0,002<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва, капуста,<br>томаты, ягоды<br>винограда и<br>виноградный сок<br>0,005-0,05              |
| 710 | МУК 4.1.2910-11 | плоды огурца,<br>томата и<br>томатный сок                                   | 01.13.32.000<br>01.13.34.000<br>10.32.1                           | 0707 00<br>0702 00 000<br>2009           | Фосэтил алюминия               | 2,0-16,0                                                                                                                                |
| 711 | МУК 4.1.2273-07 | ягоды и сок<br>винограда                                                    | 10.32.1                                                           | 0806<br>2009                             | Фосэтил алюминия               | 0,4-4,0                                                                                                                                 |
| 712 | МУК 4.1.2925-11 | зеленая масса,<br>зерно и масло сои                                         | 02.30.3<br>01.11.81.<br>10.41.21.000                              | 1201<br>1507                             | Фенпироксимат                  | 0,01-0,1                                                                                                                                |
| 713 | МУК 4.1.2859-11 | Яблочный сок                                                                | 10.32.1                                                           | 2009                                     | Фенпироксимат                  | 0,1-1,0                                                                                                                                 |
| 714 | МУК 4.1.2907-11 | вода, почва,<br>плоды и сок<br>яблока                                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24.1<br>10.32.1                         | 2201<br>0808 10<br>2009                  | Прогексадион-кальция           | 0,01-0,1                                                                                                                                |
| 715 | МУК 4.1.2858-11 | Вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно и масло<br>кукурузы                 | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11.2<br>10.41.2              | 2201<br>1005<br>1515 19 900 0            | Топрамезон                     | вода 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва 0,01-0,10,<br>зеленая масса<br>кукурузы 0,05-0,50,<br>зерно и масло<br>кукурузы 0,01-0,10 |
| 716 | МУК 4.1.2856-11 | вода, почва и<br>клубни<br>картофеля                                        | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.51                                   | 2201<br>0701                             | Просульфокارب                  | воде 0,005-0,05 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва 0,01-0,1, клубни<br>картофеля 0,01-0,1                                                    |
| 717 | МУК 4.1.2854-11 | зерно и солома<br>зерновых культур                                          | 01.11.<br>01.11.5                                                 | 1001-1008<br>1213 00 000 0               | Проквиназид                    | зерно зерновых<br>культур 0,01-0,2;<br>солома зерновых<br>культур 0,04-0,4                                                              |
| 718 | МУК 4.1.2268-07 | воде, почве,                                                                | 36.00.1                                                           | 2201                                     | Проквиназид                    | вода 0,01-0,1 мг/л;                                                                                                                     |

|     |                 |                                                                                                                   |                                                                   |                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | ягодах и соке<br>винограда                                                                                        | 71.20.11<br>01.21.1                                               | 0806<br>2009                                      |                | почва, ягоды и сок<br>винограда 0,02-0,2.                                                                                                                                                                                        |
| 719 | МУК 4.1.2852-11 | вода, почва,<br>семена и масло<br>рапса                                                                           | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.93<br>10.41.26                       | 2201<br><br>1205<br>1514                          | Квинмерак      | вода 0,0005-0,005<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва - 0,01-<br>0,1, семена и масло<br>рапса 0,05-0,5.                                                                                                                                |
| 720 | МУК 4.1.2865-11 | зеленая масса,<br>зерно и солома<br>зерновых культур                                                              | 02.30.3<br>01.11<br>01.11.5                                       | 1001-1008<br>1213 00 000 0                        | Фенпропидин    | зеленая масса и зерно<br>зерновых культур 0,01-<br>0,1, солома 0,04-0,4                                                                                                                                                          |
| 721 | МУК 4.1.2863-11 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно кукурузы,<br>семена<br>подсолнечника,<br>рапса и<br>растительное<br>масло | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.2<br>01.11.95<br>01.11.93<br>10.41.2 | 2201<br><br>1005<br>1206 00<br>1205<br>1507-1515  | Пропизахлор    | вода 0,002-0,02, почва,<br>зеленая масса и зерно<br>кукурузы, семена<br>подсолнечника и рапса<br>0,025-0,25,<br>растительное масло<br>0,05-0,5                                                                                   |
| 722 | МУК 4.1.2862-11 | семенах и масле<br>рапса                                                                                          | 01.11.93<br>10.41.26                                              | 1205<br>1514                                      | Гимексазол     | семена рапса 0,01 - 0,1,<br>масло рапса 0,02 - 0,2                                                                                                                                                                               |
| 723 | МУК 4.1.2781-10 | семена и масло<br>рапса, плоды<br>томатов                                                                         | 01.11.93<br>10.41.26<br>01.13.34.000                              | 1205<br>1514<br>0702 00 000                       | Напропамид     | 0,025-0,4                                                                                                                                                                                                                        |
| 724 | МУК 4.1.2779-10 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых<br>культур, зеленая<br>масса и<br>корнеплоды<br>сахарной свеклы        | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5<br>02.30.3<br>01.13.71    | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0<br><br>1212 91 | Пикоксистробин | вода 0,005 - 0,05<br>мг/куб. дм, почва 0,1 -<br>1,0, зерно зерновых<br>культур 0,01 - 0,1,<br>солома зерновых<br>культур 0,05 - 0,5,<br>зеленая масса сахарной<br>свеклы 0,02 - 0,2,<br>корнеплоды сахарной<br>свеклы 0,01 - 0,1 |
| 725 | МУК 4.1.2783-10 | вода, почва,                                                                                                      | 36.00.1                                                           | 2201                                              | Метрафенон     | вода 0,001 - 0,01,                                                                                                                                                                                                               |

|     |                 |                                                                                   |                                                               |                                            |                             |                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | зеленая масса,<br>зерно и солома<br>зерновых<br>культур, ягоды и<br>сок винограда | 71.20.11<br>02.30.3<br>01.11<br>01.11.5<br>01.21.1<br>10.32.1 | 1001-1008<br>1213 00 000 0<br>0810<br>2009 |                             | почва, зеленая масса и<br>зерно зерновых<br>культур, ягоды и сок<br>винограда 0,01 - 0,1,<br>солома зерновых<br>культур 0,02 - 0,2 |
| 726 | МУК 4.1.2678-10 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>риса                                            | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.12<br>01.11.5                       | 2201<br>1006<br>1213 00 000 0              | Пеноксулам                  | вода 0,0025-0,025<br>мг/дм <sup>3</sup> , почва 0,1-1,0,<br>зерно риса 0,02-0,2,<br>солома риса 0,5-5,0                            |
| 727 | МУК 4.1.2687-10 | вода, почва,<br>зерно, зеленая<br>масса и солома                                  | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11.5                     | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0         | Мезосульфурон-метил         | вода 0,001-0,01 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва и зерно 0,01-0,1,<br>зеленая масса и солома<br>0,05-0,5                              |
| 728 | МУК 4.1.3043-12 | ботва и<br>корнеплоды<br>свеклы                                                   | 01.13.49.110                                                  | 0706 90 900 0                              | Пропизохлор                 | ботва 0,1 - 1,0,<br>корнеплодах 0,025 -<br>0,25                                                                                    |
| 729 | МУК 4.1.3053-13 | огурцах, зеленой<br>массе, зерне и<br>масле сои                                   | 01.13.32000<br>01.11.81<br>02.30.3<br>10.41.21000             | 0707 00<br>1201<br>1507                    | Дифлоvidaзин<br>(Флуфензин) | огурцы 0,002 - 0,02,<br>зеленая масса 0,004 -<br>0,04, зерно сои 0,002 -<br>0,02, масло сои 0,01 -<br>0,1                          |
| 730 | МУК 4.1.2681-10 | семена и масло<br>рапса                                                           | 01.11.93<br>10.41.26                                          | 1205<br>1514                               | Пиклорам                    | 0,01 - 0,08                                                                                                                        |
| 731 | МУК 4.1.2593-10 | почве, семенах и<br>масле<br>подсолнечника                                        | 71.20.11<br>01.11.95<br>10.41.24                              | 1206 00<br>1512                            | Флурохлоридон               | 0,01-0,1                                                                                                                           |
| 732 | МУК 4.1.2548-09 | семена и масло<br>подсолнечника                                                   | 01.11.95<br>10.41.24                                          | 1206 00<br>1512                            | Флумиоксазин                | Семена 0,05-0,5, масло<br>0,025-0,25                                                                                               |
| 733 | МУК 4.1.2546-09 | воде, почве,<br>зеленой массе,<br>зерне и масле<br>кукурузы                       | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11.2                     | 2201<br><br>1005<br>1515 19 900 0          | Форамсульфурон              | вода 0,001-0,01 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>почва 0,01-0,1, зеленая<br>масса кукурузы 0,05-<br>0,5, зерно и масло                      |

|     |                 |                                                                    |                                                      |                                    |                                                         |                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                    | 10.41.2                                              |                                    |                                                         | кукурузы 0,02-0,2.                                                                                                                 |
| 734 | МУК 4.1.2547-09 | вода, почва,<br>зеленая масса,<br>зерно и масло<br>кукурузы        | 36.00.1<br>71.20.11<br>02.30.3<br>01.11.2<br>10.41.2 | 2201<br><br>1005<br>1515 19 900 0  | изоксадифен-этилаи<br>изоксадифен                       | вода 0,001 - 0,01<br>мг/куб. дм, почва 0,01 -<br>0,1, зерно кукурузы<br>0,05 - 0,5, зеленая<br>масса и масло<br>кукурузы 0,1 - 1,0 |
| 735 | МУК 4.1.2476-09 | вода, почва,<br>зерно и солома<br>зерновых<br>колосовых<br>культур | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11<br>01.11.5              | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | Ипконазол                                               | вода водоемов 0,001-<br>0,01, почва - 0,05-1,0,<br>зерне хлебных злаков -<br>0,01-0,1, солома - 0,05-<br>0,5                       |
| 736 | МУК 4.1.2679-10 | Почва                                                              | 71.20.11                                             |                                    | гидразид малеиновой<br>кислоты (малеиновый<br>гидразид) | 4-40                                                                                                                               |
| 737 | МУК 4.1.2452-09 | клубнях<br>картофеля и<br>луке-репке                               | 01.13.51<br>01.13.43.110                             | 0701<br>0703 10                    | гидразид малеиновой<br>кислоты (малеиновый<br>гидразид) | 4-40                                                                                                                               |
| 738 | МУК 4.1.2455-09 | Яблочный сок                                                       | 10.32.1                                              | 2009                               | Каптан                                                  | 0,01-0,1                                                                                                                           |
| 739 | МУК 4.1.2454-09 | Виноградный сок                                                    | 10.32.1                                              | 2009                               | Фолпет                                                  | 0,02-0,1                                                                                                                           |
| 740 | МУК 4.1.2456-09 | Вода и почва                                                       | 36.00.1<br>71.20.11                                  | 2201                               | тау-флювалината                                         | вода 0,001 - 0,01 мг/кг;<br>почва,01 - 0,1                                                                                         |
| 741 | МУК 4.1.2464-09 | Вода и почва                                                       | 36.00.1<br>71.20.11                                  | 2201                               | пиноксадени основные<br>метаболиты                      | вода 0,0005-0,01<br>мг/дм <sup>3</sup> ; почва 0,1-2,0                                                                             |
| 742 | МУК 4.1.2457-09 | зерно и солома<br>зерновых<br>колосовых<br>культур                 | 01.11<br>01.11.5                                     | 1001-1008<br>1213 00 000 0         | пиноксадени основные<br>метаболиты                      | зерне 0,04-0,4 , солома<br>0,08-0,8                                                                                                |
| 743 | МУК 4.1.2407-08 | вода, почва,<br>зерно, солома<br>зерновых,                         | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.5                       | 2201<br>1001-1008<br>1213 00 000 0 | Метконазол                                              | вода 0,01-1,0, почва<br>0,05-0,5, зерно 0,01-1,0,<br>солома зерновых,                                                              |

|     |                  |                                                                                      |                                                       |                                     |                                        |                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | семена, масло<br>рапса                                                               | 01.11<br>01.11.93                                     | 1205<br>1514                        |                                        | семена и масло рапса<br>0,075-0,75                                                                                                                             |
| 744 | МУК 4.1.2405-08  | Вода                                                                                 | 36.00.1                                               | 2201                                | трифенацин (по<br>дифенацину)          | 0,0002-0,002                                                                                                                                                   |
| 745 | МУК 4.1.2403-08  | вода, почва,<br>ботва и клубни<br>картофеля, ягоды<br>винограда и<br>виноградный сок | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.13.51<br>01.21.1<br>10.31.1 | 2201<br><br>1701<br>0806<br>2009    | Этабоксам                              | вода 0,002-0,02, почва<br>- 0,01-0,1, ботва<br>картофеля - 0,02-0,2,<br>клубни картофеля -<br>0,01-0,1, ягоды<br>винограда,<br>виноградный сок -<br>0,004-0,04 |
| 746 | МУК 4.1.2371-08  | вода, почва,<br>семена, масло<br>рапса                                               | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.11.93<br>10.41.26           | 2201<br><br>1205<br>1514            | Диметаклор                             | Вода 0,005 - 0,05<br>мг/куб. дм, почва 0,025<br>- 0,25, семена и масло<br>рапса 0,01 - 0,1 мг/кг                                                               |
| 747 | МУК 4.1.2347-08  | Вода                                                                                 | 36.00.1                                               | 2201                                | хлормекватхлорид                       | 0,002-0,02                                                                                                                                                     |
| 748 | МУК 4.1.2337-08  | вода, почва,<br>яблоки, виноград,<br>яблочный и<br>виноградный<br>соки               | 36.00.1<br>71.20.11<br>01.24.1<br>01.21.1<br>10.32.1  | 2201<br><br>0808 10<br>0806<br>2009 | Метомил                                | почве 0,05 - 0,5,<br>яблоках, ягоды<br>винограда, яблочный и<br>виноградный соки,<br>вода 0,01 - 0,1 мг/куб.<br>дм                                             |
| 749 | МУК 4.1.2300-07  | почва, зерно и<br>солома зерновых<br>культур                                         | 71.20.11<br>01.11                                     | 1001-1008<br>1213 00 000 0          | Нафталевый ангидрид                    | почва 0,01-0,1, в зерно<br>зерновых колосовых<br>культур - 0,01-0,1,<br>солома 0,04-0,4                                                                        |
| 750 | МУК 4.1.2274-07  | Масло рапса                                                                          | 10.41.26                                              | 1205                                | глюфосинат аммония и<br>его метаболита | 0,2-2,0                                                                                                                                                        |
| 751 | МУК 4.1.1871-04  | Вода                                                                                 | 36.00.1                                               | 2201                                | N-нитрозодиметиламин<br>(НДМА)         | 0,005 - 0,1 мг/дм <sup>3</sup> .                                                                                                                               |
| 752 | МУК 4.1.1795Б-03 | Почва                                                                                | 71.20.11                                              |                                     | аверсектин С (по<br>авермектину В1А)   | -                                                                                                                                                              |

|     |                   |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 753 | ГОСТ Р 54684      | Соки, соковая продукция                                                            | 10.32.1                                 | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Органические кислоты                | 0,05-50 г/дм3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 754 | ISO 12078:2006    | Жир молочный обезжиренный                                                          | 10.41.6                                 | 0401-0406 90 990 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Стерины                             | %<br>содержание/соотношение                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 755 | МВИ МН 1364-2000  | Продукты питания и сыворотка крови                                                 | 10.4,<br>10.1,<br>10.7,<br>10.89.19.130 | 0405-0405 10 900 0,<br>1501 -1518 00 950 0,<br>1601 00<br>0201<br>1905,<br>1901                                                                                                                                                                                                                         | Холестерин и жирно-кислотный состав | %<br>содержание/соотношение                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 756 | ISO 14156/IDF 172 | Молоко и молочные продукты. Методы экстракции липидов и липорастворимых соединений | 10.5-10.51.52.128                       | 0401-0406 90 990 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Стерины                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 757 | ГОСТ Р 31628      | Продукты пищевые и продовольственное сырье                                         | 10.1 – 10.8;<br>11.0; 01.1 – 01.3       | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 – 1704;<br>1901 – 1905; 2001 – 2009;<br>2101 – 2106; 0801 – 0814;<br>0901 – 0908; 0701 – 0714;<br>250100; 1101 – 1106; 2301;<br>1001 – 1008; 1107 – 1109;<br>1201 – 1214; 1501 – 1518;<br>1520 – 1522; 1801 – 1806 | Мышьяк                              | Зерно, мукомольно – крупяные, хлебобулочные изделия, пищевые концентраты – от 0,02 до 2,0 мг/кг; молоко и молочные продукты – от 0,04 до 1,0 мг/кг; сахар и кондитерские изделия – от 0,001 до 2,0 мг/кг; напитки – от 0,04 до 3,0 мг/дм3; рыба, нерыбные объекты промысла и |

|     |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | продукты, вырабатываемые из них – от 0,03 до 10,0 мг/кг; масличное сырье и масло-жировые продукты – от 0,04 до 1,10 мг/кг; мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки – от 0,002 до 3,0 мг/кг; плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы – от 0,02 до 2,0 мг/кг; продукты детского питания – от 0,01 до 0,5 мг/кг; другие продукты – от 0,05 до 5,0 (мг/кг) |
| 758 | МУ 01-19/47-11       | Продукты пищевые | 10.1 – 10.8;<br>11.0 | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 – 1704;<br>1901 – 1905; 2001 – 2009;<br>2101 – 2106; 0801 – 0814;<br>0901 – 0908; 0701 – 0714;<br>250100; 1101 – 1106; 2301;<br>220900; 2201 - 2208 | Свинец, кадмий, медь, цинк, железо, никель, хром | Для железа и цинка 0,1 - 10 мг/кг, для меди 0,05 - 5 мг/кг, для хрома и никеля 0,1 - 5 мг/кг, для свинца 0,1 - 2 мг/кг, для кадмия 0,02 - 1 мг/кг<br><br>мг/л                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 759 | ГОСТ Р 53218-2008 (в | Удобрения        | 20.15.8; 20.15.80;   | 3101                                                                                                                                                                                                                                     | никель, хром,                                    | никель, хром - От 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                     |                                                        |                                  |             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | части определения никеля и хрома)                                                                                                                   | органические и торф                                    | 20.15.80.110;                    |             |                                                                                             | до 10,0 включ. мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 760 | ГОСТ Р 53218-2008 п 6.1                                                                                                                             | Удобрения органические и торф                          | 20.15.8; 20.15.80; 20.15.80.110; | 3101        | отбор проб                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 761 | ПНД Ф 14.1:2:4.136                                                                                                                                  | Питьевая, природная и сточная вода, атмосферные осадки | 11.07.11;                        | 2201 - 2202 | ртуть                                                                                       | от 0,01 мкг/дм3 до 10 мкг/дм3<br>проверено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 762 | МУК 4.1.1469 п 7.1                                                                                                                                  | Питьевая, природная и сточная вода                     | 11.07.11;                        | 2201 - 2202 | отбор проб                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 763 | ПНД Ф 14.1:2:4.140<br>( в части определения элементов: Бериллий, ванадий, висмут, , кобальт, молибден, никель, олово, селен, серебро, сурьма, хром) | Питьевая, природная и сточная вода                     | 11.07.11;                        | 2201 - 2202 | Бериллий, ванадий, висмут, , кобальт, молибден, никель, олово, селен, серебро, сурьма, хром | Бериллий – 0,00002-0,001(питьевая и природная), 0,0002-0,01(сточная)мг/дм3;<br>Ванадий – 0,0005-0,5(питьевая и природная), 0,005-10(сточная)мг/дм3;<br>Висмут – 0,0005-0,1(питьевая и природная), 0,005-0,2(сточная) мг/дм3;<br>Кобальт – 0,0002-0,5(питьевая и природная), 0,002-5(сточная); Молибден – 0,0001-0,5(питьевая и природная), 0,001-5(сточная); Никель – 0,0002-0,5(питьевая и |

|     |                           |                                          |           |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                          |           |             |                                                                                       | природная), 0,002-25(сточная); Олово – 0,0005-0,01(питьевая и природная), 0,005-4(сточная); Селен – 0,0002-0,1(питьевая и природная), 0,002-0,1(сточная); Серебро – 0,00005-0,01(питьевая и природная), 0,0005-0,25(сточная); Сурьма – 0,0005-0,02(питьевая и природная), 0,005-0,25(сточная); Хром – 0,0002-0,03(питьевая и природная), 0,002-100(сточная) мг/дм3 |
| 764 | ПНД Ф 14.1:2:4.140<br>п 7 | Питьевая,<br>природная и<br>сточная вода | 11.07.11; | 2201 - 2202 | отбор проб                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 765 | ПНД Ф 14.1:2:4.139        | Питьевая,<br>природная и<br>сточная вода | 11.07.11; | 2201 - 2202 | Кобальт, никель, медь,<br>цинк, хром, марганец,<br>железо, серебро, кадмий,<br>свинец | Кобальт – 0,015-0,5<br>мг/дм3 (питьевая и<br>природная), 0,15-20<br>мг/дм3 (сточная) ;<br>Никель – 0,015-1<br>мг/дм3 (питьевая и<br>природная), 0,15-20<br>мг/дм3 (сточная); Медь<br>– 0,01-10 мг/дм3<br>(питьевая и<br>природная), 0,1-100<br>мг/дм3 (сточная); Цинк                                                                                              |

|     |                                     |                       |           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                       |           |             |            | – 0,004-0,2 мг/дм <sup>3</sup><br>(питьевая и природная), 0,04-500 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Хром – 0,02-10 мг/дм <sup>3</sup><br>(питьевая и природная), 0,2-500 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Марганец – 0,01-5,0 мг/дм <sup>3</sup> (питьевая и природная), 0,1-20 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Железо – 0,01-15 мг/дм <sup>3</sup> (питьевая и природная), 0,1-500 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Серебро – 0,01-10 мг/дм <sup>3</sup> (питьевая и природная), 0,1-10 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Кадмий – 0,005-0,5 мг/дм <sup>3</sup> (питьевая и природная), 0,05-5,0 мг/дм <sup>3</sup> (сточная);<br>Свинец – 0,02-0,5 мг/дм <sup>3</sup> (питьевая и природная), 0,1-5,0(сточная)мг/дм <sup>3</sup> |
| 766 | МУ № 31-03/04<br>ФР.1.31.2004.00987 | Питьевая, природная и | 11.07.11; | 2201 - 2202 | Отбор проб | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                 |                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06<br>п 7.4                                                                  | сточная вода                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |
| 767 | ГОСТ 31950 п 3.2                                                                                | вода                                                  | 11.07.11;                         | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                | отбор проб                             | -                                                                    |
| 768 | ГОСТ 31866<br>( в части определения<br>элементов: висмут,<br>сурьма)                            | Вода питьевая                                         | 11.07.11;                         | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                | висмут, сурьма                         | Висмут – 0,0001-<br>0,2сурьма – 0,0001-0,1;                          |
| 769 | ГОСТ 31866<br>п 6                                                                               | Вода питьевая                                         | 11.07.11;                         | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                | отбор проб                             | -                                                                    |
| 770 | ГОСТ 32343<br>(В части определения<br>элементов: Кальций,<br>магний, калий, натрий)             | Корма, комби-<br>корма                                | 10.9                              | 2304 – 2306; 2308 – 2309;<br>2302 - 2303                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кальций, магний, калий,<br>натрий,     | Нижний предел<br>определения: для<br>кальция и магния – 50<br>мг/кг. |
| 771 | Гост Р ИСО 15587-1-<br>2014<br>п 7                                                              | Вода                                                  | 11.07.11;                         | 2101 - 2102                                                                                                                                                                                                                                                                                                | отбор проб                             | -                                                                    |
| 772 | МУК 4.1.985-00<br>(В части определения<br>элементов: никель,<br>хром, олово, кобальт,<br>селен) | Продукты<br>пищевые и<br>продовольствен-<br>ное сырье | 10.1 – 10.8;<br>11.0; 01.1 – 01.3 | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 1001 – 1008; 1107 –<br>1109; 1201 – 1214; 1501 –<br>1518; 1520 – 1522; 1801 –<br>1806 | никель, хром, олово,<br>кобальт, селен | -                                                                    |
| 773 | МУК 4.1.986                                                                                     | Продукты<br>пищевые и<br>продовольствен-<br>ное сырье | 10.1 – 10.8;<br>11.0; 01.1 – 01.3 | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –                                                                                                                              | Свинец, кадмий                         | Кадмий 0,01-2,0 мг/кг;<br>Свинец 0,02-10,0<br>мг/кг-                 |

|     |                                                                  |                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                       |                                   | 0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 1001 – 1008; 1107 –<br>1109; 1201 – 1214; 1501 –<br>1518; 1520 – 1522; 1801 –<br>1806                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                           |
| 774 | МУК 4.1.991                                                      | Продукты<br>пищевые и<br>продовольствен-<br>ное сырье | 10.1 – 10.8;<br>11.0; 01.1 – 01.3 | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 1001 – 1008; 1107 –<br>1109; 1201 – 1214; 1501 –<br>1518; 1520 – 1522; 1801 –<br>1806 | Медь, цинк                                  | Медь – 1-100 мг/кг,<br>Цинк – 5 - 200 (мг/кг)                                                                                                             |
| 775 | EN 14084                                                         | Продукты<br>пищевые                                   | 10.1 – 10.8;<br>11.0              | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 220900; 2201 - 2208                                                                   | Свинец, кадмий, цинк,<br>медь, железо, хром | -                                                                                                                                                         |
| 776 | ГОСТ EN 14083-2013<br>(В части определения<br>хрома и молибдена) | Продукты<br>пищевые                                   | 10.1 – 10.8;<br>11.0              | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 220900; 2201 - 2208                                                                   | хром, молибден                              | Свинец – 0,16; кадмий<br>– 0,016; хром – 0,16;<br>молибден – 0,16<br>(мг/кг) – на 0,5 г.<br><br>Предел<br>количественного<br>определения<br>Свинец: 0,004 |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | Кадмий: 0,0004<br>Хром: 0,004<br>Молибден: 0,004<br>мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777 | ГОСТ 31707<br>п 6.2                                                                                                                                                                                    | Продукты<br>пищевые               | 10.1 – 10.8;<br>11.0           | 0201–0210;0301– 0308;<br>0401–0410; 0504;051191;<br>051199;1601– 605; 1701–<br>1704;1901– 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 220900; 2201 - 2208 | селен                                                                                                                      | Мышьяк – 0,008; селен<br>– 0,02 (мг/кг) – в 0,5 г.<br>навески пробы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 778 | СТБ 1315-2002<br>(СТ РК СТБ<br>1315-2008)<br>(в части определения<br>олова)                                                                                                                            | Продукты<br>консервирован-<br>ные | 10.13.15.110 –<br>10.13.15.119 |                                                                                                                                                                                                                             | Олово                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779 | ПНД Ф 14.1:2.253-09<br>(М 01-46-2013)<br>(в части определения<br>элементов: Алюминий,<br>барий, бериллий,<br>ванадий кобальт,<br>литий, молибден,<br>никель, селен, серебро,<br>стронций, титан, хром) | Воды                              | 36001                          | 2101                                                                                                                                                                                                                        | Алюминий, барий,<br>бериллий, ванадий<br>кобальт, литий,<br>молибден, никель, селен,<br>серебро, стронций, титан,<br>хром, | Алюминий – от 0,020<br>до 10 мг/дм <sup>3</sup> , барий –<br>от 0,025 до 20 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>бериллий – от 0,00010<br>до 0,020 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>ванадий – от 0,0010 до<br>1 мг/дм <sup>3</sup> .кобальт – от<br>0,0025 до 1 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>молибден – от 0,001 до<br>1 мг/дм <sup>3</sup> , никель – от<br>0,005 до 1 мг/дм <sup>3</sup> , се-<br>лен – от 0,002 до 1<br>мг/дм <sup>3</sup> , серебро – от<br>0,005 до 0,5 мг/дм <sup>3</sup> ,<br>стронций – от 0,001 до<br>70 мг/дм <sup>3</sup> , титан – от |

|     |                                                                                                                                                            |                                                  |       |                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                  |       |                                       |                                                                                                               | 0,02 до 1 мг/дм <sup>3</sup> , хром – от 0,0025 до 20 мг/дм <sup>3</sup> , Литий: 0,002 – 0,3мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 780 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 (М 01-46-2013) п 8.1                                                                                                                   | Воды                                             | 36001 | 2101                                  | Отбор проб                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 781 | М 04-70-2011 (в части определения элементов: кобальт, молибден, селен)                                                                                     | Кормовые добавки (неорганические и органические) | 10.9  | 2304 – 2306; 2308 – 2309; 2302 - 2303 | , кобальт, молибден, селен                                                                                    | кобальт, молибден – от 40 до 850 г/кг, селен – от 1 до 500 г/кг<br><br>проверено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 782 | М 01-53-2013 (в части определения элементов: Алюминий, барий, бериллий, ванадий, , кобальт, , молибден, , никель, , селен, серебро, стронций, титан, хром) | Природные воды                                   | 36001 | 2101                                  | Алюминий, барий, бериллий, ванадий, , кобальт, , молибден, , никель, , селен, серебро, стронций, титан, хром, | Алюминий – от 0,005 до 10мг/дм <sup>3</sup> , барий – от 0,025 до 8 мг/дм <sup>3</sup> , бериллий – от 0,0001 до 0,005 мг/дм <sup>3</sup> , ванадий – от 0,001 до 1,0 мг/дм <sup>3</sup> , кобальт –от 0,0025 до 1,0 мг/дм <sup>3</sup> молибден – от 0,001 до 0,4 мг/дм <sup>3</sup> , никель – от 0,005 до 1 мг/дм <sup>3</sup> , селен – от 0,002 до 0,2 мг/дм <sup>3</sup> , серебро – от 0,005 до 0,5 мг/дм <sup>3</sup> , стронций – от 0,001 до 70 мг/дм <sup>3</sup> , титан – от 0,01 до 1 мг/дм <sup>3</sup> , хром – от 0,005 до 1 мг/дм <sup>3</sup> |
| 783 | М 01-53-2013                                                                                                                                               | Природные воды                                   | 36001 | 2101                                  | отбор проб                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                            |                                                                   |      |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п 8.1                                                                                                                      |                                                                   |      |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 784 | М 04-77-2012<br>(в части определения<br>элементов: кобальт ,<br>молибден, селен)                                           | Кормовые<br>добавки<br>(премиксы,<br>концентраты) и<br>комбикорма | 10.9 | 2304 – 2306; 2308 – 2309;<br>2302 - 2303 | кобальт , молибден,<br>селен         | молибден – от 4 до<br>50000 мг/кг, кобальт –<br>от 0,1 до 1000 мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 785 | МУ ЦИНАО от<br>10.03.92 г<br>(в части определения<br>никеля)                                                               | Почвы                                                             |      |                                          | никель                               | кадмий – от 0,10 до<br>5мг/кг,<br>медь – 2-5мг/кг<br>ртуть – 0,04-0.71 мг/кг<br>свинец – 5-20мг/кг,<br>цинк – от 0.4-1.5мг/кг;<br><br>мкг/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 786 | МУ ЦИНАО от<br>10.03.92 г<br>п 3.3-3.4                                                                                     | Почвы                                                             |      |                                          | отбор проб                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787 | ПНД Ф<br>16.1:2.2.2:2.3.63-09 (М<br>03-07-2014)<br>(в части определения<br>элементов: Ванадий, ,<br>кобальт, никель, хром) | Почвы                                                             |      |                                          | Ванадий, , кобальт,<br>никель, хром, | Валовое содержание:<br>Ванадий – от 1,0 до<br>4*10 <sup>3</sup> , кобальт – от 1,0<br>до 4*10 <sup>3</sup> , никель – от<br>2,5 до 4*10 <sup>3</sup> , хром – от<br>1,0 до 2*10 <sup>3</sup> .<br>Кислоторастворимые<br>формы: Ванадий – от<br>1,0 до 4*10 <sup>3</sup> , кобальт –<br>от 1,0 до 4*10 <sup>3</sup> , никель<br>– от 2,5 до 4*10 <sup>3</sup> , хром<br>– от 1,0 до 2*10 <sup>3</sup> .<br>Подвижные формы:<br>кобальт – от 0,5 до<br>4*10 <sup>3</sup> , никель – от 2,5<br>до 4*10 <sup>3</sup> , хром – от 1,0 |

|     |                                                |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | до $2 \cdot 10^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 788 | ГОСТ 26573.2<br>(в части определения кобальта) | Премиксы                       | 10.91.10.170 –<br>10.91.10.173;<br>10.91.10.179 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | кобальт                       | Кобальт: 15 – 250г/т                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 789 | МУК 4.1.1512-03<br>п 7.5                       | Вода                           | 11.07.11;                                       | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                           | Отбор проб                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 790 | МУК 4.1.1516-03<br>п 7.4                       | Вода                           | 11.07.11;                                       | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                           | Отбор проб                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791 | МУК 4.1.1510-03<br>п 7.5                       | Вода                           | 11.07.11;                                       | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                           | Отбор проб                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 792 | МУК 4.1.1508-03<br>п 7.5                       | Вода                           | 11.07.11;                                       | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                           | Отбор проб                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 793 | МУК 4.1.1504-03                                | Вода                           | 11.07.11;                                       | 2201 - 2202                                                                                                                                                                                                                                                           | Цинк, кадмий, свинец,<br>медь | Цинк - 0,0005-0,005<br>вкл.; св. 0,005-0,1 вкл.<br>мг/дм <sup>3</sup> ; кадмий -<br>0,0002-0,001 вкл.; св.<br>0,001-0,005 вкл.<br>мг/дм <sup>3</sup> ; свинец -<br>0,0002-0,01 вкл.; св.<br>0,01-0,05 вкл. мг/дм <sup>3</sup> ;<br>медь - 0,0006-0,01 вкл;<br>св. 0,01-1,0 вкл. мг/дм <sup>3</sup><br><br>проверено |
| 794 | МУК 4.1.1501-03                                | Пищевые<br>продукты и<br>сырье | 10.1 – 10.8;<br>11.0; 01.1 – 01.3               | 0201 – 0210; 0301 – 0308;<br>0401 – 0410; 0504; 051191;<br>051199; 1601 – 1605; 1701 –<br>1704; 1901 – 1905; 2001 –<br>2009; 2101 – 2106; 0801 –<br>0814; 0901 – 0908; 0701 –<br>0714; 250100; 1101 – 1106;<br>2301; 0601 – 0604; 0909 –<br>0910; 1001 – 1008; 1107 – | Цинк, кадмий, свинец,<br>медь | Цинк 0,5-100,0 мг/кг;<br>Кадмий 0,0015-1,0<br>мг/кг;<br>Свинец 0,01-6,0 мг/кг;<br>Медь 0,05-30,0 мг/кг<br><br>проверено                                                                                                                                                                                             |

|     |            |                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                                                                         |                         | 1109; 1201 – 1214; 1501 – 1518; 1520 – 1522; 1401 – 1404; 1801 – 1806; 2401 - 2403                                                       |                                                                           |                                                                                                                                |
| 795 | ГОСТ 32886 | Жидкие и сухие яичные продукты, включая ферментированные, сухой яичный желток с добавлением соли и/или гидроколлоидами. | 01.47.2                 | 0407                                                                                                                                     | Холестерин                                                                | 1-100%                                                                                                                         |
| 796 | ГОСТ 32903 | Продукция соковая. Поливитаминные и витаминно-минеральные комплексы.                                                    | 10.32.1<br>10.89.19.150 | 1601-1605 69 000 1<br>2101-2106 90 980 9<br>2301-2309 90 990 0<br>0410 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0<br>0701-0714 90 900 0<br>0801-0813 | тиамин (В1);<br>рибофлавин (В2);<br>пиридоксин (В6);<br>никотинамид (РР); | тиамин (В1)<br>1-30 мг/л;<br>рибофлавин (В2) 1-30<br>мг/л;<br>пиридоксин (В6) 1-20<br>мг/л;<br>никотинамид (РР) 6-<br>200мг/л; |
| 797 | ГОСТ 32800 | Фруктовые и овощные соки, концентраты соков, пюре и концентрированное пюре                                              | 10.32.1<br>10.32        | 2009<br>2007                                                                                                                             | инвертные высокофруктозные сиропы из крахмала и инулина                   | не менее 5% от массовой доли растворимых сухих веществ в соковой продукции                                                     |
| 798 | ГОСТ 32771 | Фруктовые соки и нектары, концентраты соков, фруктовые                                                                  | 10.32.1<br>10.32        | 2009<br>2007                                                                                                                             | щавелевая, винная, хинная, яблочная, изолимонная,                         | щавелевая 0,05-1,0 мг/л; винная 0,1-15 мг/л; хинная 0,1-10 мг/л; изолимонная                                                   |

|     |            |                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                                                             |                                                                                                                                            |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, включая обогащенную и продукцию для детского питания.                                                        |                  |              | лимонная, молочная, шикимовая, янтарная и фумаровая кислоты | 0,05-0,5 мг/л; лимонная 0,10-50 мг/л; молочная 0,05-1,0 мг/л; шикимовая 0,05-10,0 мг/л; янтарная 0,05-10,0 мг/л; фумаровая 0,005-0,5 мг/л; |
| 799 | ГОСТ 32712 | Фруктовые соки и нектары, концентраты соков, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, включая обогащенную и продукцию для детского питания. | 10.32.1<br>10.32 | 2009<br>2007 | Фумаровая к-та                                              | 1-50 мг/л                                                                                                                                  |
| 800 | ГОСТ 32709 | Фруктовые соки и нектары, концентраты соков, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и                                                                                                        | 10.32.1<br>10.32 | 2009<br>2007 | Сумма антоцианинов в пересчете на цианидин-3-глюкозид       | 5-5000 мг/л                                                                                                                                |

|     |                          |                                                                                                                              |                       |                                                         |                                      |                           |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|     |                          | концентрированны<br>е морсы,<br>сокосодержащие<br>напитки, включая<br>обогащенную и<br>продукцию для<br>детского<br>питания. |                       |                                                         |                                      |                           |
| 801 | ГОСТ EN 12821            | Пищевые<br>продукты. Кроме<br>проб с<br>одновременным<br>содержанием<br>витаминов D(2) и<br>D(3)                             |                       |                                                         | холекальциферол;<br>эргокальциферол; | 4-140 мкг/кг              |
| 802 | ГОСТ 32841               | Натуральные и<br>концентрированны<br>е фруктовые и<br>овощные<br>ароматообразую<br>щие вещества                              | 10.32.1               | 2009                                                    | Этанол                               | 0,31-13% объемной<br>доли |
| 803 | ГОСТ Р 31691             | Зерно и продукты<br>его<br>переработки. ком<br>бикорм                                                                        | 01.11<br>10.91.10.180 | 1001-1008<br>2301-2309 90 990 0                         | Зеараленон (Ф-2)                     | 0,1-10 мг/кг              |
| 804 | ISO 14501:2007           | Молоко и сухое<br>молоко.                                                                                                    | 10.5<br>10.51.22.110  | 0401                                                    | Афлатоксин М1                        |                           |
| 805 | МУК 2.6.1.1194-03<br>п 4 | Продукты<br>пищевые                                                                                                          | 10.9-10.92.99.000     | 230400000,2305000000,230<br>6,230800,2309,<br>2302-2303 | отбор проб                           | -                         |
| 806 | ГОСТ 31864<br>п 4        | Вода                                                                                                                         | 36.00.1               | 2201-2201 90 000 0                                      | отбор проб                           | -                         |
| 807 | ГОСТ 53745               | Удобрения                                                                                                                    | 20.15.8               | 3101                                                    | отбор проб                           | -                         |

|     |                                   |                                                                                    |              |                    |                                         |                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п 4.2.4.1                         | органи-<br>ческие на основе<br>отходов животно-<br>водства                         |              |                    |                                         |                                                                                                                      |
| 808 | ОСТ 10.070-95<br>МВИ 114-94<br>п4 | Почва                                                                              | 20.15.8      | 3101               | отбор проб                              | -                                                                                                                    |
| 809 | ГОСТ 32307                        | Мясо и мясные<br>продукты                                                          | 10.1         | 0201               | Витамины: А;D2,D3, Е                    | А (0,1-10 мг/кг);<br>D2,D3(0,01-1 мг/кг); Е<br>(1-100 мг/кг)                                                         |
| 810 | ГОСТ Р 55482                      | Мясо и мясные<br>продукты                                                          | 10.1         | 0201-0210 99 390 0 | Водорастворимые<br>витамины             | В1 ,В2 и В6 (0,5-20,0<br>мг/кг); В3 и В5 (5,0-<br>100,0 мг/кг); В12 и Н<br>(0,01-5,0 мг/кг); С<br>(10,0-500,0 мг/кг) |
| 811 | ГОСТ 31789                        | Рыба, морские<br>беспозвоночные<br>и продукты их<br>переработки                    | 03           | 0301-0308 90 900 0 | Биогенные амины                         | 5-50 мг/кг                                                                                                           |
| 812 | ГОСТ 54744                        | Продукция<br>соковая                                                               | 10.32.1      | 2009               | Хинная, яблочная и<br>лимонная кислота  | -                                                                                                                    |
| 813 | ГОСТ 31669                        | Продукция<br>соковая                                                               | 10.32.1      | 2009               | Сахароза, глюкоза,<br>фруктоза и сорбит | Сахароза, глюкоза,<br>фруктоза (1,0-650,0<br>г/дм3); сорбит (0,3-60,0<br>г/дм3)                                      |
| 814 | ГОСТ 31643                        | Продукция<br>соковая                                                               | 10.32.1      | 2009               | Аскорбиновая кислота                    | 5,0-100,0 мг/дм3                                                                                                     |
| 815 | ГОСТ 54760                        | Продукты<br>молочные<br>составные и<br>продукты<br>детского питания<br>на молочной | 01.41.20.110 | 0402-0406          | Моно- и дисахариды                      | 50,0-10000,0 мг/дм3                                                                                                  |

|     |                               |                                      |          |                                                                                   |                                           |                    |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|     |                               | основе                               |          |                                                                                   |                                           |                    |
| 816 | ГОСТ 54685                    | Продукция соковая                    | 10.32.1  | 2009                                                                              | Фумаровая кислота                         | 1,0-50,0 мг/дм3    |
| 817 | ГОСТ 54637                    | Продукты пищевые функциональные      | 10       | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0 | Витамин D3                                | 0,1-1,0 млн -1     |
| 818 | ГОСТ Р ЕН 12858-2010          | Продукты пищевые                     | 10       | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0 | Цикламат                                  |                    |
| 819 | ГОСТ Р ЕН 12856-2010          | Продукты пищевые                     | 10       | 16.01-1605 69 000 0<br>2101-2106 90 980 9<br>04 10 00 000 0<br>2001-2008 99 990 0 | Ацесульфам калия, аспартам и сахарин      |                    |
| 820 | ГОСТ Р 52052                  | Продукты переработки плодов и овощей | 01.13    | 2001-2008 99 990 0                                                                | Сорбиновая и бензойная кислоты            | 50,0-1500,0 млн -1 |
| 821 | ГОСТ Р 51428                  | Соки фруктовые                       | 10.32    | 2009                                                                              | Винная кислота                            | 1,0-10,0 г/дм3     |
| 822 | ГОСТ 30059                    | Безалкогольные напитки               | 11.07.1  | 2202 10 000 0                                                                     | Аспартам, сахарин, кофеин, бензоат натрия | -                  |
| 823 | ГОСТ 28268, п.3               | Почвы                                | 71.20.11 |                                                                                   | Влажность устойчивого завядания растений  | -                  |
| 824 | МР 01.019-07, п.11.2.5-11.2.9 | Почвы                                | 71.20.11 |                                                                                   | Интегральная токсичность                  | 1-100000 имп/сек   |
| 825 | ГОСТ 17.4.3.01                | Почвы                                | 71.20.11 |                                                                                   | Отбор проб                                | -                  |
| 826 | ГОСТ 17.4.4.02, п.1-5         | Почвы                                | 71.20.11 |                                                                                   | Отбор и подготовка проб                   | -                  |
| 827 | ГОСТ 28168                    | Почвы                                | 71.20.11 |                                                                                   | Отбор проб                                | -                  |
| 828 | ГОСТ 27753.1                  | Грунты                               | 71.20.11 |                                                                                   | Отбор проб                                | -                  |

|                                                                                          |                                            |                                                                                                                |          |               |                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          |                                            | тепличные                                                                                                      |          |               |                                                                                                    |                               |
| 829                                                                                      | ГОСТ 27753.10                              | Грунты тепличные                                                                                               | 71.20.11 |               | Органическое вещество                                                                              | -                             |
| 830                                                                                      | МР №01.021-07, п.11.2.1                    | Питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды                                           | 71.20.11 |               | Интегральная химическая токсичность                                                                | 1-100000 имп/сек              |
| 831                                                                                      | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04, п.7.2.1, п.7.3.1 | Поверхностные, морские, грунтовые, питьевые, сточные воды, водные экстракты почв, отходов, осадков сточных вод | 71.20.11 |               | Интегральная токсичность                                                                           | 1-100000 имп/сек              |
| <b>Адрес осуществления деятельности: 344034, г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21 В</b> |                                            |                                                                                                                |          |               |                                                                                                    |                               |
| 832                                                                                      | ГОСТ Р 55329                               | Картофель семенной                                                                                             | 01.13.5  | 0701 10 000 0 | Приёмка и отбор проб.                                                                              | -                             |
|                                                                                          |                                            |                                                                                                                |          |               | Определение размера клубней.                                                                       | соответствие/ не соответствие |
|                                                                                          |                                            |                                                                                                                |          |               | Наличие земли и посторонних примесей                                                               | Не обнаружено-50%             |
|                                                                                          |                                            |                                                                                                                |          |               | Наличие клубней других сортов.                                                                     | соответствие/ не соответствие |
|                                                                                          |                                            |                                                                                                                |          |               | Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами | соответствие/ не соответствие |

|     |            |                  |         |               |            |   |
|-----|------------|------------------|---------|---------------|------------|---|
| 833 | ГОСТ 12036 | Семена           | 01.11   | 1001          | Отбор проб | - |
|     |            | зерновых,        | 01.12   | 1002          |            |   |
|     |            | зернобобовых и   | 01.19.3 | 1003          |            |   |
|     |            | кормовых         | 01.13.6 | 1004          |            |   |
|     |            | культур.         | 01.28.3 | 1005          |            |   |
|     |            | Семена овощных,  |         | 1006          |            |   |
|     |            | бахчевых         |         | 1007          |            |   |
|     |            | культур,         |         | 1008          |            |   |
|     |            | кормовых         |         | 1201          |            |   |
|     |            | корнеплодов и    |         | 1204 00       |            |   |
|     |            | кормовой         |         | 1205          |            |   |
|     |            | капусты.         |         | 1206 00       |            |   |
|     |            | Семена           |         | 1207          |            |   |
|     |            | малораспростран  |         | 1209          |            |   |
|     |            | енных кормовых   |         | 1211          |            |   |
|     |            | культур.         |         | 0909          |            |   |
|     |            | Семена           |         | 0910          |            |   |
|     |            | лекарственных и  |         | 0712 90 110 0 |            |   |
|     |            | ароматических    |         | 0713          |            |   |
|     |            | культур.         |         |               |            |   |
|     |            | Семена овощных   |         |               |            |   |
|     |            | культур и        |         |               |            |   |
|     |            | кормовой свеклы  |         |               |            |   |
|     |            | дражированные.   |         |               |            |   |
|     |            | Семена           |         |               |            |   |
|     |            | портулака,       |         |               |            |   |
|     |            | овсяного корня и |         |               |            |   |
|     |            | змееголовника.   |         |               |            |   |
|     |            | Семена аридных   |         |               |            |   |
|     |            | кормовых         |         |               |            |   |
|     |            | культур          |         |               |            |   |
|     |            | Семена           |         |               |            |   |
|     |            | эфиромасличных   |         |               |            |   |

|     |                  |                                                                                               |              |            |                   |   |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---|
|     |                  | культур                                                                                       |              |            |                   |   |
| 834 | ГОСТ 22617.0     | Семена сахарной свеклы.                                                                       | 01.13.7      | 1209       | Отбор проб семян. | - |
| 835 | ГОСТ 24933.0 п.1 | Семена цветочных культур. Однолетних Двухлетних Многолетних                                   | 01.19.22     | 1209300000 | Правила приемки   | - |
| 836 | ГОСТ 24933.0 п.2 |                                                                                               |              |            | Отбор проб.       | - |
| 837 | ГОСТ 30088       | Лук-севок и лук-выборок.                                                                      | 01.13.60.121 | 0703101100 | Отбор проб.       | - |
| 838 | ГОСТ 30106       | Чеснок семенной                                                                               | 01.13.42     | 0703200000 | Отбор проб.       | - |
| 839 | ГОСТ 3317        | Сеянцы деревьев и кустарников                                                                 | 01.30.10     | Из 0602    | Отбор проб.       | - |
| 840 | ГОСТ Р 53135     | Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая | 01.30.10     | 0602       | Отбор проб.       | - |
| 841 | ГОСТ Р 53050     | Материал для размножения винограда (черенки, побеги).                                         | 01.30.10.136 | 0602       | Отбор проб.       | - |
| 842 | ГОСТ 31783       | Посадочный материал винограда (саженцы).                                                      | 01.30.10.136 | 0602       | Отбор проб.       | - |
| 843 | ГОСТ 14335       | Сеянцы и саженцы                                                                              | 01.30.10     | 0602       | Отбор проб.       | - |

|     |              |                                                                           |              |            |             |   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|
|     |              | шелковицы                                                                 |              |            |             |   |
| 844 | ГОСТ 26231   | Сеянцы и саженцы шиповника                                                | 01.30.10     | 0602       | Отбор проб. | - |
| 845 | ГОСТ 28829   | Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах.                | 01.30.10     | 0602       | Отбор проб. | - |
| 846 | ГОСТ 24933.0 | Семена цветочных культур. Однолетних Двулетних Многолетних                | 01.19.22     | 1209300000 | Отбор проб. | - |
| 847 | ГОСТ 28849   | Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур                               | 01.30.10.110 | 0601       | Отбор проб. | - |
| 848 | ГОСТ 28850   | Корневища и клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур | 01.30        | 060120     | Отбор проб. | - |
| 849 | ГОСТ 28851   | Черенки цветочных культур.                                                | 01.30        | 0602       | Отбор проб. | - |
| 850 | ГОСТ 28852   | Рассада цветочных культур                                                 | 01.30.10.121 | 0602       | Отбор проб. | - |
| 851 | ГОСТ 13056.1 | Семена деревьев и кустарников                                             | 01.25.2      | ИЗ 120999  | Отбор проб. | - |

|     |                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 852 | ГОСТ 3577                                                                                | Саженцы розы эфиромасличной.                                                                                                    | 01.30.10                                                                                                                                                                                                | 0602                                                                                                                                                                                                                         | Отбор проб.                                          | -                                |
| 853 | ГОСТ 3578                                                                                | Саженцы герани эфиромасличной                                                                                                   | 01.30.10                                                                                                                                                                                                | 0602                                                                                                                                                                                                                         | Отбор проб.                                          | -                                |
| 854 | ГОСТ 3579                                                                                | Саженцы лаванды                                                                                                                 | 01.30.10                                                                                                                                                                                                | 0602                                                                                                                                                                                                                         | Отбор проб.                                          | -                                |
| 855 | Методика проведения грунтового контроля по группам сельскохозяйственных растений. 2004г. | Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур.<br>Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. | 01.11<br>01.12<br>01.19.3<br>01.13.6                                                                                                                                                                    | Из 1001<br>Из 1002<br>Из 1003<br>Из 1004<br>Из 1005<br>Из 1006<br>Из 1007<br>Из 1008<br>Из 0713<br>Из 1209<br>Из 1207<br>Из 1211                                                                                             | Подлинность, сортовая чистота и сортовая типичность. | соответствие/<br>не соответствие |
| 856 | ГОСТ Р 52174                                                                             | Пищевые продукты; корма растительного и животного происхождения; растения; семенной и посадочный материал                       | 01.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41 | 0500000000<br>0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 | Содержание ДНК, происходящей из ГМО                  | Обнаружено/ не обнаружено        |

|     |                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                      |                                                                                                                                | 10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61<br>10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7<br>10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85<br>10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 857 | ГОСТ Р 52173<br>п. 5 | Пищевые продукты;<br>корма растительного<br>и животного<br>происхождения;<br>растения;<br>семенной и<br>посадочный<br>материал | 01.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41<br>10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61 | 0500000000<br>0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 | Отбор проб | - |

|     |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                              |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|     |                          |                                                                                                                                | 10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7<br>10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85<br>10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                              |
| 858 | ГОСТ Р 53214<br>п. 4.2.2 | Пищевые продукты;<br>корма растительного<br>и животного<br>происхождения;<br>растения;<br>семенной и<br>посадочный<br>материал | 01.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41<br>10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61<br>10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7 | 0500000000<br>0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 | Содержание ДНК,<br>происходящей из ГМО | Обнаружено/ не<br>обнаружено |

|     |                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |            |   |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                      |                             | 10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85<br>10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |            |   |
| 859 | ГОСТ Р 55576<br>п. 7 | Корма и кормовые<br>добавки | 01.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41<br>10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61<br>10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7<br>10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85 | 0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 | Отбор проб | - |

|     |                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |            |   |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                      |                             | 10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |            |   |
| 860 | ГОСТ Р 56058<br>п. 7 | Корма и кормовые<br>добавки | 01.1<br>01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41<br>10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61<br>10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7<br>10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85<br>10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170 | 0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 | Отбор проб | - |
| 861 | ГОСТ 31719           | Пищевые продукты;           | 01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0500000000                                                                                                                                                           | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | п. 5.1, п.5.2                                                                                                                               | корма растительного и животного происхождения                                                                | 01.11.2<br>01.11.3<br>01.11.79<br>01.11.93<br>01.13<br>10<br>10.1<br>10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.13.14<br>10.13.15.190<br>10.13.16.110<br>10.13.15.199<br>10.20.25.190<br>10.41.4<br>10.41.41<br>10.5<br>10.51.4<br>10.52<br>10.61<br>10.61.2<br>10.61.33<br>10.61.33.130<br>10.7<br>10.81.20.110<br>10.20.22.120<br>10.84.12.130<br>10.85<br>10.89<br>10.9<br>10.91<br>10.91.10.170 | 0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1507109000<br>1508000000<br>1509000000<br>1510000000<br>2105000000<br>2106000000<br>2309900000 |            |   |
| 862 | Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля ( <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.). Методы выявления и идентификации. | Посадочный материал, картофель продовольственный, картофель семенной, пасленовые культуры, в том числе плоды | 01.13.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0210999000<br>0201 10 000<br>0203 29 900<br>0204 22 900                                                                                                                                                        | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |          |                                                         |                                                                                                    |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | СТО ВНИИКР<br>4.009-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2013г.<br><br>п. 5.1.1 (2 абзац), п.5.1.4.                                                                                                         |                                                                                                                                |          |                                                         |                                                                                                    |                              |
| 863 | СТО ВНИИКР<br>4.009-2013<br>Возбудитель бурой<br>бактериальной гнили<br>картофеля ( <i>Ralstonia<br/>solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br><br>п. 6.4 | Посадочный<br>материал, картофель<br>продовольственный,<br>картофель семенной,<br>пасленовые<br>культуры, в том<br>числе плоды | 01.13.51 | 0210999000<br>0201 10 000<br>0203 29 900<br>0204 22 900 | <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.<br>Бурая бактериальная гниль<br>картофеля | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 864 | СТО ВНИИКР<br>4.009-2013<br>Возбудитель бурой<br>бактериальной гнили<br>картофеля ( <i>Ralstonia<br/>solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br><br>п. 8.4 | Посадочный<br>материал, картофель<br>продовольственный,<br>картофель семенной,<br>пасленовые<br>культуры, в том<br>числе плоды | 01.13.51 | 0210999000<br>0201 10 000<br>0203 29 900<br>0204 22 900 | <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.<br>Бурая бактериальная гниль<br>картофеля | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 865 | СТО ВНИИКР<br>4.009-2013<br>Возбудитель бурой<br>бактериальной гнили<br>картофеля ( <i>Ralstonia<br/>solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br><br>п. 8.5 | Посадочный<br>материал, картофель<br>продовольственный,<br>картофель семенной,<br>пасленовые<br>культуры, в том<br>числе плоды | 01.13.51 | 0210999000<br>0201 10 000<br>0203 29 900<br>0204 22 900 | <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.<br>Бурая бактериальная гниль<br>картофеля | Обнаружено/ не<br>обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                              |                                                         |                                                                                                    |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 866 | СТО ВНИИКР<br>4.009-2013<br>Возбудитель бурой<br>бактериальной гнили<br>картофеля ( <i>Ralstonia<br/>solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br><br>п. 8.6                                | Посадочный<br>материал, картофель<br>продовольственный,<br>картофель семенной,<br>пасленовые<br>культуры, в том<br>числе плоды | 01.13.51                                     | 0210999000<br>0201 10 000<br>0203 29 900<br>0204 22 900 | <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.<br>Бурая бактериальная гниль<br>картофеля | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 867 | Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.001-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 5.1, п.5.2, п.5.4 | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва                               | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | -                                                       | Отбор проб                                                                                         | -                            |
| 868 | СТО ВНИИКР<br>4.001-2010<br>Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br><br>7.1.3                                                    | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва                               | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | -                                                       | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al. Бактериальный<br>ожог плодовых деревьев       | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 869 | Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР                                                                               | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва                               | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | -                                                       | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al. Бактериальный<br>ожог плодовых деревьев       | Обнаружено/ не<br>обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                              |   |                                                                                              |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | 4.001-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 7.1.4                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                              |   |                                                                                              |                              |
| 870 | Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.001-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 7.2.1 | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | - | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al. Бактериальный<br>ожог плодовых деревьев | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 871 | Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.001-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 7.3.3 | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | - | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al. Бактериальный<br>ожог плодовых деревьев | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 872 | Возбудитель ожога<br>плодовых деревьев.<br>( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.001-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.                 | Плодовые и<br>декоративные<br>культуры сем.<br>Розоцветные:<br>яблоня, груша,<br>боярышник, айва | 01.30.10.130<br>01.30.10.131<br>01.30.10.140 | - | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)<br>Winslow et al. Бактериальный<br>ожог плодовых деревьев | Обнаружено/ не<br>обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                       |            |                                                                                               |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | п. 7.4                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                       |            |                                                                                               |                           |
| 873 | <p>Возбудитель ожога плодовых деревьев. (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.). Методы выявления и идентификации. СТО ВНИИКР 4.001-2010 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010г.</p> <p>п. 7.5.1</p> | <p>Плодовые и декоративные культуры сем. Розоцветные: яблоня, груша, боярышник, айва</p>           | <p>01.30.10.130<br/>01.30.10.131<br/>01.30.10.140</p> | -          | <p><i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Бактериальный ожог плодовых деревьев</p> | Обнаружено/ не обнаружено |
| 874 | <p>Возбудитель потивируса шарки слив (<i>Plum pox potyvirus</i>). Методические рекомендации. СТО ВНИИКР 5.002-2011 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2011г.</p> <p>п. 5.</p>                                      | <p>Растения рода <i>Prunus</i> (Слива): слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, алыча</p> | <p>01.30.10.132<br/>01.30.10.140</p>                  | 0602209000 | Отбор проб                                                                                    | -                         |
| 875 | <p>Возбудитель потивируса шарки слив (<i>Plum pox potyvirus</i>). Методические рекомендации. СТО ВНИИКР 5.002-2011 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2011г.</p> <p>п. 7.2</p>                                     | <p>Растения рода <i>Prunus</i> (Слива): слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, алыча</p> | <p>01.30.10.132<br/>01.30.10.140</p>                  | 0602209000 | <p><i>Plum pox potyvirus</i>. Потивирус шарки (оспы) слив</p>                                 | Обнаружено/ не обнаружено |
| 876 | <p>Возбудитель потивируса шарки слив (<i>Plum pox potyvirus</i>). Методические</p>                                                                                                                     | <p>Растения рода <i>Prunus</i> (Слива): слива, вишня, персик, абрикос, миндаль,</p>                | <p>01.30.10.132<br/>01.30.10.140</p>                  | 0602209000 | <p><i>Plum pox potyvirus</i>. Потивирус шарки (оспы) слив</p>                                 | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                     |            |                                                                                      |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | рекомендации.<br>СТО ВНИИКР<br>5.002-2011<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2011г.<br><br>п. 7.6                                                                                                                                     | черешня, алыча                                       |                     |            |                                                                                      |                              |
| 877 | Возбудитель<br>бактериального вилта<br>кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i><br>subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.002-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 5.1. | Кукуруза: семена и<br>вегетативные части<br>растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | Отбор проб                                                                           | -                            |
| 878 | Возбудитель<br>бактериального вилта<br>кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i><br>subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.002-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,<br>2010г.<br><br>п. 7.2  | Кукуруза: семена и<br>вегетативные части<br>растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | <i>Pantoea stewartii</i> subsp.<br><i>Stewartii</i> .<br>Бактериальный вилт кукурузы | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 879 | Возбудитель<br>бактериального вилта<br>кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i><br>subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>4.002-2010<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва,                          | Кукуруза: семена и<br>вегетативные части<br>растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | <i>Pantoea stewartii</i> subsp.<br><i>Stewartii</i> .<br>Бактериальный вилт кукурузы | Обнаружено/ не<br>обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                     |            |                                                                                   |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | 2010г.<br>п. 7.5                                                                                                                                                                                |                                                |                     |            |                                                                                   |                           |
| 880 | Возбудитель бактериального вилта кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы выявления и идентификации. СТО ВНИИКР 4.002-2010 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010г.<br>п. 7.6 | Кукуруза: семена и вегетативные части растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> .<br>Бактериальный вилт кукурузы | Обнаружено/ не обнаружено |
| 881 | Возбудитель бактериального вилта кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы выявления и идентификации. СТО ВНИИКР 4.002-2010 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010г.<br>п. 7.7 | Кукуруза: семена и вегетативные части растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> .<br>Бактериальный вилт кукурузы | Обнаружено/ не обнаружено |
| 882 | Возбудитель бактериального вилта кукурузы ( <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> ). Методы выявления и идентификации. СТО ВНИИКР 4.002-2010 ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010г.<br>п. 7.8 | Кукуруза: семена и вегетативные части растений | 01.11.2<br>01.19.10 | 1005000000 | <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> .<br>Бактериальный вилт кукурузы | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                        |          |            |                                                                            |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 883 | Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus). Методы выявления и идентификации<br>СТО ВНИИКР 5.003-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 4.1-4.2<br>п. 5. | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Отбор проб                                                                 | -                         |
| 884 | Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus). Методы выявления и идентификации<br>СТО ВНИИКР 5.003-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 7.2              | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato latent tymovirus.<br>Андийский латентный тимовирус картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |
| 885 | Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus). Методы выявления и идентификации<br>СТО ВНИИКР 5.003-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 7.5              | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato latent tymovirus.<br>Андийский латентный тимовирус картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |
| 886 | Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent                                                                                                                                   | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato latent tymovirus.<br>Андийский латентный тимовирус картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                          |                                        |          |            |                                                                         |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | tymovirus). Методы выявления и идентификации<br>СТО ВНИИКР<br>5.003-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 7.7                                                                  |                                        |          |            |                                                                         |                           |
| 887 | Андийский комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus). Методы выявления и идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>5.004-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 4.-п. 5 | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Отбор проб                                                              | -                         |
| 888 | Андийский комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus). Методы выявления и идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>5.004-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 7.2     | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato mottle virus<br>Андийский комовирус крапчатости картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |
| 889 | Андийский комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus). Методы выявления и идентификации.<br>СТО ВНИИКР<br>5.004-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.                   | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato mottle virus<br>Андийский комовирус крапчатости картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                        |          |            |                                                                         |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | п. 7.5                                                                                                                                                                            |                                        |          |            |                                                                         |                           |
| 890 | Андийский комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus). Методы выявления и идентификации.<br>СТО ВНИИКР 5.004-2013<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013г.<br><br>п. 7.7 | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Andean potato mottle virus<br>Андийский комовирус крапчатости картофеля | Обнаружено/ не обнаружено |
| 891 | Вирус Т картофеля (Potato virus T) СТО ВНИИКР 5.005-2012<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012г. Вирус Т картофеля (Potato virus T)<br><br>п. 4.1,<br>п. 4.2,<br>п. 5.2-5.4              | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Отбор проб                                                              | -                         |
| 892 | Вирус Т картофеля (Potato virus T) СТО ВНИИКР 5.005-2012<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012г. Вирус Т картофеля (Potato virus T)<br><br>п. 7.2                                        | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Т-вирус картофеля (Potato virus T)                                      | Обнаружено/ не обнаружено |
| 893 | Вирус Т картофеля (Potato virus T) СТО ВНИИКР 5.005-2012<br>ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012г. Вирус Т картофеля (Potato virus T)<br><br>п. 7.6                                        | Картофель семенной и продовольственный | 01.13.51 | 0701000000 | Т-вирус картофеля (Potato virus T)                                      | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                          |                          |                                                                                                |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 894 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.<br>п. 2.1.1 | Виноград, барвинок, бобы, хризантема, клевер              | 01.30.10.136<br>01.30.10.119<br>01.11.72.120<br>01.19.10                 | 0602101000<br>0602201000 | Отбор проб                                                                                     | -                         |
| 895 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.<br>п. 2.3   | Виноград, барвинок, бобы, хризантема, клевер              | 01.30.10.136<br>01.30.10.119<br>01.11.72.120<br>01.19.10                 | 0602101000<br>0602201000 | Возбудитель золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree), | Обнаружено/ не обнаружено |
| 896 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf cheravirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.<br>п. 6.3                        | Черешня, вишня-антипка, персик, яблоня, малина, картофель | 01.24.29.110<br>01.25.12. 01.24.24. 01.24.25<br>01.13.51<br>01.30.10.130 | 0602 90 450 0            | Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus                          | Обнаружено/ не обнаружено |
| 897 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев                                                                                                      | Черешня, вишня-антипка, персик, яблоня, малина, картофель | 01.24.29.110<br>01.25.12. 01.24.24. 01.24.25<br>01.13.51<br>01.30.10.130 | 0602 90 450 0            | Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus                          | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |                          |                                                                                   |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | черешни (Cherry rasp leaf cheravirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2014.<br><br>п. 6.6                                                                                                                      |                                                           |                                                                          |                          |                                                                                   |                           |
| 898 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf cheravirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2014.<br><br>п. 8                              | Черешня, вишня-антипка, персик, яблоня, малина, картофель | 01.24.29.110<br>01.25.12. 01.24.24. 01.24.25<br>01.13.51<br>01.30.10.130 | 0602 90 450 0            | Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus             | Обнаружено/ не обнаружено |
| 899 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.), ФГБУ «ВНИИКР», Москва , 2014.<br><br>п. 4.4 | Виноград                                                  | 01.21<br>01.30.10<br>01.30.10.136                                        | 0602101000<br>0602201000 | Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) | Обнаружено/ не обнаружено |
| 900 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда (Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.), ФГБУ «ВНИИКР»,                              | Виноград                                                  | 01.21<br>01.30.10<br>01.30.10.136                                        | 0602101000<br>0602201000 | Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                              |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | Москва , 2014.<br>п. 4.5                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                              |                           |
| 901 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда ( <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.), ФГБУ «ВНИИКР», Москва , 2014.<br>п. 5 | Виноград                                                                                                                        | 01.21<br>01.30.10<br>01.30.10.136                                                  | 0602101000<br>0602201000 | Возбудитель бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos)     | Обнаружено/ не обнаружено |
| 902 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина ( <i>Impatient necrotic spot tospovirus</i> ), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012.<br>п. 4              | Бальзамин, львиный зев, бегония, фикус, подсолнечник, куркума, гладиолус, каланхое, эустома, пасленовые, арахис, табак, ежевика | 01.30.10.114<br>01.30.10.110<br>01.13<br>01.11.9<br>01.15<br>01.30<br>01.13.60.150 | 0602 90 910 0            | Отбор проб                                                                                   | -                         |
| 903 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина ( <i>Impatient necrotic spot tospovirus</i> ), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012.<br>П. 6.2.2          | Бальзамин, львиный зев, бегония, фикус, подсолнечник, куркума, гладиолус, каланхое, эустома, пасленовые, арахис, табак, ежевика | 01.30.10.114<br>01.30.10.110<br>01.13<br>01.11.9<br>01.15<br>01.30<br>01.13.60.150 | 0602 90 910 0            | Тосповирус некротической пятнистости бальзамина<br><i>Impatient necrotic spot tospovirus</i> | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                    |               |                                                                                         |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 904 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина (Impatient necrotic spot tospovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012. П. 6.2.4                | Бальзамин, львиный зев, бегония, фикус, подсолнечник, куркума, гладиолус, каланхое, эустома, пасленовые, арахис, табак, ежевика | 01.30.10.114<br>01.30.10.110<br>01.13<br>01.11.9<br>01.15<br>01.30<br>01.13.60.150 | 0602 90 910 0 | Тосповирус некротической пятнистости бальзамина<br>Impatient necrotic spot tospovirus   | Обнаружено/ не обнаружено |
| 905 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина (Impatient necrotic spot tospovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012. П.6.4                   | Бальзамин, львиный зев, бегония, фикус, подсолнечник, куркума, гладиолус, каланхое, эустома, пасленовые, арахис, табак, ежевика | 01.30.10.114<br>01.30.10.110<br>01.13<br>01.11.9<br>01.15<br>01.30<br>01.13.60.150 | 0602 90 910 0 | Тосповирус некротической пятнистости бальзамина<br>Impatient necrotic spot tospovirus   | Обнаружено/ не обнаружено |
| 906 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012 п. 7.2 , п.7.3 Абзац 1 | Свекла, мангольд, шпинат                                                                                                        | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16                                     | 0706 90 900   | Отбор проб                                                                              | -                         |
| 907 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы                                                                                           | Свекла, мангольд, шпинат                                                                                                        | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16                                     | 0706 90 900   | Беневирус некротического пожелтения жилок свеклы<br>Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                           |                          |                                                |             |                                                                                        |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012<br>п.7.4.2                                                                                                             |                          |                                                |             |                                                                                        |                           |
| 908 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012<br>п. 7.4.3   | Свекла, мангольд, шпинат | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16 | 0706 90 900 | Беневирс некротического пожелтения жилок свеклы<br>Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 909 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва ,2012<br>п. 7.4.5.3 | Свекла, мангольд, шпинат | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16 | 0706 90 900 | Беневирс некротического пожелтения жилок свеклы<br>Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 910 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР»,2012<br>п. 7.4.5.4          | Свекла, мангольд, шпинат | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16 | 0706 90 900 | Беневирс некротического пожелтения жилок свеклы<br>Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                |             |                                                                                     |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 911 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», 2012 П. 7.4.5.6 | Свекла, мангольд, шпинат                                | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16 | 0706 90 900 | Беневирс некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 912 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), ФГБУ «ВНИИКР», 2012 П. 9       | Свекла, мангольд, шпинат                                | 01.13.4<br>01.13.49.110<br>01.13.7<br>01.13.16 | 0706 90 900 | Беневирс некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 913 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic nepovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 5.1              | Персик, виноград, голубика, миндаль, пасленовые, щавель | 01.30<br>01.21<br>01.13<br>01.25.31            | 0809309000  | Неповирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus                 | Обнаружено/ не обнаружено |
| 914 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic nepovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 6.3              | Персик, виноград, голубика, миндаль, пасленовые, щавель | 01.30<br>01.21<br>01.13<br>01.25.31            | 0809309000  | Неповирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus                 | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                         |                                                    |                                                                    |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 915 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic perovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 г. п. 6.6.                  | Персик, виноград, голубика, миндаль, пасленовые, щавель | 01.30<br>01.21<br>01.13<br>01.25.31     | 0809309000                                         | Неовирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic perovirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 916 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса розеточной мозаики персика (Peach rosette mosaic perovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 г. п. 8                     | Персик, виноград, голубика, миндаль, пасленовые, щавель | 01.30<br>01.21<br>01.13<br>01.25.31     | 0809309000                                         | Неовирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic perovirus | Обнаружено/ не обнаружено |
| 917 | МУК 4.2.2304-07 Методы идентификации и количественного определения генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения. Пищевые продукты и пищевые добавки. п. 7. | Пищевая продукция                                       | 01.11<br>01.11.2<br>01.11.8<br>01.11.81 | 1005, 1201, 2301-2309, 2103, 2104, 2106, 1901-1909 | p-35S; t-NOS, gus, nptII;                                          | Обнаружено/не обнаружено  |
| 918 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae и Xanthomonas                                          | Рис, злаковые культуры                                  | 01.12                                   | 1001<br>1006                                       | Отбор проб                                                         | -                         |

|     |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                          |      |                                                                                |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | oryzae pv. oryzicola, ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2014г.<br>ч.2 п. 1.1                                                  |                                                                                           |                                                          |      |                                                                                |                           |
| 919 | ГОСТ 33505 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив»<br>п. 7.2                  | Растения рода Prunus (Слива): слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, алыча      | 01.30.10<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140                 | 0602 | Отбор проб                                                                     | -                         |
| 920 | ГОСТ 33505 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив»<br>п. 9                    | Растения рода Prunus (Слива): слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, алыча      | 01.30.10<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140                 | 0602 | <i>Plum pox potyvirus</i><br>Потивирус шарки (оспы) слив.                      | Обнаружено/ не обнаружено |
| 921 | ГОСТ 33539 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля»<br>п. 7.2.2<br>п. 7.2.3       | Картофель                                                                                 | 01.13.51<br>01.13.51.110<br>01.13.51.120<br>01.13.51.130 | 0701 | Отбор проб                                                                     | -                         |
| 922 | ГОСТ 33539 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля»<br>п. 7.2.2<br>п. 7.2.3       | Картофель                                                                                 | 01.13.51<br>01.13.51.110<br>01.13.51.120<br>01.13.51.130 | 0701 | <i>Potato virus T</i><br>Вирус Т картофеля.                                    | Обнаружено/ не обнаружено |
| 923 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle | Картофель, томаты, баклажан, перец, физалис, авокадо, пегино, дикорастущие виды семейства | 01.13.51<br>01.13.51.110<br>01.13.51.120<br>01.13.51.130 | 0701 | Вириод веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> . | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                          |           |                                                                                                        |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | tuber viroid), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 5                                                                                                                                          | паслёновых.                                        |                                                          |           |                                                                                                        |                           |
| 924 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля (Potato yellowing virus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 5                                            | Картофель, дикорастущие виды семейства паслёновых. | 01.13.51<br>01.13.51.110<br>01.13.51.120<br>01.13.51.130 | 0701      | Вирус пожелтения картофеля.<br><i>Potato yellowing virus.</i>                                          | Обнаружено/ не обнаружено |
| 925 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli (SHAAD ET AL.), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 1.7   | Арбуз, дыня, огурцы, патиссона, кабачки, бетель    | 01.13- 01.30                                             | 0601-0604 | Отбор проб                                                                                             | -                         |
| 926 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli (SHAAD ET AL.), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 5.4.3 | Арбуз, дыня, огурцы, патиссона, кабачки, бетель    | 01.13- 01.30                                             | 0601-0604 | Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур.<br><i>Acidovorax citrulli</i> (SHAAD ET AL.). | Обнаружено/ не обнаружено |
| 927 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации                                                                                                                                       | Арбуз, дыня, огурцы, патиссона, кабачки, бетель    | 01.13- 01.30                                             | 0601-0604 | Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур.<br><i>Acidovorax citrulli</i> (SHAAD ET       | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                       |           |                                                                          |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур ( <i>Acidovorax citrulli</i> (SHAAD ET AL.), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г<br>п. 6.                             |                                                                                            |                                       |           | AL.).                                                                    |                           |
| 928 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони ( <i>Candidatus phytoplasma mali</i> ), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 2.1 | Яблоня, вьюнок полевой, свиной, лилия, слива, абрикос, персик, груша, боярышник, виноград. | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | Отбор проб                                                               | -                         |
| 929 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони ( <i>Candidatus phytoplasma mali</i> ), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 2.3 | Яблоня, вьюнок полевой, свиной, лилия, слива, абрикос, персик, груша, боярышник, виноград. | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | <i>Candidatus phytoplasma mali</i> . Возбудитель пролиферации яблони.    | Обнаружено/ не обнаружено |
| 930 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони ( <i>Candidatus phytoplasma mali</i> ), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br>п. 2.4 | Яблоня, вьюнок полевой, свиной, лилия, слива, абрикос, персик, груша, боярышник, виноград. | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | <i>Candidatus phytoplasma mali</i> . Возбудитель пролиферации яблони.    | Обнаружено/ не обнаружено |
| 931 | Методические рекомендации по выявлению и                                                                                                                              | Персик, абрикос, миндаль, слива, черешня.                                                  | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | Вироид латентной мозаики персика.<br><i>Peach latent mosaik viroid</i> . | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                       |           |                                                                         |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | идентификации вириода латентной мозаики персика (Peach latent mosaik viroid), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br><br>п. 1.5.1.                                                                        |                                                                                                   |                                       |           |                                                                         |                           |
| 932 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика (Peach latent mosaik viroid), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br><br>п. 2.1.1,<br>п. 2.2.1                   | Персик, абрикос, миндаль, слива, черешня.                                                         | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | Отбор проб                                                              | -                         |
| 933 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика (Peach latent mosaik viroid), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br><br>п. 2.3                                  | Персик, абрикос, миндаль, слива, черешня.                                                         | 01.30<br>01.30.10.132<br>01.30.10.140 | 0601-0604 | Вириод латентной мозаики персика.<br><i>Peach latent mosaik viroid.</i> | Обнаружено/ не обнаружено |
| 934 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato Yellow leaf curl begomovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г.<br><br>п. 3 (абзац 11-14) | Томат, фасоль, перец, тыква, физалис, петунья, табак, лизиантус, мальва, винга, огурец, баклажан. | 01.13-01.30                           | 0601-0604 | Отбор проб                                                              | -                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 935 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato Yellow leaf curl begomovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г п. 4.1.1                                                                                       | Томат, фасоль, перец, тыква, физалис, петунья, табак, лизиантус, мальва, винга, огурец, баклажан. | 01.13-01.30    | 0601-0604 | Бегомовирус желтой курчавости листьев томата.<br><i>Tomato Yellow leaf curl begomovirus.</i>                                  | Обнаружено/ не обнаружено |
| 936 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato Yellow leaf curl begomovirus), ФГБУ «ВНИИКР», Москва 2015г п. 5                                                                                           | Томат, фасоль, перец, тыква, физалис, петунья, табак, лизиантус, мальва, винга, огурец, баклажан. | 01.13-01.30    | 0601-0604 | Бегомовирус желтой курчавости листьев томата.<br><i>Tomato Yellow leaf curl begomovirus.</i>                                  | Обнаружено/ не обнаружено |
| 937 | Методические указания по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб. (утверждены заместителем начальника Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.В. Селивёрстовым 10 октября 1997 года № 13-4-2/1054<br><br>п. 2.2.4-2.2.7, п. 3 | Рыба                                                                                              | 03.12<br>03.22 | 0301-0308 | Отбор проб                                                                                                                    | -                         |
| 938 | Методические указания по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб. (утверждены заместителем начальника Департамента                                                                                                                      | Рыба                                                                                              | 03.12<br>03.22 | 0301-0308 | Вирус весенней виремии карпа (BVK,SVC); оспа карпа; вирусная геморрагическая септицемия (BГC,VHS) лососевых рыб; инфекционный | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | <p>ветеринарии<br/>Минсельхозпрода России<br/>В.В. Селивёрстовым 10<br/>октября 1997 года № 13-4-<br/>2/1054</p> <p>п. 7</p>                                                                                                                                  |      |                |           | <p>некроз поджелудочной железы (ИНПЖ, IPN) лососевых рыб; инфекционный некроз гемопозитической ткани (ИНГТ, IHN); папилломатоз атлантического лосося (семги); вирусный некроз эритроцитов (ВНЭ, VEN) лососевых рыб; синдром эритроцитарных телец-включений (СЭТВ, EIBS) лососевых рыб; болезнь поджелудочной железы (БПЖ, PD) лососевых рыб; инфекционная анемия атлантического лосося (ИААЛ, ISA); герпесвирусная болезнь лососевых рыб.</p>                               |                           |
| 939 | <p>Методические указания по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб. (утверждены заместителем начальника Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.В. Селивёрстовым 10 октября 1997 года № 13-4-2/1054</p> <p>п. 8</p> | Рыба | 03.12<br>03.22 | 0301-0308 | <p>Вирус весенней виремии карпа (ВВК, SVC); оспа карпа; вирусная геморрагическая септицемия (ВГС, VHS) лососевых рыб; инфекционный некроз поджелудочной железы (ИНПЖ, IPN) лососевых рыб; инфекционный некроз гемопозитической ткани (ИНГТ, IHN); папилломатоз атлантического лосося (семги); вирусный некроз эритроцитов (ВНЭ, VEN) лососевых рыб; синдром эритроцитарных телец-включений (СЭТВ, EIBS) лососевых рыб; болезнь поджелудочной железы (БПЖ, PD) лососевых</p> | Обнаружено/ не обнаружено |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                                                                  |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                  |                                     | рыб;<br>инфекционная анемия<br>атлантического лосося (ИААЛ,<br>ISA);<br>герпесвирусная болезнь<br>лососевых рыб. |                             |
| 940 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>ржавчины тополя<br>Melampsora Medusa<br>Thümen Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 3                                               | Срезанные ветки и<br>посадочный<br>материал: пихта, ли<br>ственница, ель, сосн<br>а, псевдотсуга,<br>тсуга | 01.30                            | 4401210000<br>0602 20<br>4401220000 | Отбор проб                                                                                                       | -                           |
| 941 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителя рака<br>картофеля. Synchytrium<br>endobioticum (Schilb.)<br>Percival Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 5             | Картофель<br>семенной и<br>продовольственны<br>й<br><br>Вегетативные<br>части<br>растения.<br>Почва        | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30 | 07010000<br>070190                  | Отбор проб                                                                                                       | -                           |
| 942 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителя рака<br>картофеля.<br>Synchytriumendobioticum<br>(Schilb.) Percival Москва,<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 8, п. 9, п. 10 | Картофель<br>семенной и<br>продовольственны<br>й<br><br>Вегетативные<br>части<br>растения.<br>Почва        | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30 | 07010000<br>070190                  | Рак картофеля<br>Synchytriumendobioticum<br>(Schilb.) Percival                                                   | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 943 | Методические                                                                                                                                                                                           | Культурные и<br>дикорастущие                                                                               | 01.-01.30                        | 0601-<br>0604;                      | Отбор проб                                                                                                       | -                           |

|     |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                              |                                                                    |            |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя тexasской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 2.3, п. 3 | растения                                             |                                                                                              | 0701-070993;<br>0807-081090;<br>1001-100890000;<br>1201-121190860; |            |   |
| 944 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H. Simmonds. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2013 п. 2       | Бобовые, овощные, дересные, кустарниковые, земляника | 01.11.79.110-<br>01.11.79.122;<br>01.11.71.110-01.11.75.120<br>01.13.39<br>01.30<br>01.25.13 | 0708000000<br>0810 10 000 0<br>0602 90 450 0                       | Отбор проб | - |
| 945 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили <i>MONILINIA FRUCTICOLA</i> (WINTER) HONEY ФГБУ «ВНИИКР», 2015.                   | Косточковые, айва, земляника                         | 01.24.22<br>01.24<br>01.25.13<br>01.30.10.132                                                | 0808<br>0810 10 000 0<br>0809                                      | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                              |               |                                                                     |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | п. 3                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                              |               |                                                                     |                          |
| 946 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae. ФГБУ ВНИИКР 2012г Раздел «Методы выявления болезни и отбора средних проб»                                 | Рододендрон, Магнолия, бук, дуб, декоративные культуры | 01.30.10.141<br>01.30.10.140 | 0602 30 000 0 | Отбор проб                                                          | -                        |
| 947 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae. ФГБУ ВНИИКР 2012г Раздел «Методы выделения и идентификации патогена: б) С выделение на питательные среды» | Рододендрон, Магнолия, бук, дуб, декоративные культуры | 01.30.10.141<br>01.30.10.140 | 0602 30 000 0 | Фитофтороз декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae. | Обнаружено/не обнаружено |
| 948 | Методические                                                                                                                                                                                                                                      | Рододендрон,                                           | 01.30.10.141                 | 0602 30 000 0 | Фитофтороз                                                          | Обнаружено/не            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |               |                                                                  |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|     | рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> . ФГБУ ВНИИКР 2012г<br>Раздел «Методы выделения и идентификации патогена:<br>в) Метод плавающих приманок» | Магнолия, бук, дуб, декоративные культуры              | 01.30.10.140                 |               | декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> . | обнаружено |
| 949 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя Фитофтороза древесных и кустарниковых растений <i>Phytophthora ramorum</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 3, п. 4                                                  | Рододендрон, Магнолия, бук, дуб, декоративные культуры | 01.30.10.141<br>01.30.10.140 | 0602 30 000 0 | Отбор проб                                                       | -          |
| 950 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации                                                                                                                                                                                     | Кукуруза семена                                        | 01.11.2<br>01.19.10          | 1005<br>0604  | Отбор проб                                                       | -          |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | южного<br>гельминтоспориоза<br>кукурузы. <i>Cochliobolus<br/>heterostrophus</i> ,<br>Drechsler Москва,<br>ФГБУ «ВНИИКР»,<br>2014.<br>п. 3                                       | Вегетативные<br>части растений.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |            |   |
| 951 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>подсолнечника<br>реснитчатого<br><i>Helianthus ciliaris</i> DC..<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2014<br>п. 2.1 | Зерно, семена<br>зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных<br>культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>крупы,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и<br>пр., грунты,<br>почва, торф | 01.11; 01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4 | 0801<br>0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302 | Отбор проб | - |
| 952 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации рода<br>повилика <i>Cuscuta</i> .<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 2.1                                   | Зерно, семена<br>зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных<br>культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>крупы,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и<br>пр., грунты,<br>почва, торф | 01.11; 01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4 | 0801<br>0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302 | Отбор проб | - |
| 953 | Методические                                                                                                                                                                    | Зерно, семена                                                                                                                                                                                    | 01.11; 01.12                                                                                                                      | 0801                                                                                                               | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |            |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> (L.)<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 3.1                         | зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>круп,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и пр.,<br>грунты,<br>почва, торф               | 01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4                 | 0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302         |            |   |
| 954 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima</i><br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 2.1 | Зерно, семена зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>круп,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и пр.,<br>грунты,<br>почва, торф | 01.11; 01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4 | 0801<br>0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302 | Отбор проб | - |
| 955 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i><br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 3.1  | Зерно, семена зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>круп,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и                                | 01.11; 01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4 | 0801<br>0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302 | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                 | пр., грунты,<br>почва, торф                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |            |   |
| 956 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации видов<br>рода<br>Striga L. Москва,<br>ФГБУ «ВНИИКР»,<br>2015<br>п. 2.1                                          | Зерно, семена<br>зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-масличных<br>культур и др.,<br>жмых,<br>шрот,отруби<br>крупы,<br>мука,пряности,<br>корма, солома и<br>пр., грунты,<br>почва, торф | 01.11; 01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28; 08.92<br>10.9; 10.41.4<br>10.61.2-10.61.4 | 0801<br>0901<br>1001-100890000<br>110100-110819<br>1201-1211<br>2703000000<br>2309<br>230400000-2306<br>1901; 2302 | Отбор проб | - |
| 957 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>зерновок рода<br>Callosobruchus.<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2014<br>п. 2 абзац №№ 1, 2, 3, 5               | Зернобобовые                                                                                                                                                                                     | 01.11.79.110-<br>01.11.79.122;<br>01.11.71.110-01.11.75.120                                                                       | 0708<br>071350 000 0                                                                                               | Отбор проб | - |
| 958 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>северного кукурузного<br>жука Diabrotica barberi.<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 2 абзац №№ 1, 4, 7 | Дыня,тыква,огурец                                                                                                                                                                                | 01.13.32.000<br>01.13.2<br>01.13.39.130                                                                                           | 0707 00 050<br>0709 93<br>0807                                                                                     | Отбор проб | - |
| 959 | Методические                                                                                                                                                                    | Айва, яблоня,<br>груша, абрикос,                                                                                                                                                                 | 01.24.22<br>01.24.1                                                                                                               | 0808<br>080930                                                                                                     | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                      |                          |            |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---|
|     | рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 2 абзац №№ 3, 6                                   | персик, нектарин, слива, черешня, вишня: плоды<br><br>Кабачки | 01.24.21<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.26<br>01.24.27<br>01.24.29.110<br>01.24.24<br>01.13.39.110 | 0809400500<br>0809100000 |            |   |
| 960 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotrypes</i> sp. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 2                                                 | Картофель семенной и продовольственный                        | 01.13.51.130<br>01.13.51                                                                             | 0701100000<br>070190     | Отбор проб | - |
| 961 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 п. 2 абзац №№ 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18 | Посадочный материал и побеги хвойных                          | 01.30                                                                                                | 0602 90 4700             | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                             |                                                         |            |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---|
| 962 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 2             | Зернобобовые                                             | 01.11.79.110-<br>01.11.79.122;<br>01.11.71.110-01.11.75.120 | 0708<br>071350 000 0                                    | Отбор проб | - |
| 963 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 2 абзац № 1, 2, 4 | Пиломатериалы<br>лиственных<br>пород, продукты<br>запаса | 01.30                                                       | 4404 20 000 0                                           | Отбор проб | - |
| 964 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015<br>п. 2.2                              | Живые и<br>срезанные цветы                               | 01.2<br>01.3<br>01.19.21                                    | 0603                                                    | Отбор проб | - |
| 965 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации                                                                                                             | Лес и<br>пиломатериалы<br>хвойных пород                  | 02.20.11<br>01.29.2.110<br>01.29.2                          | 4401210000<br>4403<br>440321<br>440322900<br>4403249000 | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                   |                                      |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
|     | полиграфа<br>Уссурийского<br><i>Polygraphus proximus</i> .<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 2                                                                                                          |                                                                                 |                                   | 440711                               |            |   |
| 966 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации вест-<br>индского (индийского)<br>цветочного трипса<br><i>Frankliniella insularis</i><br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 2 абзац № 3, 12 | Овощи, фрукты<br>свежие,<br>плодовые,<br>декоративные,<br>цветочные<br>культуры | 01.13<br>01.19.21<br>01.2<br>01.3 | 0701-0713900009<br>0804-0811<br>0601 | Отбор проб | - |
| 967 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>пшеничного клопа<br><i>Blissus leucopterus</i><br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 2, п. 3.1                                           | Растения пшеницы                                                                | 01.30                             | 0601                                 | Отбор проб | - |
| 968 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>инжировой восковой<br>ложнощитовки<br><i>Ceroplastes rusci</i><br>Москва, ФГБУ                                                             | инжир                                                                           | 01.22.14                          | 080420                               | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                                                                    |                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | «ВНИИКР», 2015<br>п. 3.1                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                                                                    |                             |
| 969 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>инжировой восковой<br>ложнощитовки<br><i>Ceroplastes rusci</i><br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015<br>п. 3.2.2                                              | инжир                                                                                                       | 01.22.14                                                                                        | 080420                                              | Инжировая восковая<br>ложнощитовка <i>Ceroplastes<br/>rusci</i> L. | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 970 | СТО ВНИИКР 2.037-<br>2014<br>Двадцативосьмипятни<br>стая картофельная<br>коровка <i>Epilachna<br/>vigintioctomaculata</i><br>Motsch. Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2014<br>(п.4, п.5) | Плоды<br>дыни,огурца,арбуз,<br>тыква<br>,кабачок,томат,<br>Картофель<br>семенной и<br>продовольственны<br>й | 01.13.32.000<br>01.13.2<br>01.13.39.130<br>01.13.21<br>01.13.39.110<br>01.13.51.130<br>01.13.51 | 0707 00 050<br>0709 93<br>070200000<br>0701<br>0807 | Отбор проб                                                         | -                           |
| 971 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>азиатского подвида<br>непарного шелкопряда<br><i>Lymantria dispar</i> .<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2015                                                 | Деревья и<br>кустарники<br>лиственных пород                                                                 | 01.30                                                                                           | 0602                                                | Отбор проб                                                         | -                           |

|     |                                                                                                                                                                             |                                   |                  |                                                                                                                                                                                    |            |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | п. 1.3                                                                                                                                                                      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                    |            |   |
| 972 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015. п. 2, п. 3.1       | Посадочный материал и шишки сосен | 01.30            | 0602 90 470 0                                                                                                                                                                      | Отбор проб | - |
| 973 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 2.2, п. 3.1 абзац № 1, 2 | Цитрусовые растения и плоды       | 01.23.1<br>01.30 | 0805<br>0602                                                                                                                                                                       | Отбор проб | - |
| 974 | Методические рекомендаций по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> .Gyll Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015. п. 4, п. 7         | Сельскохозяйственная продукция    | 01.1-01.2        | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000 | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                      |                             |       |                                                                                                                                                                      |            |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                      |                             |       | 0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000<br>1210909000 |            |   |
| 975 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5     | Растения пальмы             | 01.30 | 0602                                                                                                                                                                 | Отбор проб | - |
| 976 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 2 абзац № 1, 11, 12, 13 | Посадочный материал хвойных | 01.30 | 0602 90 470 0                                                                                                                                                        | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                    |            |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|
| 977 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> Herbst. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 2.1, п. 2.2, п. 3 абзац № 1, 2, 3 | Плоды: айва, яблоня, груша, абрикос, персик, нектарин, слива, черешня, вишня           | 01.24.22<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.26<br>01.24.27<br>01.24.29.110<br>01.24.24               | 0808<br>080930<br>0809400500<br>0809100000         | Отбор проб | - |
| 978 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатско й плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 3.2                                     | Плоды:яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые | 01.24.29.110<br>01.24.27<br>01.24.10<br>01.24.21<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.25.90.110<br>01.25.11<br>01.23 | 0805<br>0808<br>080930<br>0809400500<br>0809100000 | Отбор проб | - |
| 979 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> . Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 2, п. 3.1 абзац № 1, 2                   | Лиственные деревья и кустарники                                                        | 01.30                                                                                                                     | 0602 903000                                        | Отбор проб | - |
| 980 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной                                                                                                              | Плоды дыни,огурца,арбуз, тыква ,кабачок                                                | 01.13.32.000<br>01.13.2<br>01.13.39.130<br>01.13.21<br>01.13.39.110                                                       | 0707 00 050<br>0709 93<br>0807                     | Отбор проб | - |

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett).<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2014<br>п. 3.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |            |   |
| 981 | СТО ВНИИКР 2.038-2014<br>п. 4, п. 5                                                         | Картофель<br>семенной и<br>продовольственны<br>й                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.13.51.130<br>01.13.5                                                                                                                                                                                              | 0701                                                                                                                                               | Отбор проб | - |
| 982 | ГОСТ 33455<br>п. 4.1.3.1, п. 4.1.3.4, п.<br>4.1.3.5, п.4.2, п. 5.4.2.1                      | Яблоня, груша:<br>части растений<br>Яблоня, груша:<br>плоды<br>Яблоня, груша:<br>саженцы<br>Яблоня, груша:<br>прививочный<br>материал<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: части<br>растений<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: плоды<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: саженцы<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня:<br>прививочный<br>материал<br>Красная и черная<br>смородина: части<br>растений | 01.3<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.23<br>01.25.90.110<br>01.3<br>01.3 | 060220<br>0808<br>060220<br>060220<br>060220<br>0809<br>060220<br>060220<br>060220<br>060220<br>060220<br>0805<br>081070 000 0<br>060220<br>060220 | Отбор проб | - |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                 |            |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     |                                                                        | Красная и черная<br>смородина:<br>саженцы<br>Орех грецкий:<br>части растений<br>Орех грецкий:<br>саженцы<br>Цитрусовые:<br>плоды<br>Хурма: плоды<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>саженцы                    |                                                                                                                          |                                                                                 |            |   |
| 983 | ГОСТ 33456<br>п. 4.1.3.1, п. 4.1.3.4, п.<br>4.1.3.5, п.4.2, п. 5.4.2.1 | Яблоня, груша,<br>абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня, хурма,<br>киви: плоды<br>Саженцы<br>плодовых культур<br>Прививочный<br>материал плодовых<br>культур<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>саженцы | 01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.25.90.110<br>01.25.11<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3 | 0808<br>0809<br>8010500000<br>081070000<br>060220<br>060220<br>060220<br>060220 | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                                                                   |            |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 984 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п. 5     | Почва, картофель, некоторые клубнеплоды | 01.13.51.130<br>01.13.5            | 0701<br>0601                                                      | Отбор проб | - |
| 985 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014г п. 2                | Лес и пиломатериалы хвойных пород       | 02.20.11<br>01.29.2.110<br>01.29.2 | 4401210000<br>4403<br>440321<br>440322900<br>4403249000<br>440711 | Отбор проб | - |
| 986 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Foster). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015г п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 | Древесина лиственных пород              | 01.30                              | 0602 20                                                           | Отбор проб | - |
| 987 | Методические рекомендации по                                                                                                                                       | Культурные и дикорастущие растения      | 01.1-01.2                          | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000                            | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                |                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015г п. 2.2 |                                                         |                                    | 0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000<br>1210909000 |            |   |
| 988 | СТО ВНИИКР 2.034-2013<br>Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5    | Лес и пиломатериалы хвойных пород                       | 02.20.11<br>01.29.2.110<br>01.29.2 | 4401210000<br>4403<br>440321<br>440322900<br>4403249000<br>440711                                                                                                                                                                                                                                                | Отбор проб | - |
| 989 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса                                                        | Овощи, фрукты свежие, плодовые, декоративные, цветочные | 01.13<br>01.19.21<br>01.2<br>01.3  | 0701-0712<br>0804-0811<br>0601                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                                   |            |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | Frankliniella schultzei (Trybom). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.<br>п. 2 абзац № 2,10                                                                                         | культуры                                                                  |                                                              |                                                                   |            |   |
| 990 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tshetv. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.<br>п. 2, п. 3.1, п. 3.2             | Посадочный материал и побеги хвойных                                      | 01.30                                                        | 0602 90 450 0                                                     | Отбор проб | - |
| 991 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.<br>п. 2, п. 3 | Лес и пиломатериалы хвойных пород                                         | 02.20.11<br>01.29.2.110<br>01.29.2                           | 4401210000<br>4403<br>440321<br>440322900<br>4403249000<br>440711 | Отбор проб | - |
| 992 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации                                                                                                                        | Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, вишня, хурма, киви: плоды | 01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24 | 0808<br>080930<br>0809400500<br>0809100000<br>0602                | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                      |            |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|
|     | червеца Комстока<br><i>Pseudococcus comstocki</i><br>(Kuwana). Москва,<br>ФГБУ «ВНИИКР»,<br>2013 г.<br>п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3 абзац<br>№ 1, 2                                                      | Саженцы<br>плодовых культур<br>Прививочный<br>материал плодовых<br>культур<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры (деревья<br>и кустарники):<br>саженцы | 01.25.90.110<br>01.25.11<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3 | 0602<br>0604<br>0602 |            |   |
| 993 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>черничной<br>пестрокрылки<br><i>Rhagoletis mendax</i><br>Curran. Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2013 г.<br>п. 3.2                    | Черника, голубика:<br>ягоды                                                                                                                                                                                           | 01.25.19.170<br>01.25.19.180                             | 0810403000           | Отбор проб | - |
| 994 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>ясеновой изумрудной<br>златки <i>Agilus</i><br><i>planipennis</i> Fairmaire.<br>Москва, ФГБУ<br>«ВНИИКР», 2013 г.<br>п. 2, п. 3 | Деревья лесные                                                                                                                                                                                                        | 02.10.30.000                                             | 0602904100           | Отбор проб | - |
| 995 | Методические                                                                                                                                                                                       | Овощи, фрукты                                                                                                                                                                                                         | 01.13                                                    | 0701-0712            | Отбор проб | - |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|     | рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. п. 2 абзац № 4, 12                | свежие, плодовые, декоративные, цветочные культуры | 01.19.21<br>01.2<br>01.3 | 0804-0811<br>0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |
| 996 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. п. 2.2, п. 2.3 абзац № 1 | Культурные и дикорастущие растения                 | 01.1-01.2                | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000 | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                          |                    |              |               |            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|---|
|      |                                                                                                                                                                          |                    |              | 1210909000    |            |   |
| 997  | Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г п. 2                                   | Растения винограда | 01.30.10.136 | 0602 10 100 0 | Отбор проб | - |
| 998  | Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. п. 2 абзац № 6, 7, 8, 9 | Бананы             | 01.22.12.000 | 0803          | Отбор проб | - |
| 999  | Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say). Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. п. 2, п. 3.1             | Деревья лесные     | 02.10.30.000 | 0602904100    | Отбор проб | - |
| 1000 | Методические указания МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические                                                                                                                  | Почва              | -            | -             | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |            |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      | методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух.<br>п. 3                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |            |   |
| 1001 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. п. 2, п. 3.1 | Яблоня, груша: части растений<br>Декоративные культуры (деревья и кустарники): саженцы<br>Яблоня, груша: плоды<br>Яблоня, груша: саженцы<br>Яблоня, груша: прививочный материал<br>Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: части растений<br>Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: плоды<br>Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: саженцы<br>Абрикос, персик, слива, черешня, вишня: прививочный материал<br>Красная и черная | 01.3<br>01.3<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.23<br>01.25.90.110<br>01.3 | 060220<br>060220<br>0808<br>060220<br>060220<br>060220<br>0809<br>060220<br>060220<br>060220<br>060220<br>0805<br>081070 000 0<br>060220 | Отбор проб | - |

|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                        |            |   |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---|
|      |                                   | смородина: части растений<br>Красная и черная смородина: саженцы<br>Орех грецкий: части растений<br>Орех грецкий: саженцы<br>Цитрусовые: плоды<br>Хурма: плоды<br>Декоративные культуры (деревья и кустарники): части растений |                                                  |                                        |            |   |
| 1002 | СТО ВНИИКР 3.006-2011<br>п.4, п.5 | Семена подсолнечника<br>Вегетативные части растений.                                                                                                                                                                           | 01.11.95                                         | 1206000000<br>0602000000               | Отбор проб | - |
| 1003 | СТО ВНИИКР 3.008-2011<br>п.4, п.5 | Кукуруза семена<br>Вегетативные части растений.                                                                                                                                                                                | 01.11.2<br>01.19.10                              | 1005000000<br>0604000000               | Отбор проб | - |
| 1004 | СТО ВНИИКР 3.012-2012<br>п.4, п.5 | Вегетирующие растения (рассада), срезы цветов.                                                                                                                                                                                 | 01.19.21<br>01.19.21.150<br>01.3<br>01.30.10.121 | 0601000000<br>0602000000<br>0603140000 | Отбор проб | - |
| 1005 |                                   | Вегетирующие                                                                                                                                                                                                                   | 01.19.21                                         | 0601000000                             | Отбор проб | - |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                     |                                      |                          |                                                                                                     |                             |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | СТО ВНИИКР 3.013-2012<br>п.4, п. 5  | растения<br>(рассада), срезы<br>цветов.                                                                                                                                             | 01.19.21.150<br>01.3<br>01.30.10.121 | 0602000000<br>0603140000 |                                                                                                     |                             |
| 1006 | СТО ВНИИКР 3.010-2012<br>п. 4       | Пшеница<br>семенная,<br>продовольствен<br>ная, фуражная,<br>тритикале и пр.                                                                                                         | 01.11.1<br>01.11.49.120              | 1000000000               | Отбор проб                                                                                          | -                           |
| 1007 | СТО ВНИИКР 3.009-2011<br>п. 4, п. 5 | Лесоматериалы,<br>пиломатериалы,<br>древесина,<br>изделия из<br>древесины,<br>части древесных<br>растений,<br>посадочный<br>материал<br>древесных<br>пород, тара,<br>упаковка и т.д | 02<br>02.10.1<br>02.2<br>16          | 0602904100               | Отбор проб                                                                                          | -                           |
| 1008 | СТО ВНИИКР 3.005-2011<br>п.4, п.5   | Саженцы<br>земляники и<br>малины                                                                                                                                                    | 01.3<br>01.30.10.130                 | 0601000000<br>0602000000 | Отбор проб                                                                                          | -                           |
| 1009 | СТО ВНИИКР 3.005-2011<br>п.8        | Саженцы<br>земляники и<br>малины                                                                                                                                                    | 01.3<br>01.30.10.130                 | 0601000000<br>0602000000 | Возбудитель<br>фитофтороза корней<br>земляники и малины<br><i>Phytophthora fragariae</i><br>Hickman | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1010 | СТО ВНИИКР 3.002-2010               | Картофель<br>семенной и<br>продовольственн                                                                                                                                          | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30     | 0701000000<br>2703000000 | Возбудитель рака<br>картофеля<br><i>Synchytriumendobioticum</i>                                     | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                           |                                |                                                                                 |                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                      | ый<br>Вегетативные<br>части<br>растения.<br>Почва                                               | 08.92                                     |                                | (Schilb.) Percival.                                                             |                             |
| 1011 | Методические<br>рекомендации по<br>тестированию почвы<br>из очагов возбудителя<br>рака картофеля<br>Synchytriumendobioticu<br>m для снятия<br>карантина. (2009 г.)                                                                                   | Картофель<br>семенной и<br>продовольственн<br>ый<br>Вегетативные<br>части<br>растения.<br>Почва | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30<br>08.92 | 0701000000<br>2703000000       | Возбудитель рака<br>картофеля<br>Synchytriumendobioticum<br>(Schilb.) Percival. | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1012 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителей рака<br>стволов и веточек<br>сосны вызываемых<br>(Atropellis.Piniphila<br>(Weir) M.L. Lohman &<br>E.K. Cash и A. pinicola<br>Zeller & Goodd)<br>(2014г)<br>п. 3, п.4 | Деревья хвойных<br>пород и<br>пиломатериалы                                                     | 16.10.10.110<br>01.29.2                   | 0604 20 200 0<br>0604 20 400 0 | Отбор проб                                                                      | -                           |
| 1013 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителя<br>коричневого<br>пятнистого ожога хвои                                                                                                                               | Деревья хвойных<br>пород и<br>пиломатериалы                                                     | 16.10.10.110<br>01.29.2                   | 0604 20 200 0<br>0604 20 400 0 | Отбор проб                                                                      | -                           |

|      |                                                                 |                                                            |              |                          |                                                                             |               |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | сосны ( <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr.) (2014г)<br>п. 3 |                                                            |              |                          |                                                                             |               |
| 1014 | СТО ВНИИКР 8.001-2011                                           | Семенной и продовольственный картофель.                    | 01.13.5      | 0601100000<br>0701100000 | Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца. | -             |
| 1015 | ГОСТ 7194<br>п. 1, п. 2.1                                       | Картофель свежий заготавливаемый и поставляемый            | 01.13.51     | 0701100000               | Отбор проб                                                                  | -             |
| 1016 | ГОСТ 7194<br>п. 2.7                                             | Картофель свежий заготавливаемый и поставляемый            | 01.13.51     | 0701100000               | Содержание крахмала                                                         | от 0 до 100 % |
| 1017 | ГОСТ 1721<br>п.2, п. 3.1, п. 4                                  | Морковь столовая свежая заготавливаемая и поставляемая.    | 01.13.41.110 | 0706100001               | Отбор проб                                                                  | -             |
| 1018 | ГОСТ 1723<br>п.2, п. 3.1, п. 4                                  | Лук репчатый свежий заготавливаемый и поставляемый         | 01.13.43.110 | 0711905000               | Отбор проб                                                                  | -             |
| 1019 | ГОСТ 1724<br>п.2, п. 3.1, п.3.3 п. 4                            | Капуста белокочанная свежая заготавливаемая и поставляемая | 01.13.12.120 | 0704000000               | Отбор проб                                                                  | -             |
| 1020 | ГОСТ 1722<br>п.2, п. 3.1, п.3.3 п. 4                            | Свекла столовая свежая,                                    | 01.13.49.110 | 0706909001               | Отбор проб                                                                  | -             |

|      |                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                          |            |   |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      |                                              | заготавливаемая и поставляемая.                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                          |            |   |
| 1021 | СТО ВНИИКР 7.009-2012<br>п. 4.2, п. 4.3, п.5 | Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфирно-масличных культур и др., жмых, шрот, крупа, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф | 01.11<br>01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28<br>08.92 | 0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1400000000<br>2703000000 | Отбор проб | - |
| 1022 | СТО ВНИИКР 7.10-2014<br>п. 4.2, п. 4.3, п.5  | Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфирно-масличных культур и др., жмых, шрот, крупа, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф | 01.11<br>01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28<br>08.92 | 0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1400000000<br>2703000000 | Отбор проб | - |
| 1023 | СТО ВНИИКР 7.11-2014<br>п. 4.2, п. 4.3, п.5  | Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфирно-масличных культур и др.,                                                                       | 01.11<br>01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3                              | 0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000                                           | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | жмых, шрот,<br>крупя, пряности,<br>корма, солома и<br>пр., грунты,<br>почва, торф                                                                                                            | 01.25.2<br>01.28<br>08.92                                                                                           | 1300000000<br>1400000000<br>2703000000                                                                                                                               |                                                                                                              |                             |
| 1024 | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>ценхруса<br>малоцветкового<br><i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth. и<br>близких к нему видов.<br>Утверждено<br>директором ФГУ<br>“ВНИИКР” У.Ш.<br>Магомедовым<br>28.11.2013 г. - М., 2013<br>г<br>п.3.1 | Зерно, семена<br>зерновых,<br>бобовых,<br>масличных,<br>эфирно-<br>масличных<br>культур и др.,<br>жмых, шрот,<br>крупя, пряности,<br>корма, солома и<br>пр., грунты,<br>почва, торф          | 01.11<br>01.12<br>01.13.6<br>01.13.7<br>01.16<br>01.19.22<br>01.19.3<br>01.25.2<br>01.28<br>08.92                   | 0600000000<br>0700000000<br>0800000000<br>0900000000<br>1000000000<br>1100000000<br>1200000000<br>1300000000<br>1400000000<br>2703000000                             | Отбор проб                                                                                                   | -                           |
| 1025 | СТО ВНИИКР 2.004-<br>2010<br>п. 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                       | Яблоня, груша:<br>части растений<br>Яблоня, груша:<br>плоды<br>Яблоня, груша:<br>саженцы<br>Яблоня, груша:<br>прививочный<br>материал<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: части | 01.3<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24 | 0604000000<br>0808000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0809000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000 | Калифорнийская<br><i>щитовка Diaspidiotus</i><br>( <i>Quadraspidiotus</i> )<br><i>perniciosus</i> (Comstock) | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|  |                  |              |            |  |  |
|--|------------------|--------------|------------|--|--|
|  | растений         | 01.3         | 0805000000 |  |  |
|  | Абрикос, персик, | 01.3         | 0810000000 |  |  |
|  | слива, черешня,  | 01.3         | 0604000000 |  |  |
|  | вишня: плоды     | 01.3         | 0602000000 |  |  |
|  | Абрикос, персик, | 01.3         |            |  |  |
|  | слива, черешня,  | 01.3         |            |  |  |
|  | вишня: саженцы   | 01.23        |            |  |  |
|  | Абрикос, персик, | 01.25.90.110 |            |  |  |
|  | слива, черешня,  | 01.3         |            |  |  |
|  | вишня:           | 01.3         |            |  |  |
|  | прививочный      |              |            |  |  |
|  | материал         |              |            |  |  |
|  | Красная и черная |              |            |  |  |
|  | смородина: части |              |            |  |  |
|  | растений         |              |            |  |  |
|  | Красная и черная |              |            |  |  |
|  | смородина:       |              |            |  |  |
|  | саженцы          |              |            |  |  |
|  | Орех грецкий:    |              |            |  |  |
|  | части растений   |              |            |  |  |
|  | Орех грецкий:    |              |            |  |  |
|  | саженцы          |              |            |  |  |
|  | Цитрусовые:      |              |            |  |  |
|  | плоды            |              |            |  |  |
|  | Хурма: плоды     |              |            |  |  |
|  | Декоративные     |              |            |  |  |
|  | культуры         |              |            |  |  |
|  | (деревья и       |              |            |  |  |
|  | кустарники):     |              |            |  |  |
|  | части растений   |              |            |  |  |
|  | Декоративные     |              |            |  |  |
|  | культуры         |              |            |  |  |
|  | (деревья и       |              |            |  |  |

|      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                             |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                 | кустарники):<br>саженцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                             |
| 1026 | СТО ВНИИКР 2.004-2010<br>п. 4.2 | Яблоня, груша:<br>части растений<br>Яблоня, груша:<br>плоды<br>Яблоня, груша:<br>саженцы<br>Яблоня, груша:<br>прививочный<br>материал<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: части<br>растений<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: плоды<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: саженцы<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня:<br>прививочный<br>материал<br>Красная и черная<br>смородина: части<br>растений<br>Красная и черная<br>смородина:<br>саженцы<br>Орех грецкий: | 01.3<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.23<br>01.25.90.110<br>01.3<br>01.3 | 0604000000<br>0808000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0809000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000<br>0805000000<br>0810000000<br>0604000000<br>0602000000 | Калифорнийская<br>щитовка <i>Diaspidiotus</i><br>( <i>Quadraspidiotus</i> )<br><i>perniciosus</i> (Comstock) | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      |                               | части растений<br>Орех грецкий:<br>саженцы<br>Цитрусовые:<br>плоды<br>Хурма: плоды<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>саженцы                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |
| 1027 | СТО ВНИИКР 2.004-2010<br>п. 5 | Яблоня, груша:<br>части растений<br>Яблоня, груша:<br>плоды<br>Яблоня, груша:<br>саженцы<br>Яблоня, груша:<br>прививочный<br>материал<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: части<br>растений<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня: плоды<br>Абрикос, персик, | 01.3<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3 | 0604000000<br>0808000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0809000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0805000000<br>0810000000<br>0604000000<br>0602000000 | Отбор проб | - |

|      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                        |            |                             |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|
|      |                                 | слива, черешня,<br>вишня: саженцы<br>Абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня:<br>прививочный<br>материал<br>Красная и черная<br>смородина: части<br>растений<br>Красная и черная<br>смородина:<br>саженцы<br>Орех грецкий:<br>части растений<br>Орех грецкий:<br>саженцы<br>Цитрусовые:<br>плоды<br>Хурма: плоды<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>саженцы | 01.3<br>01.23<br>01.25.90.110<br>01.3<br>01.3 |                                        |            |                             |
| 1028 | СТО ВНИИКР 2.024-2011<br>п. 4.2 | Яблоня, груша,<br>абрикос, персик,<br>слива, черешня,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23          | 0800000000<br>0602000000<br>0602000000 | Отбор проб | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                    |            |   |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      |                                     | вишня, хурма,<br>киви: плоды<br>Саженцы<br>плодовых<br>культур<br>Прививочный<br>материал<br>плодовых<br>культур<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>части растений<br>Декоративные<br>культуры<br>(деревья и<br>кустарники):<br>саженцы | 01.24.25<br>01.24.24<br>01.25.90.110<br>01.25.11<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3                                         | 0604000000<br>0602000000                                           |            |   |
| 1029 | СТО ВНИИКР 2.024-<br>2011<br>п. 5.1 | Яблоня, груша,<br>абрикос, персик,<br>слива, черешня,<br>вишня, хурма,<br>киви: плоды<br>Саженцы<br>плодовых<br>культур<br>Прививочный<br>материал<br>плодовых<br>культур<br>Декоративные<br>культуры                                                             | 01.21.29.110<br>01.24.27<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.24<br>01.25.90.110<br>01.25.11<br>01.3<br>01.3<br>01.3<br>01.3 | 0800000000<br>0602000000<br>0602000000<br>0604000000<br>0602000000 | Отбор проб | - |

|      |                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                        |            |   |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---|
|      |                                                       | (деревья и кустарники):<br>части растений<br>Декоративные культуры<br>(деревья и кустарники):<br>саженцы |                                                                                                                     |                                        |            |   |
| 1030 | СТО ВНИИКР 2.006-2010<br>п. 4, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 | Айва, яблоня, груша, абрикос, персик, нектарин, слива, черешня, вишня: плоды<br>Побеги плодовых культур  | 01.24.22<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.26<br>01.24.27<br>01.24.29.110<br>01.24.24<br>01.3 | 0800000000<br>0604000000               | Отбор проб | - |
| 1031 | СТО ВНИИКР 2.002-2009<br>п. 4, п. 5.                  | Айва, яблоня, груша, абрикос, персик, нектарин, слива, черешня, вишня: плоды                             | 01.24.22<br>01.24.1<br>01.24.21<br>01.24.23<br>01.24.25<br>01.24.26<br>01.24.27<br>01.24.29.110<br>01.24.24         | 0800000000                             | Отбор проб | - |
| 1032 | СТО ВНИИКР 2.020-2011<br>п. 4, п. 5.1                 | Клубни картофеля<br>Вегетативные части картофеля и других растений                                       | 01.13<br>01.13.5<br>01.13.33<br>01.13.34<br>01.13.31                                                                | 0701000000<br>0604000000<br>0709000000 | Отбор проб | - |

|      |                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                      |                                                       |                             |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                 | семейства<br>Solanaceae<br>Плоды<br>баклажанов,<br>томатов, перца<br>сладкого, перца<br>красного острого                                                                                           |                                                                                                          |                                                      |                                                       |                             |
| 1033 | СТО ВНИИКР 2.001-2009<br>п. 4.4 | Зерно любых<br>зерновых и<br>бобовых культур<br>Семена любых<br>сельскохозяйстве<br>нных и<br>декоративных<br>культур<br>Корма<br>растительного<br>происхождения<br>Солод, крупы,<br>мука, крахмал | 01.11-01.12<br>01.19.10.130<br>01.11-01.12<br>01.19.39<br>01.11.49<br>10.61.2<br>10.61.3<br>10.62.11.110 | 1000000000<br>1200000000<br>2300000000<br>1100000000 | Капровый жук<br><i>Trogoderma granarium</i><br>Everts | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1034 | СТО ВНИИКР 2.001-2009<br>п. 4.6 | Зерно любых<br>зерновых и<br>бобовых культур<br>Семена любых<br>сельскохозяйстве<br>нных и<br>декоративных<br>культур<br>Корма<br>растительного<br>происхождения<br>Солод, крупы,<br>мука, крахмал | 01.11-01.12<br>01.19.10.130<br>01.11-01.12<br>01.19.39<br>01.11.49<br>10.61.2<br>10.61.3<br>10.62.11.110 | 1000000000<br>1200000000<br>2300000000<br>1100000000 | Капровый жук<br><i>Trogoderma granarium</i><br>Everts | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                      |                                                       |                          |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1035 | СТО ВНИИКР 2.001-2009<br>п. 4.7 | Зерно любых зерновых и бобовых культур<br>Семена любых сельскохозяйственных и декоративных культур<br>Корма растительного происхождения<br>Солод, крупы, мука, крахмал | 01.11-01.12<br>01.19.10.130<br>01.11-01.12<br>01.19.39<br>01.11.49<br>10.61.2<br>10.61.3<br>10.62.11.110 | 1000000000<br>1200000000<br>2300000000<br>1100000000 | Капровый жук<br><i>Trogoderma granarium</i><br>Everts | Обнаружено/не обнаружено |
| 1036 | СТО ВНИИКР 2.001-2009<br>п. 4.8 | Зерно любых зерновых и бобовых культур<br>Семена любых сельскохозяйственных и декоративных культур<br>Корма растительного происхождения<br>Солод, крупы, мука, крахмал | 01.11-01.12<br>01.19.10.130<br>01.11-01.12<br>01.19.39<br>01.11.49<br>10.61.2<br>10.61.3<br>10.62.11.110 | 1000000000<br>1200000000<br>2300000000<br>1100000000 | Капровый жук<br><i>Trogoderma granarium</i><br>Everts | Обнаружено/не обнаружено |
| 1037 | СТО ВНИИКР 2.001-2009<br>п. 5   | Зерно любых зерновых и бобовых культур<br>Семена любых сельскохозяйственных и декоративных культур                                                                     | 01.11-01.12<br>01.19.10.130<br>01.11-01.12<br>01.19.39<br>01.11.49<br>10.61.2<br>10.61.3                 | 1000000000<br>1200000000<br>2300000000<br>1100000000 | Отбор проб                                            | -                        |

|      |                                 |                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                             |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                 | культур<br>Корма<br>растительного<br>происхождения<br>Солод, крупы,<br>мука, крахмал | 10.62.11.110 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                             |
| 1038 | СТО ВНИИКР 2.026-2011<br>п. 4.3 | Растения<br>кукурузы                                                                 | 01.19.10     | 0604000000                                                                                                                                                                                                     | Западный<br>кукурузный жук<br><i>Diabrotica virgifera</i> Le<br>Conte | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1039 | СТО ВНИИКР 2.026-2011<br>п. 4.4 | Растения<br>кукурузы                                                                 | 01.19.10     | 0604000000                                                                                                                                                                                                     | Западный<br>кукурузный жук<br><i>Diabrotica virgifera</i> Le<br>Conte | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1040 | СТО ВНИИКР 2.026-2011<br>п. 5   | Растения<br>кукурузы                                                                 | 01.19.10     | 0604000000                                                                                                                                                                                                     | Отбор проб                                                            | -                           |
| 1041 | СТО ВНИИКР 2.032-2013<br>п. 4.2 | Сельскохозяйств<br>енная продукция                                                   | 01.1-01.2    | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000 | Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman)                        | Обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                               |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |
|------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      |                               |                                |           | 0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000<br>1210909000                                                                                                                                                                                       |            |   |
| 1042 | СТО ВНИИКР 2.032-2013<br>п. 5 | Сельскохозяйственная продукция | 01.1-01.2 | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000 | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                             |                                                  |                                    |                                                                                                |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      |                                                                                                                                                             |                                                  |                                    | 1201000000<br>1210909000                                                                       |            |   |
| 1043 | СТО ВНИИКР 2.033-2013<br>п. 4, п. 5                                                                                                                         | Клубни картофеля<br>Вегетативные части картофеля | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30   | 0701000000<br>0604000000                                                                       | Отбор проб | - |
| 1044 | СТО ВНИИКР 2.030-2012<br>п. 4.3                                                                                                                             | Овощные и цветочные культуры<br>закрытого грунта | 01.19.21<br>01.3                   | 0700000000                                                                                     | Отбор проб | - |
| 1045 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope)<br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 3 | Лес и пиломатериалы хвойных пород                | 16.10.10<br>01.29.2.110<br>01.29.2 | 4401210000<br>4403101000<br>4403209000<br>4403209100<br>4403209900<br>4404100000<br>4407103900 | Отбор проб | - |
| 1046 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i><br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 3        | Лес и пиломатериалы хвойных пород                | 16.10.10<br>01.29.2.110<br>01.29.2 | 4401210000<br>4403101000<br>4403209000<br>4403209100<br>4403209900<br>4404100000<br>4407103900 | Отбор проб | - |
| 1047 | Методические рекомендации по                                                                                                                                | Вегетативные части                               | 01.13.5<br>01.13.33                | 0604000000<br>0709000000                                                                       | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
|      | выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> Meyrick)<br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2012<br>п. 2.2                                      | культурных и диких растений семейства Solanaceae<br>Плоды баклажанов, томатов, перца сладкого, перца красного острого | 01.13.34<br>01.13.31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| 1048 | Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman<br>Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2014<br>п. 2, п. 3.1, п. 3.2 | Сельскохозяйственная продукция                                                                                        | 01.1-01.2            | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000 | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                 |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 1210909000                                      |            |   |
| 1049 | <p>Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2012 п. 3.1.1.1, п. 3.1.1.2, п. 3.1.1.4, п.3.1.1.5, п. 3.1.1.6</p> | <p>Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: плоды<br/>Декоративные культуры (деревья и кустарники): части растений<br/>Декоративные культуры (деревья и кустарники): саженцы</p> | <p>01.21.29.110<br/>01.24.27<br/>01.24.23<br/>01.24.25<br/>01.24.24<br/>01.25.90.110<br/>01.25.11<br/>01.23<br/>01.3<br/>01.3</p> | <p>0800000000<br/>0604000000<br/>0602000000</p> | Отбор проб | - |
| 1050 | <p>Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) Москва, ФГБУ «ВНИИКР», 2013 п. 3.2</p>                                                                      | <p>Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: плоды</p>                                                                                                                            | <p>01.21.29.110<br/>01.24.27<br/>01.24.23<br/>01.24.25<br/>01.24.24<br/>01.25.90.110<br/>01.25.11<br/>01.23</p>                   | 0800000000                                      | Отбор проб | - |
| 1051 | <p>Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной</p>                                                                                                                                                  | <p>Овощи, фрукты свежие, плодовые, декоративные,</p>                                                                                                                                                                    | <p>01.13 01.13<br/>01.19.1<br/>01.19.21<br/>01.2</p>                                                                              | 0700000000                                      | Отбор проб | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                           |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|      | продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальмы <i>Thrips palmi</i> Karny. Москва, ФГУ «ВНИИКР», 2007 п. 2 абзац № 2, 7 | цветочные культуры             | 01.3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                          |
| 1052 | ГОСТ 28420. Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса п. 2                                                                                                                                   | Сельскохозяйственная продукция | 01.1-01.2 | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000 | Насекомые – вредители продуктов запаса. | Обнаружено/не обнаружено |

|      |                                                                                         |                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                         |                                |           | 1008900000<br>1201000000<br>1210909000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                          |
| 1053 | ГОСТ 28420. Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса п. 4 | Сельскохозяйственная продукция | 01.1-01.2 | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000<br>0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000<br>1210909000 | Насекомые – вредители продуктов запаса. | Обнаружено/не обнаружено |
| 1054 | ГОСТ 28420. Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы                       | Сельскохозяйственная продукция | 01.1-01.2 | 0702000000<br>0703000000<br>0704000000<br>0705000000<br>0706000000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Насекомые – вредители продуктов запаса. | Обнаружено/не обнаружено |

|      |                                  |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | продуктов запаса<br>п. 6         |                                                  |                                           | 0706100009<br>0706909001<br>0707000000<br>0708000000<br>0709300000<br>0709130000<br>0710210000<br>0710220000<br>0710800000<br>0710807000<br>0807000000<br>0809000000<br>0810000000<br>0810100000<br>1007000000<br>1008000000<br>1001110000<br>1008900000<br>1201000000<br>1210909000 |                                                                                                                                                 |                             |
| 1055 | СТО ВНИИКР 6.001-2010<br>п. 4    | Почва,<br>картофель,<br>некоторые<br>клубнеплоды | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30<br>08.92 | 0701000000<br>0601109000                                                                                                                                                                                                                                                             | Отбор проб                                                                                                                                      | -                           |
| 1056 | СТО ВНИИКР 6.001-2010<br>п. 10.3 | Почва,<br>картофель,<br>некоторые<br>клубнеплоды | 01.13.51.130<br>01.13.5<br>01.30<br>08.92 | 0701000000<br>0601109000                                                                                                                                                                                                                                                             | Бледная картофельная<br>нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone),<br>Золотистая картофельная<br>нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll) | Обнаружено/не<br>обнаружено |
| 1057 | СТО ВНИИКР 6.003-2010<br>п. 4    | Лес и<br>пиломатериалы<br>хвойных пород          | 16.10.10<br>01.29.2.110<br>01.29.2        | 4401210000<br>4403101000<br>4403209000                                                                                                                                                                                                                                               | Отбор проб                                                                                                                                      | -                           |

|      |                                |                                                                  |                                    |                                                                                                |                                                                       |                          |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                |                                                                  |                                    | 4403209100<br>4403209900<br>4404100000<br>4407103900                                           |                                                                       |                          |
| 1058 | СТО ВНИИКР 6.003-2010<br>п. 10 | Лес и пиломатериалы хвойных пород                                | 16.10.10<br>01.29.2.110<br>01.29.2 | 4401210000<br>4403101000<br>4403209000<br>4403209100<br>4403209900<br>4404100000<br>4407103900 | Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein) | Обнаружено/не обнаружено |
| 1059 | СТО ВНИИКР 6.004-2011<br>п. 4  | Укорененные растения, рассада, корнеплоды, клубнеплоды, луковицы | 01.13.3-01.13.5<br>01.3<br>08.92   | 0701000000<br>0703000000<br>0706000000<br>0601000000<br>0602903000                             | Отбор проб                                                            |                          |

Директор  
должность  
уполномоченного лица

Начальник испытательного  
центра  
должность  
уполномоченного лица

М.П.

подпись  
уполномоченного лица

подпись  
уполномоченного лица



Ю.В. Река  
инициалы, фамилия  
уполномоченного лица

С.Н. Мижирицкая  
инициалы, фамилия  
уполномоченного лица