



Руководитель (заместитель руководителя)  
М. П. Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

20 МАЙ 2019

к заявлению о сокращении области аккредитации

№

от « 1 » 2019 г.

на 1 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Испытательного центра взрывчатых веществ и изделий на их основе АО «ГосНИИ «Кристалл»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

606007, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1.2:4.114 – 97	Вода сточная	-	-	Сухой остаток Формальдегид	(50 – 25000) мг/дм <sup>3</sup> (0,02 – 10) мг/дм <sup>3</sup>
2	ПНД Ф 14.1.2:4.84 – 96		-	-		

Исполнительный директор

должность, наименование лица

С.Э. Межеритский

инициалы, фамилия уполномоченного лица

