


3 КЗЕМЛДР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

подпись



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Б.

инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации

2005-OGC-SP-17

от «04» октября 2017 г.

на 5 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (СОКРАЩАЕМАЯ)

Филиала АО «СЖС Восток Лимитед» в г. Санкт-Петербурге

1. Лаборатория физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов в Санкт-Петербурге, 198095 Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, Лит.А, 5 этаж

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ИСО 3012:1999	Бензин автомобильный, бензин авиационный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности, прочие, топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), керосины осветительные и прочие, топливо дизельное, топливо судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003÷0,01) %

2. Лаборатория физико-химического анализа минерального сырья, удобрений, металлов и их сплавов и соединений в Санкт-Петербурге, 198095 Санкт-Петербург, ул.Розенштейна, д.21, Лит.А, 5-й этаж

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10538-87	Угли каменные, бурые, антрацит	-	-	Массовая доля: оксида кремния оксида железа оксида алюминия оксида магния оксида кальция оксида титана оксида марганца оксида натрия оксида калия	(0÷50,0) (0÷40,0) (0÷29,0) (0÷11,0) (0÷22,0) (0÷1,4) (0÷5) (0÷1) (0÷1)

4. Лаборатория физико-химического анализа минерального сырья, нефти и нефтепродуктов в Мурманске 183010 г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 8

1	2	3	4	5	6	7
1	ИСО 3012:1999	Бензин автомобильный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности, прочие, топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), керосины осветительные и прочие, топливо дизельное, топливо газотурбинное, печное, судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003÷0,01) %
2	АСТМ Д 4007	Нефть	-	-	Объемная доля воды и осадка	(0÷50) %

5. Лаборатория физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов в Архангельске
 163530 Архангельская обл. Приморский р-н, пос. Талаги 30, Нефтебаза

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 50837.6-95	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
2	ASTM 4870	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
3	ИСО 10307-1:2009	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
4	ИСО 10307-2 :2009	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
5	IP 390	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
6	SMS 2696	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,02÷0,50) %
7	IP 375	Топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Массовая доля общего осадка	(0,01÷0,50) %
8	ИСО 3012:1999	Бензин автомобильный, бензин авиационный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности, прочие, топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), керосины осветительные и прочие, топливо дизельное, топливо газотурбинное, печное, судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003÷0,01) %

6. Лаборатория физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов на терминале КНГ

Морского Торгового порта Усть-Луга

188477 Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение,

Морской Торговый порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов

1	2	3	4	5	6	7
1	ИСО 3012:1999	Бензин автомобильный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности, прочие, топливо дизельное, топливо судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003±0,01) %
2	ГОСТ 17323-71	Бензин автомобильный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности, прочие, топливо дизельное, топливо судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003±0,01) %
3	ИСО 3839:1996	Топливо дизельное, топливо судовое, топливо нефтяное, мазут	-	-	Бромное число	(0,5±30) гр.Бр/100гр
4	ГОСТ 27768-88	Топливо дизельное	-	-	Цетановый индекс	(30±60) ед.
5	АСТМ Д 976	Топливо дизельное	-	-	Цетановый индекс	(30±60) ед.
6	АСТМ Д 4737	Топливо дизельное	-	-	Цетановый индекс	(32,5±56,5) ед.
7	ИСО 4264:2007	Топливо дизельное	-	-	Цетановый индекс	(32,5±56,5) ед.
8	ЕН ИСО 4264:2007	Топливо дизельное	-	-	Цетановый индекс	(32,5±56,5) ед.

**7. Лаборатория СУГ и светлых нефтепродуктов на терминале «СИБУР-Портэнерго»
Морского Торгового порта Усть-Луга с подразделением по контролю экологических параметров
(природных и сточных вод)**

188472 Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение,
Южный район морского порта Усть-Луга, комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ), квартал 3.2, № 5

1	2	3	4	5	6	7
1.	ИСО 3012:1999	Бензин автомобильный, бензин прямогонный, растворители для химической промышленности прочие, топливо дизельное, топливо судовое	-	-	Массовая доля меркаптановой серы	(0,0003±0,01) %
2	ЕН 12662:2014	Топливо дизельное	-	-	Содержание механических примесей	(6±30) мг/кг
3	ЕН 27941-1993	Сжиженные углеводородные газы (СУГ)	-	-	Массовая доля компонентов: - метана - этана - пропана - сумма бутанов - сумма непредельных	(0,01± 2,00) % (0,01±2,00) % (1,00±95,00) % (5,00±60,00) % (0,01±2,00) %

**Управляющий Филиалом
АО «СЖС Восток Лимитед»
в г. Санкт-Петербурге**
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



Штинников М.В.
инициалы, фамилия уполномоченного лица

**Руководитель Испытательного центра
Филиала АО «СЖС Восток Лимитед»
в г. Санкт-Петербурге**
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Семенов А.Н.
инициалы, фамилия уполномоченного