



Seal of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, featuring a double-headed eagle and the text "МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation).

Федеральной службы по аккредитации

КАЛАТОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение 04 ИЮН 2018

заявлению о сокращении области
аккредитации

от	“	”	20	г.
на	10	листах, лист	1	

ГУП "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ"

наименование испытательной лаборатории (центра)

129337, Москва, Ярославское шоссе, 9, стр. 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1. Исследования продукции (товаров) для целей государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля), санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, государственной регистрации) и оценки подтверждения соответствия						
1.2 Дезинфицирующие средства для дезинфекции изделий медицинского назначения						

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	MP 28-6-24	Дезинфицирующие средства и действующие вещества (субстанции) для их производства различного состава, форм выпуска и назначения для: -дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе эндоскопов; -дезинфекции высокого уровня эндоскопов; -дезинфекции стоматологических материалов (стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и др.).	-	-	Токсикологические показатели: - оценка безопасности остаточных количеств дезсредств на ИМН;	-
1.2.3	ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008	Дезинфицирующие средства и действующие вещества (субстанции) для их производства различного состава, форм выпуска и назначения для: -дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе эндоскопов; -дезинфекции высокого уровня эндоскопов; -дезинфекции стоматологических материалов (стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок), сплюнот-сасывающих систем	-	-	Микробиологические показатели: - антимикробная активность - эффективность обеззараживания изделий медицинского назначения, контаминированных тест-микроорганизмами	0-100% 0-100%
1.3. Стерилизующие средства						
1.3.2	MP 28-6-24	Стерилизующие средства и действующие вещества (субстанции) для их производства различного состава, формы выпуска и назначения для стерилизации изделий медицинского назначения	-	-	Токсикологические показатели: - оценка безопасности остаточных количеств дезсредств на ИМН	-
1.4. Средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения						
1.4.3	ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008	Средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Показатели эффективности: - снижение числа тест-изделий, загрязненных кровью	0-100%
1.5. Антимикробные материалы						

1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	МУ 28-6/32	Антимикробные материалы (ткани, краски, лаки и другие) и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Токсикологические показатели: - оценка реальной опасности средства в рекомендуемом режиме применения в санитарно-гигиеническом эксперименте;	-
1.5.3	МУ № 28-6/32	Антимикробные материалы (ткани, краски, лаки и другие) и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Микробиологические показатели: - зона задержки роста тест-микроорганизмов	-
1.6. Кожные антисептики						
1.6.2	МУ 28-6/32	Кожные антисептики (дезинфицирующие и моющие) и действующие вещества (субстанции) для их производства различного состава, форм выпуска и назначения для гигиенической обработки рук, рук хирургов кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, санитарной обработки кожных покровов	-	-	Токсикологические показатели: - оценка реальной опасности средства в рекомендуемом режиме применения в санитарно-гигиеническом эксперименте;	-
1.7. Дезинсекционные средства						
1.7.2	МР 15-6/7	Дезинсекционные средства и действующие вещества (субстанции) для производства дезинсекционных средств различного состава, назначения и форм выпуска, в том числе в аэрозольной упаковке	-	-	Токсикологические показатели: - оценка реальной опасности средства в рекомендуемом режиме применения	-
	МР 15-6/7				- санитарно-гигиеническая оценка материалов, обработанных средствами	-
1.7.3	МУ 28-6/3 МР № 01-19/136-12	Дезинсекционные средства и действующие вещества (субстанции) для производства дезинсекционных средств различного состава, форм выпуска и назначения, в том числе: - клеевые и липкие композиции; - ловушки звуковые, световые, механические с аттрактантами и любые другие;	-	-	Биологические показатели: - средняя уловистость - ресурс ловушки (рыжий таракан на 1 см ² муха на 1 см ²) - продолжительность действия, сутки - эффективность отпугивания насекомых	0-100% - - 0-100%

1	2	3	4	5	6	7
		- отпугивающие ультразвуковые приборы и установки любой конструкции;				
	MP 24-6/24	- акарицидные средства для защиты от иксодовых клещей при нанесении на одежду, ткани			- Среднее время наступления нокдауна (КТ ср), мин	-
	MP 24-6/24				- Максимальная высота подъема (МВ ср), см	-
	MP 24-6/24		- Индекс скорости присасывания (ИСП)	-		
	МУ 28-6/9 МУ 28-6/3	-инсектицидные пищевые приманки;			-острое действие: Гибель насекомых через 24 ч или на 2-5 сутки	0-100%
	МУ 28-6/9 МУ 28-6/3 МУ 3.6.2.705-98	- инсектицидные средства для борьбы с летающими и нелетающими членистоногими на основе различных ДВ, включая средства в аэрозольных или беспропеллентных упаковках;			-острое действие, гибель через 10 мин или через 24ч, %	0-100%
					-С ₁₅ (концентрация инсектицида в воздухе, вызывающая поражение 99% насекомых за 15 мин), мг/м ³	-
					- Q ₁₅ , (количество смеси, выпущенное из баллона, вызывающее поражение 99% насекомых за 15 мин), мг/м ³	-
					- КТ ₅₀ (время поражения 50% особей), мин	-
		- продолжительность остаточного действия, сутки			-	
	МУ 3.6.2.705-98	- средства для борьбы с личинками комаров;			-гибель личинок	0-100%
			- концентрация вещества, вызывающая гибель 50% особей (СК ₅₀), мг/л, мл/л	-		
	МУ 3.6.2.705-98 МУ 28-6/3	- инсектицидные пиротехнические средства;	-острое действие, гибель, через 2 ч	0-100%		
	-Коэффициент фумигационного действия (КФД)		-			
		-остаточное действие, гибель через 24 ч	0-100%			
	- инсектицидные электрофумигаторы;	- Время наступления нокдауна у 50% насекомых (КТ ₅₀), резерв средства, мин	-			
1.8 Репеллентные средства						
1.8.2	ВМУ 28-7/6	Репеллентные средства и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Токсикологические показатели: - кумулятивные свойства;	-

1	2	3	4	5	6	7
1.8.3.	МУ 3.6.2.705-98 МР 24-6/24	Репеллентные средства и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Биологические показатели: - коэффициент отпугивающего действия (КОД) при нанесении на кожу, при нанесении на одежду	0-100%
	МУ 3.6.2.705-98 МР 24-6/24				-длительность репеллентного действия (ДРД), часов	-
	МУ 3.6.2.705-98 МР 24-6/24				- проведение натурного эксперимента (КОД, ДРД)	0-100%
1.9. Дератизационные средства						
1.9.2	МР 01-19/127-17	Дератизационные средства и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Токсикологические показатели: - кумулятивные свойства;	-
	МР № 01-19/127-17				- канцерогенное действие;	-
1.9.3	МР № 01-19/127-17	Дератизационные средства и действующие вещества (субстанции) для их производства	-	-	Биологические показатели:	
	МР № 01-19/127-17	-Ультразвуковые средства для отпугивания грызунов			- зона действия эффективности \ -эффективность действия	от 1 м 0-100%
	МР № 01-19/127-17	- Химические репелленты			- поедаемость корма - КОД (коэффициент отпугивающего действия)	0-100% 0-1
	МР № 01-19/127-17	- Химические дератизационные средства острого и кумулятивного действия;			- гибель грызунов - появление грызунов - поедаемость приманки - остаточная численность грызунов в естественных условиях после обработок	0-100% 0-100% 0-100% 0-100%
	МР № 01-19/127-17	- Физические средства борьбы с грызунами			- эффективность срабатывания механизма - эффективность удерживания грызунов	0-100% 0-100%
	МР № 01-19/127-17	- Клеевые ловушки			- % вылова грызунов	0-100%
	МР № 01-19/127-17	- Репелленты дистанционного действия			- коэффициент отпугивания	-

1	2	3	4	5	6	7
1.10	ГОСТ Р ИСО 11138-1-00 ГОСТ Р ИСО 11138-2-00 ГОСТ Р ИСО 11138-3-00 ГОСТ Р ИСО 13683-00	Биологические индикаторы после контроля эффективности паровой, воздушной и газовой стерилизации, для контроля работы дезинфекционных камер	-	-	Микробиологические показатели: Тест-микрорганизмы:	
					Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718	0-100%
					Bacillus licheniformis ВКМ В-1711D	0-100%
					Bacillus cereus штамм 906	0-100%
					Bacillus subtilis В-168 ВКПМ В-10020	0-100%
					Staphilococcus aureus штамм 906	0- 100%
					Mycobacterium штамм В ₅	0-100%
1.12. Средства для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов						
1.12.2	ВМУ 28-7/6 МР 24-6/24	Средства для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов и действующие вещества для из производства	-	-	Токсикологические показатели:	
					- кумулятивные свойства;	-
1.15. Товары бытовой химии						
1.15.4	ГОСТ Р 51021-97 НД на продукцию (спецификация, ТУ)	Средства моющие, чистящие, полирующие, для мытья посуды, удаления накипи, для чистки изделий из металлов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, для мытья и чистки газовых, электрических плит, холодильников, другого технического и технологического оборудования для применения в быту, в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания	-	-	Санитарно-химические показатели: - смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания); - для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), - для средств, содержащих неионогенные поверхностно активные вещества (НПАВ)	- -
	ГОСТ Р 52621-2006 и др. НД на продукцию				- содержание металлов в составе средств для мытья посуды	Hg, Pb, As, Cd: 0-0,0015%

1	2	3	4	5	6	7
1.15.5	ГОСТ Р 51021-97 и др. НД на продукцию	Средства моющие, средства моющие синтетические для стирки белья и одежды (ручной и машинной), для замачивания, аппретирования, подсинивания, подкрахмаливания, комплексного действия, для придания антистатических свойств для изделий из разных тканей (средства моющие синтетические, на жировой основе, мыла, водосмягчающие, смягчители, отделочные, др.).	-	-	Санитарно-химические показатели: - вымываемость из тканей (остаточные количества ПАВ в смывах после 3-х кратного ополаскивания); - для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), - для средств, содержащих неионогенные поверхностно активные вещества (НПАВ)	- - -
1.15.5.1	ГОСТ Р 51021-97 и др. НД на продукцию	В т.ч. для мытья товаров детского ассортимента	-	-	Санитарно-химические показатели: - вымываемость из тканей (остаточные количества ПАВ в смывах после 3-х кратного ополаскивания); - для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), - для средств, содержащих неионогенные поверхностно активные вещества (НПАВ)	- - -
1.15.6.1	МР 29ФЦ/394	Средства для отбеливания и удаления пятен для изделий из разных тканей В т.ч. для отбеливания товаров детского ассортимента (детское белье)	-	-	Токсикологические показатели: -раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): -на кожные покровы - на конъюнктиву глаза; - сенсibiliзирующее действие - индекс токсичности	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7
1.15.8	ВМУ 28-7/6	Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами (моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие, стеклоомывающие жидкости, вспомогательные, эксплуатационные и т.п.) (кроме аэрозолей)	-	-	Токсикологические показатели: -острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀ -ингаляционная опасность по степени летучести, С ₂₀ (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей; - ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки -раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы - на конъюнктиву глаза;	- - - - -
1.17 Пестициды						
1.17.2	МР 1744-77 МУ по изучению эмбри-отоксичного действия фармакологических веществ и влияния их на репродуктивную функцию Утверждены 14.03.86.-М МР к постановке экспериментальных исследований по установлению порогов действия промышленных ядов на генеративную функцию. Сб. Промышленная токсикология М. 1982	Пестициды (инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, дефолианты, десиканты, фумигаторы противосходные средства, регуляторы роста растений и др.) субстанции для их производства пестицидов	-	-	Токсикологические показатели: - оценка отдаленных последствий (гонадотропное, эмбриотропное, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действия)	-
1.18 Вода						

1	2	3	4	5	6	7
1.18.3	ФС 42-2619-97	Вода очищенная	-	-	Микробиологические показатели:	30-300 КОЕ/мл
					- КМАФАнМ	15-50 КОЕ/100мл
					- P. aeruginosa	10-100 КОЕ/100мл
					- семейство Enterobacteriaceae	1-10/50мл
		- S. aureus				
2. Исследования объектов и факторов среды обитания						
2.1	МУК 4.2.1111-02	Вода источников централизованного водоснабжения	-	-	Микробиологические показатели:	30-300 КОЕ/мл
	МУК 4.2.964-00				- ОМЧ	15-50 КОЕ/100мл
					- легионеллы	
2.12 Помещения и оборудование (ДДУ, предприятия общественного питания, промышленные предприятия)						
2.12.1	МУК 4.2.796-99	Помещения и оборудование (ДДУ, предприятия общественного питания, промышленные предприятия)	-	-	Микробиологические показатели:	
	МУ 15-6/12-89				- сальмонеллы	-
2.13. Медицинские изделия, подвергающиеся стерилизации						
2.13	ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000 ГОСТ Р ИСО 11134-2000	Медицинские изделия, подвергающиеся стерилизации	-	-	Микробиологические показатели:	150-1500 КОЕ/100см ²
					- общее микробное число	
2.14 Медицинские изделия						
2.14		Медицинские изделия, в т.ч.:	-	-	Микробиологические показатели:	
2.14.1	ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285-96) ГОСТ Р EN 14180-2008	- паровые стерилизаторы			- гибель спор тест-микроорганизмов	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000 ГОСТ Р ИСО 11138-3-2000					
2.14.3	ГОСТ Р ИСО 11135-2000 ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000 ГОСТ Р ИСО 11138-2-2000	- газовые стерилизаторы	-	-	- гибель спор тест-микроорганизмов	0-100%
2.14.6	ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008	-машины моюще-дезинфицирующие	-	-	- снижение числа тест-изделий загрязненных кровью; - эффективность обеззараживания изделий медицинского назначения, контаминированных тест-микроорганизмами	0-100%

* при наличии диапазона измерений в нормативном документе

Руководитель ГУП МГЦД
должность уполномоченного лица

м.п. (в случае, если имеется)



П.А. Юнаков
инициалы, фамилия уполномоченного лица