


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



ДЖУБАК А.А.

подпись

инициалы, фамилия

25 ИЮЛ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.513018 от 31.03.2014г.

от « » 2019 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
в Бабынинском районе

249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Молодежная, 23.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <****>
1	ГОСТ ISO 9612-2016 Стратегия 1	Рабочие места	-	-	Эквивалентные, максимальные уровни звука, скорректированный по С пиковый уровень	(20-145)дБ
Физические методы						
			4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 24940	Помещения жилых, общественных зданий, рабочие места, прилегающая территория	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%) Искусственная освещенность (Лк)	(0-100)% (1-200000)Лк
3	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (%) Освещенность рабочей поверхности (Лк)	(0-100)% (1-200000)Лк
4	МУК 4.3.2900-11	Вода систем централизованного водоснабжения	-	-	Температура горячей воды (°С)	(20-100)°С
5	СанПин 2.2.4.3359-16 (гл. 2,10)	Рабочие места	-	-	Освещенность Микроклимат -температура -влажность	(1-200000)Лк (-40 +50) °С (0 - 98) %
Отбор проб						
7	МУК 4.2.3016-12	Плодово-ягодная и растительная продукция	-	-	Отбор проб	-
8	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
9	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
10	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
11	МР 0100/13609-07-34	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
12	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	-	Отбор проб	-
13	ГОСТ 7194	Картофель свежий	-	-	Отбор проб	-
14	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	-	Отбор проб	-
15	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая заготовляемая и поставляемая	-	-	Отбор проб	-
16	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	-	Отбор проб	-
17	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	-	Отбор проб	-
18	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	-	-	Отбор проб	-
19	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	-	-	Отбор проб	-
20	ГОСТ 4427	Апельсины	-	-	Отбор проб	-
21	ГОСТ 4428	Мандарины	-	-	Отбор проб	-
22	ГОСТ 18321	Продукция производственно-технического назначения. Товары народного потребления	-	-	Отбор проб	-
23	СанПиН 2.3.2.2340-08	Пищевая продукция	-	-	Отбор проб	-
24	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	-	Отбор проб	-
25	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	-	-	Отбор проб	-
26	МУ 15/6-5	Биогесты из автоклавов, сушижаровых шкафов, дезкамер	-	-	Отбор проб	-
27	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух, смывы с объектов внешней среды,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		операционного поля, рук медицинского персонала				
28	МУ 2657-82	Пищевая продукция, смывы с объектов внешней среды	-	-	Отбор проб	-
29	МР 2.3.2.2327-08	Пищевые продукты, пищевые добавки	-	-	Отбор проб	-

И. о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском
районе»



(Handwritten signature)

А.В.Сафронова

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного