


УОА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

РОСАККРЕДИТИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ**

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации № RA.RU.510375 от « 15 АВГ 2019 » г.

на 193 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Испытательный лабораторный центр Федерального бюджета учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50; 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 26;
614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26928-86	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50; из 01.11; 01.49; 01.47; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89 кроме 10.13.9; 10.12.9; 10.11.9; 10.20.9; 10.31.9; 10.32.9; 10.39.9; 10.41.9; 10.42.9; 10.52.9; 10.51.9; 10.62.9; 10.61.9; 10.71.9; 10.72.9; 10.73.9; 10.81.9; 10.82.9;	из 1206; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0504; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; из 1001-1008; из 0713; 1101-1109; из 1201-1205; из 1207-1212; 1501-1506; из 1507-1520; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2002; 2003-2004; 2005-2006; 2007-2008; 2009-2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Железо Отбор и подготовка проб Медь Массовая доля фосфора/фосфаты без учета разбавления при разбавлении Йод Подготовка проб Отбор и подготовка проб Отбор проб Масса, нетто, брутто, объем Подготовка проб Массовая доля бенз(а)пирена Отбор и подготовка проб Сумма НДМА и НДЭА Массовая доля фосфора/фосфаты Подготовка проб для определения содержания элементов атомно-	(0,2 - 120) мг/кг - (0,25 - 100) мг/кг (0,25 - 20,0) г/кг; (25 - 700) мг/100 г; (50 - 1500) мг/100 г (1,0 - 60) мг/кг - - - (50 - 6100) г - (0,0001 - 0,002) мг/кг - (0,001 - 0,01) мг/кг (50 - 1500) мг/100 г -
2.	ГОСТ 26929-94					
3.	ГОСТ 26931-86, п. 3					
4.	ГОСТ 30615-99					
5.	ГОСТ 31660-2012					
6.	ГОСТ 31671-2012					
7.	ГОСТ 31904-2012					
8.	ГОСТ 32164-2013					
9.	ГОСТ 8.579-2002	Фасованные товары в упаковках любого вида				
10.	ГОСТ EN 13804-2013	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье				
11.	ГОСТ Р 51650-2000, п. 5					
12.	ГОСТ Р 54004-2010					
13.	МУК 4.4.1.011-93					
14.	МУК 4.1.3217-14					
15.	МУК 4.1.985-00					

1	2	3	4	5	6	7
					- овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло - животн жир, молоко, сливки, творог	(0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг) (0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг)
					Алдрин: - овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло - живот жир, молоко, сливки, творог	(0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг) (0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг)
					Гексахлорбензол: - овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло - живот жир, молоко, сливки, творог	(0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг) (0,005 - 2,0) мг/дм³ (мг/кг)
21.	Методические указания по определению остаточных количеств 2,4-Д (хлорфеноксисукусной кислоты в воде, почве, фураже, продуктах питания, растительного и животного происхождения (утв. ВНИИГИНТОКС и ВНИИ фитопатологии 20.12.76 № 1541 - 76)	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье			2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	(0,02 - 0,5) мг/кг
22.	Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье(МУ 3184 - 84)				Т-2 токсин	(0,05 - 5,0) мг/кг
23.	Справочник Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых				Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность	-
					Углеводы	-

1	2	3	4	5	6	7
	веществ и энергетической ценности пищевых продуктов					
24.	Методические указания. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье. (МУ от 25.12.1992 N 01 - 19/47 - 11)	Пищевые продукты и пищевое сырье				Хром (0,01 - 1,0) млн ⁻¹ (мг/кг) Никель (0,02 - 10) млн ⁻¹ (мг/кг) Цинк (1,0 - 100) млн ⁻¹ (мг/кг) Железо (10 - 200) млн ⁻¹ (мг/кг)
25.	ФР.1.31.2004.01166 (МУ 31 - 07/04)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витаминизированные БАД				Йод (0,02 - 2000) мг/кг
26.	ГОСТ 26927 - 86, п. 2	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье				Ртуть (0,003 - 5,0) мг/кг
		Средства для мытья посуды. Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков,	из 20.41, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13	3401, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202		Ртуть (0,0015 - 5,0) мг/кг
27.	ГОСТ Р 53183 - 2008	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	из 01.11; 01.49; 01.47; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89 кроме	из 1206; 0201 - 0210; 0301 - 0308; 0401 - 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801 - 0814; 0901 - 0910; из 1001 - 1008; из 0713; 1101 - 1109; из 1201 - 1205; из 1207 - 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205;		Ртуть (0,002 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.9; 10.12.9; 10.11.9; 10.20.9; 10.31.9; 10.32.9; 10.39.9; 10.41.9; 10.42.9; 10.52.9; 10.51.9; 10.62.9; 10.61.9; 10.71.9; 10.72.9; 10.73.9; 10.81.9; 10.82.9; 10.83.9; 10.84.9; 10.86.9; 10.85.9; 10.89.9	2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504		
		Товары бытовой химии	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Ртуть	(0,002 - 0,5) мг/кг
28.	ГОСТ 30178 - 96	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	из 01.11; 01.49; 01.47; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89 кроме 10.13.9; 10.12.9; 10.11.9; 10.20.9; 10.31.9; 10.32.9; 10.39.9; 10.41.9; 10.42.9; 10.52.9; 10.51.9; 10.62.9; 10.61.9; 10.71.9; 10.72.9; 10.73.9; 10.81.9; 10.82.9; 10.83.9; 10.84.9; 10.86.9; 10.85.9; 10.89.9	из 1206; 0201 - 0210; 0301 - 0308; 0401 - 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801 - 0814; 0901 - 0910; из 1001 - 1008; из 0713; 1101 - 1109; из 1201 - 1205; из 1207 - 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Кадмий Свинец Цинк Медь Железо	(0,01 - 1,0) мг/кг) (0,01 - 1,0) мг/кг) (1,0 - 100) мг/кг) (0,5 - 30) мг/кг) (10 - 200) мг/кг)
		Товары бытовой химии	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3402, 3404, 3405	Свинец	(0,01 - 1,0) мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 26935 - 86	Продукты пищевые консер- вированные	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39.1, 10.39.2, 10.89.12, из 10.86	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001 - 2008, 1604, 1605	Олово (для консервов в сборной жесткой таре)	(5,0 - 250,0) мг/кг
30.	ГОСТ 8756.0 - 70				Отбор проб	-
31.	ГОСТ 8756.1 - 2017: п. 2				Внешний вид Запах, вкус Цвет	-
32.	п. 3				Консистенция	-
					Желе	-
					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля составных частей (от массы нетто, указанной на упа- ковке)	(5 - 95) %
33.	ГОСТ 8756.18 - 70, п. 2, 4	Продукты пищевые консер- вированные			Масса нетто продукта	(50 - 6100) г
34.	ГОСТ 8756.4 - 70				Внешний вид упаковки и состоя- ние внутренней поверхности тары	-
35.	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, из 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Минеральные примеси	Обнаружено/не обнаружено
36.	ГОСТ 10574	Все виды мясных и мясосо- держащих продуктов			Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
37.	ГОСТ 20235.1 - 74, п. 1.3	Мясо и мясопродукты			Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,40) %
38.	ГОСТ 9959-2015				Массовая доля углеводов, крах- мала и хлеба	(0,03 - 15,40) %
39.	ГОСТ 23042 - 2015, п. 7, 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мя- сосодержащие продукты			Свежесть	-
40.	ГОСТ 23042 - 86	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	10.11, 10.12, из 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, из 1602, 1603 00, 3503 00	Внешний вид, запах (аромат), вкус, консистенция, сочность.	-
41.	ГОСТ 23231 - 2016	Варенные колбасные изде- лия и варенные мясные и мя- сосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601	Массовая доля жира	(0,2 - 50) %
42.	ГОСТ 23231 - 90	Варенные колбасы, сосиски, сардельки и варенные про- дукты из свинины			Массовая доля остаточной актив- ности кислой фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %
43.	ГОСТ 23392 - 2016: п. 6.1	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты	10.11, 10.12, 10.13,	0201 - 0205, 0208, 0210, 0506, 1601 00, 1602, 1603	Массовая доля остаточной актив- ности кислой фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %
					Количество жирных летучих кис- лот	(0,3 - 18,0) мг КОН

1	2	3	4	5	6	7
44.	п. 6.2	(кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.86.10.600	00, 3503 00	Свежесть	-
45.	ГОСТ 23392 - 78	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, из 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Свежесть	-
46.	ГОСТ 25011 - 2017, п. 6	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208, 0209, 0210, из 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля белка	(1,0 - 55,0) % (г/100 г)
47.	ГОСТ 25011 - 81				Массовая доля белка	(1,0 - 55,0) % (г/100 г)
48.	ГОСТ 31727 - 2012				Массовая доля общей золы	(0,0 - 20,0) %
49.	ГОСТ 31787 - 2012	Варенные колбасные изделия	10.13	1601	Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы	(0,0 - 0,012) % фенола
50.	ГОСТ 31798 - 2012: п. 7.2	Говядина и телятина для производства продуктов детского питания	10.86.10.600	из 0202	Масса	(50 - 6100) г
51.	п. 7.3				Температура	[(-30) - 99,9) °C
52.	ГОСТ 32008 - 2012	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208 - 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля азота	(0,1 - 7,0) %
53.	ГОСТ 32009 - 2013				Массовая доля фосфора (в пересчете на P ₂ O ₅)	(0,01 - 1,5) %; (0,1 - 15,0) г/кг
54.	ГОСТ 32308 - 2013				ДУТ (сумма изомеров)	(0,005 - 5,0) мг/кг
55.	ГОСТ 32951 - 2014, п. 7.13				Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005 - 5,0) мг/кг
56.	ГОСТ 34135 - 2017: п. 7, 9	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты			Массовая доля начинки или покрытия	(1 - 60) %
57.	ГОСТ 4288: п.2.1.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля жира	(0,2 - 99) %
58.	п. 2.3.				Массовая доля сухих веществ	(0,2 - 99) %
59.	п. 2.5.				Массовая доля хлеба	(0,6 - 40,0) %
60.	п. 2.6				Отбор проб	-
61.	п. 2.7				Внешний вид, Равномерность перемешивания степеней измельчения, Запах, Вкус	-
62.	ГОСТ 7269 - 2015:	Мясо всех видов			Массовая доля влаги	(5,0 - 30,0) %
					Кислотность	(0,1 - 20) °Т
					Массовая доля крахмала	Отсутствие/наличие
					Свежесть:	Свежее/сомнительной свежести/не свежее

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4				Отбор проб	-
63.	п. 5.5				Внешний вид, Консистенция	Описание признака по таблице 1
					Вкус, Цвет	ГОСТ 7269
64.	п. 5.7				Запах	-
65.	п. 5.8				Состояние жира	-
66.	п. 5.9				Состояние сухожилий	-
67.	п. 5.10				Прозрачность и аромат бульона	Прозрачный/ мутный/ желеобразный осадок/ хлопья
68.	ГОСТ 8285 - 91:	Топленые животные жиры	из 10.41	1501, 1502, 1503, 1504	Запах, вкус, консистенция, цвет	-
	п. 2.2					
69.	п. 2.3				Массовая доля влаги	(0,001 - 1) %
70.	п. 2.4				Степень окислительной порчи жира	Отсутствие/наличие
71.	п. 2.4.2				Перекисное число жира	(0,1 - 40,0) ммоль активного O ₂ /кг
72.	п. 2.4.3				Кислотное число	(0,1 - 30) мг КОН/г
73.	п. 2.5				Кислотность	(0,1 - 20) °Т
74.	ГОСТ 8558.1 - 2015, п. 7	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41,	0201 - 0206, 0208 - 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля нитрита натрия/нитриты	(0,00002 - 0,012) %;
75.	ГОСТ 8558.1 - 78, п. 1 - 4		10.86.10.600, 10.89.11		Массовая доля нитрита натрия/нитриты	(0,2 - 120,0) мг/кг
76.	ГОСТ 9792 - 73: п. 2	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	из 10.13	1601	Вкус	(0,00002 - 0,012) %;
77.	п. 3				Форма и размер	(0,2 - 120,0) мг/кг
					Отбор и подготовка проб	-
78.	ГОСТ 9793 - 2016, п. 9	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41,	0201 - 0206, 0208 - 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
79.	ГОСТ 9793 - 74				Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
80.	ГОСТ 9957 - 2015, п. 7, 8		10.86.10.600, 10.89.11		Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
81.	ГОСТ 9957 - 73				Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
					Запах, внешний вид, консистенция, форма и размер, вкус, состояние мышц на разрезе, цвет и вид на разрезе, форма, размер и вязка ба-тонов, желе, цвет	-
82.	ГОСТ Р 50456 - 92	Жиры и масла животные и растительные	из 10.41	1501, 1502, 1503, 1504	Массовая доля влаги	(0 - 95,0) %
83.	ГОСТ Р 51447 - 99	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41,	0201 - 0206, 0208 - 0210, 0504, 0506, 1601, 1602,	Отбор и подготовка проб	-
84.	ГОСТ Р 51448 - 99				Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ Р 51478 - 99		10.86.10.600, 10.89.11	1603, 3503	Концентрация водородных ионов	(0 - 12) ед. рН
86.	ГОСТ Р 51479 - 99				Массовая доля влаги	(0 - 95,0) %
87.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлористого натрия	(1 - 20) %
88.	ГОСТ Р 54354 - 2011, п. 8.1	Мясо и мясопродукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201 - 0206, 0208 - 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Отбор и подготовка проб	-
89.	ГОСТ Р 55573 - 2013, п. 4				Массовая доля кальция	(10 - 8000) мг/кг
90.	ГОСТ 26183 - 84	Продукты переработки пло- дов и овощей, консервы	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39.1, 10.39.2, 10.89.12, из 10.86	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605	Массовая доля жира	(0,2 - 50) %
91.	ГОСТ 26186 - 84	мясные и мясораститель- ные			Массовая доля хлоридов/ массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 - 30) %
92.	ГОСТ 26188				Активная кислотность (рН)	(2 - 12) ед. рН
93.	ГОСТ 26671 - 2014				Подготовка проб	-
94.	ГОСТ 33741 - 2015: п. 7	Консервы мясные и мясосо- державшие	10.13.15	1602	Запах и вкус, консистенция, цвет, желе, внешний вид	-
95.	п. 8				Масса нетто	(5 - 6100) г
96.	п. 9				Массовая доля составных частей	(1 - 99) %
97.	ГОСТ 31465 - 2012, п. 6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского пита- ния, предназначенные для реализации и производства продуктов для детей старше полугода лет, в том числе при организации питания в дошкольных и школьных учреждениях	10.86.10.600, 10.11.31.150, 10.11.32.150, 10.11.33.150, 10.11.35.160, 10.11.36.140, 10.12.10.170, 10.12.20.170, 10.12.40.117, 10.12.40.127, 10.11.35.140, 10.11.36.120, 10.11.33.130, 10.11.32.130, 10.11.31.130, 10.11.20.170, 10.11.16.130, 10.11.15.140, 10.11.13.140, 10.11.12.140, 10.11.11.130	из 1602	Массовая доля панировки, начинки	(5 - 95) %
98.	ГОСТ 31466 - 2012, п. 6	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля костных включений	(0,1 - 10,0) %
99.	ГОСТ 31467 - 2012: п. 5, 6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор и подготовка проб	-
100.	Приложение Б				Массовая доля влаги, выделяв- шейся при размораживании	(0,1 - 50) %
101.	ГОСТ 31470 - 2012: п. 10	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Пероксидаза	Отсутствие/наличие
102.					Бензидиновый тест на активность пероксидазы	Отсутствие/наличие
103.	п. 11				Массовая доля хлеба	Отсутствие/наличие
104.	п. 12				Массовая доля углеводов, крах- мала и хлеба	(2,0 - 20,0) %
105.	п. 4				Запах и вкус, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
106. п. 5					Цвет, консистенция	
107. п. 6					Общая кислотность	(0,3 - 10,0) °Г
108. п. 6.2.1					Свежесть	-
109. п. 7					Температура в толще продукта	(0 - 30) °С
110. п. 8					Легучие жирные кислоты	(1,0 - 30,0) мг КОН/г
111. п. 9					Кислотное число	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
112. ГОСТ 31930 - 2012		Мясо птицы замороженное			Перекисное число	(0,2 - 40,0) ммоль активного О ₂ /кг
113. ГОСТ 31936 - 2012, п. 7.15		Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля влаги, выделяющейся при размораживании	(0,1 - 50) %
114. ГОСТ Р 51944 - 2002: п. 6.		Мясо птицы			Массовая доля панировки, начинки	(5 - 95) %
115. п. 6.11					Цвет, запах и вкус, консистенция, вид на разрезе, внешний вид, прозрачность и аромат бульона, состояние и вид кожи	-
116. п. 6.12					Температура в толще продукта	[(-30)-99,9] °С
117. ГОСТ Р 52417 - 2005: п. 5		Мясо птицы механической обвалки			Масса	(50 - 6100) г
118. п. 6					Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
119. ГОСТ Р 55287 - 2012, п. 7.16		Полуфабрикаты из мяса птицы мясорастительные и растительномясные для детского питания			Кальций	(0,05 - 0,5) %
120. ГОСТ 31469 - 2012: п. 10		Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	из 10.89	0407, 0408	Массовая доля панировки, начинки	(5 - 95) %
121. п. 11					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
122. п. 12					Эффективность пастеризации	Отсутствие/наличие
123. п. 13					Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 25,0) %
124. п. 14					Массовая доля сахара и общих углеводов	(2,0 - 20,0) %
125. п. 15					pH	(4,5 - 9,5) ед. pH
126. п. 4					Растворимость	(15 - 100) %
127. п. 5					Массовая доля жира	(5 - 50) %
128. п. 6					Массовая доля жира	(3 - 50) %
129. п. 8					Массовая доля сухого вещества	(25 - 99,9) % - в жидких, (75 - 99,8) % в сухих продуктах
					Массовая доля белковых веществ (массовая доля азота, массовая	(4,0 - 25) % - в жидких продуктах, (25 - 45) % - в сухих продуктах,

1	2	3	4	5	6	7
					доля белка)	(30 - 55) % - в яичном порошке, (75 - 98) % - в сухом яичном белке
130. п. 9					Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0 - 14,0) %
131. ГОСТ 31654 - 2012: п. 5.2		Яйца куриные пищевые			Запах, внешний вид, цвет	-
132. п. 7.2					Чистота скорлупы	-
133. п. 7.3					Плотность и цвет белка	-
134. п. 7.4					Масса	(0 - 100) г
					Состояние воздушной камеры, ее высота, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	(0,0 - 15,0) мм
135. п. 7.1					Отбор проб	
136. ГОСТ 31655 - 2012, п. 7.2		Яйца пищевые			Чистота скорлупы, плотность и цвет белка, внешний вид, запах, вкус	-
137. п. 7.3					Масса	(0 - 100) г
138. п. 7.4					Состояние воздушной камеры, ее высота, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	(0,0 - 15,0) мм
139. ГОСТ 31720 - 2012: п. 4		Пищевые продукты перера- ботки яиц сельскохозяй- ственной птицы			Отбор проб	-
140. п. 5					Вкус, консистенция, текстура, цвет, запах, внешний вид	-
141. Методика выполнения измерений показателей со- става и плотности мо- лока и других молочных продуктов ультразвуко- вым методом № ВНИИМ-01 - 2000		Молоко и молочные про- дукты	из 10.89, из 10.86, 10.51 кроме 10.51.9	из 2106, из 3502, из 3504, 0401, из 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501	Массовая доля белка Массовая доля жира Массовая доля СОМО Плотность	(1,5 - 14,0) % (0,5 - 20,0) % (6,0 - 48,0) % (1000 - 1040) кг/м³
142. ГОСТ 13928 - 84		Молоко и сливки заготовля- емые			Отбор и подготовка проб	-
143. ГОСТ 23327 - 98		Молоко и молочные про- дукты			Массовая доля белка	(0,1 - 100,0) %
144. ГОСТ 23452 - 2015, п. 9		Молоко и молочные			Гексахлорциклопексан (альфа-,	(0,005 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты			бета-, гамма-изомеры)	
145.	ГОСТ 24065 - 80, п. 2	Молоко			ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 0,5) мг/кг
146.	ГОСТ 24066 - 80				Сода	Отсутствие/наличие
147.	ГОСТ 24067 - 80				Аммиак	Отсутствие/наличие; (0,006 - 0,009) %
148.	ГОСТ 25228 - 82	Молоко и сливки			Перекись водорода	Отсутствие/наличие
149.	ГОСТ 26754 - 85	Молоко			Термоустойчивость по алкоголь-ной пробе	Отсутствие/наличие
150.	ГОСТ 26809.1 - 2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосо-державшие продукты			Температура	(0 - 45) °C
151.	ГОСТ 26809.2 - 2014	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные про-дукты			Отбор и подготовка проб	-
152.	ГОСТ 28283 - 2015	Молоко коровье			Отбор проб	-
153.	ГОСТ 30648.1 - 99, п. 4	Продукты молочные для детского питания			Вкус и запахи	-
154.	ГОСТ 30648.2 - 99, п. 4				Массовая доля жира	(0,1 - 95,0) %
155.	ГОСТ 30648.3 - 99, п. 4				Массовая доля белка	(0,1 - 95,0) %
156.	ГОСТ 30648.4 - 99, п. 4				Массовая доля влаги	(0,1 - 95,0) %
157.	ГОСТ 30648.7 - 99, п. 4				Кислотность	(2 - 250) °T
158.	ГОСТ 30648.7 - 99, п. 5				Массовая доля сахарозы и общего сахара	(0,03 - 50,0) %
159.	ГОСТ 30711 - 2001	Продукты пищевые			Массовая доля сахарозы и общего сахара	(0,0 - 95,0) %
160.	ГОСТ 31504 - 2012, п. 8	Молоко и молочная про-дукция			Афлатоксин М1	(0,0005 - 0,005) мг/кг
161.	ГОСТ 31584 - 2012	Молоко			Афлатоксин В1	(0,003 - 0,02) мг/кг
162.	ГОСТ 31979 - 2012	Молоко и молочные про-дукты			Сорбиновая кислота	(1 - 1000) мг/кг
					Бензойная кислота	(50 - 2000) мг/кг
					Массовая доля фосфора	(0,1 - 1) %; (1 - 10) г/кг
					Кампестерин	(2,0 - 100,0) %
					Стигмастерин	(2,0 - 100,0) %
					бета-Ситостерин	(2,0 - 100,0) %
					Холестерин	(2,0 - 100,0) %
					Брассикастерин	(2,0 - 100,0) %
163.	ГОСТ 31981 - 2013: п. 7.1.1	Йогурты			Пробоподготовка	-
164.	п. 7.10				Энергетическая ценность	-

1	2	3	4	5	6	7
165.	п. 7.3				Массовая доля белка в молочной основе	-
166.	п. 7.9				Массовая доля СОМО	-
167.	ГОСТ 32892 - 2014	Молоко и молочные продукты			Активная кислотность (pH)	(0 - 12) ед. pH
168.	ГОСТ 32915 - 2014	Молоко и молочные продукты			Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси метиловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценевая (пальмитолеиновая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценевая (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоленовая); Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондоиновая); Бегеновая, эруковая, цис-13,16-докозациеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигноцериновая Деценовая; Неуронова; Масляная; Ундикановая; Тридекановая/ Трикозановая; Пентадекановая/цис-10-пентадекановая; Гептановая/цис-10-гептадекановая; Элаеиновая; цис-11-эйкозеновая;	Наличие/отсутствие (0,1-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Генейкозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкоза- диеновая; цис-8,11,14-эйкозатриеновая; цис-11,14,17-цис-5,8,11,14,17-эйко- запентаеновая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаено- вая	
169.	ГОСТ 33490 - 2015	Молоко и молочные про- дукты			Кампестерин	(2,0 - 100,0) %
					Брассикастерин	(2,0 - 100,0) %
					Холестерин	(2,0 - 100,0) %
					бета-Ситостерин	(2,0 - 100,0) %
					Стигмастерин	(2,0 - 100,0) %
170.	ГОСТ 3622 - 68	Молоко и молочные про- дукты			Отбор проб	-
171.	ГОСТ 3623 - 2015	Молоко и молочные про- дукты			Эффективность термической обра- ботки, пастеризация	Отсутствие/наличие
172.	ГОСТ 3627 - 81, п. 2, 4	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1 - 7,0) %
173.	ГОСТ 3629 - 47	Молочные продукты			Этиловый спирт (алкоголь)	(0,0 - 5,0) %
174.	ГОСТ 5867 - 90, п. 2, 4	Молоко и молочные про- дукты			Массовая доля СОМО	-
175.	ГОСТ 8218 - 89	Молоко			Массовая доля жира	(0,1 - 95,0) %
176.	ГОСТ ISO 12081 - 2013	Молоко			Группа чистоты	-
177.	ГОСТ Р 50457 - 92, п. 4	Жиры и масла животные и растительные	из 10.41	1501 - 1504, 1507 - 1516	Кальций	(0,100 - 1,500) %
178.	ГОСТ Р 51463 - 99	Казеины сычужные и казе- инаты	из 10.89, из 10.86, 10.51 кроме 10.51.9	из 2106, из 3502, из 3504, 0401, из 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501	Кислотность	(0,01 - 25,0) мг КОН/г
179.	ГОСТ Р 53951 - 2010	Продукты молочные, мо- лочные составные и моло- косодержащие			Кислотное число	(0,01 - 25,0) мг КОН/г
180.	ГОСТ Р 54667 - 2011: п. 10	Молоко и продукты перера- ботки молока			Массовая доля золы	(0,01 - 10,0) %
181.	п. 6, 7, 9				Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
182.	п. 8				Массовая доля лактозы	(0,5 - 50) %
					Массовая доля сахарозы и общего сахара	(1 - 50) %
					Массовая доля сахарозы и общего сахара	(0,0 - 99,0) %
183.	ГОСТ Р 54668 - 2011, п. 7	Молоко и продукты перера- ботки молока			Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля СОМО	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
184.	ГОСТ Р 54669 - 2011, п. 6, 7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2 - 250) °Т
185.	ГОСТ Р 54758 - 2011, п. 6, 7				Плотность	(1015 - 1040) кг/м³
186.	ГОСТ Р 54759 - 2011, п. 7				Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0) %
187.	ГОСТ Р 54761 - 2011, п. 8				Массовая доля СОМО	(0,5 - 99,0) %
188.	ГОСТ Р ИСО 22935 - 1-2011	Молоко и молочные продукты			Запах и аромат	-
189.	ГОСТ Р ИСО 22935 - 2-2011: п. 8	Сливочное масло			Цвет, внешний вид и консистенция, вкус и запах	-
190.	п. 9	Сухое молоко			Цвет, внешний вид и консистенция, вкус и запах	-
191.	п. 10	Сыры			Цвет, рисунок, внешний вид и консистенция, вкус и запах	-
192.	п. 11, 12, 13	Молоко и молочные продукты			Цвет, внешний вид и консистенция, вкус и запах	-
193.	п. 14	Мороженое			Консистенция, цвет, вкус и запах, структура, внешний вид и консистенция	-
194.	ГОСТ Р ИСО 22935 - 3-2011	Молоко и молочные продукты			Запах и аромат, цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах	-
195.	ГОСТ Р ИСО 707 - 2010	Молоко и молочные продукты			Отбор и подготовка проб	-
196.	МР 2.3.2.2327 - 08	Молоко и молочные продукты			Отбор и подготовка проб	-
197.	МУК 4.1.2420 - 08, п. 2.6.2, 2.6.3	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация меланина	(1,0 - 100,0) мг/кг
198.	ГОСТ 29245 - 91: п. 3	Консервы молочные			Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	-
199.	п. 4, 5				Герметичность и состояние внутренней поверхности тары	-
200.	п. 6				Масса нетто	(50 - 6100) г
201.	п. 7				Группа чистоты	-

1	2	3	4	5	6	7
202.	ГОСТ 29246 - 91, п. 2	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(0,1 - 100,0) %
203.	ГОСТ 29247 - 91	Консервы молочные			Массовая доля СОМО	(0,1 - 100,0) %
204.	ГОСТ 29248 - 91: п. 4				Массовая доля жира	(0,1 - 50,0) %
205.	п. 5				Массовая доля сахарозы	(1 - 50) %
206.	ГОСТ 30305.1 - 95, п. 4				Массовая доля лактозы	(0 - 30) %
207.	ГОСТ 30305.2 - 95	Консервы молочные стуженные и продукты молочные сухие			Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
208.	ГОСТ 30305.4 - 95				Массовая доля сахарозы	(1 - 50) %
209.	ГОСТ ISO 6092 - 2015	Молоко сухое			Индекс растворимости	(0,1 - 10,0)
210.	ГОСТ 31690 - 2013: п. 7.5	Сыры плавленые			Титруемая кислотность	(1 - 50) %
211.	п. 7.6				Количество воздушных пустот и нерасплавленных частей	-
212.	ГОСТ Р 52686 - 2006, п. 8.8	Сыры			Размер воздушных пустот и нерасплавленных частей	-
213.	ГОСТ Р 54662 - 2011	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
214.	ГОСТ Р 55063 - 2012: п. 5	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
215.	п. 5.5				Отбор и подготовка проб	-
216.	п. 7.12				Подготовка проб	-
217.	п. 7.3				Массовая доля сахарозы	(5,0 - 32,0) %
218.	п. 7.6				Температура	[(-30) - 99,9] °C
					Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
219.	п. 7.8				Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
220.	п. 7.8.4				Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
221.	п. 7.9, 7.10				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
222.	ГОСТ 32261 - 2013: п. 7.5	Масло сливочное			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0 - 8,0) %
223.	с учетом ГОСТ 31663 (анализ), ГОСТ 31665 (получение), п. 7.17				Термоустойчивость	(0 - 1)
					Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси метиловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая)	Наличие/отсутствие (0,1 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Гексадеценная (пальмитолеиновая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценная (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоленовая); а также Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондоиновая); Бегеновая, эруковая, цис-13,16-докозациеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигноцериновая Деценовая; Невроновая; Масляная, Ундикановая; Тридекановая/Трикозановая; Пентадекановая/цис-10-пентадекановая; Гептановая/цис-10-гептадекановая; Элаеидиновая; цис-11-эйкозеновая; Гейкозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкозатриеновая; цис-8,11,14-эйкозатриеновая; цис-11,14,17-цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаэнаовая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая	
224.	Приложение А				Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм): - пальмитиновой к лауриновой; - стеариновой к лауриновой; - олеиновой к миристиновой; - линолевой к миристиновой; - суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	(5,8 – 14,5) % (1,9 – 5,9) % (1,6 – 3,6) % (0,2 – 0,5) % (0,4 – 0,7) %
					Цвет, внешний вид и консистенция, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ 33613 - 2015	Масло сливочное			Активная кислотность плазмы	(0 - 14) ед. pH
226.	ГОСТ Р 51487 - 99	Масла растительные и жиры животные	из 10.41	1501 - 1504, 1507 - 1516	Перекисное число в жире, выделенном из продукта	(0,1 - 45,0) ммоль/кг
227.	ГОСТ Р 52253 - 2004: с учетом ГОСТ 31663 (анализ), ГОСТ 31665 (получение)	Масло и паста масляная из коровьего молока	из 10.89, из 10.86, 10.51 кроме 10.51.9	из 2106, из 3502, из 3504, 0401, из 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501	Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси метиловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценная (пальмитолеиновая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценная (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоленовая); а также Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондоиновая); Бегеновая, эруковая, цис-13,16-докозодиеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигноцериновая Деленовая; Невроновая; Масляная, Ундикановая; Тридекановая/Трикозановая; Пентадекановая/цис-10-пентадекановая; Гептановая/цис-10-гептадекановая; Элаеиновая; цис-11-эйкозеновая; Генеикозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкозодиеновая; цис-8,11,14-эйкозатриеновая; цис-11,14,17-цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая	Наличие/отсутствие (0,1 - 100) %
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм): - пальмитиновой к лауриновой:	(5,8 - 14,5) %

1	2	3	4	5	6	7
228.					- стеариновой к лауриновой, - олеиновой к миристиновой; - линолевой к миристиновой; - суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	(1,9 - 5,9) % (1,6 - 3,6) % (0,2 - 0,5) % (0,4 - 0,7) %
229.	п. 7.4				Фальсификация жировой фазы	(0,1 - 100) %
230.	Приложение Б				Термоустойчивость	(0 - 1)
231.	ГОСТ Р 55361 - 2012:	Жир молочный, масло и па-			Вкус и запах, внешний вид и кон-	-
232.	п. 5.1 - 5.4	ста масляная из коровьего			систенция, цвет	-
233.	п. 5.5	молока			Отбор проб	-
234.	п. 7.11				Подготовка проб	-
235.	п. 7.12				Массовая доля сухого обезжирен-	-
236.	п. 7.13				ного молочного остатка	-
237.	п. 7.14				Массовая доля соли	(0,5 - 3,0) %
238.	п. 7.15				Массовая доля сахарозы	(3,0 - 20,0) %
239.	п. 7.16				Кислотность	(1,0 - 6,0) °K
240.	п. 7.2				Кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °K
241.	п. 7.26				Титруемая кислотность молочной	(10,0 - 70,0) °T
242.	п. 7.3				плазмы продукта	-
243.	п. 7.4				Масса нетто	(50 - 6100) г
244.	п. 7.5				Энергетическая ценность	-
245.	п. 7.6				Температура продукта	[(-30) - 99,9] °C
246.	п. 7.7				Массовая доля жира	(50,0 - 75,0) %
247.	п. 7.8				Массовая доля влаги	(30 - 100) %
248.	п. 7.9, 7.10				Массовая доля сухого обезжирен-	(0,5 - 60,0) %
249.	п. 7.11				ного вещества	(1,0 - 25,0) %
250.	ГОСТ 15113.2 - 77: п. 4	Продукция детского пита-			Металлические примеси	(0,0003 - 10,0) %
251.	п. 5	ния на молочной основе			Загрязненность и зараженность	Обнаружено/не обнаружено
252.	ГОСТ 30625 - 98				вредителями продовольственных	-
253.	ГОСТ 30626 - 98				запасов (насекомые, клещи)	-
254.	ГОСТ 30627.5 - 98				Цвет, вкус и запах, внешний вид и	-
255.	ГОСТ 30627.6 - 98				консистенция	-
256.					Внешний вид и консистенция, вкус	-
257.					и запах, цвет	-
258.					Витамин B1 (тиамин)	-
259.					Витамин B2 (рибофлавин)	-

1	2	3	4	5	6	7
252.	ГОСТ 27001 - 86, п. 2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.1, 10.41, 10.85.12, из 10.89, из 10.86 из 10.20, из 10.86, из 03.11	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, из 0511	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,001 - 1) %; (0,01 - 10,0) г/кг; (10 - 10000) мг/кг
253.	ГОСТ 31339 - 2006: п. 4.3.1.2а п. 5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля бензойной кислоты и ее соли: бензоат натрия, бензоат калия, бензоат кальция-по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	(0,01 - 1) %; (0,1 - 10,0) г/кг; (100 - 10000) мг/кг
254.					Масса	(50 - 6100) г
255.					Массовая доля глазури	(0,1 - 99,0) %
256.	ГОСТ 31412 - 2010, п. 6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Отбор проб	-
257.	ГОСТ 7631 - 2008: п. 6	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработываемые из них			Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
258.	п. 6.1, 6.4				Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
259.	п. 6.5				Разделка	-
260.	п. 6.6, 6.7				Состояние наружного покрова	-
261.	п. 7.3				Внешний вид, цвет	-
262.	п. 7.4				Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
263.	ГОСТ 7636 - 85: п. 3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Консистенция	-
264.	п. 3.2.3				Запах, вкус	-
265.	п. 3.2.4				Длина, высота	-
266.	п. 3.3.1, 3.3.2				Масса	(50 - 6100) г
267.	п. 3.5.1, 3.5.2				Наружные повреждения (срывы, порезы, трещины)	-
268.	п. 3.7.1, 3.7.2				Массовая доля азота летучих оснований	(0,1 - 7,0) %
269.	п. 3.7.6				Массовая доля аммиака	Отсутствие/наличие
270.	п. 5.7				Сероводород	Отсутствие/наличие
271.	п. 5.9				Массовая доля влаги	(1 - 90) %
					Массовая доля воды	(1 - 90) %
					Массовая доля сухих веществ	(1 - 90) %
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3-65,0) %
					Массовая доля жира	(1 - 90) %
					Массовая доля жира	(1 - 90) %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее соли (сорбиновая кислота, сорбаты)	(0,05 - 0,25) %; (0,5 - 2,5) г/кг; (500 - 2500) мг/кг
					Массовая доля песка	(0,1 - 5) %

1	2	3	4	5	6	7
272.	п. 8.9.1				Массовая доля белковых веществ	(0,1 - 99) %
273.	ГОСТ Р 50846 - 96, п. 5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аммиака	(0,6 - 2,0) %
274.	ГОСТ Р 55503 - 2013:	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля растворимых соединений фосфора и общего фосфора (в пересчете на фосфор)	(0,8 - 20) промилле (мг/кг, г/кг)
275.	п. 10.5				Массовая доля общего фосфора (в пересчете на фосфор)	(0,5 - 20,0) промилле (мг/кг, г/кг)
276.	Дополнение к документу "Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах" № 4274 - 87 к СанПиН 42 - 123 - 4083 - 86	Рыбопродукты			Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5 - 20,0) промилле (мг/кг, г/кг)
277.	Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЕ, ДДД, α-ГХЦП, γ-ГХЦП) в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии (МУ 2482 - 81)	Рыба и рыбная продукция			Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	(1 - 20) промилле (мг/кг, г/кг)
278.	СТ РК 2011-2010	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия			Гистамин	(20,0 - 170,0) мг/кг
279.	ГОСТ 19182 - 2014: п. 5	Пресервы из рыбы			Гексахлорциклоексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,002 - 2,0) мг/кг
280.	п. 6				ДДТ и его метаболиты	(0,002 - 2,0) мг/кг
281.	ГОСТ 20221 - 90	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Гексахлорбензол	(0,001 - 0,1) мг/кг
282.	ГОСТ 26664 - 85: п. 2				ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 0,1) мг/кг
					Гексахлорциклоексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,001 - 0,1) мг/кг
					Буферность	(0 - 300) °
					Буферность	(0 - 300) °
					Массовая доля отстоя в масле	-
					Состояние рыбы, кожных	-

1	2	3	4	5	6	7
					покровов, заливки, консистенция, цвет	
					Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
					Прозрачность масла	-
					Вкус и запах	-
					Порядок укладывания	-
					Характеристика разделки	-
					Наличие чешуи	Наличие/отсутствие
283. п. 3					Масса	(50 - 6100) г
284. п. 4					Массовая доля составных частей	(1 - 99,0) %
285. ГОСТ 26808 - 2017, п. 4		Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0) %
286. ГОСТ 26808 - 86, п. 2		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0) %
287. ГОСТ 26829 - 86, п. 2		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля жира	(0,1 - 50,0) %
288. ГОСТ 27082 - 2014, п. 4		Консервы и пресервы из рыбы			Общая кислотность	(0,02 - 0,7) %
289. ГОСТ 27207 - 87		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 30,0) %
290. ГОСТ 28972 - 91		Консервы и пресервы из рыбы			Активная кислотность (pH)	(0 - 12) ед. pH
291. ГОСТ 32157 - 2013		Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	-
292. ГОСТ 10846 - 91		Зерно и продукты его переработки	из 01.11, из 01.12, из 11.06, 10.61	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, из 0713, из 0709, из 1107, из 1206, 1101 00, 1102, 1103, 1104	Массовая доля белка (содержание азота, белка, в пересчете на сухое вещество)	(0 - 80) %
293. ГОСТ 13496.19 - 93		Зерно, семена подсолнечника			Содержание нитратов	(30,0 - 5000,0) мг/кг
294. ГОСТ 30483 - 97		Зерно			Содержание нитритов	(0,5 - 20,0) мг/кг
					Сорная примесь	(0 - 25) %
					Металломагнитная примесь	(0 - 25) %
295. ГОСТ 31700 - 2012		Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	(2,0 - 200,0) мг КОН/г
296. Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах (утв. 27.06.1990 г. МУ 5177 - 90)		Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол	(0,05 - 5,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,005 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 13586.4 - 83	Мука, отруби			Зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
298.	ГОСТ 20239 - 74, п. 3.1.2, 3.2	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	(0,2 - 10) мг/кг
299.	ГОСТ 26361 - 2013	Мука			Белизна	(0 - 100) %
300.	ГОСТ 27493 - 87	Мука, отруби			Кислотность	(0,3 - 50) %
301.	ГОСТ 27494 - 2016	Мука, отруби			Массовая доля золы (зольность)	(0,38 - 6,05) %
302.	ГОСТ 27494 - 87	Мука, отруби			Массовая доля золы (зольность)	(0,38 - 6,05) %
303.	ГОСТ 27558 - 87: п. 3.1	Мука, отруби			Цвет	-
304.	п. 3.2	Мука, отруби			Вкус, запах, наличие минеральных примесей (хруст)	-
305.	ГОСТ 27559 - 87	Мука, отруби			Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
306.	ГОСТ 27560 - 87	Мука, отруби			Крупность помола	(0 - 100) %
307.	ГОСТ 27668 - 88	Мука, отруби			Отбор проб	-
308.	ГОСТ 27676 - 88	Зерно и продукты его переработки			Число падения	(60,0 - 999,0) с
309.	ГОСТ 27839	Мука			Массовая доля клейковины	(1 - 40) %
310.	ГОСТ 29033 - 91	Зерно и продукты его переработки			Качество сырой клейковины	(0 - 150,7) усл. Ед.
311.	ГОСТ 9404 - 88	Мука, отруби			Массовая доля жира	(0,1 - 30,0) %
312.	Инструкция ГНУ ГОСНИИХЛ Россельхозакадемии от 25.11.2011 г. «Инструкция по предупреждению карто-фельной болезни хлеба»	Хлеб	из 10.71, из 10.72	1905	Массовая доля влаги	(1,0 - 30,0) %
313.	ГОСТ 12569 - 2016	Сахар	10.81	1701, 1702	Зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба	Обнаружено/не обнаружено
314.	ГОСТ 12571 - 2013				Отбор проб	-
315.	ГОСТ 12572 - 2015:				Массовая доля сахарозы	(0 - 105) %
316.	с учётом ГОСТ 31896, п. 7.3.				Цветность сахара	(20 - 200) ед. опт. плотности (ед. ICUMSA)
317.	ГОСТ 12572 - 93				Массовая доля сухих веществ	(0 - 95) %
318.	ГОСТ 12573 - 2013, п. 8.1				Цветность сахара	(20 - 200) ед. опт. плотности (ед. ICUMSA)
					Массовая доля ферропримесей	-

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 12574 - 2016, п. 7				Массовая доля золы	(0,001 - 0,100) %
320.	ГОСТ 12575 - 2001, п. 5				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01 - 0,1) %
321.	ГОСТ 12576 - 2014				Вкус и запах, внешний вид, форма, сыпучесть, чистота раствора	-
322.	ГОСТ 12577 - 67, п. 2				Продолжительность растворения в воде	-
323.	ГОСТ 12578 - 2016				Массовая доля мелочи	(0 - 10) %
324.	ГОСТ 26521 - 85				Масса нетто	(50 - 6100) г
325.	ГОСТ Р 54642 - 2011				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1 - 1,0) %
326.	ГОСТ 19792 - 2001: п. 6.1	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Отбор проб	-
327.	п. 6.10				Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 - 96,00) %
328.	п. 6.11				Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
329.	п. 6.12				Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
330.	п. 6.13				Механические примеси	Обнаружено/не обнаружено
331.	п. 6.19				Гидроксиметилфурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
332.	п. 6.9				Общая кислотность	(0 - 80) экв/кг
333.	ГОСТ 31766 - 2012, п. 6.3	Мед			Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
334.	п. 6.5				Концентрация водородных ионов (pH)	(3,0 - 9,0) ед. pH
335.	ГОСТ 31768 - 2012, п. 3.3	Мед			Массовая доля золы	(0,05 - 4,00) %
336.	п. 3.4				Гидроксиметилфурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
					Гидроксиметилфурфураль	не более 25,0 мг/кг - реакция отрицательная, не менее 25,0 мг/кг - реакция положительная
337.	ГОСТ 31774 - 2012				Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
338.	ГОСТ 32167 - 2013, п. 6				Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00 - 26,00) %
					Массовая доля общего сахара (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 - 96,00) %

1	2	3	4	5	6	7
339.	ГОСТ 32169 - 2013				Свободная кислотность	(0 - 80) мэкв/кг
340.	ГОСТ 54386, п. 7				Концентрация водородных ионов (pH)	(3,0 - 9,0) ед. pH
341.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1806, 1905, из 1804, из 1805, 1803, из 1801	Диагностическое число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
342.	ГОСТ 31681 - 2012: п. 7				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 - 0,100) %
343.	п. 9				Массовая доля лактозы	(0,0 - 50,0) %
344.	ГОСТ 31682 - 2012				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0,0 - 50,0) %
345.	ГОСТ 31722 - 2012, п. 8				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0,0 - 30,0) %
346.	ГОСТ 31723 - 2012				Массовая доля азота, молочного белка	(0,0 - 30,0) %
347.	ГОСТ 31902 - 2012: п. 7, п. 8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общего сухого остатка какао	(0,0 - 60,0) %
348.	п. 9				Массовая доля молочного жира	(0 - 50) %
349.	ГОСТ 32751 - 2014	Кондитерские изделия			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0,0 - 50,0) %
350.	ГОСТ 5897 - 90: п. 2				Массовая доля жира	(2,0 - 60,0) %
351.	п. 3				Массовая доля жира	(0,0 - 60,0) %
352.	п. 4				Отбор и подготовка проб	-
353.	п. 5				Вкус и запах, внешний вид, цвет, форма, строение, вид в изломе, консистенция, структура, поверхность	-
354.	ГОСТ 5898 - 87, п. 2. 3	Кондитерские изделия			Размеры, количество штук	-
355.	п. 4				Масса нетто	(50 - 6100) г
356.	п. 5				Массовая доля составных частей (начинки, глазури)	(1 - 99) %
357.	п. 6				Кислотность	(0,2 - 50) °
358.	ГОСТ 5900 - 2014: п. 7	Кондитерские изделия			Щелочность	(0,2 - 50) °
359.	п. 8				Щелочность	(0,2 - 50) °
					Кислотность	(0,2 - 50) °
					Активная кислотность	(1 - 12) ед pH
					Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 - 50,0) %
					Массовая доля влаги и сухих	(1,0 - 50) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
360.	ГОСТ 5900 - 73: п. 2				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5 - 50,0) %
361.	п. 3				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0 - 50) %
362.	ГОСТ 5901 - 2014: п. 10	Кондитерские изделия			Массовая доля металломагнитной примеси	-
363.	п. 8				Массовая доля общей золы	(0,05 - 1,0) %
364.	п. 9				Массовая доля золы, нерастворимая в 10% HCl	(0,05 - 1,0) %
365.	п. 2				Массовая доля общей золы	(0,05 - 1,0) %
366.	п. 3				Массовая доля золы, нерастворимая в 10% HCl	(0,05 - 1,0) %
367.	п. 4				Массовая доля металломагнитной примеси	-
368.	ГОСТ 5903 - 89: п. 3 - 5	Кондитерские изделия			Массовая доля общего сахара и сахарозы	(0,2 - 100) %
369.					Массовая доля восстанавливающих веществ	(0,2 - 80) %
370.	п. 7				Массовая доля общего сахара и сахарозы	(0,03 - 100) %
371.	ГОСТ 5904 - 82	Кондитерские изделия			Отбор и подготовка проб	-
372.	ГОСТ 10114 - 80	Кондитерские изделия мучные			Намокаемость	-
373.	ГОСТ Р 51561 - 2000, п. 5.5	Резинка жевательная			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0 - 50,0) %
374.	ГОСТ 30349 - 96	Плоды, овощи и продукты их переработки			Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,001 - 0,1) мг/кг
375.					ДДТ и его метаболиты	(0,007 - 0,4) мг/кг
376.	ГОСТ 30710 - 2001	Плоды, овощи и продукты их переработки			Диазинон (базулин)	(0,002 - 0,04) мг/кг
					Малатион (карбофос)	(0,004 - 0,04) мг/кг
					Фозалон (золон)	(0,002 - 0,04) мг/кг
					Паратион-метил (метафос)	(0,004 - 0,04) мг/кг
					Диметоат (фосфамид)	(0,01 - 0,2) мг/кг
					Массовая доля влаги	(0,2 - 95) %
377.	ГОСТ 13341-77, п. 2	Фрукты и овощи сушеные			Отбор и подготовка проб	-
378.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные овощи			Внешний вид	-
379.					Консистенция	-
380.					Вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
381.					Цвет	-
382.					Формы и размеры	-
383.					Развариваемость	-
384.	ГОСТ 13340.2-77				Металлические примеси	Наличие/отсутствие
385.	ГОСТ 1750-86, п. 2.9	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	(0,2 - 95) %
386.	п. 2.5				Минеральные примеси	
387.	п. 2.6				Массовая доля компонентов, де- фектных плодов	(0-100) %
388.	Методические указания по определению нитра- тов и нитритов в про- дукции растениеводства (МУ 5048 - 89 от 04.07.1989 г.), п. 2	Продукция растениеводства			Нитраты	(30 - 3000) мг/кг
389.	МУК 4.2.3016 - 12, р. 3, п.6.2	Плодовоовощная продукция, ягоды, грибы			Отбор и подготовка проб	-
390.	ГОСТ 24556 - 89, п. 2	Продукты переработки пло- дов и овощей			Витамин С	(1 - 25) г/100 г
391.	ГОСТ 25555.1 - 2014	Продукты переработки			Массовая доля летучих кислот	(4·10 ⁻² - 1) %
392.	ГОСТ 25555.4 - 91: п. 2	Фруктов и овощей			Массовая доля золы	(0,1 - 1,5) %
393.	п. 3, 4				Общая щелочность золы	(5,0 - 80,0) ммоль NaOH/кг
394.	ГОСТ 25555.5 - 2014: п. 10				Массовая доля золы	(0,1 - 1,5) %
395.	п. 7				Массовая доля диоксида серы/Мас- совая доля сернистого ангидрида	Отсутствие/наличие
396.	ГОСТ 26181 - 84	Продукты переработки пло- дов и овощей			Массовая доля диоксида серы/Мас- совая доля сернистого ангидрида	(0,01 - 2) %, (100 - 20000) мг/кг
397.	ГОСТ 26323 - 2014				Сорбиновая кислота	(0,025 - 0,5) %; (0,25 - 5,0) г/кг; (250 - 5000) мг/кг (мг/дм ³)
398.	ГОСТ 28038 - 2013	Продукты переработки пло- дов и овощей			Массовая доля примесей расти- тельного происхождения	(0,01 - 15,0) %
399.	ГОСТ 28467 - 90	Продукты переработки пло- дов и овощей			Массовая концентрация (массовая доля) микотоксина патулина	(10 - 75) мкг/дм ³
400.	ГОСТ 26313 - 2014				Бензойная кислота	(0,005 - 0,1) %; (0,05 - 1,0) г/кг; (50 - 1000) мг/кг (мг/л)
401.	ГОСТ 29030 - 91				Отбор проб	-
					Содержание растворимых сухих веществ	(2,0 - 80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
402.	ГОСТ 29031 - 91				Содержание растворимых сухих веществ	(1,0 - 100,0) %
403.	ГОСТ 29032 - 91, п. 1				Содержание сухих веществ, не растворимых в воде	(1 - 100) %
404.	ГОСТ 29270 - 95, п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Оксиметилфурфурол	(2 - 30) мг/л
405.	ГОСТ 33332 - 2015	Продукты переработки фруктов и овощей			Нитраты	(5,0 - 2500,0) мг/кг
406.	ГОСТ 8756.10 - 2015: п. 5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	(10 - 1500) мг/кг
407.	п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	(10 - 1500) мг/кг
408.	ГОСТ 8756.10 - 70	Продукты переработки фруктов и овощей			Объемная доля мякоти	(5,0 - 20,0) %
409.	ГОСТ 8756.11 - 2015, п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	(1,0 - 30,0) %
410.	ГОСТ 8756.11 - 70	Продукты переработки фруктов и овощей			Содержание мякоти	(0,1 - 40,0) %
411.	ГОСТ 8756.1 - 79: п. 2	Продукты переработки фруктов и овощей			Прозрачность и растворимость	Отсутствие/наличие
412.	п. 3	Продукты переработки фруктов и овощей			Прозрачность и растворимость	Отсутствие/наличие
413.	п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей			Внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус	-
414.	ГОСТ 8756.13 - 87, п. 2	Продукты переработки фруктов и овощей			Масса нетто	(50 - 6100) г
415.	ГОСТ 8756.21 - 89, п. 2	Продукты переработки фруктов и овощей			Объем	(0 - 3000) мл
416.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля составных частей (от массы нетто, указанной на упаковке)	(0 - 100) %
417.	ГОСТ ISO 2173 - 2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля сахара	(1 - 100) %
418.	ГОСТ ISO 750 - 2013, п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей			Полисахариды (сахароза, D-глюкоза, D-фруктоза)	(3,0 - 80,0) %
419.	ГОСТ ISO 762 - 2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля жира	(0,1 - 90,0) %
420.	ГОСТ Р 50476 - 93	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
					Массовая доля влаги и сухих веществ	(0 - 85) %
					Массовая доля сухих растворимых в воде веществ	(0 - 85) %
					Титруемая кислотность	(0,1 - 20,0) г/100 г
					Массовая доля минеральных примесей	(0 - 20) %
					Сорбиновая кислота	(0,005 - 0,75) %; (0,05 - 7,5) г/кг;

1	2	3	4	5	6	7
						(50 - 7500) мг/кг
					Бензойная кислота	(0,005 - 0,1) %; (0,05 - 1,0) г/кг; (50 - 1000) мг/кг (мг/л)
421.	ГОСТ 28875 - 90: п. 2	Пряности	10.84 кроме 10.84.9	0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910	Отбор и подготовка проб	-
422.	п. 3.2				Масса нетто	(50 - 6100) г
423.	п. 3.3				Внешний вид (форма, цвет), вкус и запах	-
424.	п. 3.4				Зараженность вредителями, метал- лические примеси, примеси расти- тельного происхождения, дефекты внешнего вида, пораженные плесе- нью пряности	Обнаружено/не обнаружено
425.	п. 3.5				Посторонние минеральные при- меси	(0,001 - 20,0) %
426.	п. 3.8				Массовая доля влаги	(0,1 - 20,0) %
427.	ГОСТ 28876 - 90	Приправы и пряности			Отбор проб	-
428.	ГОСТ ISO 928 - 2015	Специи, пряности			Массовая доля золы	(0,1 - 20,0) %
					Цинк	(1,0 - 100) мг/кг ¹ (мг/кг)
429.	ГОСТ 16831 - 71:	Ядро миндаля сладкого	из 10.39	0801, 0802	Отбор проб	-
430.	п. 3.1 п. 3.3				Внешний вид, вкус и запах, цвет	-
431.	п. 3.8				Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
432.	ГОСТ 16832 - 71:	Орехи грецкие			Отбор проб	-
433.	п. 3.1 п. 3.4 - 3.6				Цвет, вкус и запах, внешний вид	-
434.	п. 3.5				Размер	-
					Загрязненность и зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
435.	п. 3.7	Орехи и ядра орехов			Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
436.	ГОСТ 16833 - 2014:	Ядро грецкого ореха			Массовая доля посторонних при- месей	(0,01 - 10,0) %
					Наличие живых сельскохозяй- ственных вредителей и ядер, по- врежденных сельскохозяйствен- ными вредителями	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
437.	п. 8.2.3, 8.2.4				Отбор проб	-
438.	п. 9.3.2, 9.4.3				Масса	(50 - 6100) г
439.	п. 9.3.3				Состояние ядра, внешний вид, вкус и запах	-
440.	п. 9.3.4 - 9.4				Массовая доля ядер с отклонениями по качеству и виду (по фракциям)	(0 - 100) %
441.	п. 9.5				Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
442.	ГОСТ 32287 - 2013	Ядра орехов лещины			Отбор проб	-
443.	ГОСТ 32857 - 2014: п. 8.2.3, 8.2.4	Ядра миндаля сладкого			Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
444.	п. 9.3.2, 9.4.3				Отбор проб	-
445.	п. 9.3.3				Масса	(50 - 6100) г
					Состояние ядра, цвет, вкус и запах, внешний вид	-
					Загрязненность и зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
446.	п. 9.3.4 - 9.4				Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	Обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля посторонних примесей	(0,01 - 10,0) %
447.	п. 9.5				Массовая доля ядер с отклонениями по качеству и виду (по фракциям)	(0 - 100) %
448.	ГОСТ 1936 - 85, п. 2.5	Чай	из 10.83	0901, 0902, 0903, 2101	Массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
449.	п. 2.6				Массовая доля мелочи	(0,01 - 20,0) %
450.	п. 2.7.1				Массовая доля магнитных примесей	(0 - 20) %
451.	ГОСТ 19885 - 74, п. 2	Чай			Танин	(0,01 - 10) мг/кг
452.	ГОСТ 32572 - 2013	Чай			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	(1 - 40) %
453.	ГОСТ ISO 10727 - 2013	Чай и чай растворимый			Кофеин	-
454.	ГОСТ ISO 15598 - 2013	Чай			Массовая доля грубых волокон (сырой клетчатки)	(0,06 - 0,45) %
455.	ГОСТ ISO 1572 - 2013	Чай			Массовая доля сухих веществ	(0,001 - 18) %
456.	ГОСТ ISO 1575 - 2013	Чай			Массовая доля золы	(0,1 - 99,0) %
						(0,05 - 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ ISO 1576 - 2013	Чай			Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	(0,05 - 20,0) %
458.	ГОСТ ISO 1577 - 2014	Чай			Массовая доля золы, не растворимой в кислоте	(0,05 - 20,0) %
459.	ГОСТ ISO 1839 - 2018	Чай			Отбор проб	-
460.	ГОСТ Р ИСО 1839 - 2011	Чай			Отбор проб	-
461.	ГОСТ Р ИСО 7513 - 2012	Чай			Массовая доля влаги	(0,01 - 20,0) %
462.	ГОСТ Р ИСО 7516 - 2012	Чай			Отбор проб	-
463.	ГОСТ Р ИСО 9768 - 2011	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(0,001 - 50,0) %
464.	ГОСТ 32775 - 2014; Приложение Б	Кофе жареный			Внешний вид, цвет, вкус и аромат, запах	-
465.	Приложение В. п. В.1				Массовая доля экстрактивных веществ (в пересчете на сухое вещество)	(10 - 40) %
466.	Приложение В. П. В.2				Массовая доля экстрактивных веществ (в пересчете на сухое вещество)	(10 - 40) %
467.	ГОСТ 32776 - 2014; Приложение Б	Кофе растворимый			Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
468.	Приложение В				Продолжительность растворения в воде	(1 - 10) мин
469.	ГОСТ ISO 20481 - 2013	Кофе и кофейные продукты			Массовая доля кофеина	(0,0125 - 0,625) %
470.	ГОСТ ISO 4052 - 2013	Кофе			Массовая доля кофеина	(0,5 - 6,0) %
471.	ГОСТ ISO 6670 - 2015	Кофе растворимый			Отбор проб	-
472.	ГОСТ ИСО 11294 - 2014	Кофе (в зернах, молотый, растворимый) и напитки на его основе			Массовая доля влаги	(0,05 - 20) %
473.	ГОСТ 31643 - 2012	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32, из 10.86. 10.39	0901, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008	Витамин С	(5 - 1000) мг/дм ³
474.	ГОСТ 31644 - 2012	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей			5-гидроксиметилфуральдегид-2 (гидроксиметилфурфурол)	(1 - 50) мг/дм ³ (млн-1)
475.	ГОСТ 33977 - 2016, п. 5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля сухих веществ	(0,2 - 95) %
476.	ГОСТ ISO 2448 - 2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля влаги	(0,1 - 99) %
					Массовая доля этилового спирта	(0,0 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
477.	ГОСТ Р 51429 - 99	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей			Натрий	(10 - 100) мг/дм ³ (мг/кг)
					Калий	(200 - 4000) мг/дм ³ (мг/кг)
					Магний	(10 - 300) мг/дм ³ (мг/кг)
					Кальций	(10 - 300) мг/дм ³ (мг/кг)
478.	ГОСТ Р 51438 - 99	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей			Массовая концентрация азота, массовая доля азота	(300 - 2000) мг/дм ³
479.	ГОСТ Р 52052 - 2003	Продукты переработки плодов и овощей.	10.31, из 10.39, из 10.86	0711, 0812, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	(50 - 1500) мг/кг (млн ⁻¹)
480.	ГОСТ 11812 - 66, п. 1, Приложение. Метод А	Масла растительные - все виды	из 10.41	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля бензойной кислоты	(50 - 1500) мг/кг (млн ⁻¹)
481.	ГОСТ 26593 - 85	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 20) %
482.	ГОСТ 30089	Масла растительные - все виды			Перекисное число	(0,1 - 40,0) ммоль/кг
483.	ГОСТ 30418 - 96	Масла растительные - все виды			Массовая доля эруковой кислоты	(0,1 - 70,0) %
					Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси метиловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценевая (пальмитолеиновая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценевая (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоленовая); а также Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондоиновая); Бегеновая, эруковая, цис-13,16-докозадиеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигноперидиновая Деценевая; Невроновая; Масляная, Ундикановая; Тридекановая/Трикозановая; Пентадекановая/цис-10-пентадекановая; Гептановая/цис-10-гептадекановая; Элаеидиновая; цис-	Наличие/отсутствие (0,1-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
484.	ГОСТ 31663 с учетом ГОСТ 31665 (получе- ние)	Масла растительные и жиры животные		1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	11-эйкозановая; Гейкозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкоза- диеновая; цис-8,11,14-эйкозатри- еновая; цис-11,14,17-цис- 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаено- вая	Наличие/отсутствие (0,1-100,0) %
					Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси мети- ловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценевая (пальмитолеино- вая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценевая (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоле- новая); а также Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондо- иновая); Бегеновая, эруковая, цис- 13,16-докозациеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигноцерииновая Деценевая; Невроновая; Масляная, Ундикановая; Тридекановая/ Три- козановая; Пентадекановая/цис-10- пентадекановая; Гептановая/цис-10- гептадекановая; Элаеиновая; цис- 11-эйкозановая; Гейкозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкоза- диеновая; цис-8,11,14-эйкозатри- еновая; цис-11,14,17-цис- 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаено- вая	

1	2	3	4	5	6	7
485.	ГОСТ 31753, п. 4	Масла растительные - все виды		1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2 - 2300) мг/кг; (0,002 - 2,3) г/кг
486.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные		1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Анизидиновое число	(0 - 100)
487.	ГОСТ 31933 - 2012, п. 7	Масла растительные - все виды		1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
488.	ГОСТ 32122 - 2013	Масла растительные - все виды			Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг
489.	ГОСТ 32190 - 2013, п. 6	Масла растительные - все виды			ДДТ (сумма изомеров)	(0,001 - 0,2) мг/кг
490.	ГОСТ 5472 - 50, п. 1	Масла растительные - все виды			Отбор и подготовка проб	-
491.	ГОСТ 5474 - 66	Масла растительные - все виды			Прозрачность	Отсутствие/наличие
492.	ГОСТ 5478 - 2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Вкус и запах, цвет	-
493.	ГОСТ 5481 - 2014	Масла растительные - все виды			Массовая доля золы	(0 - 5) %
494.	ГОСТ Р 52100 - 2003, п. 7.4	Спреды и смеси топленые			Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
					Массовая доля нежировых примесей	(0,001 - 10,0) %
					Массовая доля линолевой кислоты	(0,1 - 100) %
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(5,0 - 85,0) %
					Качественный и количественный состав (массовая доля и соотношения) смеси метиловых эфиров жирных кислот: Тетрадекановая (миристиновая) Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценная (пальмитолеиновая)	Наличие/отсутствие
					Октадекановая (стеариновая) Октадеценная (олеиновая) Октадекадиеновая (линолевая) Октадекатриеновая (линоленовая; альфа-линоленовая; гамма-линоленовая);	(0,1 - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					а также Эйкозановая (арахиновая); Арахидиновая; Эйкозеновая (гондоиновая); Бегеновая, эруковая, цис-13,16-докозациеновая; Капроновая, Каприловая; Каприновая, Лауриновая; Стеариновая, Лигнопериновая; Деценовая, Невроновая; Масляная, Ундикановая; Тридекановая/Трикозановая; Пентадекановая/цис-10-пентадекановая; Гептановая/цис-10-гептадекановая; Элаеиновая; цис-11-эйкозеновая; Гейкозановая; эйкозатриеновая цис-11,14-эйкозациеновая; цис-8,11,14-эйкозатриеновая; цис-11,14,17-цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая; цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая	
495.	ГОСТ Р ИСО 5555 - 2010	Масла растительные - все виды			Отбор проб	-
496.	ГОСТ 31754 - 2012	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки		1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	(1,0 - 50,0) %
497.	ГОСТ 31762 - 2012: п. 4.1	Майонезы и соусы майонезные	из 10.84	2103	Отбор проб	-
498.	п. 4.11				Массовая доля яичных продуктов	(0,5 - 5,0) %
499.	п. 4.11.4.2				Массовая доля сухого яичного желтка	(0,5 - 5,0) %
500.	п. 4.13				Кислотность, pH	(0,05 - 10,0) %
501.	п. 4.15				Стойкость эмульсии	(0,0 - 100,0) %
502.	п. 4.16				Перекисное число	(0,1 - 45,0) ммоль акт. О ₂ /кг
503.	п. 4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1 - 10,0) %
504.	п. 4.2.1				Внешний вид, консистенция	-
505.	п. 4.2.2				Цвет, внешний вид, консистенция	-
506.	п. 4.2.3				Вкус и запах	-
507.	п. 4.21				Кислотность, pH	(1 - 12) ед. pH
508.	п. 4.3				Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
509.	п. 4.6				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
510.	п. 4.7				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
511.	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0 - 80,0) %
512.	п. 4.9				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
513.	ГОСТ 32189 - 2013:				Отбор проб	-
	п. 5.1	Маргарины, жиры для ку-	из 10.51	1517, из 1511		
514.	п. 5.10	линарии, кондитерской,			Кислотность	(0,5 - 3,0) °К
515.	п. 5.11, 5.12	хлебопекарной и молочной			Массовая доля жира	(0 - 100) %
516.	п. 5.11.4.1	промышленности			Массовая доля жира	-
517.	п. 5.11.4.2				Массовая доля сухого обезжирен-	-
					ного остатка	
518.	п. 5.13				Массовая доля жира	(40 - 85) %
519.	п. 5.14				Массовая доля жира	(95 - 100) %
520.	п. 5.15				Температура плавления	(20 - 50) °С
521.	п. 5.2.1				Цвет	-
522.	п. 5.2.2				Вкус и запах	-
523.	п. 5.2.3				Внешний вид, консистенция	-
524.	п. 5.20				Массовая доля соли	(0 - 1,5) %
525.	п. 5.25.1				Бензойная кислота	(0,05 - 0,20) %; (0,5 - 2,0) г/кг; (500 - 2000) мг/кг
526.	п. 5.25.2				бензоат	(0,05 - 0,20) %; (0,5 - 2,0) г/кг; (500 - 2000) мг/кг
527.	п. 5.25.3				Сорбиновая кислота	(0,05 - 0,20) %; (0,5 - 2,0) г/кг; (500 - 2000) мг/кг
528.	п. 5.25.4				сорбат	(0,05 - 0,20) %; (0,5 - 2,0) г/кг; (500 - 2000) мг/кг
529.	п. 5.3				Прозрачность	Отсутствие/наличие
530.	п. 5.4 - 5.8				Массовая доля влаги и летучих ве-	(0 - 100) %
					ществ	
531.	Приложение Б				рН	(0 - 12) ед. рН
532.	ГОСТ ISO 3960 - 2013	Жиры и масла животные и	из 10.41	1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Перекисное число	(0 - 30) мэкв активного О ₂ /кг
533.	МУК 4.1.1023 - 01	Продукты переработки рас-	10.84, 10.41, 10.42	1517, 1518	Полихлорированные бифенилы	(0,01 - 100) мг/кг
		тительных масел и				

1	2	3	4	5	6	7
		животных жиров, включая жиры рыб, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них				
534.	ГОСТ 23268.0 - 91	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07	2201, 2202, 1107	Отбор проб	-
535.	ГОСТ 23268.11 - 78				Железо-ион	(5,0 - 50,0) мг/дм ³
536.	ГОСТ 23268.12 - 78				Перманганатная окисляемость	(0,8 - 10,0) мг/дм ³
537.	ГОСТ 23268.15 - 78, п. 2				Бромид-ион	(5 - 10) мг/дм ³
538.	ГОСТ 23268.17 - 78, п. 2				Хлорид-ион	-
539.	ГОСТ 23268.18 - 78, п. 2				Фторид-ион	(0,2 - 2000) мг/дм ³
540.	ГОСТ 23268.1 - 91				Органолептические свойства	-
541.	ГОСТ 23268.3 - 78, п. 2а				Гидрокарбонат-ион	-
542.	ГОСТ 23268.4 - 78				Сульфат-ион	-
543.	ГОСТ 23268.5 - 7; п. 2				Кальций-ион	-
544.	п. 3				Магний-ион	-
545.	ГОСТ 23268.7 - 78, п. 2				Калий-ион	-
546.	ГОСТ 23268.8 - 78, п. 3				Нитрит-ионы	(0,5 - 3) мг/дм ³
547.	ГОСТ 23268.9 - 78, п. 3				Нитрат-ионы	(0,5 - 500) мг/дм ³
548.	ГОСТ 12786 - 80	Напитки безалкогольные			Отбор и подготовка проб	-
549.	ГОСТ 30059 - 93, п. 3	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки различных типов			Массовая концентрация аспартама	(138 - 550) мг/дм ³
					Массовая концентрация кофеина	(25,0 - 100,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сахараина	(38 - 150) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензоата натрия	(45,0 - 180,0) мг/дм ³
550.	ГОСТ 32080 - 2013, п. 5.5	Напитки безалкогольные			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,3) %
551.	ГОСТ 6687.0 - 86	Напитки безалкогольные			Отбор проб	-
552.	ГОСТ 6687.2 - 90; п. 3, п. 4	Напитки безалкогольные			Массовая доля сухих веществ	(4,002 - 14,507) %
553.	ГОСТ 6687.4 - 86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Массовая доля сухих веществ	(0 - 35) %
554.	ГОСТ 6687.5 - 86, п. 2	Напитки безалкогольные			Кислотность	(1,0 - 20,0) см ³ NaOH
555.					Цвет, вкус и аромат, запах, внешний вид	-
556.	п. 3				Прозрачность	Отсутствие/наличие
557.	п. 4				Полнота налива	(0 - 2000) мл
558.	п. 5				Растворимость	-
559.	ГОСТ 6687.6 - 88	Напитки безалкогольные			Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
					Стойкость	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
		сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья				
560.	ГОСТ 6687.7 - 88	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	(0,00 - 7,01) %
561.	ГОСТ Р 52061 - 2003: п. 6.10	Солод ржаной сухой			Кислотность	(0,1 - 10,0) см ³ NaOH
562.	п. 6.3				Вкус, цвет, запах, внешний вид	-
563.	п. 6.5				Массовая доля влаги	(0,01 - 20) %
564.	п. 6.8				Массовая доля экстракта	(0 - 85) %
565.	ФР.1.31.2012.12703 (М 04 - 47 - 2012)	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная и алкогольная	11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.01, 11.02, 11.03, из 10.32, из 10.86	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 1107, 0901	Щавелевая кислота	(1 - 10000) мг/л
					Муравьиная кислота	(1 - 10000) мг/л
					Винная кислота	(1 - 10000) мг/л
					Яблочная кислота	(1 - 20000) мг/л
					Лимонная кислота	(1 - 25000) мг/л
					Янтарная кислота	(1 - 10000) мг/л
					Молочная кислота	(1 - 10000) мг/л
					Уксусная кислота	(1 - 10000) мг/л
					Сорбиновая кислота	(1 - 10000) мг/л
566.	ГОСТ 7047 - 55, р. III	Витаминное драже, таблетки и порошки	из 10.89	из 2101, из 2106	Витамин С	(0,05 - 300,0) мг/100 г
567.	МУК 2.3.2.721 - 98	Биологически активные добавки к пище (БАД)			Гексахлорциклоксан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,001 - 2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,001 - 2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,001 - 2,0) мг/кг
					Хром	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Натрий	(100 - 10000) мг/кг
					Калий	(100 - 10000) мг/кг
					Кальций	(100 - 10000) мг/кг
					Магний	(100 - 10000) мг/кг
					Железо	(10 - 200) мг/кг
					Марганец	(0,1 - 30) мг/кг
					Никель	(0,02 - 10) мг/кг
					Витамин А	-
					Витамин Е	-
					Витамин В6	-
					Цинк	(1 - 100) мг/кг
					Кобальт	(0,02 - 5,0) мг/кг
					Медь	(0,5 - 30) мг/кг
568.	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище Р 4.1.1672 - 03:	Биологически активные добавки к пище (БАД)				

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Свинец	(0,01 - 1,0) мг/кг
569.	Гл. 1, р. I. П. 1				Массовая доля азота, азота в пересчете на сухое вещество, общего белка	(0,1 - 100) % (г/100 г)
570.	Гл. 1, р. II, п. 1.1, 1.2, 1.3				Массовая доля жира, жира в пересчете на сухое вещество (липидов)	(0,2 - 50,0) % (г/100 г)
571.	Гл. 1, р. II, п. 1.2.B				Массовая доля жира, жира в пересчете на сухое вещество (липидов)	(0,1 - 100) % (г/100 г)
572.	Гл. 2, р. I, п. 5.1				Витамин С	(0,1 - 25,0) мг/г
573.	Гл. 5, р. IV, п. 1				Гистамин	(20,0 - 170,0) мг/кг
574.	Гл. 5, р. VI, п. 1				Перекисное число	(0,1 - 50,0) ммоль активного O ₂ /кг
575.	Гл. 5, р. VI, п. 2				Кислотное число	(0,1 - 45,0) ммоль активного O ₂ /кг
576.	ГОСТ 12280 - 75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 1107	Массовая концентрация альдегидов	(5 - 75) мг/100 см ³
577.	ГОСТ 14138 - 2014	Алкогольная продукция	11.01, 11.02, 11.03		Массовая концентрация высших спиртов	(12,5 - 1000,0) мг/100 см ³
578.	ГОСТ 23943 - 80, п. 1	Вина и коньяки			Полнота налива	(0 - 3000) мл
579.	ГОСТ 29294 - 2014: п. 6.15	Солод пивоваренный			Кислотность	(0,1 - 10,0) см ³ NaOH
580.	п. 6.6				Массовая доля влаги	(0,01 - 20) %
581.	п. 6.7 - 6.9				Массовая концентрация экстрактивных веществ	(0 - 90) %
582.	ГОСТ 30060 - 93, п. 3	Пиво и пивные напитки			Прозрачность, вкус, аромат, внешний вид	-
583.	п. 3.4.5				Пенообразование (высота пены, пеностойкость)	-
584.	п. 4				Объем продукции	(0 - 2000) мл
585.	ГОСТ 30536 - 2013	Водка и спирт этиловый			Массовая концентрация альдегидов	(0,5 - 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 10) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,05) %
					Массовая концентрация сивушных масел	(0,5 - 10) мг/дм ³
586.	ГОСТ 31730 - 2012, п. 5	Продукция винодельческая			Отбор проб	-
587.	ГОСТ 31764 - 2012	Алкогольная продукция			pH	(3,8 - 4,8) ед. pH
588.	ГОСТ 32000 - 2012	Продукция алкогольная и			Массовая концентрация	(0,0 - 420,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сырье для ее производства			приведенного экстракта	
589.	ГОСТ 32001 - 2012				Массовая концентрация летучих кислот	(0,01 - 5,0) г/дм ³ ; (10 - 500) мг/100 г безводного спирта
590.	ГОСТ 32013 - 2012	Спирт этиловый			Массовая концентрация фурфурола	Отсутствие/наличие
591.	ГОСТ 32035 - 2013: п. 5.1	Водки и водки особые			Полнота налива	(0 - 3000) мл
592.	п. 5.3.1				Крепость	(0,0 - 100,0) %
593.	п. 5.4				Щелочность	(0,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
594.	ГОСТ 32036 - 2013: п. 5	Спирт этиловый из пищевого сырья			Отбор проб	-
595.	п. 6.1				Полнота налива	(0 - 3000) мл
596.	п. 6.4				Чистота	Отсутствие/наличие
597.	п. 6.6				Окисляемость	Наличие/отсутствие
598.	п. 6.9				Массовая концентрация свободных кислот	(7,0 - 22,0) мг/дм ³
599.	ГОСТ 32037 - 2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
600.	ГОСТ 32038 - 2012	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
601.	ГОСТ 32039 - 2013	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья.			Массовая концентрация альдегидов	(0,5 - 12) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,05) %
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 12) мг/дм ³
					Массовая концентрация сивушных масел	(0,5 - 12) мг/дм ³
602.	ГОСТ 32051 - 2013: п. 6.1	Продукция винодельческая			Внешний вид, запах	-
603.	п. 6.1.1				Прозрачность	-
604.	п. 6.1.3				Пенистые и игристые свойства продукции	-
605.	п. 6.2				Цвет	-
606.	п. 6.2.2				Наличие осадка	-
607.	п. 6.3				Аромат	-
608.	п. 6.4				Вкус	-
609.	ГОСТ 32070 - 2013	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Массовая концентрация фурфурола	(0,9 - 15) мг/дм ³
610.	ГОСТ 32080 - 2013: п. 4	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
611.	п. 5.1				Полнога налива	(0 - 3000) мл
612.	п. 5.2.1				Цвет	(0 - 2)
613.	п. 5.3				Объемная доля этилового спирта (массовая доля спирта)	(0,0 - 100,0) %
614.	п. 5.4.1				Крепость	(0,0 - 100,0) %
615.	п. 5.4.3				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
616.	п. 5.5				Общий экстракт	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
617.	п. 5.6				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
618.	п. 5.8				Массовая концентрация сахаров	(0,1 - 1,5) г/100 см ³
619.	ГОСТ 32081 - 2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
620.	ГОСТ 32095 - 2013				Герметичность укупоривания	-
621.	ГОСТ 32114 - 2013:				Относительная плотность	-
622.	п. 4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта (массовая доля спирта)	(5,0 - 50,0) %
623.	ГОСТ 32115 - 2013				Крепость	(0,0 - 100,0) %
624.	ГОСТ 33408 - 2015	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди			Крепость	(0,0 - 100,0) %
625.	ГОСТ 33817 - 2016: п. 5.1	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 15,0) мг/дм ³
626.	п. 5.1.1				Массовая концентрация титруемых кислот	(1 - 12) ед. pH
627.	п. 5.1.2				Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы	(0,0 - 300,0) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(5 - 500) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,4 - 40) мг/дм ³
					Этилацетат	(12 - 1200) мг/дм ³
					Метанол	(8 - 800) мг/дм ³
					Изопропанол	(2 - 100) мг/дм ³
					1-Пропанол (пропиловый спирт)	(4 - 400) мг/дм ³
					Изобутанол	(8 - 800) мг/дм ³
					Бутанол (бутиловый спирт)	(4 - 400) мг/дм ³
					Изоамиловый спирт	(30 - 3000) мг/дм ³
					Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Наличие осадка	-

1	2	3	4	5	6	7
628.	п. 5.2.2				Цвет	-
629.	п. 5.3				Аромат, запах	-
630.	п. 5.4				Вкус	-
631.	ГОСТ 3639 - 79: п. 2	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)			Крепость	(0,0 - 100,0) %
632.	п. 3				Объемная доля этилового спирта (массовая доля спирта)	(0,0 - 100,0) %
633.	ГОСТ Р 52841 - 2007	Продукция винодельческая			Крепость	(0,0 - 100,0) %
634.	СТБ ГОСТ Р 51698 - 2001	Алкогольная продукция			Объемная доля этилового спирта (массовая доля спирта)	(0,0 - 100,0) %
635.	ГОСТ 15113.6 - 77: п. 2	Продукция общественного питания	из 10.85	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Лимонная кислота	(0,001 - 0,050) г/дм ³
636.	п. 3				Органические кислоты	(0,01 - 0,05) г/дм ³
637.	п. 4				Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,1) %
638.	ГОСТ 15113.9 - 77: п. 3, 3а, 4				Массовая концентрация сивушных масел	(0,5 - 1000) мг/дм ³
639.	п. 6				Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 1000) мг/дм ³
640.	ГОСТ 31986 - 2012				Массовая концентрация альдегидов	(0,5 - 1000) мг/дм ³
641.	п. 4.4				Массовая доля сахара	(0 - 90) %
642.	ГОСТ 5668 - 68, п. 5				Массовая доля сахара	(0 - 90) %
643.	ГОСТ 5670 - 96				Массовая доля сахара	(0 - 90) %
644.	ГОСТ 5672 - 68, п. 2 - 4				Массовая доля жира	(0 - 100) %
645.	ГОСТ 5698 - 51				Массовая доля жира	(0 - 100) %
646.	ГОСТ 5903 - 89, п. 3 - 5				Внешний вид, вкус и запах, консистенция	-
647.	ГОСТ Р 54607.1 - 2011				Отбор проб	-
648.	ГОСТ Р 54607.2 - 2012, п. 8.1				Массовая доля жира	(0,7 - 50,0) %
649.	ГОСТ Р 54607.3 - 2014: п. 6.1				Общая кислотность (титруемая)	(0,2 - 50) °
650.	п. 6.2				Массовая доля сахара	(1 - 20) %
					Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 5,0) %
					Массовая доля сахара	(0,2 - 100) %
					Отбор проб	-
					Масса	(50 - 6100) г
					Органолептика фритюрных жиров	-
					Степень термического окисления фритюрных жиров	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
651.	п. 7				Эффективность тепловой обработки	Отсутствие/наличие
652.	п. 8				Массовая доля сернистого ангидрида	(0,01 - 2) %, (100 - 20000) мг/кг
653.	Методика контроля качества термической обработки мясных рубленых изделий ИММ по гигиене питания МЗ РСФСР 1978	Продукция общественного питания			Качество термической обработки блюд	Отсутствие/наличие
654.					Фритюрные жиры	Отсутствие/наличие
655.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания МУ 1 - 40/3805 - 91 от 11.11.91 г.:	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	Из 10.13, из 10.86	1902, 1602, 1905, 0207, 0710	Внешний вид, вкус и запах, консистенция	-
656.	Раздел I, часть I, п. 1.2				Масса	(50 - 6100) г
657.	Раздел I, часть I, п. 2.1.1, 2.1.2				Средняя масса, выход полуфабрикатов, панировка	(1 - 2000) г
658.	Раздел I, часть I, п. 2.1.4				Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
659.	Раздел I, часть I, п. 2.2.5				Массовая доля жира	(0 - 100) %
660.	Раздел I, часть I, п. 2.2.6				Содержание жиров/жиры	(0 - 100) г (г на порцию, г/100 г)
661.	Раздел I, часть I, п. 2.3.6				Массовая доля сахара	-
662.	Раздел I, часть I, п. 2.5.1				Общая кислотность (титруемая)	(0,2 - 50) °
663.	Раздел I, часть I, п. 2.6.1				Содержание белков/белки/азота	(0 - 100) г (г на порцию, г/100 г)
664.	Раздел I, часть I, п. 2.7				Содержание золь/минеральные вещества	(0,01 - 10,0) г (г на порцию, г/100 г)
665.	Раздел I, часть I, п. 2.8.1				Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 10,0) %
666.	Раздел I, часть I, п. 2.9.1				Витамин С	(0,05 - 300,0) мг/100 г
667.	Раздел I, часть I, п. 3.7.1				Массовая доля сернистого ангидрида	(0,01 - 2) %, (100 - 20000) мг/кг
668.	Раздел I, часть I, п. 4.1				Отбор проб	-
669.	Раздел I, часть I, п. 4.2, 4.3, 4.4				Подготовка к испытанию	-
670.	Раздел I, часть II, п. 4.7.1.1, 4.7.2				Массовая доля фарша	(0 - 100) %
671.	Раздел I, часть II, п. 7.1.1				Пероксидаза	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
					Качество термической обработки блюд	Отсутствие/наличие
672.	Раздел I, часть II, п. 7.2				Органолептика фритюрных жиров	-
673.	Раздел I, часть II, п. 7.2.1				Фритюрные жиры	Отсутствие/наличие
674.	Раздел I, часть II, п. 7.3				Содержание сухих веществ и жира по рецептурам блюд и изделий	-
675.	Раздел I, часть II, п. 7.4.5				Белки и углеводы	-
					Углеводы	-
					Химический состав/калорий- ность/пищевая ценность/энергети- ческая ценность (фактическая, рас- четная)	-
676.	Методические указания по гигиеническому кон- тролю за питанием в ор- ганизованных коллекти- вах (МУ 4237 - 86 от 29.12.1986 г.)	Продукция общественного питания	из 10.85	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Химический состав/калорий- ность/пищевая ценность/энергети- ческая ценность (фактическая, рас- четная)	-
					Углеводы	-
					Содержание жиров/жиры	(0 - 100) г (г на порцию, г/100 г)
					Масса	(50 - 6100) г
					Содержание сухих веществ/сухие вещества	(0,03 - 420,0) г (г на порцию, г/100 г)
					Содержание белков/белки/азота	(0 - 100) г (г на порцию, г/100 г)
					Белки и углеводы	-
					Содержание золы/минеральные ве- щества	-
					Содержание золы/минеральные ве- щества	(0,01 - 10,0) г (г на порцию, г/100 г)
677.	ГОСТ 15113.0 - 77	Концентраты пищевые	из 10.89	2106	Отбор проб	-
678.	ГОСТ 15113.2 - 77: п. 2				Минеральные примеси	(0,0003 - 10,0) %
679.	п. 5				Зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
680.	ГОСТ 15113.3 - 77				Консистенция, внешний вид, вкус и запах, цвет	-
681.	ГОСТ 15113.4 - 77, п. 2, 3				Массовая доля влаги	(0,01 - 100,0) %
682.	ГОСТ 15113.5 - 77, п. 2				Кислотность	(0,02 - 20,0) %
683.	ГОСТ 15113.6 - 77: п. 2				Массовая доля сахарозы	(0 - 90) %
684.	п. 3				Массовая доля сахарозы	(0 - 90) %
685.	п. 4				Массовая доля сахарозы	(0 - 90) %
686.	ГОСТ 15113.7 - 77, п. 2				Массовая доля поваренной соли	(0,3 - 36,0) %

1	2	3	4	5	6	7
687.	ГОСТ 15113.8 - 77: п. 2				Массовая доля золы	(0,02 - 5,0) %
688.	п. 3				Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,02 - 5,0) %
689.	ГОСТ 15113.9 - 77: п. 3, 3а, 4				Массовая доля жира	(0 - 100) %
690.	п. 6				Массовая доля жира	(0 - 100) %
691.	ГОСТ Р 52416 - 2005				Массовая доля золы	(0,5 - 16,0) %
692.	ГОСТ Р 52610 - 2006				Массовая доля влаги	(3,0 - 15,0) %
693.	ГОСТ 13685 - 84: п. 2.10	Соль поваренная	10.84.30	2501 00 91	Массовая доля оксида железа	(0,0005 - 0,005) %
694.	п. 2.18, 2.19				pH раствора	(0,02 - 12) ед. pH
695.	ГОСТ 33769 - 2016	Соль поваренная			Массовая доля хлор-иона	(58,0 - 61,0)%
696.	ГОСТ 33770 - 2016: п. 3	Соль поваренная			Отбор и подготовка проб	-
697.	п. 4, 4.5.1				Внешний вид, цвет	-
698.	п. 4, 4.5.2				Вкус	-
699.	п. 4, 4.5.3				Запах	-
700.	ГОСТ 33771 - 2016	Соль поваренная			Содержание основного вещества	(97,00 - 99,90)%
701.	ГОСТ Р 51575 - 2000: п. 4.1, 4.2	Соль поваренная			Массовая доля хлористого натрия	(97,0 - 99,9) %
702.	п. 4.3				Массовая доля йода	(20 - 60) мкг/г
703.	ГОСТ Р 54345 - 2011	Соль поваренная			Тиосульфат натрия	(15 - 40) · 10 ⁻³ %
704.	ГОСТ Р 54352 - 2011	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого остатка	(0,01 - 0,9) %
705.	ГОСТ Р 54353 - 2011	Соль поваренная			Массовая доля кальций-иона	(0,01 - 0,70) %
706.	ГОСТ Р 54729 - 2011	Соль поваренная			Массовая доля магний-иона	(0,005 - 0,30) %
707.	ГОСТ Р 54730 - 2011	Соль поваренная			Массовая доля сульфат-иона	(0,10 - 1,60) %
708.	ГОСТ 31749 - 2012: п. 6.2	Макаронные изделия	10.72	1902	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,00) %
709.	п. 7				Массовая доля калий-иона	(0,01 - 0,25) %
710.	п. 8.13				Отбор проб	-
711.	п. 8.2				Подготовка проб	-
					Перекисное число жира	(0,05 - 10,0) ммоль активного O ₂ /кг
					Время приготовления до готовности	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
712.	ГОСТ 31964 - 2012, п. 5	Макаронные изделия			Отбор проб	-
713.	п. 6				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
714.	п. 7.1				Массовая доля лома, состояние поверхности, излома и формы, цвет, поверхность, излом, форма	-
715.	п. 7.10				Зараженность и загрязненность насекомыми вредителями	Обнаружено/не обнаружено
716.	п. 7.2				Запах, вкус	-
717.	п. 7.3.1, 7.3.2				Влажность	(0 - 100) %
718.	п. 7.4				Кислотность	(1 - 50) °
719.	п. 7.5				Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl	-
720.	п. 7.7				Сохранность формы сваренных изделий	-
721.	п. 7.8.1, 7.8.2				Состояние после варки	-
722.	п. 7.9				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0 - 20) %
723.	ГОСТ 21094 - 75	Хлеб и хлебобулочные изделия	из 10.71, из 10.72, из 10.86	1905	Металломатная примесь	-
724.	ГОСТ 24557 - 89	Изделия хлебобулочные сдобные.			Влажность мякиша	(1 - 80) %
725.	ГОСТ 29138 - 91	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля начинки	(0 - 100) %
726.	ГОСТ 29139 - 91				Массовая доля витамина B1	-
727.	ГОСТ 29140 - 91				Массовая доля витамина B2	-
728.	ГОСТ 32124 - 2013: п. 5.2	Изделия хлебобулочные ба-раночные			Массовая доля витамина PP	(1,3 - 10,0) мг/100 г
729.	п. 8.1				Хрупкость	-
730.	п. 8.7.8				Отбор проб	-
731.	ГОСТ 5667 - 65: п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Набухаемость	(0 - 100) %
732.	п. 5а				Отбор и подготовка к анализу	-
					Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция состояния мякиша, состояние поверхности и формы	-
					Посторонние включения, хруст от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	-
733.	п. 6				Масса изделия	(1 - 2000) г
734.	ГОСТ 5668 - 68: п. 1	Хлеб и хлебобулочные изделия			Отбор и подготовка к анализу	-
735.	п. 2.3				Массовая доля жира	(0,7 - 50,0) %
736.	п. 5				Массовая доля жира	(0,7 - 50,0) %
737.	ГОСТ 5669 - 96	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
738.	ГОСТ 5670 - 96	Хлебобулочные изделия			Кислотность мякиша	(0,2 - 50) °
739.	ГОСТ 5672 - 68: п. 1	Хлеб и хлебобулочные изделия			Отбор и подготовка к анализу	-
740.	п. 2 - 4				Массовая доля сахара	(1 - 20) %
741.	ГОСТ 5698 - 51:	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 5) %
742.	п. 1				Отбор и подготовка к анализу	-
743.	ГОСТ Р 54645 - 2011: п. 8.10	Изделия хлебобулочные сухарные			Набухаемость	-
744.	п. 8.2				Отбор проб	-
745.	п. 8.6				Масса изделия	(1 - 2000) г
746.	п. 8.8				Внешний вид, цвет, вкус, запах, хрупкость	-
747.	п. 8.9				Количество лома	(0 - 20) %
748.	ГОСТ 26312.1 - 84, п. 2	Крупа	из 01.11, из 01.12, из 10.61	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, из 0713, из 0709, из 1107, из 1206	Отбор проб	-
749.	ГОСТ 26312.2 - 84: п. 3.1				Цвет	-
750.	п. 3.2				Запах	-
751.	п. 3.3				Вкус	-
752.	п. 3.5				Развариваемость	-
753.	ГОСТ 26312.3 - 84				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
754.	ГОСТ 26312.4 - 84: п. 3.3				Крупность	(0,001 - 100) %
755.	п. 3.6				Доброкачественное ядро, сорная примесь, мучка, испорченные ядра	(0 - 100) %
756.	ГОСТ 26312.5 - 84				Минеральные примеси	-
757.	ГОСТ 26312.6 - 84				Зольность	(0,1 - 5,0) %
758.	ГОСТ 26312.7 - 88				Кислотность	(0,5 - 50) °
759.	ГОСТ 26971 - 86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Массовая доля влаги	(0,5 - 50) %
					Кислотность	(3 - 8) ед. pH
760.	ГОСТ 30483 - 97	Крупа, толокно, хлопья			Доброкачественное ядро, сорная примесь, мучка, испорченные ядра	(0 - 100) %
761.	ГОСТ 7022 - 97	Крупа			Минеральные примеси	Отсутствие/наличие
762.	ГОСТ 10852 - 86	Семена масличные	01.11	1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207	Отбор проб	-
763.	ГОСТ 10853 - 88	Семена масличные			Зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
764.	ГОСТ 10854 - 2015, п.	Семена масличные			Металломагнитная примесь	(0 - 25) %

1	2	3	4	5	6	7
6.4.4						
765.	ГОСТ 10854 - 88	Семена масличные			Металломагнитная примесь	(0 - 25) %
766.	ГОСТ 10856 - 96	Семена масличные			Сорная примесь	(0 - 25) %
767.	ГОСТ 10967 - 90, п. 4.1	Зерно	из 01.11, из 01.12	из 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1107, 1206, 0709	Массовая доля влажности	(0,0 - 50,0) %
768.	п. 4.2				Запах	-
769.	ГОСТ 13586.3				Цвет	-
770.	ГОСТ 13586.4 - 83				Отбор проб	-
771.	ГОСТ 13586.5 - 2015				Зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
772.	ГОСТ 13586.6 - 93				Массовая доля влажности	(0,0 - 50,0) %
773.	ГОСТ 12786 - 80	Пиво	11.05	2203 00	Зараженность вредителями продовольственных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/не обнаружено
774.	ГОСТ 12787 - 81, п. 1				Отбор проб	-
775.	п. 3				Экстрактивность начального сусла	(0 - 30) %
776.	ГОСТ 12788 - 87: п. 1				Крепость	(0,0 - 100,0) %
777.	п. 2				Объемная доля этилового спирта (массовая доля спирта)	(0,00 - 7,71) %
778.	ГОСТ 12789 - 87, п. 3				Массовая концентрация экстрактивных веществ	(0 - 15) %
779.	ГОСТ 31764 - 2012				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-
780.	ГОСТ 20235.0 - 74	Мясо кроликов	10.11	0208	Кислотность	(0,1 - 10,0) см ³ NaOH
781.	ГОСТ 13195 - 73	Водки			Кислотность	(0 - 12) ед. pH
782.	ГОСТ 13192 - 73	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01, 11.02, 11.03	из 2208, из 2204	Цвет	(0,1 - 4,0) см ³ раствора йода
783.	ГОСТ 13194 - 74	Коньяки и коньячные спирты			pH	(3,8 - 4,8) ед. pH
					Отбор и подготовка проб	-
					Свежесть	-
					Внешний вид, цвет, запах	-
					Состояние мышц на разрезе	-
					Прозрачность бульона	-
					Форма и размер	-
					Железо/Массовая концентрация железа	(0,25 - 10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сахаров	(0,16 - 200,0) г/дм ³
					Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
784.	ГОСТ 13195 - 73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты			Железо/Массовая концентрация железа	(0,25 - 10) мг/дм ³
785.	ГОСТ 14139 - 76	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	(3,5 - 1000,0) мг/100 см ³
786.	ГОСТ 14352 - 73	Коньячные спирты			Массовая концентрация фурфурола	(0,2 - 3,0) мг/100 см ³
787.	ГОСТ 13192 - 73	Вино и виноматериалы			Массовая концентрация сахаров	(0,16 - 200,0) г/дм ³
788.	ГОСТ 13195 - 73	Вино и виноматериалы			Железо/Массовая концентрация железа	(0,25 - 10) мг/дм ³
789.	ГОСТ 18164 - 72	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	из 11.07	из 2201, из 2202	Общая минерализация (сухой остаток)	(10 - 25000) мг/дм ³
790.	ГОСТ 4011 - 72	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Железо (Fe, суммарно)	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
791.	МУК 4.1.3169 - 2014	Вода, расфасованная в емкости			Бис (2-этилгексил) фталат	(0,004 - 1,2) мг/дм ³
		Вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки:	из 11.07, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, 13.99, 21.20, 22.19, 17.22, 17.24, 13.99, 32.50, 26.60, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, из 25.30, из	из 2201, из 2202, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, из 5311, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101 - 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401 - 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503,	Дибутилфталат	(0,004 - 1,2) мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, Изделия медицинского назначения			Диоктилфталат	(0,010 - 1,2) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,010 - 1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005 - 1,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91	4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516		
792.	ПНД Ф 14.1:2.4.140 - 98 (изд. 2013)	Вода, расфасованная в емкости, вода природная	из 36.00, из 11.07	из 2201, из 2202	Сурьма без учета разбавления: при разбавлении: Кадмий без учета разбавления: при разбавлении: Бромид-ион	(0,0005 - 0,02) мг/дм ³ ; (0,0005 - 2) мг/дм ³ ; (0,00001 - 0,1) мг/дм ³ ; (0,00001 - 10) мг/дм ³ ; (0,1 - 2,0) мг/дм ³
793.	Унифицированные методы исследования качества вод СЭВ Ч.1. Т.2 1987г	Вода природная, сточная				
794.	МУ 31-08/04	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	-	-	Йодат-ион Йодид-ион Общий йод	(0,0005 - 1) мг/дм ³ (0,0001 - 1) мг/дм ³ (0,0007 - 2,2) мг/дм ³
795.	ГОСТ 1059 - 72	Водные вяжущие: продукция, предназначенная для детей и подростков	32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13	3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202	Массовая доля свободной серной кислоты	(0 - 1,5) %
796.	ГОСТ 13587 - 77	Текстильные нетканые полотна и спущенные изделия из волокон и нитей всех видов	из 13.99, 13.20, из 13.92, из 14.19	из 6203 - 6217	Отбор проб образцов	-
797.	ГОСТ 18321 - 73	Все виды штучной продукции			Отбор проб образцов	-
798.	ГОСТ 23948 - 80	Изделия швейные	-	7319	Отбор проб образцов	-
799.	ГОСТ 30407 - 96, п. 8.1	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.13	7013	Отбор проб образцов	-
800.	ГОСТ 31214 - 2016	Продукция,	22.19, 32.91,	3922, 3924, 3926, 4014,	Отбор проб образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13	4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, из 5311, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101 - 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401 - 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846		
801.	ГОСТ 32091 - 2013	Посуда керамическая	из 23.41	из 3924	Термостойкость	-обнаружено/ не обнаружено -явление видимых невооруженным глазом трещин глазурного и декоративного покрытий
802.	ГОСТ 32165 - 2013	Меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия	из 15.11	из 4302	рН водной вытяжки кожаной ткани меха	(1 - 12) ед. рН
803.	ГОСТ 4386 - 89, Метод А	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504,	Фтор-ион	(0,05 - 1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
804.	ГОСТ 8844 - 75	Полотна трикотажные	23.13	6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202		
805.	ГОСТ 9173 - 86	Изделия трикотажные.	14.13, 14.14, 14.31, 14.39, из 13.91	6001 - 6006, 6101 - 6113		-
806.	ГОСТ Р 52557 - 2011	Подгузники детские бумажные	из 17.22	из 9619		-
807.	ГОСТ Р 53547 - 2009	Посуда керамическая	из 23.41	из 3924	Кислотостойкость	обнаружено/не обнаружено изменений блеска или цветового тона глазури и декоративного покрытия
808.	Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, н-пропанола, лапегата, н-пропанола, изо-бутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава (утв. 28.05.2007 № 01.022 - 07)	Воздушная модельная среда: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	из 32.40, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из	9503, 9504, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4104 - 4107, 4113 - 4115, 5602, 5603, 6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104,	2-метилпропан-1-ол (изобутанол, изобутиловый спирт) Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Этилацетат Бутилацетат Пропан-2-он (ацетон) Ацетальдегид Метилацетат Метанол (метиловый спирт) Пропан-2-ол (изопропиловый спирт, изопропанол)	(0,05 - 0,5) мг/м³ (0,05 - 0,5) мг/м³ (0,05 - 0,5) мг/м³ (0,05 - 0,5) мг/м³ (0,175 - 1,75) мг/м³ (0,005 - 0,05) мг/м³ (0,035 - 0,35) мг/м³ (0,25 - 2,5) мг/м³ (0,3 - 3,0) мг/м³
817.	Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, дибутилфталата, дибензилфталата, бис(2-этилгексил-) фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава (утв. 28.05.2007 № 01.025 - 07)	Воздушная модельная среда: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	из 32.40, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из	4113 - 4115, 5602, 5603, 6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104,	Диэтилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат	(0,005 - 1,2) мг/дм³ (0,08 - 1,5) мг/дм³ (0,08 - 1,5) мг/дм³ (0,08 - 1,5) мг/дм³ (0,004 - 1,5) мг/дм³
822.	Методические рекомендации по определению	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для	из 22.29, из 22.19, из 14.12, из	4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104,	Гексаметилендиамин	(0,01 - 0,02) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
	гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности (утв. 23.09.1976 № 1503 - 76)	детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, очистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения	15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13	6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846		
823.	Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии (утв. 20.01.1982 № 2915 - 82)	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, очистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Винилацетат	(0,1 - 0,5) мг/дм³
824.	Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта	Продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, мебельная продукция и материалы, используемые для ее	из 32.40, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из	9503, 9504, 9401, 9403, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304,	Отбор проб воздуха	-

1	2	3	4	5	6	7
	спермы крупного рогатого скота» (утв. 30.05.2003. МР № 29 ФЦ/2688 - 03, п. 7.3	изготовления	13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13	6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202		
825.	МР 01.023-07	Изделия медицинского назначения	-	-	Этиленбензол (стирол)	(0,001 - 0,012) мг/м³
826.		Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	-	-	(1-Метилэтилен)бензол (альфа-метилстирол)	(0,005 - 0,06) мг/м³
827.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (утв. 10.03.1986 № 4077 - 86)	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения	из 32.40, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из	9503, 9504, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4104 - 4107, 4113 - 4115, 5602, 5603, 6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116,	Ацетофенон Сульфенамид Ц Этилцимат Тиурам Е Цимат Альтакс Каптакс Тиурам Д Дифенилгуанидин	(0,01 - 0,2) мг/л (0,03 - 2,0) мг/л (0,025 - 0,15) мг/л (0,025 - 0,15) мг/л (0,025 - 0,15) мг/л (0,03 - 0,80) мг/л (0,02 - 0,80) мг/л (0,025 - 0,15) мг/л (0,05 - 2,0) мг/л
828.	Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары (30.06.1987 № 4395 - 87)	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из	4113 - 4115, 5602, 5603, 6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116,	Эпихлоргидрин	(0,01 - 5,0) мг/дм³
829.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв.	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав	из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116,	Агидол-2	(0,05 - 5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
830.	19.10.1990): п. 6.1 п. 5.1.2	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, 13.99, 21.20, 22.19, 17.22, 17.24, 13.99, 32.50, 26.60	6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Изменение pH водной вытяжки /pH (1 - 12) ед. pH водного экстракта	
831.	Методические указания предназначены для осуществления предварительной гигиенической оценки вновь разрабатываемых резиновых и латексных медицинских изделий с целью получения разрешения Минздрава СССР на возможность их широкого применения пот назначению, для проведения контроля выпускаемых резиновых и латексных изделий на заводах-изготовителях. а также учреждениях. использующих эти изделия (утв. 19.12.86)	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, изделия медицинского назначения			Дифенилгуанидин Тиурам Каптакс Альтакс	(0,05 - 5,0) мг/л (0,025 - 0,15) мг/л (0,02 - 0,80) мг/л (0,03 - 2,0) мг/л
832.	МУК 4.1.1209 - 03	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, очистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее			Капролактам	(0,25 - 10) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения				
833.	МУК 4.1.3171 - 2014	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения	11.07	2201, 2202	Этанол (этиловый спирт)	(0,020 - 0,6) мг/дм ³
					Метилакрилат	(0,005 - 0,6) мг/дм ³
					Метилметакрилат	(0,005 - 0,6) мг/дм ³
					Бутилакрилат	(0,005 - 0,6) мг/дм ³
834.	МУК 4.1.656 - 96	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с	из 32.40, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 14.11, 13.20,	9503, 9504, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4104 - 4107, 4113 - 4115, 5602, 5603,	Метилакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Метилметакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
835.	МУК 4.1.657 - 96	пищевыми продуктами, из- делия медицинского назна- чения Водные вытяжки: продук- ция, предназначенная для детей и подростков, мате- риалы, реагенты, оборудо- вание, используемые для водоочистки и водоподго- товки, средства индивиду- альной защиты и матери- алы для их изготовления, материалы и изделия, пред- назначенные для контакта с пищевыми продуктами, из- делия медицинского назна- чения	14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, 13.99, 21.20, 22.19, 17.22, 17.24, 13.99, 32.50, 26.60	6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Бутилакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
836.	ГОСТ 25779 - 90:	Игрушки и материалы, вхо- дящие в их состав			Подготовка образцов для исследо- вания в водной модельной среде	-
837.	п. 3.49				Температура поверхности (°C)	(20 - 30) °C
838.	п. 3.68				Стойкость к влажной обработке, действию слюны, пота	отсутствие/наличие
839.	ГОСТ ISO 8124 - 3- 2014, п. 8	Игрушки и материалы, вхо- дящие в их состав			Подготовка образцов для исследо- вания в водной модельной среде	-
840.	Газохроматографиче- ское определение гексана, гептана, аце- тальдегида, ацетона, ме- тилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропа- нола, акрилонитрила, н- пропанола, н-пропила- цетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бута- нола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п- ксиолов, изопро- пилбензола, стирола (утв. 28.05.2007 №	Водные вытяжки: игрушки и материалы, входящие в их состав, продукция лег- кой промышленности и ма- териалы, применяемые для ее производства, изделия медицинского назначения			Толуол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Бензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Акрилонитрил	(0,008 - 0,1) мг/дм ³
					Спирт бутиловый	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Спирт изопропиловый	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Спирт пропиловый	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Спирт метиловый	(0,1 - 1,0) мг/дм ³
					Гептан	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Гексан	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Спирт изобутиловый	(0,1 - 1,0) мг/дм ³
					Бутилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,05 - 1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	01.024 - 07)				Ксилолы (сумма изомеров)	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Стирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Альфа-метилстирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Кумол (изопропилбензол)	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³
841.	Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовке их для определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (утв. 12.05.1976 № 1424 - 76)	Игрушки и материалы, входящие в их состав	из 32.40	9503, 9504	Отбор проб образцов	-
842.	МУК 4.1/4.3.2038 - 05: п. 6	Игрушки и материалы, входящие в их состав			Отбор проб воздуха	-
843.	п. 7				Запах образца	(0 - 5) баллов
844.	п. 8				Стойкость к влажной обработке, действию слюны, пота	отсутствие/наличие
845.	Приложение 2, табл. 1				Условия моделирования в воздушной среде	-
846.	Приложение 2, табл. 2				Пробоподготовка	-
					Условия моделирования в водной среде	-
847.	ГОСТ 26878 - 86	Парфюмерно-косметическая продукция	из 20.42, 20.53, 20.41	из 3306, из 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401	Хлор связанный	(0,03 - 5,0) мг/дм ³
848.	ГОСТ 29188.0 - 2014: п. 4	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля хлоридов	-
849.	п. 5.1				Отбор проб	-
850.	п. 5.2				Цвет	
					Внешний вид	-
					Запах	-
851.	ГОСТ 29188.2 - 2014				Водородный показатель (рН)	(1 - 12) ед. рН
852.	ГОСТ 29188.3 - 91				Термостабильность	Наличие/отсутствие эмульсии
853.	ГОСТ 29188.4 - 91				Массовая доля сухого вещества	(1 - 50) %
					Массовая доля воды и летучих веществ	(1 - 50) %
854.	ГОСТ 29188.5 - 91, п. 2				Массовая доля общей (суммы)	(0,3 - 2) %

1	2	3	4	5	6	7
855.	ГОСТ 31649 - 2012:	Парфюмерно-косметическая продукция			свободной и связанной щелочи)	
856.	п. 6.5				Цвет	-
857.	ГОСТ 31677 - 2012: п.	Парфюмерно-косметическая продукция			Кислотное число	(1 - 1,5) мг КОН/г
858.	4.1.4 - 4.1.8				Запах	(0 - 2) баллов
859.					Внешний вид	-
860.	ГОСТ 31678 - 2012: п.	Парфюмерно-косметическая продукция			Цвет	-
861.	6.5				Прозрачность	Прозрачный/непрозрачный
862.	п. 6.7.4				Сумма массовых долей душистых веществ	(0 - 5) %
863.	ГОСТ 31698 - 2013: п.	Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1 - 7) %
864.	6.4				Степень компактности	Растрескивается/не растрескивается
865.	п. 6.6				Относительная плотность при температуре 20°C	(0,1 - 0,9) г/см³
866.	ГОСТ ISO 279 - 2014	Масла эфирные	20.53	3301	Массовая доля воды	(5,0 - 25,0) %
867.	ГОСТ 22567.14 - 93, Приложение А	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P ₂ O ₅	(0,7 - 25,0) %
868.	ГОСТ 22567.7 - 87	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы			Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO ₂	(2,0 - 100,0) %
869.	ГОСТ 22567.8 - 77, п. 4.1, 4.2	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы			pH промывных вод	(1 - 12) ед. pH
870.	ГОСТ 32385 - 2013	Товары бытовой химии			Показатель активности водородных ионов (pH)	(1 - 12) ед. pH
871.	ГОСТ 32386 - 2013	Товары бытовой химии			Массовая доля активного хлора	(0,20 - 8,0) %; (3,0 - 200,0) г/дм³
872.	ГОСТ 32442 - 2013, п. 4.3	Товары бытовой химии			Анионное поверхностно-активное вещество	(1,5 - 35) %
873.	ГОСТ 32443 - 2013	Товары бытовой химии			Смываемость (остаточные количества НПAB)	(0 - 0,1) мг/дм³
874.	ГОСТ 32444 - 2013, п. 4.2	Товары бытовой химии			Смываемость (остаточные количества АПАВ)	(0 - 0,5) мг/дм³
875.	ГОСТ 33091 - 2014, п. 6.2	Товары бытовой химии			Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P ₂ O ₅	(0,5 - 40,0) %
876.	Хроматомасс-спектрометрическое определение метанола в	Товары бытовой химии			Массовая доля щавелевой кислоты	(1,0 - 21,0) %
877.					Содержание метанола (массовая доля)	(0,1 - 5,0) г/см³

1	2	3	4	5	6	7
	стеклоомывающих жидкостях (утв. 01.07.2008 № 01.035 - 08)					
876.	ГОСТ Р ИСО 16000 - 11 - 2009	Строительные или отделочные материалы	из 08.02	из 2505, из 2506, из 2507, из 2508, из 2515, из 2516, из 2517, из 2518, из 2519, из 2520, из 2521, из 2522, из 2524, из 2523, из 2529	Отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний	-
877.	ГОСТ Р ИСО 16000 - 9 - 2009	Строительные или отделочные материалы			Условия испытаний, отбор проб воздуха,	-
878.	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве (утв. 05.03.1987 № 4259 - 87): п. 6.1	Водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водочистки и водоподготовки	32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91	3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 2201, 2202, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516	Запах вытяжек	(0 - 5) баллов
879.	п. 6.2				Вкус вытяжек	(0 - 5) баллов
880.	п. 6.3				Мутность вытяжек	-
881.	п. 6.4				Осадок	-
882.	п. 6.5				Пенообразовательная способность вытяжек	-
883.	п. 7.10				Эпихлоргидрин	(0,01 - 0,5) мг/дм³
884.	Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий (утв. 06.01.2004 № 2.1.2.1829 - 04): п. 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	17.24, 16.21, 17.29,	3918 10, 3919, 3920, 3922,	Отбор проб воздуха	-
885.	п. 4.1.1				Отбор проб образцов	-
886.					Одориметрические исследования (запах и интенсивность)	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
887.	Методические указания распространяются на измерение содержания вредных веществ в воздухе помещений при санитарном контроле (Утв. 26.10.1984 № 3133 - 84)	Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы			Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактамы)	(3,2 - 11,2) мг/м ³
888.	ГОСТ 16371 - 2014	Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	31.01.1, 31.02.1, 31.09.1	9401, 9403	Отбор проб образцов	-
889.	ГОСТ 19301.1 - 2016	Мебель детская дошкольная			Функциональные размеры: длина крышки стола ширина крышки стола высота рабочей плоскости расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола	(450 - 1200) мм (450 - 700) мм (340 - 580) мм (270 - 470) мм
890.	ГОСТ 19301.2 - 2016				Функциональные размеры:	-
891.	ГОСТ 19917 - 2014	Мебель для сидения и лежания			Отбор проб образцов	-
892.	ГОСТ 22046	Мебель			Отбор проб образцов	-
893.					Функциональные размеры	-
894.	ГОСТ 30255 - 2014: п. 4	Мебель, древесные и полимерные материалы			Отбор проб образцов	-
895.	п. 6, 7, 1 - 7.4, 7.9				Отбор проб воздуха	-
896.	ГОСТ 16218.0 - 93, п. 2	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203,	Отбор проб образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
897.	ГОСТ 20566 - 75	Ткани и шпунтовые изделия текстильные	из 13.99, 13.20, из 13.92, из 14.19	9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506	Отбор проб образцов	-
898.	ГОСТ 25617 - 2014, п. 18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные		из 6203 - 6217	Свободный формальдегид	(0,2 - 2,0) мг/дм ³ ; (200 - 2000) мкг/г
899.	ГОСТ 3816 - 81 (ИСО 811 - 81), п. 3	Полотна текстильные			Гигроскопичность	(5,0 - 25,0) %
900.	ГОСТ 6410 - 80, п. 4.9	Резиновые и резинокостильные ботинки и сапожки	из 15.20	6401 - 6406	Водонепроницаемость	-
901.	ГОСТ 9289 - 78	Обувь			Отбор проб образцов	-
902.	ГОСТ ISO 3071 - 2011	Материалы текстильные	из 13.99, 13.20, из 13.92, из 14.19	из 6203 - 6217	Определение pH водного экстракта	(1 - 12) ед. pH
903.	ГОСТ ИСО 5089 - 2001	Материалы текстильные			Пробоподготовка	-
904.	МУК 4.1/4.3.1485 - 03: п. 3.1	Одежда для детей, подростков и взрослых и материалы, применяемые для ее производства, игрушки и материалы для их производства	из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 32.40	из 6201 - 6217, 9503, 9504	Запах образца	(0 - 5) баллов
905.	п. 3.6.2				Отбор проб образцов	-
906.	п. 3.6.3 - 3.6.5				Пробоподготовка	-
907.	п. 3.6.6				Условия моделирования воздушных вытяжек	-
908.	ГОСТ 7983 - 99, п. 3.1	Пасты зубные	из 20.42	3306	Внешний вид образца	(0 - 5) баллов
909.	МУК 4.1/4.3.2155 - 06 (Доп. № 1 к МУК 4.1/4.3.1485 - 03), Раздел 3.7	Подгузники и прокладки	из 17.22	9619	Подготовка к исследованиям	-
910.	СанЭпГ требования, утв. Решением № 299 раздел 12 п. 5	Средства личной гигиены	из 17.22., из 13.99	из 4803, 4818, 9619	Пробоподготовка	-
911.	ГОСТ 23268.12 - 78	Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846	Окисляемость/окисляемость перманганатная	(0,8 - 10,0) мг/дм ³
912.	МУК 4.1.3167 - 14	Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления			(1-Метилэтил)бензол (альфа-метилстирол)	(0,005 - 0,06) мг/м ³
913.	МУК 4.1.647 - 96	Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления			Фенол	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
914.	ГОСТ 12523 - 77	Целлюлоза, бумага, картон	из 22.21, из 22.22, из 22.21, из 22.22, 3917, 3920, 3923, 3924,		Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
			из 22.29, из 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, из 28.93, из 27.51	4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, из 7323, 7418, 7612, 7615, 8418 21, 8509, 8516, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438		
915.	ГОСТ 27002 - 86	Посуда из коррозионно-стойкой стали	-	7323	Стойкость изделий к коррозии	Отсутствие/наличие
916.	ГОСТ Р 50962 - 96, п. 4.2	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	из 22.29	3924	Отбор проб образцов	-
917.	п. 5.5				Стойкость к горячей воде	Отсутствие/наличие
					Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С	-
918.	п. 5.6				Миграция красителя	Отсутствие/наличие
919.	п. 5.7				Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	-
					Химическая стойкость	Отсутствие/наличие
920.	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (утв. 02.02.1971 г. № 880 - 71)	Водные вытяжки: материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реакенты, оборудование, используемые для водоподготовки, очистки и водоподготовки, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, изделия медицинского назначения	из 32.40, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из	9503, 9504, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6112, 6114 - 6117, 6201 - 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401 - 6405, 4820, 4202, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4104 - 4107, 4113 - 4115, 5602, 5603, 6401, 6402 - 6406, 5801 - 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101 - 6117, 5701 - 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504 - 6506,	Пробоподготовка Привкус водной вытяжки Привкус образца Запах образца (баллы) Запах водной вытяжки (баллы) Муть водной вытяжки Осадок водной вытяжки Этиленгликоль Гексаметилендиамин Фталевый ангидрид Внешний вид образца Внешний вид водной вытяжки Окисляемость Капролактамы	- - - - - Отсутствие/наличие Отсутствие/наличие (0,1 - 5,0) мг/л (0,01 - 0,05) мг/дм³ (0,01 - 0,4) мг/дм³ - - (0,3 - 5) мгО₂/дм³ (0,01 - 1,0) мг/дм³
921.						
922.						
923.						
924.						
925.						
926.						
927.						
928.						
929.						
930.						
931.						
932.						
933.						

1	2	3	4	5	6	7
			25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13	из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846		
934.	МУК 4.1.647 - 96	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438	Фенол	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
935.	МУК 4.1.653 - 96	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Формальдегид	(0,02 - 10,0) мг/дм ³
936.	МУК 4.1.741 - 99	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Бенз(а)пирен	(0,002 - 0,2) мкг/дм ³
937.	СТ РК ИСО 13302 - 2005	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Привкус водной вытяжки	-
					Запах водной вытяжки (баллы)	-
					Запах образца (баллы)	-
					Привкус образца	-
938.	ГОСТ 5556 - 81 п. 3.8	Вага медицинская гирьскопическая	из 13.99	из 3005	Реакция водной вытяжки	(1 - 12) ед. pH
939.	ГОСТ 9412 - 93	Марля медицинская	из 13.20	из 5208, из 3005	Поглотительная способность	(15 - 25) г
940.	ГОСТ Р 51577 - 2000	Средства гигиены полости рта жидкие	из 20.42	3306	Реакция водной вытяжки	(1 - 12) ед. pH
					pH	(1 - 12) ед. pH
					Массовая доля фторидов в зубной пасте	(1 - 1000) мг/дм ³
941.	МУ 3133 - 84	Изделия медицинского назначения	13.99, 21.20, 22.19, 17.22,	из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004,	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактамы)	(3,2 - 11,2) мг/м ³
942.	МУК 4.1.3167 - 14	Изделия медицинского назначения	17.24, 13.99, 32.50, 26.60		Этилбензол (стирол)	(0,001 - 0,012) мг/м ³
943.	МУК 4.2.2942 - 11	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/нестерильно

1	2	3	4	5	6	7
944.	ПНД Ф 14.1.2.4.154 - 99	Изделия медицинского назначения		9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Окисляемость	(0,25 - 100,0) мг О ₂ /дм ³
945.	РД 52.18.297 - 91	Изделия медицинского назначения			Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капро-лактам)	(0,03 - 0,06) мг/м ³
946.	ГОСТ Р 54562 - 2011	Известь хлорная	из 20.20	3808	Массовая доля активного действующего вещества	(15 - 30) %
947.	Руководство 4.2.2643 - 10, п. 4.2.1	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного хлора	(15 - 30) %
948.	п. 4.2.2				Масса активного хлора в таблетке	(1,54 - 1,70) г
949.	п. 4.2.4				Массовая доля перекиси водорода	(30 - 40) %
950.	ГОСТ 18190 - 72	Вода питьевая, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13,	2201, 2202, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4803 00, 4818,	Хлор остаточный свободный	(0,02 - 5,0) мг/дм ³
951.					Хлор остаточный связанный	(0,03 - 5,0) мг/дм ³
952.	ГОСТ 18301 - 72	Вода питьевая, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13,	Остаточный озон (при озонировании)		(0,05 - 5,0) мг/дм ³
953.	ГОСТ 18309 - 2014, п. 5 (метод А)	Вода питьевая и природная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13,	Массовая концентрация полифосфатов/полифосфаты (по РО ₄): без учета разбавления: при разбавлении:		(0,01 - 0,4) мг/дм ³ (0,01 - 40,0) мг/дм ³
954.	ГОСТ 19355 - 85, п. 2	Вода питьевая, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13,	Массовая концентрация полиакриламида/полиакриламид: без учета разбавления: при разбавлении:		(0,02 - 0,1) мг/дм ³ (0,1 - 0,5) мг/дм ³
955.	ГОСТ 31857 - 2012, п. 5, метод А.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, воды источников питьевого водоснабжения, вода природная и сточная, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13,	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные: без учета разбавления: при разбавлении:		(0,015 - 0,25) мг/дм ³ (0,015 - 25,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки	17.22.11, 17.22.12, 13.99.19, из 32.40	9619 00, 9503, 9504		
956.	МУК 4.1.1132-02	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			2,4-Д	(0,0001 - 0,01) мг/дм ³
957.	МУК 4.3.2900 - 11	Вода централизованных систем водоснабжения			Температура горячей воды	(20 - 100) °C
958.	ГОСТ 31858 - 2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Альдрин	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					ДДТ (сумма изомеров)	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³
959.	ГОСТ 31860 - 2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002 - 0,5) мкг/дм ³
960.	ГОСТ 31861 - 2012	Все типы вод			Отбор и подготовка проб	-
961.	ГОСТ 31863 - 2012	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация цианидов/цианиды (CN): без учета разбавления: при разбавлении:	(0,01 - 0,25) мг/дм ³ (0,01 - 2,5) мг/дм ³
962.	ГОСТ 31868 - 2012, метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого			Цветность	(1 - 70) градус цветности

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления				
963.	ГОСТ 31870 - 2012, п. 4 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения, водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами				
					Мышьяк: без учета разбавления: при разбавлении: Алюминий: без учета разбавления: при разбавлении: Барий: без учета разбавления: при разбавлении: Бериллий: без учета разбавления: при разбавлении: Кадмий: без учета разбавления: при разбавлении: Марганец: без учета разбавления: при разбавлении: Медь: без учета разбавления: при разбавлении: Молибден: без учета разбавления: при разбавлении: Никель: без учета разбавления: при разбавлении: Селен:	(0,005 - 0,3) мг/дм ³ ; (0,005 - 30) мг/дм ³ (0,01 - 0,1) мг/дм ³ ; (0,01 - 10) мг/дм ³ (0,01 - 0,2) мг/дм ³ ; (0,01 - 20) мг/дм ³ (0,0001 - 0,002) мг/дм ³ ; (0,0001 - 0,2) мг/дм ³ (0,0001 - 0,01) мг/дм ³ ; (0,0001 - 1) мг/дм ³ (0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³ (0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³ (0,001 - 0,2) мг/дм ³ ; (0,001 - 20) мг/дм ³ (0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					без учета разбавления: при разбавлении:	(0,002 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,002 - 5) мг/дм ³
					Серебро: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,0005 - 0,01) мг/дм ³ ; (0,0005 - 1) мг/дм ³
					Сурьма: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,02) мг/дм ³ ; (0,005 - 2) мг/дм ³
					Свинец: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³
					Цинк: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³
					Титан: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,1 - 0,5) мг/дм ³ ; (0,1 - 50) мг/дм ³
					Хром: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³
					Ванадий: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,005 - 5) мг/дм ³
					Кобальт: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,001 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,001 - 5) мг/дм ³
					Олово: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,02) мг/дм ³ ; (0,005 - 2) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа (Fe)	(0,04 - 0,25) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди (Cu)	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца (Pb)	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка (Zn)	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация алюминия (Al)	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
964.	ГОСТ 31941 - 2012: п. 5.1	Вода дистиллированная и вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	-	Массовая концентрация 2,4-Д	(0,01 - 0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
965.	п.5.2	природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения			Массовая концентрация 2,4-Д	(0,0002 - 0,01) мг/дм ³
966.	ГОСТ 31949 - 2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	из 11.07, 36.00, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 17.24, из 17.29, из 16.21, из 16.22, из 22.21, из 22.23, из 13.93, из 17.12, из 22.19, из 13.99, из 23.65, из 17.12, из 11.07, из 22.19, из 32.91, из 30.92, из 32.40, из 17.22, из 58.11, из 22.29, из 31.03, из 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, из 17.22.11, из 17.22.12, из 13.99.19, из 32.40, из 20.13.52.120	2201, 2202, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 6015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 4803 00, 4818, 9619 00, 9503, 9504	Бор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
967.	ГОСТ 31951 - 2012 (п. 6)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода поверхностных и подземных водоисточников, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация: тетрахлорэтилена хлороформа: без учета разбавления: при разбавлении: бромформа: без учета разбавления: при разбавлении: дихлорбромметана: без учета разбавления: при разбавлении: дибромхлорметана: без учета разбавления: при разбавлении: четырёххлористого углерода (тетрахлорметана): без учета разбавления: 1,2-дихлорэтана: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,0006 - 0,025) мг/дм ³ (0,0006 - 0,025) мг/дм ³ (0,0006 - 0,25) мг/дм ³ (0,0010 - 0,045) мг/дм ³ (0,0010 - 0,45) мг/дм ³ (0,0008 - 0,035) мг/дм ³ (0,0008 - 0,35) мг/дм ³ (0,0010 - 0,040) мг/дм ³ (0,0010 - 0,40) мг/дм ³ (0,0006 - 0,025) мг/дм ³ (0,0006 - 0,25) мг/дм ³ (0,001 - 0,02) мг/дм ³ (0,001 - 0,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Тетрахлорэтана: без учета разбавления: при разбавлении трихлорэтана (трихлорэтилена): без учета разбавления: при разбавлении: Жесткость общая	(0,008 - 0,025) мг/дм ³ ; (0,025 - 0,25) мг/дм ³ ; (0,0015 - 0,025) мг/дм ³ ; (0,0015 - 0,25) мг/дм ³ ; (0,1 - 50,0) °Ж
968.	ГОСТ 31954 - 2012, п. 4 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения				
969.	ГОСТ 31956 - 2012, п. 4 (Метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, сточ- ная вода, водные вытяжки: продукция, предназначен- ная для детей и подростков, средства личной гигиены, продукция легкой промыш- ленности и материалы, при- меняемые для ее производ- ства			Хром (Cr ⁶⁺)	(0,025 - 25,0) мг/дм ³
970.	ГОСТ 31957 - 2012, Ме- тод А.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе вода источников пи- тьевого водоснабжения, сточная вода			Карбонаты Гидрокарбонаты Щелочность	(6 - 6100) мг/дм ³ (6,1 - 6100) мг/дм ³ (0,1 - 100) ммоль/дм ³
		Водные вытяжки: матери- алы, реагенты, оборудова- ние, используемые для во- доочистки и водоподго- товки			Гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³
971.	ГОСТ 33045 - 2014; п. 5 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды,			Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)/аммиак и аммоний-ион (по азоту): без учета разбавления:	(0,1 - 3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточная вода, вода дистиллированная и вода для лабораторного анализа			при разбавлении:	(0,1 - 300,0) мг/дм ³
972.	п. 6 (Метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Массовая концентрация нитритов/нитриты (по NO ₂): без учета разбавления: при разбавлении:	(0,003 - 0,3) мг/дм ³ : (0,003 - 30,0) мг/дм ³
973.	п. 9 (Метод Д)	Вода дистиллированная и вода для лабораторного анализа			Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
974.	ГОСТ 4152 - 89	Вода питьевая, водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, средства личной гигиены, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Массовая концентрация мышьяка	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
975.	ГОСТ Р 55683 - 2013	Вода питьевая (в том числе вода бассейнов)			Массовая концентрация хлора остаточный активный (общего) на месте отбора проб	(0,15 до 2,0) мг/дм ³
976.	ГОСТ Р 55684 - 2013, Способ Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100,0) мг O ₂ /дм ³
977.		Водные вытяжки: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Окисляемость вытяжек	(0,25 - 100,0) мг O ₂ /дм ³
978.	МУК 4.1.1469-03	Воды питьевые,			Ртуть	(0,00001 - 0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		природные, сточные				
979.	ГОСТ 31950-2012	Вода питьевая, в том числе				Ртуть (0,2 - 5,0) мг/кг (дм ³)
980.	ГОСТ Р 57162 - 2016	расфасованная в емкости,				Мышьяк (0,005 - 5) мг/дм ³
981.		природные (поверхностные				Бериллий (0,0001 - 0,2) мг/дм ³
982.		и подземные) воды, сточ-				Барий (0,01 - 20) мг/дм ³
983.		ная (в том числе очисен-				Алюминий (0,01 - 10) мг/дм ³
984.		ная) вода				Селен (0,002 - 5) мг/дм ³
985.						Молибден (0,001 - 20) мг/дм ³
986.						Марганец (0,001 - 5) мг/дм ³
987.						Медь (0,001 - 5) мг/дм ³
988.						Кадмий (0,0001 - 5) мг/дм ³
989.						Сурьма (0,005 - 10) мг/дм ³
990.						Серебро (0,0005 - 5) мг/дм ³
991.						Никель (0,005 - 5) мг/дм ³
992.						Цинк (0,001 - 50) мг/дм ³
993.						Свинец (0,002 - 5) мг/дм ³
994.						Олово (0,005 - 10) мг/дм ³
995.						Кобальт (0,002 - 5) мг/дм ³
996.						Ванадий (0,005 - 5) мг/дм ³
997.						Хром (0,002 - 10) мг/дм ³
998.						Титан (0,1 - 50) мг/дм ³
999.		Вода дистиллированная и				Массовая концентрация железа (Fe) (0,04 - 25) мг/дм ³
		вода для лабораторного				Массовая концентрация свинца (Pb) (0,002 - 5) мг/дм ³
		анализа				Массовая концентрация меди (Cu) (0,001 - 5) мг/дм ³
1000.						Массовая концентрация цинка (Zn) (0,001 - 50) мг/дм ³
1001.						Массовая концентрация алюминия (Al) (0,01 - 10) мг/дм ³
1002.						Запах при 20 °С (0 - 5) баллов
1003.						Запах при 60 °С (0 - 5) баллов
1004.	ГОСТ Р 57164 - 2016: п.	Вода питьевая, в том числе				
1005.	5	расфасованная в емкости,				
		природная вода				Привкус (0 - 5) баллов
1006.		Вода питьевая, в том числе				
		расфасованная в емкости,				
		природная вода, водные вы-				
		тяжки: материалы, реа-				
		генты, оборудование, ис-				
		пользуемые для водо-				
		очистки и водоподготовки				

1	2	3	4	5	6	7
1007.	п. 6	Водные вытяжки: средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления			Запах водной вытяжки	(0 - 5) баллов
1008.					Вкус водной вытяжки	(0 - 5) баллов
1009.					Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная вода, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	Мутность
1010.	Методические указания по определению ТМГД и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии (утв. 08.06.89 №5044 - 89)	Вода			Тиам	(0,01 - 0,5) мг/дм³
1011.	Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. 11.03.85 № 3222 - 85)	Вода, почва			Трихлорметафос-3	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Базулин	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					ДДВФ (дихлорфос)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Трихлорфон (хлорофос)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Антио	(0,001 - 0,1) мг/дм³
		Почва			Фозалон (золон)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Малатион (карбофос)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Паратион-метил (метафос)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Пиримифос-метил (актеллик)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
					Хлорпирифос (лусбан)	(0,001 - 0,1) мг/дм³
1012.	МУ 4675-88				Диазинон (базулин)	(0,4 - 1,0) мкг
1013.	ГОСТ 26213 - 91				Органическое вещество	(0,1 - 50) %
1014.	МУК 4.1.3166 - 2014	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из			Ацетон	(0,05 - 1,0) мг/дм³
					Метанол	(0,05 - 1,0) мг/дм³
					Изопропанол	(0,05 - 1,0) мг/дм³
					Пропанол	(0,05 - 1,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		материалов различного со- става: продукция, предна- значенная для детей и под- ростков, игрушки и матери- алы, входящие в их состав, материалы, реагенты, обо- рудование, используемые для водоочистки и водопод- готовки, средства личной гигиены, средства индиви- дуальной защиты и матери- алы для их изготовления, материалы и изделия, пред- назначенные для контакта с пищевыми продуктами, из- делия медицинского назна- чения			Бутанол Изобутанол Бутилацетат Этилацетат Бензол Стирол (этилбензол) Гексан Толуол Этилбензол Ксилолы (смесь изомеров) Ацетальдегид Гептан Акрилонитрил Альфа-метилстирол Кумол (изопропилбензол) Метилацетат	(0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,01 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³
1015.	МУК 4.1.646 - 96	Вода централизованного			Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,001 - 75) мг/дм ³
1016.		хозяйственно-питьевого во-			Хлороформ (трихлорметан)	(0,001 - 75) мг/дм ³
1017.		доснабжения, водные вы-			1,2-Дихлорэтан	(0,001 - 75) мг/дм ³
1018.		тяжки: продукция, предна-			Дихлорметан (хлористый метилен)	(0,001 - 75) мг/дм ³
1019.		значенная для детей и под-			1,1-Дихлорэтилен	(0,001 - 75) мг/дм ³
1020.		ростков, игрушки и матери- алы, входящие в их состав, материалы, реагенты, обо- рудование, используемые для водоочистки и водопод- готовки, средства индиви- дуальной защиты и матери- алы для их изготовления, материалы и изделия, пред- назначенные для контакта с пищевыми продуктами, из- делия медицинского назна- чения			Четыреххлористый углерод (тет- рахлорметан)	(0,001 - 75) мг/дм ³
1021.					Дибромхлорметан	(0,001 - 75) мг/дм ³
1022.					Дихлорбромметан	(0,001 - 75) мг/дм ³
1023.					Бромформ (трибромметан)	(0,001 - 75) мг/дм ³
1024.					Тетрахлорэтилен	(0,001 - 75) мг/дм ³
1025.	МУК 4.1.650 - 96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого во- доснабжения			Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) Этилбензол Хлорбензол	(0,005 - 20) мг/дм ³ (0,005 - 20) мг/дм ³ (0,005 - 20) мг/дм ³ (0,005 - 20) мг/дм ³ (0,005 - 2,0) мг/дм ³
1026.	МУК 4.1.739 - 99	Вода питьевая и				

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная (источники питьевой), водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами				
1027.	ПНД Ф 14.1.2.3.100 - 97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)			Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 2000) мг/дм ³
1028.	ПНД Ф 14.1.2.3.101 - 97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая и очищенная)			Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
1029.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121 - 97	Вода питьевая, в том числе расфасованная, природная (подземная, поверхностная), сточная, очищенная сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки,			Водородный показатель (рН)	(1 - 14) ед. рН
1030.		Водные вытяжки: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Активная реакция (рН) вытяжек	(1 - 14) ед. рН
1031.		Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления			рН водного экстракта	(1 - 14) ед. рН
1032.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123 - 97	Вода природная поверхностная пресная, грунтовая, сточная, очищенная			Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(0,5 - 300) мг О ₂ /дм ³
1033.					Биохимическое потребление	(0,5 - 300) мг О ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточная			кислорода (БПКполн.)	
1034.	ПНД Ф 14.1:2:4.114 - 97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная, сточная			Массовая концентрация сухого остатка/Общая минерализация (сухой остаток)	(50 - 25000) мг/дм ³
1035.		Водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки			Сухой остаток	(50 - 25000) мг/дм ³
1036.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 - 98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки			Массовая концентрация нефтепродуктов/нефтепродукты/ нефтепродукты суммарно	(0,005 - 50) мг/дм ³
1037.	ПНД Ф 14.1:2:4.137 - 98 (изд. 2017)	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки			Массовая концентрация: стронция	(0,1 - 1000) мг/дм ³
					магния	(0,04 - 5000) мг/дм ³
					кальция	(0,2 - 5000) мг/дм ³
1038.	ПНД Ф 14.1:2:4.139 - 98 (изд. 2010)	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки			Массовая концентрация: марганца: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,01 - 5) мг/дм ³ ; (0,01 - 500) мг/дм ³
1039.		детей и подростков, иг-рушки и материалы, входя-щие в их состав, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водо-очистки и водоподготовки, продукция легкой промыш-ленности и материалы, при-меняемые для ее произвд-ства, средства личной гиги-ены, средства индивидуаль-ной защиты и материалы для их изготовления			меди: без учета разбавления: при разбавлении: никеля: без учета разбавления: при разбавлении: цинка: без учета разбавления: при разбавлении: хрома: без учета разбавления: при разбавлении: железа: без учета разбавления:	(0,01 - 10) мг/дм ³ ; (0,01 - 1000) мг/дм ³ ; (0,015 - 1,0) мг/дм ³ ; (0,015 - 100) мг/дм ³ ; (0,004 - 0,2) мг/дм ³ ; (0,004 - 20) мг/дм ³ ; (0,02 - 10) мг/дм ³ ; (0,02 - 1000) мг/дм ³ ; (0,01 - 15) мг/дм ³ .
1040.						
1041.						
1042.						
1043.						

1	2	3	4	5	6	7
1044.					при разбавлении: кобальта: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,01 - 1500) мг/дм ³ (0,015 - 0,5) мг/дм ³ (0,015 - 50) мг/дм ³
1045.					серебра: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,01 - 10) мг/дм ³ (0,01 - 1000) мг/дм ³
1046.					свинца: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,1 - 5,0) мг/дм ³ (0,1 - 500) мг/дм ³
1047.					Кадмия: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,05 - 5,0) мг/дм ³ (0,05 - 500) мг/дм ³
1048.	ПНД Ф 14.1.2:4.154 - 99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения), сточная (в том числе очищенная и ливневая), вода бассейнов, вода горячего водоснабжения			Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мг О ₂ /дм ³
1049.		Водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водочистки и водоподготовки			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мг О ₂ /дм ³
1050.		Водные вытяжки: полимерные и полимернодержажие строительные материалы			Окисляемость вытяжек	(0,25 - 100,0) мг О ₂ /дм ³
1051.		Водные вытяжки: средства личной гигиены			Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	(0,25 - 100,0) мг О ₂ /дм ³
1052.		Водные вытяжки: изделия медицинского назначения			Окисляемость	(0,25 - 100,0) мг О ₂ /дм ³
1053.	ПНД Ф 14.1.2:4.157 - 99 (изд. 2013)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная очищенная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые			Массовая концентрация: сульфат-ионов хлорид-ионов нитрит-ионов нитрат-ионов фторид-ионов	(0,5 - 200) мг/дм ³ (0,50 - 200) мг/дм ³ (0,2 - 50) мг/дм ³ (0,20 - 50) мг/дм ³ (0,10 - 10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		для водоочистки и водоподготовки				
1054.	ПНД Ф 14.1.2:4.15 - 95 (изд. 2011)	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,01 - 10,0) мг/дм ³
1055.	ПНД Ф 14.1.2:4.160 - 2000 (изд. 2004)	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация общей ртути	(0,05 - 2000) мкг/дм ³
1056.	ПНД Ф 14.1.2:4.178 - 02 (изд. 2010)	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов и сульфидов	(0,002 - 10,0) мг/дм ³
1057.	ПНД Ф 14.1.2:4.182 - 02: п. 9.1 (метод А)	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация общих фенолов	(0,0005 - 25,0) мг/дм ³
1058.	п. 9.2 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости природная, сточная			Массовая концентрация летучих фенолов/фенолы летучие (суммарно)	(0,0005 - 25,0) мг/дм ³
		Водные вытяжки: игрушки и материалы, входящие в их состав			Сумма общих фенолов	(0,0005 - 25,0) мг/дм ³
1059.	ПНД Ф 14.1.2:4.194 - 03	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация неионизированных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	(0,5 - 10) мг/дм ³
1060.	ПНД Ф 14.1.2:4.201 - 03	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация: ацетона	(0,3 - 6) мг/дм ³
					метанола	(0,5 - 6) мг/дм ³
1061.	ПНД Ф 14.1.2:4.205 - 04 (изд. 2009)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация: Атразин	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
		Вода питьевая, природная, сточная			Симазин	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Диметоат (фосфамид)	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Метафос	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Фозалон (золон)	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Карбофос	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Фталофос	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
					Гезамил	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1062.	РД 52.24.403 - 2018	Вода природная и очищенная сточная			Гезагарт 50	(0,00005 - 0,01) мг/дм ³
1063.	РД 52.24.412 - 2009	Вода природная и сточная			Массовая концентрация ионов кальция	(1 - 200) мг/дм ³
1064.	РД 52.24.433 - 2005	Поверхностные воды, очищенные сточные воды			Массовая концентрация: ДДТ (сумма изомеров)	(0,005 - 0,5) мкг/дм ³
1065.		Водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водочистки и водоподготовки			гексахлорциклоксана (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,002 - 0,3) мкг/дм ³
1066.		Водные вытяжки: материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Массовая концентрация силикатов и всех форм кремниевой кислоты	(0,5 - 15,0) мг/дм ³
1067.	РД 52.24.468 - 2005	Вода поверхностная и очищенная сточная			Активированная кремниевая кислота (по Si)	(0,5 - 15,0) мг/дм ³
1068.	РД 52.24.488 - 2006	Вода природная и очищенная сточная, водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водочистки и водоподготовки			Кремний	(0,5 - 15,0) мг/дм ³
1069.	ПНД Ф 14.1.2:4.36 - 95 (изд. 2010)	Вода питьевая, природная, сточная			Взвешенные вещества	(5 - 200) мг/дм ³
1070.	ПНД Ф 14.1.2:4.71 - 96 (изд. 2018)	Вода питьевая, природная, сточная, вода бассейнов, техническая вода, вытяжки из материалов различного состава			Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)/сумма летучих фенолов/фенольный индекс	(2 - 300) мкг/дм ³
					Массовая концентрация бора	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация: 1,1-дихлорэтлена	(0,0003 - 100) мг/дм ³
					тетрахлорэтана	(0,0003 - 100) мг/дм ³
					дихлорметана (хлористого метилена)	(0,01 - 100) мг/дм ³
					дихлорбромметана	(0,0002 - 100) мг/дм ³
					дибромхлорметана	(0,0002 - 100) мг/дм ³
					четырёххлористого углерода	(0,0001 - 100) мг/дм ³
					1,2-дихлорэтана	(0,001 - 100) мг/дм ³
					хлороформа	(0,0001 - 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					трихлорэтилена	(0,00005 - 100) мг/дм ³
					трибромметана/бромформа	(0,00005 - 100) мг/дм ³
1071.	РД 52.24.382 - 2006: п. 11.3	Вода природная и очищенная сточная			Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в сумме (фосфор минеральный)	(0,01 - 0,2) мг/дм ³
1072.	п. 12.1				Массовая концентрация фосфатов (в перерасчете на фосфор)	(0,01 - 0,2) мг/дм ³
1073.	ПНД Ф 14.1:2.49 - 96 (изд. 2004)	Вода природная, сточная			Массовая концентрация ионов мышьяка/мышьяк	(0,05 - 0,8) мг/дм ³
1074.	ПНД Ф 14.1:2.56 - 96	Вода природная, сточная			Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³
1075.	ПНД Ф 14.1:2.3.1 - 95	Вода природная, сточная			Массовая концентрация ионов аммония/аммиак и аммоний-ион /по азоту/	(0,05 - 150) мг/дм ³
1076.	ПНД Ф 14.1:2.4.113 - 97	Вода питьевая, природная (поверхностная), сточная (в том числе производственная, промышленная, очистная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)			Массовая концентрация общего хлора (остаточный активный хлор)	(0,05 - 1000) мг/дм ³
1077.	ПНД Ф 14.1:2.4.138 - 98	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки:			Литий	(0,001 - 10) мг/дм ³
1078.	(изд.2017)	материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Калий	(1 - 5000) мг/дм ³
1079.					Натрий	(1 - 20000) мг/дм ³
1080.	РД 52.24.492 - 06	Вода природная и очищенная сточная, водные вытяжки: продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоподготовки, средства личной гигиены, изделия медицинского назначения			Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,025 - 0,250) мг/дм ³
1081.	РД 52.24.496 - 2018: п. 10	Вода природная и очищенная сточная			Запах	(0 - 5) баллов
1082.	п. 9.1				Температура	(0 - 100) °C

1	2	3	4	5	6	7
1083.	РД 52.24.497 - 2005	Вода поверхностная			Цветность	(5 - 500) градус цветности
1084.	ЦВ 3.13.19 - 2004	Вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки: материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки			Массовая концентрация фенола	(0,1 - 2000) мкг/дм ³
1085.	СТО 01 - 2012	Вода питьевая, природная, сточная			Массовая концентрация взвешенных веществ	(1 - 500) мг/дм ³
1086.	ЦВ 1.01.17 - 2004	Вода питьевая, природная			Углекислота свободная	(5 - 300) мг/дм ³
1087.	ГОСТ 6709 - 72	Вода дистиллированная и вода для лабораторного анализа	20.13.52.120		Массовая концентрация алюминия (Al)	обнаружено/не обнаружено
1088.					Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	обнаружено/не обнаружено
1089.					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	(0,0001 - 0,0099) См/м
1090.					Массовая концентрация остатка после выпаривания	(5 - 50) мг/дм ³
1091.					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	обнаружено/не обнаружено
1092.					Массовая концентрация свинца (Pb)	обнаружено/не обнаружено
1093.					Массовая концентрация цинка (Zn)	обнаружено/не обнаружено
1094.					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O)	обнаружено/не обнаружено
1095.					pH воды	(5,4 - 6,6) ед. pH
1096.					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	обнаружено/не обнаружено
1097.					Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	обнаружено/не обнаружено
1098.					Массовая концентрация кальция (Ca)	обнаружено/не обнаружено
1099.					Массовая концентрация железа (Fe)	обнаружено/не обнаружено
1100.					Массовая концентрация меди (Cu)	обнаружено/не обнаружено
1101.	ПНД Ф 14.1:2:253 - 09	Сточная вода	-		Кадмий	(0,00020 - 0,020) мг/дм ³
1102.	(изд. 2013)				Свинец	(0,0020 - 1,00) мг/дм ³
1103.					Хром	(0,0025 - 20,0) мг/дм ³
1104.					Кобальт	(0,0025 - 1,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1105.					Мель	(0,0010 - 1,00) мг/дм ³
1106.					Никель	(0,0050 - 1,00) мг/дм ³
1107.					Алюминий	(0,020 - 10) мг/дм ³
1108.					Цинк	(0,0050 - 10,00) мг/дм ³
1109.					Марганец	(0,002 - 10,0) мг/дм ³
1110.					Серебро	(0,0050 - 0,50) мг/дм ³
1111.					Селен	(0,0020 - 1,00) мг/дм ³
1112.					Молибден	(0,0010 - 1,00) мг/дм ³
1113.					Ванадий	(0,0010 - 1,00) мг/дм ³
1114.					Титан	(0,020 - 1,00) мг/дм ³
1115.					Бериллий	(0,00010 - 0,020) мг/дм ³
1116.					Барий	(0,025 - 20,0) мг/дм ³
1117.	ПНД Ф 14.1.2.3.1 - 95	Сточная вода			Аммонийный азот	(0,05 - 150) мг/дм ³
1118.	ПНД Ф 14.1.2.4.113 - 97	Сточная вода			Общий хлор (остаточный актив- ный хлор)	(0,05 - 1000) мг/дм ³
1119.	ПНД Ф 14.1.2.4.36 - 95 (изд. 2010)	Сточная вода			Бор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
1120.	ПНД Ф 14.1.2.4.50 - 96	Сточная вода			Железо	(0,05 - 10,0) мг/дм ³
1121.	ПНД Ф 14.1.2.4.57 - 96 (изд. 2017)	Сточная вода, вода в систе- мах технического водоснаб- жения промышленных предприятий			Бензол: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,05 - 40) мг/дм ³
					Стирол: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,05 - 40) мг/дм ³
					Толуол: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,05 - 40) мг/дм ³
					о, м, п-Ксилол: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,0025 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,05 - 40) мг/дм ³
					Этилбензол: без учета разбавления: при разбавлении:	(0,0025 - 0,05) мг/дм ³ ; (0,05 - 40) мг/дм ³
1122.	ПНД Ф 14.1.2.4.70 - 96 (изд. 2012)	Сточная вода, в том числе очищенные, снежный по- кров, талые воды			Массовая концентрация бенз(а)пи- рена	(0,004 - 20,0) мкг/дм ³
1123.					Отбор проб	-
1124.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны			Бутан-2-он (метилэтилкетон)	(17,0 - 400,0) мг/м ³
1125.	МУК 4.1. 1301-03					

1	2	3	4	5	6	7
1126.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны, воздух помещений лечебных организаций, организаций, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Сумма оксидов азота	(1 - 50) мг/м ³
1127.					Формальдегид	(0,2 - 5) мг/м ³
1128.					Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(2,5 - 150) мг/м ³
1129.		Воздух рабочей зоны, организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Озон	(0,05 - 15,0) мг/м ³
1130.		Воздух рабочей зоны			Углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти)	(50 - 4000) мг/м ³
1131.					Диоксид углерода	(0,01 - 2,0) % об.
1132.					Оксид углерода (монооксид углерода)	(5 - 350) мг/м ³
1133.					Пары ртути	(0,003 - 0,1) мг/м ³
1134.					Винил хлористый	(2 - 300) мг/м ³
1135.					Уксусная (этановая) кислота	(2 - 300) мг/м ³
1136.					Толуол (метилбензол)	(20 - 2000) мг/м ³
1137.					Ксилол (диметилбензол, смесь 2,3,4-изомеров)	(20 - 1500) мг/м ³
1138.					Бензол	(5 - 1500) мг/м ³
1139.					Пропан	(100 - 1000) мг/м ³
1140.					Пропан-бутан	(100 - 1000) мг/м ³
1141.					Этилмеркаптан (этантиол)	(0,25 - 10,0) мг/м ³
1142.					Метилмеркаптан (метантиол)	(0,25 - 10,0) мг/м ³
1143.					Этанол (этиловый спирт)	(200 - 5000) мг/м ³
1144.					Сольвент	(20 - 500) мг/м ³
1145.					Уайт-спирит /по декану/	(50 - 4000) мг/м ³
1146.					Аммиак	(2 - 100) мг/м ³
1147.					Керосин	(50 - 4000) мг/м ³
1148.					Кислород	(1 - 25) % об.
1149.					Сероводород	(2 - 120) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1150.					Сера диоксид	(2 - 100) мг/м ³
1151.					Хлор	(0,5 - 200) мг/м ³
1152.					Пропан-2-он (ацетон)	(100 - 10000) мг/м ³
1153.					Бензин	(50 - 4000) мг/м ³
1154.					Гидрохлорид (хлористый водород)	(1 - 150) мг/м ³
1155.					Гидрофторид (фтористый водород)	(0,2 - 20) мг/м ³
1156.					Цианистый водород	(0,1 - 10) мг/м ³
1157.					Гидроксibenзол (фенол)	(0,3 - 3,0) мг/м ³
1158.					Акролеин	(0,2 - 2,0) мг/м ³
1159.	ГОСТ Р 52716	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода (монооксид углерода)	(10 - 350) мг/м ³
1160.	ГОСТ Р 52717 (ISO 8761:1989)	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид	(1 - 50) мг/м ³
1161.	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно-абсорбционным методом с флуоресцентной коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора ртути РА-915+ (утв. 10.12.2004г.М 03 - 06 - 2004)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Пары ртути.	(20 - 200000) нг/м ³
1162.	ФР.1.31.2012.12432 (МВИ -4215 - 001А-56591409 - 2012)	Воздух рабочей зоны, в том числе организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Озон	(0,05 - 2,0) мг/м ³
					Азота диоксид	(1,0 - 40) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 20) мг/м ³
					Аммиак	(10 - 400) мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	(0,15 - 6,0) мг/м ³
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(2,5 - 100) мг/м ³
					Гидрофторид (фтористый водород)	(0,25 - 10) мг/м ³
					Сера диоксид	(5 - 200) мг/м ³
					Сероводород	(5 - 200) мг/м ³
					Метан	(3500 - 35000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 10) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1163.	ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215 - 004А- 56591409 - 2012)	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажка (углерод)	(2,0 - 80) мг/м³
1164.	ФР.1.31.2011.09651 (МВИ-4215 - 017 - 56591409 - 2011)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (общепромышленная)	(2,0 - 80) мг/м³
1165.	Методика измерений массовой концентрации акриламида в воздухе рабочей зоны и про- мышленных выбросах методом жидкостной хроматографии утв. 25.12.2010 МВИ № 32 - 10-МСП-Л)	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилмеркаптан (метантиол)	(0,48 - 16,00) мг/м³
					Этилмеркаптан (эантиол)	(0,6 - 20,0) мг/м³
					Массовая концентрация акрила- мида (проп-2-енамида)	(0,02 - 1,0) мг/м³
1166.	ФР.1.31.2010.08573	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 - 20,0) мг/м³
1167.	(МИ-4215 - 011 - 56591409 - 2010)	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,25 - 10,0) мг/м³
1168.	ФР.1.31.2010.08575 (МИ-4215 - 013 - 56591409 - 2010)	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(60,0 - 2000,0) мг/м³
1169.	Методические указания по газохроматографиче- скому измерению кон- центраций дибутилфта- лата, диоктилфталата, дибутилсебацата и диоктиладипината в воздухе рабочей зоны (утв. 06.09.1983 № 2889 - 83)	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло минеральное	(3,0 - 100,0) мг/м³
			-	-	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат)	(0,15 - 5,0) мг/м³
			-	-	Ди (2-этилгексил) бензол-1,2-ди- карбонат (диоктилфталат)	(0,25 - 10,0) мг/м³
1170.	Методические указания по газохроматографиче- скому измерению кон- центраций капролак- тама в воздухе рабочей зоны (утв. 26.09.1984, № 3133 - 84)	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капро- лактам)	(3,2 - 11,2) мг/м³
1171.	Методические указания по измерению	Воздух рабочей зоны, Ат- мосферный воздух насе-	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,008 - 0,2) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	концентраций ДДТ и его производных, гексахлорбензола, изомеров ГХЦП и метоксифлора в воздухе методом газожидкостной хроматографии (утв. 08.06.89 № 5032 - 89)	ленных мест, воздух замкнутых помещений			ДДТ, ДДД, ДДЕ Гексахлорбензол (перхлорбензол)	(0,02 - 1,0) мг/м ³ (0,004 - 0,2) мг/м ³
1172.	Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе (утв. 18.04.1977г. № 1631 - 77) (выпуск 1 - 5)	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03 - 1,2) мг/м ³
1173.	Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе (утв. 18.04.1977г. № 1641 - 77) (выпуск 1 - 5)	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	(0,5 - 8,0) мг/м ³
1174.	Методические указания на газохроматографическое определение метафоса, тиофоса, трихлорметафоса-3, формотона, фосфамида в воздухе (утв. 18.14.77 № 1712 - 77) (выпуск 1 - 5)	Воздух рабочей зоны			Формотион (антио)	(0,03 - 3,0) мг/м ³
1175.	Методические указания на титрометрическое, фотометрическое и хроматографическое определение хлорорганических ядохимикатов в воздухе (утв. 18.04.77 № 1718 - 77) (выпуск 1 - 5)	Воздух рабочей зоны			Алдрин (альдрин)	(0,05 - 2,0) мг/м ³
1176.	Методические указания на	Воздух рабочей зоны			Хлорпирифос (дурсбан)	(0,05 - 20,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	газохроматографическое определение дурсбана в воздухе (утв. 18.03.81, № 2318 - 81) (выпуск 17)					
1177.	Методические указания по газохроматографическому определению фосфорорганических пестицидов (карбофос, метафос, метилнитрофос, бромфос, трихлометафос-3, цидиал, цианокс) в воздухе (утв. 21.04.83, № 2710 - 83) (выпуск 18)	Воздух рабочей зоны			Малатион (карбофос) Паратион-метил (метафос)	(0,25 - 25,0) мг/м ³ (0,1 - 10,0) мг/м ³
1178.	Методические указания по измерению концентрации актеллика и примидла в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии (утв. 24.08.83, № 2857 - 83)	Воздух рабочей зоны			Пиримифос-метил (актеллик)	(0,2 - 10,0) мг/м ³
1179.	Методические указания по измерению концентрации синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами (утв. 24.08.83, № 2858 - 83)	Воздух рабочей зоны			Перметрин (амбуш)	(0,05 - 0,10) мг/м ³
1180.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-	Воздух рабочей зоны			Бутан-2-ол (изобутиловый спирт) Пропан-1-ол (пропиловый спирт) Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(2,5 - 25) мг/м ³ (2,5 - 25) мг/м ³ (2,5 - 25) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны (утв. 16.09.83, № 2902 - 83) (выпуск 19)					
1181.	Методические указания по измерению концентраций железа, марганца, хрома, никеля, магния в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционного спектрального анализа (утв. 26.10.1984 № 3132 - 84) (выпуск 20)	Воздух рабочей зоны				(0,003 - 3,3) мг/м ³ /по магнию/
1182.	Методические указания по измерению концентрации натрия сульфата в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектrophотометрии (утв. 05.11.1985, № 3966 - 85) (выпуск 21)	Воздух рабочей зоны			Натрия сульфат	(0,4 - 30) мг/м ³ /по натрию/
1183.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций четыреххлористого углерода, тетрахлорэтлена (перхлорэтлена) и тетрахлорэтана в воздухе рабочей зоны (утв. 05.11.85, № 3996 - 85) (выпуск 21)	Воздух рабочей зоны			Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) Тетрахлорметан (4-х хлористый углерод)	(2,0 - 40,0) мг/м ³ (5,0 - 50,0) мг/м ³
1184.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетона,	Воздух рабочей зоны, в том числе Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том	-	-	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(1,0 - 100,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	дихлорметана, дихлорэтана, трихлорэтилена, бензола в воздухе рабочей зоны (утв. 06.11.86, № 4166 - 86) (выпуск 9)	числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций				
1185.	Методические указания по газохромографическому измерению концентраций дихлорэтана, хлороформа, четырехлористого углерода и трихлорэтилена в воздухе рабочей зоны (утв. 06.11.86, № 4178 - 86) (выпуск 9)	Воздух рабочей зоны	-		Трихлорметан (хлороформ) 1,2-Дихлорэтан	(5,0 - 50,0) мг/м³ (5,0 - 50,0) мг/м³
1187.	Методические указания по газохромографическому измерению концентраций эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны (утв. 12.12.1988, № 4533 - 87) (выпуск 22)	Воздух рабочей зоны			(Хлорметил) оксидан (эпихлоргидрин)	(0,5 - 12,5) мг/м³
1188.	Методические указания по измерению концентраций соединений бария в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектrophотометрии (утв. 12.12.1988, № 4732 - 88) (выпуск 23)	Воздух рабочей зоны			Соединения бария (хлористый барий, гидроокись бария, азотнокислый барий)	(0,03 - 0,4) мг/м³/по барию/
1189.	Методические указания по газохромографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе рабочей зоны (утв. 12.12.88)	Воздух рабочей зоны			Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,05 - 5,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 4775 - 88) (выпуск 23)					
1190.	Методические указания по измерению концентраций оксида алюминия в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (утв. 12.12.1988 № 4809 - 88) (выпуск 23/1)	Воздух рабочей зоны			Оксид алюминия	(0,5 - 50) мг/м³
1191.	Методические указания по измерению концентраций оксида кальция в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (утв. 12.12.1988 № 4810 - 88) (выпуск 23/1)				Оксид кальция	(0,05 - 2,5) мг/м³
1192.	Методические указания по измерению концентраций кобальта, титана и вольфрама методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии в воздухе рабочей зоны (утв. 12.12.1988 № 4915 - 88) (выпуск 25)	Воздух рабочей зоны, в том числе организации, осуществляющие медицинские деятельности, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Титан	(0,5 - 5) мг/м³
1193.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (утв. 22.12.1988г. № 4945 - 88)	Воздух рабочей зоны, в том числе организации, осуществляющие медицинские деятельности, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций			Оксиды хрома (VI, III) Цинк Оксид ванадия Железо Никель Олово Свинец Марганец Медь Молибден Кадмий	(0,005 - 5,0) мг/м³ /по хрому/ (0,01 - 5,0) мг/м³ /по цинку/ (0,05 - 5,0) мг/м³ /по ванадию/ (0,01 - 10,0) мг/м³ (0,005 - 0,5) мг/м³ /по никелю/ (0,2 - 20) мг/м³ /по олову/ (0,007 - 0,7) мг/м³ /по свинцу/ (0,02 - 3,0) мг/м³ /по марганцу/ (0,02 - 5,0) мг/м³ (0,5 - 20,0) мг/м³ (0,02 - 2,0) мг/м³ /по кадмию/

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны			Кобальт	(0,01 - 2,0) мг/м ³ /по кобальту/
1194.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации капролактама в воздухе рабочей зоны(утв.10.09.1991 № 5895 - 91) (выпуск 12)	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид кремния	(0,5 - 12,5) мг/м ³
1195.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации монохлоруксусной и уксусной кислот в воздухе рабочей зоны(утв.10.10.1991 МУ № 5904 - 91) (выпуск 12)	Воздух рабочей зоны			Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактамы)	(1,0 - 400,0) мг/м ³
1196.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций растворителей, красок, эмалей (ацетона, бензола, бутанола, бутилацетата, ксилола, толуола, циклогексана, этилацетата) в воздухе рабочей зоны (утв.10.10.1991 МУ № 5912 - 91) (выпуск 12)	Воздух рабочей зоны			Уксусная (этановая) кислота	(1,0 - 25,0) мг/м ³
1197.	Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фенола в воздухе рабочей зоны (утв. 10.09.1991г. № 5926 - 91) (выпуск 12)	Воздух рабочей зоны			Этилацетат Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	(0,05 - 500,0) мг/м ³ (0,1 - 1000,0) мг/м ³
1198.	Методические указания	Воздух рабочей зоны			Гидроксibenзол (фенол)	(0,15 - 1,5) мг/м ³
					Щелочи едкие	(0,20 - 3,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны (утв. 10.06.1991г. № 5937 - 91) (выпуск 12)					
1199.	МУК 4.1.1126 - 02	Воздух рабочей зоны			Пропан-2-он (ацетон)	(100 - 400) мг/м³
1200.					Бензин	(50 - 1500) мг/м³
1201.					Аммиак	(10 - 60) мг/м³
1202.					Уайт-спирит /по декану/	(50 - 1500) мг/м³
1203.					Этанол (этиловый спирт)	(500 - 2000) мг/м³
1204.					Стирол (этинилбензол)	(5 - 60) мг/м³
1205.					Бензол	(2,5 - 60) мг/м³
1206.					Ксилол (диметилбензол, смесь 2,3,4-изомеров)	(25 - 100) мг/м³
1207.					Толуол (метилбензол)	(75 - 300) мг/м³
1208.					Серводород	(10 - 60) мг/м³
1209.					Углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти)	(150 - 2000) мг/м³
1210.	МУК 4.1.1298 - 03	Воздух рабочей зоны			Пропан-2-он (ацетон)	(17 - 400) мг/м³
1211.	МУК 4.1.1300 - 03				Метанол (спирт метиловый)	(1,1 - 10) мг/м³
1212.	МУК 4.1.1302 - 03				Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(5 - 30) мг/м³
1213.	МУК 4.1.1307 - 03				Гептан	(5,5 - 600) мг/м³
					Этанол (этиловый спирт)	(5,0 - 2000,00) мг/м³
					Этилацетат	(1,00 - 400,00) мг/м³
1214.	МУК 4.1.1699 - 03	Воздух рабочей зоны, в том числе организации, осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Кальций сульфат дигидрат	(1,0 - 13,0) мг/м³/по кальцию/
1215.	МУК 4.1.2468 - 09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (пыль растительного и животного происхождения, силикаты, содержащие пыль, силикаты, алюмосиликаты, углерода пыли)	(1 - 250) мг/м³
1216.	ДКПЦ.413441.104.РЭ	Воздух рабочей зоны			Этилбензол	(25 - 300) мг/м³
1217.	(№ 39982 - 14 в				Стирол (этинилбензол)	(5 - 80) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1218.	Госреестре СИ РФ) Руководство по эксплуатации анализатора-газочувствительного АНТ-3М				Ксилол (диметилбензол, смесь 2,3,4-изомеров)	(25 - 300) мг/м³
1219.					Бензол	(2,5 - 60) мг/м³
1220.					Толуол (метилбензол)	(25 - 300) мг/м³
1221.					Углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти)	(50 - 2000) мг/м³
1222.					Этанол (этиловый спирт)	(500 - 2000) мг/м³
1223.					Пропан-2-он (ацетон)	(100 - 1000) мг/м³
1224.					Серводород	(5 - 200) мг/м³; (1,5 - 30,0) мг/м³
1225.					Бензин	(50 - 2000) мг/м³
1226.					Гидроксibenзол (фенол)	(0,15 - 2,0) мг/м³
1227.					Уайт-спирит /по декану/	(50 - 2000) мг/м³
1228.					Аммиак	(10 - 150) мг/м³
1229.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ(№ 20942 - 12 в Госреестре СИ РФ) Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, организации, осуществляющие медицинские, организационную деятельность, в том числе аптеки. Воздух помещений (воздух рабочей зоны) лечебных организаций	-	-	Озон	(0 - 1) мг/м³
1230.		Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	(0 - 10) мг/м³
1231.					Оксид углерода	(0 - 50) мг/м³
1232.		Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Хлор	(0 - 10) мг/м³
1233.					Серводород	(0 - 20) мг/м³
1234.		Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений. Воздушная модельная среда: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13,	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603,	Аммиак	(0 - 20) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		для ее изготовления	23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1	5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403		
1235.		Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Оксид азота	(0 - 50,0) мг/м³
1236.	ГОСТ Р ИСО 16000 - 2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
1237.	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Метан	(25 - 3500) мг/м³
1238.	(МВИ -4215 - 002 -				Бензин	(0,75 - 50) мг/м³
1239.	56591409 - 2009)				Фторид водорода (фтороводород)	(0,0025 - 0,25) мг/м³
1240.					Озон	(0,015 - 0,05) мг/м³
1241.					Диоксид азота	(0,024 - 1,0) мг/м³
1242.					Хлор	(0,015 - 0,5) мг/м³
1243.					Сероводород	(0,0040 - 5,0) мг/м³
1244.					Формальдегид	(0,005 - 0,25) мг/м³
1245.		Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений. Воздушная модельная среда: средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами; изделия медицинского назначения; игрушки и материалы, входящие в их состав, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы; продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства; продукция, предназначенная для детей и подростков; полимерные и полимерсодержащие строительные	16.21.1, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28, 22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120,	4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438, 3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 10 000 0,		

1	2	3	4	5	6	7
		материалы; мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления.	30.92.10.113, 58.11.13, 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130, 15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116,	6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 4016 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90		

1	2	3	4	5	6	7
			20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190, 13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12, 17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1.	000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403.		
1246.					Фенол	(0,0015 - 0,15) мг/м ³
1247.		Атмосферный воздух насе- ленных мест, воздух за- мкнутых помещений. Воз- душная модельная среда: полимерные и полимерсо- державшие строительные	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11,	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00, 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1,	Диоксид серы Хлорид водорода (хлороводород) Аммиак	(0,025 - 5) мг/м ³ (0,05 - 2,5) мг/м ³ (0,02 - 10) мг/м ³
1248.						
1249.						

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления.	13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1.	4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403,		
1250.	ФР.1.31.2009.06145	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Серная кислота	(0,05 - 0,5) мг/м³
1251.	(МВИ -4215 - 003 - 565914009 - 2009)				Щелочь	(0,005 - 0,25) мг/м³ /по натрию/
1252.	ФР.1.31.2010.06966	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Сажа (углерод)	(0,025 - 2,0) мг/м³
1253.	(МВИ -4215 - 006 - 56591409 - 2009)				Пыль (взвешенные вещества)	(0,075 - 1,0) мг/м³
1254.	ФР.1.31.2010.06967	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Масло минеральное	(0,025 - 2,5) мг/м³
1255.	(МВИ -4215 - 007 - 565914009 - 2014)				Метантиол	(0,003 - 0,4) мг/м³
1256.	Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (утв.27.08.1984г. МО № 4108 - 86, прил. 2 к списку ПДК № 3086 - 84)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, Воздушная модельная среда: полимерные и полимерно-держашие строительные материалы, изделия медицинского назначения, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, продукция, предназначенная для детей и подростков, мебельная продукция и	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908	Цианистый водород Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат)	(0,008 - 0,08) мг/м³ (0,01 - 5,0) мг/м³ (0,01 - 5,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, используемые для ее изготовления, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы				
1257.	РД 52.04.186 - 89; п. 4.9	Воздух замкнутых помещений	-	-	ДДТ, ДДД, ДДЕ 1,4,5,6,7,8-Гептахлор-4,7-эпидиен-1,5 (гептахлор)	(0,005 - 10) мг/м³ (0,005 - 10) мг/м³
		Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Альдрин ДДТ, ДДД, ДДЕ	(0,005 - 10,0) мг/м³ (0,005 - 10) мг/м³
1258.	п. 5.2.4	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Соединения фосфора (V) (фосфорный ангидрид и фосфорная кислота)	(0,0005 - 0,015) мг/м³
1259.	п. 5.2.5.2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Хром	(0,00001 - 0,0015) мг/м³
1260.					Железо	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по железу/
1261.					Свинец	(0,06 - 1,5) мкг/м³ /по свинцу/
1262.					Никель	(0,01 - 1,5) мкг/м³
1263.					Медь	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по меди/
1264.					Марганец	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по марганцу/
1265.					Кадмий	(0,002 - 0,24) мкг/м³ /по кадмию/
1266.					Кобальт	(0,01 - 1,5) мкг/м³
1267.					Магний	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по магнию/
1268.					Цинк	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по цинку/
1269.					Магний	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по магнию/
1270.					Кадмий	(0,002 - 0,24) мкг/м³ /по кадмию/
1271.					Кобальт	(0,01 - 1,5) мкг/м³
1272.					Никель	(0,01 - 1,5) мкг/м³
1273.					Свинец	(0,06 - 1,5) мкг/м³ /по свинцу/
1274.					Цинк	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по цинку/
1275.					железо	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по железу/
1276.					Магний	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по магнию/
1277.					Медь	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по меди/
1278.					Марганец	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по марганцу/
1279.					Магний	(0,01 - 1,5) мкг/м³ /по магнию/
1280.					Хром	(0,00001 - 0,0015) мг/м³
1281.	п. 5.2.7.7	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Серная кислота	(0,005 - 3,00) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1282.	п.5.2.6	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух помещений лечебных организаций	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0,007 - 50,0) мг/м³
1283.	РД 52.04.791 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений. Воздушная модельная среда: полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1.	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00, 000 0, 4420, 4601, 4811 10, 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60, 000 0, 4811 90 000 0, 4823, 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403.	Аммиак	(0,02 - 5,0) мг/м³
1284.	РД 52.04.792 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Оксид азота	(0,028 - 2,8) мг/м³
1285.					Диоксид азота	(0,021 - 4,3) мг/м³
1286.	РД 52.04.793 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений. Воздушная модельная среда: мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1.	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00, 000 0, 4420, 4601, 4811 10, 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60, 000 0, 4811 90 000 0, 4823, 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403, 3306 10 000 0, 3306 20 42.11, 20 42.12, 20 42.13, 20 42.14, 20 42.15, 20 42.16, 20 42.17, 20 53.10, 3305, 3401.	Хлорид водорода (хлороводород)	(0,04 - 2,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190.			
1287.	РД 52.04.795 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-		Сероводород	(0,006 - 0,1) мг/м³
1288.	РД 52.04.797 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений	-	-	Фторид водорода (фтороводород)	(0,002 - 0,2) мг/м³
1289.	РД 52.04.822 - 2015	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений. Воздушная модельная среда: полимерные и полимерсодержажие строительные материалы	17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 17.12, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 11.07, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 13.99, 21.20, 22.19, 17.22, 17.24, 13.99, 32.50, 26.60	3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Диоксид серы	(0,0025 - 8,0) мг/м³
1290.	РД 52.18.297 - 91	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздушная модельная среда: полимерные и полимерсодержажие строительные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения			Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактам)	(0,03 - 0,06) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1291.	ГОСТ 30255 п. 7.5;8	Воздушная модельная среда: мебель, древесные и полимерные материалы	31.01.1, 31.02.1, 31.09.1.	9401, 9403.	Формальдегид	(0,003 - 3,0) мг/м ³
1292.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух насе- ленных мест			Отбор проб	-
1293.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух насе- ленных мест, воздух за- мкнутых помещений, воз- дух рабочих зоны, матери- алы с использованием ис- пытательных камер	-	-	Отбор проб	-
1294.					Этановая (уксусная) кислота	(0,01 - 100) мг/м ³
1295.					1,2-диметилбензол (орто-ксилол)	(0,001 - 100) мг/м ³
1296.					1,3-диметилбензол (мета-ксилол)	(0,001 - 100) мг/м ³
1297.					1,4-диметилбензол (пара-ксилол)	(0,001 - 100) мг/м ³
1298.					Метилбензол (толуол)	(0,001 - 100) мг/м ³
1299.					Бензол	(0,001 - 100) мг/м ³
1300.					Этилбензол	(0,001 - 100) мг/м ³
1301.					Этенилбензол (стирол)	(0,001 - 100) мг/м ³
1302.					Метил-2-метилпроп-2-еноат (ме- тилметакрилат)	(0,002 - 100) мг/м ³
1303.					Метилпроп-2-еноат /метилакрилат/	(0,002 - 100) мг/м ³
1304.					Хлорбензол	(0,001 - 100) мг/м ³
1305.	Методы определения за- грязняющих веществ в атмосферном воздухе (утв. 27.08.1982 МУ № 2690 - 83, прил. № 2 к списку ПДК № 2616 - 82)	Атмосферный воздух насе- ленных мест, воздух за- мкнутых помещений, воз- душная модельная среда: продукция, предназначен- ная для детей и подростков, олимерные и полимерсо- держащие строительные материалы, Мебельная про- дукция и материалы, ис- пользуемые для ее изгото- вления, Продукция легкой промышленности и матери- алы, применяемые для ее производства, Средства ин- дивидуальной защиты и ма- териалы для их изготовле- ния, Материалы и изделия, предназначенные для кон- такта с пищевыми продук- тами, изделия медицин- ского назначения	17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 17.12, 31.01.1, 31.02.1, 31.09.1, из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, из 11.07, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 13.99,	3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 9401, 9403, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516,	Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,025 - 1,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1306.	МУК 4.1.025 - 95	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздушная модельная среда: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, Мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	21.20, 22.19, 17.22, 17.24, 13.99, 32.50, 26.60, из 32.40, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12, из 20.12, из 20.41, из 20.30	8423, 8434, 8437, 8438, из 3005, из 3006, из 5601, из 4001, из 4002, 9018, из 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, 4803, 4805, 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402, 9503, 9504, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504, 6505, 6506, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) Бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат) Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат) Метилпроп-2-еноат (метилакрилат)	(0,002 - 0,1) мг/м³ (0,002 - 0,1) мг/м³ (0,002 - 0,2) мг/м³ (0,002 - 0,2) мг/м³
1307.	МУК 4.1.1042 - 01	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Нафталин	(0,0035 - 0,07) мг/м³
1308.	МУК 4.1.1045 - 01	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь)	(0,001 - 0,04) мг/м³
1309.					Пропаналь (пропионовый альдегид)	(0,005 - 0,15) мг/м³
1310.					Пентаналь (валериановый, амил-овый альдегид)	(0,005 - 0,15) мг/м³
1311.					Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(0,005 - 0,15) мг/м³
1312.					Бутаналь (масляный альдегид)	(0,005 - 0,15) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения				
1313.	МУК 4.1.1273 - 03	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны, воздушная модельная среда: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005 - 10) мкг/м ³
1314.	МУК 4.1.1478 - 03	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух населенных мест, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий, воздушная модельная среда: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые			Фенол	(0,02 - 5000) мкг/м ³ (0,0015 - 0,02) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, изделия медицинского назначения				
1315.	МУК 4.1.3170 - 14	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры: продукция, предназначенная для детей и подростков, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения				
					Пропан-2-он (ацетон)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Метанол (метиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Этанол (этиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Трибромметан (бромформ)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Дихлорметан (метилхлорид)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					1,1-дихлорэтилен	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Трихлорметан (хлороформ)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Тетрахлорметан (4-х хлористый углерод)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,01 - 4,0) мг/м ³
					1,4-диметилбензол (пара-ксилол)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					1,3-диметилбензол (мета-ксилол)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Этилбензол (стирол)	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
1316.	МУК 4.1.598 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебельная продукция и материалы,				

1	2	3	4	5	6	7
		используемые для ее изготовления, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения			1,2-диметилбензол (орто-ксилол) Бензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³ (0,001 - 0,05) мг/м ³
1317.	МУК 4.1.600 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры: продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Пропан-2-он (ацетон)	(0,07 - 4,00) мг/м ³
1318.	МУК 4.1.611 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры: продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав			Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат)	(0,005 - 0,100) мг/м ³
1319.	МУК 4.1.615 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Калий хлорид	(0,008 - 0,40) мг/м ³ /по калию/
1320.	МУК 4.1.618 - 96	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Бензол	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1321.					1,2-диметилбензол (орто-ксилол)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1322.					Этилбензол	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1323.					Этилбензол (стирол)	(0,001 - 2,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1324.	ПНД Ф 13.1.2.3.23 - 98	продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки и материалы, входящие в их состав, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебельная продукция и материалы, используемые для ее изготовления, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения			Метилбензол (толуол)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1325.					1,3-диметилбензол (мета-ксилол)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1326.					1,4-диметилбензол (пара-ксилол)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1327.					Нафталин	(0,001 - 0,2) мг/м ³
1328.					Метилацетат (метилвый эфир уксусной кислоты)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1329.					Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1330.					Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1331.					Этилацетат (винилацетат)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1332.					Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1333.					2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1334.					Хлорбензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
1335.					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен, тетрахлорэтен)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1336.					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1337.					Тетрахлорметан (4-х хлористый углерод)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1338.					Трихлорметан (хлороформ)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1339.					Альфа-метилстирол (1-метилвинилбензол)	(0,01 - 4,0) мг/м ³
1340.					Пропен (пропилен)	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Этен (этилен)	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Пропан	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Пентан	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Этан	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Бутан	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Бут-1-ен (бутен)	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Изобутан	(1,0 - 1500) мг/м ³
					Смесь предельных углеводородов C1-C5	(1,0 - 1500,0) мг/м ³
					Метан	(1,0 - 1500) мг/м ³
1341.	ПНД Ф 13.1.2.3.24 - 98	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Смесь предельных углеводородов C6-C10	(1,0 - 1000,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		замкнутых помещений			Нонан	(1,0 - 1000,0) мг/м ³
					Октан	(1,0 - 1000,0) мг/м ³
					Гексан	(1,0 - 1000,0) мг/м ³
					Гептан	(1,0 - 1000,0) мг/м ³
					Декан	(1,0 - 1000) мг/м ³
1342.	ПНД Ф 13.1.2.3.25 - 99	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны			1,4-диметилбензол (пара-ксилол)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					1,3-диметилбензол (мета-ксилол)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					Этилбензол (стирол)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					Этилбензол	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					1,2-диметилбензол (орто-ксилол)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					Бензол	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
1343.	РД 52.04.798 - 2014	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений			Углеводороды алифатические предельные (углеводороды нефти)	(0,2 - 1000,0) мг/м ³
					Хлор	(0,05 - 0,72) мг/м ³
1344.	Методические указания по измерению содержания свинца на коже методом атомно-абсорбционной спектроскопии (утв. 28.09.1989г. № 5128 - 89)	Смывы с поверхностей	-		Свинец (смывы)	(0,65 · 10 ⁻³ - 0,65 · 10 ⁻⁴) мг/см ²
1345.	Методические указания по определению остаточных количеств симметризовых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина) в почве газожидкостной хроматографией (утв. 28.01.1980 № 2145 - 80)	Почва	-		Симазин	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Атразин	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Пропазин (гемазил)	(0,01 - 2,0) мг/кг
					Прометрин (гезагарт)	(0,01 - 2,0) мг/кг
1346.	Методические указания по определению новых группы синтетических пиретроидов (карате,	Почва			Дельтаметрин (децис)	(0,005 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами (утв. 08.06.1987 № 4344 - 87)					
1347.	Методические указания по определению мета-фоса и фосфамида в почве методом газожидкостной хроматографии (утв. 10.10.1979 № 5040 - 89)	Почва			Диметоат (фосфамил) Паратион-метил (метафос)	(0,01 - 1,0) мг/кг (0,01 - 1,0) мг/кг
1348.	Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, альфа и гамма-изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газожидкостной хроматографии (утв. 12.10.1977 № 1766 - 77)	Почва			ДДТ, ДДЭ, ДДТ Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) Гексахлорбензол	(0,005 - 0,07) мг/кг (0,005 - 0,07) мг/кг (0,005 - 0,07) мг/кг
1349.	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растении, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии (утв. 10.10.1979 № 2473 - 81)				Перметрин (амбуш) Циперметрин (рипкорд)	(0,01 - 0,04) мг/кг (0,01 - 0,04) мг/кг
1350.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственной и промышленности	Почва, иловые осадки, донные отложения			Сурьма Ртуть	(2,0 - 100) мг/кг (0,7 - свыше 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	(утв. 10.03.1992 МУ ЦИНАО, М., 1992)					
1351.	МУК 4.1.1062 - 01	Почва				(0,01 - 1,0) мг/кг
1352.	ГОСТ 26489-85					(0,1 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг)
1353.	ГОСТ Р ИСО 11465-2011	Почвы				(0 - 95)%
1354.	ГОСТ 26713-85	Почва, иловые осадки, донные отложения				(0 - 100)%
1355.	ГОСТ 26423 - 85	Почва, иловые осадки, дон- ные отложения				(1 - 12) ед. рН
1356.	ГОСТ 26424 - 85					-
1357.	ГОСТ 26483 - 85					(1 - 12) ед. рН
1358.	ПНД Ф 12.15.1 - 08 (изд. 2015)	Почва, иловые осадки, дон- ные отложения				-
1359.	ПНД Ф 16.1:2.2.22 - 98	Почва, донные отложения				Массовая доля нефтепродуктов (50 - 100000) мг/кг
1360.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:2.3.63 - 09	Почва, иловые осадки, дон- ные отложения				Мышьяк (0,25 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг) Кадмий (подвижная форма) (0,050 - 400) млн ⁻¹ (мг/кг) Кобальт (подвижная форма) (0,5 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг) Марганец (подвижная форма) (20 - 40000) млн ⁻¹ (мг/кг) Медь (подвижная форма) (0,5 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг) Никель (подвижная форма) (2,5 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг) Свинец (подвижная форма) (1,0 - 4000) млн ⁻¹ (мг/кг) Хром (подвижная форма) (1,0 - 2000) млн ⁻¹ (мг/кг) Цинк (подвижная форма) (5,0 - 40000) млн ⁻¹ (мг/кг) Массовая доля бенз(а)пирена (0,005 - 2) мг/кг
1361.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.39 - 03 (изд. 2012)	Почва, грунты, донные от- ложения, осадки сточных вод, твердые отходы				
1362.	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2.69 - 10	Почва, грунты тепличных, глина, торф, осадки сточ- ных вод, активный ил, дон- ные отложения				Массовая доля водорастворимых форм: фторид-ионов (1 - 100) мг/кг хлорид-ионов (3 - 20000) мг/кг сульфат-ионов (3 - 20000) мг/кг нитрат-ионов (3 - 10000) мг/кг Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (0,01 - 10,00) мг/кг ДДТ, ДДД, ДДЕ (0,005 - 10,00) мг/кг Ванадий ЭТА: (1,0 - 100,0) мг/кг; ПА: (80 - 1000) мг/кг Кобальт ЭТА: (0,2 - 10,0) мг/кг; ПА: (8 - 1000) мг/кг Цинк ПА: (1 - 1000) мг/кг
1363.	РД 52.18.180 - 11	Почва				
1364.	РД 52.18.685 - 2006	Почва, донные отложения, отходы производства и по- требления				

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	ЭТА: (0,01 - 1,0) мг/кг; ПА: (0,8 - 100) мг/кг
					Кальций	ПА: (5 - 100000) мг/кг
					Магний	ПА: (60 - 10000) мг/кг
					Алюминий	ПА: (100 - 100000) мг/кг
					Барий	ЭТА: (0,3 - 30) мг/кг; ПА: (50 - 20000) мг/кг
					Бериллий	ЭТА: (0,01 - 2,0) мг/кг; ПА: (0,8 - 1000) мг/кг
					Железо	ПА: (10 - 100000) мг/кг
					Калий	ПА: (100 - 100000) мг/кг
					Литий	ПА: (0,5 - 1000) мг/кг
					Натрий	ПА: (100 - 10000) мг/кг
					Стронций	ПА: (10 - 1000) мг/кг
					Никель	ЭТА: (0,3 - 10,0) мг/кг; ПА: (10 - 1000) мг/кг
					Марганец	ЭТА: (0,2 - 20,0) мг/кг; ПА: (2 - 1000) мг/кг
					Свинец	ЭТА: (0,2 - 10,0) мг/кг; ПА: (20 - 1000) мг/кг
					Медь	ЭТА: (0,2 - 10,0) мг/кг; ПА: (5 - 1000) мг/кг
					Хром	ЭТА: (0,5 - 10,0) мг/кг; ПА: (10 - 1000) мг/кг
					Формальдегид	(0,05 - 1,0) мг/дм³
					Бензол	(0,01 - 0,1) мг/кг
					Толуол	(0,01 - 0,1) мг/кг
					Изопропилбензол (кумол)	(0,1 - 2) мг/кг
					Ксилолы (смесь изомеров)	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Стирол	(0,05 - 0,5) мг/кг
					Пробоподготовка	-
					Пробоподготовка	-
					Отбор проб	-
1365.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы (Руководство ГКСЭН, 1993)	Почва, иловые осадки, донные отложения				
1366.	ГОСТ ISO 11464 - 2015	Почва	-	-		
1367.	Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления (утв. 16.06.2003 СП 2.1.7.1386 - 03); п.5.5.7	Отходы производства и потребления	-	-		
1368.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная, атмосферные осадки, талые	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		воды				
1369.	РД 52.04.186 - 89: п. 4.5.2	Атмосферные осадки, снежный покров	-	-	Водородный показатель (рН)	(2 - 10) ед. рН
1370.	п. 4.5.3				Общая кислотность	(5 - 1000) мкг/см ³
1371.	п. 4.5.4				Сульфат-ион	(0,5 - 30,0) мг/дм ³
1372.	п. 4.5.5				Нитрат-ион	(0,05 - 1,50) мг/дм ³
1373.	п. 4.5.6				Ион аммония	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
1374.	п. 4.5.7				Хлорид-ион	(0,2 - 10,0) мг/дм ³
1375.	п. 4.5.8				Гидрокарбонат-ион	(0 - 50) мг/дм ³
1376.	п. 4.5.9				Фосфат-ион	(0,005 - 0,300) мг/дм ³
1377.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.49.21, 01.47.2, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.73.9, 10.72.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9 из 10.86, из 10.39, из 10.91, из 10.92, из 15.11, из 10.12 из 10.89, 21.10.51	из 1206; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0504; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; из 1001-1008; из 0713; 1101-1109; из 1201-1205; из 1207-1212; 1501-1506; из 1507-1520; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(3 - 1100) · 10 ⁸ микроорганизмов в г (см ³)
1378.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных			Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1379.					Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	(3 - 1100) · 10 ⁸ микроорганизмов в г (см ³)
1380.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Дрожжи	(3 - 1100) · 10 ⁸ микроорганизмов в г (см ³)
1381.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1382.	ГОСТ 26669	Пищевые продукты			Бактерии <i>Bacillus cereus</i>	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1383.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1384.	ГОСТ ISO 7218 п.10.3	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и сырья			Подсчет микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1385.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Подсчет микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1386.	ГОСТ 28566 п.4.3	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Proteus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1387.	п.4.2				Энтерококки в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1388.	ГОСТ 29185 п.9.3	Пищевые продукты, корма для животных			Энтерококки	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1389.	п.9.3				Сульфитредуцирующие бактерии	(1 - 9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1390.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1391.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Salmonella</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1392.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1393.	ГОСТ 31744	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов			<i>Clostridium perfringens</i>	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1394.	ГОСТ 31746 п.8.1	Пищевые продукты			Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1395.	п.8.3				Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1396.	ГОСТ 31747 п.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1397.	п.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1398.	ГОСТ 31904				Отбор проб	-
1399.	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1400.	ГОСТ 32031				Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1401.	ГОСТ 32064 п.4	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1402.	п.5				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1403.	ГОСТ ISO 10272 - 1	Продукция, предназначенная для потребления человеком и кормлении животных			Бактерии <i>Campylobacter</i> spp. в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1404.	ГОСТ ISO 21527 - 1	Продукты с активностью воды в которых больше 95%, предназначенные для потребления человеком и кормлении животных			Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжевые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1405.	ГОСТ ISO 21527 - 2	Продукты с активностью воды в которых меньше или равна 0,95, предназначенные для потребления человеком и кормлении животных			Дрожжевые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1406.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных			Bacillus cereus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1407.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты			Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1408.	п.9.2.				Бактерии вида Pseudomonas	(3 - 1100) · 10 ⁿ микроорганизмов в г (см ³)
1409.	п.9.3				Бактерии вида Pseudomonas	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1410.	ГОСТ Р 56139 п.8.4.1	Функциональные пищевые продукты			Бактерии рода Lactobacillus	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1411.	п.8.4.2				Бактерии рода Bifidobacterium	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1412.	МР 11 - 3/278 - 09	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Бактерии рода Salmonella в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1413.	МУ МЗ СССР № 3049 - 84	Продукты животноводства			Тетрациклиновая группа в X г (см ³)	(0 - 0,01) мг/кг
1414.	МУК 4.2.1122 - 02	Пищевые продукты			Бацитрацин в X г (см ³)	(0 - 0,02) мг/кг
1415.	МУК 4.2.1479 - 03	Продовольственное сырье, пищевые продукты, а также изделия из шкур животных, пера птиц			Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1416.	МУК 4.2.2321 - 08	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Вредные членистоногие (насекомые и клещи)	не обнаружено/ обнаружено
1417.	МУК 4.2.2884 - 11	Пищевые продукты			Бактерии рода Campylobacter в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1418.	МУК 4.2.3262 - 15 п.6.1	Пищевые продукты и объ-екты окружающей среды			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1419.	п.6.2				Бактерии рода Salmonella в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1420.	МУК 4.2.992 - 00	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1421.	ГОСТ Р 56145 п.7.1	Функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами			Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7 в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1422.	п.7.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1423.	п.7.5				Коагулазолотожильные стафилококки и S. aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1424.	п.7.6				Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1425.	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3	Мясо кроликов			Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Listeria monocytogenes в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1426.	п.4.1.4		10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86.10.600, 10.89.11	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Бактерии рода Эшерихий в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1427.	п.4.1.5				Листерии в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1428.	п.4.1.6				Стафилококки в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1429.	ГОСТ 21237 п.1	Мясо и субпродукты			Отбор проб	-
1430.	п.4.2.2				Листерии в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1431.	п.4.2.3				Бактерии кокковой группы в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1432.	п.4.2.4				Бактерии рода сальмонеллы в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1433.	п.4.2.5				Бактерии рода кишечной палочки-Эшерихий в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1434.	п.4.2.6				Бактерии рода протей в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1435.	ГОСТ Р 54354 п.8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			Подготовка проб	-
1436.	п.8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см³)
1437.	п.8.16				Бактерии рода Pseudomonas в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1438.	ГОСТ Р ИСО 13720	Мясо и мясные продукты			Pseudomonas spp. в Х г (см³)	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см³)
1439.	ГОСТ Р ИСО 17604	Пищевые продукты, корма для животных			Отбор проб	-
1440.	ГОСТ Р ИСО 6887 - 2	Мясо и мясопродукты			Отбор и подготовка проб	-
1441.	МУК 4.2.2/47 - 10 п. 7.1.1	Мясо и продукты его переработки			Личинки трихинелл	не обнаружено/ обнаружено
	п. 7.1.2.2				Цисты саркоцист	не обнаружено/ обнаружено
	п. 7.2				Личинки трихинелл	не обнаружено/ обнаружено
1442.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Финны (цистицерки)	не обнаружено/ обнаружено
1443.	ГОСТ 30425 п.7	Полные консервы			Clostridium perfringens в Х г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
					Промышленная стерильность	отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности
1444.	п.7.7				Количество аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см³)
1445.	п.7.8				Плесневые грибы	отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности

1	2	3	4	5	6	7
1446. п.7.8			из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	из 1206; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0504; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; из 1001-1008; из 0713; 1101-1109; из 1201-1205; из 1207-1212; 1501-1506; из 1507-1520; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Дрожжи	отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности
1447. п.7.9					Молочнокислые микроорганизмы в Х г (см ³)	отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности
1448. п.7.10					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1449. ГОСТ 8756.0		Консервированные пищевые продукты			Отбор проб	-
1450. ГОСТ 31468		Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1451. ГОСТ 7702.2.7		Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1452. ГОСТ Р 54374		Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1453. ГОСТ Р 54674		Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы			<i>Staphylococcus aureus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1454. ГОСТ 32149 п.10		Пищевые продукты переработки яиц	из 10.89	0407, 0408	Бактерии рода <i>Proteus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1455. п.11					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1456. п.7					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1457. п.8					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1458. п.9					Бактерии рода <i>Salmonella</i> в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1459. ГОСТ 23453, п. 6	Сырое молоко		10.51 кроме	2106 10, 3502 20, 3504 00	Соматические клетки	(90 - 1500) тысяч/см³
1460. ГОСТ 23454	Молоко		10.51.9, 10.89.19.210	100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Ингибирующие вещества в X г (см³)	отсутствие/наличие
1461. ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция				<i>Staphylococcus aureus</i> в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1462. п.8.2					<i>Staphylococcus aureus</i>	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1463. ГОСТ 32219	Молоко				Тетрациклиновая группа	(0 - 0,01) мг/кг
1464.					Стрептомицин	(0 - 0,2) мг/кг
1465.					β - лактамы (пенициллины и цефалоспорины)	(0 - 0,004) мг/кг
1466.					Левометицин	(0 - 0,0003) мг/кг
1467. ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция				Отбор проб	-
1468. п.8.4					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1469. п.8.5					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1470. п.8.8					КМАФАнМ в х КОЕ/см³ (г)	не обнаружено/ обнаружено
1471. ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты				Бифидобактерии бифидум	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1472. ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция				Дрожжи	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1473. ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция				Плесневые грибы	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1474. ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция				Молочнокислые микроорганизмы	(3 - 1100)·10 ⁶ микроорганизмов в г (см³)
1475. ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты				<i>Salmonella</i> spp. в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено
1476. МУК 4.2.999 - 00.	Молочнокислые продукты				Отбор проб	-
1477. ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные составные и молокосодержащие продукты				Бифидобактерии	(1 - 9,9)·10 ⁶ КОЕ/г (см³)
1478. МУК 4.2.2429 - 08	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения				Отбор проб	-
					Стафилококковые энтеротоксины в X г (см³)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1479.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1480.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания			Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1481.					Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1482.	МУК 4.2.2428 - 08	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89	из 1206; 0201 - 0210; 0301 - 0308; 0401 - 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801 - 0814; 0901 - 0910; из 1001 - 1008; из 0713; 1101 - 1109; из 1201 - 1205; из 1207 - 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001 - 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Бактерии <i>Enterobacter Sakazakii</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1483.	СанПиН 42 - 123 - 4423 - 87 п.2.2	Продукция детского питания изготовленная на молочных кухнях	из 10.51, из 10.86	из 0402	Отбор и подготовка проб	-
1484.	п.2.4.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число)	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1485.	п.2.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1486.	п.2.4.3				Эшерихия коли в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1487.	п.2.4.4				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S. aureus</i>) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1488.	п.2.4.5				Сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1489.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработываемые из них, методы определения жизнеспособности личинок гелеминтов	10.20.1, 10.41, 10.85.12, из 10.89, из 10.86, из 10.20, из 10.86, из 03.11	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, из 0511	Личинки гелеминтов в живом виде	нежизнеспособные/ жизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
1490.	МУК 3.2.988 - 00 п. 3	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки			Личинки гельминтов в живом виде	не обнаружено/ обнаружено
1491.	МУК 4.2.2046 - 06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработываемые из них			Паразитологические вибрионы в Х (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1492.	ГОСТ 26968 п. 4.1	Сахар-песок, сахар рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	10.81	1701, 1702, 1703	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1493.	п. 4.2				Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1494.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72	1704	Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1495.	МУК 4.2.3016 - 12 п. 6.1, 7.1, 7.3	Плодоовощная, плодовая и растительная продукция	01.13, 10.39, из 01.11	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	не обнаружено/ обнаружено
1496.	п. 6.4				Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено/ обнаружено
1497.	п. 6.2, 7.2				Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено/ обнаружено
1498.	ГОСТ 27559	Мука, отруби	10.61	1103	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не обнаружено/ обнаружено
1499.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	из 01.11, 01.12.10.110, 11.06.1	из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, из 1006, из 1007, из 1008, из 0713, из 0709, из 1107, из 1206	Зараженность и поврежденность вредителями (насекомые, клещи) в явной и скрытой форме	не обнаружено/ обнаружено
1500.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями для зерновых в явной форме.	не обнаружено/ обнаружено
1501.					Зараженность вредителями для зернобобовых в явной и скрытой формах	не обнаружено/ обнаружено
1502.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не обнаружено/ обнаружено
1503.	ГОСТ 34130 п. 13	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	из 10.39	0813, из 2008, из 2005	Зараженность вредителями хлебных запасов	не обнаружено/ обнаружено
1504.	ГОСТ 31964 п. 7.10	Макаронные изделия	10.73	1902	Зараженность и загрязненность вредителями	не обнаружено/ обнаружено
1505.	ГОСТ 15113	Пищевые концентраты	10.89.19	2106	Зараженность вредителями хлебных запасов	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1506.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также соя и арахис	из 01.11	1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207	Зараженность вредителями (насекомые, клещи)	не обнаружено/ обнаружено
1507.	ГОСТ 28875, п. 2	Специи, пряности	11.07, 10.83, 10.86, из 10.39, 10.84 кроме 10.84.9из	2101, 2102, 0901, 0902, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Отбор и подготовка проб	-
1508.	ГОСТ 28875, п. 3.4	Специи, пряности			Зараженность вредителями	не обнаружено/ обнаружено
1509.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай	из 10.83	0902, 0903	Отбор проб	-
1510.	ГОСТ Р 52711 п.3	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержажие	11.07, из 10.32, из 10.86	2201, 2202, 2009	Отбор и подготовка проб	-
1511.	п.4.4	напитки: фруктовые и овощные концентрированные соки, а также сырые, питьевая исходная, технологическая, промывная вода, оборудование и воздух производственных помещений			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1512.	п.4.6				Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1513.	ГОСТ Р 54316	Минеральная вода	11.07	2201, 2202	БГКП в X см ³	не обнаружено/ обнаружено
1514.	МР 96/225 п.4.1.2.3	Минеральная вода			БГКП (колиформные бактерии) в X см ³	не обнаружено/ обнаружено
1515.	п.4.1.2.4				Escherichia coli (фекальные колиформные бактерии) в X см ³	не обнаружено/ обнаружено
1516.	п.4.1.2.5				Синегнойная палочка в X см ³	не обнаружено/ обнаружено
1517.	п.4.1.2.6				Общее количество бактерий	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1518.	ГОСТ 26972 п.4.1.	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания; Продукция для детей и подростков	01.11	из 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1107, 1206, 0709	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1519.	п.4.1.				Бактерии группы кишечных палочек в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1520.	п.4.3				Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1521.	п.4.3				Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
1522.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности	11.07	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/см ³
1523.	п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1 - 50) · 10 ³ КОЕ/100 см ³
1524.	п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в X 100 см ³	не обнаружено/ обнаружено
1525.	п.6.4				Плесневые грибы	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/см ³
1526.	п.6.4				Дрожжи	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
1527.	МУК 4.2.577 - 96 п.5.1	Продукты детского, лечеб- ного питания и их компо- нентов	из 10.86, из 10.89	2106, 2101, 0402	Подготовка проб	-
1528.	п.7.1				Количество мезофильных аэроб- ных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(1 - 9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1529.	п.7.2				Бактерии группы кишечных пало- чек (колиформных бактерий) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1530.	п.7.3				E. coli в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1531.	п.7.4				Сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1532.	п.7.5				Коагулазоположительные стафило- кокки (S. aureus) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1533.	п.7.6				Энтерококки в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1534.	п.7.7				V. cereus в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1535.	п.7.8				Плесневые грибы	(1 - 9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1536.	п.7.8				Дрожжи	(1 - 9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1537.	п.7.9				Ацидофильные бактерии	(3 - 1100)·10 ⁿ микроорганизмов в г (см ³)
1538.	п.7.10				Бифидобактерии	(1 - 9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1539.	п.7.12				Промышленная стерильность	отвечает требованиям промыш- ленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной сте- рильности
1540.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.600, 10.89.11	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Колиформные бактерии и Escherichia coli в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1541.	ГОСТ Р 50455				Сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1542.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1543.	ГОСТ Р 51448				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1544.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Отбор проб	-
1545.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Отбор проб	-
1546.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			Отбор проб	-
1547.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Отбор проб	-
1548.	МУ 2.1.4.1184 - 03, Приложение 7	Вода питьевая;	11.07, из 23.13	2101, 2202, 3923,	Общее число микроорганизмов при 37 °С (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ мл
1549.		Вода, расфасованная в емкости; Емкости; Упаковочный материал;			Общее число микроорганизмов при 22 °С (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ мл
1550.	Приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено в 300 мл/ обнаружено (0,3 - 150) КОЕ / 100 мл
1551.					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружено в 300 мл/ обнаружено (0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
1552.	Приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
1553.	Приложение 10				Колифаги	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
1554.	Приложение 13				Общие число микроорганизмов (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ мл
1555.					Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл/ обнаружено (1 - 50) КОЕ /100 мл
1556.	Приложение 11.				Ооцисты криптоспоридий	не обнаружено/ обнаружено
1557.	МУК 4.2.2314 - 08 п. 5.1.2	Питьевая вода			Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты лямблий	не обнаружено/ обнаружено
1558.	п. 5.1.3		11.07	2201, 2202	Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	не обнаружено/ обнаружено
1559.	ГОСТ 7983 п.6.5.5.1	Зубные пасты			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(0 - 300) КОЕ/г(см³)

1	2	3	4	5	6	7
1560.	п.6.5.5.2				Бактерии семейства Enterobacteriaceae в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1561.	п.6.5.5.3				Staphylococcus aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1562.					Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1563.	п.6.5.5.4				Candida albicans	не обнаружено/ обнаружено
					Плесневые грибы	не обнаружено/ обнаружено
					Дрожжи	не обнаружено/ обнаружено
1564.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция; Товары бытовой химии	из 20.42, 20.53, 20.41, из 20.12, из 20.41, из 20.30, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40,	из 3306, из 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 9503 00, 9504		
1565.	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, из 32.40			-
1566.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция; Товары бытовой химии			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорганизмов E. coli в X г (см ³)	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
1567.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция; Товары бытовой химии				не обнаружено/ обнаружено
1568.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция; Товары бытовой химии; Продукция, предназначенная для детей и подростков			Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1569.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция; Товары бытовой химии; Продукция, предназначенная для детей и подростков			Staphylococcus aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1570.	ГОСТ Р 51577, п.6.5.5.2	Жидкие средства средства гигиены полости рта (эликсир, полоскание, ополаскиватели, освежи- тели, бальзамы и т.д.			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэ- робных микроорганизмов Бактерии семейства Enterobacteriaceae в X г (см ³)	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено
1571.	п.6.5.5.3					
1572.	п.6.5.5.4				Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³) Staphylococcus aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено
1573.	п.6.5.5.5				Плесневые грибы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1574.	МУК 4.2.801 - 99, п.4.1	Парфюмерно-косметиче- ские изделия.	из 32.40, из 20.42, 20.53, 20.41	9503 00, 9504, из 3306, из 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401	Дрожжи в X г (см ³) Общее количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэ- робных бактерий	не обнаружено/ обнаружено (1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1575.	п.4.2	Игрушки и материалы, вхо- дящие в их состав			Дрожжи в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1576.					Дрожжеподобные грибы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1577.					Плесневые грибы в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1578.	п.4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1579.	п.4.4				Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1580.	п.4.5				Staphylococcus aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
1581.	п.4.6				Стерильность	стерильно/нестерильно/ отсутствие/наличие роста микро- организмов
1582.	ГОСТ 18321	Игрушки и материалы, вхо- дящие в их состав	из 32.40	9503 00, 9504	Отбор проб	-
1583.	ГОСТ 30407, п. 8.1	Продукция, предназначен- ная для детей и подростков	22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13	3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202	Отбор проб	
1584.	ГОСТ 31214	Продукция, предназначен- ная для детей и подростков			Отбор проб	
1585.	МУ 2.1.2.1829 - 04, п.4.6.1	Полимерные и полимерсо- державшие строительные материалы	17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 17.12	3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908	Выживание микроорганизмов (тест - культур на поверхности по- лимерных материалов)	материал не способствует выжи- ванию микроорганизмов/ способ- ствует выживанию микрооргани- змов
1586.	п.4.6.2.				Антимикробная активность мате- риалов	не активно/активно

1	2	3	4	5	6	7
1587.	Санитарные нормы 4105 - 86, п.4.3	Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51, из 20.20	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438, 3808	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено/
1588.	п.4.4				Сальмонеллы в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено/
1589.	Руководство 4.2.2643 - 10, п.5.1.2.1	Дезинфекционные средства	из 20.20	3808	Бактерицидная эффективность	наличие /отсутствие роста микроорганизмов
1590.	ГОСТ 31955.1	Вода всех типов вод	11.07, из 36.00	из 2201, из 2202	Колиформные бактерии в X мл	не обнаружено/обнаружено/ (1 - 150) КОЕ
1591.					E. coli в X мл	не обнаружено/ обнаружено/ (1 - 150) КОЕ
1592.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах			Отбор проб	-
1593.	ГОСТ 31942	Вода всех типов вод			Отбор проб	-
1594.	ГОСТ 31861	Вода всех типов вод			Отбор проб	-
1595.	МУ 3.2.974 - 00	Вода поверхностных водоемов			Личинки комаров (определение до вида)	-
1596.	МР от 24.05.1984	Объекты окружающей среды (вода, сточные воды, кисти, смывы)			Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/обнаружено в 1000 мл/ (2,2 - 33,4) НВЧ в 1000 мл/ (45 - 24000) НВЧ /1000 мл
1597.					Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено/обнаружено
1598.	МУК 4.2.1018 - 01, п.8.1	Вода питьевая			Общее микробное число (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ мл
1599.	п.8.2				Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/ (0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
1600.					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/ (0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
1601.	п.8.3				Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл/ (0,3 - более 24000) НВЧ /100 мл
1602.					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл/ (0,3 - более 24000) НВЧ /100 мл
1603.	п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено/ обнаружено в 20 мл/ (1 - 50) КОЕ в 20 мл
1604.	п. 8.5.2				Колифаги	не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/

1	2	3	4	5	6	7
1605.	п. 8.5.3				Колифаги	(1,1 - 16,1) НВЧ БОЕ /100 мл не обнаружено в 100 мл/ обнаружено (1 - 1500) БОЕ в 100 мл
1606.	МУК 4.2.1884 - 04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового водопользования. Вода рекреационного водопользования			Общие колиформные бактерии	(10 - 200) · 10 ³ КОЕ /100 мл
1607.	п. 2.7				Термотолерантные колиформные бактерии	(10 - 200) · 10 ³ КОЕ /100 мл
1608.	п. 2.8				Общие колиформные бактерии	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
1609.	п. 2.8				Термотолерантные колиформные бактерии	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
1610.	п. 2.9				Колифаги	не обнаружено/ 100 мл/ обнаружено (1 - 3000) БОЕ/100 мл
1611.	п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
1612.	п. 3.3				Яйца и личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1613.	Приложение 1				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
1614.	Приложение 2				Общее число микроорганизмов при 37 °С (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/1 мл
1615.	Приложение 3				Общее число микроорганизмов при 22 °С (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/1 мл
1616.	Приложение 4	Вода питьевая			Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено/ обнаружено в 20 мл/ (1 - 50) КОЕ в 20 мл
1617.	Приложение 5				E. coli	(10 - 50) · 10 ³ КОЕ /100 мл
1618.	Приложение 6				E. coli	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
1619.	Приложение 7				Энтерококки	не обнаружено/ 100 мл/ (1 - 150) · 10 ³ КОЕ/100 мл
1620.	ГОСТ 18963, п. 4.1				Энтерококки	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
1621.	п. 4.2.1	Окружающая среда в районах размещения птицеводческих предприятий			Стафилококк	не обнаружено/ 100 мл/ (1 - 50) КОЕ/100 мл
1622.	п. 4.2.14				Общее количество бактерий	(0 - 300) КОЕ/см ³
1623.	МР 2959 - 84				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	коэффициент менее 3/дм ³ / (3 - 150)/ дм ³
1624.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	коэффициент менее 3/ дм ³ (3-1100) дм ³
1625.					Сальмонеллы	(3 - 1100) НВЧ 100 мл
1626.		Сточная вода			Фекальные стрептококки	(300 - 110000) число бактерий/ дм ³
					Отбор и подготовка проб	-
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл /

1	2	3	4	5	6	7
1627.	МУ 2.1.5.800 - 99, Приложение 6 п. 2.2				Термотолерантные колиформные бактерии	(10 - 200) · 10 ⁴ КОЕ/100 мл не обнаружено в 100 мл / (10 - 200) · 10 ⁴ КОЕ/100 мл
1628.	п. 2.3				Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (1 - 150) · 10 ⁴ КОЕ/100 мл
1629.	Приложение 7				Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (1 - 150) · 10 ⁴ КОЕ/100 мл
1630.	Приложение 8				Сальмонелла	не обнаружено/ обнаружено/ в 1000 мл
1631.	МУ 4260 - 87	Судовая сточная вода			Колифаги	(3 - 9000) БОЕ/100 мл
1632.	п. 4.3				Отбор и подготовка проб	-
1633.	п. 4.3.2				Лактозоположительные кишечные палочки (коли-индекс)	не обнаружено в 1 дм ³ / (1 - 200) · 10 ⁴ КОЕ / дм ³
1634.	МУК 4.2.2942 - 11	Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, прочее, спецодежда, руки персонала	11.07, из 36.00, 20.13.52.120, из 2319, 21.20, из 22.19, из 17.22, 17.24, из 13.99, из 32.50, из 26.60, из 26.60	2201, 2102, из 7017, 3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, из 4803, 4805, из 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, из 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Лактозоположительные кишечные палочки (коли-индекс)	(900 - 238000) НВЧ КОЕ / дм ³
1635.	МУК 4.2.734 - 99 Приложение А, п. 1	Воздух рабочих зон, смывы с оборудования, инструментов, рук и спецодежды персонала			Общее количество микроорганизмов в 1 м ³ воздуха	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/ м ³
1636.	Приложение А, п. 2				S. aureus в 1 м ³ воздуха	не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/ м ³
					Дрожжевые и плесневые грибов в 1 м ³ воздуха	не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/ м ³
					S. aureus на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Синегнойная палочка на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Условно-патогенные бактерии на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Общее количество микроорганизмов в 1 мл	(0 - 300) КОЕ/ мл
					Стерильность (1 единицы)	стерильно/нестерильно/ отсутствие/наличие роста микроорганизмов
					Плесневые грибы	(0 - 50) КОЕ/ м ³
					Плесневые грибы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Дрожжи на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Общая микробная contaminación на 100 см ²	(0 - 300) КОЕ/ см ²

1	2	3	4	5	6	7
1637.	СП 4695 - 88	Воздух и стены холодильных камер	-	-	Количество плесеней (Кладоспориум и тамнидиум) в воздухе 1 ка-меры	(0 - 100) КОЕ
1638.					Количество плесеней (Кладоспориум и тамнидиум) на 100 см ²	(0 - 150) КОЕ/ см ²
1639.	Инструкция МЗ СССР № 5319 - 91, раздел 1	Воздух помещений, смывы с оборудования, инвентаря, тары, трубопроводов, рук рабочих	-	-	Плесневые грибы в 100 дм ³ воздуха	(0 - 50) КОЕ/ 100 дм ³
1640.					КМАФАнМ в 100 дм ³ воздуха	(0 - 300) КОЕ/ 100 дм ³
1641.					Плесневые грибы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1642.					Общее микробное число (КМА-ФАнМ) на 100 см ²	(0 - 300) КОЕ/ см ²
1643.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1644.	Инструкция от 30.08.1990, п.1.2	Воздух помещений, смывы с оборудования, инвентаря, тары, трубопроводов, рук рабочих	-	-	Дрожжи и плесневые грибы в воздухе	(0 - 50) КОЕ/ чашка
1645.	п.1.1.				Общее микробное число в воздухе	(0 - 300) КОЕ/ чашка
1646.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1647.					Общее микробное число на 100 см ²	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ см ²
1648.	МР 2.3.2.2327 - 08, п.7.2	Воздух помещений, смывы с оборудования, инвентаря, тары, трубопроводов, рук и спецодежды работников	-	-	КМАФАнМ	(0 - 300) КОЕ/ чашка
1649.					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(0 - 200) КОЕ/ чашка
1650.	п.7.1				КМАФАнМ на 100 см ²	(0 - 300) КОЕ/ см ²
1651.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1652.					Плесневые грибы на 100 см ²	(0 - 50) КОЕ/ см ²
1653.	Инструкция № 10 - 04 - 06 - 140 - 87 п.5.9	Воздух помещений, Смывная вода с технологического оборудования	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³
1654.					Общее количество дрожжей	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³
1655.	п. 7				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в 100 см ³	не обнаружено/ обнаружено
1656.					Общее микробное число (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1657.	МУ 15/6 - 5 от 28.02.91	Эффективность воздействия паровых и воздушных стерилизаторов на споры тест-культуры в биотесте	-	-	B. licheniformis в тест-объекте	не обнаружено/ обнаружено
1658.					B. stearotherophilus в тест-объекте	не обнаружено/ обнаружено
1659.	МУ 287 - 113 от 30.12.98 п.4.9.	Эффективность воздействия паровых и воздушных стерилизаторов на споры тест-культуры в биотесте,	-	-	B. licheniformis в тест-объекте	не обнаружено/ обнаружено
1660.	Приложение 6				B. stearotherophilus в тест-объекте	не обнаружено/ обнаружено
1661.					Стерильность (1 единицы)	стерильно/нестерильно/отсутствие/наличие роста микроорганизмов

1	2	3	4	5	6	7
1662.	Приложение 3	изделия медицинского назначения и другие изделия из резины и металлов, шовный материал, прочее, смывы с изделий медицинского назначения после дезинфекции			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 3 единицах	не обнаружено/ обнаружено
1663.					Золотистый стафилококк на 3 единицах	не обнаружено/ обнаружено
1664.					Синегнойная палочка на 3 единицах	не обнаружено/ обнаружено
1665.	МУ 3182 - 84 п. 3.5	Воздух помещений, вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств, вода дистиллированная и инъекционные растворы до стерилизации, аптечная посуда, пробки, воронки, цилиндры, смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук и спецодежды работников			Общее количество колоний микроорганизмов	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/ м ³
1666.					Золотистый стафилококк	не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/ м ³
1667.					Плесневые и дрожжевые грибы	не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/ м ³
1668.	п.3.1.1				КМАФАнМ в 1 см ³	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1669.	п.5.1				Синегнойная палочка в 1 см ³	не обнаружено/ обнаружено
1670.	п.3.2.1				КМАФАнМ в 1 см ³	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1671.	п.5.1				Синегнойная палочка в 1 см ³	не обнаружено/ обнаружено
1672.	Дополнение от 29.12.1984				Пирогенообразующие микроорганизмы в 1 см ³	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1673.	п.3.4				КМАФАнМ в 10 см ³ смывной жидкости	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/ 10 см ³
1674.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в 10 см ³	не обнаружено/ обнаружено
1675.	п.4				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1676.					Золотистый стафилококк на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1677.	п.5.1				Синегнойная палочка на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1678.	МУ 4.2.2723 - 10, п.10	Воздух помещений, вода питьевая, поверхностных водных объектов и сточных вод, почва, смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук и спецодежды работников			Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено в 1 м ³
					Сальмонеллы	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
					Сальмонеллы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы в Х г (мл)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1679.	МУК 4.2.1035 - 01 п.10	Эффективность воздействия дезинфекционных ка- мер на тест-культуры в биотесте	-	-	Staphylococcus aureus в тест-об- екте	не обнаружено/ обнаружено
1680.	ГФ №14 (издание 2018г.) том 1	Лекарственные препараты, фармацевтические субстан- ции и вспомогательные ве- щества для производства лекарственных препаратов.	-	-	Антимикробная активность X г (мл)	отсутствие / наличие антимикроб- ного действия
1681.	ОФС.1.2.4.0002.18	Вода очищенная, вода для инъекций	-	-	Candida albicans в X г (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1682.			-	-	Общее число аэробных микроорга- низмов	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/ г (мл)
1683.			-	-	Общее число дрожжевых и плесне- вых грибов	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/ г (мл)
1684.			-	-	Salmonella spp. в X г (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1685.			-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae в X г (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1686.			-	-	Staphylococcus aureus в X г (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1687.			-	-	Pseudomonas aeruginosa в Xг (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1688.			-	-	Escherichia coli в X г (мл)	не обнаружено/ обнаружено
1689.	ОФС.1.2.4.003.15		-	-	Стерильность в X г (мл)	стерильно/нестерильно/ отсутствие/наличие роста микро- организмов
1690.	МУ 97/120 от 21.11.97	Вода дистиллированная и инъекционные растворы до стерилизации	20.13.52.120	-	Пирогенобразующие микроорга- низмы в 1 см ³	(0 - 300) КОЕ/ см ³
1691.	МУ 3.5.1937 - 04	Смывы с эндоскопов и ин- струментов к ним	-	-	Стерильность 1 единицы	стерильно/нестерильно/ отсутствие/наличие роста микро- организмов
1692.			-	-	Золотистый стафилококк на 1 еди- нице	не обнаружено/ обнаружено
1693.			-	-	Бактерии группы кишечных пало- чек (БГКП) на 1 единице	не обнаружено/ обнаружено
1694.			-	-	Синегнойная палочка на 1 единице	не обнаружено/ обнаружено
1695.			-	-	Условно-патогенные бактерии на 1 единице	не обнаружено/ обнаружено
1696.			-	-	Грибы рода Кандида на 1 единице	не обнаружено/ обнаружено
1697.	МУ 2657 - 82, п.5	Смывы с оборудования, ин- вентаря, посуды, рук и спецодежды персонала	-	-	S. aureus на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1698.			-	-	Бактерии группы кишечных пало- чек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1699.			-	-	Общая бактериальная обсеменен- ность на 100 см ²	(0 - 3000) КОЕ
1700.			-	-	Бактерии рода Proteus на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1701.	Инструкция 01 - 19/9 - 11 от 21.07.92	Смывы с оборудования, ап- паратуры, инвентаря	-	-	КМАФАнМ на 100 см ²	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ /см ³

1	2	3	4	5	6	7
1702.	Приложение 3				Бактерии группы кишечной палочки на 100 см ²	обнаружено/не обнаружено
1703.					Бактерии рода <i>Proteus</i> на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1704.	Инструкция 1400/1751 от 27.06.2000 п.2.3	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук работников и спецодежды			Бактерии группы кишечной палочки на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1705.					Бактерии рода <i>Proteus</i> на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1706.					Сальмонеллы на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1707.					<i>S. aureus</i> на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1708.					КМАФАнМ	(1 - 9,9) · 10 ⁴ КОЕ/см ²
1709.	Инструкция 10.01.1993 п.3.7.	Смывы с оборудования, инвентаря, трубопроводов, тары, рук работников, воздух			КМАФАнМ	(0 - 300) КОЕ/см ²
1710.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1711.					Общее количество бактерий на 1 чашке	(0 - 300) КОЕ
1712.					Дрожжи на 1 чашке	(0 - 150) КОЕ
1713.					Плесени на 1 чашке	(0 - 50) КОЕ
1714.	Инструкция от 21.11.1988	Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, посуды, тары, рук работников			Общее количество бактерий	(0 - 300) КОЕ/см ²
1715.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
1716.	Информационное письмо, 1988г.	Смывы с пеленок новорожденных			Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i> на 50 см ²	не обнаружено/обнаружено
1717.					<i>S. aureus</i> на 50 см ²	не обнаружено/обнаружено
1718.					Условно патогенная микрофлора на 50 см ²	не обнаружено/обнаружено
1719.	МУК 4.2.2661 - 10 п. 4.2	Объекты окружающей среды - почва, иловые осадки			Яйца гельминтов	не обнаружено/обнаружено
1720.	п. 4.5 - 4.6				Личинки гельминтов	не обнаружено/обнаружено
1721.	п. 4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/обнаружено
1722.	п. 6.2	Сточная вода, ливневые стоки			Яйца гельминтов	не обнаружено/обнаружено
1723.	п. 6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/обнаружено
1724.	п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1725.	п. 7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
1726.	п. 10.2	Смывы с поверхности			Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1727.	п. 10.3				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
1728.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	-		Производительность (степень роста) для 1 тест-культуры	Коэффициент производительности 0 - 2
1729.					Селективность (степень ингибирования) для 1 тест-культуры	Коэффициент селективности 0 - 7
1730.					Эффективность (специфичность) для 1 тест-культуры	не обнаружено/ обнаружено
1731.					Выживаемость для 1 тест-культуры в транспортных средах и разбавителях	(0 - 100) %
1732.	МУ 2.1.4.1057 - 01, п.11.4	Питательные среды Смывы с поверхностей мебели, оборудования, стен			Чувствительность (максимальное разведение обеспечивающее видимый рост м/о) для 1 тест-культуры	10 - 1 - 10 - 7
1733.					Скорость роста для 1 тест-культуры	(3 - 120) ч
1734.					Дифференцирующие свойства для 1 тест-культуры	не обнаружено/ обнаружено
1735.					Показатель ингибции (минимальное разведение культуры при котором отсутствует рост м/о)	10 - 1 - 10 - 7
1736.					Процент извлекаемости	(0 - 100) %
1737.	п.6.3				Общие и термотолерантные количественные бактерии на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1738.	МУК 4.2.2316 - 08	Питательные среды			Стабильность свойств для 1 тест-культуры	не обнаружено/ обнаружено
1739.					Чувствительность (максимальное разведение обеспечивающее видимый рост м/о) для 1 тест-культуры	10 - 1 - 10 - 7
1740.					Скорость роста для 1 тест-культуры	(3 - 120) ч
1741.					Дифференцирующие свойства для 1 тест-культуры	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1742.					Показатель ингибции (минимальное разведение культуры при котором отсутствует рост м/о)	$10^{-1} - 10^{-7}$
1743.					Эффективность среды (выход микробных клеток)	$(1 - 9,9) \cdot 10^6$ клеток / мл
1744.					Показатель прорастания микроорганизмов	$(0 - 100) \%$
1745.					Показатель стабильности и жизнеспособности в транспортной среде для 1 тест-культуры	$(0 - 100) \%$
1746.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор и подготовка проб	-
1747.	ГОСТ Р 53091				Отбор	-
1748.	ГОСТ Р 54001	Удобрения органические	из 20.15	из 3101	Личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1749.					Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1750.	МР ФЦ/4022, п. 10	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений иловые осадки, донные отложения	-	-	Общая микробная численность (ОМЧ)	$(0 - 300)$ КОЕ/ г
1751.	п. 7				Индекс БГКП	$(1 - 10000)$ клеток/г
1752.	п. 8				Индекс энтерококков	$(1 - 10000)$ клеток/г
1753.	п. 11				Патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> и <i>Shigella</i>	не обнаружено/ обнаружено в 1 г
1754.	п. 9				<i>Cl. Perfringens</i>	не обнаружено в 1 г/ обнаружено $(0 - 50)$ г
1755.	МУ 2.1.7.2657 - 10	Почва			Куколки синантропных мух	не обнаружено/ обнаружено
1756.	МУ 143 - 9/136 - 17 от 11.09.89 п. 3.3.	Лечебные грязи всех типов	-	-	Личинки синантропных мух	не обнаружено/ обнаружено
1757.	п. 3.1.1				Общее микробное число	$(0 - 300)$ КОЕ/ г
1758.	п. 3.1.2				Лактозоположительные кишечные палочки	$(0,1 - 0,0001)$ титр
1759.	п. 3.2				Фекальные колиформы	не обнаружено/ обнаружено в 10г
1760.	п. 3.4				Титр сульфитвосстанавливающих клостридий	$(0,1 - 0,0001)$
1761.	п. 3.1.4				Патогенные стафилококки	не обнаружено/ обнаружено в 10г
1762.	п. 3.1.3				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/ обнаружено в 10г $(0,1 - 0,0001)$ /г
1763.	Инструкция Утв. МЗ СССР от 02.09.83	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей коклюшной инфекции	-	-	Энтерококки	не обнаружено/ обнаружено в 10г
					Бактерии рода <i>Bordetella</i>	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1764.	MP 01/15702 - 8-34 от 26.12.2008	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции на кампилобактериоз больных острыми кишечными ин- фекциями	-	-	Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	не обнаружено/ обнаружено
1765.	MP 0100/13745 - 07 - 34 от 29.12.2007	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции Бактериологическая диа- гностика брюшного тифа и паратифов	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	не обнаружено/ обнаружено
1766.	MP 10 11 - 10 от 17.01.83	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Вид <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/ обнаружено
1767.	MP 11 - 3/8 - 09 от 11.05.04	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции Дифференциальная диагно- стика иерсиниозов	-	-	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	не обнаружено/ обнаружено
1768.	MP 2500 - 81 от	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции.	-	-	Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	не обнаружено/ обнаружено
1769.	04.12.1981	Выделение и идентифика- ция энтерококков Смывы с оборудования, материалов и инструмен- тов.	-	-	Энтерококки на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1770.	MP 283 - 84 от 25.06.1979	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции. Выделение и идентифика- ция микробов рода <i>Haemophilus</i>	-	-	Бактерии рода <i>Haemophilus</i>	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1771.	MP 3.1.2.0072 - 13 от 24.05.13	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции. Диагностика коклюша и па- ракоклюша	-	-	Бактерии рода <i>Bordetella</i>	обнаружено/не обнаружено
1772.	MP 4.2.0020 - 11 от 11.05.2011	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции. Фенотипическая идентифи- кация бактерий рода <i>Corynebacterium</i>	-	-	Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	не обнаружено/ обнаружено
1773.	MP 4.2.0078/1 - 13 от 21.10.2013	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции. Диагностика гнойных бак- териальных менингитов	-	-	Бактерии вида <i>Neisseria meningitidis</i>	не обнаружено/ обнаружено
1774.					Бактерии вида <i>Haemophilus influenzae</i>	не обнаружено/ обнаружено
1775.					Бактерии вида <i>Streptococcus pneumoniae</i>	не обнаружено/ обнаружено
1776.	MP № 11 - 4/9 - 6 от 26.04.1984	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции. Бактериологический кон- троль грудного молока	-	-	Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	(0 до 300) КОЕ/мл
1777.					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(0 до 300) КОЕ/мл
1778.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	(0 до 300) КОЕ/мл
1779.	MP № 18 от 17.09.1996	Биологический материал людей для выделения, об- наружения, идентификации возбудителей инфекции.	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1780.					Бактерии рода <i>Bifidum</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1781.					Бактерии рода <i>Bacteroides</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1782.					Молочно-кислые палочки (лакто- бациллы)	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1783.					Молочно-кислые стрептококки	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1784.					Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1785.					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)
1786.					Грибы рода <i>Candida</i>	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1787.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1788.					Бактерии рода <i>Clostridium</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1789.	MP M3 10 - 11/31 от 14.04.86	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1790.					Бактерии рода <i>Bifidum</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1791.					Бактерии рода <i>Bacteroides</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1792.					Молочно-кислые палочки (лакто-бациллы)	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1793.					Молочно-кислые стрептококки	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1794.					Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1795.					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1796.					Грибы рода <i>Candida</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1797.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1798.					Бактерии рода <i>Clostridium</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
1799.	MP M3 3923 - 85 от 14.08.1985	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции Идентификация грамотрицательных неферментирующих микроорганизмов	-	-	Группа грамотрицательных, неферментирующих микроорганизмов	не обнаружено/ обнаружено
1800.	MP M3 РСФСР Москва от 03.06.1986	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	не обнаружено/ обнаружено
1801.		Определение грамотрицательных потенциально патогенных возбудителей внутрибольничных инфекций Смывы с предметов обихода, аппаратуры, кожи рук персонала. Воздушная среда	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
1802.					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
1803.	MP M3 РСФСР Москва, 1988		-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1 - 9,9) · 10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1804.		Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции, вызванных условно-патогенными бактериями у детей раннего возраста			Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1805.	MP M3 РСФСР от 12.06.1985	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции. Устойчивость шигелл к воздействию высоких температур	-	-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	устойчивы/не устойчивы
1806.	MP M3 РСФСР от 19.12.1991	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей условно-патогенных микроорганизмов.	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1807.					Бактерии семейства Streptococcaceae	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1808.					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1809.	MP M3 СССР №28 - 6/7 от 23.02.1987	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции. Выявление гемолитических, адгезивных и энтеротоксигенных энтеробактерий	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено
1810.	MP M3 СССР Ленинград, 1986	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции. Лабораторная диагностика микозов, вызванных плесневыми грибами	-	-	Плесневые грибы	не обнаружено/ обнаружено
1811.	MP M3 СССР от 1988	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции.	-	-	Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Идентификация стрептококков группы В				
1812.	МР Москва, от 23.07.2006	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции. Идентификации возбудителей внутрибольничных инфекций	-	-	Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	не обнаружено/ обнаружено
1813.	МР от 04.09.86	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции ли-стериоза	-	-	Бактерии рода <i>Listeria</i>	не обнаружено/ обнаружено
1814.	МР от 14.04.1977	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1815.					Бактерии рода <i>Bifidum</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1816.					Бактерии рода <i>Bacteroides</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1817.					Молочно-кислые палочки (лакто-бациллы)	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1818.					Молочно-кислые стрептококки	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1819.					Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1820.					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1821.					Грибы рода <i>Candida</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1822.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1823.					Бактерии рода <i>Clostridium</i>	(1 - 9.9) · 10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1824.	МУ 3.1.2.2516 - 09 от 25.05.2009, приложение 2	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей менингококковой инфекции	-	-	Отбор проб	-
1825.	МУ 4.2.2039 - 05 от 23.12.2005	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1826.	МУ МЗ СССР 04 - 723/3 - 84 от 17.12.1984	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции, вызываемых энтеробактериями	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae:	не обнаружено/ обнаружено
1827.					Бактерии рода Shigella	не обнаружено/ обнаружено
1828.					Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/ обнаружено
1829.	МУК 4.2.1793 - 03 от 02.11.2003	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции, вызываемых паразитическими и другими патогенными вибрионами	-	-	Бактерии вида Vibrioparahaemolyticus	не обнаружено/ обнаружено
1830.	МУК 4.2.1887 - 04 п.8.1	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции. Диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	-	-	Бактерии рода Neisseria	не обнаружено/ обнаружено
1831.	п.8.3				Бактерии вида Haemophilus influenzae	не обнаружено/ обнаружено
1832.	п.8.2				Бактерии вида Streptococcus pneumoniae	не обнаружено/ обнаружено
1833.	МУК 4.2.3065 - 13	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей дифтерийной инфекции	-	-	Бактерии рода Corynebacterium	не обнаружено/ обнаружено
1834.	МУК 4.2.3115 - 13	Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции Диагностика внебольничных пневмоний	-	-	Бактерии рода Streptococcus	не обнаружено/ обнаружено
1835.	МУК 4.2.3145 - 13, п.1.1.1.1	Биологический материал людей с целью обнаружения возбудителей гельминтозов и протозоозов	-	-	Целые половозрелые гельминты или их фрагменты	не обнаружено/ обнаружено
1836.	п.1.1.1.2				Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1837.	п.1.1.1.3				Личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
1838.	п.1.1.1.4				Яйца остриц и онкосферы тениид	не обнаружено/ обнаружено
1839.	п.1.1.1.6				Яйца трематод и нематод	не обнаружено/ обнаружено
1840.	п.1.2.1				Личинки эхинококка	не обнаружено/ обнаружено
1841.	п.1.4.2				Микрофиллярии	не обнаружено/ обнаружено
1842.	п.1.4.3				Возбудители подкожного дирофиляриоза	не обнаружено/ обнаружено
1843.	п.2.1				Возбудители кишечных протозоозов	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1844. п. 2.2					Возбудители трипаносомозов	не обнаружено/ обнаружено
1845. п. 2.3.1					Возбудители лейшманиозов	не обнаружено/ обнаружено
1846. МУК 4.2.3222 - 14		Биологический материал людей с целью обнаружения возбудителей малярии и бабезиозов, определение их видовой принадлежности			Возбудители малярии и бабезиозов	не обнаружено/ обнаружено
1847. МУК 4.2.992 - 00		Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции			Бактерии вида <i>E. coli</i> 157 : H7	не обнаружено/ обнаружено
1848. Приказ № 375 от 23.12.1998		Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов			Бактерии рода <i>Neisseria</i>	не обнаружено/ обнаружено
1849. Приказ № 535 от 22.04.1985, п. 1.1 - 1.10		Биологический материал людей для выделения, обнаружения, идентификации возбудителей инфекции			Отбор проб	-
1850. п. 2.1					Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1851. п. 2.2					Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1852.					Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1853. п. 2.3					Бактерии рода <i>Neisseria</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1854. п. 2.4					Бактерии рода <i>Haemophilus</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1855. п. 2.5					Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1856. п. 2.6					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г(см ³)
1857. МУК 4.2.1890 - 04		Культуры микроорганизмов			Чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствительный/ промежуточный/ резистентный

1	2	3	4	5	6	7
1858.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места	-	-	Ультразвук воздушный	(32 - 140) дБ
1859.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места.	-	-	Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100) Гц	
1860.	ГОСТ 12.1.005 Раздел 2	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	
1861.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Напряженность переменного электрического поля	(0,005 - 100) кВ/м
					Микроклимат	
					Температура воздуха	(от минус 40°С до плюс 200 °С)
					Относительная влажность воздуха	(3 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20,0) м/с
					Интенсивность инфракрасного излучения	(10 - 2500) Вт/м ²
					Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона	
					Расчетные показатели:	
					- Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля (0,06 - 300) МГц	-
					- Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля (0,06 - 50) МГц	-
					- Энергетическая экспозиция плотности потока энергии (0,3 - 95) ГГц	-
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	
					- Напряженность электрического поля (0,06 - 300) МГц	(0,5 - 600) В/м
					- Напряженность магнитного поля (0,06 - 50) МГц	(0,05 - 16) А/м
					- Плотность потока энергии (0,3 - 95) ГГц	(0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
1862.	ГОСТ 12.1.020	Морские и речные суда	-	-	Шум	
					Уровень звука L _A	(20 - 140) дБА
					Уровень звукового давления в 1/1, 1/3 октавных полосах частот (50 - 10000) Гц	(11 - 140) дБ
1863.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука L _{Aэкв}	(20 - 140) дБА
					Электростатическое поле	

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
1864.	ГОСТ 12.1.047	Морские и речные суда	-	-	Вибрация общая Уровень виброускорения в октавных полосах частот (2 - 63) Гц Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60 - 170) дБ (60 - 170) дБ
1865.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места самоходных колесных строительно-дорожных машин	-	-	Вибрация общая Уровень виброускорения в октавных полосах частот (2 - 63) Гц Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60 - 170) дБ (60 - 170) дБ
1866.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах	-	-	Шум Расчетные показатели: - средние по замерам уровни звукового давления в октавных полосах (31,5 - 8000) Гц; - эквивалентные уровни звука Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: уровни звукового давления в октавных полосах частот (31,5 - 8000) Гц Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука Шум Расчетные показатели: - Эквивалентные уровни звука Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5 - 8000) Гц Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	- - (11 - 140) дБ (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА
1867.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки	-	-	Шум Расчетные показатели: - Эквивалентные уровни звука Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5 - 8000) Гц Максимальный уровень звука Эквивалентный уровень звука	- - (11 - 140) дБ (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА
1868.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий,	-	-	Шум Расчетные показатели:	(20 - 140) дБА (20 - 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Овещённость Шум Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A Максимальный уровень звука Температура поверхности Температура поверхности Световая среда Расчетные показатели - Яркость рабочей поверхности - Средняя яркость дорожных покрытий - Яркость дорожного покрытия туннелей и прилегающих стен - Яркость фасадов и объектов рекламы Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Яркость элементарной площади рабочей поверхности Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Температура поверхностей Вибрация общая Расчетные показатели: - Эквивалентное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения - Эквивалентное скорректированного виброускорения $A_v(8)$	(1 - 200 000) лк (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА (от минус 50°С до плюс 500 °С) - - - - - (10 - 200 000) кл/м² (от минус 40°С до плюс 200 °С) (3 - 98) % (0,1 - 20) м/с (от минус 50°С до плюс 500 °С) - - -
1870.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504		
1871.	ГОСТ 26824 (прямой метод) 1495 1496 1497 1498 1499	Здания и сооружения, рабочие поверхности, дорожные покрытия улиц, дороги и площади, фасады зданий и сооружений, рекламных установок	-	-		
1872.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-		
1873.	ГОСТ 31319 ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631 - 1)	Рабочие места, производственная (рабочая) среда.	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	(60 - 170) дБ
1874.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349 - 2) ГОСТ 31192.1 (ИСО 2631 - 1)	Рабочие места, производственная (рабочая) среда.	-	-	Вибрация локальная Расчетные показатели: - Полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения (полная вибрация) - Вибрационная экспозиция за смену, A(8)	
1875.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места (рабочие поверхности), условная рабочая поверхность	-	-	Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	(0,0010 - 316) м/с ² (60 - 170) дБ
1876.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места.	-	-	Световая среда Коэффициент пульсации освещенности Шум Расчетные показатели: - Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, (L _{EX8h}) - Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, усредненный по нескольким рабочим дням, (L _{EX8h}) - Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБ, для работников группы равного шумового воздействия, (L _{EX8h}) - Эквивалентный уровень звука при выполнении m-й операции, усредненный по результатам нескольких выборочных измерений, (L _{ср.р.АeqT.m})	(1 - 100)%
					Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:	

1	2	3	4	5	6	7
					- Эквивалентный уровень звука на периоде T, ($L_{p,A_{eq,T,m}}$) - Эквивалентный уровень звука при выполнении n-й операции, ($L_{p,A_{eq,m}}$) - Эквивалентный уровень звука (звукового давления) для n-го выборочного измерения при выполнении заданной трудовой функции, ($L_{p,A_{eq,T,n}}$) - Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000) Гц - Пиковый C-корректированный уровень звука, ($L_{p,Cpeak}$) Лазерное излучение	(20 - 140) дБ (20 - 140) дБ (20 - 140) дБ (11 - 140) дБ (20 - 140) дБС
1877.	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места	-	-	Облученность: (0,4 - 1,0) мкМ (1,0 - 20,0) мкМ Энергетическая экспозиция (0,4 - 1,0) мкМ (1,0 - 20,0) мкМ Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения (доза лазерного излучения): (0,4 - 1,0) мкМ (1,0 - 20,0) мкМ Микроклимат Температура воздуха	(10 - 6 - 2 · 10⁻²) Вт/см² (10 - 4 - 1) Вт/см² (10 - 8 - 2 · 10⁻³) Дж/см² (10 - 5 - 10⁻¹) Дж/см² (10 - 8 - 10⁻³) Дж/см² (10 - 5 - 10⁻¹) Дж/см² (от минус 40 °С до плюс 200 °С)
1878.	ГОСТ Р 53828	Рабочее место водителя и места пассажиров, в том числе кузовов-фургонов для перевозки людей.	-	-	Микроклимат	(от минус 40 °С до плюс 200 °С)
1879.	ГОСТ Р 53906 Раздел 8.31	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Шум	(20 - 140) дБА
					уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A	(20 - 140) дБА
					уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	(20 - 140) дБА
					максимальный уровень звука	(20 - 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
1880.	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий.	-	-	Освещенность рабочей поверхно- сти	(1 - 200000) лк
1881.	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Шум	
1882.						Уровни звукового давления в ок- тавных полосах частот (31,5 - 8000) Гц (11 - 140) дБ
						уровень звука с временной коррек- цией S (медленно) и частотной коррекцией A (20 - 140) дБА
						уровень звука с временной коррек- цией I (импульс) и частотной кор- рекцией A (20 - 140) дБА
						максимальный уровень звука (20 - 140) дБА
						Неионизирующие электромагнит- ные поля и излучения.
1883.						Напряженность электрического поля (10 - 30) кВ/м (0,125 - 40) В/м
						Напряженность электрического поля (0,3 - 300) МВ/м (0,5 - 600) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля (10 - 30) кГц	(0,125 - 40) А/м
					Напряженность магнитного поля: - (0,03 - 50) МГц	(0,05 - 16) /м
					Плотность потока энергии (0,3 - 95) Гц	(0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
1884.	МУК 4.3.1167 Раздел 9	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания, санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот	-
1885.	МУК 4.3.1675	Рабочие места, производственные и общественные помещения	-	-	Плотность потока энергии (0,3 - 95) ГГц	(0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
					Аэрионный состав воздуха	
					Расчетные показатели:	
					Коэффициент униполярности	-
					Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:	
					Концентрация аэроионов положительной полярности	(10 ² - 10 ⁶) см ⁻³
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	(10 ² - 10 ⁶) см ⁻³
1886.	МУК 4.3.1677 - 03 Раздел 3	Территория жилой застройки, помещения, жилые, общественные и промышленные здания, санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот	
					Напряженность электрического поля (27 - 48) МГц	(0,5 - 600) В/м
					Напряженность электрического поля (48 - 300) МГц	(0,5 - 600) В/м
					Напряженность электрического поля (0,03 - 300) МГц	(0,5 - 600) В/м
					Плотность потока энергии (0,3 - 2,4) ГГц	(0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
1887.	МУК 4.3.2194	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория, санитарно-защитные зоны	-	-	Шум	
					Уровни звукового давления в 1/1, 1/3 октавных полосах частот 31,5 - 8000 Гц	(11 - 140) дБ
					Уровни звука L _A с характеристикой «медленно»	(20 - 140) дБА
					Эквивалентные уровни звука L _{Aэкв} с характеристикой «медленно»	(20 - 140) дБА
					Максимальные уровни звука L _{Amax} с характеристикой «медленно»	(20 - 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
1888.	МУК 4.3.2491	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность переменного электрического поля Напряженность переменного магнитного поля Индукция магнитного поля Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС – индекс) Расчетные показатели: - экспозиционная доза инфракрасного излучения	(0,005 - 100) кВ/м (0,08 - 4000) А/м (0,1 - 5000) мкТл (от минус 50 до плюс 200) °С (3 - 98) % (0,1 - 20) м/с (10 - 85)°С -
1889.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Интенсивность инфракрасного излучения	(10 - 2500) Вт/м²
1890.	МУК 4.3.2812	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы Рабочие места	-	-	Световая среда Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность (естественная, искусственная) Прямая блескость Отраженная блескость Яркость рабочей поверхности Коэффициент пульсации освещенности Энергетическая освещенность (интенсивность) ультрафиолетового излучения в диапазоне: - УФ-А (0,315 - 0,400 мкм) - УФ-В (0,280 - 0,315 мкм) - УФ-С (0,200 - 0,280 мкм)	(0,1 - 100)% (1 - 200 000)лк наличие / отсутствие наличие / отсутствие (10 - 200 000) кд/м² (1 - 100) % (1,0 - 200000) мВт/м² (1,0 - 200000) мВт/м² (1,0 - 200000) мВт/м²
1891.	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация Корректированный, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(56 - 174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1892.	МУК 4.3.679 Раздел 5	Территория жилой за- стройки.	-	-	Максимальный текущий средне- квадратичный уровень корректиро- ванного виброускорения (MTVV)	(56 - 174) дБ
1893.	МУ 1844	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот Напряженность переменного маг- нитного поля (10 - 30) кГц Напряженность переменного маг- нитного поля (0,03 - 50) МГц Шум Уровень звукового давления в ок- тавных полосах частот со средне- геометрическими частотами (31,5 - 8000) Гц Уровень звука максимальный уровень звука эквивалентный уровень звука Световая среда Освещённость (естественная, ис- кусственная) Коэффициент естественной освеще- нности (КЕО) Яркость рабочей поверхности Коэффициент пульсации освещён- ности Освещённость рабочей поверхно- сти Прямая блескость Отраженная блескость Вибрация локальная Эквивалентное корректированное виброускорение Среднеквадратичное значение виб- роускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (8 - 1000) Гц Вибрация общая Эквивалентное корректированное виброускорение	(2 - 16) А/м (0,05 - 16) А/м (11 - 140) дБ (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА (20 - 140) дБА (1 - 200 000) лк (0 - 100)% (1 - 200 000) кл/м2 (1 - 100) % (1 - 200 000)лк наличие / отсутствие наличие / отсутствие (60 - 170) дБ (60 - 170) дБ
1894.	МУ 2.2.4.706 - 98/МУ ОТ РМ 01 - 98	Производственная (рабо- чая) среда. Рабочие места	-	-		
1895.	МУ 3911	Производственная (рабо- чая) среда. Рабочие места	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
1896.	MP 2946 - 83	Игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Среднеквадратичное значение виброускорения в 1/1 октавных (или 1/3 октавных) полосах частот со среднегеометрическими частотами (0,8 - 80,0) Гц	(60 - 170) дБ
1897.	MP 2957	Жилые помещения	-	-	Вибрация локальная Пиковое значение виброускорения Виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (8 - 1000) Гц	(56 - 174) дБ
1898.	MP 4.3.0008 - 10	Шумомеры	-	-	Вибрация общая Корректированный, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(56 - 174) дБ
1899.	Руководство ИК-метр радиометр теплового излучения БВЕК.431121.04 РЭ	Игрушки. Рабочие места.	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Уровень виброускорения в 1/1 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2 - 63,0) Гц	(56 - 174) дБ
1900.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп» БВЕК.43 1110.06 РЭ	Производственные помещения, рабочие места. Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий. Открытая территория. Селитебная территория.	-	-	Калибровка Уровень звукового давления на частоте 1000 Гц Микроклимат Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс) Атмосферное давление	(92 - 96) дБ (112 - 116) дБ (10 - 2500) Вт/м² (от минус 10°C до плюс 50 °C) (3 - 97) % (0,1 - 20) м/с (10 - 50) °C (80 - 110) кПа (600 - 825) мм.рт. ст.
1901.	Руководство по эксплуатации Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ	Производственные помещения, рабочие места. Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий. Открытая территория. Селитебная территория.	-	-	Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс) Атмосферное давление	(от минус 40°C до плюс 85 °C) (3 - 97) % (0,1 - 20) м/с (10 - 50) °C (80 - 110) кПа (600 - 825) мм.рт. ст.

1	2	3	4	5	6	7
1902.	Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.004 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Жилые и общественные помещения.	-	-	Ультрафиолетовое излучение: интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нанометров Энергетическая освещенность (интенсивность) ультрафиолетового излучения в диапазоне: - УФ-А (0,315 - 0,400 мкм) - УФ-В (0,280 - 0,315 мкм) - УФ-С (0,200 - 0,280 мкм)	(1,0 - 200000) мВт/м ² (1,0 - 200000) мВт/м ² (1,0 - 200000) мВт/м ²
1903.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03	Устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы всех типов), игровые комплексы на базе ПЭВМ	-	-	Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Электромагнитные поля от ПЭВМ Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
1904.	СанПиН 2.2.4.3359 - раздел II, п.2.3	Рабочие места	-	-	Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс) Интенсивность инфракрасного излучения Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Электростатическое поле Напряженность электростатического поля Постоянное магнитное поле Магнитная индукция магнитного поля Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля (плотность магнитной индукции) Электромагнитное поле частотой (10 - 30) кГц Электромагнитное поле частотой (10 - 30) кГц	(от минус 50 °С до плюс 200 °С) (3 - 98) % (0,1 - 20) м/с (10 - 50) °С (10 - 2500) Вт/м ² (0,3 - 180) кВ/м (0,01 - 1999) мТл (0,005 - 100) кВ/м (0,08 - 4000) А/м (01 - 5000) мкТл
	- раздел VII: - п.7.3.2					
	- п.7.3.3					
	- п.7.3.4					
	- п.7.3.5					

1	2	3	4	5	6	7		
					- Напряженность электрического поля - Напряженность магнитного поля	(0,125 – 40) В/м (2 – 16) А/м		
	- п.7.3.6				Электромагнитные поля частотой 30 кГц – 300 МГц Расчетные показатели: - Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля (0,03 – 300) МГц - Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля (0,03 – 300) МГц Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Напряженность переменного электрического поля (0,03 – 300) МГц - Напряженность переменного магнитного поля (0,03 – 50) МГц Электромагнитные поля частотой 300 МГц – 95 ГГц Расчетные показатели: - Энергетическая экспозиция плотности потока энергии (0,3 – 95) ГГц Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: - Плотность потока энергии (0,3 – 95) ГГц			(0,5 - 600) В/м (0,05 - 16) А/м
	- п.7.3.7	Рабочие места пользователей персональных компьютеров и другими информационно-коммуникационными технологиями			Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПК и ИКТ Напряженность электрического поля: - в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц - в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц Напряженность магнитного поля (плотность магнитного потока):	(0,26- 10 ⁶) мкВт/см ² (0,5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м		

1	2	3	4	5	6	7
					- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц - в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц Напряженность электростатического поля Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 95 ГГц Ультрафиолетовое излучение: интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нанометров Энергетическая освещенность (интенсивность) ультрафиолетового излучения в диапазоне: - УФ-А (0,315 - 0,400 мкм) - УФ-В (0,280 - 0,315 мкм) - УФ-С (0,200 - 0,280 мкм) Микроклимат Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС - индекс) Интенсивность инфракрасного излучения Ультразвук воздушный Уровни звукового давления в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100) кГц Неионизирующие электромагнитные поля и излучения Напряженность электростатического поля Магнитная индукция магнитного поля Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	(62,5 - 10 ⁵) нГл (5 - 500) нГл (0,3 - 180) кВ/м (0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
	- раздел IX, пункт 9.3	Рабочие места				
1905.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения, рабочие места	-	-		(1,0 - 200000) мВт/м ² (1,0 - 200000) мВт/м ² (1,0 - 200000) мВт/м ²
1906.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582 пункт 6	Рабочие местах и во вне-производственных условиях	-	-		(3 - 98) % (0,1 - 20) м/с (10 - 50) °C (10 - 2500) Вт/м ²
1907.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989 Приложение 1:	Плавательные средства и морские сооружения. Рабочие места и рабочие зоны в общественных, жилых помещениях, зонах отдыха.	-	-		(32 - 140) дБ (0,3 - 180) кВ/м (0,1 - 1999) мГл

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность переменного электрического поля	(0,005 - 100) кВ/м
					Напряженность переменного магнитного поля (плотность магнитной индукции)	(0,08 - 4000) А/м (01 - 5000) мкТл
					Электромагнитные поля 5 Гц - 95 ГГц	
					Электромагнитное поле частотой (10 - 30) кГц	
					- Напряженность электрического поля	(0,125 - 40) В/м
					- Напряженность магнитного поля	(2 - 16) А/м
					Электромагнитные поля частотой 30 кГц - 95 ГГц	
					Расчетные показатели:	
					- Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля (0,03 - 300) МГц	-
					- Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля (0,03 - 300) МГц	-
					- Энергетическая экспозиция плотности потока энергии (0,3 - 95) ГГц	-
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	
					- Напряженность переменного электрического поля (0,03 - 300) МГц	(0,5 - 600) В/м
					- Напряженность переменного магнитного поля (0,03 - 300) МГц	(0,05 - 16) А/м
					- Плотность потока энергии (0,3 - 95) ГГц	(0,26 - 10 ⁶) мкВт/см ²
					Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	
1908.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262 - 07	Жилые и общественные здания и селитебная территория, в том числе на территории садовых участков и населенной (труднодоступной) местности с эпизодическим пребыванием людей	-	-	Напряженность переменного магнитного поля	(0,08 - 4000) А/м

1	2	3	4	5	6	7
1909.	Руководство к ВЕ-50 БВЕК 43 1440.07 РЭ	Производственные помеще- ния, рабочие места. Поме- щения жилых, детских до- школьных учреждений, об- щественных, администра- тивных и бытовых зданий. Открытая территория. Се- литбная территория. То- вары народного потребе- ния, в том числе игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Электромагнитные поля промыш- ленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля (кВ/м) Напряженность магнитного поля (А/м) Индукция магнитного поля (мкТл)	(0,01 - 100) кВ/м (0,1 - 18000) А/м (0,125 - 22500) мкТл
1910.	ГОСТ 30108 п.4.2	Строительные материалы	из 08.12	из 2505, из 2506, из 2507, из 2508, из 2515, из 2516, из 2517, из 2518, из 2519, из 2520, из 2521, из 2522, из 2524, из 2523, из 2529	Расчетный показатель Удельная эффективная активность ЕРН Показатели, необходимые для про- ведения расчета и определяемые инструментальными методами: Удельная активность: ^{40}K Удельная активность: ^{226}Ra Удельная активность: ^{232}Th	- (40 - 5·10 ⁷) Бк/кг (8 - 5·10 ⁷) Бк/кг (8 - 5·10 ⁷) Бк/кг (3 - 5·10 ⁷) Бк/кг
1911.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89	из 1206; 0201- 0210; 0301- 0308; 0401- 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801- 0814; 0901- 0910; из 1001- 1008; из 0713; 1101- 1109; из 1201 - 1205; из 1207- 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504, 2101, 2102	Удельная активность: ^{137}Cs Отбор проб Отбор проб Удельная активность: ^{137}Cs	 (3 - 5·10 ⁷) Бк/кг
1912.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты				
1913.	ГОСТ Р 56237	Вода				
1914.	СТ РК 1623 - 2007	Пищевые продукты и про- довольственное сырье				
1915.	МУК 2.6.1.1087 - 02	Металлолом	-	-	Мощность Ambientного эквива- лента дозы МАЭД гамма- излуече- ния	(0,03 - 1·10 ⁷) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Мощность амбиентного эквивалента дозы МАЭД нейтронного излучения	(1 - 5000) мкЗв/ч
1916.	МУК 2.6.1.1194 - 03	Пищевые продукты	из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89	из 1206; 0201 - 0210; 0301 - 0308; 0401 - 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801 - 0814; 0901 - 0910; из 1001 - 1008; из 0713; 1101 - 1109; из 1201 - 1205; из 1207 - 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504, 2101, 2102	Плотность потока альфа-излучения Плотность потока бета-излучения Отбор проб Удельная активность: ^{137}Cs Удельная активность: ^{90}Sr Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	(1 - $1 \cdot 10^6$) част/(см ² ·мин) (6 - $1 \cdot 10^6$) част/(см ² ·мин) - (3 - $5 \cdot 10^3$) Бк/кг (0,1 - $6 \cdot 10^4$) Бк/кг (0,03 - $1 \cdot 10^7$) мкЗв/ч
1917.	МУК 4.1/4.3.2038 - 05 п. 10.4. ГОСТ Р 50801	Игрушки и материалы, входящие в их состав Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	30.40, из 16.10, из 16.21, из 16.22, из 16.23, из 16.24, из 16.29	из 9503, из 9504, из 4401, из 4403, из 4404, из 4407, из 4409, из 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421	Удельная активность: ^{137}Cs Удельная активность: ^{90}Sr	(3 - $5 \cdot 10^7$) Бк/кг (0,1 - $6 \cdot 10^4$) Бк/кг
1918.	МУ 2.6.1.1981 - 05	Вода питьевая	11.07, из 36.00	2101, 2102	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность Расчетный показатель: Объемная активность радона - 222 в воде Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Объемная активность радона - 222 в пробе	(0,02 - 100) Бк/кг (0,2 - 1000) Бк/кг - (6 - 800) Бк/л
1919.	МУ 2.6.1.1982 - 05	Рентгеновские кабинеты (с генерирующими ИИИ): -смежные помещения,	-	-	Расчетный показатель: Мощность эффективной дозы (МЭД) рентгеновского излучения	-

1	2	3	4	5	6	7
		-прилегающие к ним территории, рабочие места персонала			Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Мощность Ambientного эквивалентного дозы (МАЭД) рентгеновского излучения: -непрерывное излучение -кратковременное излучение	$(0,05 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч $(5 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
1920.	МУ 2.6.1.2135 - 06 раздел 3 приложение	Кабинеты и отделения лучевой терапии с закрытыми радионуклидными источниками	-	-	Расчетный показатель: Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
1921.	МУ 2.6.1.2398 - 08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Мощность Ambientного эквивалентного дозы (МАЭД) гамма-излучения	$(0,03 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
1922.	МУ 2.6.1.2500 - 09 п 5.4	Подразделения радионуклидной диагностики	-	-	Мощность Ambientного эквивалентного дозы (МАЭД) гамма-излучения	$(0,03 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Плотность потока радона-222 с поверхности грунта	$(20 - 1000)$ мБк/м ² ·с
					Расчетный показатель: Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения	-
					Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Мощность Ambientного эквивалентного дозы (МАЭД) гамма-излучения	$(0,03 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
1923.	МУ 2.6.1.2838 - 11 -п.5	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Мощность Ambientного эквивалентного дозы (МАЭД) гамма-излучения	$(0,03 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
	1563	Воздух помещений	-	-	Расчетный показатель: среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона	-
					Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: ЭРОА радона в воздухе	$(1 - 2 \cdot 10^6)$ Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1924.	МУ 2.6.1.3386 - 16	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров	-	-	Мощность Ambientного эквивалента дозы (МАЭД) рентгеновского излучения	(0,05 - 1·10 ³) мкЗв/ч
1925.	МУ № 01 - 6/1156 - 11	Радиоактивные отходы	-	-	Мощность дозы (МД) гамма-излучения	(0,03 - 1·10 ³) мкЗв/ч
1926.	МУ № 01 - 6/1156 - 11 (Радиационный контроль)	Нефтегазовые промыслы	-	-	Мощность дозы (МД) гамма-излучения	(0,03 - 1·10 ³) мкЗв/ч
1927.	МР Использование компьютеризованных гамма-, бета-спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для испытаний проб продовольствия на соответствие требованиям критериев радиационной безопасности, разработаны Ермиловым А.П. и др. «ЦМПИ ФГУП "ВНИИФТРИ"», 2009	Пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье	из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	з 1206; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0504; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; из 1001-1008; из 0713; 1101-1109; из 1201-1205; из 1207-1212; 1501-1506; из 1507-1520; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504, 2101, 2102	Подготовка проб Удельная активность: ¹³⁷ Cs Удельная активность: ⁹⁰ Sr	- (3 - 5·10 ³) Бк/кг (0,1 - 6·10 ⁴) Бк/кг

1928. Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс», утв. руководителем ЦМИИ ФГУП "ВНИИФТРИ" Ярына В.Л., 29.09.2008	Счетные образцы	08.99, 22.21, 22.29, 22.19, 14.12, 15.20, 32.50, 28.25, 13.99, 13.20, 20.13, 17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 11.1, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 31.01, 31.02, 31.09, 13.20, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.99, 13.20, 13.93, 15.12, 20.13, 38.12, 26.60, 08.91, 08.12, 08.99, 23.51, 23.52, 08.12, 23.70, 23.91, 08.11, 08.12, 20.15, 23.20, 23.61, 16.21, 16.21.1, 20.20.1, 20.15, из 01.11, 01.49, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89 кроме 10.13.9, 10.12.9,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0504, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, 1006, из 1008, из 1007, из 0713, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, из 1201, из 1202, 1203, 1204, 1205, из 1206, 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0504; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; из 1001-1008; из 0713; 1101-1109; из 1201-1205; из 1207-1212; 1501-1506; из 1507-1520; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504; 2101, 2102, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, из 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 9401,	Подготовка проб	-
--	------------------------	---	---	------------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9, 20.15.9	9403, 4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504, 6505, 6506, 2844, 9022, 7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 2502, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2515, 2516, 2517, 2520, 2523, 2530, 2620, 2621, 3103, 3105, 6801, 6802, 6804, 6805, 6810, 6815, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907, 6908, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4410, 4411, 4412, 3102, 3103, 3104, 3105, 3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421, 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021, 2524, 2530, 2846 3102, 3103, 3104, 3105		
1929.	МР 2.6.1.0091 - 14	Минеральные удобрения и агрохимикаты	из 20.15, из 20.20		Мощность Ambientного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения Расчетный показатель Удельная эффективность активности ЕРН	(0,03 - 1·10 ⁶) мкЗв/ч -

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Удельная активность: ^{40}K (40 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Удельная активность: ^{226}Ra (8 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Удельная активность: ^{232}Th (8 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг (0,03 - 1 · 10 ⁷) мкЗв/ч Мощность Ambientного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения Удельная активность: ^{137}Cs (3 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Расчетный показатель Удельная эффективная активность ЕРН Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Удельная активность: ^{40}K (40 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Удельная активность: ^{226}Ra (8 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Удельная активность: ^{232}Th (8 - 5 · 10 ⁷) Бк/кг Отбор проб Подготовка проб Удельная суммарная альфа-активность (0,02 - 100) Бк/кг Удельная суммарная бета-активность (0,1 - 1000) Бк/кг Удельная суммарная альфа-активность (0,02 - 1000) Бк/л	
1930.	MP 2.6.1.0092 - 14	Изделия на основе природных материалов	23.41, 23.42, 23.49	из 6911, из 6912, из 6913, из 6910, из 6904, из 6905, из 6906, из 6907, из 6909		
1931.	MP № 0100/13609 - 07 - 34 от 27.12.07	Вода питьевая	11.07	2101, 2102		
1932.	ФР.1.40.2013.15386 (MP ВИС от 22.04.13)	Вода природная (пресная и минерализованная), в том числе питьевая	11.07, из 33.06	2101, 2102		
1933.		Сухие остатки водных проб	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	Методика выполнения измерения суммарной активности альфа и бета излучающих радионуклидов в сухих остатках водных проб с помощью проточного порционного счетчика LB 770 (EG&GERTHOLD), утв. директором центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ Ярына В.П., Москва, 28.07.99				Удельная суммарная бета-активность	(0,10 - 1000) Бк/л
1934.	Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА, согласована директором ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ" Ярына В.П., 10.07.1998	Вода	11.07, из 33.06	2101, 2102	Расчетный показатель: Объемная активность радона - 222 в воде Показатель необходимый для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Объемная активность радона - 222 в пробе	- (6 - 800) Бк/л
1935.	МР ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ" Методика экспрессного измерения объемной активности радона-222 в воздухе с помощью радиометра радона типа РРА, согласована директором ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ" Ярына В.П., 10.07.1998		-	-	Объемная активность радона -222	(20 - 20000) Бк/м³

1	2	3	4	5	6	7
1936.	Методика экспрессного измерения плотности потока радона-222 с помощью радиометра радона типа РРА, согласована директором ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ" Ярына В.П., 10.07.1998	Поверхность земли	-	-	Расчетный показатель: Плотность потока радона-222	-
1937.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», аттестована "ВНИИФТРИ" 22.12.2003	Объект	-	-	Показатель, необходимый для проведения расчетов и определяемые инструментальными методами: ОА радона - 222	(20 - 500) мБк/см ² ·с
1938.	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000, аттестована "ВНИИФТРИ" 11.05.2005	Пресные природные воды хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 11.07, из 33.06	2101, 2102	Удельная активность: ¹³⁷ Cs Расчетный показатель Удельная эффективная активность ЕРН Показатели, необходимые для проведения расчетов и определяемые инструментальными методами: Удельная активность: ⁴⁰ K Удельная активность: ²²⁶ Ra Удельная активность: ²³² Th Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	(3 - 5·10 ⁷) Бк/кг - (40 - 5·10 ⁷) Бк/кг (8 - 5·10 ⁷) Бк/кг (8 - 5·10 ⁷) Бк/кг (0,01 - 1000) Бк/л (0,1 - 3000) Бк/л
1939.	ФР.1.40.2014.1852(Методика "Амплитуда", бета, 30.05.2014)	Счетный образец	-	-	Удельная активность: ⁹⁰ Sr	(0,1 - 6·10 ⁶) Бк/кг
1940.	Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ	Вода, приложение 1 Поверхность грунта, приложение 2 Воздух	11.07, из 33.06	2101, 2102	Объемная активность радона-222 в воде Плотность потока радона-222 Объемная активность радона-222	(6 - 800) Бк/л (20 - 1000) мБк/с·м ² (1 - 2·10 ⁶) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					ЭРОА района в воздухе района - 222	$(1 - 1 \cdot 10^6) \text{ Бк/м}^3$
		Воздух, приложение 3	-	-	Объемная активность района-222	$(20 - 10^6) \text{ Бк/м}^3$
1941.	СанПиН 2.6.1.1192 - 03 приложение 11	Рентгеновские кабинеты, аппараты	-	-	Расчетный показатель: Мощность эффективной дозы (МЭД) рентге- новского излучения	-
					Показатели, необходимые для про- ведения расчета и определяемые инструментальными методами: Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) рентгенов- ского излучения:	
					- непрерывное излучение	$(0,05 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
					- кратковременное излучение	$(5 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
1942.	СанПиН 2.6.1.1202 - 03 раздел 5	Закрытые радионуклидные источники ИИ	-	-	Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) гамма- излуче- ния	$(0,03 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
					Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) нейтронного излучения	$(1 - 5000) \text{ мкЗв/ч}$
1943.	СанПиН 2.6.1.1281 - 03 раздел 3, 4,	Транспортирование РВ	-	-	Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) гамма- излуче- ния	$(0,03 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
					Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) нейтронного излучения	$(1 - 5000) \text{ мкЗв/ч}$
1944.	СанПиН 2.6.1.2368 - 08 раздел 3.5	Организации, применяю- щие метод радионуклидной терапии	-	-	Расчетный показатель: Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма- излучения	-
					Показатель, необходимый для про- ведения расчета и определяемые инструментальными методами: Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) гамма-излуче- ния	$(0,03 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
1945.	СанПиН 2.6.1.2748 - 10 приложение 4	Источники неиспользо- ванного рентгеновского излу- чения	-	-	Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) рентгенов- ского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$
1946.	СанПиН 2.6.1.3106 - 13 раздел 5	Рентгеновский сканер для персонального досмотра людей	-	-	Мощность Ambientного эквива- лента дозы (МАЭД) рентгенов- ского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
					Амбиентная доза	$(0,01 - 1 \cdot 10^{-7})$ мкЗв
1947.	СанПиН 2.6.1.3164 - 14 раздел 8	Рентгеновские дефектоскопы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) рентгеновского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^{-7})$ мкЗв/ч
1948.	СанПиН 2.6.1.3287 - 15 п. 5.3.	Радиоизотопные приборы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- излучения	$(0,03 - 1 \cdot 10^{-7})$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) нейтронного излучения	$(1 - 5000)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) рентгеновского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^{-7})$ мкЗв/ч
1949.	СанПиН 2.6.1.3289 - 15 п. 4.4.	Источники, генерирующие рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) рентгеновского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^{-7})$ мкЗв/ч
1950.	Руководство по организации и проведению индивидуального дозиметрического контроля утв. Главным Государственным санитарным врачом СССР Бургасовым П.Н., Москва, 16.09.83 г. № 2925 - 83	Персонал	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы гамма- и рентгеновского излучения	$(0,1 - 50000)$ мЗв
1951.	ГОСТ 31474 - 2012	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12	0207	Гистологическая идентификация состава	-
1952.	ГОСТ 31479 - 2012	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12	0207	Гистологическая идентификация состава	-
1953.	ГОСТ 31500 - 2012	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12	0207	Гистологическая идентификация состава	-
1954.	ГОСТ 31796 - 2012	Консервы из мяса, мясорастительные, из субпродуктов, в том числе паштейные (все виды убойных и промысловых животных)	10.12	0207	Гистологическая идентификация состава	-
		Мясо птицы и продукты его переработки				
1955.	ГОСТ 31931 - 2012	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12	0207	Гистологическая идентификация состава	-

1	2	3	4	5	6	7
1956.	МР № 01.021 - 07	Питьевые, поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды, атмосферные осадки	из 11.07, из 36.00	2201, 2202	Индекс токсичности с использованием люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
1957.	МР № ЦОС ПВ Р 005 - 95, приложение 1	Вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения	из 36.00	2201	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
1958.	ПНД Ф 14.1.2:4.15 - 09 16.1.2:2.3:3.13 - 09	Водные вытяжки из почв, отходов производства и потребления, осадков сточных вод, поверхностных, грунтовых, питьевых и сточных вод	-	-	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
1959.	ПНД Ф Т 14.1.2:3.4.11 - 04 Т 16.1.2:3.3.8 - 04	Поверхностные воды, в т.ч. морские, грунтовые, питьевые, сточные воды, водные экстракты из объектов окружающей среды (почва, отходы производства и потребления, осадки сточных вод)	из 36.00	2201	Индекс токсичности с использованием люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
1960.	ГОСТ 32075 - 2013	Текстильные материалы и одежда, игрушки из текстильных материалов	13.20, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.99, 13.20, 13.93, 15.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504, 6505, 6506	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
1961.	Инструкция 1.1.11 - 12 - 35 - 2004, Гл. 4, кроме п.п 26,27,28	Химические вещества, материалы, изделия и продукты, независимо от области их производства и применения	-	-	Среднесмертельная доза при введении в желудок экспериментальным животным (DL ₅₀ peros)	(1 - 9,9) · 10 ⁿ мг/кг
					Среднесмертельная доза при нанесении на кожу (DL ₅₀ cut)	(1 - 9,9) · 10 ⁿ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1962.	Гл. 4, п. 26				Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной за- травки	не оказывает/оказывает
1963.	Гл. 4, п. 27,28				Общетокическое действие водных вытяжек из изделий	не оказывает/оказывает
1964.	Гл. 5				Раздражающее действие на слизи- стые глаз	оказывает/не оказывает
1965.	Гл. 6				Кожно-раздражающее действие	оказывает/не оказывает
1966.	Гл. 7				Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
1967.	Гл. 8				Кумулятивное действие	обладает/не обладает
1968.	МУ 1.1.578 - 96, п.3, п.5	Химические соединения, продукция, предназна- ченная для детей и подростков, химическая и нефтехимиче- ская продукция, товары бы- товой химии, лакокрасоч- ные материалы, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены, пестициды и агрохимикаты, полимерные и полимерсо- держашие строительные материалы, отходы произ- водства и потребления	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29, 14.12, 15.20, 32.50, 28.25, 13.99, 13.20, 20.13, 17.22, 13.99, 17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 20.12., 20.30, 20.41, 20.20, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 20.15	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421, 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, из 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021, 2524, 2530, 2846, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4810, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 4803, 4818, из 9619, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, из 3405, из 3402, 3808, 3102, 3103, 3104, 3105, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 - 6405, 4820, 4202	Выявлено/не выявлено выявлено/не выявлено	
1969.	МУ 2163 - 80, п. III	Химические соединения, химическая и нефтехимиче- ская продукция, товары бы- товой химии, лакокрасоч- ные материалы, пестициды и агрохимикаты, отходы производства и потребе- ния	из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 20.20, 20.15 кроме 20.15.9	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402, 3808, 3102, 3103, 3104, 3105	Острая токсичность при введении в желудок (DL ₅₀), при нанесении на кожу (DL ₅₀)	(1 - 9,9) · 10 ⁴ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1970.	МУ 2163 - 80, п. V	Химические соединения, химическая и нефтехимическая продукция, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы, пестициды и агрохимикаты, отходы производства и потребления	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29, 14.12, 15.20, 32.50, 28.25, 13.99, 13.20, 20.13, 17.22, 13.99, 17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 20.12., 20.30, 20.41, 20.20, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 20.15, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91 кроме 20.15.9	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421, 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, из 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021, 2524, 2530, 2846, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4810, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 4803, 4818, из 9619, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, из 3405, из 3402, 3808, 3102, 3103, 3104, 3105, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101 -6405, 4820, 4202, из 3802, из 3917, из 4812, из 4823, из 7310, из 8413, из 8421, из 8516	Кумулятивное действие	Оказывает/не оказывает
1971.	МУ 2102 - 79, п. 3	Химические соединения, продукция, предназначенная для детей и подростков, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимеродержащие строительные материалы, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления, пестициды и агрохимикаты	из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 20.20, 20.15 из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91 кроме 20.15.9	Кожно-раздражающее действие	оказывает/не оказывает	
1972.	п. 4	Химические соединения, материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, пестициды и агрохимикаты, химическая и нефтехимическая продукция	из 20.12, из 20.41, из 20.30, из 20.20, 20.15 из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91, кроме 20.15.9	Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает	

1	2	3	4	5	6	7
1973.	МУ 2196 - 80, п.2	Химические соединения, продукция, предназначенная для детей и подростков, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства личной гигиены, пестициды и агрохимикаты	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29, 14.12, 15.20, 32.50, 28.25, 13.99, 13.20, 20.13, 17.22, 13.99, 17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 20.12., 20.30, 20.41, 20.20, 22.19, 32.91, 30.92, 32.40, 17.22, 58.11, из 22.29, из 31.03, 13.92, из 13.99, из 14.19, из 14.20, из 14.31, из 15.20, из 23.13, 20.15, из 25.30, из 28.29, из 20.14, из 17.12, из 17.29, из 22.21, из 28.13, из 28.29, из 27.51, из 25.91 кроме 20.15.9	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421, 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, из 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021, 2524, 2530, 2846, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4810, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 4803, 4818, из 9619, 3206, 3208, 3209, 3210, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, из 3405, из 3402, 3808, 3102, 3103, 3104, 3105, 3922, 3924, 3926, 4014, 4203, 4303, 4304, 4803, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504, 6505, 6506, из 4016, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза	оказывает/не оказывает
1974.	п.1	Химические соединения, продукция, предназначенная для детей и подростков, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства личной гигиены, пестициды и агрохимикаты			Кожно-раздражающее действие	оказывает/не оказывает
1975.	МУК 4.1/4.3.2038 - 05, Приложение 2	Игрушки	из 32.40	9503, 9504	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
1976.	МУК 4.1/4.3.1485 - 03, п. 3.6	Одежда, продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства, средства индивидуальной защиты	из 08.99, из 22.21, из 22.29, из 22.19, из 14.12, из 15.20, из 32.50, из 28.25, из 13.99, из 13.20, из 20.13, 14.11, 13.20, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 13.93, 15.12	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, из 8421, из 9020, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, из 6211, 6116, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, из 9021, 2524, 2530, 2846, 4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 00 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 6302, 6303, из 4202, 4203, 9404, 6504, 6505, 6506	Пробоподготовка	-
1977.	МР 01.020 - 07	Атмосферный воздух населенных пунктов, воздух рабочих зоны, воздух жилых и общественных зданий	-	-	Индекс токсичности с помощью люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
1978.	МР № 29 ФЦ/2688 - 03	Воздух, содержащий водорастворимые токсичные химические вещества (атмосферный воздух, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей зоны, потенциально опасная продукция)	-	-	Индекс токсичности в воздушной среде	(0 - 200)%
1979.	ГОСТ 32375 - 2013	Товары бытовой химии, химическая продукция	-	-	Сенсибилизирующее действие	оказывает/не оказывает
1980.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы содержащие промышленные отходы и химические добавки	-	-	Токсическое действие	оказывает/не оказывает
1981.	МР № 1806-77 от 8.12.1977	Здания, сооружения, помещения, выстроенные с использованием полимерных материалов	-	-	Аллергическое действие	оказывает/не оказывает

1	2	3	4	5	6	7
1982.	МУ 05 Р1/3140 от 30.11.1991, п.7	Ингредиенты косметических средств, щетки зубные, массажеры для десен, аналогичные изделия для ухода за полостью рта	из 32.91	9603	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза	оказывает/не оказывает
1983.	п.3				Острая токсичность при введении в желудок экспериментальным животным	(1 - 9,9) · 10п мг/кг
1984.	п.5				Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено
1985.	МУ 1.1.037 - 95	Полимерные материалы, резины, химические вещества, и различные изделия из них: изделия детского ассортимента, (игрушки, игры и т.п.), изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.), строительные и отделочные материалы и т.д.	из 32.40, 17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 17.12, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51	9503, 9504, 3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438	Индекс токсичности в водной среде	(0 - 200)%
1986.	МР 01.018 - 07	Отдельные химические соединения, различные материалы, изделия и упаковки, включая полимеры и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции; материалы, применяемые в водоснабжении и в качестве материалов, контактирующих с пищевыми продуктами	17.24, 17.29, 16.21, 16.22, 22.21, 22.23, 13.93, 17.12, 22.19, 13.99, 23.65, 17.12, 22.21, 22.22, 22.29, 16.24, 16.29, 17.12, 25.91, 25.99, 25.71, 28.25, 28.30, 28.93, 27.51	3214, 3918, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4601, 4811, 4823, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 6806, 6808, 6811, 6907, 6908, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310, 7323, 7418, 7612, 7615, 8418, 8509, 8516, 8423, 8434, 8437, 8438	Индекс токсичности с использованием люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)

1	2	3	4	5	6	7
1987.	ГОСТ 32893 - 2014, п.7	Парфюмерно-косметическая продукция следующих видов: гигиеническая моющая косметическая продукция (пена для ванны, гель для душа, жидкое туалетное мыло; шампуни для волос и тела и т.п.); дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке; жидкая парфюмерная продукция (туалетная вода, духи, одеколон, парфюмерная вода, душистая вода и т.п.); жидкая косметическая продукция; пропиленгликолевые экстракты, масляные экстракты; жиросодержащие средства (лосьоны, косметические эмульсии, косметические молочко); косметические кремы, продукция для ухода за ногтями (лаки, базы и основы под лак и т.п.).	из 20.42, 20.53, 20.41	из 3306, из 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401	Индекс токсичности с использованием люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
1988.	п.6	Парфюмерно-косметическая продукция следующих видов: гигиеническая моющая косметическая продукция (пена для ванны, гель для душа, жидкое туалетное мыло; шампуни для волос и тела и т.п.); дезодоранты и косметическая продукция для депиляции в аэрозольной упаковке; жидкая парфюмерная продукция (туалетная вода, духи, одеколон, парфюмерная вода, душистая вода и т.п.); жидкая косметическая продукция.			Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200) %

1	2	3	4	5	6	7
1989.	ГОСТ 33506 - 2015, п.6	Парфюмерно-косметическая продукция для ухода за кожей лица и тела, губами, вокруг глаз, волосами и ногтями, моющая гигиеническая косметическая продукция, декоративная косметика, средства гигиены полости рта, косметическая продукция для бритья, косметическая продукция для окрашивания, химической завивки, выпрямления волос			Индекс кожно-раздражающего действия	(0-1) балл
1990.	п.7				Индекс раздражающего действия на слизистые оболочки глаз	(0-1) балл
1991.	п.9	Парфюмерно-косметическая продукция следующих видов: косметическая гигиеническая моющая продукция, дезодоранты и продукция для депиляции в аэрозольной упаковке, жидкая парфюмерная продукция, спиртосодержащие лосьоны, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта			Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
1992.	п.10				Индекс токсичности с помощью люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
1993.	МР 1.1.0121 - 18	Парфюмерно-косметическая продукция: продукция косметическая гигиеническая моющая; жиросодержащие косметические кремы; дезодоранты и депиляторы, в том числе в аэрозольной упаковке; продукция косметическая жидкая, не содержащая спирт; гели косметические; кремы косметические для ухода за кожей лица, тела, ногтями, губами, кожей вокруг глаз; продукция косметическая на носителях;			Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200) %

1	2	3	4	5	6	7
		парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция; продукция косметическая для окрашивания волос без окислителей; масла эфирные и косметические; интимная косметика; скрабы, маски, в том числе из глины; зубные пасты, зубные порошки; средства гигиены полости рта жидкие; средства для маникюра и ухода за ногтями; соли для ванн, сухие средства для ванн; продукция декоративной косметики; мыло туалетное твердое				
1994. ВМУ 1109 - 73		Товары бытовой химии	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые оболочки Кожно-резорбтивное действие Кумулятивное действие Острая токсичность при введении в желудок (DL ₅₀), при нанесении на кожу (DL ₅₀) Острая токсичность при нанесении на кожу (DL ₅₀)	оказывает/не оказывает оказывает/не оказывает обладает/не обладает оказывает/не оказывает (1 - 9,9) · 10 ³ мг/кг
1995. ГОСТ 32436 - 2013		Химическая продукция	-	-	Раздражающее/разъедающее (коррозийное) действие на кожу Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза Кожно-раздражающее действие Сенсибилизирующее действие Острая токсичность при пероральном введении Острая токсичность при кожном поступлении	оказывает/не оказывает оказывает/не оказывает оказывает/не оказывает выявлено/не выявлено (1 - 9,9) · 10 ³ мг/кг (1 - 9,9) · 10 ³ мг/кг
1996. Инструкция от 09.06.86		Косметическая продукция, в том числе ее компоненты	из 20.42, 20.53, 20.41	из 3306, из 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401		

1	2	3	4	5	6	7
1997.	ГОСТ 32536 - 2013	Химическая продукция, товары бытовой химии и лакокрасочные материалы, пестициды и агрохимикаты	из 20.12, из 20.41, из 20.30, 20.20, 20.15 кроме 20.15.9	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402, 3808, 3102, 3103, 3104, 3105	Определение острой токсичности для дафний. Полуэффektivная концентрация (EC50)	(1 - 9,9) · 10 ³ мг/л
1998.	МР № 29 ФЦ/4746 от 27.12.01	Товары бытовой химии: синтетические моющие средства и средства, используемые для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами.	из 20.12, из 20.41, из 20.30	3206, 3208, 3209, 3210, 3203, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405, 3402	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
1999.	МР 06-М-326 от 15.10.87, п.1.9	Химические вещества	-	-	Острая токсичность при вдыхании (LC ₅₀)	(1 - 9,9) · 10 ³ мг/м ³
2000.	МУ 2166 - 80, п.4.3	Химические вещества	-	-	Вертикальная двигательная активность	Установлена/не установлена
					горизонтальная двигательная активность	Установлена/не установлена
					норковый рефлекс	Установлен/не установлен
					эмоциональная реактивность	Установлена/не установлена
2001.	МУ 1.2.1105 - 02, п.4.2	Дезинфекционные средства	из 20.20	3808	Острая токсичность при введении в желудок (DL ₅₀),	(1 - 9,9) · 10 ³ мг/кг
2002.	п.4.3				Острая токсичность при нанесении на кожу (DL ₅₀)	(1 - 9,9) · 10 ³ мг/кг
2003.	п.4.4				Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)	оказывает/не оказывает
2004.	п.4.5				Раздражающее действие на слизистые оболочки (в эксперименте на животных)	оказывает/не оказывает
2005.	п.6.12, 6.13				Ингаляционная опасность	оказывает/не оказывает
2006.	п.4.6				Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
2007.	п.6.11				Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено
2008.	ГОС 32367 - 2013	Химическая продукция	-	-	Кумулятивное действие	оказывает/не оказывает
2009.	ПНД Ф Т 14.1.2:4.12 - 06 Т 16.1.2:3.3.9 - 06	Воды (поверхностные пресные, грунтовые, питьевые, сточные) и водные вытяжки из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления	из 36.00	из 2201	Угнетение репродуктивной способности тест-объекта Daphnia magna	Описание в соответствии с требованиями методики
					Острая токсичность с использованием тест-объекта Daphnia magna Straus	оказывает/не оказывает

1	2	3	4	5	6	7
2010.	ФР. 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, грунтовые, поверхностные, сточные воды, а также водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Хроническая токсичность с использованием тест-объекта <i>Daphnia magna</i> Straus	оказывает/не оказывает
2011.					Острая токсичность с использованием тест-объекта <i>Daphnia magna</i> Straus	оказывает/не оказывает
2012.	ФР. 1.39.2007.03223, кроме п. 8.2	Растворы отдельных химических веществ, пробы поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных и очищенных сточных вод, а также водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Острая токсичность с использованием тест-объекта <i>Scenedesmus quadricauda</i>	оказывает/не оказывает
2013.	МР № 01.019 - 07	Водные вытяжки из почвы	-	-	Индекс токсичности с помощью люминесцентного бактериального теста	(0 - 100)
2014.	МР 2.1.7.2279 - 07	Отходы производства и потребления	-	-	Индекс токсичности с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0 - 200)%
2015.	МР 2.1.7.2297 - 07	Отходы производства и потребления	-	-	Фитотоксичность	оказывает/не оказывает
2016.	СП 2.1.7.1386 - 03, подготовка п.5.5.7	Отходы производства и потребления	-	-	Пробоподготовка	-
2017.	Методики клинических лабораторных исследований. Справочное пособие под редакцией В. В. Меншикова, Том 1, стр. 38 - 40	Биологический материал лабораторных животных (кровь)	-	-	Эритроциты	(1 - 15) млн/мкл
2018.	Методики клинических лабораторных исследований. Справочное пособие под редакцией В. В. Меншикова, Том 1, стр. 73 - 75		-	-	Лейкоциты	(2 - 25,6) тыс/мкл
2019.	Методики клинических лабораторных исследований. Справочное пособие под редакцией В. В. Меншикова, Том 1, стр. 76 - 80		-	-	Лейкоцитарная формула Базофилы Эозинофилы Нейтрофилы Лимфоциты Моноциты	(0 - 100)% (0 - 100)% (0 - 100)% (0 - 100)% (0 - 100)%
2020.			-	-	Общий белок в крови	(10 - 120)г/л

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция к биохимическому набору				Мочевина Креатинин Глюкоза Общий холестерин Триглицериды Аспаратаминотрансфераза Аланинаминотрансфераза Общий билирубин Прямой билирубин Щелочная фосфатаза Гаммаглутамилтрансфераза Гемоглобин	(2,0 - 33)ммоль/л (25 - 885)мкмоль/л (1 - 30)ммоль/л (0,5 - 25,8)ммоль/л (0 - 8)ммоль/л (0 - 190)U/л (0 - 190)U/л (5 - 340)мкмоль/л (8 - 410)мкмоль/л (45 - 830)ед/л (7 - 230)ед/л (5 - 300)г/л
2021.	Инструкция к набору реагентов для определения гемоглобина		-	-		
614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 26						
2022.	ГОСТ ИСО 21569 - 2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.20.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.41.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.62.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.73.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.84.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	из 1206; 0201 - 0210; 0301 - 0308; 0401 - 0409; 0504; 0701 - 0714; 0801 - 0814; 0901 - 0910; из 1001 - 1008; из 0713; 1101 - 1109; из 1201 - 1205; из 1207 - 1212; 1501 - 1506; из 1507 - 1520; 1601 - 1605; 1701 - 1704; 1801 - 1806; 1901 - 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2105; 2106; 2101; 2203; 2204; 2205; 2206 00; 2104; 2207; 2208; 2201; 2202; 2501; 3502; 3504	Качественное определение ДНК р-35S, ДНК t-NOS, ДНК р-FMV, ДНК растений Количественное определение ДНК р-35S сои и кукурузы Качественное определение ДНК р-35S, ДНК t-NOS, ДНК р-FMV, ДНК растений Количественное определение ДНК р-35S сои и кукурузы Качественное определение ДНК р-35S, ДНК t-NOS, ДНК р-FMV, ДНК растений Количественное определение ДНК р-35S сои и кукурузы	обнаружено/не обнаружено (0,03 - 10)% ГМО обнаружено/не обнаружено (0,03 - 10)% ГМО обнаружено/не обнаружено (0,03 - 10)% ГМО обнаружено/не обнаружено
2023.	ГОСТ ИСО 21570 - 2009					
2024.	ISO 21569:2005					
2025.	ISO 21570:2005					
2026.	ГОСТ Р 52173 - 2003					
2027.	ГОСТ Р 53244 - 2008					
2028.	МУК 4.2.2304 - 07					

1	2	3	4	5	6	7
2029.	МУК 4.2.2029 - 05 п.6 (вирусологический метод) п.8 (метод полимеразной цепной реакции) п.9 (иммуноферментный анализ)	Вода водоема для рекреационного водопользования, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода купально-плавательных бассейнов, вода открытых водоемов, вода централизованных систем водоснабжения, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода, сточная вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода	11.07, из 33.06	2101, 2102	Энтеровирусы (вирусологический метод), РНК энтеровирусов РНК вирусного гепатита А Антиген ротавируса Антиген вирусного гепатита А	обнаружены/не обнаружены обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен
2030.	МУК 4.2.2217 - 07 п.8 (бактериологический метод) п.9 (метод полимеразной цепной реакции)	Вода купально-плавательных бассейнов, вода централизованных систем водоснабжения, смывы с поверхностей	—	—	Legionella pneumophila ДНК Legionella pneumophila	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
2031.	МУК 4.2.2218 - 07 п.5, 6.1 - 6.4, 6.6.2 - 6.6.3 (бактериологический метод) п.6.6.4 (метод полимеразной цепной реакции)	Вода водоема для рекреационного водопользования, вода открытых водоемов, вода централизованных систем водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, смывы с поверхностей, сточная вода, пищевые продукты. Биологический материал от людей: испражнения, рвотные массы, содержимое кишечника, секционный материал	—	—	Vibrio cholerae ДНК Vibrio cholerae	обнаружен/не обнаружен обнаружена/не обнаружена
2032.	МУК 4.2.2410 - 08 п.5	Фекалии, парные сыроворотки крови, секционный материал	—	—	Полиовирус\неполио-энтеровирусы титр нейтрализующих антител	обнаружен/не обнаружен, 1:8 - 1:2048

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2.6 (реакция микроагглютинации)				титр антител к <i>Leptospira</i>	1:20 - 1:6400
2037.	МУ 3.1.2007 - 05 п.5.2 (бактериологический метод) п.5.3 (биологический метод) п.5.5 (метод полимеразной цепной реакции) п.5.7. (реакция агглютинации, реакция непрямой геммагглютинации)	Биологический материал от людей: кровь, содержимое bubona, мазок из зева, трупный материал. Материал от млекопитающих и членистоногих. Вода водоема для рекреационного водопользования, Вода источников централизованного водоснабжения, Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Вода открытых водоемов, Вода централизованных систем водоснабжения	-	-	Возбудитель туляремии Возбудитель туляремии ДНК возбудителя туляремии	обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен обнаружена/не обнаружена
2038.	МУ 3.1.7.3402 - 16 п.9.2.1 (бактериологический метод) п.9.3.1 - 9.3.2 (реакция агглютинации) п.9.5.5 (метод полимеразной цепной реакции)	Биологический материал от людей: кровь, костный мозг, ликвор, пунктаты, моча, желчь, суставная жидкость, трупный материал. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Вода источников централизованного водоснабжения, Вода открытых водоемов.	-	-	<i>Brucella</i> титр антител к <i>Brucella</i> в реакции агглютинации (Райта) титр антител к <i>Brucella</i> в реакции агглютинации (Хедельсона) в объеме сыворотки: 0,04 0,02 0,01 ДНК <i>Brucella</i>	обнаружена/не обнаружена 1:50 - 1:800 0 - # 0 - # 0 - # обнаружена/не обнаружена
2039.	МУ 824 от 22.10.1969 п.6 (биологический метод)	Биологический материал людей: сыворотка, промывные воды желудка, моча, испражнения, секционный материал. Пищевые продукты.	-	-	Ботулотоксин	обнаружен/не обнаружен
2040.	МР 2006 п.2.4	Биологический материал от людей: смывы с носоглотки	-	-	Вирус гриппа	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	(вирусологический метод)					
2041.	МР № 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	Крупа, толокно, хлопья, Макароны изделия, Мука, отруби, Продукция детского питания на молочной основе, Специализированная пищевая продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание, хлеб, булочные и сдобные изделия	из 10.61, 10.86.10.100, из 10.71, из 10.72	из 1101, из 1102, из 1103, из 1905	T-2 токсин	(0,05 - 0,4) мг/кг
2042.	МР от 04.09.86 п.2, п.4.1 - 4.3 (бактериологический метод)	Биологический материал от людей: кровь, ликвор, мазки из респираторного тракта, плацента, фекалии. Материал от млекопитающих.	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружена/не обнаружена
2043.	Руководство по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде ВОЗ 2003 п.2.6 - 2.7 (вирусологический метод)	Сточная вода	-	-	Вирус полиомиелита (с определением типа), энтеровирусы	обнаружен/не обнаружен
2044.	Инструкция по применению к набору для выявления суммарных антител к Тгепепарал- lidum от 17.08.2007	Сыворотка крови	-	-	Суммарные антитела к Тгепепарал- lidum	обнаружены/не обнаружены
2045.	Инструкция по применению диагностикума коклюшного/паракклюшного от 25.01.2010	Сыворотка крови	-	-	Титр антитела к коклюшному и паракклюшному микробу в реакции агглютинации	1:10 - 1:5120
2046.	Инструкция к диагностикому эритроцитарному шигеллезному от 07.05.2013	Сыворотка крови	-	-	Титр антител к шигеллам в реакции пассивной гемагглютинации	1:10 - 1:2560
2047.	Инструкция к диагностикому эритроцитарному сальмонеллезному О-антигенному от 04.06.2013	Сыворотка крови	-	-	Титр антител антител к О-антигенам сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации	1:10 - 1:2560

1	2	3	4	5	6	7
2048.	Инструкция к диагностическому эритроцитарному сальмонеллезному ВИ-антигенному от 06.08.2013	Сыворотка крови	-	-	Титр антител к ВИ-антигенам сальмонеллы тифа в реакции пассивной гемагглютинации	1:10 - 1:2560
2049.	Инструкция к диагностическому эритроцитарному менингококковому от 07.05.2013	Сыворотка крови	-	-	Титр антител к менингококковому антигену в реакции пассивной гемагглютинации	1:10 - 1:2560
2050.	Инструкция к диагностическому эритроцитарному дифтерийному от 15.01.2010	Сыворотка крови	-	-	Титр антител к дифтерийному антитоксину в реакции пассивной гемагглютинации	1:10 - 1:5120
2051.	Инструкция по применению диагностического эритроцитарного сыпнотифозного от 04.06.2013	Сыворотка крови	-	-	Титр гемагглютининов к риккетсиям группы сыпного тифа в реакции непрямой гемагглютинации	1:125 - 1:500
2052.	Инструкция к диагностическому ГПС культуральному поливалентному от 2010г.	Сыворотка крови	-	-	Титр антитела к хантавирусам в реакции непрямой иммунофлуоресценции	1:16 - 1:1024
2053.	Инструкция к набору для выявления иммуноглобулинов класса М и G к хантавирусам от 03.11.2011	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М и G к хантавирусам	обнаружены/не обнаружены
2054.	Инструкция к диагностическим гриппозным от 09.07.2009	Сыворотка крови	-	-	Титр антител к сероподтипам вируса гриппа в реакции торможения гемагглютинации	1:10 - 1:1280
2055.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу кори от 13.04.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу кори	обнаружены/не обнаружены
2056.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори от 17.09.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу кори	(0 - 5) ME/мл

1	2	3	4	5	6	7
2057.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи от 25.12.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу краснухи	обнаружены/не обнаружены
2058.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи от 15.12.2016	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу краснухи	(0 – 800) ME\мл
2059.	Инструкции к набору для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи от 21.02.2014	Сыворотка крови	-	-	Индекс avidности иммуноглобулины класса G к вирусу краснухи	(0 - 100) %
2060.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита от 13.10.2011	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу паротита	обнаружены/не обнаружены
2061.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита от 13.10.2011	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу паротита	обнаружены/не обнаружены
2062.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А от 05.08.2011	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу гепатита А	обнаружены/не обнаружены
2063.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А от 30.10.2012	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита А	(0 - 200) мМЕ\мл
2064.	Инструкции к набору для определения антигена к вирусу гепатита А от 27.03.2017	Фекалии	-	-	Антиген вируса гепатита А	обнаружен/не обнаружен
2065.	Инструкции к наборам для выявления маркеров вирусного гепатита В от 23.11.2015	Сыворотка крови	-	-	Маркеры гепатита В: HBsAg HBeAg Иммуноглобулины класса G к HBeAg	обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Иммуноглобулины класса G к HBsAg Иммуноглобулины класса M к HBsAg	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
2066.	Инструкции к набору для выявления антител к HBsAg вирусного гепатита В от 25.09.2012	Сыворотка крови	-	-	Маркеры гепатита В: Антитела к HBsAg	(0 - 1000) мМЕ/мл
2067.	Инструкция к набору для выявления иммуноглобулинов класса M и G к вирусу гепатита С от 17.08.2008	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к вирусу гепатита С	обнаружены/не обнаружены
2068.	Инструкция к набору для выявления иммуноглобулинов класса M и G к вирусу гепатита D от 05.06.2009	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к вирусу гепатита D	обнаружены/не обнаружены
2069.	Инструкция к набору для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E от 03.05.2017	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита E	обнаружены/не обнаружены
2070.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса M и G к цитомегаловирусу от 14.12.2012	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к цитомегаловирусу	обнаружены/не обнаружены
2071.	Инструкция к набору для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу от 28.10.2014	Сыворотка крови	-	-	Индекс avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу	(0 - 100)%
2072.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса M и G к вирусу герпеса 1 и 2 типа от 30.10.2012	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к вирусу герпеса 1 и 2 типа	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2073.	Инструкция к набору для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса 1 и 2 типа от 12.04.2013	Сыворотка крови	-	-	Индекс авидности иммуноглобулинов класса G вируса герпеса 1 и 2 типа	(0 - 100)%
2074.	Инструкция к набору для определения иммуноглобулинов класса M и G к вирусу варицелла зостер от 21.02.2014	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к вирусу варицелла зостер	обнаружены/не обнаружены
2075.	Инструкция для выявления суммарных антител к антигену Helicobacter pylori от 17.10.2011	Сыворотка крови	-	-	Суммарные антитела к антигену Helicobacter pylori	обнаружены/не обнаружены
2076.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхов от 17.09.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов	обнаружены/не обнаружены
2077.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного от 06.12.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам эхинококка однокамерного	обнаружены/не обнаружены
2078.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл от 06.12.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам трихинелл	обнаружены/не обнаружены
2079.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар от 06.12.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам токсокар	обнаружены/не обнаружены
2080.	Инструкция для выявления антигена ротавируса от 21.09.2012	Фекалии	-	-	антиген ротавируса	обнаружен/не обнаружен
2081.	Инструкция к набору для определения иммуноглобулинов класса M и G к вирусу Эпштейн-Барр от 24.10.2013	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M и G к вирусу Эпштейн-Барр	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2082.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G и А к <i>Chlamydia trachomatis</i> от 18.09.2013	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса М и G и А к <i>Chlamydia trachomatis</i>	обнаружены/не обнаружены
2083.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G к <i>Chlamydia pneumoniae</i> от 05.05.2010	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса М и G к <i>Chlamydia pneumoniae</i>	обнаружены/не обнаружены
2084.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> от 10.12.2014	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к <i>Mycoplasma hominis</i>	обнаружены/не обнаружены
2085.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> от 23.10.2009	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к <i>Ureaplasma urealyticum</i>	обнаружены/не обнаружены
2086.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> от 06.12.2013	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к грибам рода <i>Candida</i>	обнаружены/не обнаружены
2087.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> от 29.07.2010	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i>	обнаружены/не обнаружены
2088.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> от 05.05.2010	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса М и G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	обнаружены/не обнаружены
2089.	Инструкция для выявления антител к вирусу иммунодефицита 1 и 2 типа от 22.08.2012	Сыворотка крови	-	-	антитела к вирусу иммунодефицита 1 и 2 типа	обнаружены/не обнаружены
2090.	Инструкция для выявления антигена аденовируса от 21.09.2012	Фекалии	-	-	антиген аденовируса	обнаружен/не обнаружен
2091.	Инструкция для выявления антигена лямблий от 20.10.2014	Фекалии	-	-	антиген лямблий	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
2092.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G к антигенам лямблий от 21.07.2011	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса М и G к антигенам лямблий	обнаружены/не обнаружены
2093.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид от 21.07.2011	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к антигенам аскарид	обнаружены/не обнаружены
2094.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам taeniasolium от 16.10.2014	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к антигенам Taeniasolium	обнаружены/не обнаружены
2095.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G к Toxoplasma gondii от 01.02.2012	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М и G к Toxoplasma gondii	обнаружены/не обнаружены
2096.	Инструкция к набору для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii от 23.11.2012	Сыворотка крови	-	-	Индекс avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii	(0 - 100)%
2097.	Инструкция для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила от 02.11.2012	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к к вирусу Западного Нила	обнаружены/не обнаружены
2098.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита от 15.09.2016	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу клещевого энцефалита	обнаружены/не обнаружены
2099.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита от 21.02.2017	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу клещевого энцефалита	(0 - 1600) ЕД/мл

1	2	3	4	5	6	7
2100.	Инструкции к набору для определения антигена вируса клещевого энцефалита от 05.12.2016	Членистоногие, ликвор	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружен/не обнаружен
2101.	Инструкции к набору для определения иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов от 12.03.2012	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	обнаружены/не обнаружены
2102.	Инструкция к набору для определения сухого молока в продуктах питания	Молоко и молочные продукты	10.51 кроме 10.51.9, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00, 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Наличие сухого молока	обнаружено/не обнаружено
2103.	Инструкция по применению набора для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами	Членистоногие	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелий, анаплазм, эрлихий	обнаружена/не обнаружена
2104.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Pseudomonas aeruginosa от 25.07.2012	Кровь, плазма, мазок из ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, моча, секрет простаты, СМЖ	-	-	ДНК Pseudomonas aeruginosa	обнаружена/не обнаружена
2105.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода сальмонелла, шигелла, эшерехия, кампилобактер, ротавирус, норовирус, астровирус, аденовирус от 10.12.2009	Фекалии, Вода источников нецентрализованного водоснабжения, Вода источников централизованного водоснабжения, Вода централизованных систем водоснабжения, Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода	-	-	ДНК/РНК Shigella spp, escherichia coli EIEC, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus, Astrovirus	обнаружена/не обнаружена
2106.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila от 11.11.2009	Мокрота, мазки со слизистой носоглотки/ротоглотки, секционный материал	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
2107.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила от 04.05.2012	Плазма и сыворотка крови, лейкоцитарная фракция, ликвор, моча, аутопсийный материал, материал от животных, комаров и клещей	-	-	РНК вируса Западного Нила	обнаружена/не обнаружена
2108.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii от 01.12.2009	Кровь, лейкоцитарная масса, биопсийный и аутопсийный материал, ликвор, амниотическая жидкость	-	-	ДНК Toxoplasma gondii	обнаружена/не обнаружена
2109.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека ВКР от 04.05.2008	Соскоб эпителия цервикального канала и уретры	-	-	ДНК вирусов папилломы человека 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов	обнаружена/не обнаружена
2110.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса, вызывающих тяжелые респираторные инфекции от 24.07.2014	Мазки со слизистой ротоглотки, мокрота, аспираты из трахей, промывные воды бронхов, плазма крови, фекалии, секционный материал	-	-	РНК вируса MERS-Cov и SARS-Cov	обнаружена/не обнаружена
2111.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Listeria monocytogenes от 30.07.2014	Кровь, ликвор, респираторные мазки, плацента, фекалии. Материал от млекопитающих.	-	-	ДНК Listeria monocytogenes	обнаружена/не обнаружена
2112.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления, дифференциации генотипов и количественного определения РНК вируса гепатита С от 10.04.2012	Сыворотка и плазма крови	-	-	РНК вируса гепатита С Генотип 1, 2, 3 вируса гепатита С Концентрация РНК вируса гепатита С	обнаружена/не обнаружена обнаружен/не обнаружен (150 - 1·10 ⁸) МЕ/мл
2113.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В от 10.04.2012	Сыворотка и плазма крови	-	-	ДНК вируса гепатита В Концентрация ДНК вируса гепатита В	обнаружена/не обнаружена (75 - 1·10 ⁸) МЕ/мл
2114.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК	Сыворотка и плазма крови	-	-	РНК вируса гепатита D	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	вируса гепатита D от 10.04.2012					
2115.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А от 10.04.2012	Сыворотка и плазма крови, фекалии	-	-	РНК вируса гепатита А	обнаружена/не обнаружена
2116.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса лихорадки Эбола от 13.10.2014	Кровь, слюна, моча, секционный материал	-	-	РНК вируса лихорадки Эбола	обнаружена/не обнаружена
2117.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Chlamydia psittaci</i> от 12.10.2012	Мокрота, промывные воды, мазки из носоглотки, секционный материал	-	-	ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ДНК <i>Chlamydia pneumoniae</i> ДНК <i>Chlamydia psittaci</i>	обнаружена/не обнаружена
2118.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> и <i>ureaplasma</i> от 16.07.2010	Соскобы слизистых урогенитального тракта, секрет простаты, моча	-	-	ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i>	обнаружена/не обнаружена
2119.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей ОРВИ от 22.07.2011	Мазки из носа, ротоглотки, мокрота, секционный материал	-	-	РНК респираторно-синцитиального вируса, РНК метатневмовируса, РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 РНК коронавирусов РНК риновирусов ДНК аденовирусов группы В, С, Е, ДНК бокавируса	обнаружена/не обнаружена
2120.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейн-Барр от 15.05.2012	Плазма крови, амниотическая жидкость, ликвор, слюна, мазки ротоглотки	-	-	ДНК вируса Эпштейн-Барр	обнаружена/не обнаружена
2121.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Зика от 12.07.2018	Кровь, слюна, моча, мазки из ротоглотки	-	-	РНК вируса Зика	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
2122.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> от 25.11.2011	Ликвор, мазок из рото-глотки	-	-	ДНК <i>Streptococcus pneumoniae</i> ДНК <i>Haemophilus influenzae</i> ДНК <i>Neisseria meningitidis</i>	обнаружена/не обнаружена
2123.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов от 31.12.2009	Соскоб из ротовой области, соскоб из урогенитального тракта, кровь, ликвор	-	-	ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов	обнаружена/не обнаружена
2124.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса от 08.06.2012	Соскоб из ротовой области, соскоб из урогенитального тракта, кровь, ликвор	-	-	ДНК цитомегаловируса	обнаружена/не обнаружена
2125.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> от 31.12.2009	Соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты	-	-	ДНК <i>Mycoplasma hominis</i>	обнаружена/не обнаружена
2126.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Candida albicans</i> от 09.06.2012	Соскоб из ротовой области, соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты	-	-	ДНК <i>Candida albicans</i>	обнаружена/не обнаружена
2127.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> от 31.12.2009	Соскоб из урогенитального тракта	-	-	ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i>	обнаружена/не обнаружена
2128.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А и В от 12.10.2012	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, секционный материал	-	-	РНК вируса гриппа А (субтипы H1N1, H1N1-sw, H3N2), вируса гриппа В	обнаружена/не обнаружена
.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (субтипы H5, H7, H9) от 28.09.2009	Материал от людей: Мазки и смывы из носа и ротоглотки, фекалии, секционный материал. Материал от птиц и других павших животных.	-	-	РНК вируса гриппа А (субтипы H5, H7, H9)	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
2130.	ГОСТ Р 54607.1 - 2011	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-
2131.	ГОСТ 31986 - 2012, п. 4.4	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Отбор проб	-
2132.	ГОСТ 18321 - 73	Все виды штучной продукции	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29.10.120, 22.19.60.112, 22.19.60.190, 14.12.30.150, 14.12.30, 14.12.2, 14.12.1, 15.20.3, 32.50.42.120, 32.50.43, 32.50.21.129, 28.25.14.119, 13.99.13.139, 13.20.41, 13.20.13, 13.20.14, 13.20.19, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.31, 20.13.65	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421 39 200, 9020 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 43 100 0, 6116 10, 6116 91 000 0, 6116 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021 40 000 0, 2524, 2530, 2846	Отбор проб	-
2133.	ГОСТ 20566 - 75	Ткани и штучные изделия текстильные			Отбор проб	-
2134.	Методические рекомендации «Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности» (утв. 27.12.07 № 0100/13609 - 07 - 34)	Вода питьевая	11.07, 20.13.52.120; 36.00.1; 11.07	2201, 2201	Отбор проб	-
2135.	ГОСТ Р 56237 - 2014	Вода питьевая			Отбор проб	-
2136.	ГОСТ 31861 - 2012	Все типы вод			Отбор проб	-
2137.	ГОСТ 31942 - 2012	Все типы вод			Отбор проб	-
2138.	ГОСТ 17.1.5.05 - 85	Поверхностная вода, лед водоемов и водотоков, атмосферные осадки (дождь, снег, град)	-	-	Отбор проб	-
2139.	ПНД Ф 12.15.1 - 08 (изд. 2015)	Сточная вода, почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2140.	Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод НВН 33 - 5.3.01 - 85 (утв. 16.06.1985 г.)	Почва, сточная вода	-	-	Отбор проб	-
2141.	ГОСТ 17.4.3.01 - 2017	Почвы	-	-	Отбор проб	-
2142.	ГОСТ 17.4.4.02 - 2017	Почвы	-	-	Отбор проб	-
2143.	ГОСТ Р 53091 - 2008	Почвы	-	-	Отбор проб	-

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»




В. А. Хорошавин