

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске,
Апатиты и Ковдорском районе»
наименование испытательной лаборатории (центра)

184250, Россия, Мурманская область, г. Кировск, пр-кт Ленина, д. 36,
184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Нечаева, д. 2а,
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, д. 9

RA.RU.513286

на 2 листах, лист 1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
184250, Россия, Мурманская область, г. Кировск, пр-кт Ленина, д.36						
420.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 10.92	Из 1602 Из 1604-1605 Из 2001-2005 2006 00 Из 2008 Из 0407-0408 Из 0711-0812 0814000000	Удельная активность стронция Sr-90	(0,6 - 1·10 ³) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
429.	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 10.92*	Из 1602 Из 1604-1605 Из 2001-2005 2006 00 Из 2008 Из 0407-0408 Из 0711-0812 0814000000	Удельная активность цезия- 137 Удельная активность стронция Sr-90	(0,4 - 1·10 ³) Бк/кг (0,6 - 1·10 ³) Бк/кг

Руководитель испытательного лабораторного центра
должность уполномоченного лица

М.П.



подпись уполномоченного лица

Н. Н. Соколова
инициалы, фамилия уполномоченного лица