

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общества с ограниченной ответственностью «ДиЭЛ» (RA.RU.21АП72)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 620085, Екатеринбург, ул. Титова, дом № 19, литер N, офис № 216

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Функционирование лифта Испытания лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление) Скорость Температура окружающей среды	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50) м/с² (0,001– 33,31) м/с (-10-+50) °С

1	2	3	4	5	6	7
					Освещенность	(0-99999) лк
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
					Относительная влажность воздуха	(0-100) %
					Напряжение	(0-500) В
					Сопротивление	(0-10000) МОм
					Ожидаемая сила тока	(0,058-24000) А
					Время	(0-36000) с
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
					Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-40000) мм
					Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
					Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость	(0,001– 33,31) м/с
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
					Температура окружающей среды	(-10-+50) °С
					Относительная влажность воздуха	(0-100) %
					Освещенность	(0-99999) лк
					Напряжение	(0-500) В
					Ожидаемая сила тока	(0,058-24000) А
					Сопротивление	(0-10000) МОм
					Ожидаемая сила тока	(0,058-24000) А
					Время	(0-36000) с

Директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

О.М. Гашкова

инициалы, фамилия уполномоченного лица