

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

09 ОКТ 2018



подпись

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

от «03» октября 2018 г.
на 13 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов,
продовольственного сырья и экологии»
248025, г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, д. 15

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	--	----------------------	---------------	--------------------	---	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Пищевые продукты, продовольственное сырьё						
1.	ГОСТ 13928	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	10.51.1-	0401-0406 210500	Отбор проб и подготовка их к испытанию	-
			10.51.4			
2.	ГОСТ 31584		10.51.51		Отбор проб и подготовка их к испытанию	-
			10.51.52			
3.	ГОСТ Р 51258		10.51.55		Массовая доля сахаров	2,0-50,0%
4.	ГОСТ Р 54760		10.51.56		Массовая доля сахаров	0,5-50,0%
5.	ГОСТ ISO 12081		01.41:20.110		Массовая доля кальция	5,0-10 мкг/см ³
6.	ГОСТ 31505		01.45.22.000		Массовая доля йода	0,0001-1 мг/дм ³
7.	ГОСТ 31976		01.45.21.000		Кислотность	2-250 °Т
8.	ГОСТ Р 51462				Насыпная плотность	-
9.	ГОСТ Р ИСО 8967				Насыпная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 31506	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты) яйца, в том числе продукция общественного питания	10.1 10.13.14.131 10.13.14.152 10.13.15.110 10.13.15.119 01.47.21.000 01.47.11.300 - 01.47.11.700 01.47.22.150 01.47.22.140 01.47.14.240 01.47.22	0201-0210 160100 1501 1502 1602 0407 0408	Массовая доля растительного или немолочного жира	-
11.	ГОСТ Р 51458				Массовая доля общего фосфора	0,2-1,0 мкг/см ³
12.	ГОСТ Р 51479				Массовая доля влаги	-
13.	ГОСТ Р 54346				Перекисное число жира	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг жира
14.	ГОСТ Р 54356				Органолептические показатели	-
15.	ГОСТ Р ИСО 3972				Органолептический анализ	-
16.	ГОСТ 30363				Органолептические показатели	-
17.	ГОСТ Р 53669				Органолептические показатели	-
18.	ГОСТ 29301				Массовая доля крахмала	1,0-6,0%
19.	ГОСТ 23231				Определение остаточной активности кислой фосфатазы (проваренность)	0,006-1,0%
20.	ГОСТ 31787				Определение остаточной активности кислой фосфатазы (проваренность)	0-0,012%
21.	ГОСТ 29299				Массовая доля нитритов	0,05-0,08%
22.	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитратов	5,0-10%
23.	ГОСТ 29300				Массовая доля нитратов	5,0-10%
24.	ГОСТ Р 54346				Перекисное число	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг жира
25.	ГОСТ Р 51479				Массовая доля влаги	0,5-90 %
26.	ГОСТ Р 51482				Массовая доля общего фосфора	0,003-1%

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 790	Пищевая масложировая продукция: -масла растительные; -маргарины и спреды; -жиры специального назначения; -эквиваленты масла какао; -заменители масла какао; -соусы на основе растительных масел;	10.41.21- 10.41.29 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.110 - 10.42.10.143 20.41.31.120	1501-1518	Отбор проб и подготовка к испытаниям Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность консистенция, прозрачность твердого жира Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла	- 12-35°C
28.	ГОСТ 1129	-майонез; -соус майонезный; -крем на растительных маслах, в том числе продукция общественного питания, мыло хозяйственное			Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность консистенция, прозрачность твердого жира	- -
29.	ГОСТ 31753				Массовая доля фосфорсодержащих веществ	2-2300 мг/кг
30.	ГОСТ 5487				Качественная реакция на хлопковое масло	-
31.	ГОСТ 5488				Качественная реакция на кунжутное масло	-
32.	ГОСТ 1224	Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи,		0701-0709 0801-0810 0714	Отбор проб. Органолептические показатели:	- -
33.	ГОСТ Р 54903	продукты переработки плодов и овощей (кроме семенного и		1201 1202	Внешний вид Запах Цвет механические повреждения	- - - -
34.	ГОСТ Р 52183					
35.	ГОСТ ISO 2448				Массовая доля этанола	от 5%

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ Р 50476	посадочного материала) в том числе продукция общественного питания			Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля бензойной кислоты	0-0,2%
37.	ГОСТ Р 51434	Продукция консервной и овощесушильной промышленности		2001-2009 0710-0714 0801-0806 0811-0814 2202	Титруемая кислотность	0,2-2,1%
38.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	0.5-5.0%
39.	ГОСТ Р 51432				Массовая доля золы	1-15 г/дм ³
40.	ГОСТ 28467	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе продукция общественного питания		2009	Бензойно-кислый натрий	100-1000 мг/кг
41.	ГОСТ ISO 2448				Этиловый спирт	0.01- 5%
42.	ГОСТ Р 51431				Относительная плотность	300-2000мг/дм ³
43.	ГОСТ 28561				Массовая доля сухих веществ	0,1-85%
44.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля сухих веществ	2-80%
45.	ГОСТ 31749	Хлебобулочные и макаронные изделия Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, в том числе продукция общественного питания	10.61.2 10.61.4	1905 1902	Массовая доля жира	0.1-5.0%
46.	ГОСТ 10846		10.71.11		Массовая доля белка	10.0-15.0%
47.	ГОСТ ИСО 7304		10.71.11.110 10.61.33.140 10.73 10.72.11 10.72.11.110 10.72.11.000 10.71.11.110		Органолептические показатели	-
48.	ГОСТ 54640		10.82.23 10.82.13.000 10.82.22	1905 2106 1704	Отбор проб и подготовка к испытаниям	-
49.	ГОСТ 31681		10.81.12 10.81.19.111 10.62.13.190	1805000000 1806 1701	Содержание сухого обезжиренного остатка молока	0 - 50%
50.	ГОСТ 5896				Массовая доля спирта	0-100%
51.	ГОСТ 12576				Внешний вид, запах, вкус, чистота раствора	-

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	0.1-5.0%
53.	ГОСТ 12573				Массовая доля ферропримесей	0.1-10%
54.	ГОСТ 12577				Продолжительность растворения в воде	-
55.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	0,1-1%
56.	ГОСТ 12574				Массовая доля сухих веществ	0.05-2%
57.	ГОСТ 31722				Массовая доля золы	1,0-50%
58.	ГОСТ 31412	Рыба (без рыбных консервов), нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них в том числе продукция общественного питания.	10.20.11- 10.20.16 10.20.21- 10.20.24 10.20.26 10.20.31- 10.20.33 10.20.2 10.41.12.120 03.11.30 03.11.42 03.22.40	0301 0307 1604 2104 1604 1605	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, размеры, посторонние примеси, наличие плесени)	-
59.	ГОСТ Р 51497				Размерные категории	0,05 -3кг
60.	ГОСТ 7636				Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, длина, масса, посторонние примеси) Массовая доля бензойнокислого натрия Массовая доля борной кислоты и буры Массовая доля уротропина	- 0,001-0,100%
61.	ГОСТ 26185				Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, длина, масса, посторонние примеси) Массовая доля воды Массовая доля белковых веществ Массовая доля азота летучих оснований Массовая доля хлористого натрия Кислотность Массовая доля жира Массовая доля золы	- 0,5-90% 0,5-25% 0,5-20% 0,1-1,5% 5,0-50% 0,03-1,5%

1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 27001				Массовая доля борной кислоты и буры Массовая доля уротропина	0,001-0,100%
63.	ГОСТ 31975	Крахмал и крахмалопаточные продукты, в том числе продукция общественного питания	-	1108 1703	Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
64.	ГОСТ Р 52060				Органолептические показатели (вкус, запах, цвет) Кислотность Массовая доля влаги Массовая доля общей золы Массовая доля редуцирующих веществ рН Массовая доля сухого вещества	- 10-40 % 0,5-30,0 % 0,10-1,50% 30-86% 2,0-12,0 ед. рН 30-86%
65.	ГОСТ 7698				Отбор проб Органолептические показатели (вкус, запах, цвет) Кислотность Массовая доля влаги Массовая доля общей золы Присутствие металломагнитных примесей Количество крапин Массовая доля сернистого ангидрида	- - 10-40% 0,5% - 30,0% 0,10% -1,50%. - - 0-0,4%
66.	ГОСТ 31935				Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
67.	ГОСТ 32159				Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
68.	ГОСТ Р 53876				Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
69.	ГОСТ 31986				Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
70.	ГОСТ 31766	Продукция пчеловодства	01.49.21	0409 0410	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, аромат, признаки брожения)	-
71.	ГОСТ Р 54644				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7		
72.	ГОСТ Р 54386				Диастазное число Массовая доля нерастворимых в воде веществ	3,0 - 40 ед Готе 0 - 0,500 %		
73.	ГОСТ 32170	Продукция чайной, кофейной промышленности, пряности	10.61.33 10.86.10.590	2101 2103 2104 2106 1904 0901 0902 0904-0910	Приемка и отбор проб	-		
74.	ГОСТ 28876							
75.	ГОСТ Р ИСО 1839							
76.	ГОСТ 1936						Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
							Массовая доля влаги	-
							Посторонние примеси минеральные и металлопримеси, зараженность вредителями	-
77.	ГОСТ 28875						Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
							Массовая доля влаги	-
							Зола	0,5-16%
							Посторонние примеси минеральные и металлопримеси, зараженность вредителями	-
							Эфирные масла	0.01-5.0%
78.	ГОСТ Р 51449						Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
79.	ГОСТ 32775						Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	-
80.	ГОСТ Р 52612						Массовая доля влаги	-
81.	ГОСТ Р 52794							-
82.	ГОСТ Р 52 795							-
83.	ГОСТ Р 53068							-
84.	ГОСТ Р 51881							-
85.	ГОСТ ИСО 11294							-
86.	ГОСТ ИСО 11817			-				
87.	ГОСТ 32776			-				
88.	ГОСТ Р ИСО 1575			Зола	0,5-16%			
89.	ГОСТ Р 52088			Массовая доля водорастворимых	0.05-40%			

1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 32775				экстрактивных веществ	
91.	ГОСТ Р ИСО 9768				Посторонние примеси минеральные и металлопримеси, зараженность вредителями	-
92.	ГОСТ ИСО 927					-
93.	ГОСТ 28877				Массовая доля сухого вещества	2.0-80.0%
94.	ГОСТ ISO 1572				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
95.	ГОСТ Р 51145	Продукция винодельческая	10.39.25.110	2201-2209 2303		
96.	ГОСТ 31728		11.02-11.04	2307 2308 3201		
97.	ГОСТ 32027		11.01.10.110	1104 1107-1109		
98.	ГОСТ Р 51156		-	1702 1901 1903		
99.	ГОСТ 31492		11.01.10.150	2102 2106 2905		
100.	ГОСТ 31729					
101.	ГОСТ 31731					
102.	ГОСТ 31820					
103.	ГОСТ 32160					
104.	ГОСТ 32033					
105.	ГОСТ 31493					
106.	ГОСТ Р 51300					
107.	ГОСТ 31732					
108.	ГОСТ Р 52135					
109.	ГОСТ 32030					
110.	ГОСТ 31763					
111.	ГОСТ Р 55299					
112.	ГОСТ Р 55459					
113.	ГОСТ Р 55315					
114.	ГОСТ Р 55461					
115.	ГОСТ 31711				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
116.	ГОСТ Р 52473					
117.	ГОСТ Р 51355					
118.	ГОСТ 12712					
119.	ГОСТ 5962					
120.	ГОСТ 28188					
121.	ГОСТ Р 55313					
122.	ГОСТ 31494					

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 30536				Массовая доля альдегидов	2-10 мг/дм³
					Массовая доля сивушных масел	2-15 мг/дм³
					Массовая доля сложных эфиров	4-30 мг/дм³
124.	ГОСТ 23943				Объемная доля метилового спирта	0-0,05%
					Полнота налива	-
125.	ГОСТ 13195				Массовая доля железа	0,1-10 мг/дм³
126.	ГОСТ Р 51135	Продукция ликероводочной, спиртовой, пивоварен- ной промышленности, производство безалко- гольных напитков, спиртные напитки (слабоалкогольные)	11.01.10 11.05.10 11.07.19	3201 1104 1107-1109 1702 1901 1903 2102 2106 2201-2209 2303 2308 2905	Объемная доля этилового спирта	0-96,5%
					Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см³
					Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
					Массовая доля сахара	0,1-1,5 г/100 см³
127.	ГОСТ 32035				Отбор проб	-
					Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
					Полнота налива	-
		Объемная доля этилового спирта	0-96,5%			
		Щелочность	1,5-3,5 г/100 см³			
128.	ГОСТ 32036				Отбор проб	-
					Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
					Полнота налива	-
					Определение чистоты	-
					Проба на окисляемость	-
					Массовая концентрация свободных кислот	7-22 мг/дм³
129.	ГОСТ Р 55315				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
130.	ГОСТ Р 55461				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-


1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 31711				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет) Объемная доля этилового спирта (расчет)	-
132.	ГОСТ Р 52473				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
133.	ГОСТ Р 51355				Органолептические показатели (посторонние включения, прозрачность, цвет)	-
134.	ГОСТ 12712				Объемная доля этилового спирта Массовая доля сухого остатка Массовая доля альдегидов Массовая доля сивушных масел Массовая доля сложных эфиров Объемная доля метилового спирта	0-96,5% 1-20 мг/дм ³ 2-10 мг/дм ³ 2-15 мг/дм ³ 4-30 мг/дм ³ 0-0,05%
135.	ГОСТ 5962					
136.	ГОСТ Р 55313					
137.	ГОСТ 31494					
138.	ГОСТ 3639					
139.	ГОСТ 31685					
140.	ГОСТ 30536					
141.	ГОСТ 26570	Концентраты пищевые Биологически активные добавки	10.82.22.149 10.82.19.290 10.89.19.140 10.89.12.130 10.51.56 21.10.60.120 10.89.19 10.89.19.150 10.89.19.210	---	Массовая доля кальция	10-100мг/дм ³
142.	МУ 4082	Орехи	10.39.21.130 10.39.23	0801 0802	Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
143.	МУ 2489	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, консервы, пресервы вырабатываемые из них, в том числе продукция общественного питания	10.20.3 10.41.12.120 03.11.30 03.11.42 03.22.40	0301- 0307 1604 2104 1604 1605	Гистамин	0,001-0,01 мг/кг
144.	МУ 4721	Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания	01.11.20	1001-1008 0713	Бенз(а)пирен	0,0002-0,01 мг/кг
2. Объекты окружающей среды						
145.	ГОСТ 30108 СанПиН 2.6.1.2523	Строительные материалы естественного и искусственного происхождения.	16.10 16.10.39.000 16.23 23.61.12	44032 68080-68099 68101-68109	Удельная активность стронция - 90	$1,4 \cdot 10^4$ Бк
146.	ГОСТ 30108 СанПиН 2.6.1.2523	Продукция лесозаготовительной и лесопильно- деревообрабатывающей промышленности	23.20.11.190	44013	Удельная активность цезия- 137 Удельная активность стронция - 90	$3 \cdot 10^4$ Бк $1,4 \cdot 10^4$ Бк
147.	ГОСТ 28168	Почвы, донные отложения, грунты			Отбор проб почв	-
148.	Методические указания по проведению агрохимического обследования почв, сельскохозяйственных угодий. Минсельхозпрод РФ, М. 1994					-
149.	ГОСТ 17.4.4.02					-
150.	ГОСТ 17.4.3.03					-

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 29269					-
152.	ГОСТ Р 53091					-
153.	ГОСТ Р 53117					-
154.	ГОСТ 26483				pH солевой вытяжки	1,0-12,0 ед. pH
155.	Инструкция и МУ по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. Утв. Межведомственной комиссией при Госкомгидромете СССР. 17.03.89.				Удельная активность цезия- 137	$3 \cdot 10^4$ Бк
					Удельная активность стронция - 90	$1,4 \cdot 10^4$ Бк
156.	МУ по определению содержания стронция-90 и цезия- 137 в почвах и растениях. МСХ. 30.07.85.	Вода питьевая				
157.	МУ по определению содержания стронция-90 в почвах и растениях. МСХ. 20.05.93.					
158.	ГОСТ Р 51797				Нефтепродукты суммарно	0,05-50,0 г/дм ³
159.	ГОСТ Р 55684				Перманганатная окисляемость	0,25 -100 мг/дм ³
160.	РД 52.24.420				Биохимическое потребление кислорода (БПК)	От 1 до 11 мг О ₂ /дм ³
161.	ПНД Ф 14.1:2.100	Вода питьевая, природная, сточная			Химическое потребление кислорода (ХПК)	4,0 – 80 мг/дм ³
162.	ПНДФ 14.1:2:1				Аммиак и аммоний – ион	0,05-4,0 мг/дм ³
163.	ГОСТ 4192				Аммиак и аммоний – ион	0,05-3,0 мг/дм ³
164.	РД 52.24.493				Нитриты	
165.	ГОСТ 18826				Гидрокарбонаты, карбонаты	10,0-500,0 мг/дм ³
166.	ГОСТ 31956				Нитраты	0,1 – 10 мг/дм ³
					Хром общий	0,025-25,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
167.	РД 52.24.468	Вода природная, сточная			Взвешенные вещества	от 5 до 50мг/дм³ и выше
168.	ПНД Ф14.1:2.110				Взвешенные вещества	от 3 до 50мг/дм³ и выше
169.	РД 52.24.495				Водородный показатель	0-14 pH
170.	ПНДФ 14.1:2.4.137				Кальций (Ca)	0,2-500,0 мг/дм³
					Магний (Mg)	0,04-200 мг/дм³
171.	РД 52.24.403				Кальций (Ca)	1,0-200,0 мг/дм³
172.	РД 52.24.432	Вода минеральная			Кремний	0,1-2,0 мг/дм³
173.	ГОСТ 26449.1				Ионы аммония	0,05-12 мг/дм³
174.	ГОСТ 23268.2				Двуокись углерода свободная, CO2	0,09-5,7 г/ дм³
175.	ГОСТ 26927				Ртуть	0,002-2,0 мг/дм³

Генеральный директор ООО «ИЛКППЭ»



Е.В. Оболенская

