


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от « » 2016 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (филиал Якутская нефтебаза)

наименование испытательной лаборатории (центра)

678902, Республика Саха (Якутия), ГО Жатай, ул. Строда, 12

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты) и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 8226 ГОСТ Р 52947 ГОСТ 511 ГОСТ Р 52946	Бензины автомобильные	025101 025112 025115 025116 025117 025119	2710124	Октановое число: - по исследовательскому методу - по моторному методу	В зависимости от вида продукции В зависимости от вида продукции	Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)
	ГОСТ 3900				Плотность	В зависимости от вида продукции	ГОСТ 2084
	ГОСТ Р 51069				Фракционный состав	В зависимости от вида продукции	ГОСТ 32513
	ГОСТ 2177				Фактические смолы	В зависимости от вида продукции	ГОСТ Р 51105
	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405				Давление насыщенных паров	В зависимости от	ГОСТ Р 51866
	ГОСТ 1567						
	ГОСТ 1756						

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 2084				Индекс паровой пробки	В зависимости от вида продукции	И другие НД в соответствии с кодом ОКП.
	ГОСТ 32513					от вида	
	ГОСТ Р 51105				Массовая доля серы	В зависимости от вида	
	ГОСТ Р 51866					продукции	
	ГОСТ Р 51947				Испытание на медной пластинке	В зависимости от вида	
	ГОСТ Р 52660				Внешний вид	Визуально	
					Механические примеси и вода	Отсутствие	
	ГОСТ 6321				Цетановое число	В зависимости от вида	
2	ГОСТ 32513 Пункт 8.2	Дизельные топлива		2710194	Плотность	В зависимости от вида	Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)
	ГОСТ Р 51105 Пункт 7.3				Фракционный состав	В зависимости от вида	
	ГОСТ 2084 Пункт 4.4				Кинематическая вязкость	В зависимости от вида	
	ГОСТ 3122				Массовая доля серы	В зависимости от вида	
	ГОСТ Р 52709				Массовая доля воды	0–200 мг/кг	
	ГОСТ 3900				Температура вспышки в закрытом тигле	В зависимости от вида	
	ГОСТ Р 51069					продукции	
	ГОСТ 2177						
	ГОСТ ISO 3405						
	ГОСТ 33						
	ГОСТ Р 51947						И другие НД в соответствии с кодом ОКП
	ГОСТ Р 52660						
	EN ISO 12937						
	ГОСТ 6356						
	ГОСТ Р EN ISO 2719						

	ГОСТ 22254				Пределная температура фильтруемости	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ 5066 EN 23015				Температура помутнения	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ ISO 2160 ГОСТ 6321				Испытание на мелкой пластинке	В зависимости от вида продукции	
3	ГОСТ 3900	Топлива для реактивных двигателей	025121	2710192	Плотность	В зависимости от вида продукции	Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) ГОСТ 10227
	ГОСТ 2177				Фракционный состав	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ 33				Кинематическая вязкость	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ 6356				Температура вспышки в зарытом тигле	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ 8489				Фактические смолы	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	В зависимости от вида продукции	
	ГОСТ 6321				Испытание на медной пластинке	Выдерживает	
	ГОСТ 5066				Температура начала кристаллизации	от минус 60 °С	
	ГОСТ 10227 Пункт 4.5				Механические примеси и вода	Отсутствие	
	ГОСТ 25950				Удельная электрическая проводимость без антистатической присадки	0–10 пСм/м	

4	ГОСТ 2517	Бензины автомобильные, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей	Отбор проб		
		025101 025112 025115 025116 025117 025119 025131 025132 025133 025160 025161 025162 025163 025170 025171 025172 025173 025180 025181 025182 025183 025121	2710124 2710194 2710192		ГОСТ 305 ГОСТ 2084 ГОСТ 10227 ГОСТ 32511 ГОСТ 32513 ГОСТ Р 51105 ГОСТ Р 51866 ГОСТ Р 52368 и другие НД в соответствии с кодом ОКП

Директор филиала Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазобъит»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Начальник испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица