

М.П.

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЖИТВАК А.Г.


подпись
Приложение к заявлению о сокращении

05.12.17 инициалы, фамилия
области аккредитации
от «27» ноября 2017 г.
На 2 листах, лист 1


Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза»
наименование испытательной лаборатории (центра)
Российская Федерация, 350028, Краснодарский край, город Краснодар,
улица им. 40-летия Победы, дом 131, офис № 10.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наимено вание объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53781-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Усилие Соппротивление Скорость Сила тока Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов Влажность, атмосферное давление и температура в машинном помещении и шахте лифта Масса Величина наружных и внутренних углов Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0-50 м/с 0.0-50 кН 0-3 Гом 0.1-33.3 м/с 0.1-399.9 А 0-200000 лк 15-85 % 0-50 °С 80-106 кПа 0-5000 кг 0-180 ° 0-10000 мм 0-1000 В

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наиме- нование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	48 3600	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие Масса	0.0-50.0 кН 0-5000 кг



Директор ООО «Экспертиза»
полномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Ю.С. Николенко
инициалы, фамилия уполномоченного лица