


Э КЗЕМПЛЯР

РОА

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия
Приложение № 3 к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21ПЦ66

26 APR 2019

от «15» сентября 2015 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Адрес места осуществления деятельности: 156013, Костромская область, город Кострома, улица Галицкая, дом № 98.

№п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301 - 2106	Жизнеспособность личинок гельминтов (живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод в массе продукции (кг)	обнаружены/не обнаружены
2	СТБ 1036	Продукты пищевые и продовольственное сырьё	-	-	Отбор проб	Не определен
3	СТ РК 2779	Продукты пищевые. Санитарно-паразитологическая экспертиза рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки	-	0301 - 2106	Зараженность (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ), средняя ИИ, индекс обилия,	Не нормируется НД

		продуктов их переработки			индекс обилия, среднее число паразитов на 1 кг массы продукции.	
4	Инструкция 4.2.10-21-25-2006	Рыба и рыбная продукция	-	0301- 2106	Отбор проб Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружены/не обнаружены
5	СТ РК 2787	Продукты пищевые.	-	0301-, 2106	Гистамин	От 0,1 мг/кг
6	ГОСТ Р 51650	Продукты пищевые.	-	0208-2106	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002 мг/кг
7	ГОСТ 31983	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырьё	-	0208-2309	Полихлорированные бифенилы	Для диоксиноподобных ПХБ – от 2,0 до 2500 нг/кг; Для маркетных ПХБ от 1,0 до 1500 мкг/кг
8	Инструкция 4.1.10-15-61-2005	Зерно и зернопродукты	-	1001- 1207	Дезоксиниваленол (вомитоксин), зеараленон	Дезоксиниваленол (вомитоксин) – 0,2 мг/кг (по ТСХ); Зеараленон – 0,005 мг/кг (по ВЭЖХ)
9	МУК 4.1.986-00	Продукты пищевые и продовольственное сырьё	-	0208 -2202	Свинец Кадмий	0,02-10,0 мг/кг 0,01-2,0 мг/кг
10	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые.	-	0301 - 10500	Мышьяк	0,05-10,0мг/кг
11	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые.	-	0301 - 10500	Ртуть	0,15 мкг/кг (для колориметрического метода); 0,01 мкг/кг (для метода атомной абсорбции)
12	МУК 4.1.1472-03	Биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	-	0301 - 10500	Ртуть	0,001-10,0 мг/кг

13	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые.	-	0301 – 10500	Мышьяк	5,0 мкг/кг
14	ГОСТ 26932	Сырье и продукты пищевые.	-	0301 – 10500	Свинец	0,06 мкг/кг
15	ГОСТ 26933	Сырье и продукты пищевые.	-	0301 – 10500	Кадмий	0,02 мкг/кг
16	ГОСТ 30711	Продукты пищевые.	-	0208 – 10500	Афлатоксин M1, B1	Афлатоксин B1 – 0,003-0,02 мг/кг (все продукты, кроме молочных); Афлатоксин B1 – 0,0005-0,003 мг/кг (молочные продукты); Афлатоксин M1 – 0,0005-0,005 мг/кг
17	ГОСТ 26929	Сырье и пищевые продукты.	-	0301 – 10500	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	Не определен
18	ГОСТ 7702.2.1-2017 п7.1.	Продукты убой птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы. Продукция из мяса птицы, готовая к употреблению.	-	0208 -2309	КМАФАнМ	1,0 - 9,9х 10 ^п КОЕ/г (см ³)
19	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	Пищевые продукты и корма для животных	-	0302 -2309	Vibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae	Присутствие/ Отсутствие
20	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine	Биоматериалы	-	-	Парагрипп-3 крупного рогатого скота (Paragripus bovinum)	Положительно/ отрицательно

	parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Производитель: ООО «Ветфактор»						
21	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ) Производитель: ООО «Ветфактор»	Биоматериалы	-	-	-	Ринотрахеит крупного рогатого скота (Rhinothracheitis infectiosa bovinum)	Положительно/ отрицательно
22	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления	Биоматериалы	-	-	-	Микоплазмоз (Mycoplasma spp.)	Положительно/ отрицательно

	ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени Производитель: ООО «Ветфактор»					
23	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «ПЦР-ГРИПП-ТИП-N5/H7-ФАКТОР» для титрования (идентификации субтипов H5, H7) вирусов гриппа A (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Производитель: ООО «Ветфактор»	Биоматериалы, пищевая продукция содержащая мясо птицы и субпродукты птиц, яйца, корма	-	0208 -2202	Грипп птиц (Gripus avium)	Положительно/ отрицательно

24	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «ПЦР-ГРИПП А-ФАКТОР» для выявления вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Производитель: ООО «Ветфактор»	Биоматериалы, мясная продукция корма	-	0208 -2202	Грипп А	Положительно/ отрицательно
25	Инструкция по применению набора реагентов (тест-системы) «АЧС-ИДС» для обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (African swine fever virus) методом полимеразной цепной реакции с гибридно-флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального времени, производитель ООО «Иновационные диагностические системы»	Биоматериалы, мясо, субпродукты, пищевые продукты.	-	0208 -2202	Африканская чума свиней (Pestis africana suum)	Положительно/ отрицательно

26	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в РТГА, утв.30.06.2006. ПВР-1-2.6/01685	Биоматериалы	-	-	Грипп птиц (Gripus avium)	Положительно/отрицательно
27	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП)	Биоматериалы	-	-	Инфекционная анемия лошадей (Anemia infectiosa equorum) ИНАН	Положительно/отрицательно
28	Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей А.А. Черепанов, А. С. Москвин, Г.А. Котельников, В. М. Хренов	Биоматериалы	-	-	гельминты, их яйца и личинки	Обнаружено/не обнаружено
29	Определитель паразитов пресноводных рыб	Рыба и рыбопродукты	-	0301-2106	Основные виды паразитов пресноводных рыб	Обнаружено/не обнаружено
30	Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы Ю.Ф. Мипанин	Биоматериалы	-	-	Возбудители инфекционных, вирусных, паразитологических болезней разной этиологии, крустацеозов рыб, болезней вызванных грибами, опухолей и микозов рыб.	Обнаружено/не обнаружено
31	МУ 2142-80	Пищевые продукты, корма	-	0301 - 2106	Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг


32	МУ 1218-75	Продукты животноводства, корма, овощи, патматериал	-	0710 -2309	Ртутьорганические пестициды	От 10 мкг/кг
33	Инструкция по применению набора реагентов Max Signal для определения Афлатоксинов	Пищевые продукты, корма	-	0701 -2309	Сумма афлатоксинов	Молоко – от 0,04мкг/л, Корма – от 0,8 мкг/л, говядина, свинина, птица – от 0,4 мкг/л
34	ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003)	Продукты пищевые	-	0701 -2309	Афлатоксин В1 общее содержание афлатоксинов В1, В2, G1, G2	8 мкг/кг
35	ГОСТ 32251	Корма	-	1001-2309	Афлатоксин В1	0,5 мкг/кг
36	СТБ ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно и продукты его переработки	-	1001-2309	Дезоксиниваленол	0,2-4,0 мг/кг
37	ГОСТ Р 10847	Зерно	-	1001-1207	Зольность	0,1-10,0%
38	МВИ.МН 4678	Продукты пищевые	-	0401-2106	Левомицетин	0,015-1,5 мкг/кг
39	МИ1013-2	Продукты пищевые	-	0401-2106	Левомицетин	0,015-1,5 мкг/кг
40	МВИ. МН 2436	Продукты пищевые	-	0210 -2106	Левомицетин	0,025-5,025 мкг/кг
41	МВИ.МН 4230	Продукты пищевые	-	0210 -2106	Левомицетин	0,015-1,875 мкг/кг
42	МИ 1013-1	Продукты пищевые	-	0210 -2106	Левомицетин	0,015-1,875 мкг/кг
43	Инструкция к тест-системе «RIDASCREEN Chloramphenicol» для количественного определения левомицетина иммуноферментным методом. Производитель	Продукты пищевые	-	0210 -2106	Левомицетин	0-100,0 нг/см ³

	R-Biopharm.	Продукты пищевые				Левомецетин	0-10,0 нг/мл
44	Инструкция к набору реагентов для количественного определения хлорамфеникола в продукции животного происхождения MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit. Производитель B100 Scientific Corporation . Компания «Альгимед».		-		0210 -2106		
45	Инструкция по применению тест-системы «ХЛОРАМФЕНИКОЛ-ИФА» для определения хлорамфеникола в молоке, яйцах и мясе животных (организация – производитель «ЗАО Иммунотех», г. Москва.)	Продукты пищевые	-		0210 -2106	Левомецетин	0-100,0 нг/см ³
46	МВИ.МН 3951	Продукты пищевые	-		0208 -2106	Тетрациклин	0,5-108,0 мкг/кг
47	Инструкция к тест-системе «RIDASCREEN Tetrasusclin» для количественного определения тетрациклина иммуноферментным методом. Производитель R-Biopharm.	Продукты пищевые	-		0208 -2106	Тетрациклин	0-18,0 мкг/л
48	МВИ. МН 4894	Продукты пищевые	-		0401-2106	Стрептомицин	5,0-250,0 мкг/кг

49	МИ 1014	Продукты пищевые	-	0401-2106	Стрептомицин	5,0-250,0 мкг/кг
50	Инструкция к набору реагентов для определения содержания стрептомицина в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа «ИФА антибиотик-стрептомицин» MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США). Компания «Альгимед».	Продукты пищевые	-	0401-2106	Стрептомицин	0-15,0 нг/см ³
51	Инструкция к тест-набору для определения стрептомицина ELISA ImmunolabGmbH OXILINE. Производство Германия.	Продукты пищевые	-	0401-2106	Стрептомицин	0-200,0 нг/мл
52	МВИ.МН 4885	Продукты пищевые	-	0401-2106	Пенициллин	1,0-6,0 мкг/кг
53	МИ 1065	Продукты пищевые	-	0401-2106	Пенициллин	1,0-6,0 мкг/кг
54	МВИ.МН 5336	Продукты пищевые	-	0401-2106	Пенициллин	0,16-160,0 мкг/кг
55	Инструкция по применению набора реагентов MaxSignal Penicillin, для определения пенициллина (бета-лактама), производства BIOO Scientific Corporation (США). Компания «Альгимед».	Продукты пищевые	-	0401-2106	Пенициллин	0-1,2 нг/мл

56	Инструкция к тест-набору для определения пеницилина ELISA ImmunolabGmbH OXILINE. Производство Германия.	Продукты пищевые	-	0401 - 2106	Пенициллин	0-400,0 нг/мл
57	МВИ.МН 4652	Продукты пищевые		0208 - 2104	Бацитрацин	9,4-300,0 мкг/кг
58	Инструкция к тест-системе «RIDASCREEN Bacitracin» для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом. Производитель R-Biopharm.	Продукты пищевые	-	0208 - 2104	Бацитрацин	0-20,0мкг/л
59	Инструкция по применению «БАЦИТРАЦИН ИФА» 5151 ВАС (12) 06.15. Конкурентный иммуноферментный анализ для количественного определения Бацитрацина в различных матрицах. EuroProxima B.V. Нидерланды.	Продукты пищевые	-	0208 - 2104	Бацитрацин	0-200,0 нг/л
60	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц.	-	-	Отбор проб	Не определен
61	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция.	-	-	Отбор проб	Не определен

62	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция.	-	-	Отбор проб	Не определен
63	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	-	Отбор проб	Не определен
64	ГОСТ 27262	Корма растительного происхождения	-	-	Отбор проб	Не определен
65	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты.	-	-	Отбор проб	Не определен



Директор ОГБУ
ветеринарная лаборатория
М.П.

В.В. Кузьмичев