

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

М.П.

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



инициалы, фамилия

Приложение

заявления о сокращении области аккредитации

150319

на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах"**

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 35

адреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2<*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС<***>	Определяемая характеристика (показатель)<****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-химические и радиобиологические исследования (испытания)						
1.6.18	ГОСТ 9959-2015 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки	Мясо и мясопродукты	10.1	0210	Органолептические показатели	-
1.6.20	ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы	Мясо птицы и продукты его переработки	10.12.10 10.11.40	0207, 0105, 1602	Органолептические показатели	-
1.6.30	ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод выявления чистоты	Молоко и молочные продукты	18902	0401-0410	Группа чистоты	-
1.6.34	ГОСТ 28283-2015 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0410	Органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2<*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС<*>	Определяемая характеристика (показатель)<*>	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
1.6.36	ГОСТ 27709-2015 Консервы молочные сгущенные. Метод измерения вязкости	Консервы молочные сгущенные.	10.51.51	0402	вязкость	1,0-30,0Па-с
1.6.133	ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа	Винодельческая продукция	11.01.10	2201-2208	Органолептические показатели	-
1.6.163	ГОСТ 10856-96 «Семена масличные. Метод определения влажности»	Семена масличные.	10	1204 1206	Влажность	0-99 %
1.6.191	ГОСТ 8756.18-2017 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	Продукты пищевые консервированные	10.39 10.86.10.210 10.39.17.111 10.39.17.110 10.32.11 10.86.10.220 10.86.10.240	0407-0408, 0812, 1602, 1604-1605, 2002-2005	внешний вид герметичность тары состояние внутренней поверхности тары	-
1.6.206	ГОСТ Р 53952-2010 «Молоко питьевое обогащенное. Общие технические условия»	Молоко питьевое	10.51 10.52 10.86.10.100	0401-0406	Органолептические показатели	-

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

А.С. Зеленев

