



ПРИКАЗ

от 22.09.2020 г.

№ 1-620

819

ЭКЗЕМПЛЯР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

общества с ограниченной ответственностью

«Центр испытаний, сертификации и аттестации» (ООО «ЦИСИА»)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 58

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

№ РОСС RU.0001.21 LX80


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, В.3.4, В.4.1 п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6 п. В.2.2, В.2.3, В.3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность	(0-20) м/с ² (0,2-20) м/с (0-40000) мм (0-180) ⁰ (0-100) % (-20+60) °C (1-400000) лк

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
1	п. В.2.2, В.4.5				Напряжение	(0-1000) В
	п. В.4.5				Сопrotивление	(0-3000) МОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0-400) А
	п. В.2.2, В.2.3.				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.2.2, В.2.3, В.4				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.1, В.2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/не соответствует
	п. В.2.4, В. 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(0-20) м/с ²
	п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5				Скорость	(0,2- 20) м/с
	п.В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-40000) мм
	п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2					

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1				Освещенность	(1-400000) лк
	п.7				Относительная влажность воздуха	(0-100) %
	п.7				Температура окружающей среды	(-20+60) °C
	п. В.1, В.4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
	п. В.1, В.3.1.4				Напряжение	(0-1000) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0-3000) Мом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-400) А
	п. В.1				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.1, В.3				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2, В.4				Функционирование лифта, устройств лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует

Генеральный директор
должность уполномоченного лица



В.И. Устюжанов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
4 (вместе)
листов.

Эксперт по аккредитации


М. В. Макарецв

Технический эксперт


О. В. Сухих