



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 30 » *сентября* 20 20 г.

№ ПК/435

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

РА. RU. 21AM 94

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, городском округе
г. Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»

наименование испытательной лаборатории (центра)

603004, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 3

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 57256-2016	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб при определении аммиака	-
2	РД 52.24.395-2017	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Жесткость Расчетный показатель: магний.	(0,06-50,0) Ж
3	ГОСТ Р 54761-2011 (п.6)	Молочное сырье (сырое молоко, сырые сливки, обезжиренное молоко, концентрированное молоко) и молочные продукты	-	0401-0406	Сухой обезжиренный молочный остаток СОМО	(0,1-90) %
4	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.4)	Сливочное масло и масляная паста	-	0405	Массовая доля жира	(50,-75,0) %
5	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.5.2)	Сливочное масло и масляная паста	-	0405	Расчетный показатель: массовая доля жира.	(70,0-85,0) %
6	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.11)	Сливочное масло и масляная паста	-	0405	Расчетный показатель: сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО).	-

7	МУ № 4237-86	Готовые блюда	-	2104, 2106	Расчетный показатель: энергетическая ценность (калорийность).	-
8	ПНДФ 13.1.2:3.23-98	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация предельных углеводородов C1-C5 и непредельных углеводородов (этена, пропена, бутенов)	(1,0-1500) мг/м ³
9	ГОСТ 33924-2016 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Бифидобактерии	(10 ⁴ - 10 ⁸) КОЕ/г
10	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8	Упакованная питьевая вода.	-	2201	Колиформные бактерии (БГКП)	(1-10 ³) КОЕ/мл
11	СТБ 7899-2-2015 п.8	Упакованная питьевая вода.	-	2201	<i>Escherichia coli</i>	(1-10 ³) КОЕ/мл
12	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.8	Упакованная питьевая вода.	-	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/не обнаружено
13	СТБ ISO 6461-2-2016 п.9.3	Упакованная питьевая вода.	-	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/не обнаружено
14	ГОСТ 18963-73 п.4.1	Упакованная питьевая вода.	-	2201	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
15	МР МЗ РСФСР от 19.12.1991г. Методы бактериологического исследования условно-патогенных микроорганизмов в клинической микробиологии	Биоматериал	-	-	Общее микробное число при 37 °С	(0-10 ⁵) КОЕ/см ³
			-	-	энтеробактерии	(10 ⁴ -10 ⁸) м/кл
			-	-	стафилококки	(10 ⁴ -10 ⁸) м/кл
			-	-	стрептококки	(10 ⁴ -10 ⁸) м/кл
			-	-	нейссерии	(10 ⁴ -10 ⁸) м/кл
			-	-	неферментирующие грамотрицательные бактерии	(10 ⁴ -10 ⁸) м/кл
16	СТ РК 2779-2015 (п.4.4.9.3; 6.1)	Рыба, не рыбные объекты промысла и продукты их переработки.	-	0301-0307, 1603-1605	Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	Обнаружено/не обнаружено

17	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 (гл. 5 п.2.1.3, п.6 п.26.1)	Морские и пресноводные рыбы, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	-	0301-0307, 1603-1605	Плочки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	Обнаружено/не обнаружено
18	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ на измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ- метр-АТ-003.	Помещения жилых и общественных зданий, территории	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока). Электрические и магнитные поля частотой 50Гц.	(0,005-10) мкТл, (0,5 - 1000) В/м
19	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.09.03 РЭ на измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ- метр АТ-004 п.1; п.2; п.3; п.4; п.5.2; п. 5.3; п. 7; п.8; п.9; приложения Б, В, Г, Д.	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(0,005-10) мкТл, (0,5 - 1000) В/м
20	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.09.03 РЭ на измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ- метр АТ-004.	Помещения жилых и общественных зданий, территории	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока). Электрические и магнитные поля частотой 50Гц	(0,005-10) мкТл, (0,5 - 1000) В/м
21	Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.010 РЭ, Редакция 2.0 на шумомер- анализатор спектра портативный Октава-111.	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровни звука (Уровень звукового давления, уровни звуча, эквивалентные и максимальные уровни звука).	(8-140) дБА
22	Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ, Редакция ЭФБ-НФ 010.2018 на шумомер-вибромметр; анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. п.1; п.2; п.3; п.5; п.6; п.7; п.8; п.9; п.10; п.11; п.23.1; п.23.2; п.23.3; п.25.	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровни звука (уровень звукового давления, уровни звуча, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук). Общая и локальная вибрация (спектральная характеристика, корректированное значение виброускорения)	(11-139) дБА (56-165) дБ

23	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 на шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный Октава-110А.	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровни звука (уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук).	(11-139) дБА
					Общая и локальная вибрация (спектральная характеристика, скорректированное значение виброускорения).	(52-174) дБ
24	Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05 на измеритель общей и локальной вибрации портативный Октава-110В/101ВМ.	Рабочие места	-	-	Общая и локальная вибрация (спектральная характеристика, скорректированное значение виброускорения)	(76-185) дБ
25	Руководство по эксплуатации на калибратор акустический Larson-Davis Модель CAL 200.	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровень звукового давления на частоте 1000 Гц	114,0 дБ 94,0 дБ
26	Руководство по эксплуатации на устройство воспроизведения вибрации KB-160.	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Среднеквадратичное значение (СКЗ) ускорения на частоте 159, 155 Гц	10 м/с²
27	Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный ТКА-ПКМ (Комплект.02) Люксметр+Яркомер.	Протяженные самосветящиеся объекты, экраны мониторов ПЭВМ, ТВ-кинескопы	-	-	Яркость	(10-200 000) кд/м²
28	МУК 4.3.1167-02	Жилые и общественные здания и территории	-	-	Плотность потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см²
29	МУК 4.3.1677-03	Жилые и общественные здания и территории	-	-	Плотность потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см²
					Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
30	МУ 4.3.2320-08 п.5.4, п.5.5, п.5.6.	Жилые и общественные здания и территории	-	-	Плотность потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см²
					Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м


31	Руководство по эксплуатации на анализатор жидкости HI 96711 Свободный и общий хлор.	Питьевая и природная вода, вода бассейнов	-	-	Свободный хлор	(0,00-5,00) мг/дм ³
						(0,00-5,00) мг/дм ³
32	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.148РЭ на газоанализаторы Паппадей-ЗМ.	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Общий хлор	(0,00-5,00) мг/дм ³
						(0,75- 50) мг/м ³



Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода, городском округе г.Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском Володарском районах»

Е.К.Сеземина

Прошито, пронумеровано
5 листов (нечет)
Меньков



Руководитель экспертной группы:

Технические эксперты:

Т.Н.Бодрова
С.В.Голышева
А.А.Меньков