Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п

ЛИТВАК А.Г.
подпись | инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

"____" _____ 20___ г.

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

Адрес места осуществления деятельности: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6;
123182 г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6, корп.1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6						
Физико-химические и санитарно-гигиенические исследования						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
Высокоэффективная жидкостная хроматография						
1.	ГОСТ Р 52052-2003	Продукты переработки плодов и овощей	—	2001-2009	Бензойная кислота	(50-1500) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(50-1500) мг/кг
2.	ГОСТ 13496.21-2015	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	—	2309	Лизин	(0,15-10,0) %
					Триптофан	(0,1-2,0) %
3.	ГОСТ 13496.22-90				Цистин	не определен
					Метионин	не определен
4.	Руководство Р.4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	—	2106	Гиперозид	не определен
5.	ГОСТ EN 15891-2013	Продовольственное зерно, продукты его переработки и продукты на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста	—	1101-1108 1901-1905	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	(58-4700) мкг/кг
6.	ГОСТ EN 15850-2013				Зеараленон	(10-335) мкг/кг
Гравиметрический метод						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	—	2853	Массовая концентрация остатка после выпаривания	не определен
Газовая хроматография						
8.	ФР.1.31.2009.05510	Атмосферный воздух населенных мест Воздух рабочей зоны Воздух замкнутых помещений	—	—	Анилин	(0,1-10,0) мг/м^3
Газовая хроматография с масс-селективным детектированием						
9.	МУК 4.1.739-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	—	—	Толуол	(0,005-20) мг/дм^3
					Хлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм^3
10.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	—	—	Гексановая (капроновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Гептановая (энантовая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Октановая (каприловая)	(0,125-2,5) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Нонановая (пеларгоновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Декановая (каприновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Ундекановая кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Додекановая (лауриновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Тридекановая кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Пентадекановая кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Гексадекановая (пальмитиновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Гептадекановая кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Октадекановая (стеариновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
					Нонадекановая	(0,125-2,5) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Эйкозановая (арахиновая) кислота	(0,125-2,5) мг/дм^3
11.	МУК 4.1.741-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	—	—	Фенантрен	(0,004-0,4) мг/дм^3
					Антрацен	(0,004-0,4) мг/дм^3
					Флуорантрен	(0,004-0,4) мг/дм^3
					Пирен	(0,004-0,4) мг/дм^3
					Хризен	(0,004-0,2) мг/дм^3
12.	МУК 4.1.663-97	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	—	—	Нитробензол	(10-1000) мкг/л
					Нафталин	(5-1000) мкг/л
					Пирен	(5-1000) мкг/л
13.	МУК 4.1.1062-01	Почва, грунты, донные отложения Отходы производства и потребления	—	—	Гексановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Гептановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Октановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Нонановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Декановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Ундекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Додекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Тридекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Тетрадекановая	(0,01-1,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Пентадевановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Гексадекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Гептадекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Октадекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Нонадекановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
					Эйкозановая кислота	(0,01-1,0) мг/кг
Метод спектрофотометрический						
14.	ГОСТ 4011-72	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	—	—	Общее железо	(0,05–2,0) мг/дм^3
15.	МУ 5126-89	Смывы с кожных покровов	—	—	Свинец	(0,2 – 1,0) мг/см^2
16.	ГОСТ 26261-84	Почва, грунты, донные отложения	—	—	Фосфор валовый	не определен
17.	СанПиН 42-128-4433-87		—	—	Фтор подвижные формы	(3,0-30,0) мг/кг
Элементный анализ						
18.	ГОСТ 31958-2012	Все типы вод	—	2201	Общий и	(1-1000) мг/дм^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					растворенный органический углерод	
Метод визуальный						
19.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода поверхностная	—	—	Плавающие примеси	Обнаружены/не обнаружены
20.	ГОСТ 19792-2001	Мед	—	0409	Оксиметилфурфурол	положительный отрицательный
Измерение температуры, крепости и плотности						
21.	ГОСТ 51135-2010	Изделия ликероводочные	—	2208	Крепость	(0 – 100) %
Титриметрический метод						
22.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные и жиры животные	—	0209 0405 1501-1504 1509-1517 1804 2103909001	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/кг
23.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг
24.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топлёные	—	1501-1502	Кислотное число	не определен
					Перекисное число	не определен
25.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные	—	2009	Титруемая кислотность	(0,2-2,1) %
26.	ГОСТ Р 51135-2010	Ликероводочные изделия	—	2208	Титруемые кислоты	(0,1 - 1,3) г/100 см^3
27.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная пищевая Соль поваренная пищевая йодированная	—	2501	Хлорид-ион	не определен
28.	ГОСТ Р 51575-2000				Йод	(20-60) мкг/г
29.	ГОСТ 32169-2013	Мед	—	0409	Свободная кислотность	до 80 мэкв/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 29248-91	Молоко и молочные продукты	—	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105 2106	Сахара (сахароза, лактоза)	не определен
31.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы, сиропы	—	2201 2202 220300 220600	Кислотность	(1 - 5) см^3 NaOH /100 см^3 напитка, кваса; (10 - 20) см^3 NaOH /100 см^3 сиропа
32.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	—	2204 2205 2206 2208	Титруемые кислоты	не определен
33.	ГОСТ Р 51655-2000				Общий диоксид серы	не определен
34.	ГОСТ Р 51654-2000				Летучие кислоты	не определен
35.	ГОСТ 12788-87	Пиво	—	2202 2203	Кислотность	(1,3-6,0) единиц кислотности
Электрохимический метод						
36.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	—	2853	pH (водородный показатель)	(1-14) ед. pH
37.	ГОСТ 29188.2-91	Парфюмерно-косметическая продукция	—	3303 3304 3305 3306 3307	pH (водородный показатель)	(1-14) ед. pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
Рефрактометрический метод						
38.	ГОСТ 32080-2013	Ликероводочные изделия	—	2208	Общий экстракт	(0,1 -47,0) г/100см^3
Гравиметрический метод						
39.	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная	—	2501	Нерастворимый в воде остаток	не определен
Органолептический метод						
40.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия	—	1704 1805-1806 1905	Внешний вид	не определен
					Запах	не определен
					Цвет	не определен
Измерения физических факторов						
Шум						
41.	ГОСТ 31296.1-2005	Территория жилой застройки (селитебная территория), жилые и общественные здания и помещения	—	—	Характер шума	по спектру; по времени
					Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах Эквивалентный уровень шума Максимальный уровень звука Минимальный уровень звука	(22-139) дБА
42.	ГОСТ 31296.2-2006		—	—	Характер шума	по спектру;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
						по времени
					Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах Эквивалентный уровень шума Максимальный уровень звука Минимальный уровень звука	(22-139) дБА
43.	ГОСТ 17229-2014		—	—	Характер шума	по спектру; по времени
					Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах Эквивалентный уровень шума Максимальный уровень звука Минимальный уровень звука	(22-139) дБА
44.	ГОСТ 20444-2014		—	—	Характер шума	по спектру; по времени
					Уровни звукового давления в 1/3	(22-139) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
					октавных полосах Эквивалентный уровень шума Максимальный уровень звука Минимальный уровень звука	
Вибрация						
45.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631 – 1:1997)	Рабочие места	—	—	Общая вибрация	(63 – 183) дБ
46.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631 – 2:2003)				Общая вибрация	(63 – 183) дБ
47.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 2631 – 1:1997)	Рабочие места	—	—	Локальная вибрация	(70-183) дБ
48.	ГОСТ 31192.2-2004 (ИСО 2631 – 2:2003)				Локальная вибрация	(70-183) дБ
Световая среда						
49.	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места, жилые и общественные здания	—	—	Коэффициент пульсации	(1-100)%
50.	ГОСТ Р 54944-2012 п.6.1				Освещенность	(10-200000) лк
51.	СП 52.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-05-95	Рабочие места, жилые и общественные здания	—	—	Освещенность	(10-200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
52.	СанПиН 2.2.4..548-96 п.7	Производственные помещения Рабочие места	—	—	Температура воздуха	(-40 - +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
Электромагнитные поля						
53.	СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.3	Рабочие места	—	—	Электростатическое поле	(0,3 – 180,0) кВ/м
	СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.5				Электрическое поле промышленной частоты	(0,1 – 1800) А/м
					Магнитное поле промышленной частоты	(0,01 – 100) кВ/м
	СанПиН 2.2.4.1191-03 п.4.6				Электромагнитные поля диапазона радиочастот от 10 кГц до 40 ГГц	(0,5 – 16) А/м
Микробиологические исследования						
54.	ГФ XIII, том 2 ФС.2.2.0019.15 ФС.2.2.0020.15	Вода очищенная Вода для инъекций	—	—	Бактериальные эндотоксины	—
Отбор образцов (проб)						
55.	ГОСТ Р 52196-11	Мясо, мясопродукты, мясо птицы и субпродукты.	—	0207	—	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ 31654-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	—	0408 0407	—	—
57.	ГОСТ 32161-2013	Плодоовощная продукция	—	0701-0707 0709 0806-0810	—	—
58.	ГОСТ Р 53067-2008	Кофе	—	0901	—	—
59.	ГОСТ Р 51144-2009	Продукция винодельческая	—	2204 2205 2208	—	—
60.	ГОСТ 31862-2012	Вода централизованных распределительных систем питьевого и горячего водоснабжения; Вода источников нецентрализованного водоснабжения; Вода водных объектов Рекреационного водоснабжения (открытых водоёмов); Вода купально-плавательных бассейнов;	—	2201	—	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений<*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
		Вода систем технического водоснабжения;				
61.	Р 4.2.2643-10 от 01.06.2010	Средства дезинфицирующие, стерилизующие	—	3402		

Руководитель ИЦ К.Б.Колбутова

<*> В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

<**> Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

<***> Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

<****> Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

<*****> Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).