

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

20 ДЕК 2017

Приложение к заявлению о сокращении Области
аккредитации № РОСС RU.0001.513834 от 15.03.2017 г.

На 13 листах, лист 1

Сокращаемая Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в г. Буйнакске»
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомеда, 2

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. И.М. Гасимагомеда, 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в т.ч. правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПНДФ 14.1:2:4.190-03	Вода питьевая	10.07.11; 36.00.11; 10.07.11; 36.00.11; 10.07.11; 36.00.11; 11.07.11. 36.00.1;	2201	ХПК	(5,0 – 10 000) мг/Одм ³
2.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000				Нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/дм ³ (0,02-2,0) мг/дм ³
3.	ГОСТ 31866-2012				медь	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
					свинец,	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
4.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,05–5,0) мг/м ³
5.	ГОСТ Р 51301-99	Пищевые продукты:	01.13; 01.21-01.26; 01.41.2; 01.45.2;	Из групп 02; 03; 04; 07; 08;	- свинец - кадмий	0,004-10.0мг/дм ³ 0,002-5.0мг/дм ³

			01.47.2; 03.1; 03.2; 01.49.21; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.81-10.86; 10.86; 10.91; 11.01- 11.05; 11.07;	09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23.	- медь - цинк	0,04-100мг/дм ³ 0.01-100мг/дм ³
6.	МУ 2142-80	Вода, почва, пищевые продукты, корма	01.41.2; 01.45.2 01.49.22; 10.51; 10.84.3; 10.86.10.110; 10.32; 11.01; 11.02; 1.03; 11.04; 11.05; 11.07; 10.9; 36.00.11;	Из групп 02; 03; 04; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23.	ДДТ ДДЭ ДДД гексохлоран альдрин кельтан гептахлор метоксиклор	(0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
7.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13; 01.21-01.27; 10.3	0701-714; 0801-813;	4,4'-ДДЭ 4,4'-ДДД 4,4'-ДДТ гамма-ГХЦГ альфа-ГХЦГ бета-ГХЦГ гептахлора кельтана альдрина	(0,05-,5)мг/кг (0,1-1,0)мг/кг (0,1-2,0)мг/кг (0,03-0,4) мг/кг (0,03-0,20) мг/кг (0,03-0,4) мг/кг (0,03-0,2) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг
8.	МУ 3151-84	Биоматериал	-	-	Хлорорганические пестициды	-
9.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты	10.5;	0401-0406	А, β, γ- ГХЦГ ДДТ, ДДЭ, ДДД	(0,005-0,5) мг/кг
10.	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	03.11; 03.12;	0301 - 0308,	А, β, γ- ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг

			03.21; 10.20;	03.22;	1604, 1605	ДДТ, ДДЭ, ДДД	
11.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая	11.07.11;	36.00.11	2201	А, β, γ- ГХЦГ ДДТ, ДДЭ, ДДД	(0,005-0,5) мг/кг
12.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	01.13; 01.22; 01.25; 10.31;	01.21; 01.24;	0701 – 0713; 0801- 0810; 2001-	нитраты	(6-36) мг/кг
13.	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные	10.32; 10.39; 10.41; 10.51.3		2009 0405; 1507-1515	Массовая доля летучих веществ	(0,5-90,0) %
14.	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты	10.1		0210; 1601; 1602	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
15.	ГОСТ 9793-74	Мясо и субпродукты	10.1		0201- 0210; 1601, 1602 1603,	Влага	-
16.	ГОСТ 7636-85	Рыба и рыбные продукты	03.11; 03.21; 10.20;	03.12; 03.22;	0301 - 0308, 1604, 1605	Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
17.	ГОСТ 5900-2014	Кондитерские изделия	10.72; 10.82;		1704 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0)% -
18.	ГОСТ 15113.4-77	Концентраты пищевые	10.89.19		2101	Массовая доля влаги	
19.	ГОСТ 19792-2001	Мед натуральный	01.49.21		0409 000 00-0	Массовая доля влаги	(13,0-25,0)%
20.	ГОСТ 31774-2012	Мед натуральный	01.49.21		0409 000 00 0	Массовая доля влаги	(13,0-25,0)%
21.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы	10.1		0207	масса	-
22.	ГОСТ 7636-85	Рыба и продукты их переработки	03.11; 03.21; 10.20;	03.12; 03.22;	0301 - 0308, 1604, 1605	Массовая доля влаги	-
23.	ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки	10.89.12		0407, 0408	Растворимость	(15,0-100,0) %

		яиц				
24.	ГОСТ 30317-95	Изделия хлебобулочные сухарные	10.7	1905	Набухаемость	-
25.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные	10.73	1902	Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
26.	ГОСТ 7636-85	Рыба, морские млекопитающее	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0301 - 0308, 1604, 1605	Минеральная примесь	-
27.	ГОСТ 25555.3-82	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2009	Минеральная примесь	-
28.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные	10.11; 10.2; 10.13.15; 10.20.25; 10.20.34.120; 10.3; 10.5; 10.51.56.200; 10.51.56.300; 10.85.1; 10.86.	0711, 0812; 1602; 1604; 1605; 2001- 2009	Минеральные примеси.	-
29.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание пыли	(1 - 250) мг/дм ³
30.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух	-	-	взвешенные частицы	(0,25-50,0) мг/м ³
31.	ГОСТ 25011-81 ГОСТ 32008-2012	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201- 0210; 1601, 1602 1603,	Массовая доля белка	(0,1-100)%
32.	ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ 31469-2012	Продукты переработки яиц птицы	01.47.2; 10.89.12	0407, 0408	Массовая доля белка	(0,1-100)%
33.	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	10.6	1101 00-1108;	Белок	-
34.	ГОСТ 8494-96	Сухари сдобные	10.7	1905	кислотность	-
35.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные Крупа	10.73 10.61.3	1902 1103	кислотность	-

36.	ГОСТ 26312.6-84	Зерно, крупа, мука для детского питания Концентраты пищевые	10.61.3 10.89.19	1103 2101	кислотность	-
37.	ГОСТ 26971-86 ГОСТ 15113.5-77				кислотность	-
					кислотность	-
38.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	-	-	кислотность	-
39.	ГОСТ 7636-85 раздел 3.5.	Рыба и морские млекопитающие	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0301 - 0308, 1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	-
40.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0301 - 0308, 1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	-
41.	ГОСТ 9957-2015. ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0210, 1601 00; 1602;	Массовая доля поваренной соли	-
42.	ГОСТ 31469-2012 раздел 12	Продукты переработки яиц	10.89.12	0407, 0408	Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
43.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2101	Массовая доля поваренной соли	-
44.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия Соки фруктовые и овощные	10.7 10.3	1905 2001-2009	Массовая доля поваренной соли	-
45.	ГОСТ Р 51439-99					
46.	ГОСТ Р 50846-96	Рыба и морские млекопитающие	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0301 - 0308, 1604, 1605	Массовая доля аммиака	-
47.	ГОСТ 5898-87	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72; 10.82;	1704 1905	Титруемая кислотность	-
48.	ГОСТ 19792-2001 р 6.19	Мед натуральный	01.49.21	0409 000 00 0	Общая кислотность	-
49.	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2101	кислотность	-
50.	ГОСТ Р 51881-02	Кофе натуральный	10.83.1	0902	кислотность	-

		растворимый				
51.	МУ 143-5/129-19 Разд 5.3.2.	Фритюрные жиры	-	-	степени термического окисления фритюрных жиров	-
52.	МУ 1-40/3805-91 раздел 2 (2.1.)	Продукция общественного питания	-	-	Массовая доля сахара Растворимые сухие вещества	-
53.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1905	Массовая доля жира	-
54.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей	01.13; 01.21; 01.22; 01.24; 01.25; 10.31; 10.32; 10.39;	0701 - 0713; 0801-0810; 2001-2009	Массовая доля жира	-
55.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2101	Массовая доля жира	-
56.	ГОСТ 24066-80	Молоко	10.5;	0401-0406	Содержание аммиака	$(6,0-9,0) \cdot 10^{-3} \%$
57.	ГОСТ Р 52175-2003 (приложение Д)	Мороженное молочное сливочное	10.5	0401- 0407	Взбитость	(60-130)%
58.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.72; 10.82;	1704 1905	Органолептические показатели	-
59.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	10.89.19	2101	примесей и зараженности вредителями хлебных запасов	-
60.	МУ № 1-40/3805 разд 7.2.	Продукция общественного питания	56.10.13	-	Степень термического окисления фритюрных гретых жиров	-
61.	ГОСТ 7636-85 Разд 8.5.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0301 - 0308, 1604, 1605	Размер металлопримесей	-
62.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы	10.1	0201- 0210, 1601 00; 1602;	Органолептические показатели	-
63.	ГОСТ 4288-76 р 2.6.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из мяса	-	-	Кислотность	
					Массовая доля влаги	$(0,5-99,0) \%$
					Масса	-

					Массовая доля поваренной соли	-
64.	ГОСТ 9959-91	Продукты мясные	10.1	0201- 0210, 1601 00; 1602;	Внешний вид Консистенция вкус и запах цвет	-
65.	ГОСТ Р 53747-2009	Мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0201- 0210, 1601 00; 1602;	Внешний вид Консистенция, цвет	-
66.	ГОСТ 31720-2012	Продукты переработки яиц птицы с/х птицы	10.89.12	0407, 0408	Внешний вид Консистенция, цвет	-
67.	ГОСТ 23392-78 разд 2.1.	Мясо	10.1	0201- 0210, 1601 00; 1602;	свежесть	-
68.	ГОСТ 8756.1-79 разд 2	Продукты пищевые консервированные	10.11; 10.2; 10.13.15; 10.20.25; 10.20.34.120; 10.3;10.5; 10.51.56.200; 10.51.56.300; 10.85.1; 10.86.	0711, 0812; 1602; 1604; 1605; 2001- 2009	Внешний вид Консистенция, Цвет запах	-
69.	ГОСТ 7616-85 разд 3.4.	Сыры сычужные твердые	10.5;	0401-0406	Органолептическая оценка	-
70.	ГОСТ 11041-88 разд 3.6.	Сыр российский				
71.	ГОСТ Р 54339-2011 Разд 7.2.	Продукты молокосодержащие скващенные			Внешний вид Консистенция цвет	-
72.	ГОСТ Р 53914-2010 разд 7.2.	Напиток молочный			Внешний вид Консистенция цвет	-
73.	ГОСТ Р 53952-2010 разд 7.2.	Молок питьевое обогащенное			Внешний вид Консистенция цвет	-

74.	ГОСТ Р 53508-2009 разд 6.2.	Варанец			Внешний вид Консистенция цвет	-
75.	ГОСТ Р 53668-2009 раз 6.2.	Айран			Внешний вид Консистенция цвет	-
76.	ГОСТ Р 52096-2003 р 7.2.	творог			Внешний вид Консистенция Цвет Вкус, запах	-
77.	ГОСТ Р 53503-2009 р 7.2.	Молоко обезжиренное			Внешний вид Консистенция Цвет Вкус, запах	-
78.	ГОСТ Р 53666-2009 7.2.	Масса творожная особая			Внешний вид Консистенция Цвет Вкус, запах	-
79.	ГОСТ 8764-73	Консервы молочные			Внешний вид Консистенция Цвет Вкус, запах	-
80.	ГОСТ 29245-91 разд 3	Консервы молочные			Органолептические показатели	-
81.	ГОСТ Р 52791-2007	Молоко сухое	10.51.3	0405	Органолептические показатели	-
82.	ГОСТ Р 52971-2008 П 7.4.	Масло топленое, жир молочный			Вкус и запах Консистенция цвет	-
83.	ГОСТ Р 52970-2008	Масло сливочное со вкусовыми компонентами			Вкус и запах Консистенция цвет	-
84.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии		1507 - 1518	Вкус и запах Консистенция	-

					цвет	
85.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	10.11; 10.2; 10.13.15; 10.20.25; 10.20.34.120; 10.3;10.5; 10.51.56.200; 10.51.56.300; 10.85.1; 10.86.	0711, 0812; 1602; 1604; 1605; 2001- 2009	внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	-
86.	ГОСТ Р 52451-2005	Мед монофлорный	01.49.21	0409 000 00 0	Массовая доля влаги	(0,1-30)%
87.	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая	01.13.41.110	-	Внешний вид Запах, вкус, Наличие поврежденных корнеплодов	-
88.	ГОСТ 5312-2014	Горох овощной свежий	01.11.62	-	Внешний вид, запах, вкус Наличие поврежденных	-
89.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной продукции	11.07; 10.86.10.300;	2202; 2203 00;	Внешний вид Вкус аромат	-
90.	ГОСТ Р 52970-2008	Масло сливочное со вкусовыми компонентами	10.51.3	0405	Вкус и запах Консистенция цвет	-
91.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии	10.41	1507 - 1518	Вкус и запах Консистенция цвет	-
92.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	10.11; 10.2; 10.13.15; 10.20.25; 10.20.34.120; 10.3;10.5; 10.51.56.200; 10.51.56.300; 10.85.1; 10.86.	0711, 0812; 1602; 1604; 1605; 2001- 2009	внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	-
93.	ГОСТ Р 52451-2005	Мед монофлорный	01.49.21	0409 000 00 0	Массовая доля влаги	(0,1-30)%
94.	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая	01.13.41.110	-	Внешний вид	-

					Запах, вкус, Наличие поврежденных корнеплодов	
95.	ГОСТ 5312-2014	Горох овощной свежий	01.11.62	-	Внешний вид, запах, вкус Наличие поврежденных	-
96.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной продукции	11.07; 10.86.10.300;	2202; 2203 00;	Внешний вид Вкус аромат	-
97.	ГОСТ Р 52970-2008	Масло сливочное со вкусовыми компонентами	10.51.3	0405	Вкус и запах Консистенция цвет	-
98.	ГОСТ Р 52179-2003	Маргарины, жиры для кулинарии	10.41	1507 - 1518	Вкус и запах Консистенция цвет	-
99.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные	10.11; 10.2; 10.13.15; 10.20.25; 10.20.34.120; 10.3;10.5; 10.51.56.200; 10.51.56.300; 10.85.1; 10.86.	0711, 0812; 1602; 1604; 1605; 2001- 2009	внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	-
100.	ГОСТ Р 52451-2005	Мед монофлорный	01.49.21 01.13.41.110	0409 000 00 0 -	Массовая доля влаги	(0,1-30)%
101.	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая	01.11.62	-	Внешний вид Запах, вкус, Наличие поврежденных корнеплодов	-
102.	ГОСТ 5312-2014	Горох овощной свежий			Внешний вид, запах, вкус Наличие поврежденных	-
103.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной продукции	11.07; 10.86.10.300;	2202; 2203 00;	Внешний вид Вкус аромат	-
104.	МР МЗ РСФСР 05РН-12-2396 от 22.05.85	продукция детских молочных кухонь	-	-	ОМЧ БГКП S. aureus	от 1 КОЕ/см ³ - -

105.	МУ 3.1.1.2438-09	Сыворотка крови	-	-	Иерсинии	-
106.	ГОСТ Р 52426-2005 (ИСО 9308-1:2000)	Вода, предназначенная для потребления человеком (далее - питьевой воде	-	-	E.coli	--
107.	МУК 4.2.2316-08 МУ 2.1.4.1057-01	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	
108.	МР 0100/13745-07- 34 МУК 4.2.2314- 08	Вода аквапарков Вода техническая дистиллированная вода,	-	-	яиц гельминтов и патогенных кишечных простейших	-
109.	ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.003-83 МР 4.3.0008-11 ГОСТ 12.1.020-79 ГОСТ Р 51616-2000 ГОСТ 31329-2006 ГОСТ 12.1.020-79 ГОСТ 17.2.4.04-82 СанПиН 2.5.2-703- 98 СН 2.5.2.047-96 СП 2.5.1337-03 СП 2641-82 МУК 4.3.2231-07 МУК 4.3.2230-07 МУ 1844-78	Шум на рабочих местах	-	-	Уровень звукового давления Уровни звука Эквивалентные и максимальные уровни звука	(16-159) дБ
110.	ГОСТ 23337-78 ГОСТ 22283-88 ГОСТ 22011-95	Шум в жилых и общественных зданиях	-	-	Уровень звукового давления Уровни звука Эквивалентные и максимальные	(16-159) дБ

	СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 МУК 4.3.2194-07				уровни звука	
111.	ГОСТ 31296.1-2005 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 МУК 4.3.2194-07	Шум на территории жилой застройки	-	-	Уровень звукового давления Уровни звука Эквивалентные и максимальные уровни звука	(16-159) дБ
112.	ГОСТ 12.1.012-04 ГОСТ 31191.1-04 ГОСТ 31191.5-2007 ГОСТ 31319-06 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31191-2 ГОСТ ИСО 8041-2006 ГОСТ 31417-2010 ГОСТ 31318-2006 ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008 ГОСТ 12.1.047-85 СанПиН 2.5.2-703-98 СН 2.5.2.048-96 ГОСТ 23718-93 ГОСТ Р ИСО 6954-	Вибрация на производстве на рабочих местах	-	-	характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Уровни локальной вибрации	(41-186) дБ

	2009					
113.	ГОСТ 31191.1-04 ГОСТ 31191.2-04 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31191-2 ГОСТ ИСО 8041-2006 ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008 СанПиН 2.1.2.2645-10	Вибрация в жилых и общественных зданиях. Территория жилой застройки	-	-	Спектральная характеристика вибрации. Корректированное значение локальной и общей вибрации Уровни локальной вибрации	(41-186) дБ
114.	МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779-90	Шум Вибрация Электромагнитные поля Игрушек	-	-	Мощность эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,03Зв/ч
115.	СанПиН 2.6.1.2369-08 Письмо №0100/7479-06-32	Металлолом Промышленные	078000	-	Мощность эквивалентной	$(5 \cdot 10^{-8} \div 10)$ Зв/ч
116.	МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11 «Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом)»	Жилые и общественные здания Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий	-	-	Мощность эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,03Зв/ч
117.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом Промышленные			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1 мкЗв/ч-2,03Зв/ч



Главный врач

М.М. Керимов