


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

230419

ИЗДАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.510458

от « 20 » г.
на 24 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске

наименование испытательной лаборатории (центра)

347380, Ростовская область г. Волгодонск ул. Маршала Кошевого, д. 9/11

347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Короткова, д. 19

347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Гвардейская, д. 35

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 9/11						
1.	ГОСТ 12569-2016, п.7.2,7.3	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	отбор проб	-
2.	ГОСТ 33770-2016, п.3	Пищевая соль	10.84.30	250100	отбор проб	-
3.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкозу, патоку, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62	1108	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 1936-85	Чай.	10.83.13	0902,0903	отбор проб	-
5.	ГОСТ 28875-90	Пряности и приправы.	10.84	0904,0905,0906, 0907,0908,0909, 0910	отбор проб	-
6.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, составные и молокосо-держашие продукты.	10.51.11; 10.51.12 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56	0401 20;0402 10; 0402 21;0402 29; 0402 91;0402 99; 0403 90;0404 90; 0405 10;0405 20; 0405 90;2105 00	отбор проб	-
7.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56	0401 20;0402 10; 0402 21;0402 29; 0402 91;0402 99; 0403 90;0404 90; 0405 10;0405 20; 0405 90;2105 00	отбор проб	-
8.	ГОСТ 4288-76, п.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.	10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.4, 10.13.1, 10.85.11	020130000, 020230, 160100, 1602	отбор проб	-
9.	ГОСТ 26668-85, п.2-3	Продукты пищевые и вкусовые (кроме молочных)	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31- 10.11.39; 10.41.11;	0201 10;0201 20; 0201 30;0202 30; 0203 11;0203 12; 0203 19;0203 22; 0204 10;0204 21; 0204 22;0204 42;	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21- 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0204 50;0206 10; 0206 22;0206 30; 0206 80;0207 11; 0207 13;0207 26; 0210 11;0210 12; 0210 19;0210 20; 0210 91;0302 90; 0303 19;0303 51; 0303 68-0303 69; 0303 90;0304 59; 0304 71;0304 89; 0304 94;0304 99; 0305 39;0305 41; 0305 44-0305 61; 0306 16;0306 17; 0307 39;0307 49; 0401 20;0401 50; 0402 10;0402 21; 0402 91;0402 99; 0403 10;0405 10; 0406 10;0407 90; 0408 11;0408 91; 0710 80;0710 90; 0711 20;0711 40; 0711 51;0711 59		
10.	ГОСТ Р 57233-2016, п.4.2	Продукция микро- биологической промышленности, кроме кормовых дрожжей и ферментных препаратов.		0201 10;0201 20; 0201 30;0202 30; 0203 11;0203 12; 0203 19;0203 22; 0204 10;0204 21; 0204 22;0204 42; 0204 50;0206 10; 0206 22;0206 30; 0206 80;0207 11;	отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21- 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0207 13;0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19;0210 20; 0210 91;0302 90; 0303 19;0303 51; 0303 68-0303 69; 0303 90;0304 59; 0304 71;0304 89; 0304 94;0304 99; 0305 39;0305 41; 0305 44-0305 61; 0306 16;0306 17; 0307 39;0307 49; 0401 20;0401 50; 0402 10;0402 21; 0402 91;0402 99; 0403 10;0405 10; 0406 10;0407 90; 0408 11;0408 91; 0710 80;0710 90; 0711 20;0711 40; 0711 51;0711 59		
11.	ГОСТ Р 54004-10	Пищевые продукты.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, разделы 10, 11	-	отбор проб	-
12.	МУК 4.2.2723-2010, п.10.1	Пищевые продукты и объекты окружающей среды.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, разделы 10, 11	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	МУК 3.1.1.2438-09, п.6	Пищевые продукты, овощи, смывы с объектов внешней среды.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6, разделы 10, 11	-	отбор проб	-
14.	МУМЗ СССР 2657-82 от 31.12.1982 г., п.3	Смывы с объектов окружающей среды (с рук, санитарной одежды, личных полотенц на объектах общественного питания и торговли).	-	-	отбор проб	-
15.	СанПиН 3.2.3215-14, приложение	Смывы, вода плавательных бассейнов, сточная вода, осадок сточных вод, почва, песок, вода централизованной системы питьевого водоснабжения.	36.00.11	220110	отбор проб	-
16.	МУ 3.1.3420-17, приложение 6 п.10.2.1	Смывы с эндоскопического оборудования.	-	-	-отбор проб	-
17.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.2.3				общая микробная обсеменённость/общее микробное число	(1,0-9,9·10 ¹⁰) КОЕ
18.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
19.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
20.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				синегнойная палочка	обнаружены/ не обнаружены
21.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				плесневые и дрожжевые грибы	не обнаружены/ обнаружены
22.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				условно-патогенные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
23.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2.2-10.3				патогенные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
24.	МУ 287-113 от 30.12.1998 г.	Стерильный материал.	-	-	отбор проб	-
25.	МУ 3182-84	Стерильные аптечные формы, вода дистиллированная для инъекций, воздушная среда, смывы.	20.13.52.120	2853901000	отбор проб	-
26.	МР 2.3.2.2327-08, п.7.1	Смывы с оборудования, помещения на предприятиях молочной промышленности.	-	-	отбор проб	-
27.	МР 2.3.2.2327-08, п.7.1				КМАФАнМ	(0-300) КОЕ
28.	МР 2.3.2.2327-08, п.7.1				БГКП	наличие/ отсутствие
29.	ИК 10-04-06-140-87 п.7.1-7.2	Смывы с объектов окружающей среды (оборудование, помещения) пивоваренного и безалкогольного производства.	-	-	отбор проб для микробиологического анализа	-
30.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.4.4, приложение 4				общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(1,0-9,9·10 ¹⁰) КОЕ
31.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.4.4, приложение 4				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены / не обнаружены
32.	МУ 2.1.4.1057-01, п.6.3	Смывы с объектов внешней среды.	-	-	отбор проб	-
33.	МУ 2.1.4.1057-01, п.6.3				общие колиформные бактерии	наличие/ отсутствие
34.	МО №2534-82 от 11.02.1982 г. п.2.1-2.4				отбор проб	-
35.	ПР 64-05-001-2002, Приложение 4, п.2.2	Предприятия, выпускающие изделия, стерилизуемые радиационным методом: помещения, оборудование, руки и спецодежда персонала, воздух помещений.	-	-	отбор проб	-
36.	ПР 64-05-001-2002, п. 2.4-2.6, п.2.6.2	Медицинские изделия, стерилизуемые радиационным методом (до стерилизации)	-	-	отбор проб	-
37.	Приказ Минздрава СССР, Минмедпрома СССР от 17.09.1979 г. № 964/410, приложение к	Радиационно-стерилизованные медицинские изделия	-	-	инициальная контаминация продукции	(0-300) микробных клеток
					отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	Приказу МЗ СССР от 17.09.1979 г. № 964/410, п. 2, п. 4, 5				контроль стерильности	стерильно/нестерильно
38.	ОФС.1.2.4.0003.15 (метод прямого посева)	Стерильные аптечные формы.	-	-	контроль стерильности	стерильно/нестерильно
39.	ГОСТ Р 54001, п. 6	Удобрения органические	36.00.11	220110	отбор проб	-
40.	СанПиН 2.1.2.1188-03, п. 5.3.6	Вода и смывы плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного назначения.	-	-	отбор проб	-
41.	ГОСТ 33795-2016, п. 7.3-7.6	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, в том числе мебель.	02.20, 02.30, 16.10, 16.20, 31.01, 31.02	4401-4421	удельная активность цезия-137 удельная активность Sr-90	(0-5•10 ⁴) Бк/кг (0-10 ⁶) Бк/кг
42.	Руководство по эксплуатации шумомера интегрирующего виброметра «ШИ-01В» МГФК.968620.110РЭ	Среда обитания речных, морских судов Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки Рабочие места предприятий Транспортные потоки.	-	-	уровень звука октавные уровни звукового давления эквивалентный и максимальный уровни звука общий уровень звукового давления Вибрация локальная: среднеквадратичное скорректированное значения виброускорения	(20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (80 – 180) дБ
					вибрационная экспозиция A(8)	(80 – 180) дБ
					Вибрация общая: среднеквадратичное скорректированное значения виброускорения	(80 – 180) дБ

1	2	3	4	5	6	7
43.	МУК 4.3.3212-14	Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	Уровень звука октавные уровни звукового давления Суточный эквивалентный уровень звука октавные уровни звукового давления Суточный эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (20 – 140) дБА
44.	Руководство по эксплуатации шумомера анализатора спектра «SVAN-959»	Среда обитания речных, морских судов Жилые и общественные здания; Территория жилой застройки Рабочие места предприятий Транспортные потоки.	-	-	уровень звука суточный эквивалентный уровень звука Вибрация общая: виброускорение в третьоктавных полосах Вибрация общая: среднеквадратичное значение виброускорения Вибрация локальная: среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения вибрационная экспозиция A(8) Вибрация локальная: среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения вибрационная экспозиция A(8) Вибрация общая: -среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения	(24 – 140) дБА (24 – 140) дБА (80 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ
45.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места.	-	-	Вибрация локальная: среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения вибрационная экспозиция A(8)	(54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ
46.	МУК 4.3.3213-14	Среда обитания речных, морских судов.	-	-	Вибрация локальная: среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения вибрационная экспозиция A(8) Вибрация общая: -среднеквадратичное корреktированные значения виброускорения	(54 – 180) дБ (54 – 180) дБ (54 – 180) дБ

1	2	3	4	5	6	7
47.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 02) Люксметр+яркомер	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
					искусственная освещенность	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
48.	Руководство по эксплуатации люксметра «ТКА-ЛЮКС» ЮСУК 2.859.005 РЭ	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.	-	-	коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
49.					искусственная освещенность	(10 – 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
50.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 41) Люксметр+яркомет+измеритель температуры и относительной влажности воздуха	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
					искусственная освещенность	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
51.	Руководство по эксплуатации ВЕ-метр АТ-002 МГФК 411173.004РЭ	Производственные помещения, рабочие места, жилые и общественные здания, образовательные, культурно-развлекательные учреждения.	-	-	Электромагнитные поля от ПЭВМ -напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц	(8-100) В/м (0,8 – 10) В/м
					Электромагнитные поля от ПЭВМ Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц	(0,08-1,0) мкТл (8-100) нТл

1	2	3	4	5	6	7
52.	Руководство по эксплуатации ИНЭП СТ-01. МГФК 410000.001 РЭ	Производственные помещения, рабочие места, жилые и общественные здания, образовательные, культурно- развлекательные учреждения.	-	-	Электромагнитные поля от ПЭВМ напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
53.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.1., 7.3.7	Рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля от ПЭВМ -напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц Электромагнитные поля от ПЭВМ Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц Электромагнитные поля от ПЭВМ напряженность электростатического поля температура	(8-100) В/м (0,8 – 10) В/м (0,08-1,0) мкГл (8-100) нГл (0,3 – 180) кВ/м 0 °С - +50 °С
54.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (модель 52) Измеритель температуры и скорости движения воздуха	Рабочие места, производственные помещения. Помещения жилых (в том числе общежитий) зданий, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий Рабочие места, жилые, служебные,	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.			скорость движения воздуха	0,1 м/с - 20 м/с
55.	Руководство по эксплуатации прибора-комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 60) Термогигрометр+анемометр	Рабочие места, производственные помещения Помещения жилых (в том числе общежитий) зданий, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.	-	-	температура	0 °С - +50 °С
					влажность,	10%- 98%
					скорость движения воздуха	0,1 м/с - 20 м/с
56.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ	Рабочие места, производственные помещения Помещения жилых (в том числе общежитий) зданий, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий Рабочие места, жилые, служебные,	-	-	температура	-40 °С - +85 °С

1	2	3	4	5	6	7
		общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.			влажность,	3%- 98%
					скорость движения воздуха	0,1 м/с - 20 м/с
					атмосферное давление	80-110 кПа
57.	Руководство по эксплуатации счетчика аэроионов малогабаритный «МАС-01» БВЭК.510000.001 РЭ	Рабочие места, производственные помещения. Общественные здания.			Аэроионный состав воздуха: - концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности	(100-1000000) см ⁻³
					У-коэффициент униполярности	(0,1 - 2,5) отн.ед.
58.	РД 52.18.191-89 п. 4	Почва.			подготовка проб	-
59.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая, бассейнов.	11.07.11	220110	остаточный свободный хлор	(0,1 - 35,0) мг/ дм ³
					остаточный связанный хлор	(0,1 - 35,0) мг/ дм ³
60.	ГОСТ Р 57474 п.4	Дезинфицирующие средства.	-	-	четвертичные аммониевые соединения	(0,1-80) %
61.	ГОСТ Р 56991 п.5 (перманганометрический метод)	Дезинфицирующие средства.	-	-	перекись водорода	(0,1-25) %
62.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства (порошки и таблетки)	-	-	массовая доля активного хлора	(0,20-8) %
63.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	-	-	внешний вид	-
					запах и аромат	
					консистенция	
64.	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	Пищевые продукты и корма для животных.	03.11.12; 03.12.12; 10.20.11- 10.20.16; 10.20.23- 10.20.26; 10.20.31- 10.20.34	0301 99;0302 11; 0302 19;0302 23; 0302 29;0302 56; 0302 90;0303 19; 0303 51; 0303 68- 0303 69;0303 90; 0304 59;030471; 0304 89; 0304 94; 0304 99;0305 39; 0305 41-0305 44;	Vibrio parahaemolyticus	обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				0305 61;0306 16; 0306 17;0307 39; 0307 49;1604 11- 1604 16;1604 19; 1604 31;1604 32; 1605 21;1605 29; 1605 53;1605 59		
65.	ГОСТ 33536-2015	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты.	10.72.11; 10.72.12; 10.72.19	1704 10;1704 90; 190520;1905 31; 1905 32;1905 40; 1905 90;	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9·10 ¹⁰)КОЕ
66.	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочные Продукты.	10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30;	0401 20;0401 50; 0402 10;0402 21; 0402 91; 0402 99; 0403 10;0405 10; 0406 10	Salmonella spp.	обнаружены / не обнаружены
2. 347430, Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Короткова, д. 19						
67.	ГОСТ 12569-2016, п. 7.2, 7.3	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец.	10.81	1701	отбор проб	-
68.	ГОСТ 33770-2016, п. 3	Пищевая соль.	10.84.30	250100	отбор проб	-
69.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмало-продукты (декстрины, глюкозу, патоку, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты).	10.62	1108	отбор проб	-
70.	ГОСТ 1936-85	Чай.	10.83.13	0902,0903	отбор проб	-
71.	ГОСТ 28875-90	Пряности и приправы.	10.84	0904,0905,0906, 0907,0908,0909, 0910	отбор проб	-
72.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, составные и молокосо-державшие продукты.	10.51.11; 10.51.12 10.51.21; 10.51.22	0401 20;0402 10; 0402 21;0402 29; 0402 91;0402 99; 0403 90;0404 90;	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30; 10.51.40 10.51.51- 10.51.56	0405 10;0405 20; 0405 90;2105 00		
73.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	10.51.11; 10.51.12 10.51.21; 10.51.22 10.51.30; 10.51.40 10.51.51- 10.51.56	0401 20;0402 10; 0402 21;0402 29; 0402 91;0402 99; 0403 90;0404 90; 0405 10;0405 20; 0405 90;2105 00	отбор проб	-
74.	ГОСТ 4288-76, п.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.	10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.12.1, 10.12.2, 10.12.4, 10.13.1, 10.85.11	020130000, 020230, 160100, 1602	отбор проб	-
75.	ГОСТ 26668-85, п.2-3	Продукты пищевые и вкусовые (кроме молочных).	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31- 10.11.39; 10.41.11; 10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21-	0201 10;0201 20; 0201 30;0202 30; 0203 11;0203 12; 0203 19;0203 22; 0204 10;0204 21; 0204 22;0204 42; 0204 50;0206 10; 0206 22;0206 30; 0206 80;0207 11; 0207 13;0207 26; 0210 11; 0210 12; 0210 19;0210 20; 0210 91;0302 90; 0303 19;0303 51;	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0303 68-0303 69; 0303 90;0304 59; 0304 71;0304 89; 0304 94;0304 99; 0305 39;0305 41; 0305 44-0305 61; 0306 16;0306 17; 0307 39;0307 49; 0401 20;0401 50; 0402 10;0402 21; 0402 91;0402 99; 0403 10;0405 10; 0406 10;0407 90; 0408 11;0408 91; 0710 80;0710 90; 0711 20;0711 40; 0711 51;0711 59		
76.	ГОСТ Р 57233-2016 п.4.2	Продукция микробиологической промышленности, кроме кормовых дрожжей и ферментных препаратов.	10.11.11- 10.11.16; 10.11.20; 10.11.31- 10.11.39; 10.41.11; 10.41.12; 10.41.19; 10.41.21- 10.41.29; 10.41.42; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21- 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40;	0201 10;0201 20; 0201 30;0202 30; 0203 11;0203 12; 0203 19;0203 22; 0204 10;0204 21; 0204 22;0204 42; 0204 50;0206 10; 0206 22;0206 30; 0206 80;0207 11; 0207 13;0207 26; 0210 11;0210 12; 0210 19;0210 20; 0210 91;0302 90; 0303 19;0303 51; 0303 68-0303 69; 0303 90;0304 59; 0304 71;0304 89;	отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51- 10.51.56; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21- 10.61.24; 10.61.31- 10.61.33; 10.61.40; 10.62.11- 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 10.73.12; 10.81-10.89	0304 94;0304 99; 0305 39;0305 41; 0305 44-0305 61; 0306 16;0306 17; 0307 39;0307 49; 0401 20;0401 50; 0402 10;0402 21; 0402 91;0402 99; 0403 10;0405 10; 0406 10;0407 90; 0408 11;0408 91; 0710 80;0710 90; 0711 20;0711 40; 0711 51;0711 59		
77.	ГОСТ Р 54004-10	Пищевые продукты.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6	-	отбор проб	-
78.	МУК 4.2.2723-2010, п. 10.1	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух).	-	-	отбор проб	-
79.	МУК 3.1.1.2438-09, п.6	Пищевые продукты, овощи, смывы с объектов внешней среды.	03.11.1, 03.11.2, 03.11.3, 03.11.4, 03.11.6	-	отбор проб	-
80.	МУМЗ СССР 2657-82 от 31.12.1982 г., п.3	Смывы с объектов окружающей среды (с рук, санитарной одежды, личных полотенec на объектах общественного питания и торговли).	-	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
81.	МУК 4.2.2661-10, п.10.1	Почва земельных участков, сточная вода, бытовые и ливневые стоки, смывы с объектов окружающей среды (с поверхностей).	-	-	отбор проб	-
82.	СанПиН 3.2.3215-14, Приложение	Смывы, вода плавательных бассейнов, сточная вода, осадок сточных вод, почва, песок, вода централизованной системы питьевого водоснабжения.	36.00.11	220110	отбор проб	-
83.	МУ 3.1.3420-17, п.10.2-10.2.1	Смывы с эндоскопиче- ского оборудования.	-	-	отбор проб	-
84.	МУ 287-113 от 30.12.1998 г.	Стерильный материал из парикмахерских.	-	-	отбор проб	-
85.	МУ 3182-84, п. 2	Стерильные аптечные формы, вода дистиллированная для приготовления лекарственных форм.	20.13.52.120	2853901000	отбор проб	-
86.	ГОСТ 31942-2012	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воду плавательных бассейнов.	-	-	отбор проб	-
87.	ГОСТ 17.4.3.01-17, п. 6	Почва при общих и локальных загрязнениях.	-	-	отбор проб	-
88.	ГОСТ 17.4.4.02-17, п. 5	Почва естественного и нарушенного сложения.	-	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
89.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 02) Люксметр+яркомер	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Освещенность: коэффициент естественной освещенности (КЕО) освещенность яркость	(1-100) % (10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м ²
90.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 31) Люксметр	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских			коэффициент естественной освещенности (КЕО) искусственная освещенность яркость	(1-100) % (10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м ²


1	2	3	4	5	6	7
		и речных судах. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.				
91.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 41) Люксметр+яркометр+измеритель температуры и относительной влажности воздуха	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах. Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.			коэффициент естественной освещенности (КЕО) искусственная освещенность яркость	(1-100) % (10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м ²
92.	Руководство по эксплуатации прибора «ТКА-Люкс» Люксметр	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места			коэффициент естественной освещенности (КЕО) искусственная освещенность	(1-100) % (10 – 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.				
93.	Руководство по эксплуатации ВЕ-метр АТ-002 МГФК 411173.004РЭ	Производственные помещения, рабочие места, жилые и общественные здания, образовательные, культурно-развлекательные учреждения.	-	-	Электромагнитные поля от ПЭВМ напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц	(8-100) В/м (0,8 – 10) В/м
94.	Руководство по эксплуатации ИНЭП СТ-01. МГФК 410000.001 РЭ	Производственные помещения, рабочие места, жилые и общественные здания, образовательные, культурно-развлекательные учреждения.	-	-	напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц Электромагнитные поля от ПЭВМ: напряженность электростатического поля	(0,08-1,0) мкТл (8-100) нТл (0,3 – 180) кВ/м
95.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.1., 7.3.7	Рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля от ПЭВМ напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц	(8-100) В/м (0,8 – 10) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Электромагнитные поля от ПЭВМ напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 2 кГц-400 кГц	(0,08-1,0) мкТл (8-100) нТл
					Электромагнитные поля от ПЭВМ:	
					напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
96.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (модель 20) Измеритель температуры и скорости движения воздуха	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.	-	-	температура, влажность, скорость движения воздуха	-30 °C +60 °C 5% - 98% 0,1 м/с - 20 м/с
97.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 60) Термогигрометр+анемометр	Помещения жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, рабочие места, территория жилой застройки, места производства работ вне	-	-	температура, влажность, скорость движения воздуха	0 °C +50 °C 10% - 98% 0,1 м/с - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		зданий. Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах.			влажность,	10% - 98%
98.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «МЭС-200А (Щ-1)»	Рабочие места, производственные помещения Помещения жилых (в том числе общежитий) зданий, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах	-	-	температура	-10 °С +50 °С
					влажность	30% - 98%
					скорость движения воздуха	0,1 м/с - 20 м/с
					давление	80-110 кПа
99.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (модель 50) Анемометр	Рабочие места, производственные помещения Помещения жилых (в том числе общежитий) зданий, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и	-	-	скорость движения воздуха	0,1 м/с - 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		бытовых зданий Рабочие места, жилые, служебные, общественные помещения, зоны отдыха, другие места пробытия экипажа и пассажиров на морских и речных судах				
100.	МУ 2.6.1.2398-08, п.5	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/час ÷ 10 Зв/час
3. 347430 Ростовская область, Заветинский район, село Заветное, ул. Гвардейская, д. 35						
101.	МУК 4.2.2661-10, п.10.4	Смывы с объектов окружающей среды (с поверхностей)	-		яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					цисты простейших	обнаружены/ не обнаружены



Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске

М.Н. Медведева

Руководитель испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске

Т.А. Ющик