

УОА
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЗИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
20 МАЙ 2019

к аттестату аккредитации

№

от «_» 20 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Акционерного общества «Промбезопасность»

наименование испытательной лаборатории (центра)

105203, Российская Федерация, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.5, этаж 4, офис 404


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-25) м/с ² (0-25) м/с ²
2	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5					
3	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.4.3, В.3.1, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001-20) м/с (0,001-20) м/с
4	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5					
5	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-100000) мм (0-100000) мм
6	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2					

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Освещенность	(0-200) лк
8	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1			8428 10 200 2		(0-200) лк
				8428 10 800 0		
9	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Относительная	(5-95) %
10	ГОСТ Р 53783-2010 п.7			8428 10 200 2	влажность воздуха	(5-95) %
				8428 10 800 0		
11	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Температура	(0-50) °C
12	ГОСТ Р 53783-2010 п.7			8428 10 200 2	окружающей среды	(0-50) °C
				8428 10 800 0		
13	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.2, В.4.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Время	(0-3600) с
14	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3			8428 10 200 2		(0-3600) с
				8428 10 800 0		
15	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2, В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Напряжение	(0-660) В
16	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1, В.3.1.4			8428 10 200 2		(0-660) В
				8428 10 800 0		
17	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Сопротивление	(0,00-1) МОм
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4			8428 10 200 2		(0,00-1) МОм
				8428 10 800 0		
19	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
20	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4			8428 10 200 2		(0-20000) А
				8428 10 800 0		

Генеральный директор
подпись уполномоченного лица

Н.В. Шаталин
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано

2 (два) листа



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Н.Е. Филатова

Член экспертной группы,
технический эксперт

А.В. Аникушин