

09.02.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации
Краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 18

680009, г. Хабаровск, ул. Ярославская, 49

адрес места осуществления деятельности

	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 680000 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 18						
1	Санитарные правила для холодильников 4695-88	Смывы с холодильных камер	-	-	Общее количество плесеней	(0-150) КОЭ/мл
					Кладоспориум и тамнидиум	(0-150) КОЭ/мл
2	«Методические указания по санитарно- бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 г. № 2657) П. 5	Смывы с поверхностей объектов общественного питания и торговли	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300)КОЕ/мл
Адрес места осуществления деятельности: 680009 г. Хабаровск, ул. Ярославская, 49						
3	Методические указания по диспансеризации	Моча животных	-	-	Цвет	от светло-желтого до темно-

	крупного рогатого скота, Утв. 12 августа 1969 г.					коричневого
					Прозрачность	от прозрачной до мутной
					Билирубин	0-100 мколь/л
					Запах	от слабо-аммиачного до резко-аммиачного
4	Инструкции к диагностическим наборам для биохимического исследования крови 2014 г.	Кровь животных	-	-	Витамин А и каротин	-
					Общий кальций	0,3-6,0 ммоль/л
					Амилаза	до 1400 Е/Л
					Щелочная фосфатаза	до 1200 Е/Л
					Уробилиноген	-
5	Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота, ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК», 17.02.2017г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к вирусу лейкоза	положительный/ отрицательный
6	Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики (инструктивные документы), 1986 г. п.8.2	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю листериоза	положительный/ сомнительный/ отрицательный

7	МУ 4.2.2831-11 Лабораторная диагностика сапа П.5.3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю сапа	обнаружено/ не обнаружено
8	Наставление №13- 7- 2/253, 1982 г.	Патологический материал	-	-	Возбудитель сапа	обнаружено/ не обнаружено
9	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики ин- фекционногоэпиди- мита баранов в РИГА и РНАт, ООО НПФ «Био центр» г. Омск 22.05.2008г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к инфекционному эпидидимиту баранов	положительный/ отрицательный
10	Инструкция по применению набора специфических компонентов для диагностики болезни овец, вызываемой Brucellaovis, ООО НПФ «Биоцентр», 03.03.2008г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к инфекционному эпидидимиту баранов	положительный/ отрицательный
11	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики ин- фекционногоэпиди- мита баранов в РИГА и РНАт, ООО НПФ «Био центр» г. Омск 22.05.2008г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к инфекционному эпидидимиту баранов	положительный/ отрицательный

12	МУ по лабораторной диагностике сапа (4.2.2831-11 от 14.01.2011г.) П.5.3 (серодиагностика сапа)	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю сапа	положительный/ отрицательный
13	Инструкция по применению сыворотки сапной для РСК. ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК»		-	-	Сап лошадей	положительный/ отрицательный
14	Инструкция по применению антигена сапного для РСК, ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК»	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю сапа	положительный/ сомнительный/ отрицательный
15	Инструкция по применению антигена сапного цветного для пластинчатой реакции агглютинации, ФКП «Курская Биофабрика-фирма «БИОК»,	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю сапа	положительный/ отрицательный

	утверждена 29.08.2014г., согласовано 25.09.2014г.					
16	Наставление по применению антигена трипанозомного для реакции связывания комплемента при случной болезни Минсельхозпрод России, Департамент ветеринарии от 28.05.1997г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю трипаносомоза	положительный/ отрицательный
17	Наставление по применению сыворотки трипанозомной для реакции связывания комплемента при случной болезни	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю трипаносомоза	положительный/ отрицательный
18	ГОСТ 25381-82 (СТ СЭВ 2699-80)	Патологический материал	-	-	Возбудитель хламидийных инфекций	обнаружено/ не обнаружено
19	Наставление по применению набора для диагностики хламидиозов с/х животных в РСК и РДСК, Министерство сельского	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю хламидийных инфекций	положительный/ сомнительный/ отрицательный

	хозяйства, Департамент ветеринарии РФ 12.02.2002г.					
20	ГОСТ 25385-91 п. 2.2	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	положительный/ сомнительный/ отрицательный
21	Наставление по применению тест- системы диагностики крупного и мелкого рогатого скота, и северных оленей в РИД (выписка из наставления по диагностики бруцеллеза животных №13-5- 02/0850)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	положительный/ отрицательный
22	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики Brucellacanis в РА и РИД, ооо «Агровет », 30.08.2010г.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	положительный/ сомнительный/ отрицательный
23	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак Утв. Департаментом	Патологический материал	-	-	Возбудитель трипаносомоза	обнаружено/ не обнаружено

	ветеринарии России от 6 сентября 1994 г.					
24	Методические указания от 03.03.2000 г. «Профилактика паразитарных болезней. Профилактика дирофиляриоза» № 3.2.1880-04. Утв. главным государственным санитарным врачом РФ, первым заместителем министра здравоохранения РФ Г.Г. Онищенко	Кровь животных	-	-	Возбудитель дирофиляриоза	обнаружено/ не обнаружено
25	ГОСТ 25586	сыворотка крови патологический материал	-	-	антитела к вирусу болезни Марека	отрицательный/ положительный обнаружено/ не обнаружено
26	МУ по патогистологической технике Утв. Минсельхозом РФ от 04 октября 2005 г. / А.В. Жаров, В.И. Белоусов.	патологический материал	-	-	болезнь Марека (гистологическое исследование)	обнаружено/ не обнаружено
27	Временное наставление по применению набора для диагностики инфекционного бурсита кур в РДП, 2000 г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к болезни Гамборо (бурсальная болезнь)	отрицательный/ положительный


28	МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях 11.09.2000 г. N 13-7-2/2137	Патологический материал	-	-	болезнь Марека (гистологическое исследование)	обнаружено/ не обнаружено
29	ГОСТ 25754-83	Патологический материал	-	-	антитела к вирусу классической чумы свиней	обнаружено/не обнаружено
30	Инструкция по применению тест системы «КЧС» для выделения возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»., утв. Зам. Председателя ТК 454	Патологический материал, смывы, кровь	-	-	РНК вируса классической чумы свиней	отсутствует/ присутствует

	23.08.2011 В.И. Смоленским					
31	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики блютанга в РДСК, Утв. Заместителем руководителя Россельхознадзора, 03 марта 2009 г.	Сыворотка крови	-	-	антитела к вирусу Блютанга (инфекционная катаральная лихорадка)	положительный/ сомнительный/ отрицательный
32	ГОСТ 25384-82 п. 2,1	Содержимое афт (лимфа)	-	-	антиген вируса ящура	положительный/ отрицательный
33	Методические указания по диагностике болезни Гамборо Утв. 19.07.1990 г. № 044-3	Сыворотка крови			Антитела вируса болезни Гамборо	положительный/ отрицательный
34	МР по проведению работ в диагностических лабораториях, использующих метод ПЦР. «Основные положения», 2004 г.	Сыворотка крови, помет, патологический материал, корма	-	-	РНК вируса гриппа птиц	присутствует/ отсутствует
35	ГОСТ 25583-83	Сыворотка крови	-	-	Антитела к инфекционному бронхит кур	положительный/ отрицательный
36	Наставление по применению набора антигенов и сывороток	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа лошадей	положительный/ отрицательный

	для диагностики гриппа лошадей, 2004 г. Утверждено 27 февраля 2004 г., б/н					
37	Инструкция по применению тест-системы для выделения ДНК вируса АЧС методом ПЦР, Утв. Россельхознадзор 25 декабря 2006 г.	Патологический материал, кровь, смывы	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней	присутствует/ отсутствует
38	Письмо в внесении изменений в МУ № 13-7-2/838, 1994 г.	Патологический материал	-	-	Капилляриоз	обнаружено/ не обнаружено
29	МУ по лабораторной диагностике эхинококкоза и альвеококкоза животных, 2002 г.	Патологический материал	-	-	Эхинококкоз	обнаружено/ не обнаружено
40	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных. Утв. Заместитель начальника Департамента Ветеринарии Департамента ветеринарии В.В.Селиверстов	Соскобы с кожи животных, птиц	-	-	Демодекоз	обнаружено/ не обнаружено

41	МУ по лабораторной диагностике дерматомикозов животных, 1980 г.	Патологический материал, клинический материал			Дерматомикозы	обнаружено/ не обнаружено
42	МР по лабораторной диагностике дерматофитозов животных. 1980 г.				Дерматофитоз	обнаружено/ не обнаружено

И.о. начальника учреждения



И.С. Чаленко