

07.05.2021
СОКРАЩЕНА

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Староюрьевском и Никифоровском районах**

наименование испытательной лаборатории (центра)

**393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 82, лит. А, А1, В
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 92, лит. А, этаж 2, комн. 5**

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатели)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 82, лит. А, А1, В						
1	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Поверхностные и сточные воды	-	-	жиры	0,5-50,0 мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1.272-2012	Сточные воды	-	-	нефтепродукты	0,05-1000,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3	ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	-	-	концентрация нефтепродуктов и жиров при их совместном присутствии	0,04-5,00 мг/дм ³ (НФП) 0,10-10,00 мг/дм ³ (Ж)
4	МУК 4.1.1090-02	Водные объекты (питьевые, поверхностные, артезианские, расфасованные минеральные и др.)	11.07.11	2201	йод	0,01-1 мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-	-	хлориды	10-10000 мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды			магний	1,0-2000 мг/дм ³
7	ГОСТ 31940-2012 п. 4, п. 6	Питьевая, вт.ч. расфасованная в емкости	11.07.11	2201	сульфаты	25,0-500,0 мг/дм ³ 2,0-50,0 мг/дм ³
8	ГОСТ 18309-2014 п. 5, метод А	Питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	11.07.11	2201	фосфорсодержащие вещества	0,01-0,40 мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1:2.16-95	Природные и очищенные сточные воды	-	-	СПАВ	0,05-0,5 мг/дм ³
10	СанПиН 42-123-4083-76 (ГН № 4274-87)	Рыбопродукты	03.21, 03.22	0302, 0303, 0304, 0305	гистамин	0,1-10,0 мг/кг
11	ГОСТ 31774-2012	Мед	10.81	0409	массовая доля воды	13,0-25,0%
12	ГОСТ 32167-2013 кроме п. 7				массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии	70-96% 63,0-100,0%

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля общего сахара после инверсии	70,0-96,0%
13	ГОСТ 8756.18-2017 п. 2	Все виды консервов (кроме молочной продукции)	10.13, 10.32, 10.39	0305, 0812, 1602, 1604, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2203	внешний вид тары	-
14	ГОСТ 8756.18 п. 4				состояние внутренней поверхности металлической тары	-
15	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1512	число омыления	от 100 до 400 мг КОН/г
16	ГОСТ 6687.6-88	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	11.07	2201, 2202	стойкость	-
17	ГОСТ Р 51938-2002	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки	10.32	2009	сахароза	0,1-99,9 г/дм ³
18	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	массовая доля влаги	0,5-99,0%
19	МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779 ГОСТ Р 53906 МР 2946-83	Детские игрушки	-	-	Шум Импульсная локальная вибрация	32÷159 дБА 22÷159 дБА 50÷164 дБ
20	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. VII	Рабочие места	-	-	ЭМП от видеодисплейных терминалов и ПЭВМ:	-
					-напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц	5÷1000 В/м 0,5÷40 В/м
					-плотность магнитного потока в диапазоне частот: 5Гц-2кГц;	62,5нТл÷5 мкТл

1	2	3	4	5	6	на 8 листах, лист 4 7
21	ГОСТ 6887-2	Мясо и мясные продукты, кроме консервов и других продуктов	10.11, 10.12, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	2кГц-400кГц Подготовка проб для микробиологических исследований	5÷500 нТл -
22	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11, 01.13, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.13, 10.20, 10.32, 10.31, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.91, 10.92	0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0408, 0409, 0701, 0702, 0703, 0704, 0706, 0707, 0709, 0710, 0711, 0712, 0803, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1101, 1102, 1103, 1105, 1512, 1516, 1517,	Bacillus cereus	(менее 1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г
23	ГОСТ 31708			презумптивные Escherichia coli	(менее 1,0-9,9х10 ^н) КОЕ в 1 г	

1	2	3	4	5	6	7
				1601, 1602, 1604, 1701, 1702, 1704, 1803, 1804, 1805, 1806, 1902, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2105, 2106		
24	ГОСТ 6887-2	Мясо и мясные продукты, кроме консервов и других продуктов	10.11, 10.12, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
25	МУК 4.2.762-99 п. 4.1	Готовые изделия с кремом, вырабатываемые хлебопекарными и кондитерскими предприятиями и цехами	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1905	Мезофильные аэробные и факультативно-наэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)	(менее 1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г
26	МУК 4.2.762-99 п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
27	МУК 4.2.762-99 п. 4.5				Дрожжи и плесневые грибы	(менее 1,0-9,9x10 ^н) КОЕ в 1 г
28	МУК 4.2.762-99 п. 4.4				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
29	МУК 4.2.762-99				Патогенные, в том	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	на 8 листах, лист 6 7
	п. 4.3				числе Salmonella	обнаружено в 25 г
30	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(менее 1,0-9,9x10 ⁶) КОЕ в 1 г
31	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.32	2002, 2009	плесени по Говарду	до 10%
32	ГОСТ 31955.1 п. 8	Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода, расфасованная в емкость			Esherichia coli	
33	ИК МЗ СССР № 1135-73	Объекты окружающей среды (смывы, вода питьевая, воздух, почва), пищевые продукты и биологический материал при пищевых отравлениях	-	-	сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					шигеллы	обнаружено/не обнаружено
					эшерихии	обнаружено/не обнаружено
					Cl. perfringens	обнаружено/не обнаружено
					стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
					B. cereus	обнаружено/не обнаружено
					энтерококки	обнаружено/не обнаружено
34	МУ 2657-82 п. 5.2.1	Смывы с поверхностей	-	-	бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	на 8 листах, лист 7
35	МУ 2657-82 п. 5.2.2	Смывы с поверхностей, овощи	-	-	общая бактериальная обсемененность	от 1 КОЕ/1 мл
36	МУ 2657-82 п. 5.2.3				St. aureus	обнаружено/не обнаружено
37	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 1.1-1.3., п. 3 микробиологический метод				иерсинии	обнаружено/не обнаружено
38	СП 4695-88, приложение 7	Воздух и смывы со стен холодильных камер	-	-	плесени	от 1 КОЕ/м ³
39	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.2	Жидкие средства гигиены полости рта (эликсиры, ополаскиватели, бальзамы, освежители и т.д.)	20.42	3301-3307	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	(менее 1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ 1 г
40	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.3				Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
41	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.4				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
42	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.5				Плесневые грибы и дрожжи	(менее 1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ 1 г
43	ГОСТ 7983 п. 6.5.5.1	Зубные пасты, предназначенные для ухода за зубами и полостью рта	20.42	3301-3307	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	(менее 1,0-9,9x10 ⁿ) КОЕ 1 г
44	ГОСТ 7983				энтеробактерии	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.5.5.2					
45	ГОСТ 7983 п. 6.5.5.3				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено обнаружено/не обнаружено
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 92, лит. А, этаж 2, комн. 5						
1	ГОСТ 28168	Почвы. Отбор проб			Отбор проб	-
2	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.39	0712	Отбор проб	-
3	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	10.39.17	0711, 0812	Отбор проб	-
4	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты	10.11, 10.32, 10.20, 10.51	0305, 0401, 0402, 0812, 1602, 1604, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2203	Отбор проб	-
5	МУ 2657-82 п. 2.71, п. 2.7.2	Готовые блюда, смывы с поверхностей на предприятиях общественного питания	-	-	Отбор проб	-

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Староюрьевском и Никифоровском районах



Л.Е. Костина