

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации

№ 2278-ИП от « 22 » июня 2017 г.  
на 16 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Кемеровская область, 650992, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 56а;

Кемеровская область, 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12;

Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 1

адрес места осуществления деятельности:

| N<br>п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений                           | Наименование объекта                                                     | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                         | 3                                                                        | 4          | 5               | 6                                        | 7                    |
|          | Кемеровская область, 650992, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 56а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория |                                                                          |            |                 |                                          |                      |
| 1.       | ФР.1.31.2013.14281                                                                                        | Слабоалкогольные напитки                                                 | -          | -               | Цианкобаламин (В12)                      | (0,5-30,0) мкг/кг    |
| 2.       | ФР.1.31.2013.16147                                                                                        | Специализированные пищевые продукты, в т.ч. диетического лечебного и ди- | -          | -               | Фолиевая кислота (Вс)                    | (1,0-25,0) мг/кг     |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|    |                   |                                                               |          |      |                                                                 |                                                                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                   | етического профилактического питания                          |          |      |                                                                 |                                                                  |
| 3. | МУ 1112-73        | Продукты питания, вода, почва, корма, биологическом материале | -        | -    | Пестициды: гексахлорцикло-гек-сан (альфа, бета и гамма изомеры) | от 0,002 мг/кг<br>от 0,004 мг/кг<br>от 0,0004 мг/дм <sup>3</sup> |
|    |                   |                                                               | -        | -    | ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ, ДДТ)                            | от 0,002 мг/кг<br>от 0,004 мг/кг<br>от 0,0004 мг/дм <sup>3</sup> |
|    |                   |                                                               | -        | -    | Алдрин                                                          | от 0,002 мг/кг<br>от 0,004 мг/кг<br>от 0,0004 мг/дм <sup>3</sup> |
|    |                   |                                                               | -        | -    | Гептахлор                                                       | от 0,002 мг/кг<br>от 0,004 мг/кг<br>от 0,0004 мг/дм <sup>3</sup> |
| 4. | ГОСТ Р 52672-2006 | Гидролизаты крахмала                                          | 10.62.11 | 1108 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)         | -                                                                |
|    |                   |                                                               |          |      | Массовая доля сухих веществ                                     | -                                                                |
|    |                   |                                                               |          |      | Массовая доля редуцирующих веществ                              | -                                                                |
|    |                   |                                                               |          |      | Массовая доля общей золы                                        | -                                                                |
|    |                   |                                                               |          |      | Ферментируемые сахара                                           | -                                                                |
|    |                   |                                                               |          |      | pH                                                              | -                                                                |

| 1  | 2                                      | 3                                                           | 4            | 5            | 6                                                                                               | 7                       |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. | ГОСТ Р 53746-2009<br>(ГОСТ 31469-2012) | Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | 10.12.99     | 0407<br>0408 | Массовая доля жира                                                                              | от 5,0% до 30,0% включ. |
|    |                                        |                                                             |              |              | Массовая доля сухого вещества                                                                   | от 8,0% до 99,5% включ. |
|    |                                        |                                                             |              |              | Массовая доля белковых веществ                                                                  | от 4,0% до 98,0% включ. |
|    |                                        |                                                             |              |              | Посторонние примеси                                                                             | -                       |
| 6. | ГОСТ 11293-89                          | Желатин                                                     | 20.59.60.111 | 3503001001   | Прочность студня                                                                                | -                       |
|    |                                        |                                                             |              |              | Прозрачность раствора                                                                           | -                       |
| 7. | ГОСТ Р 51122-97                        | Соки плодовые и овощные                                     | 10.32.1      | 2009         | Формольное число                                                                                | от 1 до 14 pH           |
| 8. | ГОСТ Р 52060-2003                      | Патока крахмальная                                          | 10.62.13.150 | 170230900 1  | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, прозрачность, цвет: визуальная оценка) | -                       |
|    |                                        |                                                             |              |              | Массовая доля сухого вещества                                                                   | от 0% до 85%            |
|    |                                        |                                                             |              |              | Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество                                | -                       |
|    |                                        |                                                             |              |              | Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество                                          | -                       |

| 1   | 2                                      | 3                          | 4                            | 5      | 6                                                 | 7                    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                        |                            |                              |        | Водородный показатель, pH                         | -                    |
|     |                                        |                            |                              |        | Кислотность                                       | -                    |
|     |                                        |                            |                              |        | Содержание диоксида серы                          | -                    |
|     |                                        |                            |                              |        | Температура карамельной пробы                     | -                    |
|     |                                        |                            |                              |        | Наличие видимых посторонних механических примесей | -                    |
| 9.  | ГОСТ Р 51454-99                        | Казеины и казеинаты        | 10.51.53.110<br>10.51.53.130 | 3501   | Массовая доля нитратов                            | -                    |
| 10. | ГОСТ Р 51458-99                        | Сыр и сыр плавленый        | 0.51.40                      | 0406   | Массовая доля общего фосфора                      | -                    |
| 11. | ГОСТ Р 52994-2008                      | Жир молочный               | 10.51.30.400                 | 0405   | Пероксидное число                                 | -                    |
| 12. | ГОСТ Р 51259-99                        | Молоко и молочные продукты | 10.51.1                      | 0401   | Массовая доля лактозы и галактозы                 | -                    |
| 13. | ГОСТ Р ИСО 20541-2011                  | Молоко и молочные продукты | 10.51.1                      | 0401   | Массовая доля нитратов                            | -                    |
| 14. | ГОСТ Р 51124-97                        | Соки плодовые и овощные    | 10.32.1                      | 2009   | Пролин                                            | -                    |
| 15. | ГОСТ Р 52676-2006                      | Масла растительные         | 10.41.2                      | 151620 | Фосфорсодержащие вещества                         | от 0,005% до 6,0%    |
| 16. | ГОСТ Р 52834-2007<br>(ГОСТ 31768-2012) | Мед натуральный            | 01.49.21                     | 0409   | Массовая доля гидроксиметилфурфурала              | от 1,0 до 85,0 мг/кг |

| 1   | 2                 | 3                                                           | 4            | 5        | 6                                               | 7                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 17. | ГОСТ 29032-91     | Продукты переработки плодов и овощей                        | 10.39        | 2001     | Массовая доля оксиметил-фурфурола               | 2,0 мг/кг                        |
| 18. | ГОСТ Р 51240-98   | Соки фруктовые и овощные                                    | 10.32.1      | 2009     | Массовая концентрация D-глюкозы и D-сахарозы    | -                                |
| 19. | ГОСТ 29206-91     | Продукты переработки плодов и овощей (диетические консервы) | 10.86.10.200 | 2001     | Ксилит и сорбит                                 | -                                |
| 20. | ГОСТ Р 10845-98   | Зерно и продукты его переработки                            | 10.61.33.110 | 1904     | Массовая доля крахмала                          | -                                |
| 21. | Р 4.1.1672-2003   | Биологически активных добавок к пище                        | 10.89.19.210 | 21069092 | Массовая доля крахмала                          | -                                |
| 22. | ГОСТ Р 51441-99   | Соки фруктовые и овощные                                    | 10.32.1      | 2009     | Массовая концентрация уксусной кислоты (ацетат) | от 0,15 до 0,5мг/дм <sup>3</sup> |
| 23. | ГОСТ 8756.22-80   | Продукты переработки плодов и овощей                        | 10.39        | 2001     | Каротин                                         | 1,0-60,0 мг/кг                   |
| 24. | ГОСТ Р 51443-99   | Соки фруктовые и овощные                                    | 10.32.1      | 2009     | Общие каротиноиды                               | от 1 до 60 мг/кг                 |
| 25. | ГОСТ Р 54058-2010 | Продукты пищевые функциональные                             | 10.8         | 21069098 | Каротиноиды                                     | от 1 до 300 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 26. | ГОСТ Р 51940-2002 | Соки фруктовые и овощные                                    | 10.32.1      | 2009     | D-яблочная кислота                              | -                                |
| 27. | ГОСТ Р 51239-98   | Соки фруктовые и овощные                                    | 10.32.1      | 2009     | L-яблочная кислота                              | -                                |

| 1   | 2                                      | 3                                                               | 4            | 5            | 6                                      | 7                            |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 28. | ГОСТ 29138-91                          | Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные | 10.71.11     | 1905         | Витамин В <sub>1</sub><br>(тиамин)     | -                            |
| 29. | ГОСТ 29139-91                          | Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные | 10.71.11     | 1905         | Витамин В <sub>2</sub><br>(рибофлавин) | -                            |
| 30. | МУК 4.4.1.011-93                       | Пищевые продукты и продовольственное сырье                      | -            | -            | Нитрозамины<br>(сумма НДМА и НДЭА)     | -                            |
| 31. | ГОСТ 25268-82                          | Изделия кондитерские                                            | 10.82        | 1905         | Массовая доля ксилита и сорбита        | -                            |
| 32. | ГОСТ Р ЕН 14111-2010                   | Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) | 10.4         | 21069098     | Йодное число                           | -                            |
| 33. | ГОСТ Р 53970-2010                      | Добавки пищевые. Лецитины Е322                                  | 10.89.19.150 | 21069098     | Переокисное число                      | -                            |
| 34. | ГОСТ Р 51436-99                        | Соки фруктовые и овощные                                        | 10.32.1      | 2009         | Щелочность золы                        | (5-80) ммоль/дм <sup>3</sup> |
| 35. | ГОСТ 10858-77                          | Семена масличных культур. Промышленное сырье                    | 01.11        | 1207<br>1208 | Кислотное число масла                  | -                            |
| 36. | ГОСТ Р 52466-2005<br>(ГОСТ 31700-2012) | Зерно и продукты его переработки                                | 10.61.33     | 1904         | Кислотное число жира                   | (2-200) мгКОН/1г жира        |
| 37. | ГОСТ Р 51442-99                        | Соки фруктовые и овощные                                        | 10.32.1      | 2009         | Содержание мякоти, стойкость эмульсии  | (5,0-20,0) %                 |

| 1   | 2                        | 3                                                       | 4            | 5      | 6                                                                   | 7                             |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 38. | ГОСТ 10940-64            | Зерно                                                   | 10.61.33     | 1904   | Типовой состав                                                      | -                             |
| 39. | ГОСТ 8756.11-70          | Продукты переработки<br>плодов и овощей                 | 10.39        | 2001   | Прозрачность соков и экс-<br>трактов, растворимость экс-<br>трактов | -                             |
| 40. | ГОСТ 30812-2002          | Сырье и продукты пище-<br>вые                           | -            | -      | Идентификация икры рыб се-<br>мейства осетровых                     | -                             |
| 41. | ГОСТ 5485-50             | Масла растительные и<br>натуральные жирные кис-<br>лоты | 10.41        | 151620 | Минеральные кислоты                                                 | -                             |
| 42. | ГОСТ Р 51123-97          | Соки плодовые и овощные                                 | 10.32.1      | 2009   | Сульфаты                                                            | -                             |
| 43. | ГОСТ Р 51432-99          | Соки фруктовые и овощ-<br>ные                           | 10.32.1      | 2009   | Массовая доля золы                                                  | (1,0-15,0) г/дм <sup>3</sup>  |
| 44. | ГОСТ Р ИСО 6884-<br>2010 | Жиры и масла животные и<br>растительные                 | 10.41        | 151620 | Массовая доля золы                                                  | (1,0-15,0) г/дм <sup>3</sup>  |
| 45. | ГОСТ 5474-66             | Масла растительные                                      | 10.41.2      | 151620 | Массовая доля золы                                                  | (1,0-15,0) г/дм <sup>3</sup>  |
| 46. | ГОСТ 28878-90            | Пряности и приправы                                     | 10.84        | 210390 | Массовая доля золы                                                  | (1,0-15,0) г/дм <sup>3</sup>  |
| 47. | ГОСТ 11856-89            | Картофель семенной                                      | 01.13.51.130 | 0701   | Крахмал                                                             | -                             |
| 48. | ГОСТ 28553-90            | Чай                                                     | 10.83.1      | 0902   | Массовая доля клетчатки                                             | -                             |
| 49. | ГОСТ Р 51431-99          | Соки фруктовые и овощ-<br>ные                           | 10.32.1      | 2009   | Относительная плотность                                             | (1000-1400) кг/м <sup>3</sup> |
| 50. | ГОСТ Р 51461-99          | Сыры плавленые                                          | 0.51.40      | 0406   | Массовая доля добавленных                                           | -                             |

| 1   | 2                                          | 3                                                                                            | 4        | 5          | 6                                                | 7 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|---|
|     |                                            |                                                                                              |          |            | цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности |   |
| 51. | ГОСТ Р 53137-2008                          | Соки и соковая продукция                                                                     | 10.32.1  | 2009       | Идентификация                                    | - |
| 52. | ГОСТ 12043-88                              | Семена сельскохозяйственных культур                                                          | 01.13.6  | 12         | Подлинность                                      | - |
| 53. | ГОСТ 5479-64                               | Масла растительные и натуральные жирные кислоты                                              | 10.41    | 151620     | Неомыляемые вещества                             | - |
| 54. | ГОСТ 28472-90                              | Виноград свежий ручной уборки для консервирования                                            | 01.21.11 | 080610     | Наличие плесени и гнили                          | - |
| 55. | СТБ 1889-2008<br>(ГОСТ Р 52179-2003)       | Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреда | 10.42    | 1517       | Правила приемки и методы контроля                | - |
| 56. | ГОСТ Р 51449-99                            | Кофе зеленый (сырой)                                                                         | 10.83.1  | 0901       | Органолептические показатели                     | - |
| 57. | ГОСТ Р 53086-2008                          | Артишоки свежие, реализуемые в розничной торговле                                            | 01.13.17 | 070991000  | Технические условия                              | - |
| 58. | ГОСТ 13908-68                              | Перец сладкий свежий                                                                         | 01.13.90 | 0709601002 | Технические условия                              | - |
| 59. | МУ МЗ СССР,<br>1991 г.,<br>часть 18 № 4413 | Флодоовощная продукция. Консервы овощные. Зерно (семена), мукомоль-                          | -        | -          | Раундап                                          | - |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                     | 4 | 5 | 6                                                        | 7                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              | но-крупяные и хлебобу-<br>лочные изделия                                                                              |   |   |                                                          |                                                                                                            |
| 60. | МУ МЗ СССР,<br>М. Колос, 1992 г.,<br>4711-88 | Флодоовощная продукция.<br>Консервы овощные.<br>Зерно (семена), мукомоль-<br>но-крупяные и хлебобу-<br>лочные изделия | - | - | Бутизан                                                  | -                                                                                                          |
| 61. | ГОСТ Р 52690-2006                            | Продукты пищевые                                                                                                      | - | - | Витамин «С»                                              | (2,0 - 3000,0) мг/кг                                                                                       |
| 62. | М 04-72-2011                                 | Премиксы, витаминные<br>концентраты, смеси и до-<br>бавки                                                             | - | - | Витамины:<br>В1,<br>В2,<br>В3,<br>В5,<br>РР<br>В6,<br>Вс | 0,05-25 г/кг<br>0,1-10 г/кг<br>0,25-150 г/кг<br>0,1-25 г/кг<br>0,5-300 г/кг<br>0,1-100 г/кг<br>0,1-25 г/кг |
| 63. | МУ МЗ СССР,<br>М. Колос, 1992 г.,<br>4711-88 | Белокочанная капуста, ре-<br>па, турнепс и рапс                                                                       | - | - | Бутизан                                                  | -                                                                                                          |
| 64. | МУК 4.1.632-96                               | Атмосферный воздух                                                                                                    | - | - | Нафталин                                                 | (0,0024-0,030) мг/м <sup>3</sup>                                                                           |
| 65. | МУК 4.1.624-96                               |                                                                                                                       | - | - | Спирт этиловый<br>(этанол)                               | (0,05-5,0) мг/м <sup>3</sup>                                                                               |
| 66. | МУК 4.1.598-96                               |                                                                                                                       | - | - | Бензол                                                   | (0,001-0,05) мг/м <sup>3</sup>                                                                             |

| 1   | 2                | 3                   | 4 | 5 | 6                                                | 7                              |
|-----|------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                  | Атмосферный воздух  | - | - | Ксилол-диметилбензол (орто-, мета-, пара-ксилол) | (0,001-0,05) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                  |                     | - | - | Толуол (метилбензол)                             | (0,001-0,05) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                  |                     | - | - | Этилбензол                                       | (0,001-0,05) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                  |                     | - | - | Ацетон (пропан-2-он)                             | (0,1-3,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 67. | МУК 4.1.600-96   | Атмосферный воздух  | - | - | Ацетон (пропан-2-он)                             | (0,07-4,0) мг/м <sup>3</sup>   |
|     |                  |                     | - | - | Спирт изопропиловый (2-пропанол)                 | (0,3-10,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 68. | МУ 2590-82       | Воздух рабочей зоны | - | - | Нафталин                                         | (10-100) мг/м <sup>3</sup>     |
| 69. | МУК 4.1.1298-03  |                     | - | - | Бензол                                           | (1,0-30,0) мг/м <sup>3</sup>   |
|     |                  |                     | - | - | Этилбензол                                       | (7,25-100,0) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                  |                     | - | - | Ацетон (пропан-2-он)                             | (17,0-400,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 70. | МУК 4.1.1300-03  |                     | - | - | Спирт бутиловый (н-бутанол)                      | (5,0-30,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 71. | МУК 4.1.1301-03  |                     | - | - | Спирт изобутиловый (2-метилпропанол)             | (5,0-30,0) мг/м <sup>3</sup>   |
| 72. | МУК 4.1.1307-03  |                     | - | - | Спирт этиловый (этанол)                          | (5,0-2000,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 73. | МУ 2902-83, в.19 |                     | - | - | Спирт этиловый (этанол)                          | (2,5-25,0) мг/м <sup>3</sup>   |

| 1   | 2                  | 3                   | 4 | 5 | 6                                                | 7                             |
|-----|--------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                    |                     | - | - | Спирт пропиловый (н-пропанол)                    | (2,5-25,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Спирт изобутиловый (2-метилпропанол)             | (2,5-25,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 74. | МУ 4168-86, в.9    | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензол                                           | (5,0-50,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Этилбензол                                       | (5,0-50,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Спирт бутиловый (н-бутанол)                      | 5,0-50,0 мг/м <sup>3</sup>    |
| 75. | МУ 4169-86, в.9    | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензол                                           | (4,0-80,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Ксилол-диметилбензол (орто-, мета-, пара-ксилол) | (4,0-80,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Толуол (метилбензол)                             | (4,0-80,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Этилбензол                                       | (4,0-80,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 76. | МУ 4167-86, в.9    | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензол                                           | (0,4-40,0) мг/м <sup>3</sup>  |
|     |                    |                     | - | - | Стирол (этенилбензол)                            | (2,0-40,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 77. | МУ 4166-86, в.9    | Воздух рабочей зоны | - | - | Бензол                                           | (1,0-100,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 78. | МУ 4203-86, в. 9   | Воздух рабочей зоны | - | - | Ацетон (пропан-2-он)                             | (1,0-250,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 79. | МУ 4577-88, в.10   | Воздух рабочей зоны | - | - | Спирт изопропиловый (2-пропанол)                 | (10,0-50,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 80. | МУ 5242-90, в.27/1 | Воздух рабочей зоны | - | - | Изоамиловый спирт                                | (1,0-50,0) мг/м <sup>3</sup>  |

| 1   | 2                                               | 3                                                              | 4 | 5 | 6                                                   | 7                                |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 81. | МУ 5893-91, в.12                                | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Спирт изобутиловый<br>(2-метилпропан-1-ол)          | (0,5-12,0) мг/м <sup>3</sup>     |
| 82. | МУК 4.1.105-96                                  | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Ксилол-диметилбензол (орто-,<br>мета-, пара-ксилол) | (30,0-500,0) мг/м <sup>3</sup>   |
|     |                                                 |                                                                |   |   | Толуол (метилбензол)                                | (30,0-500,0) мг/м <sup>3</sup>   |
|     |                                                 |                                                                |   |   | Ацетон (пропан-2-он)                                | (100,0-1000,0) мг/м <sup>3</sup> |
| 83. | МУК 4.1.1045-01                                 | Атмосферный воздух,<br>воздух жилых и обще-<br>ственных зданий | - | - | Ацетальдегид                                        | (0,005-0,15) мг/м <sup>3</sup>   |
| 84. | Инструкция<br>№ 08-2010<br>(ФР.1.31.2011.09513) | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Азота диоксид<br>Азота оксид                        | (1,00-20,0) мг/м <sup>3</sup>    |
| 85. | МУ №4574-88                                     |                                                                | - | - | Едкие щелочи                                        | (0,2-3,5) мг/м <sup>3</sup>      |
| 86. | МУ №1639-77                                     |                                                                | - | - | Озон                                                | (0,047-0,24) мг/м <sup>3</sup>   |
| 87. | МУ №1644-77                                     |                                                                | - | - | Хлор                                                | (0,5-3) мг/м <sup>3</sup>        |
| 88. | МУ №1617-77                                     |                                                                | - | - | Марганец                                            | (0,08-1,5) мг/м <sup>3</sup>     |
| 89. | Инструкция<br>№ 23-2011<br>ФР.1.31.2012.12414   |                                                                | - | - | Проп-2-ен-1-аль (акролеин)                          | (0,1-1,8) мг/м <sup>3</sup>      |
| 90. | МУК 4.1.2472-09                                 |                                                                | - | - | Проп-2-ен-1-аль (акролеин)                          | (0,1-1,4) мг/м <sup>3</sup>      |

| 1   | 2                                                                                          | 3                                                                      | 4  | 5 | 6                                                                                                                               | 7                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 91. | РД 52.04.186-89<br>п.5.2.7.4                                                               | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых                                  | -  | - | Сероводород                                                                                                                     | (0,004-0,12) мг/м <sup>3</sup> |
| 92. | РД 52.04.186-89<br>п.5.3.1.2.                                                              | помещений                                                              | -  | - | Диметиламин                                                                                                                     | (0,0025-0,1) мг/м <sup>3</sup> |
|     | Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 1<br>Вирусологическая лаборатория |                                                                        |    |   |                                                                                                                                 |                                |
| 93. | МУ 2.3.2.1917-04                                                                           | Пищевая продукция, в том<br>числе продовольственное<br>(пищевое сырье) | -  | - | Идентификация<br>рекомбинантной ДНК,<br>характерной для ГМО<br>растительного происхожде-<br>ния                                 | -                              |
| 94. | ГОСТ Р 53214-2008<br>(ИСО 24276:2006)                                                      | Пищевая продукция, в том<br>числе продовольственное<br>(пищевое сырье) | -- | - | Идентификация<br>рекомбинантной ДНК,<br>характерной для ГМО<br>растительного происхожде-<br>ния                                 | -                              |
| 95. | ГОСТ Р 53244-2008<br>(ИСО 21570:2005)                                                      | Пищевая продукция, в том<br>числе продовольственное<br>(пищевое сырье) | -  | - | Идентификация и<br>количественное определение<br>рекомбинантной ДНК,<br>характерной для ГМО<br>растительного происхожде-<br>ния | -                              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                           | 7 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 96. | МУ 3.1.1.2957-11 | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения<br>Вода питьевая, расфасованная в емкости<br>Вода поверхностных водных объектов<br>Вода плавательных бассейнов. Сточная вода<br>Клинический материал   | - | - | Обнаружение методом иммуноферментного анализа (ИФА) антигенов возбудителей инфекционных заболеваний:<br>ротавирусов<br><br>Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>ротавирусов | - |
| 97. | МУ 3.1.1.2969-11 | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая<br>Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения<br>Вода питьевая, расфасованная в емкости<br>Вода поверхностных водных объектов<br>Вода плавательных бассейнов. Сточная вода<br>Клинический материал | - | - | Обнаружение методом иммуноферментного анализа (ИФА) антигенов возбудителей инфекционных заболеваний:<br>норовирусов<br><br>Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>норовирусов | - |
| 98. | МУК 4.2.2136-06  | Клинический материал                                                                                                                                                                                                                                                  | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>вируса гриппа птиц                                                                                                                     | - |

| 1    | 2                 | 3                                            | 4 | 5 | 6                                                                                                                                             | 7 |
|------|-------------------|----------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 99.  | МР № 01/7161-9-34 | Клинический материал                         | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>вируса гриппа А(Н1N1)                                    | - |
| 100. | МУ 3.1.1.2363-08  | Клинический материал                         | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности: полиовирусов, энтеровирусов                                 | - |
| 101. | МУ 1.3.1877-04    | Клинический материал                         | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>коронавирусов                                            | - |
| 102. | МУК 4.2.3007-12   | Клинический материал, биологический материал | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности: вируса Крымско-Конголезской геморрагической лихорадки (КГЛ) | - |
| 103. | МУК 4.2.3009-12   | Клинический материал, биологический материал | - | - | Обнаружение ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности:<br>вируса лихорадки Западного Нила                          | - |

| 1    | 2                | 3                              | 4 | 5 | 6           | 7 |
|------|------------------|--------------------------------|---|---|-------------|---|
| 104. | МУ 3.1.2.2516-09 | Биологический<br>(клинический) | - | - | Менингококк | . |

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кемеровской области»

М.П.



Заместитель главного врача по лабораторному делу,  
руководитель ИЛЦ

Ю.С. Чухров

М.В. Основа