



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату № RA.RU.510105
от " " 20 г.
всего 159 листов, лист 1

22 АПР 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области"
наименование испытательной лаборатории (центра)

192029 Российская Федерация город Санкт-Петербург улица Ольминского дом 27 лит.А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ISO 4833-1 п.9	Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования	32.91, 13.99, 22.19	4014, 9603, 4818, 5601	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 1 КОЕ/г(см³)
2	ГОСТ 10444.15 п. 6	Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования. Пищевые продукты.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 20.59, 22.19, 32.40,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1081, 1108, 1201, 1212, 1301, 1302, 1501, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202, 2206, 2304, 3012, 3502, 3503, 4014, 4818, 5601, 9603	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Общее число аэробн. микр.	от 10 КОЕ/г(см³) от 10 КОЕ/г(см³) от 10 КОЕ/г(см³) от 10 КОЕ/г(см³)

3	ГОСТ 26972 п.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования. Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.	32.91, 13.99, 22.19, 10.86,	4014, 9603, 4818, 5601, 1102, 1103, 1105, 1901, 1902, 1903, 1901,	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы/Количество плесневых грибов и дрожжей Плесени Дрожжи Бактерии семейства энтеробактерии БГКП (колиформы)/Бактерии группы кишечных палочек	от 10 КОЕ/г от 10 КОЕ/г от 10 КОЕ/г от 10 КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4	ГОСТ 31747 (взамен ГОСТ Р 52816) п. 9.1, п. 9.3	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89,	0021, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 3502,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы)) Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных) (БГКП (колиформы))	обнаружены/не обнаружены от 10 КОЕ/г(см³)
5	ГОСТ 32064 (взамен ГОСТ Р 54005) п. 9.1 п. 9.3.2	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	10.32, 10.86,	2009, 1901, 0401, 0402,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены от 10 КОЕ/г(см³)

6	ГОСТ 31746 (взамен ГОСТ Р 52815) п.8.1, п. 8.3, п.8.4	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.13, 10.20, 10.39, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 13.99, 32.91,	0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0408, 0410, 0712, 0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 1201, 1212, 1301, 1302, 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1901, 1902, 1905, 2006, 2007, 2101, 2102, 2103, 2106, 2304, 4014, 4818, 5601, 9603,	Стафилококки S. aureus /S. aureus/S. aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки Количество S. aureus и др. коагулазо-положительных стафилококков	обнаружено/не обнаружено от 10 КОЕ/г(см³)
7	ГОСТ 31955.1 п.8.3	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	не обнаружено КОЕ/100 мл не обнаружено КОЕ/250 см³ от 0,3 КОЕ/100 мл от 0,3 КОЕ/250 см³
8	ГОСТ 18963 п.4.1, п.4.2, п.4.3	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду, вода источников централизованного водоснабжения, вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов, вода	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	Общее количество бактерий/ОМЧ при температуре 37°C Бактерии группы кишечных палочек/БГКП Escherichia coli/ E. coli	от 0,3 КОЕ в см³ обнаружены/не обнаружены от 0,8 КОЕ/250 см³ от 0,3 КОЕ в см³ обнаружены/не обнаружены от 0,8 КОЕ/250 см³

9	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 7 Приложение 7 Приложение 10 Приложение 11	Питьевая вода, расфасованная в емкости, одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201,	Общие колиформные бактерии (ОКБ) Глюкозоположительные колиформные (ГКБ) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> бактерии ОМЧ при температуре 22°C / ОМЧ при 22°C ОМЧ при температуре 37°C / ОМЧ при 37°C Колифаги ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены в 300 мл от 0,3 КОЕ/100 мл обнаружены/не обнаружены в 300 мл. от 0,3 КОЕ/100 мл обнаружено/не обнаружено от 1 КОЕ/ мл от 1 КОЕ/ мл обнаружено/не обнаружено обнаружены/не обнаружены
10	МУК 4.2. 1018-01 (Изменения 1 МУК 4.2.2794-10) п. 8.1 п. 8.2 п.8.2. п. 8.4 п. 8..5	Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода подземных источников, питьевая вода расфасованная в емкости	36.00, 10.86, 11.07	2201	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги	от 0,5 КОЕ/ мл обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 КОЕ/100 мл обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3КОЕ/100 мл обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 1 КОЕ/20 мл от 1,1 НВЧ БОЕ в 100 мл обнаружены/не обнаружены

11	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях), МЗ СССР, 1984 г.	Объекты окружающей среды - пищевые продукты, воду централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания). Не распространяются на патологический материал при внутрибольничных инфекциях и на предметы окружения больных, воздух больничных помещений, лекарственные средства	36.00, 10.11, 10.84, 11.07	2201, 0201, 2103	1. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 2. Количество <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены от 2,2 НВЧ в 1000 мл
12	МУК 4.2.1884-04 (Изменения N 1 МУК 4.2.2793-10) п.2.10 п. 2.7, 2.8 п. 2.7, 2.8 п.2.11 Приложение 1 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 п.3.5-3.7	Вода поверхностных водных объектов, мест рекреации водных объектов, вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00,	2201	Патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода <i>Salmonella</i> /Бактерии рода сальмонелла Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) Колифаги Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 37°C) Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 22°C) Споры сульфитредуцирующих клостридий (СПК) <i>Escherichia coli</i> / <i>E coli</i> Энтерококки Стафилококки: <i>S. aureus</i> / <i>Staphylococcus aureus</i> яиц гельминтов, онкосфер тениид, цист патогенных кишечных простейших, личинок гельминтов	обнаружены/не обнаружены от 0,3КОЕ/100 мл; от 1 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 0,3КОЕ/100 мл; от 1 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 НВЧ КОЕ в 100 мл; обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/100 мл от 50 НВЧ БОЕ в 100 мл от 0,5 КОЕ/мл от 0,5 КОЕ/мл обнаружены/не обнаружены от 0,3 КОЕ/20 мл от 0,3КОЕ/100 мл; от 1 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 НВЧ КОЕ в 100 мл от 0,3КОЕ/100 мл; от 1 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 НВЧ КОЕ в 100 мл от 0,67 КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены, от 1 экз./25 л

13	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.1	Вода морей. Сточная вода.			Возбудители кишечных инфекций: сальмонеллы шигеллы Общие колиформные бактерии (ОКБ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) E coli E coli Колифаги Энтерококки Стафилококки: S. aureus Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa) Campilobacter jejuni и др. Выделение, идентификация и определение жизнеспособности яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, ооцист криптоспоридий Энтеровирусы, антигены ротавирусов и вируса гепатита А, РНК вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено;
	п. 10.2.1					от 0,3 КОЕ/100 мл
	п.10.2.2					обнаружено/не обнаружено
	п .10.3.1					от 0,3 КОЕ/100 мл
	п .10.3.5					обнаружено/не обнаружено
	п. 10.6.1					от 1 БОЕ в 100 мл
	п . 10.4.1					от 0,67 КОЕ/100 мл
	п .10.5					от 0,67 КОЕ/100 мл
	п .11.2					от 0,67 КОЕ/100 мл обнаружено/не обнаружено
	п .11.3					
	п.13.1.2					
	п . 12.2					обнаружено/не обнаружено
	п. 12.6.2					
						обнаружено/не обнаружено
14	МУ 2.1.5. 800-99 Приложение 7 Приложение 6 Приложение 6 Приложение 8	Сточная вода	36.00, 08.93		Сальмонеллы Общие колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Колифаги	обнаружены/не обнаружены от 0,3 КОЕ/см ³ от 0,3 КОЕ/см ³ от 1 БОЕ/см ³

15	МУК 4.2.801-99 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 3.2.1.5 п. 4.6	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Парфюмерно-косметическая продукция.	20.30, 08.12, 20.59, 32.40, 20.42,	3213, 9508, 3407, 3304, 3305, 3306, 3307,	Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ) /Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий/Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов /Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы Плесневые и дрожжевые грибы Энтеробактерии/ Enterobacteriaceae/ Бактерии семейства энтеробактерии Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus) Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)/ Псевдомонас аэрогиноза антимикробная активность стерильность	от 10 КОЕ/г(см³) от 5 КОЕ/г(см³) обнаружено/не обнаружено от 5 КОЕ/г(см³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
16	MP 02.010-06 п. 7	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42, 13.99,	3005	Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ) плесневые и дрожжевые грибы Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	от 10 КОЕ/г(см³) не обнаружено КОЕ/г(см³); от 50 КОЕ/г(см³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

17	СП 4105-86 п. 4	Бумага (картон) на основе макулатуры	17.12, 17.21,	4802, 4823	Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ) БГКП (колиформы) Бак. рода <i>Salmonella</i>	от 10 КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
18	МР № 96/225 МЗ РФ приложение 4.1	Минеральная. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)/Общее количество бактерий Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы)) /Колиформные бактерии Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные (БГКП (колиформы) фекальные) /Фекальные колиформные бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / Синегнойная палочка	от 1 КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
19	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) (взамен ГОСТ Р 52814 (ISO 6579:2002)) п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0080, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507	бактерии рода <i>Salmonella</i> /Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

20	МУ № 143-9/316-17 п.3	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) Титр ЛКП (Коли-титр) Фекальные колиформные бактерии (E. Coli, Klebsiella и др.) Сульфитвосстанавливающие клостридии (титр C. perfringens) Патогенная кокковая микрофлора (стафилококки)/ S. aureus P. aeruginosa/ титр P. aeruginosa Энтерококки	от 1 КОЕ/г от 0,1 обнаружено/не обнаружено от 0,1 обнаружено/не обнаружено от 0,1 обнаружено/не обнаружено
21	МР № ФЦ/4022-2004 п.п. 7-11	Почва	-	-	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы и шигеллы /род Salmonella ОМЧ/Общая численность микроорганизмов БГКП индекс (коли-титр) /Индекс БГКП Энтерококки (фекальные стрептококки) индекс /Индекс энтерококков C. Perfringens	обнаружены/не обнаружены от 10 КОЕ/г от 1 (от 0,1) от 1 обнаружены/не обнаружены
22	ГОСТ 28560 п. 4	Пищевые продукты	10.11, 10.51, 10.12, 10.13, 03.21, 10.20, 10.71, 10.72, 10.89, 10.85,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 2505, 2508, 2512, 3101	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/не обнаружены
23	ГОСТ 7702.2.7 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12,	0210, 1501, 1602, 0207,	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
24	МУК 4.2.734-99 Приложения А, Б	Воздух рабочих зон, контроль поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала.	71.20,	-	ОМЧ в м³ ОМЧ дрожжи и плесневые грибы	от 1 КОЕ/(см³)м³

25	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1., п. 3.2., п. 5	Воздух в помещениях лечебных организаций, смывы с объектов внешней среды, руки персонала, спецодежда, инструментарий, перевязочный материал	21.20, 22.19, 32.50, 71.20,	-	Общее количество микроорганизмов/ОМЧ S. aureus Количество плесневых и дрожжевых грибов/ дрожжи и плесневые грибы БГКП /Бактерии группы кишечной палочки стафилококки сальмонеллы синегнойная палочка стерильность	от 1КОЕ/м³ от 1КОЕ/м от 1 КОЕ/м³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/ нестерильно
26	МР № 2959-84 п.1.1. 1.2. 2.2. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Снежный покров. Сточная вода.	71.20,	-	ОМЧ БГКП сальмонеллы энтерококки стафилококки Общее микробное число (ОМЧ) Бактерии группы кишечных палочек (титр) Энтерококки Сальмонеллы Клебсиеллы Протей	от 1 КОЕ/м³ от 1 КОЕ/м³ от 1 КОЕ/м³ от 1 КОЕ/м³ от 0,5 КОЕ/мл 0,1 обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
27	ИК 10-04-05-40-89 п.п. 5-7	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	ОМЧ дрожжи и плесневые грибы наличие клеток микроорганизмов	от 1КОЕ/м³ от 1КОЕ/м³ обнаружено/не обнаружено
28	ИК 10-5031536-105-91 п. 5.	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	дрожжи и плесневые грибы БГКП ОМЧ	от 1 КОЕ/м³ обнаружено/не обнаружено от 1 КОЕ/м³

29	MP 2.3.2.2327-08 п. 6.5 п. 6.6.1.1 п. 6.6.2.2 п. 6.7.2	Молоко, молочная продукция, смывы с объектов среды, воздух производственных помещений, вода	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 71.20, 23.13,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Общее количество молочнокислых микроорганизмов Количество бифидобактерий КМАФАнМ	от 1 КОЕ/см ³ (г) от 1*10 ⁶ КОЕ/см ³ (г) от 10*10 ⁶ КОЕ/см ³ (г) от 10 КОЕ/см ³ (г)
30	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений	71.20, 27.40		Золотистый стафилококк / <i>S. aureus</i> Общее содержание микроорганизмов/ОМЧ	от 1 КОЕ/м ³ от 1 КОЕ/м ³
31	МУ 2657-82 п. 2.7.3; п. 3; п. 5	Смывы	71.20,	-	Отбор проб БГКП (ОКБ) <i>S. aureus</i> <i>Proteus</i> патогенные и условно-патогенные микроорганизмы общая бактериальная обсемененность	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 1 КОЕ/м ³
32	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.6.	Полимерные строительные материалы (ПСМ)	20.16, 22.21, 20.30	3208, 3209, 3210, 3901, 3901, 3904, 3209, 3210, 3211, 3213, 3215, 3401 – 3405	Определение сроков выживания на поверхности полимерных материалов патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур). Уровень / степень антибактериальной активности материалов с заданными при их производстве антибактериальными свойствами. Степень микробного загрязнения поверхностей полимерных материалов в процессе эксплуатации.	обнаружено/не обнаружено; 1,0 КОЕ/см ³ ; материал способствует/не способствует развитию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 1,0 КОЕ/см ³ ; обнаружено/не обнаружено; 1,0 КОЕ/см ³

33	ГОСТ 21237 п. 3.3, п. 4.2.2., п. 4.2.3., п. 4.2.4., п. 4.2.5., п. 4.2.6., п. 4.4.	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.13, 10.86	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы/Бактерии рода сальмонелл Бактерии возбудители листериоза /Listeria monocytogenes E.coli/Бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихий /Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S.aureus/Бактерии кокковой группы (стафилококки, стрептококки) Бактерии рода Proteus/ Бактерии из рода протей Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
34	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13.	0210, 1501, 1602, 0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы /Salmonella	обнаружены/не обнаружены

35	ГОСТ Р 54354 п. 8.3 п. 8.4 п. 8.6 п. 8.7.1 п. 8.8 п. 8.10 п. 8.11 п. 8.2 п. 8.15 п. 8.5 п. 8.9 п. 8.12.1 п. 8.13.1 п. 8.16 п. 8.14	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11, 10.13, 10.86,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Бактерии рода <i>Listeria monocytogenes</i> /L. <i>monocytogenes</i> Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) <i>E.coli</i> /Escherichia coli <i>S.aureus</i> /Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> Сульфитредуцирующие клостридии/Количество сульфитредуцирующих клостридий Бактерии рода <i>Enterococcus</i> / Энтерококки (<i>E.faecalis</i> , <i>E.faecium</i>) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) плесневые грибы/плесень Дрожжи <i>B. cereus</i> /Bacillus cereus <i>Yersinia enterocolitica</i> Бактерии рода <i>Campylobacter</i> Бактерии рода <i>Pseudomonas</i> Молочнокислые бактерии/ Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 10 КОЕ/г (см ³) от 50 КОЕ/г (см ³) от 150 КОЕ/г (см ³) от 10 КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 10 ⁵ КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено
36	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3. п. 4.1.4. п. 4.1.5. п. 4.1.6.	Мясо кроликов	10.11,	0208, 1602	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы / сальмонеллы Бактерии возбудители листериоза/L. <i>monocytogenes</i> Стрептококки Бактерии рода Эшерихия Стафилококки/ <i>S. aureus</i> <i>Cl.perfringens</i> /C. <i>perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

37	ГОСТ 32149 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47, 10.89,	0407, 0408,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) S.aureus Бактерии рода Proteus Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 1 КОЕ/г(см ³)
38	ГОСТ 32031 (взамен ГОСТ Р 51921) п. 10	Пищевые продукты	01.27, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 13.14,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 0710, 1212, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104,	Listeria monocytogenes/L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
39	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 КОЕ/г(см ³)
40	ГОСТ Р 54674 (взамен ГОСТ 7702.2.4) п. 8. п. 9.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	S.aureus/Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
41	ГОСТ Р 54374 (взамен ГОСТ 7702.2.2) п. 8.1., п. 8.2.2.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформный бактерии)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

42	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) (взамен ГОСТ Р 52830) (ISO 7251:2005) п. 9.1. п. 10.1	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009	Escherichia coli Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
43	ГОСТ 30726 п. 7.1	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009	Escherichia coli/E. coli/Бактерии вида Escherichia coli Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
44	ГОСТ Р 50454 (ISO 3811-79) п. 8.4 п. 8.5	Мясо и мясные продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 0410	Предполагаемые колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки Предполагаемые Escherichia coli/ E.coli/Escherichia coli	от 0,3 НВЧ/1г от 0,3 НВЧ/1г
45	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.07, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Сульфитредуцирующие клубридии	обнаружены/не обнаружены
46	ГОСТ 10444.9 п. 4	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502,	1. Мезофильные анаэробные клубридии 2. Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено; от 10КОЕ/г обнаружено/не обнаружено; от 10КОЕ/г

47	ГОСТ 7702.2.6 п. 8	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	10.12, 10.13	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено;
48	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12, 10.13	0207	Отбор проб	-
49	ГОСТ 31744 п.9	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Clostridium perfringens	от 10 КОЕ/г(см ³)
50	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.13, 10.85, 03.21	0410, 0307, 0308, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
51	ГОСТ 10444.12 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Плесени Дрожжи Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Дрожжи и плесени (сумма)	от 5 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено от 5 КОЕ/г(см ³)
52	ГОСТ ISO 21527-1 п. 9	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.]	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1604, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1901, 1301, 1302, 1902, 1903, 1904, 3502, 3501, 3502, 2009,	Плесени Дрожжи Количество дрожжевых и плесневых грибов	от 5 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³)

53	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты]	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Плесени Дрожжи Количество дрожжевых и плесневых грибов	от 5 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³)
54	ГОСТ 28805 п. 4.1, п. 4.3-4.9	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Плесени Дрожжи Дрожжи и плесени (сумма)	от 5 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³)
55	ГОСТ 30425 п. 7	Все виды полных консервов. Полуконсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i> Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Мезофильные клостридии (<i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) <i>B. cereus</i> Плесени Дрожжи Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии/Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

56	ГОСТ 10444.8 (взамен ГОСТ 10444.8)	Пищевые продукты и корма для животных. Пробы окружающей среды, отобранные из зоны производства и переработки пищевых продуктов.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 10.9	0423, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	V.cereus/Презумптивные бактерии V.cereus Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп V.cereus и V.polymyxa Неспорообразующие микроорганизмы V.cereus	от 10 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
57	ГОСТ 10444.7 п.4.2, 5.4	Пищевые продукты	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
58	ГОСТ 33951 (взамен ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.11)	Молоко и молочную продукцию. Пищевые продукты и корма для животных. Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Количество мезофильных молочнокислых микроорганизмов.	от 10 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³)
59	ГОСТ ISO 21871 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	V.cereus/Презумптивные бактерии V.cereus Неспорообразующие микроорганизмы V.cereus	от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
60	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	окт.20	0302, 0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605	Парагемолитические вибрионы/ V.parahaemolyticus	от 10 КОЕ/г(см ³)

61	МУК 4.2.762-99 п. 4	Готовые изделия с кремом.	10.71, 10.72, 10.82	1905	1. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 2. Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 3. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) 4. <i>S.aureus</i> 5. Плесени 6. Дрожжи	от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 5 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³)
62	ГОСТ 31502 (взаменГОСТ 51600) п. 5.2.1.	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко	01.41, 01.45, 01.49, 10.51	0401, 0402	Хорамфеникол (левомицетин) тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
63	ГОСТ 31903	Пищевые продукты.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 1501, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605,	тетрациклиновая группа стрептомицин пенициллин	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
64	МУ 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. Мясо и субпродукты птицы	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1517	тетрациклиновая группа пенициллин стрептомицин гризин бацитрацин/цинкбацитрацин	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

65	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2 п. 3. п.4. п.5. п.6.	Биологический материал, пищевые продукты, смывы	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.31, 10.39	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1517	бактерии рода <i>Yersinia/Y.enterocolitica</i> , <i>Y.pseudotuberculosis</i> / Возбудители иерсиниоза Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза ДНК <i>Y.enterocolitica</i> , ДНК <i>Y.pseudotuberculosis</i>	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
66	ГОСТ 30712 п. 6	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.02, 11.03, 11.05, 11.07	2202, 2206	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Количество аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Дрожжи и плесени (в сумме) Дрожжи, плесени Общее число аэробных микроорганизмов	от 10 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружены/не обнаружены от 5 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³)
67	ГОСТ 32901 (взамен ГОСТ Р 53430) п. 8	Молоко и продукты переработки молока	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86. Другие продукты: 10.89, 10.85, 20.59, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05.10, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) бактерии группы кишечных палочек (БГКП) КМАФАнМ требования промышленной стерильности	от 1 КОЕ/г(см ³) обнаружено/ не обнаружено от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено

68	МУ № 3182-84с дополнениями № 5190 от 11.09.90	Средства медицинские и продукция медицинского назначения: Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода (для инъекционных растворов и глазных капель). Исследования аптечной посуды, пробок, прокладок, воронок, цилиндров. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптеки. Воздух.	20.13, 21.20, 23.19	2853	1.Общее число аэробных бактерий /Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб- ных бактерий 2.Общее число грибов/ Плесневые и дрожжевые грибы/дрожжи и плесневые грибы 3.Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии 4.Pseudomonas aeruginosa/ синегнойная палочка 5.Proteus/Бактерии рода Протея 6.ОМЧ /Общая бактериальная обсемененность 7.S. aureus/Золотистый стафилококк 8.БГКП //Бактерии группы кишечных палочек 9.Пирогенообразующие микроорганизмы 10.Титр бактерий группы кишечной палочки	от 0,5 КОЕ/см ³ от 0,5 КОЕ/см ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 1КОЕ/м ³ от 1 КОЕ/м ³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 3 КОЕ/л
69	МУ 97 / 120	Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода	20.13, 21.20	2853	пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
70	МУ № 15/6-5 -91	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50,		эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно

71	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	81.29	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
72	МУ-287-113	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
73	МУК 4.2.2578-10 п. 6.7 п.6.10 п.6.1 п.6.2	Продовольственное сырьё и пищевые продукты.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59, 86.10,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, <i>Listeria monocytogenes</i> Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 1 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено

74	ГОСТ 26809.1; ГОСТ 26809.2 (ГОСТ 26809)	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты. Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты. (Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого).	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89.19, 10.85, 10.84.12, 10.85, 10.89, 20.59, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Отбор проб	-
75	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89.19, 10.85, 10.89, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Отбор проб	-
76	ГОСТ Р ИСО 13366-1 п. 8.1.2	Сырое и химически консервированное молоко.	01.41, 01.45, 01.49,	-	Соматические клетки	от < 150 клеток/см ³
77	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Отбор проб	-
78	ГОСТ 23453 (взамен ГОСТ Р 54077)	Сырое молоко (не распространяется на термически обработанное, фальсифицированное химическими агентами (мочевина, перекись водорода, формалин и д.р.) и подмороженное молоко, а также на сырое молоко титруемой кислотностью более 21 градуса Т).	01.41, 01.45, 01.49	-	Соматические клетки	обнаружены/не обнаружены

79	ГОСТ 32012 (взамен ГОСТ Р 54075) п. 6	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	-	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	от 1 споры в 1 см ³
80	МУК 4.2.999-00 п. 5, п. 7	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями	10.51, 10.52, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	от 10 ⁴ КОЕ/г(см ³)
81	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения	10.86,	2009	Плесени	от 5 КОЕ/г(см ³)
82	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	1. Дрожжи 2. Плесени	от 15 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³)
83	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 КОЕ/г(см ³)
84	МУК 4.2.2428-08 (дополнения и прикорма сухие, а также изменения МУК 4.2.3144-13)	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/ не обнаружено

85	МУК 4.2.577-96 п.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i>), ацидофильные бактерии Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) <i>E.coli</i> <i>S.aureus</i> <i>B.cereus</i> Дрожжи/Плесневые грибы и дрожжи суммой Плесени Энтерококки Промышленная стерильность: Термостатная выдержка при температуре 37° в течение 3-5 суток КМАФАМ	обнаружены/не обнаружены от 10 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³) от 10 КОЕ/г(см ³) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 5 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
86	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	10.51,	1701	1. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 2. Дрожжи 3. Плесени	от 10 КОЕ/г(см ³) от 15 КОЕ/г(см ³) от 5 КОЕ/г(см ³)
87	ГОСТ 30347 (взамен ГОСТ 30347) п. 8	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	<i>S.aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено

88	ГОСТ (взамен 54004)	31904 ГОСТ	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	2008 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507,	Отбор проб	-
89	ГОСТ Р 51447		Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11, 10.13,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 1603, 0207, 1602	Отбор проб	-
90	ГОСТ 20235.0 п. 1		Пищевая продукция: мясо и мясная продукция	10.11,	208	Отбор проб	-

91	ГОСТ 26670	Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования. Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 22.19, 32.91,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 4014, 4818, 5601, 9603, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507	ОМЧ	от 10 КОЕ/г(см ³)
92	ГОСТ 9792 п. 1-4	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 10.89, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07.	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603	Отбор проб	-

93	Инстр. ГКСЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.92 Приложение 3, 6	Полные консервы и полуконсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.86, 10.32,	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i> Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи <i>B.</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i> Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Мезофильные клостридии (<i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Плесени Дрожжи	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 5 КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено от 15 КОЕ/г(см ³)
94	ГОСТ 7702.2.0 (взамен ГОСТ 7702.2.0)	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.	10.12,	207	Отбор проб	
95	ГОСТ 23454 (ГОСТ 23454) п. 7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно, восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41, 01.45, 01.49.	-	ингибирующие вещества	наличие/отсутствие

96	Инструкция № 5319-91 от 22.02.91 п. 13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла. Сырье и вспомогательные материалы. Санитарное состояние производства.	10.20,	0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	1. Мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ 2. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) 3. <i>S. aureus</i> /золотистый стафилококк 4. Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Бактерии рода <i>Salmonella</i> 5. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) 6. <i>V. parahaemolyticus</i> / паразитический вибрион 7. Сульфитредуцирующие клостридии 8. Бактерии рода <i>Proteus</i> 9. Плесени, Дрожжи/ Плесневые грибы, дрожжи	от 1*10КОЕ/г(см ³) обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено от 5*10 КОЕ/г(см ³)
97	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия (готовая продукция и полуфабрикаты).	10.71, 10.72, 10.82,	1701, 1702, 1704, 1805, 1806,	Отбор проб	-
98	ГОСТ 8756.18 (взамен ГОСТ 8756.18) п. 6	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.86, 10.32,	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,	внешний вид, герметичность тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	соответствует/не соответствует
99	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	2201, 2202, 2203, 2206	Отбор проб	-

100	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 п. 1.1.2. п. 1.2.2.2. п. 1.2.4.2. п. 1.2.4.3.	Пиво, напитки, квас, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и смывные воды с оборудования. Санитарное состояние предприятия.	11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 43231	2201, 2202, 2203, 2206	Нежизнеспособные дрожжевые клетки Общее число микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Коли-индекс	обнаружено/не обнаружено от 10 КОЕ/(см ³) обнаружено/не обнаружено от 1,0
101	МУ 2.1.4.2898-11 п. 3.4.7.	Материалы, реагенты и оборудование, предназначенное для водоочистки и водоподготовки в централизованных, нецентрализованных, автономных системах питьевого и горячего водоснабжения	22.21, 28.14, 28.29, 25.13, 25.21, 26.22, 27.21, 27.22, 27.42, 27.44, 27.45, 28.75, 29.13, 29.24,	8421, 8481, 3917, 4009, 5909, 6906,	1.Биообрастание 2.Общее микробное число 3.Общее число грибов	присутствие/отсутствие от 1,0 КОЕ/(см ³) от 1,0 КОЕ/(см ³)
102	МУ 1353-76 п. 6	Одежда и обувь изготовленная из синтетических материалов	15.20,	6401, 6402,	1. Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) 2. БГКП 3. Выживаемость микроорганизмов 4. Наличие роста контрольных тест-культур	от 1 КОЕ/(см ³) обнаружено/не обнаружено отсутствие роста/наличие роста отсутствие роста/наличие роста
103	Инструкция от 29.05.1995 г. п. 2	Консервированная кровь, ее компоненты, препараты, консервированный костный мозг, а также кровезаменители и консервирующие растворы	21.10.	-	стерильность	стерильно/нестерильно
104	МУ № 04-723/3	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены

105	Приложение № 1 к приказу № 535 п.1.1-1.10, п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Staphylococcus Бактерии рода Streptococcus Бактерии семейства Neisseriaceae Бактерии рода Haemophilus Бактерии рода Corynebacterium Бактерии семейства Enterobacteriaceae Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
106	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал от людей. Пищевая продукция. Смывы с оборудования и инвентаря. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода техническая. Сточная вода.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 36.00, 71.20, 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1040, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,	Сальмонеллы/патогенные бактерии кишечной гр./ возбудители кишечных инфекций Антитела к возбудителям сальмонелл	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

107	Инструкция №1135-73 Раздел 2	Биологический материал от людей. Пищевая продукция. Смывы с объектов окружающей среды	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 36.00, 71.20, 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 7141,	Бактерии рода Сальмонелл Бактерии рода Шигелл Бактерии рода Эшерихий Бактерии рода Протеис Патогенные галофилы Вас. cereus Коагулазоположительные стафилококки энтерококки Cl. perfringens	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
108	MP № 17PC-4/5735	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонелл Бактерии рода Шигелл условно-патогенных энтеробактерий стафилококков стрептококков кlostридий	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

109	МУК 4.2.992-00	Биологический материал от людей. Пищевая продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 71.20. 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli	обнаружено/не обнаружено
110	MP № 3923-85	Биологический материал от людей	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
111	МУК 4.2.3065-13 п. 6.3, п. 7 п. 11	Биологический материал от людей	-	-	Коринебактерии Противодифтерийные антитоксические антитела	обнаружены/не обнаружены -,+,++,+++,++++
112	MP 2500-81	Биологический материал от людей	-	-	энтерококки	обнаружены/не обнаружены
113	Инструкция по бактериологическо му и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше, МЗ СССР-1984	Биологический материал от людей	-	-	Бордетеллы Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены

114	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонелл Бактерии рода Шигелл Менингококки Гемофильные палочки Пневмококк Семейство энтеробактериacea неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы Листерии Стафилококки Энтерококки Стрептококки Дрожжеподобные грибы Антитела к возбудителям: менингококка	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
115	МУК 4.2.2321-08 п.7., 8. (дополнения и изменения № 1 МУК 4.2.2878-11) п. 7.3.	Пищевая продукция: Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12, 10.13.	0210, 1501, 1602, 0207,	Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено
116	ГОСТ ISO 10272-1- (взамен ГОСТ ИСО 10272-1-201) п.9	Продукция, предназначенная для потребления человеком или кормления животных. Оценка окружающей среды при производстве пищевой продукции и обращении с ней.	86.90, 10.12, 10.13.	0210, 1501, 1602, 0207,	Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено
117	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3.	Культуры микроорганизмов	20.42, 32.91, 20.41, 86.90, 23.20, 24.12, 24.30, 24.62,	3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3405	чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный (умеренно-чувствительный)/резистентный (устойчивый)

118	MP № 10-11/31	Биологический материал от людей			Патогенные микробы семейства кишечных, энтерококки гемолитические, стафилококк золотистый, E. coli гемолитические Бифидобактерии Лактобактерии E.coli типичная E.coli лактозонегативные Энтерококки Условно-патогенные энтеробактерии Неферментирующие бактерии Клостридии Грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 10^7 КОЕ/г от 10^6 КОЕ/г от 10^7 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г
119	Информационное письмо МЗ РФ, 2002 г.	Биологический материал от людей			Патогенные микробы семейства кишечных, энтерококки гемолитические, стафилококк золотистый, E. coli гемолитические Бифидобактерии Лактобактерии E.coli типичная E.coli лактозонегативные Энтерококки Условно-патогенные энтеробактерии Неферментирующие бактерии Клостридии Грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 10^7 КОЕ/г от 10^6 КОЕ/г от 10^7 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^4 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г от 10^1 КОЕ/г

[illegible]

122	МУ 2.1.4.1057-01 (изменение № 1 МУ 2.1.4.2899-11) п. 6.2 п.6.3 п. 10 п. 6.5. п. 6.1. п. 11	Контроль за соблюдением требований к условиям проведения анализа; Выполнение регламентированных процедур ведения тестовых культур; Контроль качества питательных сред; Контроль качества дистиллированной воды; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей	20.59., 21.10, 20.13, 32.50.	2853.	Микробная обсемененность воздуха (ОМЧ, дрожжи и плесневые грибы, стафилококки Микробная обсемененность поверхностей: БГКП; S. aureus; P. aeruginosa. Ростовые свойства тест-культур. Стерильность фильтровальных установок, лабораторной посуды. Эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологического типа БИК-ИЛЦ Питательные среды Ростовые свойства Стабильность основных биологических свойств. Дифференцирующие свойства. Скорость роста. Чувствительность среды. Ингибирующие свойства. Эффективность среды. Прорастание микроорганизмов. Нейтрализующие свойства среды. Сохранение жизнеспособности микроорганизмов.	от 1КОЕ/м³; обнаружены/не обнаружены; соответствуют/не соответствуют; стерильно/нестерильно аффективно/не аффективно стерильно/нестерильно соответствие/не соответствие
123	МУ 3.1.2007-05	Грызуны, членистоногие, погадки птиц и помет хищных млекопитающих, объекты внешней среды. Биологический материал от людей	-	-	Антитела к возбудителю туляремии Туляреминый антиген	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
124	МУК 4.2.2413-08	Биологический материал от людей, объекты окружающей среды	-	0206, 1601, 1602, 0203, 0209, 1501, 3101	Возбудитель сибирской язвы Антитела к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
125	МУ 3.1.7.3402-16 МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	-	0206, 1601, 1602, 0406, 0203,	Возбудитель бруцеллеза Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

126	МУ 3.1.2.2412-08	Биологический материал	-	-	Возбудитель легионеллеза Антитела к возбудителю легионеллеза	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
127	Инструкция по применению тест-системы «Амплисепс Legionella pneumophila» для выявления ДНК легионелл в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	ДНК легионелл	обнаружены/не обнаружены
128	МУК 4.2.2218-07	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	возбудитель холеры	обнаружены/не обнаружены
129	МУ 3.1.1128-02	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	возбудитель бруцеллеза	обнаружены/не обнаружены
130	МР 04.09.86	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю листериоза	обнаружены/не обнаружены

131	СП 3.1.7.2811-10 п. 6	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю Ку-лихорадки	обнаружены/не обнаружены
132	МУ 3.2.1173-02	Биологический материал от людей, материал из объектов окружающей среды (почва, вода и др.).	-	-	Нематода <i>Trichinella spiralis</i> и ее вариететы; Трематода <i>Opisthorchis felineus</i> ; Однокамерного эхинококкоза - личиночная форма цестоды <i>Echinococcus granulosus</i> , Многокамерного эхинококкоза - <i>Echinococcus multilocularis</i> ; Антитела <i>Toxocara canis</i> ; Антитела <i>Toxoplasma gondii</i> ; Антигела <i>Entamoeba histolytica</i> ; Антигела <i>Lambia intestinalis</i>	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
133	СП 3.1.7.2614-10 п. 4	Биологический материал от людей и животных	-	-	Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружены/не обнаружены
134	СП 3.1.7.2815-10 п. 5	Биологический материал от людей	-	-	Антитела к возбудителю орнитоза	обнаружены/не обнаружены
135	МУК 3.2.1043-01	Биологический материал от людей	-	-	Антитела к возбудителю токсокароза	обнаружены/не обнаружены

136	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.4 п. 8.3.3	Эндоскопы и инструменты к ним. ДВУ. МДМ.	-	-	ОМЧ, S.aureus, БГКП, P.aeruginosa, Сальмонеллы, грибы рода Candida, условно-патогенные микроорганизмы, стерильность, вегетативные формы микроорганизмов	от 1 КОЕ/мл обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены стерильно/нестерильно обнаружены/не обнаружены
137	МР №28-6/39	Биологический материал от людей и животных	-	-	Антиген возбудителя: Ку-лихорадки Антиген возбудителя сыпного тифа	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
138	МУ №18-6/12	Биологический материал от людей и животных	-	-	Антиген возбудителя боррелий	обнаружены/не обнаружены
139	Инструкции по применению ПЦР тест-систем	Биологический материал от людей и животных	-	-	ДНК вибрионы	обнаружены/не обнаружены
140	МР 4.2.0060-12	Биологический материал от людей	-	-	ДНК Legionella pneumophila. ДНК Chlamydomphila pneumonia ДНК Chlamydomphila psittaci	обнаружены/не обнаружены
141	МР №01/14633-8-34	Биологический материал от людей	-	-	Антиген Legionella pneumophila	обнаружены/не обнаружены
142	МУ 3.1.3.2600-10	Биологический материал от людей и животных	-	-	Антитела к возбудителю лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	обнаружены/не обнаружены
143	МУК 4.2.2315-08	Биологический материал от людей	-	-	Антитела к возбудителю холеры	обнаружены/не обнаружены

144	МР 3.2.0003-10	Биологический материал от людей	-	-	Антиген возбудителя пневмоцистоза	обнаружены/не обнаружены
145	Инструкция по применению сывороток ботулинических типов А,В,С,Е, F МЗ РСФСР 11.12.88	Биологический материал от людей и пищевые продукты, объекты окружающей среды	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.32, 10.86,	1602, 2005, 2007, 1601, 1604, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605, 0710, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,	ботулотоксин	обнаружены/не обнаружены
146	МУК 4.2.2217-07 п.7., п.8., п. 9	Объекты окружающей среды	36.00,	2202	Бактерии Legionella pneumophila, ДНК Legionella spp. Бактерии Legionella pneumophila ДНК Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
147	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.6, п.п.4-6	Почва	-	-	личинки синантропных мух, куколки синантропных мух	от 1 экз/кг от 1 экз/кг
148	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих.	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	отбор проб	-

149	МУК 3.2.988-00 п.п. 3.,4.,5.	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1604, 1605,	Личинки трематод: описторхисов, клонорхисов, псевдамфистом, метагонимусов, нанофиетусов, гетерофиетусов, крипторхисов, росикотремов, апофалусов, парагонимусов Личинки цестод: дифиллоботриумов, диплогонорусов, пирамицефалусов, спириометр Личинки нематод: анизакисов, контрацекумов, псевдоцеркарий Личинки скребней: болбозом, коринозом, диоктофим, гнатостом, сулькаскарисов, эхиноцефалусов	обнаружено/ не обнаружено от 1 экз/кг
150	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.31,	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 2005, 2007, 2009,	яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/не обнаружено
151	ГОСТ 31942 (взамен ISO 19458)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	36.00.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-
152	ГОСТ 31861	Любые типы вод	36.00, 08.93.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-
153	ГОСТ Р 56237 (взамен ГОСТ 31862)	Питьевая вода	36.00, 08.93.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-

154	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1.-3.2., п. 4.2., п. 5.1.2-5.1.3.12. п. 5.3 п. 5.3	Питьевая вода	36.00, 08.93.	2201	1. яйца и личинки гельминтов, 2. цисты лямблий 3. ооцисты криптоспоридий 4. ДНК <i>C. Parvum</i> 5. ДНК <i>Giardia lamblia</i>	1. обнаружено/ не обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л 2. обнаружено/ не обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л 3. обнаружено/ не обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л 4. обнаружено/не обнаружено 5. обнаружено/не обнаружено
155	МР № 22 ФЦ/3314	Вода открытых водоемов. Вода питьевая. Вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков. Питьевая вода, расфасованная в емкости. "Сырьевая" питьевая вода для промышленного розлива. Морская вода. Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества дистиллированной воды	36.00, 08.93, 20.13	2201, 2501, 2853,	1. яйца и личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших, цисты лямблий 2. яйца гельминтов, половозрелые паразиты и их фрагменты, цисты ооцисты кишечных простейших (жизнеспособность) цисты ооцисты кишечных простейших (жизнеспособность)	1. обнаружено/ не обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л 2. обнаружено/ не обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л

156	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие). Биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие.Смывы	20.15, 71.20, 08.12, 08.92, 36.00,	2505, 2508, 2512, 3101	1. яйца геогельминтов, 2. яйца гельминтов, 3. онкосферы тениид, 4. цисты кишечных патогенных простейших.	1.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 экз/л; от 1 экз/100г; от 1 экз/кг; от 1 экз/10л 2.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 экз/л; от 1 экз/100г; от 1 экз/кг; от 1 экз/10л 3.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 экз/л; от 1 экз/100г; от 1 экз/кг; от 1 экз/10л 4.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные от 1 экз/л; от 1 экз/100г; от 1 экз/кг; от 1 экз/10л
157	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	20.15, 71.20, 08.12, 08.92.	2505, 2508, 2512	Отбор проб.	-
158	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	20.15, 71.20, 08.12, 08.92.	2505, 2508, 2512	Отбор проб.	-
159	ГОСТ 28168	Почва	20.15, 71.20, 08.12, 08.92.	2505, 2508, 2512	Отбор проб.	-

160	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1 п. 2.1.	Биологический материал от людей	-	-	1. яйца и личинки гельминтов, 2. половозрелые паразиты и их фрагменты (Класс Nematoda, Cestoda, Trematoda, 3. цисты кишечных простейших, 4. ооцисты кишечных простейших (класс Protozoa),	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
161	МР 3.2.0003-10	Биологический материал от людей	-	-	ооцисты кишечных простейших (класс Protozoa)	обнаружено/ не обнаружено
162	МУК 4.2.3222-14 п.4, п.5 (вместо МУК 3.2.987-00)	Биологический материал от людей	-	-	возбудители малярии, бабезиоза	обнаружено/ не обнаружено
163	МУ 3.2.3469-17 (вместо МУ 3.2.1880-04)	Биологический материал от людей	-	-	возбудители дирофиляриоза	обнаружено/ не обнаружено

164	ГОСТ 31952 п.5.5.	Вода питьевая. Устройства водоочистные	36.00, 28.29.	8421, 9002	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ) Общие колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Споры сульфитредуцирующих клубридий Колифаги	0,5 КОЕ в мл обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3КОЕ/100 мл обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3КОЕ/100 мл 4обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 0 КОЕ/20 мл от 1,1 НВЧ БОЕ в 100 м обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл
165	МУК 4.2.2872-11 п. 8	Пищевые продукты продовольственное сырье.	и 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, Молоко: 01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507,	ДНК микроорганизмов рода Salmonella ДНК микроорганизмов рода Shigella ДНК энтероинвазивных E. coli ДНК Enterobacter (Cronobacter) sakazakii ДНК энтерогеморрагических Escherichia coli ДНК термофильных Campylobacter spp. ДНК Listeria monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено

166	Инструкции к ПЦР тест-системам	Пищевые продукты продовольственное сырье.	и 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59,	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1517, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507,	ДНК микроорганизмов рода Salmonella ДНК микроорганизмов рода Shigella ДНК энтероинвазивных E. coli ДНК Enterobacter (Cronobacter) sakazakii ДНК энтерогеморрагических Escherichia coli ДНК термофильных Campylobacter spp. ДНК Listeria monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
167	Инструкции к ПЦР тест-системам	Пищевые продукты продовольственное сырье. Биоматериал от людей	и 01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507	ДНК ЕНЕС (энтерогеморрагические эшерихии)	обнаружено/ не обнаружено

168	ГОСТ Р 52173	Пищевые сырье и продукты	01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
169	ГОСТ Р 53214	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды.	01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 22030, 2206, 3502, 3507	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено

170	ГОСТ Р 53244	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды.	01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	(0,03-10)% ГМО
171	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты	01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	(0,03-10)% ГМО

172	Инструкции к ПЦР тест-системам	Пищевые продукты, корма растительное сырье	и 01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
173	Инструкции к ПЦР тест-системам	Пищевые продукты, корма растительное сырье	и 01.11, 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	(0,03-10)% ГМО

174	МУК 4.2.2305-07	Пищевые продукты продовольственное сырье	и 01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59,	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ и МГМА	обнаружено/ не обнаружено
175	Инструкции к ПЦР тест-системам	Пищевые продукты продовольственное сырье	и 01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.32., 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	3507 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502	Рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ и МГМА	обнаружено/ не обнаружено

176	МУК 4.2.2029-05	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения	36.00, 10.86	2201	Энтеровирусы Аденовирусы Антиген ротавирусов Антиген вируса гепатита А РНК вируса гепатита А РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов РНК энтеровирусов ДНК аденовирусов/ДНК аденовирусов группы F	обнаружено/ не обнаружено
177	Инструкции к тест-системам	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения	36.00, 08.93.	2201, 2501	Энтеровирусы Аденовирусы Антиген ротавирусов Антиген вируса гепатита А РНК вируса гепатита А РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов РНК энтеровирусов ДНК аденовирусов/ДНК аденовирусов группы F	обнаружено/ не обнаружено
178	МУК 4.3.2030-05	Вода питьевая. Сточная вода.	36.00, 08.93	2201, 2501	Энтеровирусы Аденовирусы Антиген ротавирусов Антиген вируса гепатита А РНК вируса гепатита А РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов РНК энтеровирусов ДНК аденовирусов/ДНК аденовирусов группы F	обнаружено/ не обнаружено

179	Инструкции к тест-системам	Материалы из объектов окружающей среды	36.00, 08.93.	2201, 2501	Энтеровирусы Аденовирусы Антиген ротавирусов Антиген вируса гепатита А РНК вируса гепатита А РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов РНК энтеровирусов ДНК аденовирусов/ДНК аденовирусов группы F	обнаружено/ не обнаружено
180	Инструкции к тест-системам	Прибрежные морские воды	08.93.	2201, 2501	Энтеровирусы Антиген ротавирусов Антиген вируса гепатита А РНК вируса гепатита А РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов РНК энтеровирусов	обнаружено/ не обнаружено
181	МУК 4.2.2357-08	Материалы из объектов окружающей среды	36.00, 08.93.	2201, 2501	Полиовирусы (Неполио) энтеровирусы	обнаружено/ не обнаружено
182	МУК 4.2.2410-08	Биологический материал от людей	86.90.	-	Полиовирусы (Неполио) энтеровирусы Специфические антитела к полиовирусу	обнаружено/ не обнаружено
183	МР МЗ СССР № 11-3/351-09	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген ротавирусов	обнаружено/ не обнаружено
184	Инструкции к тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген ротавирусов	обнаружено/ не обнаружено

185	МУ 3.1.2943-11	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфические антитела к HBs-антигену вируса гепатита В Специфические антитела IgG к вирусу кори Специфические антитела IgG к вирусу краснухи Специфические антитела IgG к вирусу эпидемического паротита Специфические антитела к вирусам полиомиелита	обнаружено/ не обнаружено, 2-1000 мМЕ/мл обнаружено/ не обнаружено, 0,07-5 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено, 10-200 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
186	Инструкции к тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфические антитела к HBs-антигену вируса гепатита В Специфические антитела IgG к вирусу кори Специфические антитела IgG к вирусу краснухи Специфические антитела IgG к вирусу эпидемического паротита Специфические антитела к вирусам полиомиелита	обнаружено/ не обнаружено, 2-1000 мМЕ/мл обнаружено/ не обнаружено, 0,07-5 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено, 10-200 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
187	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей и образцы объектов окружающей среды	86.90, 36.00, 08.93	2201, 2501	ДНК микроорганизмов рода Salmonella ДНК микроорганизмов рода Shigella ДНК энтероинвазивных E. coli ДНК термофильных Campylobacter spp. РНК ротавирусов/РНК ротавирусов группы А РНК норовирусов/РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов ДНК аденовирусов/ДНК аденовирусов группы F	обнаружено/ не обнаружено

188	МУ 3.1.1.2363-08	Биологический материал от людей	86.90.	-	ДНК ЕНЕС (энтерогеморрагические эшерихии)	обнаружено/ не обнаружено
189	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/ не обнаружено
190	МР МО РФ « Диф. лабораторная иммунодиагностик а вирусных гепатитов	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген вируса гепатита А Антиген вируса гепатита В / HBs- антиген вируса гепатита В Антитела к вирусу гепатита А / Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита А Антитела к вирусу гепатита В / Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В Антитела IgM к вирусу гепатита С Антитела IgG к вирусу гепатита С	обнаружено/ не обнаружено
191	Инструкции к тест- системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген вируса гепатита А Антиген вируса гепатита В / HBs- антиген вируса гепатита В Антитела к вирусу гепатита А / Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита А Антитела к вирусу гепатита В / Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В Антитела IgM к вирусу гепатита С Антитела IgG к вирусу гепатита С	обнаружено/ не обнаружено
192	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК вируса гепатита А ДНК вируса гепатита В РНК вируса гепатита С РНК вируса гепатита D	обнаружено/ не обнаружено

193	Приказ МЗ РФ № 384 от 30.10.2002	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антигены вируса гепатита В/HBs- антиген вируса гепатита В Антитела IgM к вирусу гепатита С Антитела IgG к вирусу гепатита С	обнаружено/ не обнаружено
194	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК вирусов гриппа А РНК вирусов гриппа А субтипов H3N2, A/H1 swine (pdm09), H1N1, H5N1, H5, H7, H9 РНК вируса гриппа В РНК вирусов парагриппа 1 - 4 типов РНК респираторно-синцитиального вируса РНК риновируса РНК метапневмовируса РНК коронавирусов видов OC43 и HKU1 РНК коронавирусов видов E229 и NL63 ДНК аденовирусов групп В, С, и Е ДНК бокавируса	обнаружено/ не обнаружено
195	МР от 18.04.06 № 0100/4434-06-34	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген вируса гриппа А Антиген вируса гриппа A(H1N1)pdm 09 Антиген вируса гриппа A(H3N2) Антиген вируса гриппа A(H5) Антиген вируса гриппа В Антиген вируса парагриппа 1 типа Антиген вируса парагриппа 2 типа Антиген вируса парагриппа 3 типа Антиген аденовируса	обнаружено/ не обнаружено

196	МР от 18.04.06 № 0100/4430-06-34	Биологический материал от людей	86.90.	-	Вирусы гриппа А Вирусы гриппа В	обнаружено/ не обнаружено
197	Инструкции по применению диагностикумов	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфические антитела к вирусу гриппа А(H1N1)pdm09 Специфические антитела к вирусу гриппа А(H3N2) Специфические антитела к вирусу гриппа А(H5N1) Специфические антитела к вирусу гриппа В Специфические антитела к вирусу парагриппа 1 типа Специфические антитела к вирусу парагриппа 2 типа Специфические антитела к вирусу парагриппа 3 типа	обнаружено/ не обнаружено

198	Инструкции по применению иммунофлюоресцирующих иммуноглобулинов	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК вирусов гриппа А РНК вируса гриппа А/Н1 swine (pdm09) РНК вирусов гриппа А субтипов H3N2, H5N1 РНК вируса гриппа В РНК вирусов парагриппа 1 - 4 типов РНК респираторно-синцитиального вируса РНК риновируса РНК метапневмовируса РНК коронавирусов видов OC43 и HKU1 РНК коронавирусов видов E229 и NL63 ДНК аденовирусов групп В, С, и Е ДНК Haemophilus influenzae ДНК Streptococcus pneumoniae ДНК цитомегаловирусов ДНК Mycoplasma pneumoniae ДНК Chlamydia pneumoniae ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/ не обнаружено
199	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК высоковирулентных штаммов вируса гриппа птиц типа А / РНК вирусов гриппа А субтипа H5N1	обнаружено/ не обнаружено
200	МУК 01/7161-2009	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК высоковирулентных штаммов вируса гриппа птиц типа А / РНК вирусов гриппа А субтипа H5N1	обнаружено/ не обнаружено

201	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК высокопатогенных штаммов вируса гриппа А (H1N1)/ РНК вируса гриппа А/H1 swine (pdm09)	обнаружено/ не обнаружено
202	MP 01/5963-9-23	Биологический материал от людей	86.90.	-	РНК высокопатогенных штаммов вируса гриппа А (H1N1)/ РНК вируса гриппа А/H1 swine (pdm09)	обнаружено/ не обнаружено
203	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	ДНК вируса Эпштейна-Барр ДНК цитомегало-вируса ДНК вируса герпеса 6 типа ДНК вируса простого герпеса ДНК Parvovirus B19 РНК вируса краснухи ДНК вируса папилломы человека ДНК Chlamydia trachomatis ДНК Ureaplasma ДНК Mycoplasma genitalium ДНК Mycoplasma hominis	обнаружено/ не обнаружено
204	Инструкции к тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфических антитела IgG к вирусу кори Специфических антитела IgG к вирусу краснухи Специфических антитела IgG к вирусу эпидемического паротита	обнаружено/ не обнаружено, 0,07-5 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено, 10-200 МЕ/мл обнаружено/ не обнаружено

205	Приказ № 141 от 09.04.1990 г.	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфические антитела Ig M к вирусу клещевого энцефалита Специфические антитела Ig G к вирусу клещевого энцефалита	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
206	Инструкции к ИФА тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Специфические антитела Ig M к вирусу клещевого энцефалита Специфические антитела Ig G к вирусу клещевого энцефалита	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено, 5-1600 Ед/мл
207	Инструкции к тест-системам	Биологический материал от людей	86.90.	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/ не обнаружено
208	Инструкции к ПЦР тест-системам	Биологический материал от людей Переносчики и резервуары возбудителей зооантропонозных инфекций (клещи)	86.90.	-	РНК вируса клещевого энцефалита РНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека ДНК гранулоцитарного анаплазмоза человека	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

209	МУК 4.2.2429-08 (Дополнения и изменения 1 МУК 4.2.2879-11) п. 7	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и сыры, мясо и мясoproductы; птица и птицепродукты)	10.51,	0406, 0410	Стафилококковые энтеротоксины/ Стафилококковые энтеротоксины А, В, С, D, Е	обнаружены/ не обнаружены
210	СП 4695-88 Приложение 7	Холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты (воздух, смывы)	71.20.		1. Общее количество колоний плесеней на 1 см ² поверхности 2. плесени (кладоспорум и тамнидиум) 3. Общее количество плесеней осевших на одну чашку за 5 минут	от 0,3КОЕ/см ² от 1 КОЕ/см ² от 0,2 КОЕ
211	ГОСТ Р 54755 п. 9.1 п. 9.3	Пищевые продукты	10.11, 10.84, 11.07.	0201, 2103	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено

212	ГОСТ 32010 п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Sigella</i> /Бактерии рода <i>Sigella</i>	обнаружено/не обнаружено
213	МУК 4.1.1912-04 п.5.6.	Продукты животного происхождения. Специализированная пищевая продукция на молочной основе. Специализированная пищевая продукция на мясной основе. Специализированная пищевая продукция на основе продуктов переработки рыбы и морепродуктов. Биологически активные добавки к пище.	01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 10.11, 10.12, 10.13, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89	0201, 0210, 0302-0304, 0307, 0401, 0410, 0712, 0714, 0801, 0806, 0811-0814, 0901-0910, 1101-1103, 1105-1108, 1208, 1210, 1212, 1301, 1302, 1501-1518, 1504, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2106, 2209, 2501, 2936, 3301, 3302	Левомецетин (хлорамфеникол, хлормецетин)/Левомецетин	0,000012-0,00008 мг/кг
214	МУК 4.1.2158-07 п.7.	Продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молоко и молочные продукты)	01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 10.11, 10.12, 10.13, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89	0201, 0210, 0302-0304, 0307, 0401, 0410, 0712, 0714, 0801, 0806, 0811-0814, 0901-0910, 1101-1103, 1105-1108, 1208, 1210, 1212, 1301, 1302, 1501-1518, 1504, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2106, 2209, 2501, 2936, 3301, 3302	Тетрациклиновая группа	от 0,05 мг/кг

215	Инструкция к тест-системе RIDASCREEN стрептомицин	Продукты животного происхождения (молоко и молочные продукты)	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	стрептомицин	5-102 мкг/кг
216	МУК 4.1.3379-16	Продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты, мед)	10.11, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 1603, 0207, 1602	бацитрацин	0,009 - 0,3 мг/кг (мясо) 0,011 - 0,3мг/кг (яйца) 0,011 - 0,2мг/кг (молоко)
217	МУК 4.2.2746-10	Биологический материал от людей и объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
218	ГОСТ 23231	мясо и продукты из всех видов мяса	15.13	1601	остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240)%
219	ГОСТ 34135 (ГОСТ 4288)	рубленные мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	15.13 ; 15.88.	1601	массовая доля влаги внешний вид консистенция вид на разрезе запах вкус форма размер и вязка батончиков массовая доля влаги массовая доля хлеба кислотность	от 1% описание от 1% (0,6 -40)% от 0,2 °K
220	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.		кислотность щелочность рН	от 0,2 °K от 1 °K (0-14) ед.рН
221	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука	15.61;	1905; 1101	массовая доля сырой клейковины	от 0,01%
222	ГОСТ Р 54645	сухарные хлебобулочные изделия	15.82.11.	1905; 1101	набухаемость	описание

223	"МУ по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения" от 19.12.86	изделия медицинского назначения и медицинская техника; средства индивидуальной защиты;	25.13; 25.13; 25.21; 29.24; 33.10; 18.21	4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402;	агидол-2 НГ-2246 ускорители вулканизации альтакс тиурам цимат этицимат дифенилгуанидин каптакс ацетофенон интенсивность запаха образца интенсивность запаха водной вытяжки мутность УФ-поглощение водной вытяжки в диапазоне длин волн 220-360 нм	(0, 02-2,0) мг/дм ³ (0, 025-1,0) мг/дм ³ (0,03-0,8) мг/дм ³ (0,025-1,0)мг/дм ³ (0, 025-1,2) мг/дм ³ (0,025-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,02-0,8) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0-5) баллов наличие/отсутствие
224	"МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90.	продукция, предназначенная для детей и подростков; средства индивидуальной защиты; изделия медицинского назначения и медицинская техника	17.54; 17.71; 18.24; 18.30; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 36.63;	3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402;	отбор проб N-нитрозоамин (извлечение хлористым метилом) N-нитрозообразующие (извлеченные искусственной слюной) рН водной вытяжки изменение рН водной вытяжки перманганатная окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	— (0,5-15) мкг/кг (0,5-200) мкг/кг (1-14) ед. рН (1-14) ед. рН (0,25-100)
225	ГОСТ ISO 1575	чай (черный, зеленый, плиточный)	15.86	0902;	массовая доля золы	от 0,005%
226	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	15.88; 15.32.	711	массовая доля растворимых сухих веществ	от 0,005%
227	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей.	15.33; 01.11; 01.12	712	минеральные примеси	от 0,005%

228	АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01264	воздух рабочей зоны	-	-	бутиловый спирт винилацетат гексан декан диацетоновый спирт изоамиловый спирт изобутиловый спирт изопропилбензол о-ксилол м, п-ксилол метилэтилкетон пропиловый спирт стирол толуол фенол циклогексанон этиловый спирт этилбензол	(0, 05-1000) мг/м3
229	ГОСТ 10114	мучные кондитерские изделия	15.81.12	1905; 1101	намокаемость	от 1%
230	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	15.81; 15.82; 15.61;	1905; 1101	содержание белка	от 1%
231	ГОСТ 10856	орехи	01.13; 15.33;	0801	массовая доля влаги	от 0,005%
232	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные	15.82.	1905	внешний вид цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси признаки болезней и плесени	описание
233	ГОСТ 11812	масло растительное	15.41.	1516	массовая доля влаги летучие вещества	от 0,005%
234	ГОСТ 30255	изделия и детали мебели, древесные композиционные и полимерсодержащие материалы	20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62- 26.66; 36.63; 26.14; 36.11-36.14;	3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410- 4412; 4418; 4814; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811;	формальдегид фенол аммиак и другие вредные химические вещества	(0,003-3,0) мг/м (0,003-4,0) мг/м (0,04-6,0) мг/м
235	ГОСТ 12231	соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	15.33; 01.11; 01.12	2001	соотношение составных частей	(5-1220)г

248	ГОСТ 13586.6	Зерно. Зерновые и зернобобовые культуры	15.89.		зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
249	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	15.96; 15.91	2203; 2204; 2205; 2206	массовая концентрация выстих спиртов	(0,1 -87, 5) мг/100см3
250	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	15.96; 15.91;	2203; 2204; 2205; 2206	массовая концентрация средних эфиров	от 0,1%
251	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	01.13; 15.86	0901	посторонние примеси металлические примеси зараженность вредителями хлебных запасов	от 0,01г обнаружено/не обнаружено
252	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	15.89.	2101	внешний вид консистенция цвет запах вкус	описание
253	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	01.13; 15.86	2101	массовая доля влаги	от 0,005%
254	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	15.89.	2101	кислотность	от 0,4%
255	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	15.89.	2101	массовая доля поваренной соли	от 0,4%
256	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	01.13; 15.86	2101	массовая доля золы	от 0,005%
257	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	15.89	2101	массовая доля жира	от 0,005%
258	ГОСТ 32873 (взамен ГОСТ 16525)	Орехи каштана съедобного	01.13; 15.33	0801	массовая доля влаги массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов, долей ядер и ядер орехов других видов, посторонних включений, орехов, испорченных вредителями; внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей	от 0,005% от 0,1% описание обнаружено/ не обнаружено

259	ГОСТ 32811 (взамен ГОСТ 16830)	Орехи миндаля сладкого в скорлупе	01.13; 15.33.	0801	массовая доля влаги массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов, долей ядер и ядер орехов других видов, посторонних включений, орехов, испорченных вредителями; внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус посторонние примеси наличие живых вредителей	от 0,005% от 0,1% описание обнаружено/ не обнаружено
260	ГОСТ 32874 (взамен ГОСТ 16832)	грецкие орехи	01.13; 15.33.	0801	внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей посторонние примеси массовая доля влаги массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов долей ядер и ядер орехов других видов посторонних включений орехов испорченных	описание от 0,1г от 0,005% от 0,01%
261	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого	01.13; 15.33.	0801	внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей посторонние примеси массовая доля влаги массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов долей ядер и ядер орехов других видов посторонних включений орехов спорченных вредителями	описание от 0,1г от 0,005% от 0,01%

262	ГОСТ 16834	Орехи фундука	01.13; 15.33.	801	внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей	описание
263	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	01.13; 15.33	801	внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус посторонние примеси наличие живых вредителей	описание обнаружено/ не обнаружено
264	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур	01.13.	0910	массовая доля влаги	от 0,005%
265	ГОСТ 33540 (взамен ГОСТ 1721)	Морковь столовая свежая	15.33; 01.11; 01.12	0709; 0810	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено/ не обнаружено
266	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	15.33; 01.11; 01.12.	0709; 0810	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено/ не обнаружено
267	ГОСТ 33494 (взамен ГОСТ 1724)	Капуста белокачанная свежая	15.33; 01.11; 01.12.	0709; 0810	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено/ не обнаружено

268	ГОСТ 34298 (взамен ГОСТ 1725)	Томаты свежие	15.33; 01.11; 01.12.	0709; 0810	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и	описание обнаружено/ не обнаружено
269	ГОСТ 1726	Огурцы свежие	15.33; 01.11; 01.12.	0709; 0810	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено/ не обнаружено
270	ГОСТ 34130 (взамен ГОСТ 1750)	Фрукты и овощи сушеные	01.13; 15.33.	0712	внешний вид консистенция форма размер цвет запах вкус зараженность вредителями хлебных запасов массовая доля дефектных плодов массовая доля компонентов растительные минеральные и металлические примеси массовая доля влаги кол-во плодов в 1 кг масса нетто	описание обнаружено/не обнаружено от 0,01% от 0,005% от 0,005% от 0,01% от (0,5-1220) г
271	ГОСТ 18056	натуральные консервы из креветок	15.96; 15.91	2203; 2204; 2205; 2206	цвет мяса вкус запах консистенция мяса постороние примеси	описание 0,01%
272	ГОСТ 18164	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	сухой остаток	(50-25000) мг/дм3
273	ГОСТ 18190	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	хлор остаточный активный	(0, 3-1,5) мг/дм3
274	ГОСТ 18309	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	полифосфаты	(0, 01- 4,0) мг/дм3

275	ГОСТ 18321	игрушки; средства индивидуальной защиты; продукция, предназначенная для детей и подростков; изделия медицинского назначения и медицинская техника	21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 22.11; 36.50; 36.63; 25.13; 17.54; 17.71; 18.24; 18.30;	3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506; 4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3407	отбор проб	—
276	ГОСТ 33045	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	аммиак и ионы аммония нитраты азот нитратов	(0,1 -3,0) мг/дм ³ (0,003 - 2,0) мг/дм ³ (0,1 -10,0) мг/дм ³
277	ГОСТ 19342	печень крупного рогатого скота и свиней замороженная	15.11.	0206	внешний вид цвет запах	описание
278	ГОСТ 32572 (взамен ГОСТ 1936)	чай	15.86.	0902	внешний вид сухого чая аромат настоя вкус настоя цвет настоя внешний вид разваренного листа посторонние примеси масса нетто массовая доля влаги	описание от 0,005% (0,5-1220) г от 0,005%
279	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	15.81; 15.82; 15.61; 15.88	1905; 1101	металлические примеси	от 0,2 мг
280	ГОСТ 21094	хлеб, хлебобулочные изделия	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.		влажность	от 0,005%
281	ГОСТ 22760	молочные продукты	15.51;	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля жира	от 0,005%
282	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты. (кроме мясных консервов)	15.88; 15.11; 15.20	-	массовая доля жира	(0,2-50)%
283	ГОСТ 23327	сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко и молочный продукт, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	15.88; 15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля белка	от 1,0%
284	ГОСТ 23950	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	стронций	(0,5-10) мг/дм ³
285	ГОСТ 24065	Молоко	01.21; 15.51; 01.21	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	определение соды	обнаружено/не обнаружено
286	ГОСТ 24295, п.2	Водные вытяжки из материалов различного состава	21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 22.11; 36.50; 36.63; 25.13; 36.63; 17.54; 17.71; 18.24; 18.30;	3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506; 4015; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912	бор	(0,5-6,0) мг/дм ³

287	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей	15.33; 01.11; 01.12; 15.13.	-	витамин С (аскорбиновая кислота)	от 0,001%
288	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные сдобные.	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	1905	массовая доля начинки	(0,5-1220)г
289	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	15.88	-	массовая доля белка	(1,0-55)%
290	ГОСТ ISO 750 (взамен ГОСТ 25555.0)	Продукты переработки плодов и овощей	15.33; 01.11; 01.12.	2009	массовая доля титруемых кислот	от 0,01 Т моль/100г
291	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей	15.32	2009	летучие кислоты	(0,02-1)%
292	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей.	15.32.	2009	массовая доля золы щелочность общей золы	от 0,005% от 0,1 мл
293	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки фруктов и овощей	01.13; 15.33; 15.32.	0712	диоксид серы	(100 - 20000) мг/кг
294	ГОСТ 25617 п.18	продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности	21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24.1; 36.15; 36.63; 17.54; 17.71.	3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3926; 4015; 4818; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210 – 5212; 5309; 5311; 5407; 5408; 5512 – 5516; 5601 – 5603; 5701 – 5704; 5705	свободный формальдегид	(2-100) мкг/г
295	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	1905; 1101;	внешний вид вкус запах	описание
296	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей	15.33 ; 01.11; 01.12; 15.32.	2009	массовая доля сорбиновой кислоты массовая доля сорбата калия (в пересчете на сорбиновую кислоту)	от 0,1%
297	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	15.33 ; 01.11; 01.12.	0711	массовая доля жира	(0,1-50)%
298	ГОСТ 26186	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	15.32.	-	массовая доля хлоридов	(0,1-7)%
299	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	15.32.	-	рН (активная кислотность)	(0-14) ед.рН

300	ГОСТ 26213	почва, грунты, донные отложения	-	-	органическое вещество («санитар-ное число» (по Н.И.Хлебникову)	(1-15) %
301	ГОСТ 26312.3	Крупа	15.81; 15.82.	-	зараженность вредителями хлебных запасов	описание
302	ГОСТ 26312.5	Крупа	15.88	-	зольность	от 0,005%
303	ГОСТ 26312.6	Крупа	15.61.	-	кислотность	от 0,2 °К
304	ГОСТ 26312.7	Крупа	15.88	-	влажность	от 0,005%
305	ГОСТ 26323	родукты переработки фруктов и овощей	15.88; 15.32.	-	примеси растительного происхождения посторонние примеси	от 0,01%
306	ГОСТ 26361	сортовая хлебопекарная пшеничная и ржаная мука	15.61	-	белизна	(45-90)%
307	ГОСТ 26423	почва, грунты, донные отложения	-	-	водородный показатель (рН водной вытяжки)	(1-14) ед. рН
308	ГОСТ 26483	почва, грунты, донные отложения	-	-	водородный показатель (рН солевой вытяжки)	(1-14) ед. рН
309	ГОСТ 26490	почва, грунты, донные отложения	-	-	сера	(2-20) млн-1
310	ГОСТ 26521	сахар	15.83	1701	масса нетто	(0,5-1220)г
311	ГОСТ 26593	масло растительное	15.41.	-	перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
312	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604	внешний вид консистенция состояние прозрачность бульона характеристика разделки наличие чешуи порядок укладывания, посторонние примеси запах вкус масса нетто массовая доля составных частей	описание от (0,5-1220) г
313	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	15.88; 05.00	-	Массовая доля сухих веществ	от 0,005%
314	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	15.83; 15.84.	1704	массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002% - 0,100)%
315	ГОСТ 26829	консервы и пресервы из рыбы	15.33; 15.33; 01.11; 01.12.	1604	массовая доля жира	от 0,001%

316	ГОСТ 26832	Картофель свежий	15.33; 01.11; 01.12.	-	внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание
317	ГОСТ 26927	сырье и пищевые продукты	15.81; 15.82; 15.51; 05.00; 23.20; 23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	-	ртуть	от 0,01 мкг
318	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные	15.32; 15.51.	-	олово	(0,2-2,5) мг/кг
319	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	15.88	-	кислотность	от 0,2 гр. кислотоности
320	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	15.20.	1604	массовая доля бензойноокислого натрия	(0,005-0,075)%
321	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.	15.20.	1604	общая кислотность	от 0,1%
322	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	15.88	1604	массовая доля поваренной соли	от 0,5%
323	ГОСТ 27493	Мука и отруби	15.81; 15.82 ; 15.61;	1905; 1101	кислотность	от 0,2 гр. кислотоности
324	ГОСТ 27558	Мука и отруби	15.81; 15.82 ; 15.61;	1905; 1101	цвет запах вкус хруст	описание
325	ГОСТ 27560	Мука и отруби	15.81; 15.82 ; 15.61;	1905; 1101	купность помола	от 0,01%
326	ГОСТ 52391	Вино, винодельческая продукция	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000)мг/дм3
327	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки.	15.81; 15.82 ; 15.61;	1905; 1101	число падения	от (62-1000) сек
328	ГОСТ 27784	почва, грунты, донные отложения			зольность	от 10%
329	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	15.81; 15.82 ; 15.61;	1905; 1101	массовая доля сырой клейковины качество сырой клейковины	от 0,005% от (0-150,7) у.е.
330	ГОСТ 27988	Семена масличные	01.13; 15.33	-	внешний вид плотность и поверхность скорлупы состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей	описание

331	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей.	15.32	-	патулин	от 0,01 мг/дм ³
332	ГОСТ 28268	почва, грунты, донные отложения	-	-	влажность	от 1,0%
333	ГОСТ 28283	Молоко коровье.	15.51	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	внешний вид цвет консистенция вкус запах цвет	описание
334	ГОСТ 28402	Сухари	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	-	внешний вид цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси признаки болезней и плесени	описание
335	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	15.32.10	-	массовая доля бензойной кислоты массовая доля бензоата натрия (в пересчете на бензойную кислоту)	от 0,05%
336	ГОСТ 33977 (взамен ГОСТ 28561)	Продукты переработки фруктов и овощей	01.13; 15.33; 15.32	0712	массовая доля сухих веществ массовая доля влаги	от 0,005%
337	ГОСТ 34128 (взамен ГОСТ ISO2173)	Продукты переработки фруктов и овощей	15.32	-	массовая доля растворимых сухих веществ	от 0,005%
338	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	15.81; 15.82; 15.61;	1905; 1101	массовая доля сырой клейковины	от 0,005%
339	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	15.81; 15.82; 15.61;	-	массовая доля сухой клейковины	от 0,005%

340	ГОСТ ИСО 928 (взамен ГОСТ 28875)	пряности	10.84.2; 10.84.2;	-	внешний вид цвет аромат вкус масса нетто массовая доля легковесных зерен массовая доля примесей растительного происхождения; массовая доля плодов, пораженных поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом массовая доля металлических примесей	описание (0,5-1220)г от 0,005%
341	ГОСТ 28881	Палочки хлебные	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	-	внешний вид цвет запах вкус хрупкость хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени посторонние включения	описание
342	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	15.20.	1604	рН (активная кислотность)	(0-14) ед. рН
343	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	15.81; 15.82; 15.61;	1905; 1101	массовая доля жира	от 0,005%
344	ГОСТ 29138	витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	15.81; 15.82.	-	витамин В1 (тиамин)	(0,25-1,0)/100г
345	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	15.81; 15.82.	-	витамин В2 (рибофлавин)	(0,1-0,6) мг/100г
346	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	15.88	-	витамин РР (никотиновая кислота)	(3,0-7,5) мг/100г
347	ГОСТ 29188.2	парфюмерно-косметическая продукция	20.42,	3304, 3305, 3306, 3307,	водородный показатель рН	(1-14) ед.рН

348	ГОСТ 29188.6	парфюмерно-косметическая продукция	20.42,	3304, 3305, 3306, 3307	спирт этиловый	(5-90)%
349	ГОСТ 29245	молочные консервы	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	определение внешнего вида упаковки определение состояния внутренней поверхности металлических банок внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
350	ГОСТ 29246	сухие молочные и молокосодержащие консервы	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля влаги	от 0,005%
351	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля жира	от 0,005%
352	ГОСТ 29248	сгущенные и сухие молочные консервы	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля сахара	от 0,005%
353	ГОСТ 29270	продукты переработки плодов и овощей	15.32	-	Нитраты	(36-9188) мг/кг
354	ГОСТ 29301	продукты мясные	15.88;	-	массовая доля крахмала	от 0,005%
355	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые.	15.81; 15.82; 15.51; 05.00	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	свинец кадмий цинк медь железо	(0,01-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (1,0-100,0) мг/кг (0,5-30,0) мг/кг (10-200) мг/кг
356	ГОСТ 30305.1	сгущенные молочные консервы	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля влаги	от 0,005%
357	ГОСТ 30305.2	сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля сахарозы	от 0,005%
358	ГОСТ 30305.3	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	кислотность	от 1 °Т
359	ГОСТ 30305.4	сухие молочные продукты	15.51.	-	растворимость	от 0,1 см3

360	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	-	внешний вид: форма, поверхность, цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси признаки болезней и плесени	описание
361	ГОСТ 30407	продукция, предназначенная для детей и подростков	21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	отбор проб	—
362	ГОСТ 30648.1	жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля жира	от 0,005%
363	ГОСТ 30648.2	молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля белка	от 1%
364	ГОСТ 30648.4	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	кислотность	от 1 °Т
365	ГОСТ 30711	Продукты пищевые	15.88;	-	афлатоксинВ1 афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг для молочных продуктов (0,0005-0,005) мг/кг
366	ГОСТ 32081	пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	плотность	от (0-3)г/см3
367	ГОСТ 31214	продукция, предназначенная для детей и подростков	21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	отбор проб	—
368	ГОСТ 31280	продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	массовая доля свободного формальдегида массовая доля водовываемого хрома (VI)	(2-100) мкг/г (0,05-1,0) мг/дм3
369	ГОСТ 31339	Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих	05.00	0301; 0302; 0303	Отбор проб Массовая доля глазури	— от 0,005%

370	ГОСТ 31464	Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)	01.24.	0407; 0408;	внешний вид консистенция цвет запах вкус	описание
371	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	37240	0207	внешний вид степень снятия оперения состояние и цвет кожи мышечной и жировой ткани костной системы определение прозрачности и аромата бульона форма формованных изделий однородность, степень измельчения и равномерность перемешивания фарша цвет	описание
372	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.24.	-	Массовая доля сухого вещества Массовая доля жира Массовая доля белковых веществ Посторонние примеси Массовая доля хлористого натрия pH	(8,0-99,5)% от 3,0% (4,0-98,0)%; описание (1,0-25,0)%; (4,5-9,5) ед pH
373	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.24.	0407; 0408	внешний вид и цвет консистенция запах общая кислотность качественное определение свежести мяса птицы летучие жирные кислоты кислотное число жира перекисное число жира бензидиновый тест на активность пероксидазы качественный тест на углеводы массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу	описание (0,3-10,0)*T описание (1,0-30,0) мг КОН/100 г (0,5-30,0) мг КОН/г (0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг описание описание (2,0-20,0)%

374	ГОСТ 31494	напитки брожения	15.94	2203, 2204, 2205, 2206	объемная доля спирта	(0,1-96,0) град
375	ГОСТ 31681	Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него	15.84.	-	Массовая доля молочного белка; Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-50)%
376	ГОСТ 31690	Сыры плавленые	15.51.	-	Внешний вид консистенция вкус запах цвет Массовая доля сахарозы	описание (5,0-30,0)%
377	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	15.81; 15.82.	-	зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
378	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.24.	0407; 0408	Внешний вид цвет текстура консистенция запах вкус	описание
379	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	15.12; 15.11; 15.42.	-	Массовая доля жира рН Стойкость эмульсии Массовая доля белковых веществ Перекисное число Кислотность Внешний вид консистенция цвет запах вкус	от 0,005% (0-14) ед рН от 1% от 1% от 0,1мквО2/кг (0,05-10,0)% описание
380	ГОСТ 31764	Пиво	15.96; 15.91;	2203; 2204; 2205; 2206	рН	(3,8-4,8) ед рН
381	ГОСТ 31788	Орехи	01.13; 15.33.	0801; 0802;	Внешний вид наличие орехов с дефектами запах вкус Массовая доля влаги массовой доли посторонних компонентов Зараженность насекомыми вредителями и клещами	описание от 0,005% от 0,005% обнаружено/ не обнаружено

382	ГОСТ 31860	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
383	ГОСТ 31857	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906	поверхностно-активные вещества: анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	(0,015-200) мг/дм ³ (0,01-2,0) мг/дм ³
384	ГОСТ 31863	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
385	ГОСТ 31868	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906;	цветность	(1,0-70) градус цветности
386	ГОСТ 31870 п.4	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	20.40; 21.21; 21.25.12; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30.	3923; 4415; 4416; 4503; 4804; 4805; 4806; 4807; 4819; 6305; 6909; 7010; 7017; 3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3926; 4015; 4818; 5007; 5111; 5112; 5208;	ванадий железо кадмий кобальт марганец медь молибден мышьяк никель олово свинец титан хром (суммарно) цинк мышьяк алюминий сурьма барий селен серебро бериллий висмут	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,04-0,25) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,2) мг/дм ³ (0,005-0,3) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/кг; (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,005-0,3) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,02) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,0001-0,002) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³

387	ГОСТ 31896	Сахар	-	-	Внешний вид цвет апах сыпучесть чистота раствора вкус Массовая доля сахарозы Массовая доля сухих веществ; Массовая доля золы; рН	описание (0-95)% От 0,005% (0-14) ед.рН
388	ГОСТ 31940	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	сульфаты	(2-25000) мг/дм3
389	ГОСТ 31950	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 36.50; 36.63;	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	ртуть	(0,01-10) мкг/дм3
390	ГОСТ 31951	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	трихлорметан 1,2-дихлорэтан трихлорэтилен четырёххлористый углерод тетрахлорэтан трихлорэтилен бромформ дибромхлорметан бромдихлорметан	(0,0006-0,025) мг/дм3 (0,001-0,020) мг/дм3 (0,0015-0,025) мг/дм3 (0,0006-0,025) мг/дм3 (0,008-0,025) мг/дм3 (0,015-0,025) мг/дм3 (0,010-0,045) мг/дм3 (0,0010-0,040) мг/дм3 (0,0008-0,035) мг/дм3
391	ГОСТ 31957	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	гидрокарбонаты щелочность общая щелочность свободная карбонаты щелочность	(6,1-6100) мг/дм3 (0,1-100) ммоль/ дм3 (0,1-100) ммоль/дм3 (6,0-6000) мг/дм3 (0,1-100) ммоль/ дм3
392	ГОСТ 31986	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания	-	-	Внешний вид, текстура, консистенция, цвет, запах, вкус	описание
393	ГОСТ 32000	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация приведенного экстракта	от (0-419,9) г/дм3

394	ГОСТ 32001	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,06%
395	ГОСТ 32008	Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных)	10.13, 10.86	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210	Массовая доля белка	От 1 %
396	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Щелочность	(1,5-3,5) см3/100см3
397	ГОСТ 32038	Пиво	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая доля двуокиси углерода	(0,26-0,82)%
398	ГОСТ 32080	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Крепость Массовая концентрация общего экстракта Внешний вид, прозрачность цвет аромат вкус определение полноты налива в бутылки	(0-98)% (0,1-47,0) г/100см3 описание
399	ГОСТ 32095	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Объемная доля этилового спирта	(0,1-96,0) %об
400	ГОСТ 32114	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067г/дм3
401	ГОСТ 32115	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 3,8 мг/дм3
402	ГОСТ 32385	товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405;	рН смывов с обрабатываемой поверхности; показатель активности водородных ионов (рН); рН промывных вод	(0-14) ед.рН
403	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости, водные вытяжки	21.12; 21.22; 25.13; 25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 4014; 4803; 4818; 9605; 9603; 9616; 9619;	вкус привкус запах мутность	(0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов (1-100) ЕМФ/дм3

404	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты	15.51;	0303;	Отбор проб	—
405	ГОСТ Р 55361 (взамен ГОСТ 3623)	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Определение пастеризации (проба на пероксидазу) Определение пастеризации (проба на фосфатазу)	описание описание
406	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	кислотность восстановленного продукта Кислотность	(1-75)мг КОН/г; от 1°Т
407	ГОСТ Р 55361 (взамен ГОСТ 3626)	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля сухого вещества Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) Массовая доля влаги Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0,005%
408	ГОСТ 3627	молоко и молочные продукты для дошкольников и школьников; Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминовые, сухие, сырные пасты, соусы; Масло, паста масляная из коровьего молока,	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля поваренной соли	От 0,4%
409	ГОСТ 33045 (взамен ГОСТ 4192)	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	аммиак и ионы аммония (суммарно) аммиак	(0,05-30,0) мг/дм3 (0,05-3,0) мг
410	ГОСТ 4245	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	хлориды	(1,0-10) мг/дм3
411	ГОСТ 4386	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	фтор-ион (суммарно); фториды,	(0,1-190) мг/дм3
412	ГОСТ 34128 (взамен ГОСТ 51433)	Продукция соковая	15.88; 15.32;	-	массовая доля растворимых сухих веществ	от (0-95)%

413	ГОСТ 51437	Соки овощные и фруктовые	15.88; 15.32;	-	массовая доля сухих веществ или влаги	от 0,005%
414	ГОСТ 5472	Масло растительное (все виды)	15.41.	-	Внешний вид консистенция цвет запах вкус прозрачность	описание
415	ГОСТ 5531	Орехи	01.13; 15.33.	0802; 0801;	Внешний вид плотность и поверхность скорлупы, состояние ядра запах вкус наличие живых вредителей, посторонние примеси	описание
416	ГОСТ 5556	средства личной гигиены	21.12; 21.22; 25.13;	4014; 4803; 4818; 9605; 9603; 9616; 9619;	реакция водной вытяжки восстанавливающие вещества	наличие/отсутствие
417	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	-	Внешний вид цвет Состояние мякиша: пропеченность, промесс, пористость Запах вкус посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени; Масса изделия	описание (0,5-1220)г
418	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	1910	Массовая доля жира	от 0,005%
419	ГОСТ 5669	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	1905	Пористость	от 0,005%

420	ГОСТ 5670	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83;15.84.	1905	Кислотность	от 0,4°
421	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83;15.84.	1905	Массовая доля сахара	от 0,4%
422	ГОСТ 5698	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83;15.84.	1905	Массовая доля поваренной соли	от 0,4%
423	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля жира Массовая доля жира в сухом веществе	от 0,25% от 0,25%
424	ГОСТ 5897	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него; Мучные кондитерские изделия	15.84.	1001; 1101; 1102; 1103;	Внешний вид форма поверхность вкус запах цвет консистенция структура посторонние примеси вид в разрезе вид в изломе Определение размеров и количество штук в 1 кг Масса нетто Массовая доля составных частей	описание от (0,5-1220) г от 0,1%
425	ГОСТ 5900	кондитерские изделия и полуфабрикаты	15.84.	1704	Массовая доля сухих веществ; Массовая доля влаги	от 0,005% от 0,005%

426	ГОСТ 5901	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты, Мучные кондитерские изделия	15.84.	1704	Массовая доля золы Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,01%
427	ГОСТ 5903	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты, Мучные кондитерские изделия	15.84.	1704	Массовая доля сахара	от 0,01%
428	ГОСТ 6687.2	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержающие и искусственно минерализованные; Напитки брожения	15.98;	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая доля сухих веществ	от 0,01%
429	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержающие и искусственно минерализованные; Напитки брожения	15.98;	2203;2204;2205;2206	Кислотность	от 0,2 ° кислотности
430	ГОСТ 6687.5	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержающие и искусственно минерализованные; Напитки брожения; Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные соки	15.98;	2203; 2204; 2205; 2206	Внешний вид прозрачность цвет аромат вкус растворимость в воде	описание
431	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержающие и искусственно минерализованные; Напитки брожения	15.98;	2203; 2204; 2205; 2206	Содержание спирта	(0,1-96,0)%

432	ГОСТ 686	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83 ;15.84.	-	Внешний вид цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси признаки болезней и плесени намокаемость кислотность	описание (0,1-100) гТ
433	ГОСТ 7194	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и	описание обнаружено/ не обнаружено
434	ГОСТ 7269	Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных)	15.11; 15.12;	0201; 0202; 0203;	Внешний вид цвет консистенция запах состояние мышц, жира, сухожилий прозрачность и аромат бульона	описание

435	ГОСТ 7631	Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих; Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению; Икра и молоки рыб и продукты из ни	05.00	-	Состояние рыбы внешний вид и состояние наружного покрова цвет жабр состояние глаз запах разделка консистенция вкус посторонние примеси масса	(0,5-1220)г
436	ГОСТ 7636	Рыбий жир; продукты прикорма на рыбной основе; Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая	05.00	1504	Азот летучих оснований Аммиак Сероводород Вода Массовая доля жира Определение уротропина Сорбиновая кислота Массовая доля песка Массовая доля перекиси водорода Растворимость рыбного белка Прозрачность раствора Запах вкус прозрачность цвет Кислотное число; Число омыления жира Йодное число Перекисное число Массовая доля неомыляемых веществ Металлопримеси Массовая доля белка Массовая доля фосфора Массовая доля муравьиной кислоты Массовая доля золы Массовая доля хитина Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Массовая доля составных частей	от 0,4% от 0,4% Визуально (0,5-1220) г от 0,01%, от 0,01% от 0,05%; от 0,01% от 0,04% от 0,01% Визуально Описание; от 1 мг КОН/1г жира от 5 мг КОН/1г жира от 1 г I2/ 100 г жира от 0,05 % от 0,01 мг/кг от 0,01% от 0,2% от 0,1% от 0,01% от 0,01% от 0,01% от 0,04% от 0,05%

437	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая.	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено/не обнаружено
438	ГОСТ 7968	Капуста цветная свежая.	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус, зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
439	ГОСТ 7975	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
440	ГОСТ Р 55909 (взамен ГОСТ 7977)	Чеснок свежий	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус, зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено

441	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	15.12; 15.11.	1501; 1502; 1503;	Степень окислительной порчи жира Перекисное число Кислотное число Массовая доля влаги	(0,1-40) ммоль1/2O2/кг; (0,1-50) ммольO2/кг от 0,56 мгKOH от 0,005%
442	ГОСТ 8494	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др	15.61; 15.81; 15.82; 15.83 ;15.84.	1905;	Внешний вид: цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси признаки болезней и плесени Набухаемость Влажность	описание от 0,005%
443	ГОСТ Р 55503	Рыбий жир; продукты прикорма на рыбной основе; Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания; Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая	05.00	1504	Массовая доля общего фосфора	(0,8-20)г/кг
444	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей.	15.32;	2009	Массовая доля мякоти	от 0,01%

445	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов и овощей.	15.33.	0812;	Внешний вид консистенция цвет запах вкус качество заливки посторонние примеси Масса нетто Массовая доля составных частей	описание (0,5-1220)г
446	ГОСТ 8756.18	Консервы овощные, фруктовые, ягодные; Консервы грибные; Джем, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодовоягодные концентраты с сахаром; Консервы из мяса, мясо-растительные; Консервы из субпродуктов, в том числе паштетны	15.33	0812; 2009	Внешний вид герметичность тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	описание
447	ГОСТ 8756.21	Консервы овощные, фруктовые, ягодные	15.33	0812;	Массовая доля жира	от 0,005%
448	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей	15.32;	2009;	Массовая доля мякоти	от 0,005%
449	ГОСТ 8764	Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, продукты концентрированные и сгущенные, консервы молочные, молочные составные; Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кис	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Определение внешнего вида упаковки Определение состояния внутренней поверхности металлических банок Внешний вид цвет консистенция вкус запах Массовая доля жира Кислотность	описание от 0,005% от 0,04%

450	ГОСТ 9404	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеничная), рисовая, гречневая, сорговая; Отруби пищевые (пшеничные, ржаные)	15.81.12; 15.82.11; 15.82.13; ; 15.61;	1905; 1101	Массовая доля влаги	от 0,005%
451	ГОСТ 9793	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	15.88	-	Массовая доля влаги	от 0,005%
452	ГОСТ 9794	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы	-	-	Массовая доля общего фосфора	(0-0,12) мгР/100мл
453	ГОСТ 9957	продукты прикорма на мясной основе; Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы; продукты на мясной основе для дошкольников и школьников	15.88	-	Массовая доля поваренной соли	от 0,005%
454	ГОСТ 9959	Мясо, в.т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных); Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; Субпродукты, полуфабрикаты из субпр	15.12; 15.11;	0201; 0202; 0203; 0204; 0205;	Внешний вид цвет консистенция запах состояние мышц, жира, сухожилий прозрачность и аромат бульона	описание

455	ГОСТ Р ИСО 16017-1	воздух атмосферный, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений; Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; Игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; мебельная продукция; товары бытовой химии, лакокрас	20.40; 21.21; 21.25.12; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 22.11; 36.50; 17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30.	3923; 4415; 4416; 4503; 4804; 4805; 4806; 4807; 4819; 6305; 6909; 7010; 7017; 3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4908; 95; 9503; 9504; 9505; 9506; 3926	пропан пентан гексан гептан октан нонан декан бензол бензол толуол ксилол этилбензол триметлбензол дихлорметан тетрахлорметан 1,2-дихлорэтан трихлорэтилен 1,1,1-трихлорэтан метилацетат этилацетат пропилацетат изопропилацетат бутилацетат винилацетат изобутилацетат трет-бутил-ацетат метоксиэтанол этоксизэтанол метоксиэтилацетат этоксизэтилацетат	(0,0005- 100) мг/м3
-----	--------------------	---	---	--	--	----------------------

ацетон
метилэтилкетон
метилизобутиленкетон
метанол
этанол
н-пропанол
изопропанол
н-бутанол,
изобутанол
этиленоксид
пропиленоксид
гексаналь
этиленоксид
ундекан
додекан
этилбензол
пропилбензол
изопропилбензол
этилтолуол
стирол
метилстирол
1,1,2-трихлорэтилен
1,1,1,2-тетрахлорэтан
хлорбензол
бутоксизтанол
бутоксизтилацетат
метилэтилкетон
метилизобутилкетон
циклогексанон
3,5,5-триметил-циклогекс-2- енон
фурфурол
трет-бутанол
октанол
фенол
пиридин
анилин
нитробензол
изопропилбензол
1,2,4-триметилбензол
1,3,5-триметилбензол

456	ГОСТ ISO 8124-3	игрушки	22.11; 36.50; 36.63;	3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	свинец кадмий сурьма мышьяк барий селен ртуть хром (суммарно);	(0,05-2,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг (0,25-1,0) мг/кг (0,25-15) мг/кг (0,5-10) мг/кг (0,1-2,5) мг/кг (0,0025-0,5) мг/кг (0,05-2,5) мг/кг
457	ГОСТ Р 54758	Сырое молоко, сырые сливки	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Плотность	(1015-1040) кг/м3
458	ГОСТ 32008-2012	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи	15.11; 1512; 15.13;	-	Массовая доля белка	от 1,0%
459	ГОСТ Р 50456	Масло растительное (все виды); Жиры животные топленые	15.11; 15.12.	1516;	Массовая доля влаги Летучие вещества	от 0,005%
460	ГОСТ Р 50476	Консервы овощные, фруктовые, ягодные; Джем, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодоваягодные концентраты с сахаром; Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе конц	15.32; 15.33;	0711;	Массовая доля сахаров Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля бензойной кислоты; Массовая доля бензоата натрия (в пересчете на бензойную кислоту) Массовая доля сорбата калия (в пересчете на сорбиновую кислоту)	(0,1-100)% (0,1-10) мг/дм3; (0,1-10) мг/дм3; (0,005-1,0)%; (0,005-1,0)%

461	ГОСТ 32386	товары бытовой химии, лакокрасочные материалы; изделия медицинского назначения и медицинская техника	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402;	массовая доля (массовая концентрация) активного хлора	(0,20-8,0)%
462	ГОСТ Р 50962	продукция, предназначенная для детей и подростков	21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	отбор проб запах привкус водной вытяжки; изменение цвета водной вытяжки; внешний вид; стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке; стойкость к 1-процентному раствору уксусной кислоты; стойкость к мыльно-щелочному раствору	— (0-5) баллов; описание наличие/отсутствие;
463	ГОСТ 32443	товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405;	смываемость с посуды	(1-8) мг/дм ³
464	ГОСТ 32444	товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405;	массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на пятиокись фосфора)	(2,0-40,0)%
465	ГОСТ Р 51068	продукция, предназначенная для детей и подростков	21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	внешневиовые характеристики	описание
466	ГОСТ Р 51182	Напитки безалкогольные, в том числе сокодержащие и искусственно минерализованные	15.98;	2202	Массовая доля кофеина	(0,03-5,4)%

467	ГОСТ 31981	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
468	ГОСТ Р 51411	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая; Отруби пищевые (пшеничные, ржаные)	15.81; 15.82; 15.61;	1905; 1101	Зольность	от 0,005%
469	ГОСТ Р 51412	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая	15.81; 15.82; 15.61;	1905; 1101	Массовая доля сырой клейковины	от 0,005%
470	ГОСТ Р 51432	Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) ово	15.81; 15.82; 15.61;	2009;	Массовая доля золы	от 0,005%
471	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников; продукты на плодовоовощной основе, плодовоовощные консервы (фруктовые, овощные и фруктово-	15.32; 15.88;	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля титруемых кислот	от 0,005%

472	ГОСТ Р 51435	Продукты на плодовоовощной основе (фруктовые, овощные соки, нектары и напитки, морсы) для питания беременных и кормящих женщин; Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и искусственно минерализованные; фрукты, овощи свежие, соки фруктовые концен	15.88;	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Патулин	10 мкг/дм ³
473	ГОСТ Р 51439	фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников; продукты на плодовоовощной основе, плодовоовощные консервы (фруктовые, овощные и фруктово-	15.32;	-	Хлориды	от 0,005%
474	ГОСТ Р 51442	Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) ово	15.32;	-	Массовая доля мякоти	от 0,005%
475	ГОСТ Р 51452	Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, продукты концентрированные и сгущенные, консервы молочные, молочные составные	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля жира	от 0,005%

476	ГОСТ Р 51453	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; молоко и молочные продукты для дошкольников и школьников; частично адаптированные молочные смеси(сухие, жидкие, пресные и кисломолочные) для питания детей в возрасте от 6 месяцев; творог и творожные	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Перекисное число Перекисное число в жире, выделенном из продукта	(0-10,0) мэкв/кг
477	ГОСТ Р 51457	молоко и молочные продукты для дошкольников и школьников; Сыры, сырные продукты (свертываемые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сыровоточно-альбуминовые, сухие, сырные пасты, соусы;	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	массовая доля жира в сухом веществе Массовая доля жира	от 0,005%
478	ГОСТ Р 51479	продукты прикорма на мясной основе; Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса	15.88; 15.11; 15.13;	1601;	Массовая доля влаги	от 0,005%
479	ГОСТ Р 51487	масло растительное рафинированное и дезодорированное для детского питания; молоко и молочные продукты для дошкольников и школьников; частично адаптированные молочные смеси(сухие, жидкие, пресные и кисломолочные) для питания детей в возрасте от 6 месяцев;	15.51.	1516;	Перекисное число Перекисное число в жире, выделенном из продукта	0,1-45 ммоль акт O2/кг
480	ГОСТ Р 51488	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204 ;2205; 2206	Внешний вид прозрачность цвет	описание
481	ГОСТ Р 51561	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка	15.84.	1704;	Массовая доля влаги	от 0,005%

482	ГОСТ 30536	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-1000) мг/дм ³
483	ГОСТ Р 51766	Мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые	05.00	2203; 2204; 2205; 2206	мышьяк	(0,01-20,0) мг/кг
484	ГОСТ 32284	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	-	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
485	ГОСТ Р 51783	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
486	ГОСТ Р 51808	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено

487	ГОСТ Р 51809	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;		Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
488	ГОСТ 34298 (взамен ГОСТ Р 55906)	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
489	ГОСТ 32285	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0710;	Внешний вид форма размер цвет внутреннее строение запах вкус зараженность вредителями и болезнями	описание обнаружено / не обнаружено
490	ГОСТ Р 51875	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Массовая доля сахара	(0,1-300) г/дм ³
491	ГОСТ 32776	Кофе (в зернах, молотый, растворимый)	15.86.;	0901	Массовая доля кофеина Полная растворимость рН Массовая доля влаги Внешний вид, цвет, вкус, аромат	от 0,01% описание (0-14) ед рН от 0,005% описание

492	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)	15.12;	-	Внешний вид степень снятия оперения состояние и цвет кожи, мышечной и жировой ткани, костной системы, определение прозрачности и аромата бульона форма формованных изделий, однородность степень измельчения и равномерность перемешивания фарша цвет	описание
493	ГОСТ Р 51945	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	—
494	ГОСТ 31449	Сырое молоко, сырые сливки	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Цвет консистенция вкус запах	описание
495	ГОСТ Р 52088 ГОСТ 32775 (взамен ГОСТ Р 52088)	Кофе (в зернах, молотый, растворимый)	15.86.	0901	Внешний вид, цвет, вкус, аромат; Массовая доля экстрактивных веществ	описание от 0,005%
496	ГОСТ 31450	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
497	ГОСТ 31451	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание

498	ГОСТ 31452	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
499	ГОСТ 31454	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
500	ГОСТ 31455-	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
501	ГОСТ 31456	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание

502	ГОСТ 31453	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
503	ГОСТ Р 52100	Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	15.41;	1516;	Перекисное число Периокисное число в жире, выделенном из продукта	(0,1-45) ммоль/кг
504	ГОСТ 31933	масло растительное рафинированное и дезодорированное для детского питания	15..88	1516 20;	кислотное число	(0,2-30) мг КОН/г
505	ГОСТ 31654	Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)	01.24.	0407; 0408;	определение массы яиц определение чистоты скорлупы запах содержимого яиц плотности и цвета белка	описание
506	ГОСТ 31457	Мороженое всех видов из молока и на молочной основе	15.52.	2105;	Масса нетто; Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах	описание
507	ГОСТ 31189	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители моло	15.41;	1516 20;	Определение прозрачности твердого жира; Массовая доля сорбиновой кислоты; Массовая доля бензойной кислоты; Массовая доля поваренной соли; Массовая доля влаги и летучих веществ; Внешний вид консистенция цвет запах вкус	описание (0,1-10) мг/дмЗ; (0,1-10) мг/дмЗ; (0,1-100)%; от 0,005% описание

508	ГОСТ Р 52253	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	15.51.	0405;	Внешний вид консистенция цвет вкус запах	описание
509	ГОСТ Р 52305	Сахар	15.83;	1701;	Внешний вид цвет запах сыпучесть чистота раствора вкус	описание
510	ГОСТ 31954	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	жесткость общая	(0,1-15) °Ж
511	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	15.88;	-	Массовая доля золы	от 0,001%
512	ГОСТ 32035	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Крепость Определение полноты налива в бутылки Внешний вид прозрачность цвет	(0,1-96,0) град описание
513	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная и лечебно-профилактическая	14.40.	-	Внешний вид цвет	описание
514	ГОСТ Р 55313	Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	Внешний вид прозрачность цвет	описание
515	ГОСТ Р 52557	продукция, предназначенная для детей и подростков	-	-	отбор проб	—
516	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	15..88	-	Массовая доля влаги	от 0,005%

517	ГОСТ 32065	Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы	15.33;	0712	Внешний вид консистенция форма размер цвет запах вкус дефекты по внешнему виду плесень соотношение компонентов	описание (0,5-1220)г
518	ГОСТ Р 52686	Сыры, сырные продукты (свертываемые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминовые, сухие, сырные пасты, соусы	15.51.	-	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра; Внешний вид цвет консистенция вкус запах	от 0,05-100% описание
519	ГОСТ 31962	Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)	15.12;	0207;	Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса кур	от 0,05%
520	ГОСТ Р 52790	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
521	ГОСТ 31852	Орехи	01.13.2; 15.33;	0802; 0801;	Внешний вид плотность и поверхность скорлупы, состояние ядра запах вкус посторонние примеси Массовая доля влаги Массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов, долей ядер и ядер орехов других видов наличие живых вредителей	описание от 0,01% обнаружено/не обнаружено

522	ГОСТ 32261-2013	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
523	ГОСТ 32899 (взамен ГОСТ Р 52970)	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	15.51.	0405;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
524	ГОСТ 32262	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир	15.51.	0405;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
525	ГОСТ 32165	продукция легкой промышленности	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63;		рН водной вытяжкикожевой	(1-14) ед. рН
526	ГОСТ Р 53193	фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников; продукты на плодовоовощной основе, плодовоовощные консервы (фруктовые, овощные и фруктово-	15.96; 15.91.	2203; 2204; 2205; 2206	витамины С (аскорбиновая кислота) Массовая доля кофеина Массовая концентрация сорбиновой кислоты Массовая концентрация бензойной кислоты Массовая концентрация подсластителей (ацесульфам К, сахарина)	(10-1000) мг/дм3
527	ГОСТ Р 53217	почва, грунты, донные отложения	-	-	полихлорированные бифенилы хлорорганические пестициды	(0,1-400) мкг/кг

528	ГОСТ 31534	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания	15.11; 15.12.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
529	ГОСТ Р 53513	Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, п	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание
530	ГОСТ 32124	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	15.61; 15.81; 15.82; 15.83; 15.84.	-	влажность набухаемость Внешний вид цвет запах вкус хрупкость посторонние включения хруст от минеральной примеси.	от 0,005% визуально описание
531	ГОСТ 32287	Орехи	01.13; 15.33.	0802; 0801;	Массовая доля влаги; Массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов, долей ядер и ядер орехов других видов, посторонних включений, орехов, испорченных вредителями	от 0,01%

532	ГОСТ 32288	Орехи	01.13; 15.33.	0802; 0801;	Массовая доля влаги Массовая доля испорченных, недоразвитых, ссохшихся, разбитых орехов, долей ядер и ядер орехов других видов, посторонних включений, орехов, испорченных вредителями	от 0,01%
533	ГОСТ 31902	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты; Мучные кондитерские изделия	15.84.	-	Массовая доля жира	от 0,01%
534	ГОСТ Р 54667	Творог, творожная масса, зерненный творог, сырок, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, масса из альбумина, продукты пастообразные молочные белковые, в т.ч. термически обработанные после сквашивания; Мороженое всех видов из молока	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	Массовая доля сахарозы; Массовая доля общего сахара	от 0,005%
535	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	—
536	ГОСТ Р ИСО 16000-6	товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405;	уксусная кислота	(0,001-10) мг/м ³
537	ГОСТ Р ИСО 8756	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	—

538	И 4259-87	продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки; средства личной гигиены; материалы и изделия, из	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30.13; 19.20; 18.30; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 25.13; 25.21; 25.24.1; 25.24; 26.13; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71 36.15; 36.63;	3407; 3917; 3924; 4009; 4014; 4419; 4803; 4805; 4812; 4818; 4823; 4908; 5909; 6906; 6911; 6912; 7013; 9028; 9503; 9504; 9505; 9506; 9603; 9605; 9616; 9619;	е-капролактам эпихлоргидрин запах вытяжки дифенилолпропан	(0,02-1,0) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³ (0-5) баллов (0,001-0,02) мг/дм ³ ;
539	И 880-71	упаковка продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки изделия медицинского назначения и медици	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	этиленгликоль гексаметилендиамин запах изделия запах водной вытяжки запах воздушной вытяжки привкус водной вытяжки изменение цвета водной вытяжки цветность цвет пищевого продукта муть Е-капролактам	(0,8-4,0) мг/дм ³ (2,5-10) мг/дм ³ (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов (0-5) баллов наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие от 0,01 мг/дм ³
540	М № 001-101-00	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания	15.13.	-	Массовая доля нитрита натрия	(2,0-100) мг/кг

541	М 01В/2011	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	алюминий барий бериллий ванадий висмут железо кадмий кальций калий кобальт кремний магний марганец медь молибден мышьяк никель олово свинец сурьма титан хром цинк натрий ртуть	(0,05-50) мг/м ³ (0,03-8,0) мг/м ³ (0,0005-0,16) мг/м ³ (0,001-20) мг/м ³ (0,10-10) мг/м ³ (0,01-100) мг/м ³ (0,003-6,0) мг/м ³ (0,10-40) мг/м ³ (0,1-10) мг/м ³ (0,01-20) мг/м ³ (0,2-30) мг/м ³ (0,05-10) мг/м ³ (0,01-20) мг/м ³ (0,015-30) мг/м ³ (0,1-20) мг/м ³ (0,1-10) мг/м ³ (0,002-10) мг/м ³ (0,2-30) мг/м ³ (0,001-10) мг/м ³ (0,1-10) мг/м ³ (0,3-20) мг/м ³ (0,0015-15) мг/м ³ (0,008-20) мг/м ³ (0,1-30) мг/м ³ (0,0003-0,5) мг/м ³
542	М 02-14-2007	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005-500) мкг/м ³
543	М 03-06-2004	воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	(20-2000000) нг/м ³
544	М 04-07-2010	Продукты пищевые и сырье продовольственное	15.88; 15.32;	-	Витамин С (аскорбиновая кислота)	(10-5000) мг/кг
545	М 04-14-2005	Молоко и кисломолочные продукты	15.88;	-	Афлатоксин М2	(0,2-5,0) мкг/кг
546	М 04-32-2004	Пищевые продукты	15.81; 15.82; 15.61;	-	Афлатоксин В1	(0,07-50) мкг/кг
547	М 04-40-2005	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	15.81; 15.82; 15.61;	-	зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
548	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	15.81; 15.82; 15.61;	-	зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг

549	М 04-42-2006	хлебобулочные, мучные кондитерские и мукомольно-крупяные изделия для дошкольников и школьников кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла для дошкольников и школьников Крупа, толокно, хлопья Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржана	15.81; 15.82; 15.51;	1905; 1101	ократоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг
550	М 04-45-2007	зерно и зерновые продукты (мука, крупа) для детского питания; хлебобулочные, мучные кондитерские и мукомольно-крупяные изделия для дошкольников и школьников; кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла для дошкольников и школьников; каши на мол	15.81; 15.82; 15.61;	-	дезоксиниваленон	(0,2-5,0) мг/кг
551	М 04-46-2007	Мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые	05.00	-	ртуть	(2,5 мкг-5000) мкг
552	М 001-101-00	продукты на мясной основе для дошкольников и школьников; продукты прикорма на мясной основе; Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием	15.81; 15.82.	-	нитриты	(2-100) мг/кг
553	М-02-505-82-01	спиртосодержащая продукция	23.20; 24.12; 24.30; 24.62;	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405;	массовая доля метанола	(0,01-80)%

554	М-24	воздух	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30.12; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14;	-	толуилендиизоцианат фенол	(0,002-1,0) мг/м ³ (0,002-600) мг/м3
555	МВИ 46-07 ФР.1.31.2009.05510	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	анилин (аминобензол) ацетальдегид изооктиловый спирт метиловый спирт бутилакрилат винилацетат метилбутилкетон метилакрилат метилацетат пропилацетат скипидар циклогексан н-бутилбензол мезитилен псевдокумол альфа-метилстирол этиловый эфир этилхлорид этиленхлоргидрин	(0,10-10) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,08-400) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,1-1000) мг/м3 (0,20-200) мг/м3 (0,20-200) мг/м3
556	МВИ 64-04 ФР.1.31.2009.05414	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	гексен гептен октен пентан метилметакрилат хлористый винил изопропилбензол пропилбензол трихлорэтилен хлорбензол этилбензол метилхлористый этанол	(0,10-60) мг/м3 (0,10-60) мг/м3 (0,10-60) мг/м3 (1,0-1500) мг/м3 (0,05-100) мг/м3 (0,05-30) мг/м3 (0,05-200) мг/м3 (0,05-200) мг/м3 (0,05-200) мг/м3 (0,05-200) мг/м3 (0,05-200) мг/м3 (1,0-3000) мг/м3 (1,0-2000) мг/м3

557	МВИ 65-04 ФР.1.31.2009.05508	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	акролеин бутилкарбитол бутилцеллозольв диметилформамид этилцеллозольв бутан гексан гептан октан нонан декан перхлорэтилен сероуглерод стирол метилцеллозольв	{0,10-10} мг/м3 {0,20-100} мг/м3 {0,20-100} мг/м3 {0,20-100} мг/м3 {0,20-100} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {1,0-1500} мг/м3 {0,05-200} мг/м3 {0,05-100} мг/м3 {0,05-100} мг/м3 {0,4-100} мг/м3
558	МВИ 66-04 ФР.1.31.2009.05509	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	1-гидроксипрол-2-ен пентан-1-ол бутан-1-ол пропан-1-ол циклогексанон; пентан-2-ол 2-метилпропан-1-ол пропан-2-ол бензол; пропан-2-он бутилацетат; пентан-2-он этилацетат; диметилбензол-2,3 диметилбензол-4 метилбензол эпихлоргидрин эпоксиметан 1-метилпропилацетат	{0,20-100} мг/м3 {0,20-100} мг/м3; {0,20-100} мг/м3; {0,20-100} мг/м3; {0,10-100} мг/м3; {0,05-100} мг/м3; {0,05-100} мг/м3; {0,05-100} мг/м3; {0,05-100} мг/м3; {0,10-800} мг/м3; {0,10-800} мг/м3; {0,10-800} мг/м3; {0,10-800} мг/м3; {0,05-400} мг/м3; {0,05-400} мг/м3; {0,05-400} мг/м3; {0,10-100} мг/м3; {0,10-100} мг/м3; {0,10-100} мг/м3
559	М 04-07-2010,	Продукты пищевые и сырье продовольственное	15.88; 15.96; 15.91;	2203; 2204; 2205; 2206	витамин С (аскорбиновая кислота)	10-5000 мг/кг

560	МВИ-80-2008	отходы производства и потребления	-	-	Алюминий Железо Кадмий Калий Натрий Кальций Кобальт Кремний Магний Медь Марганец Молибден Мышьяк Никель Олово Свинец Серебро Сурьма Титан Хром Цинк Бериллий Барий Ванадий Ртуть	(5-50000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,05-5000) мг/кг (5,0-500000) мг/кг (5,0-500000) мг/кг (5,0-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (5,0-500000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (1,0-5000) мг/кг (0,05-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (1,0-5000) мг/кг (5,0-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-5000) мг/кг (0,5-1000) мг/кг (5,0-5000) мг/кг (5,0-1000) мг/кг (0,005-1000) мг/кг
561	МУК 4.1.3170-14 (взамен МР 01.022-07)	воздух из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30.12; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 36.63; 25.13; 25.24	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 4418; 4814; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901	спирт бутиловый спирт изобутиловый спирт пропиловый этилацетат ацетальдегид ацетон бутилацетат спирт изопропиловый спирт метиловый метилацетат	(0,05-0,5) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,15-1,5) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,005-0,05) мг/м3 (0,175-1,75) мг/м3 (0,05-0,5) мг/м3 (0,3-3,0) мг/м3 (0,25-2,5) мг/м3 (0,035-0,35) мг/м3

562	МУК 4.1.3167-14 (взамен МР 01.023-07)	воздух из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 25.13; 25.24; 36.15	3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 4418; 4814; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901	α-метилстирол пропилбензол гексан гептан бензол ксилолы (смесь изомеров) кумол (изопропилбензол) стирол (винилбензол) толуол этилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,001-0,012) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³
563	МУК 4.1.3166-14 (взамен МР 01.024-07)	вода и водные вытяжки из материалов различного состава	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30.13; 19; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 25.13; 25.24; 36.15	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 4014; 4803; 4818; 9605; 9603; 9616; 9619; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	метилацетат спирт изобутиловый спирт пропиловый α-метилстирол кумол (изопропилбензол) акрилонитрил ацетальдегид ацетон бензол бутилацетат гексан гептан ксилолы (смесь изомеров) кумол (изопропилбензол) метилацетат спирт бутиловый спирт изопропиловый	(0,05-1,0) мг/дм ³ (0,1-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,008-0,1) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³
564	МУК 4.1.3169-14 (взамен МР 01.025-07)	вода и водные вытяжки из материалов различного состава	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30.13; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 21.12; 21.22; 25.24	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 4014; 4803; 4818; 9605; 9603; 9616; 9619; 3407;	Диоктилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диметилфталат Диэтилфталат	((0,004-1,5) мг/дм ³ ; (0,08-2,0) мг/дм ³ ; (0,08-1,5) мг/дм ³ ; (0,08-1,5) мг/дм ³ ; (0,08-1,5) мг/дм ³
565	МР 1328-75	вода, воздух, биологические среды, водные и воздушные вытяжки	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30.13; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 22.11; 22.22; 25.13; 21.12; 21.25.13; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	капролактам	(0,02-0,12) мг/м ³
566	МР 1436-76	изделия медицинского назначения и медицинская техника		3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402;	дифенилолпропан	(0,003-0,02) мг/дм ³
567	МР 2.1.7.2297-07	отходы производства и потребления			фитотоксичность	отсутствие/присутствие

568	МР 29 ФЦ/1683	продукция, предназначенная для детей и подростков	21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	-	отбор проб	—
569	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и продовольственное сырье	15.88	-	хром никель	0,01-1,0 мг/кг 0,02-10,0 мг/кг
570	МУ 122-5/72	Пищевые продукты и продовольственное сырье	15.51; 05.00	-	отбор проб массовая доля влаги массовая доля жира массовая доля сахаров массовая доля хлеба общая титруемая кислотность щелочность массовая доля белка массовая доля золы массовая доля хлористого натрия массовая доля аскорбиновой кислоты содержание нитратов содержание нитритов определение содержания яиц массовая доля сухих веществ массовая доля фарша массовая доля лука массовая доля воды натуральность меда качественная проба на пероксидазу остаточная активность кислой фосфатазы степень термического окисления фритюра массовая доля углеводов энергетическая ценность	— от 0,005% от 0,005% от 0,4% от 0,4% от 1°Т от 1 ° от 1% от 0,005% от 0,4% от 0,4% от 36 мг/кг от (2-100) мг/кг описание от 0,005% от 0,005% от 0,005% от 0,005% описание описание от (5-40) мкг фенола описание — —
571	МУ 1461-76	воздух рабочей зоны	-	-	фенол	(0,2-10) мг/м ³
572	МУ 1503-76	Водные вытяжки из материалов различного состава	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 36.63; 25.13; 25.24	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 3407; 4908; 95; 9503; 9504; 9505; 9506;	гексаметилендиамин	(0,01- 0,02) мг/дм ³
573	МУ 1631-77	воздух рабочей зоны	-	-	фосфорный ангидрид (диоксид фосфора)	(0,03-2000) мг/м ³
574	МУ 1633-77	воздух рабочей зоны	-	-	хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты	(0,002-1000) мг/м ³

575	МУ 1637-77	воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	(5-2000) мг/м ³
576	МУ 1638-77	воздух рабочей зоны	-	-	азота двуокись	(3-1000) мг/м ³
577	МУ 1639-77	воздух рабочей зоны	-	-	озон	(0,05-1000) мг/м ³
578	МУ 1641-77	воздух рабочей зоны	-	-	кислота серная	(0,5-20000) мг/м ³
579	МУ 1643-77	воздух рабочей зоны	-	-	сероводород	(5-8000) мг/м ³
580	МУ 1644-77	воздух рабочей зоны	-	-	хлор	(0,5-3000) мг/м ³
581	МУ 1645-77	воздух рабочей зоны	-	-	водорода хлорид	(3-4000) мг/м ³
582	МУ 1648-77	воздух рабочей зоны	-	-	ацетон	(2-5000) мг/м ³
583	МУ 1656-77	воздух рабочей зоны	-	-	гексаметилендиамин	(0,5-40000) мг/м ³
584	МУ 1674-77	воздух рабочей зоны	-	-	метиловый спирт	(2,5-10000) мг/м ³
585	МУ 1686-77	воздух рабочей зоны	-	-	сероуглерод	(0,25-2000) мг/м ³
586	МУ 1688-77	воздух рабочей зоны	-	-	скипидар	(2-20000) мг/м ³
587	МУ 1695-77	воздух рабочей зоны	-	-	толуилендиизоцианат	(0,025-2000) мг/м ³
588	МУ 1700-77	воздух рабочей зоны	-	-	фурфурол	(1,0-2400) мг/м ³
589	МУ 1705-77	воздух рабочей зоны	-	-	трихлорметан (четырёххлористый углерод)	(10-50000) мг/м ³
590	МУ 1707-77	воздух рабочей зоны	-	-	эпихлоргидрин	(0,5-2000) мг/м ³
591	МУ 1856-78	посуда	20.40; 21.21; 21.25; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 17.54; 17.71 ; 18.24;	3923; 4415; 4416; 4503; 4804; 4805; 4806; 4807; 4819; 6305; 6909; 7010; 7017; 3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020	бор	(0,50-10,0) мг/дм ³
592	МУ 2.1.2.1829-04	полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель; мебельная продукция	20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14;	3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 4814; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019;	запах уровень напряженности электростатического поля	(0-5) баллов (0,3-180) кВ/м;
593	МУ 2.1.4.2898-11	материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906	подготовка проб к анализу	—
594	МУ 2006-79	воздух рабочей зоны	-	-	кислота хлоруксусная кислота дихлоруксусная кислота трихлоруксусная	(0,5-15)мг/м3 (2,0-80) мг/м3 (0,5-15 мг/м3

595	МУ 2221-80	воздух рабочей зоны	-	-	Дибутилфталат Диоктилфталат дидодецилфталат	(0,25-7,0) мг/м ³ (0,5-8,0) мг/м ³ (1,0-12) мг/м ³
596	МУ 2246-80	воздух рабочей зоны	-	-	фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м ³
597	МУ 2391-81	воздух рабочей зоны	-	-	кремний диоксид	(0,1-3,0) мг/м ³
598	МУ 2896-83	воздух рабочей зоны	-	-	масла минеральные	(1,0-40) мг/м ³
599	МУ 2914-83	воздух рабочей зоны	-	-	натрий хлорид	(0,5-10) мг/м ³
600	МУ 3130-84	воздух рабочей зоны	-	-	Этиленгликоль	(0,3-6,0) мг/м ³
601	МУ 3184-84	продукты пищевые и продовольственное сырье	15.81; 15.82; 15.61; 15.81; 15.83; 15.84.	1905; 1101	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
602	МУ 3988-85	воздух рабочей зоны	-	-	фенол	(0,02-3,3) мг/м ³
603	МУ 4077-88	Упаковка; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; продукция легкой промышленности; средства индивидуальной защиты; материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки; материалы и изделия, изготовленные из	20.51; 20.52; 21.12; 21.25.13; 21.25.14; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 36.63; 20.40; 21.21; 21.25; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13;	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	каптакс тиурам Д агидол-1 (ионол) агидол-2 агидол-40, неозон Д альтакс сульфенамид Ц тиурам Е вулкацит цимат этилцимат дтифенилгуанидин ацетофенон	(0,02-0,8) мг/дм ³ (0,025-1,0) мг/дм ³ (0,05-2,0) мг/дм ³ (0,05-2,0) мг/дм ³ (0,05-2,0) мг/дм ³ (0,03-0,8) мг/дм ³ (0,03-0,8) мг/дм ³ (0,025-1,0) мг/дм ³ (0,025-2,0) мг/дм ³ (0,025-1,2) мг/дм ³ (0,025-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/дм ³
604	МУ 4565-88	воздух рабочей зоны	-	-	винилацетат этилацетат пропилацетат бутилацетат	(5-200) мг/м ³
605	МУ 4574-88	воздух рабочей зоны	-	-	щелочи едкие	(0,25-20) мг/м ³
606	МУ 4588-88	воздух рабочей зоны	-	-	кислота серная сера диоксид (сернистый ангидрид)	(2,5-25) мг/м ³ (5,0-50) мг/м ³

607	МУ 4945-88 п 3.4	воздух рабочей зоны	-	-	кобальт никель медь цинк марганец кадмий свинец хром олово железо молибден ванадий	(0,01-2,0) мг/м3 (0,005-0,5) мг/м3 (0,02-5,0) мг/м3 (0,01-5,0) мг/м3 (0,02-3,0) мг/м3 (0,02-2,0) мг/м3 (0,07-0,7) мг/м3 (0,005-5,0) мг/м3 (0,2-20) мг/м3 (0,01-10) мг/м3 (0,5-20) мг/м3 (0,05-5,0) мг/м3
608	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые	15.81; 15.82; 15.51; 05.00	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404	ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
609	МУ 5177-90	зерно и зерновые продукты	15.88; 15.81; 15.82.	1905; 1101	дезоксиниваленон зеараленон	от 0,05 мг/кг от 0,005 мг/кг
610	МУ 5836-91	воздух рабочей зоны	-	-	масла минеральные	(2,5-25) мг/м3
611	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны	-	-	натрий гидроксид (натрия гидроокись щелочи едкие натр едкий, сода каустическая)	(0,20-3,5) мг/м3
612	МУ 942-72	упаковка	20.40; 21.21; 21.25; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63;	-	дихлорбензол бутадиен изопрен циклогексанон	(0,01-0,10) мг/дм3
613	МУ № 5048-89	Продукты растениеводства	01.13.	0712	Массовая доля нитрата натрия; Нитраты	от 6 мг/кг
614	МУ4573-88	воздух рабочей зоны	-	-	диоксид хлора	(0,05-0,5) мг/м3
615	МУК 2.3.3.052-96	изделия из стирола и сополимеров полистирола	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24; 26.13; 25.21; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 25.13; 25.24; 36.15	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	стирол акрилонитрил	(0,01-0,10) мг/дм3
616	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1,0-250) мг/м3

617	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух; воздушные вытяжки	22.11; 36.50; 36.63; 23.20; 24.12; 24.30; 24.62; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14;	3923; 4415; 4416; 4503; 4804; 4805; 4806; 4807; 4819; 6305; 6909; 7010; 7017; 3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4908; 95; 9503; 9504; 9505; 9506; 3926	Метанол ацетон ацетонитрил бензол толуол хлорбензол этилбензол м-ксилол п-ксилол о-ксилол стирол анилин нитробензол фенол этилмеркаптан диметилсульфид диметилдисульфид 1,1-дихлорэтилен дихлорметан хлороформ четырёххлористый углерод трихлорэтилен тетрахлорэтилен бромформ хладон	{0,1-3,0}мг/м3 {0,1-3,0}мг/м3 {0,1-3,0}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3 {0,001-0,05}мг/м3
618	МУ 2142-80	мясо и мясопродукты; сахар, сахаристые и кондитерские изделия; зерно и зерновые продукты; БАД	15.11; 15.12; 15.20; 15.61;	-	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол Альдрин Гептахлор	{0,05-2,0} мг/кг {0,005-2,0} мг/кг {0,01-2,0} мг/кг {0,02-2,0} мг/кг {0,025-2,0} мг/кг
619	МУК 1875-78	Масличное сырье и жировые продукты	15.42; 15.12; 15.11;	-	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	{0,01-2,0} мг/кг {0,02-2,0} мг/кг
620	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	{0,008-1,0} мг/кг {0,005-1,0} мг/кг
621	ГОСТ 30349-96	Флодровощная продукция	15.33;	-	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	{0,001-1,0} мг/кг {0,007-1,0} мг/кг
622	ГОСТ 30710-01	Флодровощная продукция	15.33;	-	Малатион Паратион-метил	{0,004-0,04} мг/кг {0,004-0,4} мг/кг
623	МУ 2482-81	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемы из них	05.00	-	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры); ДДТ и его метаболиты	{0,003-1,0} мг/кг

624	МУ 1541-76	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемы из них	05.00	-	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	(0,08-2,0) мг/кг
625	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты и сырье	15.51; 15.42; 15.12; 15.11; 15.20; 15.61;	-	Полихлорированные бифенилы	(0,015-2,0) мг/кг
626	МУК 4.1.1132-02	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	15.81; 15.82.	-	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	(0,005-2,0) мг/кг
627	МУ 1350-75	Пищевые продукты и сырье	15.51; 15.42; 15.12; 15.11; 15.12; 15.20; 15.61;	-	Ртутьорганические пестициды	(0,005-1,0) мг/кг
628	ПНД Ф 16.1:2.2:3.39-03	Почва	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
629	РД 52.18.578-97	Почва	-	-	Полихлорированные бифенилы	(0,01-10,0) мг/кг
630	МУ 1766-77	Почва	-	-	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры; ДДТ и его метаболиты	(0,07-10,0) мг/кг
631	МУ 3022-84	почва, растения	-	-	2,4 Д кислота	от 0,01мг/кг
632	ПНД Ф 14.1:2.4.205-04	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная	-	-	Атразин Симазин	(0,00005-0,01) мг/дм3
633	ПНД Ф 14.1:2.4.212-05	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная	-	-	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	(0,0001-2,0) мг/кг
634	МУК 4.1.646-96	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная	-	-	Хлороформ Дихлорбромметан Дибромхлорметан Бромоформ Четыреххлористый углерод Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен 1,2-Дихлорэтан	(0,001-75) мг/дм3
635	МУК 4.4.1.011-93	Мясо, зерно, напитки, БАД, продукты детского питания, дошкольники, рыба	05.00	-	Нитрозамины сумма НДМА и НДЭА	от 1 мкг/кг

636	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый	-	-	объемная доля метилового спирта массовая концентрация уксусного альдегида массовая концентрация метилацетата массовая концентрация этилацетата массовая концентрация изопропанола массовая концентрация пропилового спирта массовая концентрация изобутилового спирта массовая концентрация бутилового спирта массовая концентрация изоамилового спирта	(0,0001-0,05)% об. (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³
637	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	15.88;	-	свинец кадмий	(0,02-10,0) мг/кг (0,01-2,0) мг/кг
638	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	цинк медь	(5,0-200,0) мг/кг (1,0-100,0) мг/кг
639	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых, текстильная продукция	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 21.12; 20.52; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 22.11; 36.50;	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	отбор проб интенсивность запаха образца в естественных условиях уровень напряженности электростатического поля	(0-5) баллов; (0,3-180) кВ/м;
640	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	22.11; 36.50; 36.63;	3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	интенсивность запаха образца стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке к действию слюны к действию пота	(0-5) баллов отсутствие/наличие
641	ПНД Ф 10.1:2:3.100-08	питьевые, природные, сточных водах, водные вытяжки	-	-	кремний	(0,5-50) мг/дм ³

642	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	вода сточная; вода природная	-	-	химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80) мг/дм ³
643	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	вода сточная; вода природная	-	-	растворенный кислород	(1,0-15) мг/дм ³
644	ПНД Ф 14.1:2.106-97	вода сточная; вода природная	-	-	фосфор общий	(0,04-40) мг/дм ³
645	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	вода сточная; вода природная	-	-	взвешенные вещества	(3,0-500) мг/дм ³
646	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	вода сточная; вода природная	-	-	хлориды	(10-100) мг/дм ³
647	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	вода сточная; вода природная	-	-	фосфаты	(0,05-10) мг/дм ³
648	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	вода сточная	-	-	хлор активный	(0,05-5,0) мг/дм ³
649	ПНД Ф 14.1:2.122-97	вода сточная; вода природная	-	-	жиры	(0,5-50) мг/дм ³
650	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода сточная; вода природная	-	-	сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
651	ПНД Ф 14.1:2.15-95	вода сточная; вода природная	-	-	АПВ	(0,015-2,5 мг/дм ³
652	ПНД Ф 14.1:2.162-00	природные и очищенные сточные воды	-	-	сероуглерод	(0,3-2) мг/дм ³
653	ПНД Ф 14.1:2.3.1-95	вода сточная; вода природная	-	-	азот аммонийный	(0,05-40) мг/дм ³
654	ПНД Ф 14.1:2.206-04	вода сточная; вода природная	-	-	азот общий	(1,0-200) мг/дм ³
655	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	20.40; 21.21; 21.25.12; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63; 25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44.26; 27.45.30; 28.75; 29.13; 29.24; 20.51; 20.52; 21.12; 21.25; 21.25; 25.24;	3917; 4009; 5909; 6906; 3924; 4419; 4805; 4812; 4823; 6911; 6912; 7013; 9028	кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
656	ПНД Ф 14.1:2.247-07	вода очищенная сточная; вода природная	-	-	НПАВ	(0,1-1000) мг/дм ³

657	ПНД Ф 14.1:2.3-95	вода очищенная сточная; вода природная	-	-	нитриты	(0,02-6,0) мг/дм ³
658	ПНД Ф 14.1:2.4-95	вода очищенная сточная; вода природная	-	-	нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
659	ПНД Ф 14.1:2.49-96	вода сточная; вода природная	-	-	мышьяк	(0,01-0,8) мг/дм ³
660	ПНД Ф 14.1:2.56-96	вода природная	-	-	цианиды	(0,005-0,25) мг/дм ³
661	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	вода сточная, вода природная, вода питьевая	-	-	нефтепродукты	(0,005-100) мг/дм ³
662	ПНД Ф 14.1:2.7-95	вода сточная; вода природная	-	-	хлороформ четырёххлористый углерод	(0,07-85) мкг/дм ³ (0,036-43) мкг/дм ³
663	ПНД Ф 14.1:2.97-97	природные и очищенные сточные воды	21.12; 21.22; 25.13;	4014; 4803; 4818; 9605; 9603; 9616; 9619;	формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм ³
664	ПНД Ф 14.1:2.98-97	вода сточная; вода природная	-	-	жесткость	(0,1-16) ммоль/дм ³
665	ПНД Ф 14.1:2.99-97	вода сточная; вода природная	-	-	гидрокарбонаты	(10-1000) мг/дм ³
666	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24; 25.13; 25.21; 29.24; 33.10; 18.21	4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906;	водородный показатель	(1-14) ед. pH
667	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97	воды поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные	-	-	биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мг O ₂ /дм ³
668	ПНД Ф 14.1:2.3:4.154-99	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24; 25.13; 25.21; 29.24; 33.10; 18.21	4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906;	окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)	(0,25-100) мгO/м ³
669	ПНД Ф 14.1:2.3:4.173-2000	вода сточная; вода природная	-	-	фториды	(0,5-160) мг/дм ³
670	ПНД Ф 14.1:2.4.109-97	вода сточная	-	-	сероводород и сульфиды	(0,002-0,5) мг/дм ³
671	ПНД Ф 14.1:2.4.136-98	вода сточная	-	-	ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³

672	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	железо кобальт марганец медь никель серебро цинк хром кадмий свинец	(0,01-500) мг/дм3 (0,015-20) мг/дм3 (0,01-20) мг/дм3 (0,01-100) мг/дм3 (0,015-20) мг/дм3 (0,01-10) мг/дм3 (0,004-500) мг/дм3 (0,02-500) мг/дм3 (0,005-5) мг/дм3 (0,02-5) мг/дм3
673	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993)	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости, водные вытяжки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24; 25.13; 25.21; 29.24; 33.10; 18.21	4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917; 4009; 5909; 6906;	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм3
674	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода сточная; вода природная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм3
675	ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная;	-	-	ртуть	(0,05-2000) мкг/дм3
676	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода сточная; вода природная	-	-	алюминий	(0,04-56) мг/дм3
677	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная;	-	-	сульфиды гидросульфиды сероводород	(0,002-010) мг/дм3
678	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002	вода сточная; вода природная	-	-	фенолы	(0,0005-25) мг/дм3
679	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная; вода сточная	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм3
680	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода очищенная сточная, вода природная	-	-	химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-10000) мгО/дм3

681	ПНД Ф 14.1:2:4.194-03	вода сточная	-	-	НПАВ	(0,5-100) мг/дм ³
682	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода сточная; вода природная; средства индивидуальной защиты	25.13; 18.21	4015;	α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ДДД ДДЕ ДДТ Альдрин; Гексахорбензол; Гептахлор; Полихлорированные бифенилы	(0,00001 -5,0) мг/дм ³
683	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода сточная; вода природная	-	-	цветность	(1,0-500) градус цветности
684	ПНД Ф 14.1:2:4.211-05	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	20.40; 21.21; 21.25.12; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.63; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 22.11; 36.50; 25.13; 36.63; 17.54; 17.71; 18.24;	3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506; 4015; 3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 3917;	ε-капролактam	(0,1-5,0) мг/дм ³
685	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	мутность	(1-100) ЕМФ
686	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	3407; 4014; 4015; 4818; 9002 – 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402;	формальдегид	(0,02-10) мг/дм ³
687	ПНД Ф 16.1.54-08	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	фтор подвижный; фтор водорастворимый подвижный	(1-200) мг/кг
688	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	сурьма	(0,2-20) мг/кг
689	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	кадмий медь никель марганец свинец	(5,0-100) мг/кг (20-500) мг/кг (50-500) мг/кг (200-2000) мг/кг (100-500) мг/кг
690	ПНД Ф 16.1:2.23-2000	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	ртуть	(0,005-1,0) мг/кг

691	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98	почва, грунты, донные отложения	-	-	ртуть	(0,1-5,0) мг/кг
692	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	фенол	(0,05-8000) мг/кг
693	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	формальдегид	(0,05-100) мг/кг
694	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.64-10	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
695	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.51-08	отходы производства и потребления; почва, грунты, донные отложения	-	-	азот нитритный	(0,037-56) мг/кг
696	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.52-08	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	фосфат-ион	(25-50000) мг/кг
697	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.53-08	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	сульфат-ион	(20-100000) мг/кг
698	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.65-10	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	кремний диоксид	(5,0-97) %
699	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.66-10	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	АПВ	(0,2-100) мг/кг
700	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.67-10	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	азот нитратный	(0,23-2300) мг/кг
701	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02	почва, грунты, донные отложения; отходы производства и потребления	-	-	винилхлорид 1, 2-дихлорэтан ксилол толуол метилхлорид трихлорэтилен углерод четыреххлористый хлороформ бензол	(0,05-100) мг/дм ³
702	ПНД Ф 16.2.2:2.3.29-02	отходы производства и потребления	-	-	зола	(5,0-100) %

703	ПНД Ф 16.2.2:2.3.31-02	отходы производства и потребления	-	-	щелочность	(1-240) мг-экв/дм3
704	ПНД Ф 16.2.2:2.3.32-02	отходы производства и потребления	-	-	прокаленный остаток	(5-50000) мг/кг
705	ПНД Ф 16.2.2:2.3.33-02	отходы производства и потребления	-	-	водородный показатель	(1-14) ед. pH
706	ПНД Ф 16.2.2:2.3.34-02	отходы производства и потребления	-	-	кальций магний	(10-100000) мг/кг
707	ПНД Ф 16.2.2:2.3.25-02	отходы производства и потребления	-	-	ртуть	(0,05-300) мг/кг
708	ПНД Ф 16.2.2:2.3.28-02	почва, грунты, донные отложения;отходы производства и потребления	-	-	хлориды	(10-100000) мг/кг
709	ПНД Ф 16.2:2.2.37-02	почва, грунты, донные отложения	-	-	сера	(20-5000) мг/кг
710	ПНД Ф 16.3.24-2020 (издание 2015)	отходы производства и потребления	-	-	алюминий железо кадмий кальций магний медь никель марганец хром цинк	(0,01-20) % (0,1-25) % (0,01-5) % (0,01-25) % (0,05-30) % (0,025-25) % (0,05-10,0) % (0,005-5) % (0,01-50) % (0,025-20) %
711	ПНД Ф 16.3.55-08	отходы производства и потребления	-	-	морфологический состав	(0,025-100) %
712	ПНД Ф 16 Л.1:2.2:2.3:3.58-08	почва, грунты, донные отложения,отходы производства и потребления	-	-	влажность	(0,05-99) %
713	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	формальдегид	(0,02- 50) мг/дм3

714	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	отбор проб диоксид азота оксид азота борная кислота цианид водорода фосфорная кислота, фосфорный ангидрид серная кислота и сульфаты цианид водорода пиридин анионоактивные детергенты метилмеркаптан взвешенные вещества	— (0,02-1,40)мг/м3 (0,016-0,94)мг/м3 (0,001-1,0)мг/м3 (0,007-0,2)мг/м3 (0,0005-0,015)мг/м3 (0,005-3,00)мг/м3 (0,007-0,2)мг/м3 (0,05-1,00)мг/м3 (0,00053-0,015)мг/м3 ($2,7 \cdot 10^{-5}$ - $1,4 \cdot 10^{-3}$)мг/м3 (0,007-50)мг/м3
715	РД 52.04.823-2015 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	формальдегид	(0,01-0,2) мг/м3
716	РД 52.04.796-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	сероуглерод	(0,02-0,4)мг/м3
717	РД 52.04.795-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Дигидросульфид(сероводород)	(0,006-0,1)мг/м3
718	РД 52.04.798-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Хлор	(0,05-0,72)мг/м3

719	РД 52.04.831-2105 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Углерод (сажа)	(0,03-1,8)мг/м3
720	РД 52.04.794-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Диоксид серы	(0,03-5,0)мг/дм3
721	РД 52.04.799-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Гидроксibenзол (Фенол)	(0,003-0,1)мг/м3
722	РД 52.04.793-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	Гидрохлорид (хлорид водорода)	(0,04-2,0)мг/м3
723	РД 52.04.797-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	гидрофторид (фторид водорода)	(0,002-0,2)мг/м3
724	РД 52.04.791-2014 (взамен РД 52.04.186-89)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздушные вытяжки	25.13; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 18.21; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.64; 26.65; 26.66; 36.63; 26.14; 20.20; 20.30; 21.24; 21.25; 25.21; 25.23; 26.26; 26.40; 26.51; 26.61; 26.62; 26.63; 26.6	4015; 9401; 9403; 3209; 3210; 3211; 3213; 3215; 3401 – 3405; 3214; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 4410; 4411; 4412; 4418; 5904; 5905; 6806; 6808; 6809 – 6811; 6901; 6902; 6904; 6905; 6907; 6908; 7019; 3214; 3918; 3919; 3920;	аммиак	(0,02-5,0) мг/м3

725	РД 52.24.432-2005	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода природная	-	-	кремний	(0,1-20) мг/дм ³
726	РД 52.24.450-2010	материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906	сероводород	(2-4000) мкг/дм ³
727	РД 52.24.482-2012	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	17.54; 17.71; 18.24; 20.40; 21.21; 21.23; 21.25; 22.11; 22.22; 25.13; 25.21; 25.22; 26.13; 26.15; 27.42; 28.21; 28.71; 28.72; 36.50; 36.63;	6101 6201 9002 – 3215; 3407; 3917; 3926; 4014; 4015; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 4908; 6110; 6111; 6208; 6209; 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9402; 9503; 9504; 9505; 9506; 9619;	хлорбензол хлорвинил хлорэтан дихлорметан трихлорметан 1,2-дихлорэтан тетрахлорметан трихлорэтилен тетрахлорэтилен 2-хлортолуол.	(0,006-0,1) мг/дм ³
728	РД 52.24.492-2006	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 25.24; 36.15; 36.50;	5210 6101 6201 – 3215; 3407; 3926; 4014; 4015; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 4908; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5212; 5309; 5311; 5407; 6110; 6111; 6208; 6209; 9503; 9504; 9505; 9506; 9619;	формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм ³
729	РД 52.24.495-2005	вода сточная; вода природная	-	-	удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкС/см
730	РД 52.24.496-2005	вода природная; вода сточная	-	-	запах температура прозрачность	(0-5) баллов (0,1-50) ОС (10-600) мм
731	РД 52.24.515-2005	вода природная	-	-	диоксид углерода	(1-30) мг/дм ³
732	РЭ ИРМБ 413312.003	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	(0,02-1,0) мг/м ³
733	РЭ ИРМБ 413312.014.-01	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	диоксид азота; оксид азота	(0,02-1,0) мг/м ³
734	РЭ ИРМБ 413312.016	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	диоксид серы	(0,02-2,0) мг/м ³
735	РЭ ИРМБ 413312.024	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	диоксид серы	(0,0125-2,0) мг/м ³

736	РЭ ИРМБ 413312.025	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	сероводород	(0,004-2,0) мг/м ³
737	РЭ ИРМБ 413416.100	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	оксид углерода	(0,02-2,0) мг/м ³
738	РЭ КПУ 413322002	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид аммиак кислота серная пыль (70%>SiO ₂ >20) сероводород метан углерод оксид углерод метилмеркаптан сера диоксид пыль	(0,0015-10) мг/м ³ (0,02-400) мг/м ³ (0,05-20) мг/м ³ (0,05-40) мг/м ³ (0,004-200) мг/м ³ (25-35000) мг/м ³ (1,5-400) мг/м ³ (0,025-80) мг/м ³ (0,003-16) мг/м ³ (0,025-200) мг/м ³ (0,075-40) мг/м ³
739	СанПиН 2.1.4.2652-10	материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.13; 25.21; 26.22; 27.21; 27.22; 27.42; 27.44; 27.45; 28.75; 29.13; 29.24;	3917; 4009; 5909; 6906;	пенообразование	отсутствие/наличие
740	МУК 4.3.2756-10	производственная (рабочая) среда	-	-	температура воздуха относительная влажность воздуха скорость воздушного потока	(-10 - +50) град. С (10-98)% (0,1-20) м/с
741	СанПиН 42-123-4083-86	кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла для дошкольников и школьников; продукты прикорма на рыбной основе; консервы и пресервы рыбные; рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукц	05.00	0305;1604	гистамин	(0-200) мг/кг
742	ТР ТС 033/2013	мороженое всех видов из молока и на молочной основе; сырое молоко, сырые сливки; сыры, сырные продукты (свертываемые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырн пасты, соусы; масло, паста масляная из коровьего молока,	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	внешний вид цвет консистенция вкус запах	описание

743	ФР.1.31.2011.11272	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	-	-	Метилацетат 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат) н-Пропилацетат изобутилацетат н-Бутилацетат н-Амилацетат изопрен н-Гексанол 2-Этилгексанол октан-1-ол бензилкарбинол (бензиловый спирт) пропионовая к-та пентановая к-та (валериановая) гексановая кислота	(0,005-100) мг/м ³
744	ЦВ 1.01.17-2004 (ФР.1.31.2005.0158 0.)	вода питьевая централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	свободная углекислота	(5-300) мг/дм ³
745	ЦВ 2.00.45-95 (Разработана ЦИКВ)	вода сточная	-	-	кратность разбавления	(2-50) раз
746	ЦВ 3.12.10-2005 (ФР.1.31.2005.0158 3)	вода сточная; вода природная	-	-	трихлорэтилен тетрахлорэтилен	(0,1-2000) мкг/дм ³ (0,04-800) мкг/дм ³
747	ПНД Ф 14.1:2.114-97	природные и очищенные сточные воды	-	-	сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
748	ПНД Ф 14.1:2.4:157-99	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	хлорид-ионы сульфат-ионы нитрит-ионы нитрат-ионы фторид-ионы фосфат-ионы	(0,50-200)мг/дм ³ (0,50-200)мг/дм ³ (0,20-100) мг/дм ³ (0,20-100) мг/дм ³ (0,1-25) мг/дм ³ (0,25-100) мг/дм ³
749	ПНД Ф 14.1:2.4:167-2000	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	-	аммоний калий кальций магний натрий стронций	(0,5-5000)мг/дм ³ (0,5-5000)мг/дм ³ (0,5-5000)мг/дм ³ (0,25-2500) мг/дм ³ (0,5-5000)мг/дм ³ (0,5-50) мг/дм ³

750	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почвы и грунты	-	-	нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
751	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	22.11; 36.50; 36.63	3407; 4908; 9503; 9504; 9505; 9506;	уровень напряженности электростатического поля на поверхности образца уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) уровень напряженности магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц)	(0,3-180) кВ/м (0,5-500) В/м (0,05-500) нТл
752	ГОСТ 23337	санитарно-защитная зона промышленных предприятий; селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	уровни звукового давления в частотном диапазоне (31,5-8000) Гц уровень звука эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБ
753	МУК 4.3.2194-07	селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	уровни звукового давления в частотном диапазоне (31,5-8000) Гц уровень звука эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБ
754	ГОСТ 20444	селитебная территория;	-	-	уровни звукового давления в частотном диапазоне (31,5-8000) Гц уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20 – 140) дБ
755	ГОСТ 12.1.012-2004	территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	уровень скорректированного значения виброускорения в частотном диапазоне (0,8-80) Гц	(0,001-0,1) м/с ²

756	ГОСТ 31191.2-2004	территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	уровень скорректированного значения виброускорения в частотном диапазоне (0,8-80) Гц	(0,001-0,1) м/с ²
757	ГОСТ 31191.1-2004	производственная (рабочая) среда	-	-	уровни скорректированного значения виброускорения в частотном диапазоне (5,6-125) Гц	(60-140) дБ
758	ГОСТ 30494	территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха относительная влажность воздуха скорость воздушного потока	(-10 - +50) град. С (10-98)% (0,1-20) м/с
759	СанПиН 2.2.4.548-96	производственная (рабочая) среда	-	-	температура воздуха относительная влажность воздуха скорость воздушного потока ТНС-индекс интенсивность теплового излучения в диапазоне (0,5-20) мкМ	(-10 - +50) град. С (10-98)% (0,1-20) м/с (18,0-31,0) град. С (1,0-2000) Вт/м ²
760	СанПиН 2.5.2-703-98	судовые помещения	-	-	температура воздуха относительная влажность воздуха скорость воздушного потока	(-40 - +85) град. С (10-98)% (0,1-20) м/с
761	ГОСТ 24940	жилые и общественные здания; производственная (рабочая) среда	-	-	освещенность искусственная коэффициент естественной освещенности (КЕО) коэффициент пульсации освещенности яркость прямая блескость отраженная блескость	(10-2000000) лк (0,1-6)% (1-90)% (10-200000) кд/м ² наличие/отсутствие наличие.отсутствие

762	ГОСТ 26824	производственная (рабочая) среда	-	-	освещенность искусственная коэффициент естественной освещенности (КЕО) коэффициент пульсации освещенности яркость прямая блескость отраженная блескость	(10-2000000) лк (0,1-6)% (1-90)% (10-200000) кд/м2 наличие/отсутствие наличие.отсутствие
763	ГОСТ Р 50923	производственная (рабочая) среда	-	-	освещенность искусственная коэффициент естественной освещенности (КЕО) коэффициент пульсации освещенности яркость прямая блескость отраженная блескость	(10-2000000) лк (0,1-6)% (1-90)% (10-200000) кд/м2 наличие/отсутствие наличие.отсутствие
764	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТРМ 01-98	производственная (рабочая) среда	-	-	освещенность искусственная коэффициент естественной освещенности (КЕО) коэффициент пульсации освещенности яркость прямая блескость отраженная блескость	(10-2000000) лк (0,1-6)% (1-90)% (10-200000) кд/м2 наличие/отсутствие наличие/отсутствие
765	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне 60 кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазоне 60 кГц-300МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц-40ГГц	(2,0-1500) В/м (1-10) А/м (0,265-100000) мкВт/см2

766	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1191-03	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц напряженность электрического поля в диапазоне 10 кГц - 30 кГц напряженность магнитного поля в диапазоне 10 кГц - 30 кГц напряженность электрического поля в диапазоне 30 МГц - 300 МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц-18ГГц напряженность электростатического поля	(0,10-100) кВ/м (1-1800) А/м (0,8-10,0) В/м (8-100) нТл (2,0-1500) В/м (0,1-250) мкВт/см² (1,0-180) кВ/м
767	МУК 4.3.2491-07	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,10-100) кВ/м (1-1800) А/м
768	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,10-100) кВ/м; (1-1800) А/м;
769	ГОСТ 12.1.006	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне 60 кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазоне 60 кГц-300МГц напряженность электростатического поля	(2,0-1500) В/м (1-10) А/м (1,0-180) кВ/м

770	СанПиН 2.1.2.2645-10	селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц - 18 ГГц напряженность электрического поля в диапазоне 60 кГц-300МГц	(0,10-100) кВ/м (1-1800) А/м (0,265-100000) мкВт/см2 (2-1500) В/м
771	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	производственная (рабочая) среда; селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне 60 кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазоне 60 кГц-300МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц - 18 ГГц	(2-1500) В/м (1-10) А/м (0,265-100000) мкВт/см2
772	МУК 4.3.1677-03	производственная (рабочая) среда; селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания; производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне 60 кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазоне 60 кГц-300МГц	(2-1500) В/м (1-10) А/м
773	МУК 4.3.1167-02	производственная (рабочая) среда; селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания; производственная (рабочая) среда	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц-18ГГц	(0,265-100000) мкВт/см2
774	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10	производственная (рабочая) среда; жилые и общественные здания	-	-	напряженность электростатического поля напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц - 2 кГц напряженность электрического поля в диапазоне 2кГц - 400 кГц напряженность магнитного поля в диапазоне 5 Гц - 2 кГц напряженность магнитного поля в диапазоне 2кГц - 400 кГц	(1,0-180) кВ/м (8-100) В/м (8-100) В/м (0,8-10,0) В/м (8-100) нТл

775	ГОСТ 12.1.045	производственная (рабочая) среда; селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания; производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность электростатического поля	(1,0-180) кВ/м
776	ГОСТ Р 51724	селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	индукция магнитного поля	(0,01-1999) мТл
777	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	селитебная территория; территория жилой застройки; жилые и общественные здания	-	-	индукция магнитного поля	(0,01-1999) мТл
778	МУ 4237-86	готовые блюда	15.13; 15.51; 05.00	1601	массовая доля сухих веществ массовая доля белка массовая доля жира массовая доля минеральных веществ массовая доля углеводов зола	от 0,01%
779	МУК 4.1.3086-13	изделия на основе полиамида и полиуретана	17.20; 17.40; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.24; 21.25; 25.13; 25.21; 25.24 25.24; 26.13; 26.21; 28.61; 29.24; 29.53; 29.71; 29.72; 36.63;	9002 9506 – 3407; 3917; 3924; 4009; 4014; 4015; 4419; 4805; 4812; 4818; 4823; 4908; 5909; 6906; 6911; 6912; 7013; 9004; 9019; 9020; 9021; 9022; 9028; 9402; 9503; 9504; 9505;	гексаметилендиамин	(0,005-0,5) мг/дм ³
780	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/ ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.7-04 (ФР.1.39.2015.2000 1)	питьевые, пресные природные воды, грунтовые и сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	токсичность острая на гидробионтах <i>Chlorella vulgaris</i> Beijer	отсутствие/присутствие
781	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06/ ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.9-06	питьевые, пресные природные воды, грунтовые и сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	токсичность острая на гидробионтах <i>Daphnia magna</i> Straus	отсутствие/присутствие
782	ФР. 1.39.2007.03222	отдельные химические вещества, питьевые, грунтовые, поверхностные, сточные воды, грунты, почвы, осадки сточных вод, отходы	-	-	острая и хроническая токсичность на гидробионтах дафнии (<i>Daphnia magna</i> Straus, Cladocera, Crustacea)	отсутствие/присутствие

783	ПНД Ф 14.1:2:4:15-09/16.1:2:2.3:3.13-09 (ФР. 1.31.2009.06301)	почвы, почвогрунты, воды, отходы	-	-	индекс токсичности	(0-200) %
784	МР № 29 ФЦ/2688-2003	пробы воздуха различного происхождения	-	-	индекс токсичности	(0-200) %
785	МР № 29 ФЦ/394 МР 1.1.0121-18 (взамен МР № 29 ФЦ/394)	парфюмерно-косметическая продукция	24.52.	3307, 3303, 3304, 3305, 3306,	индекс токсичности	(0-200) %
786	МР № 29 ФЦ/4746	синтетические моющие средства и средства, используемые для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами	24.20	3402	острая токсичность с применением клеточного тест-объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %
787	МУ 1.1.037-95	полимерные материалы, резины, химические вещества и различные изделия из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры, и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы и т.д.	17.40, 17.51, 17.71, 17.72, 18.2, 25.1, 25.2, 36.5, 36.6, 24.3, 20.5		острая токсичность с применением клеточного тест-объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %
788	ГОСТ 32075	текстильные материалы и готовая одежда	17.20; 17.40; 17.5; 17.51; 17.53; 17.54; 17.60; 17.71.10, 17.71; 17.72; 18.10; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.30, 18.30; 19.20; 19.30; 20.51; 20.52; 21.12; 21.23; 22.11; 22.22; 25.13; 25.24; 36.15; 36.63;	5705, 3215; 3926; 4014; 4015; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210- 5212; 5309; 5311; 5407; 5408; 5512-5516; 5601-5603; 5701-5704; 6101-6110; 6111; 6201-6208; 6209; 9505; 9619;	острая токсичность с применением клеточного тест-объекта (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %
789	ГОСТ 32893	парфюмерно-косметическая продукция	20.42.	3304, 3305, 3306, 3307	общетоксическое действие in vitro с использованием культуры подвижных клеток млекопитающих	(0-200) %

[illegible]

794	ГОСТ 31296.2	Селитебные территории	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ
795	ГОСТ 31296.1	Селитебные территории	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ
796	МР 4.3.0008-10	Калибровка шумомеров	-	-	Неопределенность измерений шума	(20-140) дБ
797	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные помещения на морских и речных судах	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ
798	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах эквивалентные и максимальные уровни звука	(20-140) дБ
799	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003 (БВЕК.43 1440.08.03.ФО)	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебные территории, санитарно- защитная зона, автомобильные транспортные средства, речные, морские, рыбопромысловые и др. суда, железнодорожный транспорт	-	-	Напряженность электрического поля частот: (2 кГц-400 кГц) (5 Гц-2 кГц) (50Гц) Напряженность электрического поля частот: (2кГц-400кГц) (5Гц-2кГц) (50 Гц)	(0,5-40)В/м (5-1000) В/м (5-1000) В/м (4-400) мА/м, (5-500) нТл (50-4000) мА/м, (5-500) нТл (50-8000) мА/м, (62,5-10000) нТл

800	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места и производственные зоны			Напряженность электрического поля частот: (2кГц-400кГц) (5Гц-2кГц) Напряженность магнитного поля частот: (2кГц-400кГц) (5Гц-2кГц)	(0,5-40) В/м (5-1000) В/м (4-400) мА/м, (5-500) нТл (50-4000) мА/м, (5-500) нТл
801	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Напряженность электрического поля частоты 50 Гц Напряженность магнитного поля частоты 50 Гц	(5-1000) В/м (50-8000) мА/м, (62,5-10000) нТл
802	ГОСТ 31319	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, скорректированные и эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ
803	ГОСТ 31192.1	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, скорректированные и эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ
804	ГОСТ 31192.2	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, скорректированные и эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ

805	ГОСТ 31191.1	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения.	(65-174) дБ
806	ГОСТ 31191.2	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения.	(65-174) дБ
807	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц, корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения.	(65-174) дБ

808	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места, жилые помещения морских и речных судов	-	-	Вибрация: Вибрация общая. Уровни виброускорения в октавных полосах 1-125 Гц, третьоктавных полосах 0,8-160 Гц корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения. Вибрация локальная: Уровни виброускорения в октавных полосах 8-1000 Гц, третьоктавных полосах 6,3-1250 Гц, корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(65-174) дБ
809	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (09) (24248-09)	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебная территория, речные, морские и др. суда	-	-	Освещенность Яркость Коэффициент пульсации освещенности	(10-200000)лк (10-200000)кд/м² (1-100)%
810	ГОСТ 26824	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
811	ГОСТ Р 54945	Рабочие места и производственные зоны	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %
812	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М (БВЕК.43 1110.04 РЭ)	Рабочие места и производственные зоны, жилые и общественные здания, селитебная территория, речные, морские и др. суда	-	-	Температура воздуха относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Давление воздуха	(-40до+ 85)°C (3 - 97) % (0,1-20) м/с (80-110)кПа

813	М 01-46-2013 (ПНД Ф 14.1:2.253- 09, ФР.1.31.2013.16682)	природные, сточные воды	-	-	алюминий барий бериллий ванадий железо кадмий кобальт марганец медь молибден мышьяк никель свинец селен серебро стронций титан хром цинк	{0,02-10}мг/дм3 {0,025-20}мг/дм3 {0,0001-0,02}мг/дм3 {0,001-1}мг/дм3 {0,05-20}мг/дм3 {0,0002-0,02}мг/дм3 {0,0025-1}мг/дм3 {0,002-10}мг/дм3 {0,001-1}мг/дм3 {0,001-1}мг/дм3 {0,005-1}мг/дм3 {0,005-1}мг/дм3 {0,002-1}мг/дм3 {0,002-1}мг/дм3 {0,005-0,5}мг/дм3 {0,001-70}мг/дм3 {0,02-1}мг/дм3 {0,0025-20}мг/дм3 {0,005-10}мг/дм3
814	М 02-09-2005 (ФР.1.31.2005.0168 5)	атмосферный воздух	-	-	никель марганец медь свинец кобальт хром железо кадмий цинк	{0,005-100}мкг/м3 {0,005-100}мкг/м3 {0,005-100}мкг/м3 {0,005-100}мкг/м3 {0,005-100}мкг/м3 {0,005-100}мкг/м3 {0,010-100}мкг/м3 {0,0005-10}мкг/м3 {0,5-1000}мкг/м3
815	М 01-09-2010 (ПНД Ф 14.1:2.4.36-95, ФР.1.31.2005.01574)	природные, питьевые, сточные воды	-	-	Бор	{0,05-5} мг/дм3
816	М04-64-2010 (ФР.1.31.2010.0730 7)	продукты пищевые и сырье продовольственное	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201-0210, 0701-0714, 0801-0813, 0901- 0910, 1001-1008, 1101-1108, 1501-1517, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-2009, 2101-2106	кадмий свинец мышьяк ртуть хром олово	{0,01-1}мг/кг {0,05-10}мг/кг {0,05-10}мг/кг {0,0025-1}мг/кг {0,2-10}мг/кг {5-1000}мг/кг

817	М 01-42-2006 (ПНД Ф 14.1:2:4.243-07, ФР.1.31.2006.02578)	природные, питьевые, поверхностные, морские, очищенные сточные воды	-	-	ртуть	(0,01-10) мкг/дм ³
818	Руководство по эксплуатации прибора КПУ 413322002 РЭ "Газоанализатор универсальный ГАНК-4", зав. № 2637	воздух рабочей зоны; атмосферный воздух; воздух закрытых помещений	-	-	углеводороды C1-C5 углеводороды алифатические предельные C1-C10 сероуглерод (углерод дисульфид) азота диоксид азота оксид аммиак хлор озон пыль (SiO ₂ >70%) пыль (20%<SiO ₂ <70%) сероводород фенол формальдегид кислота серная	(25-35000) мг/м ³ (30-6000) мг/м ³ (0,0025-1,5) мг/м ³ (0,02-40) мг/м ³ (0,03-100) мг/м ³ (0,02-400) мг/м ³ (0,015-20) мг/м ³ (0,015-2) мг/м ³ (0,025-40) мг/м ³ (0,025-40) мг/м ³ (0,004-200) мг/м ³ (0,003-6,00) мг/м ³ (0,005-10,0) мг/м ³ (0,05-20) мг/м ³
819	МУК 4.3.2900-11	горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	температура	(0-150)°C

820	ПНД Ф 12.1:2.2.2:2.3.2-03	пробы почв, грунтов; осадков очистных сооружений (после первичных отстойников хозяйственных сточных вод; после вторичных отстойников биологически очищенных сточных вод; после илоуплотнителей; после метантенков; после отстаивания сброженного осадка и избыточного активного ила; шламов промышленных сточных вод, образующихся на различных стадиях химических производств, в процессе эксплуатации технологического оборудования (промывка, чистка, обеззараживание); донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и испарителей, которые служат для накопления, очистки и доочистки сточных вод (как прошедших, так и не прошедших биологическую очистку), а также донных отложений искусственно созданных	-	-	Отбор проб	-
821	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.76-2012	почвы, грунты, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	стирол, о-, м-, п- ксилол	(0,05-5) мг/кг
822	МУК 4.1.3038-12	атмосферный воздух	-	-	акрилонитрил	(0,0012-0,5) мг/м3
823	МУК 4.1.3168-14	атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, воздух замкнутых помещений	-	-	диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат, бутилбензилфталат; бис(2-этилгексил)фталат, диоктилфталат	(0,005-0,2) мг/м3

833	ГОСТ 30627.2	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин С (аскорбиновая кислота)	(6-16) мкг/см ³
834	ГОСТ 30627.3	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин Е (токоферол)	(5-20) мкг
835	ГОСТ 30627.4	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин РР (ниацин)	(2-100) мкг/см ³
836	ГОСТ 30627.5	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин В1 (тиамин)	(0,1-0,4) мкг/см ³
837	ГОСТ 30627.6	молочные продукты для детского питания	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	витамин В2 (рибофлавин)	(1-20) мкг/см ³
838	ГОСТ Р 50479	продукты переработки плодов и овощей	15.32; 15.33	0711; 812	витамин РР	(0,1-2,0) мг/см ³
839	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	молочный жир	от 10%
840	МУК 4.1.2479-09	пищевые продукты	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	1905; 1101; 3215; 3926; 4014; 4803; 4817; 4818; 4820; 4903; 6101 – 6110; 6111; 6201 – 6208; 6209; 9505; 9619; 3926; 40154818; 4818; 5007; 5111; 5112; 5208; 5209; 5210 – 5212; 5309; 5311 00; 5407; 5408; 5512 – 5516; 5601 – 5603; 5701 – 5704; 5705	пентахлорфенол	(0,005-1,0) мг/кг
841	ГОСТ ISO 12081-2013	молоко и молоко, восстановленное из сгущенного молока с сахаром и без него или из сухого молока	15.51.	0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0404;	содержания кальция	от 0,005%
842	РД 52.24.382-2006	природные и очищенные сточные воды	-	-	фосфаты полифосфаты	(0,010-0,200) мг/дм ³ в пересчете на фосфор
843	ГОСТ 32122	растительные масла	15.41	1516	ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
844	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007	воздух рабочей зоны	-	-	углеводороды галоидзамещенные углеводороды эфиры эфиры гликолей кетоны спирты	(1-1000) мг/м ³

845	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	питьевая, природная и сточная воды	-	-	-	магний кальций стронций	(0,04-5000) мг/дм3 (0,04-5000) мг/дм3 (0,1-1000) мг/дм3
846	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	питьевая, природная и сточная воды	-	-	-	натрий калий литий стронций	1,0-20000) мг/дм3 (1-5000) мг/дм3 (0,001-10) мг/дм3 (0,01-1000) мг/дм3
847	Р 4.1.1672-03	биологически активные добавки к пище	10.89.	2106		натрий калий кальций магний железо марганец медь цинк свинец кадмий кобальт никель хром	(0,5-100) мкг/см3 (0,5-1000) мкг/см3 (5-30) мкг/см3 (0,1-10) мкг/см3 (1-10) мкг/см3 (0,1-2) мкг/см3 (0,005-5) мкг/см3 (1-10) мкг/см3 (0,1-2) мкг/см3 (0,02-1) мкг/см3 (0,05-2) мкг/см3 (0,1-5) мкг/см3 (0,05-5) мкг/см3
848	ГОСТ Р 51129	фруктовые и овощные соки, нектары и сокодерживающие напитки	15.32; 15.98	2009, 2202		лимонная кислота	от 0,002А
849	ГОСТ Р 51239	фруктовые и овощные соки, нектары и сокодерживающие напитки	15.32, 15.98	2009, 2202		Л-яблочная кислота	(0,02-0,35)г/дм3
850	ГОСТ 31956	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	15.98	2201		хром (VI) хром (III) хром общий	(0,005-25) (0,025-25) (0,025-25) мг/дм3
851	М 04-33-2004 (ГОСТ Р 55449-2013)	пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и комбикормовое сырье	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.71; 15.9	0201-0210, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-2009, 2101-2106		селен	(0,1-100) мг/кг
852	МУК 4.1.1106-02	пищевые продукты и сырье, а также йодированные хлебобулочные изделия	15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.9	0201-0210, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-2009, 2101-2106		массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
853	МВИ №40090.5И665	Вода питьевая, в т.ч. вода бутилированная	36.00.	2201, 2501, 2853		суммарная альфа-активность	от 0,18 до 50000 Бк/кг

854	МУК 4.3.2504-09	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Рыба сушеная и вяленая. Молоко и продукты переработки молока. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушеные. Специализированные продукты детского питания в готовом виде. Масла растительные. Масла (жиры) перезетицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемпературные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)	01.1, 01.2, 01.41.2, 02.3, 03.1, 03.2, 10.1	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2001, 2002, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Удельная активность цезия-137	0,8 -200 Бк
-----	-----------------	--	---	--	-------------------------------	-------------

855	МУК 4.3.2503-09	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Молоко и продукты переработки молока. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды включая картофель. Овощи, корнеплоды включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Специализированные продукты детского питания в готовом виде. Масла растительные. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные. Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры горох,	01.1, 01.2, 01.41.2, 02.3, 03.1, 03.2, 10.1	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2001, 2002, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Удельная активность стронция-90	0,2 - 200 Бк
-----	-----------------	---	---	--	---------------------------------	--------------

856	Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма-и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК», утв. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 03.05.2011 г.	Природные материалы и изделия из них, входящие в состав наборов для игр, наборов для детского творчества. Мебель. Почва (грунт), донные отложения, осадки сточных вод. Удобрения органические на основе отходов животноводства. Строительные материалы естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция его переработки	02.1	2505, 2508, 2512, 2621, 2701, 3101, 3214, 3215, 4402, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 5904, 5905, 6806, 6808, 6809, 6811, 6901, 6902, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 9028, 9403	1. Удельная активность цезия-137 2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	Cs137 - 3 - 50000 Бк/кг, K40 - 40 - 50000 Бк/кг, Th232 - 7 - 50000 Бк/кг, Ra226 - 8 - 50000 Бк/кг
857	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
					Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	3 - 10000 мБк/(м2*с)
858	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе помещений	3-2000000 Бк/м3
859	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов. Транспортная партия металлолома	27.42, 27.43, 27.44, 27.45.	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
860	МВИ №SARK.13.1.001.-05/97	Вода питьевая. Источники питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения природных источников (родников)	36.00.	2202	Удельная суммарная альфа-активность	0,010- 1000 Бк
					Удельная суммарная бета-активность.	0,1-3000 Бк

861	МВИ № 40090.3Н700	Вода питьевая, в т.ч. вода бутилированная Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Рыба сушеная и вяленая. Молоко и продукты переработки молока. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молоко-содержащие. Масло, паста, масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушеные. Специализированные продукты детского питания в готовом виде. Масла растительные. Масла (жиры) перезертифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемпературные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)	36.00. 01.1, 01.2, 01.41.2, 02.3, 03.1, 03.2, 10.1	2201, 2501, 2853 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2001, 2002, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Радон-222 Удельная активность цезия-137	3 - 50000 Бк/кг 3 - 50000 Бк/кг
862	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	
863	МР 2.6.1.0064-12	Вода питьевая.	36.00.	2201, 2501, 2853	определение суммарных радиологических показателей воды и удельной активности природных (226Ra, 224 Ra, 228Ra, 210Po, 210Pb, 210Bi, 238U, 40K) и техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr) из одной пробы воды	св. 0,02-5,0 Бк/проба
864	МР 13.01.2009 ВИМС	Минеральная вода	36.00.	2201, 2501, 2853,	Удельная суммарная альфа-активность	0,010- 1000 Бк

					Удельная суммарная бета-активность.	0,1-3000 Бк
865	Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды, МЗ СССР, 1980 г.	Атмосферные осадки, (в т.ч. снег), оседающая пыль	-	-	Удельная суммарная бета-активность	0,010- 1000 Бк
					Цезий-137	0,1-3000 Бк
866	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	Уровни ионизирующих излучений на рабочих местах, в смежных помещениях и на территориях.	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч , 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
867	Инструкция по эксплуатации ДКС-АТ 1123, рег. №19793-14.	Твердые строительные, промышленные и другие отходы	02.1	2505, 2508, 2512, 2621, 2701, 3101, 3214, 3215, 4402, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 5904, 5905, 6806, 6808, 6809, 6811, 6901, 6902, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 9028, 9403	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
		Продукция машиностроения, приборостроения и электротехники. Продукция, содержащая закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения и радиоактивные вещества (радиоизотопные приборы, радиоизотопные дефектоскопы, скважинные приборы радиационного каротажа скважин). Продукция, содержащая источники низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения. Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных материалов. Рентгеновские дефектоскопы. Лучевые досмотровые установки	-	-	МЭД нейтронного и гамма-излучения, уровни загрязнения поверхности (плотность потока альфа-, бета-частиц, нейтронов). Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных изделий при их эксплуатации и в смежных помещениях (территориях). Эффективность радиационнозащитных средств. Уровни поверхностного загрязнения техногенными радионуклидами этих изделий.	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч, 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

868	МВИ №40090.4Г006	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Оленина, мясо диких животных. Рыба и рыбные продукты. Молоко и продукты переработки молока. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков. Продукты переработки молока сухие, сублимированные. Сыры и сырные продукты. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Питательные среды сухие на молочной основе. Овощи, корнеплоды включая картофель. Овощи, корнеплоды включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Специализированные продукты детского питания в готовом виде. Масла растительные. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные. Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Зернобобовые культуры горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)	01.1, 01.2, 01.41.2, 02.3, 03.1, 03.2, 10.1	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2001, 2002, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Удельная активность стронция-90	50 - 1000000 Бк/кг
		Вода питьевая, в т.ч. вода бутилированная	36.00.	2201, 2501, 2853	суммарная бета-активность	до 5*10000 имп/с
869	МУ 2.6.1.25-2000	Установки с ускорителями заряженных частиц и нейтронными генераторами	-	-	Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных изделий и в смежных помещениях (территориях)	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч , 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
870	МУ 2.6.5.008-2016	Места нахождения радиоактивных отходов	-	-	Уровни ионизирующего излучения в местах нахождения указанных материалов.	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч , 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч,
					Удельная активность альфа-излучателей	альфа - 2,4 ÷ 106 мин-1·см,
					Удельная активность бета-излучателей	бета - 6 ÷ 106 мин-1·см-2,
					Нейтронное излучение	нейтронов - 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1



Мосевич
подпись уполномоченного лица

О.С.Мосевич
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано
159 (сто пятьдесят девять)
листов

Эксперт по аккредитации

Новокшоновая И.В.

Технический эксперт

Кияшко С.В.

Технический эксперт

Филин В.И.

Е.Б. Нозосельцева