

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.516414

от « 17 08 18 » 20__ г.

На 2 листах, лист -1-

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химической лаборатории приёмно-сдаточного пункта «Невель» Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика»

(филиал - Ленинградское районное нефтепроводное управление)

наименование испытательной лаборатории (центра)


Псковская область, Невельский район, Туричинская волость, д. б/н

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.300	-	Вязкость кинематическая	(5,00-100,00) мм ² /с
2	АСТМ Д 7042				Вязкость кинематическая	(5,00-100,00) мм ² /с
3	ГОСТ Р 52340				Давление насыщенных паров	(30,0-70,0) кПа
4	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(30,0-70,0) кПа
5	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	(0,03-10,0) %
6	ГОСТ 11851 (метод А)				Массовая доля парафина	(1,0-10,0) %
7	ГОСТ 21534 (метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	(4,0-1000,0) мг/дм ³
8	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0025-0,1000) %

9	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,10-5,00) %
10	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2,0-200,0) млн ⁻¹
11	ГОСТ 2177 (метод Б)				Выход фракций до температуры 200 °С 300 °С	(15-50) % об (35-65) % об
12	ГОСТ 3900 (пункт 1) ГОСТ 8.595				Плотность	(830,0-890,0) кг/м ³
13	ГОСТ Р 51069				Плотность	(830,0-890,0) кг/м ³
14	АСТМ Д 5002				Плотность	(830,0-890,0) кг/м ³
15	МН-407 (свидетельство об аттестации № 01.00284-2010-113/02-2013)				Плотность	(830,0-890,0) кг/м ³
16	МН-406 (свидетельство об аттестации № 01.00284-2010-112/02-2013)				Плотность	(830,0-890,0) кг/м ³
17	ГОСТ Р 52247 (метод Б)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(0,2-10,0) млн ⁻¹

Заместитель генерального директора
по товарно-транспортным операциям ООО «Транснефть - Балтика»



М.В. Макаров

Прошнуровано,
протнуровано
и скреплено печатью



Руководитель экспертной группы

И.В. Марченко

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name I.V. Marchenko.

Технический эксперт

М.А. Лобашова

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name M.A. Lobashova.

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters "А.К.Р." followed by a flourish.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Трудов" or similar.