


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



27 ОКТ 2017

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПК72 от "20" мая 2016 г.
в части расширения области аккредитации
на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бугуруслане, Асекеевском, Северном районах»
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	РД 52.04.823	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
2	РД 52.24.492	Вода природная, очищенная, сточная	-	-	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
3	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Бензойная кислота	(5x10 ⁻³ -5x10 ⁻²) %
4	ГОСТ 26181 п.4		10.3	2001-2009	Сорбиновая кислота	(5x10 ⁻³ -5x10 ⁻²) %
5	ГОСТ 30710 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3	2001-2009	Фосфорорганические пестициды	(0,01 -0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
6	МУК 4.4.1.011, п.7	Продовольственное сырье и продукты	-	-	Летучие N-нитрозамины	(0,001-0,01) мкг/кг
7	МУ 3184	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10	0201	T-2 токсин	(1-10) мг/кг
8	ГОСТ 29032 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10	0201	Оксиметилфурфурол	(8-48) мг/кг
9	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный	10.32.16	2009	Патулин	(25-50) мкг/дм ³
10	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(5-70) %
11	ГОСТ Р 57164	Природная вода, вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Мутность	(1-40) ЕМФ
12	ГОСТ 31940 Метод 1 Метод 2	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Сульфаты	(25 -500) мг/дм ³ (10-2500) мг/дм ³
13	ГОСТ 33319	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208	Массовая доля влаги	(1-85) %
14	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей	10.3	2002,2009	Массовая доля мякоти	(1,0 -30) %
					Объемная доля мякоти	(5,0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0401,0406	Кальций	(0,100-1,500) %
16	ГОСТ 33393	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(0 – 100) %
17	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 Руководства по эксплуатации измерительных приборов	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(- 30 - + 50) °С
					Относительная влажность	(5-98) %
					Скорость воздушного потока	(0,05-20) м/с
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБ
					Уровень виброускорения	(60-174) дБ
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,5-1000) В/м
18	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Освещенность	(1 -200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0 -100) %
19	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.1 п. 8.4.2 п. 8.4.3	Функциональные пищевые продукты (молочные продукты, молочные составные продукты,	10	-	Bifidobacterium	Наличие/отсутствие
					Lactobacillus	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 56139 п. 8.4.1 п. 8.4.2 п. 8.4.3	молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище)			Propionibacterium	Наличие/отсутствие
					Штаммы рода Lactococcus	Наличие/отсутствие
					Штаммы вида Streptococcus thermophilus	Наличие/отсутствие
20	МУК 4.1.2158	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, мясо птицы и продукты переработки, молоко и молочные продукты)	10.1 10.51	0201-0210 0401-0406	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,0015-0,15) мг/кг
21	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	Мезофильные аэробные микроорганизмы	-
22	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	Наличие/отсутствие
23	МУК 4.1.1912 п. 5	Продукты животного происхождения	01.49	-	Хлорамфеникола (левомицетин)	(0,000012-0,00008) мг/кг

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ

М.П.



В.Ю. Коновалов

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАКАЛЕНКО

27 ОКТ 2017

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21PK72 от "20" мая 2016 г.

в части расширения области аккредитации

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке,
Бузулукском, Грачёвском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»
461046, Оренбургская область, город Бузулук, 4 микрорайон, 1 «Б»**

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 29032 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2009	Оксиметилфурфурол	(2-12) мг/кг
2	РД 52.04.831	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03-1,8) мг/м ³
3	РД 52.04.822		-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м ³
4	РД 52.04.823		-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Мутность	(1-40) ЕМФ
					Запах	(0-5) баллов
6	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и продукты пищевые	10.1-10.8; 11	0210, 0301-0308, 0402-0406, 0714, 0805-0812, 1005, 1103-1104, 1209-1211, 1209-1211, 1602-1605, 2001-2009, 2202-2204	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
7	ГОСТ 31870	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) воды	11.07	2202-2204	Селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
8	ГОСТ 12.1.014	Производственная (рабочая) среда. Химические факторы	-	-	Азота оксид	(2,5-50) мг/м ³
					Углерода оксид	(5-120) мг/м ³
9	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
10	ГОСТ Р ИСО 16000-26		-	-	Отбор проб	-
11	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07	2202-2204	Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов


1	2	3	4	5	6	7
12	СанПиН 2.2.4.3359-16 Руководства по эксплуатации измерительных приборов	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
			-	-	Температура воздуха	(0-50) °С
			-	-	Относительная влажность	(0-100) %
			-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
			-	-	Максимальный уровень звука	(22-139) дБ
			-	-	Пиковый уровень звуча	(22-139) дБ
			-	-	Уровень виброускорения	(60-174) дБ
			-	-	Плотность потока энергии	(0,26-10000) мкВт/см ²
			-	-	Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
13	ГОСТ 24940	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие места (рабочие поверхности, условные рабочие поверхности)	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ

М.П.



В.Ю. Коновалов



Эксперт по аккредитации


 И. П. Крайнова

Технические эксперты

 В. С. Дунаев


 К. А. Авдащенко

 Д.Б. Китаев

 М.В. НАЗАРОВА
27 ОКТ 2017

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Гае,
Гайском районе, городе Медногорске»**
462631, Оренбургская область, Гайский район, г. Гай, ул. Молодежная, дом № 4, в

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.1, 10.51.2, 10.51.5, 10.52	0401, 0402, 0404	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	10.51.3, 10.51.4	0405,0406	Отбор проб	-
3	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,0025-8,0) мг/м ³
4	РД 52.04.823-2015		-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
5	ГОСТ 30615-99	Сырье и продукты пищевые	3.21.2, 3.22.1, 3.22.2	0302-0305	Массовая доля фосфора	(0-300) мг/100г
6	ГОСТ 31764-2012	Пиво	10.05.1	2203	Водородный показатель (pH)	(3,8-4,8) ед. pH
7	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1	2001, 2004, 2005, 2009	Титруемая кислотность	(0,1-45,0) %
8	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5-80) %
9	ГОСТ 24940	Рабочие места	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
10	ГОСТ 31903	Продукты пищевые	10.11,10.12, 10.13, 10.41.2, 10.51.11, 01.47	0201-0207 0401, 0402, 0407, 0408	Антибиотики: тетрациклиновой группы пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин)	Наличие/отсутствие
11	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	0401-0406	КМАФАнМ	(1 - 3x10 ⁷) КОЕ/г (1 - 3x10 ⁷) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) (БГКП)	Наличие/отсутствие
						(1 - 3x10 ³) КОЕ/г (1 - 3x10 ⁷) КОЕ/см ³


1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ Р 57164	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11	-	Мутность	(1-40) ЕМФ
					Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ

М.П.



В.Ю. Коновалов



Эксперт по аккредитации

И. П. Крайнова

Технические эксперты

В. С. Дунаев

К. А. Авдащенко

Д.Б. Китаев

М/В. НАЗАРОВА
27 ОКТ 2017

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

М.Г. Д.А.М.А.Г. Дитвак

27 ОКТ 2017

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПК72 от "20" мая 2016 г.
в части расширения области аккредитации

на 8 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах»

462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом №33

462860, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул.Д.Бедного, дом №30

462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Ленина, дом №32а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом №33						
1.	ПНД Ф 14.1:2:4.215	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	36.00.11, 36.00.11.000		Кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
2.	ПНД Ф 14.1:2.46	Вода природная, сточная	36.00.11,		Никель	(0,005-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
			36.00.11.000			
3.	ПНД Ф 14.1:2.44	Вода природная, сточная	36.00.11, 36.00.11.000		Кобальт	(0,005-5) мг/дм ³
4.	ГОСТ 4974	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	10.86.10.3001 0.86.10.31036 .00.11, 36.00.11.0001 1.07.11, 11.07.11, 11.07.11.120 - 11.07.11.122		Марганец	(0,01- 5,00) мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2.61	Вода природная, сточная	36.00.11, 36.00.11.000		Марганец	(0,005-10) мг/дм ³
6	ГОСТ 4388	Вода питьевая	10.86.10.3001 0.86.10.310 36.00.11, 36.00.11.000		Медь	(0,002-0,06) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1:2.4.48	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	36.00.11, 36.00.11.000		Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1:2.:50	Вода питьевая, поверхностные, сточные воды	36.00.11, 36.00.11.000		Железо общее	(0,05-10,00) мг/дм ³
9	РД 52.04.823	Атмосферный воздух			Формальдегид	(0,01- 0,20) мг/м ³
10	РД52.04.799				Фенол	(0,003- 0,1) мг/м ³
11	РД 52.04.791				Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³
12	РД 52.04.792				Оксид азота	(0,006-2,8) мг/м ³
					Диоксид азота	(0,004-4,3) мг/м ³
13	РД 52.04.795				Сероводород	(0,006-0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
14	РД 52.04.794	Атмосферный воздух			Диоксид серы	(0,03- 5,0) мг/м ³
15	ГОСТ 13192	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы и коньяки	11.02 11.02.1 11.02.11. 11.02.11.110 11.02.11.119 11.02.11.120 11.02.12. 11.02.12.110 11.01.10.140	2204 2205	Массовая концентрация инвертного сахара	(1-300) г/дм ³
16	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы. Спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02 11.02.1 11.02.11. 11.02.11.110 11.02.11.119 11.02.11.120 11.02.12. 11.02.12.110	2204 2205 2206 2007 2008	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2,0-500) мг/дм ³
17	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные	11.03.10.130 11.01.10.140		Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм ³
18	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.10 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.139 11.01.10.150 11.02,11.03	2204 2205	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-420)г/ дм ³
19	ГОСТ 32114				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-16,75) г/дм ³
20	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые	-	-	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
21	МР контроль за	Смывы			Свинец	(0,0005-0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений					
22	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Освещенность Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1- 200000) лк (1 – 100) %
23	МУ 2.6.1.2338	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,10-1000,0) мкЗв/ч
24	МУ 2.6.1.2398	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,10-1000,0) мкЗв/ч
25	МУК 4.2.2046	Рыба, живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая. Рыбная продукция холодного копчения в т.ч. замороженная. Икра и молоки охлажденные и мороженые. Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные, мороженые.	10.20.	0301, 0302, 0303	V. parahaemolyticus	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
26	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991 г.	Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/отсутствие
27	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/отсутствие
28	ГОСТ 32031 МУК 4.2.1122	Пищевые продукты	10.3; 10.4, 10.11.1-3; 10.11.39, 10.12, 10.13.14, 10.13.15.1701 0.13.15.180 10.51,10.42, 10.84.12.130 03.21., 03.12.20.110- 219, 03.12.12.110- 219, 10.86.10.5001 .22-1.26, 10.89.19.210 10.86.1	0201-0206, 1601 00	Listeria monocytogenes	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	10.1-10.3, 10.5, 10.7- 10.91.1, 10.91.2, 10.92.1	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2002-2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206, 2301- 2303, 3040000, 2305000000, 2306, 230800, 2309	Bacillus cereus	Наличие/отсутствие (0 - 11x10 ⁴) КОЕ/г (0-11 x10 ⁴) КОЕ/см ³
30	МУК 4.2.026 ГОСТ 31903	Пищевые продукты	10	0201-0210 0301-0308 0401-0407 1501,1502,151 2,1516,1517	Антибиотики пенициллиновой группы (пенициллин, стрептомицин)	Наличие/отсутствие
					Антибиотики тетрациклиновой группы	Наличие/отсутствие
31	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0406	Промышленная стерильность	
32	МУК 3.2.988 МУК 3.2.988	Рыба, рыбная продукция, консервы, пресервы, нерыбные объекты промысла, продукты их переработки	10.20	0301, 0302, 0303	Жизнеспособные личинки: описторхоза дифиллоботриумов анизакисов скребней	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 57164	Вода питьевая, природная в т.ч. вода расфасованная в емкости	36.00.11, 36.00.11.000		Мутность	(1-40) ЕМФ
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Запах	(0-5) баллов
34	РД 52.24.395 Приложение В	Вода природная, очищенные сточные воды	36.00.11, 36.00.11.000		Магний	(0,5- 1000) мг/дм ³
462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Ленина, дом №33 462860, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул.Д.Бедного, дом №30 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Ленина, дом №32а						
34	МУ 2657	Продукция общественного питания, пищевые продукты, смывы	10.1-10.8	2106	Отбор проб	-
35	Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных утв. 22.02.1991г. № 5319-91	Смывы			Отбор проб	-
36	ГОСТ 54607.1	Продукция общественного питания		2106	Отбор проб	-
37	ГОСТ 32164	Продукты пищевые		2106	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 12786	Пиво	10.05.10.1101 0.05.10.120 10.05.10.1301 0.05.10.14010 .05.10.150	2203 00	Отбор проб	-

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ

М.П.



В.Ю. Коновалов

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

Д. МАК РЕНКО А. Г. Литвак

27 ОКТ 2017

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПК72 от "20" мая 2016 г.

В части расширения области аккредитации

на 8 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, Домбаровском районе, городе Новотроицке, Светлинском районе, городе Ясном, Ясененском районе»
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А»
462782, Оренбургская область, Ясененский район, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
г. Орск, пер. Нежинский- 22 «А»						
1	ГОСТ Р 57164	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11		Мутность	(1-40) ЕМФ
					Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
2	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного	-	-	Оптическая плотность	Менее-более

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3 п.6.5	анализа				0,001 единиц оптической плотности
					Массовая концентрация оксида кремния	Менее-более 0,010 мг/дм ³
3	ГОСТ 33780	Пищевые продукты, корма, комбикорма	10 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9 01.11; 01.12	-	Массовая доля афлатоксина В ₁	(0,0002-0,05) мг/кг
4	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства	20.20.14	-	Массовая концентрация активного хлора	(3,0 - 200,0) г/дм ³
					Массовая доля активного хлора	(0,20 - 8,0) %
5	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства	20.20.14	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,1 - 25,0) %
6	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100 10.86.10.120 10.86.10.122- 10.86.10.127- 10.86.10.144 10.86.10.149 10.86.10.190 10.86.10.199	-	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
7	ГОСТ 30648.2 п.4			-	Массовая доля общего белка	(0-100) %
8	ГОСТ 30648.3 п.4			-	Массовая доля влаги	(0-100) %
				-	Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
9	ГОСТ 30648.4 п.4			-	Кислотность	(2-500) °Т

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 10854 п.6.4.4	Семена масличные, включая сою и арахис	01.11	1201 1206	Металломагнитная примесь	(0-1000) мг/кг
11	ГОСТ 27988 п.3.3	Семена масличные	01.11	1201	Запах	-
12	ГОСТ 26183	Консервы мясные и мясорастительные, продукты переработки плодов и овощей	10.3 10.13.15.110	2001- 2009 1602	Массовая доля жира	(1-100) %
13	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных)	10.3	2001- 2009	Отбор проб	-
14	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясо содержащие	10.13.15.110 10.13.15.120	1602	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Масса нетто	(0,01-1100) г
					Массовая доля составных частей	(0-100) %
15	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных, мясных и мясосодержащих консервов)	10.3	2001- 2009	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Масса нетто	(0,01-1100) г
					Массовая доля составных частей	(0-100) %
16	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.0	2208	Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 33770	Соль пищевая	10.84.30	2501	Аромат	-
					Цвет	-
					Отбор проб	-
					Внешний вид,	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
18	ГОСТ 33408	Коньяки Коньячные дистилляты Бренди	11.0	2208	Ацетальдегид	(5-500) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,4-40) мг/дм ³
					Этилацетат	(12-1200) мг/дм ³
					Метанол	(8-800) мг/дм ³
					Изопропанол	(2-100) мг/дм ³
					1-пропанол	(4-400) мг/дм ³
					Изобутанол	(8-800) мг/дм ³
					1-бутанол	(4-400) мг/дм ³
					Изоамилол	(30-3000) мг/дм ³
19	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,01-0,20) мг/м ³
20	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7	Производственные и общественные помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м
					Напряженность электрического поля	(0,01-100) кВ/м
					Плотность потока энергии	(0,5-10000) мкВт/см ²
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
21	ГОСТ 24940	Производственные помещения зданий и сооружений, рабочие	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0,1-100) %
					Освещенность	(1-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		места (рабочие поверхности, условные рабочие поверхности)				
22	ГОСТ 33555	Автомобильные транспортные средства Физические факторы Шум	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБ
23	ГОСТ 33393	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Световая среда	-	-	Коэффициент пульсации	(0-100) %
24	МВК 2.2(2)-06	Территория на участках застройки			Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) γ -излучения	(0,10-1000) мкЗв/ч
25	МВК 13.3-06	Помещения жилых и общественных зданий			Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) γ -излучения	(0,10-1000) мкЗв/ч
26	МВИ 1.2.3 (2)-06	Металлолом. Территория на участках застройки. Помещения жилых и общественных зданий	38.32	72-73 74-80	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) γ -излучения	(0,10-100) мкЗв/ч
27	МУ 287-113 от 30.12.98 г. (п. 4 Приложения №6)	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
28	МУ №15/6-5 от 28.02.91г.; Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной и паровой стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНПР» № 154.328.2011 ИП, «БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» №154.423.12ИП	Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	-	-	Инактивация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие
29	МУК 4.2.1035-01; Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-«ИЛЦ» золотистый стафилококк штамм 906. №ФСР 2011/10981 от 09.06.2011 г.	Дезинфекционные камеры	-	-	Инактивация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие
30	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	-
		Бактериальная обсемененность воздушной среды (воздух закрытых	-	-	S.aureus	Наличие/ отсутствие
					Общее микробное число (ОМЧ)	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		помещений)			Плесневые и дрожжевые грибы	Наличие/ отсутствие
		Микробная обсемененность объектов внешней среды (смывы)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Наличие/ отсутствие
					S. aureus	Наличие/ отсутствие
					Синегнойная палочка.	Наличие/ отсутствие
31	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.5	04	Дрожжи и плесневые грибы	Наличие/ отсутствие
г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, дом 2						
32	МУ 287-113 от 30.12.98 г. (п. 4 Приложения №6)	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	-
33	МУ №15/6-5 от 28.02.91г.; Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной и паровой стерилизации «БиоТЕСТ-В- ВИНПР» № 154.328.2011 ИП, «БиоТЕСТ-П2-ВИНАР» №154.423.12ИП	Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие
34	МУК 4.2.1035-01; Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы	Дезинфекционные камеры	-	-	Инаktivация спор тестовой культуры	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-«ИЛЦ» золотистый стафилококк штамм 906. №ФСР 2011/10981 от 09.06.2011 г.					
35	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, подлежащий стерилизации)	-	-	Стерильность	-
		Бактериальная обсемененность воздушной среды (воздух закрытых помещений)	-	-	S.aureus	Наличие/отсутствие
					Общее микробное число (ОМЧ)	Наличие/отсутствие
					Плесневые и дрожжевые грибы	Наличие/отсутствие
		Микробная обсемененность объектов внешней среды (смывы)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Наличие/отсутствие
					S. aureus	Наличие/отсутствие
					Синегнойная палочка.	Наличие/отсутствие
36	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.5	04	Дрожжи и плесневые грибы	Наличие/отсутствие

Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
М.П.



В.Ю. Коновалов