

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Федеральной службы по аккредитации

подпись

И.И. Херсонцев
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№

от « _____ » _____ 2017 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

392000 г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д.5а


392000 г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.5

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУ 4.2.2.2410-08	Биологический материал (фекалии)	«-»	«-»	Отбор проб	не определен
2	МР 0100/5751-05-32 от 08.07.2005	Биологический материал (моча, носоглоточный соскоб/смыв, сыворотка крови)	«-»	«-»	Отбор проб	не определен
3	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	«-»	«-»	Отбор проб	не определен

4	ГОСТ Р 54640-2011	Пищевые продукты	«-»	«-»	Отбор проб	не определен
5	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	«-»	«-»	Озон	(0,05 - 1,0) мг/м³
6	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	«-»	«-»	Отбор проб	не определен
7	МУ 1647-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
8	МУ 2744-83		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
9	МУ 2563-82		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
10	МУ 1457-76		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
11	МУ 1658-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
12	МУ 1702-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
13	МУ 1617-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
14	МУ 1673-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
15	МУ 1623-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
16	МУ 1479-76		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
17	МУ 5845-91		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
18	МУ 2243-80		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
19	МУ 1706-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
20	МУ 1634-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
21	МУ 1704-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен
22	МУ 1682-77		«-»	«-»	Отбор проб	не определен

Главный врач ФБУЗ



Центр гигиены и эпидемиологии

Самарской области»

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Г.Д. Тихонова

инициалы, фамилия уполномоченного лица