ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М. П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ _____
от «____» _____ 20____ г.
на 5 листах, лист 1

# Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью
«Испытательный центр автоматики, телемеханики и сигнализации железнодорожного транспорта»
(ИЦ ООО «ИЦ АТС ЖТ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

241031, г. Брянск, Бульвар Щорса, 1

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»<br>ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»** | | | | | | | |
| 1 | ГОСТ 32685-2014<br>раздел 4<br><br>Методики сертификационных испытаний<br>МСИ АТС ЖТ 01-2015 | Стрелочные электромеханические приводы | 31 8560<br>86 06001000 | 8501<br>8608 00 | Показатели (характеристики) безопасности | | ГОСТ 32685-2014<br>раздел 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ГОСТ Р 56057-2014 раздел 14, кроме п. 14.9<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 02-2015 | Головки светофорные светодиодные для железнодорожных переездов | 31 8564 | 8530 | 2.1 Общие характеристики.<br>2.2 Соответствие конструкции, материалов и комплектующих требованиям.<br>2.3 Фотометрические характеристики.<br>2.4 Цветность излучения.<br>2.5 Стойкость к внешним воздействующим факторам при эксплуатации.<br>2.6 Электробезопасность.<br>2.7 Функциональная безопасность.<br>2.8 Надежность.<br>2.9 Соответствие маркировки и упаковки требованиям. | | ГОСТ Р 56057-2014 разделы 4 ÷ 8, 10 ÷ 13 |
| 3 | ГОСТ 32783-2014 раздел 5 п.п. 5.1, 5.2.1 (кроме напряжения грозовых или коммутационных импульсов), 5.2.2<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 14-2015 | Датчик индуктивно-проводной | | 85 | 3.1 Стойкость и прочность к воздействиям механических нагрузок и климатических факторов.<br>3.2 Электрическое сопротивление изоляции .<br>3.3 Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды. | | ТР ТС 003/2011 Ст.4, п. 4; п. 12; п. 5 подпункт б); в); п. 25 подпункты: а); в) абзацы 1, 2, 3, 4 – только касательно контроля положения железнодорожного подвижного состава; г) – абзацы 1, 2, 5 – только касательно контроля занятости стрелочных секций; е); ж)<br><br>ТР ТС 002/2011 Ст.4, п. 4; п. 14; п. 5 подпункты в) – исключая геофизические воздействия; г) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | п.84 подпункты: а) в) абзацы 1, 2, 3, 4 – только касательно контроля положения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава; д); е)<br><br>ГОСТ 32783-2014 раздел 4 п.п. 4.1, 4.2<br>ГОСТ Р 55369-2012 |
| **ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»** | | | | | | | |
| 4 | ГОСТ Р 52282-2004 раздел 5<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 15-2015 | Дорожные светофоры | | 8530 | Минимальная видимость сигналов дорожных светофоров, включая символы, используемые на рассеивателях сигналов, должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного совершения маневра или остановки, как в светлое, так и в тёмное время суток.<br>Элементы дорожного светофора и его крепления не должны иметь повреждений, влияющих на видимость сигналов.<br>4.1 Соответствие конструкции требованиям.<br>4.2 Электротехнические характеристики.<br>4.3 Колориметрические и фотометрические характеристики. | | ТР ТС 014/2011 Ст. 3, п. 13.5 подпункт в) абзац 3<br><br>ГОСТ Р 52282-2004 раздел 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.4 Эксплуатационные характеристики.<br>4.5 Соответствие маркировки, упаковки требованиям. | | |
| **Добровольная сфера сертификации** | | | | | | | |
| 5 | ГОСТ Р 56057-2014 раздел 14, кроме п. 14.9<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 10-2015 | Светооптические светодиодные системы для мачтовых и карликовых светофоров | 31 8564 | | 2.1 Общие характеристики.<br>2.2 Соответствие конструкции, материалов и комплектующих требованиям.<br>2.3 Фотометрические характеристики.<br>2.4 Цветность излучения.<br>2.5 Стойкость к внешним воздействующим факторам при эксплуатации.<br>2.6 Электробезопасность.<br>2.7 Функциональная безопасность.<br>2.8 Надежность.<br>2.9 Соответствие маркировки и упаковки требованиям. | | ГОСТ Р 56057-2014 разделы 4 ÷ 8, 10 ÷ 13 |
| 6 | ГОСТ Р 56057-2014 раздел 14, кроме п. 14.9<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 10-2015 | Указатели маршрутные светодиодные | 31 8564 | | 2.1 Общие характеристики.<br>2.2 Соответствие конструкции, материалов и комплектующих требованиям.<br>2.3 Фотометрические характеристики.<br>2.4 Цветность излучения.<br>2.5 Стойкость к внешним воздействующим факторам при эксплуатации. | | ГОСТ Р 56057-2014 разделы 4 ÷ 8, 10 ÷ 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.6 Электробезопасность.<br>2.7 Функциональная безопасность.<br>2.8 Надежность.<br>2.9 Соответствие маркировки и упаковки требованиям. | | |
| 7 | ГОСТ Р 56057-2014 раздел 14, кроме п. 14.9<br><br>Методики сертификационных испытаний МСИ АТС ЖТ 10-2015 | Головки светофорные светодиодные оповестительной пешеходной сигнализации | 31 8564 | | 2.1 Общие характеристики.<br>2.2 Соответствие конструкции, материалов и комплектующих требованиям.<br>2.3 Фотометрические характеристики.<br>2.4 Цветность излучения.<br>2.5 Стойкость к внешним воздействующим факторам при эксплуатации.<br>2.6 Электробезопасность.<br>2.7 Функциональная безопасность.<br>2.8 Надежность.<br>2.9 Соответствие маркировки и упаковки требованиям. | | ГОСТ Р 56057-2014 разделы 4 ÷ 8, 10 ÷ 13 |

Директор ООО «ИЦ АТС ЖТ» - руководитель ИЦ ООО «ИЦ АТС ЖТ» — Б. С. Луценко

М. П.

должность уполномоченного лица — подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица