


В.А.Иппар

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации



Д.А.МАК.РЕНКО

подпись инициалы, фамилия

21 МАЙ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

N POCC RU.0001.21CG85

от " 20 г.

на 23 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Ногинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д.37;

2. 143900, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.14

адреса мест осуществления деятельности

| № п/п                                                        | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта       | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                            | 2                                                                               | 3                          | 4          | 5               | 6                                        | 7                    |
| 1. 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д.37 |                                                                                 |                            |            |                 |                                          |                      |
| 1.                                                           | ГОСТ 32385                                                                      | Товары бытовой химии       | -          | -               | pH (активность водородных ионов)         | (0-12) ед. pH        |
| 2.                                                           | ГОСТ Р ИСО 22935-2                                                              | Молоко и молочные продукты | -          | -               | Внешний вид                              | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Запах                                    | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Консистенция                             | -                    |
| 3.                                                           | ГОСТ 31450 п.7.2                                                                | Молоко питьевое            | -          | -               | Внешний вид                              | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Консистенция                             | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Цвет                                     | -                    |
| 4.                                                           | ГОСТ 31451 п.7.2                                                                | Сливки питьевые            | -          | -               | Внешний вид                              | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Консистенция                             | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Вкус                                     | -                    |
|                                                              |                                                                                 |                            | -          | -               | Запах                                    | -                    |

| 1   | 2                | 3                                        | 4 | 5 | 6            | 7 |
|-----|------------------|------------------------------------------|---|---|--------------|---|
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
| 5.  | ГОСТ 31452 п.7.2 | Сметана                                  | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Запах        | - |
| 6.  | ГОСТ 31453 п.7.2 | Творог                                   | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Запах        | - |
| 7.  | ГОСТ 31454 п.7.2 | Кефир                                    | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Запах        | - |
| 8.  | ГОСТ 31455 п.7.2 | Ряженка                                  | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Запах        | - |
| 9.  | ГОСТ 31456 п.7.2 | Простокваша                              | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
| 10. | ГОСТ 31457 п.7.2 | Мороженное молочное, сливочное и пломбир | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Цвет         | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                          | - | - | Структура    | - |
|     |                  |                                          | - | - | Вкус         | - |
| 11. | ГОСТ 31667 п.6.2 | Варенец                                  | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                          | - | - | Консистенция | - |

| 1   | 2                     | 3                                                                  | 4 | 5 | 6            | 7 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 12. | ГОСТ 31680 п.7.2      | Масса творожная «Особая»                                           | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 13. | ГОСТ 31690 п.7.2, 7.3 | Сыры плавленые                                                     | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Форма        | - |
| 14. | ГОСТ 31981 п.7.2      | Йогурты                                                            | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 15. | ГОСТ 32252 п.8.2, 8.3 | Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
| 16. | ГОСТ 32260 п.7.2      | Сыры полутвердые                                                   | - | - | Форма        | - |
|     | п.7.3                 |                                                                    | - | - | Внешний вид  | - |
|     | п.7.5                 |                                                                    | - | - | Размер       | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Высота       | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 17. | ГОСТ 32261 п.7.4      | Масло сливочное                                                    | - | - | Вкус         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
| 18. | ГОСТ 32262 п.6.4      | Масло топленое и жир молочный                                      | - | - | Цвет         | - |
|     |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |

| 1   | 2                | 3                                                                    | 4 | 5 | 6            | 7 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
| 19. | ГОСТ 32263 п.6.5 | Сыры мягкие                                                          | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Форма        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Цвет         | - |
| 20. | ГОСТ 32923 п.7.2 | Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Цвет         | - |
| 21. | ГОСТ 32924 п.7.2 | Сливки питьевые для детского питания                                 | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Цвет         | - |
| 22. | ГОСТ 32925 п.7.2 | Кефир для детского питания                                           | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Цвет         | - |
| 23. | ГОСТ 32927 п.7.2 | Творог для детского питания                                          | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Цвет         | - |
| 24. | ГОСТ 32928 п.7.2 | Простокваша для детского питания                                     | - | - | Внешний вид  | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Консистенция | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Вкус         | - |
|     |                  |                                                                      | - | - | Запах        | - |

| 1   | 2                    | 3                                                                                   | 4 | 5 | 6                                  | 7                   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------|
|     |                      |                                                                                     | - | - | Цвет                               | -                   |
| 25. | ГОСТ 33491 п.7.2     | Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум                        | - | - | Внешний вид                        | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Консистенция                       | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Цвет                               | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Вкус                               | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Запах                              | -                   |
| 26. | ГОСТ 33927 п.7.2     | Сырki творожные глазированные                                                       | - | - | Внешний вид                        | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Консистенция                       | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Вкус                               | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Запах                              | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Цвет                               | -                   |
| 27. | ГОСТ 34048 п.7.2     | Продукт кисломолочный «Снежок»                                                      | - | - | Внешний вид                        | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Консистенция                       | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Вкус                               | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Запах                              | -                   |
|     |                      |                                                                                     | - | - | Цвет                               | -                   |
| 28. | ГОСТ 31628           | Продукты пищевые и продовольственное сырье                                          | - | - | Мышьяк                             | (0,001-10,0) мг/кг  |
| 29. | ГОСТ ISO 13299       | Продукция пищевая                                                                   | - | - | Органолептика (методология)        | -                   |
| 30. | ГОСТ ISO 6658        | Продукция пищевая                                                                   | - | - | Органолептика (методология)        | -                   |
| 31. | ГОСТ 1936 п. 2.5     | Чай                                                                                 | - | - | Массовая доля влаги                | -                   |
| 32. | ГОСТ 1936 п. 2.7     |                                                                                     | - | - | Металломагнитные примеси           | -                   |
| 33. | ГОСТ 1936 п. 2.8     |                                                                                     | - | - | Посторонние примеси                | -                   |
| 34. | ГОСТ 13194           | Коньяки и коньячные спирты                                                          | - | - | Метиловый спирт                    | -                   |
| 35. | МУ 122-5/72 п. 2.8.1 | Полуфабрикаты, блюда (изделия) общественного питания и в организованных коллективах | - | - | Хлористый натрий                   | -                   |
| 36. | МУ 122-5/72 п.7.4.5  |                                                                                     | - | - | Калорийность                       | -                   |
| 37. | ПНД Ф 14.1.2:4.112   | Вода питьевая, природная, сточная                                                   | - | - | Фосфаты                            | (0,05-80,0) мг/дм³  |
| 38. | ПНД Ф 14.1.2:4.178   | Вода питьевая, природная, сточная                                                   | - | - | Сероводород/сульфиды/гидросульфиды | (0,002-10,0) мг/дм³ |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                | 4 | 5 | 6                            | 7                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------|
| 39. | ПНД Ф 14.1.2.3:4.282                                      | Вода питьевая, природная, сточная                                                | - | - | Хлорид-ионы                  | (0,5-20000) мг/л         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Нитрит-ионы                  | (0,2-100) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Сульфат-ионы                 | (0,5-20000) мг/л         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Нитрат-ионы                  | (0,2-500) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Фторид-ионы                  | (0,1-25) мг/л            |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Фосфат-ионы                  | (0,25-100) мг/л          |
| 40. | Руководство по эксплуатации Checktemp1 термометр цифровой | Вода, пищевые продукты, поверхности                                              | - | - | Температура                  | от -20 до 90°C At = ±0,3 |
| 41. | Руководство по эксплуатации testo 110                     | Вода, пищевые продукты, поверхности                                              | - | - | Температура                  | от -50 до 150 °C         |
| 42. | ФР.1.31.2014.18536 М 04-59-2009                           | Продовольственное сырье, пищевые продукты и БАД                                  | - | - | Бензойная кислота и ее соли  | (20-10000) мг/кг         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Сорбиновая кислота и ее соли | (20-10000) мг/кг         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Ацесульфам К                 | (20-10000) мг/кг         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Сахарин и его соли           | (20-10000) мг/кг         |
| 43. | ФР.1.31.2013.15581 М 04-51-2008 ГОСТ Р 53193              | Напитки                                                                          | - | - | Кофеин                       | (10-1000) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Аскорбиновая кислота         | (10-1000) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Бензойная кислота и ее соли  | (10-1000) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Сорбиновая кислота и ее соли | (10-1000) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Ацесульфам К                 | (10-1000) мг/л           |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Сахарин и его соли           | (10-1000) мг/л           |
| 44. | ФР.1.31.2012.12704 М 04-48-2012                           | Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция | - | - | Тартразин                    | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Желтый «солнечный закат»     | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Кармуазин, азорубин          | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Понсо 4R                     | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Красный очаровательный АС    | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Патентованный синий V        | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Индигокармин                 | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Бриллиантовый синий FCF      | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Зеленый S                    | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Блестящий черный PN          | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Амарант                      | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Эритрозин                    | (1,0-250) мг/дм³         |
|     |                                                           |                                                                                  | - | - | Красный 2G                   | (1,0-250) мг/дм³         |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                          | 4 | 5 | 6                                        | 7                 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------|-------------------|
| 45. | ФР.1.31.2013.14658<br>М 04-78-2013 | Винодельческая и<br>пивоваренная<br>продукция                                                                                                              | - | - | Общий диоксид серы                       | (5,0-1000) мг/дм³ |
| 46. | ФР.1.31.2016.24022<br>М 04-86-2016 | Пищевые и кормовые<br>добавки                                                                                                                              | - | - | Массовая доля аскорбиновой<br>кислоты    | (5-100) %         |
| 47. | ГОСТ 19413                         | Вода питьевая                                                                                                                                              | - | - | Селен                                    | (0,1-5) мкг/дм³   |
| 48. | ГОСТ 31467                         | Мясо птицы (тушки и<br>их части, мясо птицы<br>механической обвалки),<br>пищевые субпродукты<br>и полуфабрикаты из<br>мяса и пищевых<br>субпродуктов птицы | - | - | Отбор проб                               | -                 |
| 49. | ГОСТ 4288 (п.2.1)                  | Кулинарные изделия и<br>полуфабрикаты из<br>рубленого мяса<br>(котлеты, битки,<br>шницели, зразы,<br>рулеты, бифштексы)                                    | - | - | Пробоподготовка                          | -                 |
| 50. | ГОСТ Р 51944 п. 6.12               | Мясо птицы                                                                                                                                                 | - | - | Отбор проб                               | -                 |
| 51. | ГОСТ 23268.0                       | Лечебные, лечебно-<br>столовые и природные<br>столовые питьевые<br>минеральные воды,<br>разливаемые в бутылки                                              | - | - | Масса мяса птицы                         | -                 |
| 52. | ГОСТ 1750 п. 2.9                   | Сушеные фрукты<br>(готовый продукт), их<br>смеси, полуфабрикат и<br>фруктовые десерты                                                                      | - | - | Отбор проб                               | -                 |
| 53. | ГОСТ 33977 п. 5 метод А            | Продукты переработки<br>фруктов и овощей, в<br>том числе на соковую<br>продукцию из фруктов<br>и овощей                                                    | - | - | Массовая доля влаги                      | -                 |
| 54. | ГОСТ 32751                         | Кондитерские изделия и<br>полуфабрикаты                                                                                                                    | - | - | Массовая доля сухих веществ или<br>влаги | -                 |
| 55. | ГОСТ 12569                         | Сахар                                                                                                                                                      | - | - | Отбор проб                               | -                 |
| 56. | ГОСТ 32035 п.5.5                   | Водки и водки особые                                                                                                                                       | - | - | Отбор проб                               | -                 |
|     | п.5.6                              |                                                                                                                                                            | - | - | Альдегиды                                | -                 |
|     | п.5.7                              |                                                                                                                                                            | - | - | Сивушные масла                           | -                 |
|     |                                    |                                                                                                                                                            | - | - | Сложные эфиры                            | -                 |

| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                   | 4 | 5 | 6                                                                  | 7                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | п.5.8                                                                 |                                                                                                     | - | - | Объемная доля метилового спирта                                    | -                  |
| 57. | ГОСТ 18321 (СТ СЭВ 1934-79)                                           | Всех виды штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления | - | - | Отбор проб                                                         | -                  |
| 58. | ГОСТ Р 54607.1 п. 4                                                   | Продукция общественного питания                                                                     | - | - | Отбор проб                                                         | -                  |
| 59. | ГОСТ 12.1.005 п. 4                                                    | Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства на рабочих местах независимо от их расположения | - | - | Отбор проб                                                         | -                  |
| 60. | ГОСТ 17.2.3.01 (СТ СЭВ 1925-79)                                       | Воздух селитебных территорий существующих и вновь строящихся населенных пунктов                     | - | - | Отбор проб                                                         | -                  |
| 61. | Руководство Р 2.2.2006-05 (приложение 9)                              | Воздух рабочей зоны                                                                                 | - | - | Отбор проб                                                         | -                  |
| 62. | Руководство по эксплуатации газоанализатора АЭРОКОН ЭКИТ 6.830.000 ПС | Атмосферный воздух<br>Воздух рабочей зоны                                                           | - | - | Аэрозольные частицы различного происхождения и химического состава | (0-100) мг/м³      |
| 63. | Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭКОЛАБ ЕКМР 413322.001 РЭ | Воздух рабочей зоны<br>Атмосферный воздух<br>Воздух рабочей зоны                                    | - | - | Ацетон                                                             | (0,125-4000) мг/м³ |
| 64. | ФР 1.31.2009.06144                                                    | Атмосферный воздух                                                                                  | - | - | Этиловый спирт                                                     | (2,5-20000) мг/м³  |
| 65. | ИРМБ.413416.001 РЭ                                                    | Воздух рабочей зоны                                                                                 | - | - | Формальдегид                                                       | (0,25-3,0) мг/м³   |
|     |                                                                       |                                                                                                     | - | - | Диоксид серы                                                       | (0-100) мг/м³      |
|     |                                                                       |                                                                                                     | - | - | Углерод оксид                                                      |                    |
| 66. | ФР.1.31.2012.12432<br>МВИ-4215-001А-56591409-2012                     | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений<br>Воздух рабочей зоны                              | - | - | Стирол                                                             | (5-200) мг/м³      |
|     |                                                                       |                                                                                                     | - | - | Бензол                                                             | (2,5-100) мг/м³    |
| 67. | ФР.1.31.2010.08575<br>МИ-4215-013-56591409-2010                       | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений<br>Воздух рабочей зоны                              | - | - | Керосин                                                            | (150-6000) мг/м³   |
| 68. | ФР.1.31.2013.14152                                                    | Воздух рабочей зоны                                                                                 | - | - | ДиХром триоксид                                                    | (0,5-20,0) мг/м³   |

| 1   | 2                                                                            | 3                                               | 4 | 5 | 6                                                        | 7                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|---------------------|
|     | МИ-4215-024-56591409-2013                                                    |                                                 | - | - | ДиЖелезо триоксид                                        | (3-120) мг/м³       |
| 69. | ФР.1.31.2013.14153<br>МИ-4215-025-56591409-2013                              | Воздух рабочей зоны                             | - | - | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% | (0,1-4,0) мг/м³     |
| 70. | ФР.1.31.2009.06144<br>МВИ-4215-002-56591409-2009                             | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Диоксид азота                                            | (0,024-1,0) мг/м³   |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Аммиак                                                   | (0,024-10) мг/м³    |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Фенол                                                    | (0,0018-0,15) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Сероводород                                              | (0,0048-5) мг/м³    |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Формальдегид                                             | (0,0018-0,25) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Метан                                                    | (30-3500) мг/м³     |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Диоксид серы                                             | (0,030-5,0) мг/м³   |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Фтороводород                                             | (0,003-0,25) мг/м³  |
| 71. | ФР.1.31.2009.06145<br>МВИ-4215-003-56591409-2009                             | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Кислота уксусная                                         | (0,036-2,5) мг/м³   |
| 72. | ФР.1.31.2010.06965<br>МВИ-4215-005-56591409-2009                             | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Бензол                                                   | (0,06-2,5) мг/м³    |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Ксилол                                                   | (0,12-25) мг/м³     |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Толуол                                                   | (0,36-25) мг/м³     |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Стирол                                                   | (0,0012-5) мг/м³    |
| 73. | ФР.1.31.2010.06967<br>МВИ-4215-007-56591409-2009                             | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Керосин                                                  | (0,6-150) мг/м³     |
| 74. | Руководство по эксплуатации на<br>газоанализатор ГАНК-4<br>КПГУ 413322002 РЭ | Атмосферный воздух<br>Воздух закрытых помещений | - | - | Бензин                                                   | (0,75-50,00) мг/м³  |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Бензол                                                   | (0,05-2,50) мг/м³   |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Метилбензол/Толуол                                       | (0,3-25,0) мг/м³    |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Азота диоксид                                            | (0,02-1,00) мг/м³   |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Аммиак                                                   | (0,02-10,00) мг/м³  |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Гидроксibenзол/Фенол                                     | (0,003-0,150) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Формальдегид                                             | (0,005-0,250) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Проп-2ен-1-аль/Акролеин                                  | (0,005-0,100) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Ацетальдегид/Этаналь                                     | (0,005-2,500) мг/м³ |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Бутилацетат                                              | (0,05-25,00) мг/м³  |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Сероводород                                              | (0,004-5) мг/м³     |
|     |                                                                              |                                                 | - | - | Фтороводород                                             | (0,0025-0,25) мг/м³ |
|     |                                                                              | Воздух рабочей зоны                             | - | - | Бензин                                                   | (50-2000) мг/м³     |

| 1   | 2                                                                               | 3      | 4 | 5 | 6                         | 7                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                 |        | - | - | Бензол                    | (2,50-10,00 мг/м³) |
|     |                                                                                 |        | - | - | Метилбензол (Толуол)      | (2,5-100,0 мг/м³)  |
|     |                                                                                 |        | - | - | Азота диоксид             | (25-1000 мг/м³)    |
|     |                                                                                 |        | - | - | Аммиак                    | (1-40 мг/м³)       |
|     |                                                                                 |        | - | - | Гидроксибензол (Фенол)    | (2-80 мг/м³)       |
|     |                                                                                 |        | - | - | Формальдегид              | (0,15-6,00 мг/м³)  |
|     |                                                                                 |        | - | - | Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | (0,25-10,00 мг/м³) |
|     |                                                                                 |        | - | - | Ацетальдегид (Этаналь)    | (0,1-4,0 мг/м³)    |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бутилацетат               | (2,5-100,0 мг/м³)  |
| 75. | Руководство по эксплуатации<br>газоанализатора КОЛИОН-1В<br>ЯРКТ2 840 003-01 РЭ | Воздух | - | - | Акролеин                  | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Аммиак                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Анилин                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Ацетальдегид              | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Ацетон                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бензин                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бензол                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бутадиен-1,3              | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бутан                     | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бутанол                   | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Бутилацетат               | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Винилацетат               | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Винилхлорид               | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Гексан                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Гексен                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Гептан                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Дизельное топливо         | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Дициклопентадиен          | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Диэтиламин                | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Изобутанол                | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Озооктанол                | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Изопропанол               | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Керосин                   | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Ксилол                    | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Метилмеркаптан            | (0-2000) мг/м³     |
|     |                                                                                 |        | - | - | Метилстирол               | (0-2000) мг/м³     |

| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                      | 4 | 5 | 6                                         | 7                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Метилэтилкетон                            | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Нафталин                                  | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Н-Октан                                   | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Пентан                                    | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Сероводород                               | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Сероуглерод                               | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Стирол                                    | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Тетрахлорэтилен                           | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Уайт-спирит                               | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Углеводороды нефти                        | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Уксусная кислота                          | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Циклогексан                               | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Циклогексанол                             | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Циклогексанон                             | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Фенол                                     | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Хлорбензол                                | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этанол                                    | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этилацетат                                | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этилбензол                                | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этилен                                    | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этиленгликоль                             | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этиленоксид                               | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
|     |                                                                 |                                                                                                        | - | - | Этилмеркаптан                             | (0-2000) мг/м <sup>3</sup> |
| 76. | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>раздел 7, п. 7.2.1, п.7.3.2             | Рабочие места<br>пользователей ПК и<br>ИТК                                                             | - | - | Напряженность<br>электростатического поля | (0,3-180) кВ/м             |
| 77. | МР 2159-80                                                      | Территория жилой<br>застройки, жилые,<br>общественные и<br>производственные<br>здания<br>Рабочие места | - | - | Напряженность<br>электростатического поля | (0,3-180) кВ/м             |
| 78. | МГФК.410000.001 РЭ Руководство<br>по эксплуатации прибора СТ-01 | Рабочие места<br>пользователей ПК и<br>ИТК                                                             | - | - | Напряженность<br>электростатического поля | (0,3-180) кВ/м             |

| 1   | 2                                                                          | 3                                                                                          | 4 | 5 | 6                                                                                  | 7                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 79. | БВЭК 510000.001 РЭ Руководство по эксплуатации прибора МАС-01              | Рабочие места, общественные и производственные помещения                                   | - | - | Концентрация положительных и отрицательных аэроионов                               | $(10^2 - 10^6) \text{ см}^{-3}$    |
| 80. | СанПиН 2.2.4.1294-03                                                       | Рабочие места, общественные и производственные помещения                                   | - | - | Концентрация положительных и отрицательных аэроионов                               | $(10^2 - 10^6) \text{ см}^{-3}$    |
| 81. | СанПиН 2.6.1.3164-14<br>Руководство по эксплуатации прибора ДКС АТ-1123    | Рабочие места, производственные помещения                                                  | - | - | Мощность дозы рентгеновского непрерывного излучения                                | 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч                 |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Мощность дозы рентгеновского кратковременного излучения                            | 5 мкЗв/ч – 10 Зв/ч                 |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Мощность дозы рентгеновского импульсного излучения                                 | 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч               |
| 82. | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>раздел 5 п.5.3, раздел 6 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | Рабочие места, производственные помещения                                                  | - | - | Уровень звукового давления 1,6-20 Гц                                               | (22-139) дБ                        |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Общий уровень звукового давления 1,6-20 Гц                                         | (22-139) дБ лин                    |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Уровень звукового давления 12,5-40 кГц                                             | (22-139) дБ                        |
| 83. | МУК 4.3.1677-03 п.3                                                        | Селитебная территория<br>Рабочие места<br>пользователей ПК и ИТК                           | - | - | Плотность потока энергии 300-40000 МГц                                             | $(0,26-1000000) \text{ мкВт/см}^2$ |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Напряженность электрического поля 0,01 – 300 МГц;<br>0,01-0,03 МГц<br>0,03-300 МГц | (1,5-800) В/м<br>(1-600) В/м       |
| 84. | МУ 4.3.2320-08 (пп.5.4.5.6, приложение 4)                                  | Территория жилой застройки, жилые, общественные и производственные здания<br>Рабочие места | - | - | Плотность потока энергии 300-40000 МГц                                             | $(0,26-1000000) \text{ мкВт/см}^2$ |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Напряженность электрического поля 0,01-300 МГц;<br>0,01-0,03 МГц<br>0,03-300 МГц   | (1,5-800) В/м<br>(1-600) В/м       |
| 85. | МУК 4.3.1167-02 п.9                                                        | Селитебная территория<br>Рабочие места<br>пользователей ПК и ИТК                           | - | - | Плотность потока энергии 300-40000 МГц                                             | $(0,26-1000000) \text{ мкВт/см}^2$ |
|     |                                                                            |                                                                                            | - | - | Напряженность электрического поля 0,01-300 МГц;<br>0,01-0,03 МГц<br>0,03-300 МГц   | (1,5-800) В/м<br>(1-600) В/м       |
| 86. | ПТМБ 411153.005 МП Измеритель уровней электромагнитных                     | Селитебная территория<br>Рабочие места                                                     | - | - | Плотность потока энергии 300-40000 МГц                                             | $(0,26-1000000) \text{ мкВт/см}^2$ |

| 1   | 2                                                                            | 3                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                | 7                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | излучений ПЗ-42. Руководство по эксплуатации прибора                         | пользователей ПК и ИТК                                                                 | - | - | Напряженность электрического поля 0,01-300 МГц;<br>0,01-0,03 МГц<br>0,03-300 МГц | (1,5-800) В/м<br>(1-600) В/м |
| 87. | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07<br>Приложение 1                                       | Селитебная территория, жилые и общественные помещения                                  | - | - | Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц                         | (0,1-1800) А/м               |
| 88. | МУ 4109-86                                                                   | Воздушные высоковольтные линии электропередачи                                         | - | - | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц                     | (0,01-100) кВ/м              |
| 89. | Руководство по эксплуатации прибора ПЗ-50 ПЗ-50.Р.ДЮС.                       | Селитебная территория, жилые и общественные здания                                     | - | - | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц                     | (0,01-100) кВ/м              |
| 90. | ПКДУ.411000.001.02РЭ<br>Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | Рабочие места.<br>Селитебная территория. Жилые, общественные и производственные здания | - | - | Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц                         | (0,1-1800) А/м               |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звука и эквивалентный уровень 31,3- 8000 Гц                               | (22-139) дБА                 |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звукового давления 31,3- 8000 Гц                                          | (22-139) дБ                  |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звукового давления 1,6-20Гц                                               | (22-139) дБ                  |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Общий уровень звукового давления 1,6-20Гц                                        | (22-139) дБ лин.             |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звукового давления 12,5-40кГц                                             | (22-139) дБ                  |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Вибрация общая (виброускорение)                                                  | (64,0-164,0) дБ              |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Вибрация локальная (виброускорение)                                              | (64,0-164,0) дБ              |
| 91. | БВЕК.438150-0005РЭ<br>Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ                   | Рабочие места.<br>Селитебная территория. Жилые, общественные и производственные здания | - | - | Уровни звука и эквивалентный уровень 31,3- 8000 Гц                               | (22-139) дБА                 |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звукового давления 31,3- 8000 Гц                                          | (22-139) дБ                  |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Уровни звукового давления 1,6-20Гц                                               | (22-139) дБ                  |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Общий уровень звукового давления 1,6-20Гц                                        | (22-139) дБ лин.             |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Вибрация общая (виброускорение)                                                  | (64,0-164,0) дБ              |
|     |                                                                              |                                                                                        | - | - | Вибрация локальная (виброускорение)                                              | (64,0-164,0) дБ              |

| 1    | 2                                                                                    | 3                                                                                                 | 4 | 5 | 6                                                               | 7                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 92.  | БВЕК.43 1110.06 РЭ Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп                      | Помещения жилых, общественных, административных, производственных и бытовых зданий, рабочие места | - | - | Влажность воздуха                                               | от 3 до 97 %                                                         |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Давление воздуха                                                | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст)                            |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Температура поверхности                                         | от -40 до +85 град.С                                                 |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Скорость движения воздуха                                       | от 0,1 до 20 м/с                                                     |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Температура воздуха                                             | от -40 до +85 град.С                                                 |
| 93.  | Руководство по эксплуатации ВЕ-метр АТ-004 БВЕК.43.1440.09.03 РЭ                     | Рабочие места оборудованные ПК и НТК                                                              | - | - | Напряженность электрического поля<br>5 Гц – 2 кГц<br>2-400 кГц  | (5-1000) В/м<br>(0,5-40) В/м                                         |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Плотность магнитного потока<br>5 Гц – 2 кГц<br>2-400 кГц        | 50 мА/м - 8 А/м<br>4 мА/м - 400 мА/м                                 |
| 94.  | Руководство по эксплуатации ЦАРЯ.2772.001 РЭ Термогигрометр ИВА-6 мод. ИВА-6Н        | Помещения жилых, общественных, административных, производственных и бытовых зданий, рабочие места | - | - | Атмосферное давление                                            | (700-1100) гПа                                                       |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Относительная влажность воздуха                                 | (0-98) %                                                             |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Температура воздуха                                             | от -20 до +60 град.С                                                 |
| 95.  | Руководство по эксплуатации, методика измерений. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (41) | Производственные помещения, рабочие места, общественные и жилые здания                            | - | - | Относительная влажность воздуха                                 | (5-98) %                                                             |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Температура воздуха                                             | от -30 до +60 град.С                                                 |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Освещенность                                                    | (10-200000) лк                                                       |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Яркость                                                         | (10 до 200000) кд/м <sup>2</sup>                                     |
| 96.  | ГОСТ 33918                                                                           | Продукция парфюмерно-косметическая                                                                | - | - | Стерильность                                                    | Стерильно/не стерильно                                               |
| 97.  | ГОСТ ISO/TS 21872                                                                    | Пищевые продукты и корма для животных                                                             | - | - | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                                  | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 98.  | ГОСТ 32901 п.8.8                                                                     | Молоко и молочная продукция                                                                       | - | - | Стерильность                                                    | Стерильно/не стерильно                                               |
| 99.  | МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91                                                      | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов                                                | - | - | Испытание на стерильность бактестов                             | Стерильно/не стерильно                                               |
| 100. | ГОСТ Р 52711 п. 4.4.1, 4.6.1.1, 4.8                                                  | Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержавки напитки; фруктовые и            | - | - | Мезофильные аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы | (1,0*10 <sup>5</sup> -9,0*10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Дрожжи грибы                                                    | (1,0*10 <sup>5</sup> -9,0*10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      |                                                                                      |                                                                                                   | - | - | Плесневые грибы                                                 | (1,0*10 <sup>5</sup> -9,0*10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |

| 1                                                                        | 2                                                  | 3                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6                                                        | 7                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                    | овощные концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую промывную воду, оборудование и воздух производственных помещений | - | - | Молочнокислые микроорганизмы                             | ( $1,0 \cdot 10^8 - 9,0 \cdot 10^9$ ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | Мезофильные клостридии,                                  | Обнаружено/не обнаружено                                       |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | Сульфитредуцирующие клостридии                           | Обнаружено/не обнаружено                                       |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | Сальмонеллы                                              | Обнаружено/не обнаружено                                       |
| 101.                                                                     | ГОСТ 30425                                         | Консервы                                                                                                                                           | - | - | Бактерии группы кишечные палочки (колиформные бактерии)  | Обнаружено/не обнаружено                                       |
| 102.                                                                     | Инструкция МЗ СССР № 15-6/42 от 30.10.90           | Пищевые продукты и корма для животных                                                                                                              | - | - | Иерсинии                                                 | Обнаружено/не обнаружено                                       |
| 103.                                                                     | ГФ РФ XIII Том 1<br>ОФС.1.2.4.0002.15 п.12.1, 12.2 | Микробиологическая чистота воды очищенной, воды для инъекций                                                                                       | - | - | Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов) | (0-200) КОЕ                                                    |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | <i>Escherichia coli</i>                                  | Обнаружено/не обнаружено                                       |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | <i>Staphylococcus aureus</i>                             | Обнаружено/не обнаружено                                       |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                            | Обнаружено/не обнаружено                                       |
| 104.                                                                     | МУ 42-51-4-93                                      | Воздух производственных помещений                                                                                                                  | - | - | Общее число микроорганизмов                              | (0-1500) КОЕ/м3                                                |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | Грибы                                                    | (0-1500) КОЕ/м3                                                |
| 105.                                                                     | ГОСТ 18963                                         | Вода питьевая и другие воды                                                                                                                        | - | - | ОМЧ                                                      | (0-1500) КОЕ                                                   |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | БГКП                                                     | (0-1500) КОЕ                                                   |
| 106.                                                                     | ГОСТ 31955.1                                       | Вода питьевая и другие воды                                                                                                                        | - | - | <i>Escherichia coli</i>                                  | (0-300) КОЕ                                                    |
|                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                    | - | - | Колиформные бактерии                                     | (0-300) КОЕ                                                    |
| 107.                                                                     | ГОСТ Р 54755                                       | Продукты пищевые, вода питьевая и другие воды                                                                                                      | - | - | Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>              | ( $1,0 \cdot 10^8 - 9,0 \cdot 10^9$ ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 108.                                                                     | ГФ РФ XIII Том 1<br>ОФС.1.2.4.0003.15              | Лекарственные средства                                                                                                                             | - | - | Стерильность                                             | Стерильно/не стерильно                                         |
| <b>2. 143900. Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.14</b> |                                                    |                                                                                                                                                    |   |   |                                                          |                                                                |
| 109.                                                                     | ГОСТ 790 п.3.8                                     | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное                                                                                                        | - | - | Массовая доля хлористого натрия                          | -                                                              |
| 110.                                                                     | ГОСТ 22648 п.3.7                                   | Товары непроизвольственного назначения                                                                                                             | - | - | Формальдегид                                             | -                                                              |
| 111.                                                                     | ГОСТ 5541 п.7.5.1 (метод А), 7.6                   | Средства укупорочные                                                                                                                               | - | - | Влажность                                                | -                                                              |

| 1    | 2                  | 3                          | 4 | 5 | 6                       | 7             |
|------|--------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---------------|
|      |                    | корковые                   |   |   | Стойкость при кипячении | -             |
| 112. | ГОСТ ISO 3071      | Материалы текстильные      | - | - | pH                      | (0-12) ед. pH |
| 113. | ГОСТ Р ИСО 22935-2 | Молоко и молочные продукты | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
| 114. | ГОСТ 31450 п.7.2   | Молоко питьевое            | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
| 115. | ГОСТ 31451 п.7.2   | Сливки питьевые            | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
| 116. | ГОСТ 31452 п.7.2   | Сметана                    | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
| 117. | ГОСТ 31453 п.7.2   | Творог                     | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
| 118. | ГОСТ 31454 п.7.2   | Кефир                      | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
| 119. | ГОСТ 31455 п.7.2   | Ряженка                    | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Цвет                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |
|      |                    |                            | - | - | Запах                   | -             |
| 120. | ГОСТ 31456 п.7.2   | Простокваша                | - | - | Внешний вид             | -             |
|      |                    |                            | - | - | Консистенция            | -             |
|      |                    |                            | - | - | Вкус                    | -             |

| 1    | 2                     | 3                                                                  | 4 | 5 | 6            | 7 |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 121. | ГОСТ 31457 п.7.2      | Мороженное молочное, сливочное и пломбир                           | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Структура    | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
| 122. | ГОСТ 31667 п.6.2      | Варенец                                                            | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 123. | ГОСТ 31680 п.7.2      | Масса творожная «Особая»                                           | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 124. | ГОСТ 31690 п.7.2, 7.3 | Сыры плавленые                                                     | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Форма        | - |
| 125. | ГОСТ 31981 п.7.2      | Йогурты                                                            | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 126. | ГОСТ 32252 п.8.2, 8.3 | Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Консистенция | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
| 127. | ГОСТ 32260 п.7.2      | Сыры полутвердые                                                   | - | - | Форма        | - |
|      | п.7.3                 |                                                                    | - | - | Внешний вид  | - |
|      | п.7.5                 |                                                                    | - | - | Размер       | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Высота       | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Вкус         | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Запах        | - |
|      |                       |                                                                    | - | - | Цвет         | - |
| 128. | ГОСТ 32923 п.7.2      | Продукты                                                           | - | - | Внешний вид  | - |

| 1    | 2                | 3                                                            | 4 | 5 | 6            | 7 |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|
|      |                  | кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами  | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 129. | ГОСТ 32924 п.7.2 | Сливки питьевые для детского питания                         | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 130. | ГОСТ 32925 п.7.2 | Кефир для детского питания                                   | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 131. | ГОСТ 32927 п.7.2 | Творог для детского питания                                  | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 132. | ГОСТ 32928 п.7.2 | Простокваша для детского питания                             | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 133. | ГОСТ 33491 п.7.2 | Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
| 134. | ГОСТ 33927 п.7.2 | Сырки творожные глазированные                                | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Цвет         | - |
| 135. | ГОСТ 34048 п.7.2 | Продукт кисломолочный «Снежок»                               | - | - | Внешний вид  | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Консистенция | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Вкус         | - |
|      |                  |                                                              | - | - | Запах        | - |

| 1    | 2                  | 3                                                                                                                                        | 4 | 5 | 6                                    | 7                              |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 136. | ГОСТ 32263 п.6.5   | Сыры мягкие                                                                                                                              | - | - | Цвет                                 | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Вкус                                 | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          |   |   | Запах                                | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          |   |   | Внешний вид                          | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          |   |   | Консистенция                         | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          |   |   | Форма                                | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          |   |   | Цвет                                 | -                              |
| 137. | ГОСТ 32923 п.7.2   | Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами                                                                     | - | - | Внешний вид                          | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Консистенция                         | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Вкус                                 | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Запах                                | -                              |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Цвет                                 | -                              |
| 138. | ГОСТ 7269 п. 4     | Мясо и субпродукты                                                                                                                       | - | - | Отбор проб                           | -                              |
| 139. | ГОСТ 7269 п. 5     | Мясо и субпродукты                                                                                                                       | - | - | Свежесть                             | -                              |
| 140. | ГОСТ 31467         | Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы | - | - | Отбор проб                           | -                              |
| 141. | ГОСТ 31469 п. 5    | Пищевые продукты переработки яиц                                                                                                         | - | - | Массовая доля жира                   | от 3,0%                        |
| 142. | ГОСТ 31469 п. 6    |                                                                                                                                          | - | - | Массовая доля сухого вещества        | (25,0-99,5) %                  |
| 143. | ГОСТ 31469 п. 12   |                                                                                                                                          | - | - | Массовая доля хлористого натрия      | (1,0-25,0) %                   |
| 144. | ГОСТ 31469 п. 14   |                                                                                                                                          | - | - | pH                                   | (0-12) ед. pH                  |
| 145. | ГОСТ 31469 п. 15   |                                                                                                                                          | - | - | Растворимость сухих яичных продуктов | от 15%                         |
| 146. | ГОСТ 26312.2 п.3.5 | Крупа                                                                                                                                    | - | - | Развариваемость                      | -                              |
| 147. | ГОСТ 26312.6       | Крупа                                                                                                                                    | - | - | Кислотность                          | -                              |
| 148. | ГОСТ 26312.7       | Крупа                                                                                                                                    | - | - | Влажность                            | -                              |
| 149. | ГОСТ 8756.10 п.5   | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                                    | - | - | Массовая доля мякоти                 | (1,0-30,0) %                   |
| 150. | ГОСТ 8756.10 п.6   | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                                    | - | - | Объемная доля                        | (5,0-20,0) %                   |
| 151. | ГОСТ 8756.11 п.6   | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                                    | - | - | Прозрачность                         | -                              |
| 152. | ГОСТ 30178         | Сырье и продукты пищевые                                                                                                                 | - | - | Свинец                               | (0,1-2,0) мкг/см <sup>3</sup>  |
|      |                    |                                                                                                                                          | - | - | Кадмий                               | (0,02-1,0) мкг/см <sup>3</sup> |

| 1    | 2                        | 3                                                       | 4 | 5 | 6                                   | 7                              |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
|      |                          |                                                         | - | - | Медь                                | (0,05-5,0) мкг/см <sup>3</sup> |
|      |                          |                                                         | - | - | Цинк                                | (0,1-10,0) мкг/см <sup>3</sup> |
| 153. | М 04-46-2007             | Сырье и продукты пищевые                                | - | - | Ртуть                               | (2,5-5000) мкг/кг              |
| 154. | ГОСТ 31762 п.4.15 п.4.21 | Майонезы и соусы майонезные                             | - | - | Стойкость эмульсии                  | -                              |
| 155. | ГОСТ 31933 п.7.1         | Масла растительные                                      | - | - | pH                                  | (0-12) ед. pH                  |
| 156. | ГОСТ 26593               | Масла растительные                                      | - | - | Кислотное число                     | (0,1-30,0) мг КОН/г            |
| 157. | ГОСТ 7636 п.5.7          | Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов                 | - | - | Перекисное число                    | (0,1-40) ммоль/кг              |
| 158. | ГОСТ 20438               | Водоросли, травы морские и продукты их переработки      | - | - | Сорбиновая кислота                  | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Внешний вид                         | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Цвет                                | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Плесень                             | Наличие/отсутствие             |
|      |                          |                                                         | - | - | Запах                               | -                              |
| 159. | ГОСТ 31412 п.6, 7.4      | Водоросли, травы морские и продукты их переработки      | - | - | Внешний вид                         | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Цвет                                | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Плесень                             | Наличие/отсутствие             |
|      |                          |                                                         | - | - | Запах                               | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Консистенция                        | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Посторонние примеси                 | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Вкус                                | -                              |
|      |                          |                                                         | - | - | Активная кислотность (pH)           | (0-12) ед. pH                  |
| 160. | ГОСТ 31413               | Водоросли, травы морские и продукция из них             | - | - | Отбор проб                          | -                              |
| 161. | ГОСТ 33331 п.7.1         | Водоросли, травы морские и продукция из них             | - | - | Массовая доля воды                  | (5,0-96,0) %                   |
| 162. | ГОСТ 33331 п.7.2         | Водоросли, травы морские и продукция из них             | - | - | Зола                                | (0,5-35,0) %                   |
| 163. | ГОСТ 33331 п.7.3         | Водоросли, травы морские и продукция из них             | - | - | Посторонние примеси                 | -                              |
| 164. | ГОСТ 28972               | Консервы и продукты из рыбы и нерыбные объекты промысла | - | - | pH                                  | (0-12) ед. pH                  |
| 165. | ГОСТ 8756.0              | Продукты пищевые консервированные                       | - | - | Отбор проб и подготовка к испытанию | -                              |
| 166. | МУ 122-5/72 п.7.4.5      | Продукция общественного питания                         | - | - | Калорийность                        | -                              |

| 1    | 2                                     | 3                                                      | 4 | 5 | 6                                                                               | 7                   |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 167. | МУ 4237-86                            | Готовые блюда для питания в организованных коллективах | - | - | Калорийность                                                                    | -                   |
| 168. | ГОСТ Р 54607.3 п.7.1                  | Продукция общественного питания                        | - | - | Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий | -                   |
| 169. | ГОСТ 15113.0 п.2                      | Пищевые концентраты                                    | - | - | Отбор и подготовка проб                                                         | -                   |
| 170. | ГОСТ 15113.4 п. 3                     | Пищевые концентраты                                    | - | - | Массовая доля влаги                                                             | -                   |
| 171. | ГОСТ 15113.5 п.2, 3                   | Пищевые концентраты                                    | - | - | Кислотность                                                                     | -                   |
| 172. | ГОСТ 15113.7 п. 2                     | Пищевые концентраты                                    | - | - | Массовая доля поваренной соли                                                   | -                   |
| 173. | ГОСТ 15113.9 п. 3, 6                  | Пищевые концентраты                                    | - | - | Массовая доля жира                                                              | -                   |
| 174. | ПНД Ф 14.1.2:4.178                    | Вода питьевая, природная и сточная                     | - | - | Сероводород                                                                     | (0,002-10,0) мг/дм³ |
| 175. | ПНД Ф 14.1.2:4.207                    | Вода питьевая, природная и сточная                     | - | - | Цветность                                                                       | -                   |
| 176. | Руководство по эксплуатации testo 925 | Вода, пищевые продукты, поверхности                    | - | - | Температура                                                                     | От -50 до +1000 °C  |
| 177. | ГОСТ 6687.0                           | Продукция безалкогольной промышленности                | - | - | Отбор проб                                                                      | -                   |
| 178. | ГОСТ 32115                            | Продукция алкогольная и сырье для ее производства      | - | - | Массовая доля диоксида серы в вине                                              | -                   |
| 179. | ГОСТ 1936 п.2.1                       | Чай                                                    | - | - | Отбор проб                                                                      | -                   |
| 180. | ГОСТ 1936 п.2.3                       | Чай                                                    | - | - | Масса нетто                                                                     | -                   |
| 181. | ГОСТ 1936 п.2.4                       |                                                        | - | - | Внешний вид                                                                     | -                   |
|      |                                       |                                                        |   |   | Аромат                                                                          | -                   |
|      |                                       |                                                        |   |   | Цвет настоя                                                                     | -                   |
|      |                                       |                                                        |   |   | Отенок настоя                                                                   | -                   |
|      |                                       |                                                        |   |   | Прозрачность настоя                                                             | -                   |
| 182. | ГОСТ 1936 п.2.5                       |                                                        | - | - | Массовая доля влаги                                                             | -                   |
| 183. | ГОСТ 1936 п.2.8                       |                                                        | - | - | Посторонние примеси                                                             | -                   |
| 184. | ГОСТ 1936 п. 2.9                      |                                                        | - | - | Массовая доля листовой части                                                    | -                   |

| 1    | 2                                             | 3                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                               | 7                                                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 185. | ГОСТ 8756.0                                   | Консервированные пищевые продукты, кроме молочных                                      | - | - | Отбор проб                                                      | -                                                                    |
| 186. | ПНД Ф 14.2:4.187                              | Количественный химический анализ вод                                                   | - | - | Формальдегид                                                    | (0,02-0,5) мг/дм <sup>3</sup>                                        |
| 187. | ГОСТ 33918                                    | Продукция парфюмерно-косметическая                                                     | - | - | Стерильность                                                    | -                                                                    |
| 188. | ГОСТ ISO/TS 21872                             | Пищевые продукты и корма для животных                                                  | - | - | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                                  | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 189. | ГОСТ 32901 п.8.8                              | Молоко и молочная продукция                                                            | - | - | Стерильность                                                    | Стерильно/не стерильно                                               |
| 190. | МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91               | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов                                     | - | - | Испытание на стерильность бактестов                             | Стерильно/не стерильно                                               |
| 191. | ГОСТ 30425                                    | Консервы                                                                               | - | - | Бактерии группы кишечные палочки (колиформные бактерии)         | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 192. | ГОСТ Р 52711 п. 4.4.1, 4.6.1.1, 4.8           | Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержавки                      | - | - | Мезофильные аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы | (1,0*10 <sup>3</sup> -9,0*10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 193. |                                               | напитки; фруктовые и овощные                                                           | - | - | Дрожжи грибы                                                    | (1,0*10 <sup>3</sup> -9,0*10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 194. |                                               | концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую              | - | - | Плесневые грибы                                                 | (1,0*10 <sup>3</sup> -9,0*10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 195. |                                               | промышленную воду, оборудование и воздух помещений                                     | - | - | Молочнокислые микроорганизмы                                    | (1,0*10 <sup>3</sup> -9,0*10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 196. |                                               |                                                                                        | - | - | Мезофильные клостридии                                          | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 197. |                                               |                                                                                        | - | - | Сульфитредуцирующие клостридии                                  | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 198. |                                               |                                                                                        | - | - | Сальмонеллы                                                     | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 199. | Инструкция МЗ СССР № 15-6/42 от 30.10.90      | Пищевые продукты и корма для животных                                                  | - | - | Иерсинии                                                        | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 200. | ГФ РФ XIII Том ОФС.1.2.4.0002.15 п.12.1, 12.2 | Микробиологическая чистота лекарственных препаратов, воды очищенной, вода для инъекций | - | - | Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)        | (0-200) КОЕ                                                          |
|      |                                               |                                                                                        | - | - | <i>Escherichia coli</i>                                         | Обнаружено/не обнаружено                                             |
|      |                                               |                                                                                        | - | - | <i>Staphylococcus aureus</i>                                    | Обнаружено/не обнаружено                                             |
|      |                                               |                                                                                        | - | - | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                   | Обнаружено/не обнаружено                                             |
| 201. | МУ 42-51-4-93                                 | Контроль воздуха                                                                       | - | - | Общее число микроорганизмов                                     | (0-1500) КОЕ/м <sup>3</sup>                                          |

| 1    | 2                                     | 3                                             | 4 | 5 | 6                                    | 7                                                                    |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                       | производственных помещений                    | - | - | Грибы                                | (0-1500) КОЕ/м <sup>3</sup>                                          |
| 202. | ГОСТ 18963                            | Вода питьевая и другие воды                   | - | - | ОМЧ                                  | (0-1500) КОЕ                                                         |
| 203. | ГОСТ 31955.1                          | Вода питьевая и другие воды                   | - | - | БГКП                                 | (0-1500) КОЕ                                                         |
|      |                                       |                                               | - | - | Escherichia coli                     | (0-300) КОЕ                                                          |
| 204. | ГОСТ Р 54755                          | Продукты пищевые, вода питьевая и другие воды | - | - | Колиформные бактерии                 | (0-300) КОЕ                                                          |
|      |                                       |                                               | - | - | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa | (1,0*10 <sup>6</sup> -9,0*10 <sup>6</sup> ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 205. | ГФ РФ XIII Том 1<br>ОФС.1.2.4.0003.15 | Лекарственные средства                        | - | - | Стерильность                         | Стерильно/не стерильно                                               |

Организация: ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
 Место: ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
 Должность: Начальник лаборатории  
 Подпись: [Подпись]

О.Н. Шугарова

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

