

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации

от " " 20__ г.
На 28 листах, лист 1

11 MAR 2019

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

наименование испытательной лаборатории (центра)
675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.25;
675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 235, Лит.А, квартал 113;
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, д. 15;
676243, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, д. 11;
676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, д.116;
676282, Амурская область, г. Тында, пер. Зеленый, д.1 «А».

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
I. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Место осуществления деятельности: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 25						
1. Отбор проб						
1.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченные	-	1201, 1202, 1204, 1205	-	-
2.	ГОСТ Р 54644 п.5, п.6.1	Мед натуральный	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 55572 п. 6.1	Консервы мясные стерилизованные и пастеризованные	-	1602	-	-
4.	ГОСТ 13341 п.2	Овощи сушеные	-	-	-	-
5.	ГОСТ Р 55906 п. 8.2, п.8.3.	Томаты свежие	-	-	-	-
6.	ГОСТ 1726 п. 3.1.	Огурцы свежие	-	-	-	-
7.	ГОСТ 16854 п. 2.3.2.	Кресла предназначенные для оборудования зрительных залов театров, домов и дворцов культуры, клубов, концертных и киноконцертных залов и кинотеатров	-	-	-	-
8.	ГОСТ Р 52483, п. 6.	Женские гигиенические прокладки	-	-	-	-
9.	ГОСТ Р 52354, п. 4	Изделия из бумаги: туалетная бумага, салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти и другие аналогичные изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения	-	-	-	-
10.	ГОСТ 19917 п. 6.4.2.	Мебель для сидения и лежания	-	-	-	-
11.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	-	-	-
12.	ГОСТ 12302 п. 8.	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	-	-	-
13.	ГОСТ 25951 п. 4.	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	-	-	-
14.	ГОСТ 20477 п. 3.	Лента полиэтиленовая с липким слоем	-	-	-	-
15.	ГОСТ 7251 п. 7.3-7.7.	Поливинилхлоридный линолеум на тканой и нетканой основе	-	5904	-	-
16.	ГОСТ 18108 п. 7.3-7.7.	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуковой основе	-	5904	-	-
17.	ГОСТ 32626 п. 8.	Полимерные укупорочные средства, предназначенные для укупоривания упаковки с пищевой продукцией	-	3923	-	-
18.	И № 880-71	Материалы контактирующие с пищевыми продуктами на санитарно-химические исследования	-	-	-	-
19.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		свеклы, цветочных культур				
20.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73, п.6, Приложение № 7	Материалы, которые, по предварительным данным санитарно-эпидемиологического расследования, связаны с предполагаемой этиологией отравления	-	-	-	-
21.	МУ 143-9/316-17 п.2	Лечебные грязи	-	-	-	-
22.	ГОСТ 33540 п.5	Корнеплоды свежей столовой моркови	-	-	-	-
23.	ГОСТ 5312 п.7	Горох овощной свежий для консервирования	-	-	-	-
2. Хромато-масс-спектрометрический метод (ХМС)						
24.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух	-	-	Хлорбензол	(0,01-4,0) мг/м ³
					Бензол	
					Изобутанол	
					Бутанол	
					Этилацетат	
					Бутилацетат	
					Орто-ксилол	
					Мета-ксилол	
					Пара-ксилол	
					Ацетон	
					Толуол	
25.	МУК 4.1.649-96	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения	-	-	Углерод четыреххлористый	(0,001-0,2) мг/дм ³
					1,2-дихлорэтан (хлористый этилен)	
					Хлороформ	
26.	МУК 4.1.2041.а-06	Вино и виноматериалы	-	2202 - 2206	Альфа-ГХЦГ	(0,0001-1) мг/дм ³
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					ДДД	
					ДДЕ	
					ДДТ	
					Альдрин	
					Гептахлор	

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	
					Массовая концентрация ДДЦ	
					Массовая концентрация ДДЕ	
					Массовая концентрация ДДТ	
					Массовая концентрация гептахлора	(0,02-1,2) мкг/дм ³
					Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Массовая концентрация альдрина	
28.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	Питьевая, природная и сточная вода	-	-	Массовая концентрация метил-паратиона (метафоса)	(0,00005-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация рогора(диметоата)	(0,00005-0,0005) мг/дм ³
					Массовая концентрация семерона (десметрина)	(0,00005-0,0005) мг/дм ³
					Массовая концентрация симазина	(0,00005-0,005) мг/дм ³
					Массовая концентрация фозалона	(0,00005-0,005) мг/дм ³
					Массовая концентрация малатиона (карбофоса)	(0,00005-0,1) мг/дм ³
					Массовая концентрация атразина	(0,00005-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация фталофоса (фосмета)	(0,00005-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация прометрина	(0,00005-3,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация пропазина	(0,00005-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация оксихома (оксацисила)	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Массовая концентрация ридомила (металаксила)	(0,0001-0,002) мг/дм ³
					Массовая концентрация стомпа	(0,00025-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					(пендиметалина)	
29.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты	-	0210 , 0305 - 0307, 0401 - 0410 , 0701 - 0709, 0712 - 0714, 0802 - 0806, 0810 - 0814, 0901 - 0907, 0909, 0910, 1101 - 1103 , 1105 - 1108 , 1201 - 1208 , 1210, 1212, 1501 - 1504, 1506 - 1517, 1601 - 1605, 1701 - 1704 , 1801 - 1806, 1901 - 1905, 2001 - 2009, 2101 - 2106	Массовая концентрация ПХБ-1 Массовая концентрация ПХБ-28 Массовая концентрация ПХБ-52 Массовая концентрация ПХБ-77 Массовая концентрация ПХБ-101 Массовая концентрация ПХБ-105 Массовая концентрация ПХБ-114 Массовая концентрация ПХБ-118 Массовая концентрация ПХБ-138 Массовая концентрация ПХБ-153 Массовая концентрация ПХБ-180 Массовая концентрация ПХБ-189	(0,001-100) мг/кг
30.	МУК 4.1.2552а-09	Мясо птицы	-	0210	Хлороформ 1,1-дихлорэтилен Четырёххлористый углерод 1,2-дихлорэтан (хлористый этилен) Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен	(0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,0005-0,01) мг/дм ³
31.	МУК 4.1.3093-13	Вода водных объектов (вода централизованных систем питьевого водоснабжения; вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения; вода, расфасованная в емкости; вода природная, поверхностная вода)	-	2201 2202	Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)	(0,005-0,250) мг/дм ³
32.	МУК 4.1.1062-01	Почва, твердые бытовые и промышленные отходы	-	-	Антрацен Фенол	(0,01-1,0) мг/кг

3. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ Р 51427	Цитрусовые соки	-	2009	Массовая концентрация нарингина	(300-2000) мг/дм³
					Массовая концентрация гесперидина	(300-2000) мг/дм³
4. Метод газовой хроматографии(ГЖХ)						
34.	ГОСТ 31951 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоемисточников	-	-	Массовая концентрация хлороформа	(0,0015-0,15) мг/дм³
					Массовая концентрация 1,1-дихлорэтилена	(0,012-0,20) мг/дм³
					Массовая концентрация дибромхлорметана	(0,0003-0,045) мг/дм³
					Массовая концентрация бромдихлорметана	(0,0003-0,045) мг/дм³
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода	(0,0001-0,050) мг/дм³
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана (хлористого этилена)	(0,005-0,20) мг/дм³
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	(0,0001-0,050) мг/дм³
					Массовая концентрация бромоформа	(0,0006-0,090) мг/дм³
					Массовая концентрация трихлорэтилена	(0,0001-0,20) мг/дм³
35.	МУ № 1766-77	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, корма, объекты окружающей среды	-	2101 - 2106	альфа-ГХЦГ	(0,005-0,07) мг/кг
					гамма-ГХЦГ	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДТ	(0,005-0,07) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,07) мг/кг
36.	МУ № 1803-77	Вода	-	-	Атразин	0,001 мг/дм³
					Симазин	
					Пропазин	
					Прометрин	
		Зерно кукурузы			Атразин	0,04 мг/кг
					Симазин	
					Пропазин	

1	2	3	4	5	6	7
		Почва			Прометрин	0,05 мг/кг
					Атразин	
					Симазин	
					Пропазин	
					Прометрин	
37.	МУ № 4344-87	Вода	-	-	Дельтаметрин (децис)	от 0,005 мг/дм³
					Каратэ	от 0,005 мг/дм³
					Фастак	от 0,005 мг/дм³
		Почва, растительный материал				
		Дельтаметрин (децис)			от 0,005 мг/кг	
		Каратэ			от 0,005 мг/кг	
38.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения)	-	2201, 2202	Массовая концентрация ПХБ-1	(0,00001-0,05) мг/дм³
					Массовая концентрация ПХБ-11	
					Массовая концентрация ПХБ-28	
					Массовая концентрация ПХБ-52	
					Массовая концентрация ПХБ-77	
					Массовая концентрация ПХБ-101	
					Массовая концентрация ПХБ-118	
					Массовая концентрация ПХБ-126	
					Массовая концентрация ПХБ-138	
					Массовая концентрация ПХБ-153	
					Массовая концентрация ПХБ-169	
					Массовая концентрация ПХБ-180	
					Массовая концентрация ДДД	
					Массовая концентрация ДДЭ	
					Массовая концентрация ДДТ	
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	
					Массовая концентрация дильдрина	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация гексахлорбензола	
					Массовая концентрация кельтана	
					Массовая концентрация метоксихлора	
					Массовая концентрация альдрина	
					Массовая концентрация гептахлора	
5. Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ)						
39.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	-	Остаточное количество альфа-ГХЦГ	от 0,02 мг/кг
					Остаточное количество бета-ГХЦГ	от 0,02 мг/кг
					Остаточное количество гамма-ГХЦГ	от 0,02 мг/кг
					Остаточное количество ДДД	от 0,02 мг/кг
					Остаточное количество ДДЕ	от 0,02 мг/кг
					Остаточное количество ДДТ	от 0,02 мг/кг
40.	ГОСТ 30710	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	-	Остаточное количество карбофоса	(0,1-0,5) мг/кг
					Остаточное количество фосфамида	(0,01-0,06) мг/кг
					Остаточное количество базудина	(0,08-0,20) мг/кг
					Остаточное количество метафоса	(0,01-0,06) мг/кг
					Остаточное количество фозалона	(0,01-0,06) мг/кг
41.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки	-	-	Дезоксиниваленол (ДОН)	(0,2-4,0) мг/кг
42.	ГОСТ 28001	Фуражное зерно, продукты его переработки, комбикорма	-	-	Т-2 токсин	от 0,6 мг/кг
43.	МУ № 3880-85	Соя	-	-	Остаточное количество набу	от 0,10 мг/кг
		Капуста				от 0,01 мг/кг
		Вода				от 0,01 мг/дм ³
		Почва				от 0,03 мг/кг
44.	МУ № 1350-75	Молоко, мясо	-	-	Абат (темефос)	от 0,1 мг/кг
45.	МУ № 1803-77	Вода	-	-	Пропазин	от 0,1 мг/дм ³
		Зерно кукурузы			Пропазин	от 0,1 мг/кг
		Почва			Пропазин	от 0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Семерон	от 0,1 мг/кг
		Яблоки, виноград, капуста			Семерон	от 0,1 мг/кг
		Мандарины, виноградный сок			Семерон	от 0,1 мг/кг
46.	МУ № 2473-81	Вода	-	-	Амбуш	(01-0,4) мг/дм ³
					Сумицидин	(0,01-0,40) мг/дм ³
		Овощи, фрукты			Амбуш	(0,01-0,40) мг/кг
					Сумицидин	(0,01-0,40) мг/кг
		Почва			Амбуш	(0,01-0,40) мг/кг
					Сумицидин	(0,01-0,40) мг/кг
47.	МУ № 2480-81	Вода	-	-	Остаточное количество омайта	(0,025-0,050) мг/дм ³
		Почва				(0,025-0,050) мг/кг
		Виноград, яблоки				(0,025-0,050) мг/кг
48.	МУ № 2645-82	Вода	-	-	Микроколичестватрефлана	от 0,02 мг/дм ³
		Почва				от 0,02 мг/кг
		Капуста, томаты				от 0,02 мг/кг
49.	МУ № 2787-83	Вода	-	-	Стомп (пендиметалин)	от 0,0025 мг/дм ³
		Почва				(0,01-0,15) мг/кг
		Картофель, свекла, томаты, соя, морковь				от 0,02 мг/кг
		Чеснок, капуста, лук				от 0,10 мг/кг
		Яблоки				от 0,20 мг/кг
50.	МУ № 2840-83	Вода	-	-	Диурон	(0,01-0,02) мг/дм ³
					Линурон	(0,01-0,02) мг/дм ³
					Дозанекс	(0,01-0,02) мг/дм ³
		Почва			Диурон	(0,1-0,2) мг/кг
					Линурон	(0,1-0,2) мг/кг
					Дозанекс	(0,1-0,2) мг/кг
		Картофель			Дозанекс	(0,05-0,10) мг/кг
		Морковь, лук			Линурон	(0,05-0,10) мг/кг
		Зерно пшеницы, кукурузы			Дозанекс	от 0,1 мг/кг
51.	МУ № 2998-84	Почва, растительный материал	-	-	Рамрод	от 0,02 мг/кг
		Вода	-	-	Рамрод	от 0,02 мг/дм ³
52.	МУ № 3164-84	Яблоки, персики	-	-	Топсин-М	от 0,08 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Хурма				от 0,07 мг/кг
53.	МУ № 3222-85	Вода	-	0701 - 0714, 0801, 0814, 0902 , 1001 - 1008, 1507 - 1515, 0405, 0405	Антио	от 0,001 мг/дм ³
					Дурсбан	от 0,002 мг/дм ³
					Фталофос	от 0,002 мг/дм ³
					Хлорофос	от 0,001 мг/дм ³
					Гетерофос	от 0,002 мг/дм ³
					ТХМ	от 0,002 мг/дм ³
					Метафос	от 0,02 мг/дм ³
					ДДВФ	от 0,001 мг/дм ³
					Дибром	от 0,002 мг/дм ³
					Базудин	от 0,002 мг/дм ³
					Актеллик	от 0,001 мг/дм ³
					Фозалон	от 0,002 мг/дм ³
		Почва	-		Антио	от 0,001 мг/кг
					Дурсбан	от 0,002 мг/кг
					Фталофос	от 0,002 мг/кг
					Хлорофос	от 0,001 мг/кг
					Гетерофос	от 0,002 мг/кг
					ТХМ	от 0,002 мг/кг
					Метафос	от 0,02 мг/кг
					ДДВФ	от 0,001 мг/кг
					Дибром	от 0,002 мг/кг
					Базудин	от 0,002 мг/кг
					Актеллик	от 0,001 мг/кг
					Фозалон	от 0,002 мг/кг
		Овощи, фрукты, сушеные фрукты	-		Антио	от 0,001 мг/кг
					Дурсбан	от 0,002 мг/кг
					Фталофос	от 0,002 мг/кг
					Хлорофос	от 0,001 мг/кг
					Гетерофос	от 0,002 мг/кг
					ТХМ	от 0,002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			-	0701 - 0714, 0801, 0814, 0902 , 1001 - 1008, 1507 - 1515, 0405, 0405	Метафос	от 0,02 мг/кг
					ДДВФ	от 0,001 мг/кг
					Дибром	от 0,002 мг/кг
					Базудин	от 0,002 мг/кг
					Актеллик	от 0,001 мг/кг
					Фозалон	от 0,002 мг/кг
		Зерно, чай, хлебные культуры кукуруза, мука			Антио	от 0,001 мг/кг
					Дурсбан	от 0,002 мг/кг
					Фталофос	от 0,002 мг/кг
					Хлорофос	от 0,001 мг/кг
					Гетерофос	от 0,002 мг/кг
					ТХМ	от 0,002 мг/кг
					Метафос	от 0,02 мг/кг
					ДДВФ	от 0,001 мг/кг
					Дибром	от 0,002 мг/кг
					Базудин	от 0,002 мг/кг
					Актеллик	от 0,001 мг/кг
					Фозалон	от 0,002 мг/кг
		Масла растительное, сливочное			Антио	от 0,001 мг/кг
					Дурсбан	от 0,002 мг/кг
					Фталофос	от 0,002 мг/кг
					Хлорофос	от 0,001 мг/кг
					Гетерофос	от 0,002 мг/кг
					ТХМ	от 0,002 мг/кг
					Метафос	от 0,02 мг/кг
					ДДВФ	от 0,001 мг/кг
					Дибром	от 0,002 мг/кг
					Базудин	от 0,002 мг/кг
					Актеллик	от 0,001 мг/кг
					Фозалон	от 0,002 мг/кг
54.	МУ № 4034-85	Почва	-	-	Раундап (глифосат)	(0,05-1,00) мг/кг
		Виноград	-	-		(0,1-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Кукуруза				(0,1-1,0) мг/кг
55.	МУ № 4344-87	Вода	-	-	Дельтаметрин (децис)	от 0,005 мг/дм ³
		Почва, растительный материал			Дельтаметрин (децис)	от 0,005 мг/кг
56.	МУ № 4994-89	Овощи, фрукты	-	-	Беномил (фундазол)	от 0,005 мг/кг
57.	МУ № 5009-89	Сельскохозяйственные культуры, почва	-	-	Топаз	(0,1-0,5) мг/кг
		Вода	-	-	Топаз	(0,1-0,5) мг/дм ³
58.	МУ № 6142-91	Вода	-	-	Фюзилад	от 0,02 мг/дм ³
		Почва				от 0,06 мг/кг
		Растительный материал				от 0,06 мг/кг
59.	МУ № 5005-89	Плодовые культуры, почва	-	-	Аполло	(0,005-0,100) мг/кг
		Вода	-	-	Аполло	(0,005-0,100) мг/дм ³
60.	МУ № 6270-91	Овощи	-	-	Оксадиксил	(0,04-0,20) мг/кг
		Почва				(0,1-0,5) мг/кг
		Вода				(0,004-0,020) мг/дм ³
61.	МУ № 2359-81	Растительная продукция, вода, почва	-	-	Остаточные количества оксамилы (видата)	(0,02-0,04) мг/кг
62.	МУ № 5007- 89	Плодовые и овощные культуры	-	-	Остаточные количества суми-альфа	(0,005-0,100) мг/кг
		Вода	-	-		(0,005-0,100) мг/дм ³
63.	МУ № 4387-87	Лук, морковь	-	-	Тарга	от 0,002 мг/кг
		Вода	-	-	Тарга	от 0,002 мг/дм ³
64.	МУ № 4077-86	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	-	4014, 6402 - 6404, 9404, 9503	Этилцимат	от 0,1 мг/дм ³
					Вулкацил-П-экстра-Н	от 0,025 мг/дм ³
					Дифенилгуанидин	от 0,025 мг/дм ³
6. Спектрофотометрический метод						
65.	И № 880-71 утв. МЗ СССР 02.02.1971 г.	Изделия из полимерных материалов	-	-	Диметилтерофталат	(0,01-0,3) мг/дм ³
					Эпихлоргидрин	(0,01-0,05) мг/дм ³
					Этиленгликоль	(0,001-0,05) мг/дм ³
66.	И № 880-71 утв. МЗ СССР 02.02.1971 г. п.2	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	-	3901 - 3908	Интенсивность запаха образца	(0-5) баллов
					Привкус	-
					Интенсивность запаха водной вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус водной вытяжки	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет вытяжки	-
					Наличие мути в вытяжке	-
					Наличие осадка в вытяжке	-
67.	MP МЗ СССР от 19.11.74	Овощные консервы		0711, 2001, 2004, 2005	Хром	(0,05-0,30)мг/кг
68.	ГОСТ Р 54386 п.8	Мед	-	0401 - 0410	Диастазное число	(0-40) ед. Шаде
69.	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а так же рассолы и посолочные смеси	-	0201 - 0208, 0210, 1601 - 1605	Массовая доля нитрата натрия	(0,02-0,37) %
70.	Р 4.1.1672-03 гл.5, II	Биологически активные добавки к пище на растительной основе	-	2106	Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,0055) %
7. Флуориметрический метод						
71.	ПНД Ф 14.1: 2:4.146-13	Природная, питьевая, сточная вода	-	-	Массовая концентрация цианидов	(0,01-0,4) мг/дм ³
8. Потенциометрический (ионометрический) метод						
72.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага и картон	-	-	pH водной вытяжки	(1-14) ед. pH
73.	РД 52.24.495-2005 п.10.1, п.10.2	Воды природные и очищенные сточные	-	-	УЭП (удельная электропроводность)	(5-10000) мкСм/см ³
9. Экспресс-метод						
74.	Инструкция по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ (номер в Госреестре СИ 53410-13)	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация аммиака	(0,1-10) мг/м ³
					Массовая концентрация оксида углерода	(0,1-200) мг/м ³
					Массовая концентрация оксида азота	(0,2-20) мг/м ³
					Массовая концентрация диоксида серы	(0,25-20) мг/м ³
75.	ДКТЦ.413441.103 МВИ Руководство по эксплуатации анализатора-течеискателя АНТ-3 (номер в Госреестре СИ 24067-04)	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация углеводородов алифатических C ₄ -C ₁₀ (по гексану)	(150-2000) мг/м ³
10. Другие физико-химические методы						
10.1 Гравиметрический метод						
76.	ГОСТ 14618.6 п.3	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза	-	-	Массовая доля воды	-
77.	ГОСТ 938.	Кожа всех видов	-	-	Влага	-

1	2	3	4	5	6	7
78.	ГОСТ 8845 п.2	Суровые и отделанные трикотажные полотна, вязанные полуфабрикаты (купоны, комплекты деталей, детали) и изделия из всех видов пряжи и нитей и их сочетаний	-	-	Влажность	-
79.	ГОСТ 8845 п.3				Фактическая масса	-
80.	ГОСТ 12231 п.4	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	-	3503	Соотношения составных частей	-
81.	ГОСТ 16830 п.4.8	Орехи миндаля сладкого (<i>Amygdalus communis</i> L.)	-	0801 - 0814	Массовая доля влаги	-
82.	ГОСТ 17594 п.3.4.3, п.3.4.5	Листья благородного лавра (<i>Laurus nobilis</i> L.)	-	-	Минеральные и органические примеси Влажность	-
83.	ГОСТ 5902 п.3, п.4	Какао-порошок, какао-векла молотая, какао-напитки	-	1805	Степень измельчения	-
84.	ГОСТ 13340.2 п.3	Сушеные овощи	-	2005	Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля металлической примеси	- -
85.	ГОСТ Р 54386 п.10	Мед	-	-	Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,50) %
86.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-	2001, 2002, 2004 - 2009	Массовая доля сухих веществ	-

10.2 Рефрактометрический метод

87.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	2001, 2002, 2004 - 2009	Растворимые сухие вещества	(2-80) %
-----	--------------	--	---	-------------------------	----------------------------	----------

11. Прочие санитарно-химические методы**11.1 Органолептический метод**

88.	ГОСТ 790 п.3.1	Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло	-	3401	Запах	-
89.	ГОСТ Р 51068 п.6.2	Латексные детские соски: молочные и пустышки	-	4014	Внешний вид	-
90.	ГОСТ 22648 п.2	Пластмассы, кроме готовых изделий из пластмасс	-	3901 - 3908	Интенсивность запаха образца Запах водной вытяжки	(0-5) баллов (0-5) баллов
91.	Инструкция № 880-71 п.2	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов,	-	3901 - 3908	Интенсивность запаха образца Привкус	(0-5) баллов -

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для контакта с пищевыми продуктами			Интенсивность запаха водной вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус водной вытяжки	-
					Цвет вытяжки	-
					Наличие мути в вытяжке	-
					Наличие осадка в вытяжке	-
92.	ГОСТ Р 52020 п.5.3.1, п.9.3	Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы, предназначенные для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, противокоррозионной и декоративной окраски металлических конструкций различного назначения	-	-	Внешний вид покрытия Цвет	-
93.	ГОСТ 30884 п.5.3.1, п.9.3	Краски масляные, предназначенные для наружной и внутренней окраски металлических и деревянных поверхностей (за исключением полов)	-	-	Внешний вид покрытия Цвет покрытия	-
94.	ГОСТ Р 51691 п.5.5, п.9.3	Лакокрасочные материалы вида эмали, применяемые для окрашивания различных поверхностей	-	-	Внешний вид покрытия Цвет покрытия	-
95.	ГОСТ Р 52165 п.5.3.1, п.9.3	Лакокрасочные материалы вида лаки, применяемые для окрашивания различных поверхностей, за исключением мебельных лаков, консервационных лаков, водно-дисперсионных и полуфабрикатных лаков	-	-	Внешний вид покрытия	-
96.	Санитарные правила № 4105-86 п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.3.2	Бумага и картон, предназначенные для упаковки сухих и пищевых продуктов	-	-	Цвет Состояние поверхности	-
			-		Интенсивность запаха образца Интенсивность запаха водной вытяжки	(0-5) баллов (0-5) баллов
97.	МУ Минздрава СССР № 1811-77 п.5	Материалы контактирующие с пищевыми продуктами	-	-	Запах Привкус	-
98.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	-	-	Внешний вид Химическая стойкость	-
99.	ГОСТ 33756	Упаковка потребительская полимерная	-	-	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					Химическая стойкость	
100.	ГОСТ 30626 п.5.1.2	Сухие молочные продукты для питания здоровых детей до трех лет включительно	-	-	Консистенция Вкус Запах Цвет	-
101.	ГОСТ 30625 п.7.2	Жидкие и пастообразные молочные продукты для питания здоровых детей от рождения до трех лет включительно.	-	0401, 0402, 0403	Консистенция Вкус Запах Цвет	-
102.	ГОСТ 15113.3 п.2	Пищевые концентраты	-	1901, 1904, 2101, 2103, 2106	Внешний вид Запах Цвет Вкус Консистенция	-
103.	ГОСТ 1721 п.1.1, п.3.2	Свежая столовая морковь, заготавливаемую, поставляемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	-	Внешний вид Вкус Запах	-
104.	ГОСТ 1722 п.1.1, п.3.2	Свежая столовая свекла, заготавливаемую, поставляемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	-	Внешний вид Вкус Запах Внутреннее строение	-
105.	ГОСТ 1724 п.1.2, п.3.2	Свежая белокочанная капуста, заготавливаемую, поставляемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	-	Внешний вид Вкус Запах Плотность кочана Зачистка кочана	-
106.	ГОСТ 1725 п.1.2, п.1.3.1, п.1.4.1	Свежие томаты, выращенные в открытом и защищенном грунте, заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде, дельноплодного консервирования и соления	-	-	Внешний вид Вкус Запах Степень зрелости	-
107.	ГОСТ 1726 п.1.4, п.1.6.2, п.3.2	Свежие огурцы, выращенные в открытом или защищенном грунте, заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	-	Внешний вид Вкус Запах Внутреннее строение	-

1	2	3	4	5	6	7
108.	ГОСТ 18488 п.4.2.1, п.4.2.2	Пищевые концентраты сладких блюд	-	-	Внешний вид Запах Цвет Вкус Консистенция	-
109.	ГОСТ 21922 п.2.1	Свежую черешню культурных сортов, заготавливаемую (закупаемую), отгружаемую (поставляемую) и реализуемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	-	Внешний вид Зрелость	-
110.	ГОСТ 6014 п.1.1	Свежий картофель, заготавливаемый и поставляемый для переработки предприятиям пищевой промышленности: спиртовым, крахмалопаточным, консервным, овощесушильным и пищекокцентратным	-	-	Внешний вид Форма	-
111.	ГОСТ 7176 п.1.3	Свежий продовольственный картофель, заготавливаемый и поставляемый для потребления в свежем виде	-	-	Внешний вид Запах Цвет Вкус Консистенция	-
112.	ГОСТ 7194 п.2.5	Свежий картофель	-	0701, 0710	Внешний вид	-
113.	ГОСТ 7968 п.1.1.2, п.3.2.2	Свежая цветная капуста, заготавливаемую, поставляемую и реализуемую для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	-	Внешний вид Вкус Запах	-
114.	ГОСТ 7975 п. 4.1, п.8.5	Плоды тыквы продовольственной свежей культурных сортов, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и для промышленной переработки	-	-	Внешний вид Степень зрелости Посторонние примеси	-
115.	ГОСТ 8756.1 п.2	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных, рыбных и мясных	-	0210, 0305, 2001	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус Запах	-
116.	ГОСТ Р 51783 п.5.2, п.7.2.6	Свежий репчатый лук, реализуемый в розничной торговле, предназначенный	-	-	Внешний вид Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети			Запах	
117.	ГОСТ Р 51808 п.4.2, п.8.3.4, п.8.3.5	Картофель продовольственный ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов	-	-	Внешний вид Вид внутренней части клубня Запах Вкус	-
118.	ГОСТ Р 51809 п.5.1, п.7.2.6	Свежую белокочанная капуста, реализуемая в розничной торговле	-	-	Внешний вид Вкус Запах Плотность кочана Зачистка кочана	-
119.	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и смесей из них	-	0904 - 0907, 0909, 0910	Внешний вид Консистенция Цвет Вкус	-
120.	ГОСТ 13272 п.4.2.5	Консервы, изготовленные из печени макрусовых, мерлузовых, нототениевых, тресковых, лососевых тихоокеанских рыб натуральные или в томатном соусе и консервы из измельченной печени	-	0305 - 0307	Внешний вид Консистенция Цвет Запах Вкус Посторонние примеси	-
121.	ГОСТ 31711 п.5.1.2	Пиво (кроме специального пива)	-	-	Прозрачность	-
122.	ГОСТ 31821 п.5.2, п.9.3.3, п.9.3.4	Плоды баклажанов культурных сортов	-	-	Внешний вид Запах Вкус Внутреннее строение	-
123.	ГОСТ Р 53884 п.4.2, п.8.3, п.8.4	Свежие ягоды культурных сортов земляники	-	-	Внешний вид Вкус Запах Степень зрелости	-
124.	ГОСТ Р 53956 п.7.4	Быстрозамороженные фрукты (целые и резаные)	-	-	Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет	-
125.	ГОСТ Р 52482 п.5	Соль поваренная пищевая	-	-	Внешний вид Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус Запах Цвет	
126.	ГОСТ Р 54903 п.5.2.1, п.9.3.6	Капуста цветная свежая	-	-	Внешний вид Окраска Вкус Запах	-
127.	ГОСТ 11293 п.4.17	Пищевой и технический желатин	-	-	Массовая доля сернистой кислоты	-
128.	ГОСТ 1723	Свежий репчатый лук	-	-	Внешний вид Вкус Запах	-
129.	ГОСТ Р 55909	Свежий чеснок ботанических сортов	-	-	Внешний вид Вкус Запах Состояние луковиц	-
130.	ГОСТ 27573	Свежие плоды граната культурных сортов	-	0801 – 0814	Степень зрелости Внешний вид Вкус Запах	-
131.	ГОСТ 7177	Арбузы свежие	-	-	Внешний вид Вкус Запах Состояние плодов Степень зрелости	-
132.	ГОСТ 7178	Свежие дыни	-	-	Внешний вид Вкус Запах Состояние плодов Степень зрелости	-
133.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая	-	-	Внешний вид Вкус Запах Плотность кочана	-
134.	ГОСТ 32284	Свежая столовая морковь, реализуемая в розничной торговле	-	-	Внешний вид Вкус Запах	-
135.	ГОСТ Р 55906	Свежие томаты	-	-	Внешний вид Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах Состояние плодов Степень зрелости	
136.	ГОСТ 32285	Свежая столовая свекла, реализуемая в розничной торговле	-	-	Внешний вид Вкус Запах Внутреннее строение	-
137.	ГОСТ 33953	Свежие ягоды культурных сортов земляники	-	-	Внешний вид Вкус Запах Степень зрелости	-
138.	ГОСТ 33823	Быстрозамороженные фрукты (целые и резаные)	-	-	Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет	-
139.	ГОСТ 32786	Свежий столовый виноград	-	-	Внешний вид Вкус Запах Степень зрелости Состояние винограда	-
140.	ГОСТ 33801	Черешня свежая	-	-	Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Посторонние примеси	-
141.	ГОСТ 33952	Капуста цветная свежая	-	-	Внешний вид Окраска Вкус Запах	-
142.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные	-	2001 - 2009	Внешний вид Запах Цвет Вкус Консистенция	-
143.	ГОСТ Р 55313 п.5.1, п.5.2	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов	-	-	Прозрачность Осадок Посторонние включения	-

1	2	3	4	5	6	7
11.2 Титриметрический метод						
144.	ГОСТ 14618.1 п.4	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза	-	-	Массовая доля хлора	-
145.	ГОСТ 31649 п.6.5	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе - губные помады (в том числе гигиенические и жидкие), блеск и бальзам для губ, тени для век, маскирующие карандаши, румяна, пудру, театральный грим, контурные карандаши для бровей, век и губ, твердую тушь для ресниц и другую аналогичную по назначению продукцию	-	3304	Кислотное число	-
146.	ГОСТ 31649 п.6.6				Карбанильное число	-
147.	ГОСТ Р 55069ГОСТ Р 55069-2012	Пищевые продукты	-	-	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
148.	ГОСТ 4288 п.2.5 а	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1601	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
149.	ГОСТ 4288 п.2.8	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1601	Массовая доля хлеба	-
150.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко, молочные и молочносодержащие продукты	-	0401- 0406	Титруемая кислотность молочной плазмы	-
					Кислотность жировой фазы	-
					Титруемая кислотность, общая кислотность	-
151.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2009	Молярная концентрация титруемых кислот	(40-300) ммоль Н ⁺ /дм ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(2-21) г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1) %
152.	ГОСТ Р 51938	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки	-	2009	Массовая доля сахарозы	-
153.	МУ МЗ РФ 30.07.1975	Пищевые продукты	-	-	Качество термической обработки	-
154.	ГОСТ 31749 п.8.4	Макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья	-	-	Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
Проведение медико- биологических испытаний:						
15. Микробиологические методы						
15.1 Бактериологический метод						
1.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г. II раздел	Пищевые продукты, смывы, вода, клинический материал	-	-	Proteus Salmonella S.aureus Шигелла Эшерихии B.cereus Энтерококки	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
2.	И МЗ СССР № 1135-73 от 20.12.1973г.	Клинический материал, объекты окружающей среды	-	-	Ботулотоксин	обнаружено/не обнаружено
15.2 Серологический метод						
3.	МР № 0100/4434-06-34	Клинический материал	-	-	Грипп А и В, ОРВИ (парагрипп 1,2,3 типов, аденовирусы, РС-вирусы)	обнаружено/не обнаружено
III. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»						
Место осуществления деятельности: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, д.15						
1. Отбор проб						
4.	ГОСТ 1726 п.3.1	Свежие огурцы	-	0701 - 0714	-	-
5.	Инструкция МЗ СССР №1135-73 п.6, Приложение №7	Отбор проб при пищевых отравлениях	-	-	-	-
6.	ГОСТ Р 54644 п.5, п.6.1	Мед натуральный	-	0409	-	-
7.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченные	-	0701 - 0714	-	-
8.	ГОСТ 13341 п.2	Сушеные овощи	-	0701 - 0714	-	-
9.	ГОСТ Р 55906 п. 8.1- п 8.3	Свежие томаты	-	0701 - 0714	-	-
2. Другие физико- химические методы						
2.1 Рефрактометрический метод						
10.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные	-	2001-2009	Содержание растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
3. Прочие санитарно-химические методы						
3.1 Органолептический метод						
11.	ГОСТ Р 51783 п.7.2.6	Свежий репчатый лук, реализуемый в розничной торговле	-	-	Внешний вид Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	
12.	ГОСТ Р 52482 п.5	Соль поваренная пищевая	-	-	Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус	-
13.	ГОСТ Р 51808 п.8.3.4-8.3.5	Картофель продовольственный	-	-	Внешний вид Вид внутренней части клубня Вкус Запах	-
14.	ГОСТ 3351 п.2, п.3	Питьевая вода	-	-	Запах	(0-5) баллов
					Вкус Привкус	(0-5) баллов
15.	ГОСТ Р 53884 п. 8.3	Свежие ягоды культурных сортов земляники	-	-	Внешний вид Вкус Запах	-
16.	ГОСТ Р 53956 п.7.4	Быстрозамороженные фрукты (целые и резаные)	-	-	Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус	-

4. Микробиологические методы**4.1 Бактериологический метод**

17.	И МЗ СССР № 1135-73, II раздел	Пищевые продукты, смывы, вода, клинический материал	-	-	Proteus Salmonella Staphylococcus aureus Шигелла Эшерихии B.Cereus Энтерококки Cl.perfringens	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
-----	-----------------------------------	---	---	---	--	--

IV. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Зея, Зейском и Магдагачинском районах"

Место осуществления деятельности: 676243, Амурская область, г. Зея, ул. Народная, д. 11

1. Отбор проб

1.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712	-	-
2.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашенные, плоды и ягоды моченные	-	0711,-2001	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 54644 п.5, п.6.1	Мед натуральный	-	-	-	-
4.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 п. 6, приложение № 7	Смывы, вода, пищевые продукты, клинический материал	-	-	-	-
2. Спектрофотометрический метод						
5.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода природная и сточная	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
3. Другие физико-химические методы						
3.1 Гравиметрический метод						
6.	8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-	2001, 2002, 2004, 2005	Массовая доля жира	-
7.	26808 п.3	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604	Сухие вещества	-
8.	ГОСТ 9793 п.3, п.4	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы	-	1601	Влага	-
9.	ГОСТ 8756.1 п.4	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	1602, 1605, 2001- 2006, 2008	Массовая доля составных частей	-
4. Прочие санитарно-химические методы						
4.1 Органолептический метод						
10.	ГОСТ 55313 п.5.1.1-5.1.2	Спирт этиловый, водки, водки особые, ликеры	-	-	Внешний вид Цвет Запах Аромат и вкус	-
11.	ГОСТ 8756.1 п.2	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	1602	Внешний вид Цвет Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
3.1 Бактериологический метод						
12.	И МЗ СССР № 1135 раздел 2	Пищевые продукты, смывы, вода, клинический материал	-	0401-0407	Proteus Salmonella S.aureus Шигелла Эшерихии B.cereus Энтерококки	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

должность уполномоченного лица

О.М. Юрина

М.П.





Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
28 листа (ов)

(двадцать восемь)

Ильин