


40/9 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



ДНТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

130519

Приложение к аттестату аккредитации

№

от " " 20 г.

на 114 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда»
наименование испытательной лаборатории (центра)

385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок городского типа Энем, ул. Чкалова, дом 26
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ГН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 686 п. 3.4 п. 3.5 п. 3.7 п. 3.8	Изделия хлебобулочные сухарные	10.72.11 10.72.19	1905	размеры количество лома и горбушек кислотность намокаемость	(1 - 50) мм (0 - 100) % (1 - 25) град. (1 - 10) мин.
2	ГОСТ 5667 п. 5а п. 6	Хлеб и хлебобулочные изделия. Продукция общественного питания	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	органолептические показатели; форма, поверхность, цвет масса	соответствует / не соответствует / описание (0,5 - 1500) г

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 31964 п. 6	Изделия макаронные	10.73.1	1902	подготовка проб	-
	п. 7.1					соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.2					соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.3.1 высушивание до постоянной массы					соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.3.2 ускоренный метод					(0,5 - 20,0) %
	п. 7.4					(0,5 - 20,0) %
	п. 7.5					(1 - 15) град.
	п. 7.6					массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl
	п. 7.7					(0,05 - 0,50) %
	п. 7.8.1 п. 7.8.2					массовая доля золы
	п. 7.9	Изделия хлебобулочные сухариные	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905	сохранность формы сваренных макаронных изделий	(0,01 - 3,00) %
	п. 7.10					(1 - 100) %
	ГОСТ Р 54645 п. 8.6					масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду
	п. 8.8					(0,1 - 20) %
	п. 8.9					металломагнитная примесь
	п. 8.10					(0,1 - 5,0) мг на кг продукта
	ГОСТ 5672 п. 4					зараженность вредителями, загрязненность (для макаронных изделий)
	ГОСТ 5668 п. 4 рефрактометрический метод					масса нетто
	п. 5 бугиromетрический метод					органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, цвет, вкус, запах
						соответствует / не соответствует / описание
5	ГОСТ 5672 п. 4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	хрупкость	хрупкие / не хрупкие / описание
					количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(1 - 100) %
					набухаемость	(1 - 5) мин.
					массовая доля сахара	(0,1 - 50,0) %
					массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 50,0) %
6	ГОСТ 5668 п. 4 рефрактометрический метод	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11	1905 1901200000	массовая доля жира	(0,1 - 50,0) %
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 50,0) %
			10.72.19		массовая доля жира	(0,1 - 50,0) %
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 5698 п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	массовая доля поваренной соли	(0,1 - 3,0) %
8	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	пористость	(1,0 - 80,0) %
9	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	кислотность	(0,5 - 20,0) град.
10	ГОСТ 7128 п. 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.11 10.72.19	1905	массовая доля влаги / влажность	(0,5 - 30,0) %
11	ГОСТ 8494 п. 3.7	Сухари сдобные пшеничные	10.72.11 10.72.19	1905	массовая доля влаги / влажность	(0,5 - 20,0) %
12	ГОСТ 21094 п. 3.11	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	набухаемость	(1 - 5) мин.
13	ГОСТ 24557 п. 3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	10.71.11 10.72.11 10.72.19	1905 1901200000	влажность	(0,5 - 60,0) %
14	ГОСТ 12576 8.1	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120	1701	массовая доля начинки	(1,0 - 50,0) %
	8.2		10.81.13.110 10.81.13.120		внешний вид, цвет	соответствует / не соответствует / описание
	8.3		10.81.19		запах	соответствует / не соответствует / описание
	8.4				чистота раствора	соответствует / не соответствует / описание
15	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	вкус	соответствует / не соответствует / описание
					массовая доля влаги	(0,10 - 1,00) %
					массовая доля сухих веществ	(99,00 - 99,90) %
16	ГОСТ 12571	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	массовая доля сахарозы	(99,50 - 99,99) %
					массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество	(99,50 - 99,99) %

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 12572	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	цветность	(20 - 200) ед. оптической плотности (единиц ICUMSA)
18	ГОСТ 12573	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	массовая доля ферропримесей	(0,0001 - 0,00005) %
19	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	массовая доля золы	(0,001 - 0,100) %
20	ГОСТ 12575 п. 5	Сахар	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	массовая доля редуцирующих веществ	(0,010 - 0,080) %
21	ГОСТ 12577 п. 2	Сахар-рафинад	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	продолжительность растворения в воде	(1 - 6) мин.
22	ГОСТ 12578	Сахар кусковой	10.81.11 10.81.12.110 10.81.12.120 10.81.13.110 10.81.13.120 10.81.19	1701	массовая доля мелочи	(0,1 - 5,0) %
23	ГОСТ 5904 п. 3	Изделия кондитерские	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 5897 п. 2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет	соответствует / не соответствует / описание
	п. 3				размеры	(0,2 - 500) мм
	п. 4				количество штук изделий в 1 кг	(1 - 500) шт.
	п. 5				масса нетто	(1,0 - 1500) г
25	ГОСТ 31902 п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля составных частей:	(0 - 100) %
	п. 9				массовая доля жира	(2 - 60) %
	п. 10				массовая доля жира	(2 - 60) %
26	ГОСТ 5900 п. 7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
	п. 8				массовая доля сухих веществ	(1,0 - 50,0) %
27	ГОСТ 5901 п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля общей золы	(0,020 - 0,200) %
	п. 9				массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020 - 0,100) %
	п. 10				массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003 - 0,00010) %
28	ГОСТ 5898 п. 2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	кислотность	(0,1 - 50,0) град.
	п. 3				кислотность	(0,1 - 50,0) град.
	п. 4				щелочность	(0,1 - 5,0) град.
	п. 5				кислотность	(0,1 - 50,0) град.
					щелочность	(0,1 - 5,0) град.

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 5903 п. 5, п. 6	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля редуцирующих веществ (сахара до инверсии) массовая доля общего сахара (сахар после инверсии) массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе массовая доля сахарозы массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 60,0) % (1,0 - 60,0) % (1,0 - 60,0) % (1,0 - 60,0) % (1,0 - 60,0) %
30	ОСТ 10-060-95 п. 3.6	Торты и пирожные	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля сорбиновой кислоты / массовая доля сорбиновой кислоты в пересчете на сорбат калия	(0,10 - 0,30) %
31	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.71.12 10.72.12 10.82.1 10.82.2 10.89.19.170 10.89.19.220	1704 1803 1805 1806 1905	массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 - 0,100) %
32	ГОСТ Р 54052 п. 9	Изделия кондитерские и кондитерские полуфабрикаты	10.82.13 10.82.14	1803 1805 1806	степень измельчения (для какао-порошка)	(0,1 - 10,0) %
33	ГОСТ 5902 п. 5	Изделия кондитерские и кондитерские полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.2	1905	плотность	(0,10 - 1,00) г/см ³
34	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские	10.71.12 10.72.12	1905	намокаемость	(1 - 200) %
35	ГОСТ 15810 7.7 7.6	Изделия пряничные	10.71.12 10.72.12	1905	намокаемость плотность	(1 - 200) % (0,10 - 1,00) г/см ³
36	ГОСТ 5472 п. III	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	запах, цвет, прозрачность	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 31762 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.4 п. 4.7 п. 4.8 п. 4.9 п. 4.13 п. 4.15	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	2103300000 2103909001 2103909009	внешний вид, консистенция, запах, цвет, вкус массовая доля влаги массовая доля влаги массовая доля жира массовая доля жира массовая доля жира кислотность стойкость эмульсии	соответствует / не соответствует (1,0 - 95,0) % (5,0 - 95,0) % (5,0 - 95,0) % (5,0 - 80,0) % (5,0 - 95,0) % (0,05 - 10,0) % (95 - 100) % неразрушенной эмульсии
	п. 4.16 п. 4.17				перекисное число жировой фазы, выделенной из продукта / показатель окислительной порчи продукта (перекисное число) массовая доля сорбиновой кислоты (сорбатов в пересчете на сорбиновую кислоту) массовая доля бензойной кислоты (бензоатов в пересчете на бензойную кислоту) рН	(1,0 - 20,0) мэкв активного кислорода/кг (20 - 4200) мг/кг (30 - 10000) мг/кг (0,1 - 7,0) ед. рН
38	ГОСТ 32189 п. 5.2 п. 5.3 п. 5.4 п. 5.5 п. 5.6 п. 5.7 п. 5.8 п. 5.10 п. 5.11 п. 5.12 п. 5.13 п. 5.14 п. 5.15 п. 5.20 п. 5.21 п. 5.25.1 п. 5.25.2 п. 5.25.3 п. 5.28	Маргарины, жиры для, кулинарии, кондитерской хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10	1515 1516 1517 2103909009	цвет, запах, вкус, консистенция прозрачность массовая доля влаги и летучих кислот массовая доля влаги и летучих кислот массовая доля влаги и летучих кислот массовая доля влаги и летучих кислот массовая доля влаги и летучих кислот кислотность массовая доля жира массовая доля жира массовая доля жира массовая доля жира температура плавления жировой фазы массовая доля поваренной соли массовая доля поваренной соли массовая доля бензойной кислоты массовая доля бензоата натрия массовая доля сорбиновой кислоты перекисное число рН	соответствует / не соответствует / описание прозрачный / непрозрачный (1,00 - 40,00) % (1,00 - 60,00) % (1,0 - 40,0) % (1,0 - 60,0) % (0 - 5) % (0,5 - 3,0) °К (61 - 100) % (40 - 60) % (40 - 85) % (95 - 100) % (20 - 50) °С (0 - 1,5) % (0 - 1,5) % (0,05 - 0,20) % (0,07 - 0,20) % (0,05 - 0,20) % (0,1 - 40) ммоль активного кислорода/кг (0,05 - 12) ед. рН
	приложение Б					

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 5477 п. 5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	цветность	(1 - 100) мг йода
40	ГОСТ 5480 п. 1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6	1507-1517	содержание мыла	обнаружено / не обнаружено
	п. 3		10.62.14.110 10.62.14.120		массовая доля мыла	(0,1 - 10,0) %
41	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 1,00) %
42	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120 10.84.12.110	1507-1517 2103300000 2103909009	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 3,0) %
43	ГОСТ Р 52100 п. 7.4	Спреды и смеси топленые, продукты молокосодержание	10.42.10 10.51 10.52	1516 1517 0401-0406 2105 2106	массовая доля молочного жира в составе жировой фазы	(5 - 85) %
44	ГОСТ 5479	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	содержание неомыляемых веществ	(0,1 - 2,0) %
45	ГОСТ 5481 п. 5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6	1507-1517	массовая доля нежировых примесей,	(0,04 - 0,30) %
	п. 6		10.62.14.110 10.62.14.120		объёмная доля отстоя	(0,1 - 15,0) %
46	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	анизидиновое число	(0,1 - 5,0)

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 1129 приложение Д	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	холодный тест	испытание выдержано / испытание не выдержано
48	ГОСТ 31753 п. 4	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	массовая доля фосфорсодержащих веществ	(0,005 - 6,0) % (в пересчёте на стеароолеолецитин); (0,0005 - 0,53) % (в пересчёте на P ₂ O ₅)
49	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (жирнокислотный состав)	(0,1 - 100) %
50	ГОСТ 31663	Масла растительные, жиры животные, продукты их переработки	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51 10.52 10.62.14.110 10.62.14.120	0401-0406 1507-1517 1515-1517 2105	массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (жирнокислотный состав, массовая доля полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в жире, выделенном из продукта)	(0,1 - 100) %
51	ГОСТ 31665	Масла растительные, жиры животные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51 10.52 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517	подготовка проб (получение метиловых эфиров жирных кислот)	-
52	ГОСТ 31754 п. 6	Масла растительные, жиры животные, продукты их переработки	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42.10 10.51.30 10.62.14.110 10.62.14.120	0405 1507-1517 2106	массовая доля трансизомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта	(0,01 - 10) %
53	ГОСТ 31933 п. 7.1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517 2103300000 2103909009	кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517 2103300000 2103909009	перекисное число	(0,1 - 40) ммоль активного кислорода/кг
55	ГОСТ Р 51487	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.62.14.110 10.62.14.120	1507-1517 2103300000 2103909009	перекисное число	(0,1 - 45) ммоль активного кислорода/кг
56	ГОСТ 8756.1 п. 5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	соответствует / не соответствует / описание
	п. 6				масса нетто, объем	(20,0 - 6000,0) г
	п. 7				массовая доля составных частей	(1,0 - 100,0) %
57	ГОСТ 8756.8 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.11 10.39.17.111 10.39.17.112	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	цвет томатопродуктов	(0,05 - 0,18) мг/см³
58	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.84.12.110 10.84.12.120	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
59	ГОСТ 8756.11 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	прозрачность	прозрачный / непрозрачный

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 8756.13 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.1	2001-2009	массовая доля редуцирующих сахаров	(3,0 - 80,0) %
			10.32.1	0701-0713	массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(3,0 - 80,0) %
			10.32.2	0803-0813	массовая доля сахарозы	(3,0 - 80,0) %
			10.39.1	2103-2105	массовая доля общего сахара	(3,0 - 80,0) %
	п. 3		10.39.2		массовая доля редуцирующих сахаров	(3,0 - 80,0) %
			10.84.12.110		массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(3,0 - 80,0) %
			10.84.12.120		массовая доля сахарозы	(3,0 - 80,0) %
			10.84.12.170		массовая доля общего сахара	(3,0 - 80,0) %
			10.84.12.180		массовая доля сахарозы	(3,0 - 80,0) %
			10.86.10.200		массовая доля общего сахара	(3,0 - 80,0) %
61	ГОСТ 8756.21 п. 2 гравиметрический метод	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.1	2001-2009	массовая доля жира	(1,0 - 100) %
			10.32.1	0701-0713		
			10.32.2	0803-0813		
			10.39.1	2103-2105		
	п. 4 рефрактометрический метод		10.39.2			
			10.84.12.110		массовая доля жира	(1,0 - 100) %
			10.84.12.120			
			10.84.12.170			
			10.84.12.180			
			10.86.10.200			
62	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13	0701-0713		(1,0 - 100) %
			10.31.1	0803-0813		
			10.32.1	1602		
			10.32.2	2001-2009		
			10.39.1	2103-2105		
			10.39.2		массовая доля жира	(1,0 - 100) %
			10.84.12.110			
			10.84.12.120			
			10.84.12.170			
			10.84.12.180			
			10.86.10.200		рН	(2 - 12) ед. рН
63	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13	0701-0713		
			10.31.1	0803-0813		
			10.32.1	1602		
			10.32.2	2001-2009		
			10.39.1	2103-2105		
			10.39.2			
			10.84.12.110			
			10.84.12.120			
			10.84.12.170			
			10.84.12.180			
			10.86.10.200			

1	2	3	4	5	6	7
64	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	(0,01 - 100) %
65	ГОСТ 33977 п. 5 (метод А)	Продукты переработки фруктов и овощей, продукция общественного питания	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля сухих веществ	(0,2 - 80,0) %
66	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля влаги	(0 - 20,0) %
67	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей, продукция общественного питания	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0 - 25,0) %
					массовая доля растворимых сухих веществ	(0 - 85) %

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля минеральных примесей	(0,001 - 0,10) %
			10.84.12.180 10.86.10.200			
69	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля растительных примесей (по массе)	(0,001 - 10) %
	п. 4				массовая доля растительных примесей (по счету)	(1 - 100) шт.
	п. 5				массовая доля растительных примесей (по площади)	(1 - 10) см²
	п. 6				титруемая кислотность	(0,1 - 30) %
70	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей, продукция общественного питания	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля титруемых кислот	(0,1 - 30) %
					массовая доля титруемых кислот в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 30) %
					массовая доля титруемых кислот в пересчете на соответствующую кислоту	(0,1 - 30) %
71	ГОСТ 34127	Продукция соковая	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля титруемых кислот	(0,1 - 0,3) % для фруктовых и овощных пюре; (0,1 - 35,0) % для остальных видов соковой продукции
72	ГОСТ Р 51432-99	Соки фруктовые и овощные	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля золы	(1 - 15) г/кг
					массовая концентрация золы	(1 - 15) г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ 34130 п. 6	Фрукты и овощи сушеные	10.31.1	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля компонентов	(1 - 100) %
	п. 7		10.39.1			соответствует / не соответствует / описание
			10.39.2			(1 - 100) %
	п. 9		10.86.10.200			(1 - 100) %
	п. 10					соответствует / не соответствует / описание
	п. 12					(0,0001 - 0,0010) %
	п. 13	Продукты переработки плодов и овощей		2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	размер частиц в наибольшем линейном измерении	(0,1 - 0,5) мм
	п. 14					обнаружено / не обнаружено
	п. 16					(0,001 - 0,10) %
74	ГОСТ 25555.4		10.31.1			(0,2 - 80,0) %
			10.32.1			(0,001 - 0,10) %
			10.32.2			(0,5 - 3,5) см³ HCl
		Продукты переработки фруктов и овощей	10.39.1	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	щелочность общей золы	(0,5 - 3,5) см³ HCl
			10.39.2			(0,5 - 3,5) см³ HCl
			10.84.12.110			
			10.84.12.120			
			10.84.12.170			
			10.84.12.180			
75	ГОСТ Р 54347	Продукция соковая, напитки безалкогольные	10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	присутствие крахмала в томатопродуктах	присутствует / отсутствует
			10.32.1			(10 - 1000) мг/дм³
			10.32.2			
			10.39.1			
			10.39.2			
			10.86.10.200			
76	М 04-51-2008 ФР.1.31.2013.15581	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	объемная доля мякоти	(5 - 20) %
			10.32.2			
			10.39.1			
			10.39.2			
			10.86.10.200			
			10.32.1			
77	ГОСТ Р 51442		10.32.2	2001-2009		
			10.39.1	0701-0713		
			10.39.2	0803-0813		
				2103-2105		

1	2	3	4	5	6	7
78	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	массовая доля мякоти	(1,0 - 30) %
79	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	объемная доля мякоти	(5,0 - 20) %
80	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13 10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	0701-0713 0803-0813 1602 2001-2009 2103-2105	подготовка проб	-
81	ГОСТ 26186 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13 10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	0701-0713 0803-0813 1602 2001-2009 2103-2105	массовая доля хлоридов / массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,1 - 5,0) %
	п. 3				массовая доля хлоридов / массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,1 - 7,0) %
82	ГОСТ 25555.5 п. 7 (метод Б)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	диоксид серы /сернистый ангидрид	(0,01 - 2) %

1	2	3	4	5	6	7
86	ГОСТ Р 54681	Консервы. Фрукты протертые или дробленые	10.31.1 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12.110 10.84.12.120 10.84.12.170 10.84.12.180 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	посторонние примеси	обнаружено / не обнаружено
87	ГОСТ Р 54683	Овощи быстрозамороженные	10.31.1 10.39.1 10.39.2 10.86.10.200	2001-2009 0701-0713 0803-0813 2103-2105	температура	((-30) - 0) °C
88	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	внешний вид, прозрачность, наличие осадка, цвет, аромат (букет), вкус, пенистые и игристые свойства	соответствует / не соответствует / описание
89	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	относительная плотность	(0,9000 - 1,2000)
90	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	объемная доля этилового спирта	(1,3 - 99,9) % об.
91	ГОСТ 3639	Продукция алкогольная и сырье для её производства. Растворы водно-спиртовые	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	концентрация этилового спирта	(0,2 - 99,5) %
92	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	(0,1 - 3,0) г/дм³

на 114 листах, лист 18						
1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1 - 50,0) г/дм ³
94	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация титруемых кислот	(1,0 - 15,0) г/дм ³
					массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	(1,0 - 15,0) г/дм ³
					массовая концентрация титруемых кислот в пересчете яблочную кислоту	(1,0 - 15,0) г/дм ³
95	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация лимонной кислоты	(0,001 - 0,050) г/дм ³
96	М 04-47-2012	Продукция винодельческая	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация лимонной кислоты	(1 - 250000) мг/дм ³
97	ГОСТ 13192 п. 1	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация сахара	(0,6 - 200) г/дм ³
	п. 2				массовая концентрация сахара	(1,0 - 200) г/дм ³
98	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	давление углекислого газа в бутылке	(0 - 600) кПа
99	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2208	массовая концентрация свободного диоксида серы	(10 - 450) мг/дм ³
					массовая концентрация общего диоксида серы	(10 - 450) мг/дм ³
100	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2008	массовая концентрация высших спиртов	(30 - 850) мг/100 см ³ безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
101	ГОСТ 14139	Продукция винодельческая. Коньячные и плодовые спирты	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2008	массовая концентрация средних эфиров	(4 - 500) мг/100 см ³ безводного спирта в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты
102	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2008	массовая концентрация альдегидов	(4 - 100) мг/100 см ³ безводного спирта в пересчете на уксусный альдегид
103	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2008	массовая концентрация железа	(0,25 - 2,00) г/дм ³
104	ГОСТ 13194	Коньяк и коньячные спирты	11.01.10 11.02.11 11.02.12 11.03.10 11.04	2204-2206 2008	массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/дм ³
105	ГОСТ 30060	Пиво	11.05.10	2203	прозрачность, аромат, вкус, пенообразование высота пены пеностойкость	соответствует / не соответствует / описание (10 - 60) мм (1 - 6) мин
106	ГОСТ 6687.5 п. 2	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.19.120 11.07.19.130	2202 2206	внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	соответствует / не соответствует / описание
107	ГОСТ 32097 п. 7.1 п. 7.2 п. 7.5 п. 7.6	Укусы из пищевого сырья	10.84.11	2209	внешний вид, цвет вкус, запах массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную объемная доля остаточного (неокисленного) спирта	соответствует / не соответствует / описание соответствует / не соответствует / описание (0,1 - 15,0) г/см ³ (0,05 - 1,00) %
108	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.19.120 11.07.19.130	2202 2206	массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
109	ГОСТ 32080 п. 5.3.1 п. 5.3.4 п. 5.4.1 п. 5.5.1 п. 5.6.1 п. 5.7	Изделия ликероводочные	11.01.10	2207 2208	объемная доля этилового спирта крепость массовая концентрация общего экстракта массовая концентрация сахара массовая концентрация кислот массовая доля двуокиси углерода	(0 - 100) % (0 - 100) % (0,1 - 47,0) г/100 см ³ (0,1 - 1,5) г/100 см ³ (0,1 - 1,3) г/100 см ³ (0,25 - 0,88) %

1	2	3	4	5	6	7
110	ГОСТ 32038	Пиво	11.05.10	2203	массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
111	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво	11.05.10	2203	цвет пива	(0,1 - 4,0) см ³
112	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво	11.05.10	2203	массовая доля спирта	(0,000 - 7,710) %
					массовая доля действительного экстракта	(1,026 - 12,150) %
					относительная плотность раствора дистиллята	(0,9870 - 1,0490)
					относительная плотность раствора остатка после отгонки спирта	(0,9870 - 1,0490)
	п. 3				объемная доля спирта	(0,5 - 10,0) %
					массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(10 - 25) %
113	ГОСТ 32035 п. 5.3.1 п. 5.4	Водки и водки особые	11.01.10	2207 2208	объемная доля этилового спирта (крепость)	(0 - 100) %
					щелочность	(0,5 - 3,5) см ³ / 100 см ³ водки
114	ГОСТ 6687.2 п. 3 (пикнометрический метод) п. 4 (рефрактометрический метод)	Напитки безалкогольные, квасы	11.07.19.120 11.07.19.130	2202 2206	массовая доля сухих веществ	(2,0 - 15,0) %
					массовая доля сухих веществ	(0,0 - 100,0) %
115	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные, квасы	11.07.19.120 11.07.19.130	2202 2206	массовая доля спирта	(0,00 - 7,01) %
					относительная плотность водно-спиртового раствора	(1,0000 - 0,9880)
116	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы	11.07.19.120 11.07.19.130	2202 2206	кислотность	(1 - 5) см ³ для напитков и квасов; (10 - 20) см ³ для сиропов раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³ напитка, кваса или сиропа
117	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05.10	2203	кислотность	(1,3 - 6,0) см ³ раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива
118	ГОСТ 31764	Пиво	11.05.10	2203	pH (пива)	(3,8 - 4,8) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
121	ГОСТ 908 п. 7.4	Кислота лимонная моногидрат пищевая	10.84.12 10.84.2	0904-0910	внешний вид, цвет, структура, запах, вкус	соответствует / не соответствует
	п. 7.6				механические примеси	обнаружено / не обнаружено
122	ГОСТ 15113.3 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901-0910 1901 1904	массовая доля лимонной кислоты	(0,5 - 100,0) %
	п. 3		10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	2101 2104 2106	внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	соответствует / не соответствует / описание
123	ГОСТ 17594 п. 3.4.1	Пряности. Лист лавровый сухой	10.84.23.164	0910	готовность к употреблению	готово к употреблению / не готово к употреблению
	п. 3.4.2				внешний вид, запах, вкус,	соответствует / не соответствует / описание
	п. 3.4.4				длина лаврового листа	(1 - 10) см
					содержание фракций лаврового листа: желтых листьев	(0 - 5,0) %
					2-3-листных верхушек побегов, срезанных у основания	(0 - 10,0) %
					нижеледующего листа	
					ломаных листьев длиной более 3 см	(0 - 15,0) %
					листьев, поврежденных и пораженных болезнями	(0 - 5,0) %
	п. 3.4.5				влажность	(0,5 - 20,0) %
	п. 3.4.3				минеральная и органическая примесь	(0 - 1,3) %
124	ГОСТ 28875 п. 3.3	Пряности	10.84.12 10.84.2	0904-0910	внешний вид, форма, цвет, запах, вкус	соответствует / не соответствует
	п. 3.4				зараженность вредителями	обнаружено / не обнаружено
					металлические примеси	(0 - 10,0) %
					примеси растительного происхождения	(0 - 10,0) %
					дефекты внешнего вида	(0 - 10,0) %
	п. 3.5				пораженные плесенью пряности	(0 - 10,0) %
	п. 3.8				посторонние минеральные примеси	(0 - 10,0) %
					массовая доля влаги	(2,0 - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 32572	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	внешний вид чайного листа, цвета настоя, аромат настоя, вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа	соответствует / не соответствует / описание
126	ГОСТ 32775 приложение Б	Кофе жареный	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	внешний вид, цвет, аромат сухого продукта; аромат, вкус напитка, массовая доля ломаных зерен и обломков зерна	соответствует / не соответствует / описание
	приложение В п. В1				массовая доля экстрактивных веществ, массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 50,0) %
	приложение Г				степень помола	(1,0 - 100,0) %
127	ГОСТ 32776 приложение Б приложение В	Кофе растворимый	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	внешний вид, цвет, аромат сухого продукта; аромат, вкус напитка	соответствует / не соответствует / описание
128	ГОСТ 1936	Чай			растворимость	полная растворимость / неполная растворимость
	п. 2.5		10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	массовая доля влаги	(1,0 - 20,0) %
	п. 2.6.1				массовая доля мелочи	(0,1 - 100) %
	п. 2.7.1				металломагнитные примеси	(0,0002 - 1,0) %
	п. 2.8				посторонние примеси	(0,02 - 100) %
129	ГОСТ 15113.1 п. 3	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	масса нетто	(0,5 - 1500) г
	п. 5				массовая доля отдельных компонентов	(0,1 - 100) %
130	ГОСТ 15113.0 п. 3	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
131	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые. Сухари панировочные	10.72.11 10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 1905 2101 2104 2106	минеральные примеси посторонние примеси металлические примеси зараженность-вредителями, вредителями хлебных запасов массовая доля влаги / влажность массовая доля влаги / влажность	(0,001 - 1,00) % (0,001 - 1,00) % (1·10 ⁻⁴ - 1·10 ⁻³) обнаружено / не обнаружено (0,10 - 20,0) % (0,10 - 20,0) %
132	ГОСТ 15113.4 п. 2 п. 3	Концентраты пищевые, продукция общественного питания	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	кислотность	(0,10 - 2,0) %
133	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля сахаров до инверсии массовая доля сахаров после инверсии массовая доля сахарозы	(0,1 - 80,0) % (0,1 - 80,0) % (0,1 - 80,0) %
134	ГОСТ 15113.6 п. 2 (перманганатометрический метод)	Концентраты пищевые, продукция общественного питания	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,50 - 5,00) %
135	ГОСТ 15113.7 п. 2	Концентраты пищевые, продукция общественного питания	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106		

1	2	3	4	5	6	7
136	ГОСТ 15113.8 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля золы	(0,01 - 10,00) %
					массовая доля золы	(0,01 - 10,00) %
					массовая доля золы на сухую массу	(0,01 - 10,00) %
					массовая доля золы на сырую массу	(0,01 - 10,00) %
	п. 3				массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,01 - 10,00) %
137	ГОСТ 15113.9 п. 3а	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля жира	(0,3 - 50,0) %
	п. 4				массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,3 - 50,0) %
					массовая доля жира	(0,5 - 50,0) %
	п. 5				массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,5 - 50,0) %
					массовая доля жира	(0,3 - 50,0) %
	п. 6				массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,3 - 50,0) %
					массовая доля жира	(1,0 - 100,0) %
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 100,0) %
138	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля влаги	(5,0 - 15,0) % в обеденных и сладких блюдах; (3,0 - 11,0) % в сухих завтраках
139	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	массовая доля влаги	(1,5 - 10,0) %
140	ГОСТ ИСО 1575	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	общее содержание золы	(0,2 - 10,0) %
					общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 10,0) %
141	ГОСТ ИСО 1576	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 5,0) %
					массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 5,0) %
					процентное содержание водорастворимой золы в общей золе	(0,2 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120 10.89.19.110 10.89.19.130 10.89.19.230 10.89.19.290 10.61.33	0901-0910 1901 1904 2101 2104 2106	массовая доля золы	(3,0 - 16,0) % обеденные блюда; (0,5 - 3,0) % сухие завтраки; (4,0 - 10,0) % кофепродукты
					массовая доля золы на сухую массу	(3,0 - 16,0) % обеденные блюда; (0,5 - 3,0) % сухие завтраки; (4,0 - 10,0) % кофепродукты
143	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84.12 10.84.2	0904-0910	массовая доля общей золы	(3,0 - 16,0) % обеденные блюда; (0,5 - 3,0) % сухие завтраки; (4,0 - 10,0) % кофепродукты
144	ГОСТ ИСО 1572	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 10,0) %
145	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	10.83.13 10.83.14	0902 0903 2101	массовая доля сухого вещества	(1,0 - 100,0) %
					содержание водорастворимых экстрактивных веществ (массовая доля)	(1,0 - 50,0) %
					содержание водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 50,0) %
146	ГОСТ Р 52088-2003 6.3.4.1	Кофе жареный	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 90,0) %
147	ГОСТ ISO 20481	Кофе и кофепродукты	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	содержание кофеина	(0,05 - 4) %
					содержание кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,05 - 4) %
					массовая доля кофеина	(0,05 - 4) %
					массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,05 - 4) %

1	2	3	4	5	6	7
148	ГОСТ ISO 4052	Кофе	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	содержание кофеина	(0,02 - 4) %
					содержание кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,02 - 4) %
					массовая доля кофеина	(0,02 - 4) %
					массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,02 - 4) %
149	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	массовая доля кофеина	(0,03 - 5,40) %
					массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,03 - 5,40) %
150	М 04-61-2009	Кофе и кофепродукты	10.83.11 10.83.12.110 10.83.12.120	0901 2101	массовая доля кофеина	(0,01 - 10) %
					массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	(0,01 - 10) %
151	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	10.84.12 10.84.2	0904-0910	массовая доля примесей	(0,001 - 10) %
152	ГОСТ 4288 п. 2.2 п. 2.3 п. 2.4 п. 2.5 п. 2.6	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	масса	(10 - 1500) г
					внешний вид, запах, вкус, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша	соответствует / не соответствует / описание
					подготовка проб	-
					массовая доля влаги	(1,0 - 80,0) %
					кислотность	(0,1 - 10,0) °Т
153	ГОСТ 33741 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13.15	0201-0210 1601 1602 1501 1502	соответствует / не соответствует / описание / (0 - 5) баллов, где 5 - полное соответствие требованиям; 4 - незначительные несоответствия; 3 - заметные несоответствия; 2 - явные несоответствия; 1 - выраженные несоответствия (грубые); 0 - не подлежит оценке	соответствует / не соответствует / описание / (0 - 5) баллов, где 5 - полное соответствие требованиям; 4 - незначительные несоответствия; 3 - заметные несоответствия; 2 - явные несоответствия; 1 - выраженные несоответствия (грубые); 0 - не подлежит оценке
	п. 8				масса нетто	(20,0 - 6000,0) г
	п. 9				массовая доля составных частей	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
154	ГОСТ 9959	Продукты мясные	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
155	ГОСТ 11293 п. 4.3 п. 4.8 п. 4.10	Желатин	20.59.60	3503001000	органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция, вид и рисунок на разрезе, структура и распределение ингредиентов, сочность, вид фарша на разрезе	соответствует / не соответствует / описание
156	ГОСТ 20235.0 п. 2	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208	внешний вид, цвет запах, вкус массовая доля влаги внешний вид, цвет; состояние мышц на разрезе; консистенция; запах; прозрачность и аромата бульона	соответствует / не соответствует / описание соответствует / (0 - 25) % соответствует / не соответствует / описание
157	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы, продукция общественного питания	10.12.1-10.12.4	0207 1601 1602	запах; прозрачность и аромата бульона, консистенция и состояния мышц на разрезе мяса птицы, степень обескровливания, внешний вид, цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости, форма тушки, упитанность, состояние и вид кожи, степень снятия оперения, состояние костной системы, температура	соответствует / не соответствует / описание

1	2	3	4	5	6	7
158	ГОСТ 31490 п. 6.2	Мясо птицы механической обвалки	10.12.50.200	0207	внешний вид, консистенция, цвет, запах, аромат бульона	соответствует / не соответствует / описание
159	ГОСТ 31470 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, продукция общественного питания	10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500	0207 1601 1602	внешний вид, цвет консистенция запах	соответствует / не соответствует / описание соответствует / не соответствует / описание соответствует / не соответствует / описание
	п. 6				качественный тест с реактивом Нesslerа отрицательный / качественный тест с реактивом Нesslerа положительный	
	п. 5				общая кислотность	(0,3 - 10) °Т
	п. 8				кислотное число жира	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
	п. 9				перекисное число жира	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
160	ГОСТ 8285 п. 2.2. п. 2.3. п. 2.4.2. п. 2.4.3.	Жиры животные топленые	10.11.50.111 10.11.50.121 10.11.50.131 10.11.50.141 10.12.3 10.41.19.000	0209 1501 1502	вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность массовая доля влаги и летучих веществ перекисное число кислотное число	соответствует / не соответствует / описание (0 - 100) % (0,03 - 0,10) % йода; (1,05 - 3,00) М _{экв} . активного кислорода на 1 кг жира (0,10 - 40,00) мг КОН/г
161	ГОСТ 7269 п. 5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125	0201-0210 1601 1602 1501 1502	внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и запах бульона	соответствует / не соответствует / описание



1	2	3	4	5	6	7
162	ГОСТ 23392 п. 6.2	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.11.39.110	0201-0210 1601 1602 1501 1502	свежесть мяса	мясо (субпродукты) свежее / мясо (субпродукты) сомнительной свежести / мясо (субпродукты) несвежее
163	ГОСТ 20235.1 1.3	Мясо кроликов			свежесть мяса кроликов	мясо свежее / мясо сомнительной свежести / мясо несвежее
164	ГОСТ 23042 п. 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля жира	(0,2 - 50) %
	п. 8				массовая доля жира	(0,2 - 50) %

1	2	3	4	5	6	7
165	ГОСТ 9957 п. 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли / массовая доля хлоридов	(0,1 - 7,0) %
	п. 8					
166	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли / массовая доля хлоридов	(0,1 - 7,0) %
					массовая доля хлорида натрия	(1,0 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
167	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты	10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %
168	ГОСТ 29301	Продукты мясные	10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля крахмала	(0,1 - 50,0) %
169	ГОСТ 9793	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
170	ГОСТ Р 51479	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
					массовая доля влаги	(1,0 - 90,0) %
171	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы замороженное	10.12.1-10.12.4	0207	массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы	(0,1 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
					кислотное число жира	(0,1 - 40,0) мг КОН/г
173	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	остаточная активность кислот фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %

1	2	3	4	5	6	7
174	ГОСТ 9794 п. 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля общего фосфора; массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	(0,02 - 0,4) %
	п. 8				массовая доля общего фосфора; массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	(0,04 - 0,25) %
175	ГОСТ 32009	Мясо и мясные продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля общего фосфора; массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	(0,01 - 1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
176	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
177	ГОСТ Р 52417 п. 5	Мясо птицы механической обвалки	10.12.50.200	0207 1601 1602	массовая доля белка	(1,0 - 55,0) %
178	ГОСТ 31466 п. 6	Продукты переработки мяса птицы	10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500	0201-0210 1601 1602	массовая доля костных включений	(0,1 - 5,0) %
	п. 7		10.13.14 10.13.15 10.13.16	1501 1502	размер костных включений	(0,3 - 30,0) мм
179	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания	10.86.10.600 10.12.50.200 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	размер костных частей	(0,3 - 30,0) мм
180	ГОСТ Р 52675 п. 7.9	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13.14 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602	процентное содержание костных частей, превышающих нормированный размер	(0,1 - 50,0) %
	п. 7.10				температура в толще продукта	((-25) - 0) °C
				1501 1502	массовая доля составной части: панировки, начинки, покрытия	(1,0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
181	ГОСТ 8558.1 п. 7	Продукты мясные	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
			10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.86.10.600		массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) %
	п. 8				массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) %
182	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11.11- 10.11.15 10.11.20.110- 10.11.20.140 10.11.20.170 10.11.31- 10.11.34 10.11.35.110 10.11.35.120 10.11.35.140 10.11.39.110 10.11.39.190 10.12.1-10.12.4 10.12.50.200 10.12.50.500 10.13.11 10.13.12 10.13.13.111- 10.13.13.113 10.13.13.115- 10.13.13.125 10.13.14 10.13.15 10.13.16 10.13.16	0201-0210 1601 1602 1501 1502		
					массовая доля нитрита натрия	(1 - 400) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
183	ГОСТ 32951 п. 7.12	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13.14 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	температура	((-25) - 0) °C
184	ГОСТ Р 55365 п. 7.11	Фарш мясной	10.13.14 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602	температура в толще продукта	((-25) - 0) °C
185	ГОСТ 31936 п. 7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	10.13.14 10.86.10.600	0201-0210 1601 1602 1501 1502	массовая доля панировки / массовая доля мясной начинки / массовая доля мясного покрытия к массе полуфабриката	(1,0 - 100) %
186	ГОСТ 31654 п. 7.2	Яйца куриные пищевые, диетические и столовые	01.47.21 01.47.22	0407 0408	чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.3				масса яиц	(30 - 80) г
	п. 7.4				состояние воздушной камеры	соответствует / не соответствует / описание
					высота воздушной камеры	(0 - 15) мм
					состояние и положение желтка	соответствует / не соответствует / описание
					целостность скорлупы	поврежденная / неповрежденная
187	ГОСТ 31655 п. 7.2	Яйца пищевые, индюшινные, песариные, перепелиные, страусиные	01.47.21 01.47.22	0407 0408	чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка,	соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.3				масса яиц	(30 - 1000) г
	п. 7.4				состояние воздушной камеры	соответствует / не соответствует / описание
					высота воздушной камеры	(0 - 15) мм
					состояние и положение желтка	соответствует / не соответствует / описание
					целостность скорлупы	поврежденная / неповрежденная
188	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407 0408	внешний вид, цвет, текстура, консистенция, запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание

1	2	3	4	5	6	7
189	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0407 0408	массовая доля жира	от (5,0 - 80,0) %
	п. 4					
	п. 8				массовая доля белковых веществ	(4,0 - 98,0) %
	п. 6				массовая доля сухого вещества	(25,0 - 99,5) %
	п. 10				посторонние примеси	присутствуют / отсутствуют
	п. 14				pH	(4,5 - 9,5) ед. pH
190	ГОСТ 26809	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	подготовка проб	-
191	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	подготовка проб	-
192	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция	10.51.3 10.51.4	0401-0406 2105	подготовка проб	-
193	ГОСТ 28283	Молоко коровье, сырое и термически обработанное	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401-0406 2105	запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание / (1 - 5) баллов: 5 - отлично; 4 - хорошо; 3 - удовлетворительно; 2 - плохо; 1 - плохо

1	2	3	4	5	6	7
194	ГОСТ 29245 п. 2	Консервы молочные	10.51.2 10.51.51	0401-0406 2105	внешний вид упаковки	соответствует / не соответствует / описание
	п. 3		10.51.56		вкус, запах, консистенция, цвет	соответствует / не соответствует / описание
	п. 4				герметичность металлических банок	герметична / негерметична
	п. 5				состояние внутренней поверхности металлических банок	соответствует / не соответствует / описание
	п. 7				группа чистоты	первая / вторая / третья
195	ГОСТ 32261 приложение А	Масло сливочное и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет	соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.17.2-7.17.5				<i>расчетный показатель:</i> соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм) <i>показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами:</i> массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (жирнокислотный состав)	
196	ГОСТ Р 55063 п. 7.2	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0401-0406 2105	масса нетто	(20 - 6000) г
	п. 7.3				размер головки сыра	(1 - 50) см
	п. 7.5				массовая доля рассола / маринада / масляной заливки для сыра в потребительской упаковке	(0,1 - 99,9) %
	п. 7.6				массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
	п. 7.8				массовая доля жира; массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0 - 39,0) %
	п. 7.9				массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 - 10,0) %
	п. 7.10				массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0 - 8,0) %
	п. 7.12				массовая доля сахарозы	(5,0 - 32,0) %

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ 3623 п. 6.2 п. 7.2 п. 8	Молоко и молочные продукты	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	пастеризация (пероксидаза, фосфатаза, кислая фосфатаза)	обнаружена / не обнаружена
198	ГОСТ 8218	Молоко	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	группа чистоты	первая / вторая / третья
199	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	плотность	(1015 - 1040) кг/м³
200	ГОСТ 3626 п. 2 п. 3 п. 4 п. 6а п. 6 п. 7 п. 8 п. 9	Молоко и молочные продукты, продукция общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105 2106	массовая доля влаги	(0,1 - 99,9) %
					массовая доля сухого вещества	(0,1 - 99,9) %
					массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,1 - 99,9) %
201	ГОСТ Р 54668 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, продукция общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %
					массовая доля сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
	п. 8.1		10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1		массовая доля влаги	(0,5 - 90,0) %
					массовая доля сухого вещества	(0,5 - 90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
202	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля влаги	(0,1 - 99,9) %
203	ГОСТ 29246 п. 2.2	Консервы молочные сухие	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля влаги	(0,1 - 99,9) %
204	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая доля влаги	(0,1 - 99,9) %
205	ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012	Молоко сгущенное с сахаром	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля сухого вещества	(0,1 - 99,9) %
206	ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	общее содержание сухих веществ	(0,1 - 99,9) %
207	ГОСТ Р 55361 п. 7.6 п. 7.10, п. 7.10.4.1 п. 7.11 п. 7.12 п. 7.13 п. 7.4 п. 7.5 п. 7.14 п. 7.15 п. 7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0401-0406 2105	массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
					массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 - 25,0) %
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0 - 25,0) %
					массовая доля хлористого натрия, массовая доля поваренной соли, массовая доля хлоридов	(0,5 - 3,0) %
					массовая доля сахарозы	(3,0 - 20,0) %
					массовая доля жира	(50,0 - 75,0) %
					массовая доля жира	(0,1 - 99,9) %
					титруемая кислотность продукта	(1,0 - 6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы продукта	(1,0 - 6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ Р 52791 п. 7.5	Молоко сухое	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,1 - 99,9) %
209	ГОСТ 31981 п. 7.3 п. 7.9	Йогурты	10.51.52 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0,1 - 99,9) %
210	ГОСТ Р 54761 п. 6 п. 7 п. 8	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка СОМО	(0,5 - 99,0) % (0,5 - 99,0) % (0,5 - 99,0) %
211	ГОСТ 26754 п. 2.3	Молоко	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401-0404	температура	(0,1 - 30,0) %
212	ГОСТ 3627 п. 2 п. 4	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105 2106	массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,1 - 10,0) %
213	ГОСТ Р 54667 п. 6 п. 7 п. 9	Молоко и продукты переработки молока, продукция общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	массовая доля сахарозы	(1,0 - 50,0) %
					массовая доля сахарозы, массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	(2,0 - 50,0) %
					массовая доля общего сахара	(2,0 - 50,0) %

на 114 листах, лист 44						
1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ 31690 п. 7.10	Сыры плавленые сладкие	10.51.4	0401-0406	массовая доля сахарозы	(5,0 - 30,0) %
215	ГОСТ 29248 п. 4	Консервы молочные сгущённые и сухие	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля сахарозы	(1,00 - 55,00) %
216	ГОСТ 30648.7 п. 5	Продукты молочные для детского питания жидкие и сухие	10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая доля сахарозы	(0,10 - 55,00) %
217	ГОСТ 5867 п. 2 кислотный метод	Молоко и молочные продукты	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105 2106	массовая доля жира	(0,02 - 100,0) %
218	ГОСТ 29247	Консервы молочные сгущённые и сухие	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	массовая доля жира	(0,02 - 100,0) %
219	ГОСТ 30648.1 п. 4 кислотный метод	Продукты молочные для детского питания жидкие, пастообразные (творог) и сухие	10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая доля жира	(0,02 - 100,0) %
220	ГОСТ 23327	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	массовая доля белка	(0,02 - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52	0401-0406 2105	массовая доля белка	(0,10 - 90,00) %
			10.51.55 10.51.56 10.52.1			
222	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0401-0406	массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
223	ГОСТ 30648.2 п. 4 метод Квельдаля	Продукты молочные для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая доля белка	(0,1 - 90,0) %
224	ГОСТ 25228	Молоко и сливки	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401-0406	термостойчивость по алкогольной пробе	алкогольная проба выдержана / не выдержана / I-V группа
225	ГОСТ Р 52253 п. 7.4	Масло и паста масляная из коровьего молока	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.86.10.100	0401-0406	термостойчивость	(0,50 - 1,00) / хорошая / удовлетворительная / неудовлетворительная
	п. 7.13.2				расчетный показатель: соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм) показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами: массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (жирнокислотный состав)	-
226	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
227	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH
228	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0406 2105	активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH
229	ГОСТ 30305.3 п. 5 индикаторный метод	Консервы молочные стущенные и продукты молочные сухие	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	кислотность	(0,1 - 50,0) °Т
230	ГОСТ 3624 п. 3 индикаторный метод	Молоко и молочные продукты, продукция общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105 2106	кислотность	(0,2 - 250) °Т; (0,04 - 8,0) °К
231	ГОСТ Р 54669 п. 7 индикаторный метод	Молоко и продукты переработки молока, продукция общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1	0401-0406 2105	кислотность	(0,2 - 250) °Т
232	ГОСТ 30648.4 п. 4 индикаторный метод	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401-0406 2105	кислотность	(0,2 - 250) °Т

1	2	3	4	5	6	7
233	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	10.51.52 10.51.56	0401-0406 2105	титруемая кислотность	(50 - 180) °Т (5,00 - 30,0) ммоль/г
234	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания сухие	10.86.10.100	0401-0406 2105	индекс растворимости	(0,1 - 9,9) см³
235	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.1 10.51.2 10.51.51 10.51.55 10.51.56	0401-0406 2105	индекс растворимости	(0,1 - 9,9) см³
236	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401	массовая доля соды	присутствие / отсутствие
237	ГОСТ 24066	Молоко сырое	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401	массовая доля аммиака	присутствие / отсутствие
238	ГОСТ 24067	Молоко	01.41.2 01.45.2 10.51.1	0401	перекись водорода	присутствие / отсутствие
239	МУ 08-47/149	Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая концентрация йода	(0,05 - 10,0) мг/дм³
240	ГОСТ 31504 п. 8	Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.86.10.100	0401-0406 2105	массовая концентрация бензойной кислоты	(50 - 2000) мг/кг
					массовая концентрация сорбиновой кислоты	(1 - 1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
241	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.86.10.100	0401-0406 2105		
					массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (жирнокислотный состав)	(0,01 - 99,99) %
242	ГОСТ 7631 п. 6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	03.21.12 03.21.2 03.21.49 03.22.1 03.22.2 10.20.1 10.20.21- 10.20.24 10.20.25.190 10.20.26 10.20.31- 10.20.33 10.20.34.110	0301-0308 1604 1605	внешний вид, цвет	соответствует / не соответствует / описание
	п. 6.4				посторонние примеси	обнаружено / не обнаружено
	п. 6.5				консистенция	соответствует / не соответствует / описание
	п. 6.6				запах	соответствует / не соответствует / описание
	п. 6.7				вкус	соответствует / не соответствует / описание
	п. 7.1				температура в толще продукта	((-30) - (+50)) °C
	п. 7.2				длина (высота)	(10 - 1000) мм
					масса	(20 - 6000) г
	п. 7.4				срывы	(0,04 - 10,00) см²
					порезы, трещины кожи	(0,1 - 50,0) см

1	2	3	4	5	6	7
243	ГОСТ 7636 п. 2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.12 03.21.2 03.21.49 03.22.1 03.22.2 10.20.1 10.20.21- 10.20.24 10.20.24 10.20.25.190 10.20.26 10.20.31- 10.20.33 10.20.34.110	0301-0308 1604 1605	подготовка проб	-
	п. 3.5.1 аргентометрический метод				массовая доля хлористого натрия / массовая доля хлорида натрия / массовая доля поваренной соли	(0,1 - 50,0) %
	п. 3.2.3				аммиак	реакция отрицательная / реакция слабоположительная / реакция положительная / реакция резко положительная
	п. 3.3.1				массовая доля воды / массовая доля влаги	(0,1 - 99,9) %
	п. 3.7.2 экстракционный метод				массовая доля сухих веществ	(0,1 - 99,9) %
	п. 3.7.4 рефрактометрический метод				массовая доля жира	(0,1 - 100,0) %
	п. 3.7.6 экстракционно- весовой метод				соотношение отдельных частей продукта	(0,1 - 100,0) %
	п. 4.5				массовая доля сорбиновой кислоты	(0,02 - 0,25) %
244	ГОСТ 27001 п. 2 титриметрический метод	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.12 03.21.2 03.21.49 03.22.1 03.22.2 10.20.1 10.20.21- 10.20.24 10.20.25.190 10.20.26 10.20.31- 10.20.33 10.20.34.110	0301-0308 1604 1605	массовая доля бензойнокислого натрия	(0,01 - 0,30) %

1	2	3	4	5	6	7
245	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Продукция общественного питания	03.21.12 03.21.2 03.21.49 03.22.1 03.22.2 10.20.1 10.20.21- 10.20.24	0301-0308 1604 1605	массовая доля глазури	(0,1 - 90,0) %
246	ГОСТ 26664 п. 2 п. 3 п. 4	Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.190 10.20.26 10.20.31- 10.20.33 10.20.34.110 10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	соответствует / не соответствует / описание
247	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	подготовка проб к испытанию	-
248	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0) %
249	ГОСТ 26829 п. 4 метод капельной экстракции п. 5	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля жира	(0,1 - 100,0) %
250	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля жира	(0,1 - 100,0) %
					кислотность	(0,3 - 1,2) %

1	2	3	4	5	6	7
251	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля поваренной соли	(0,0 - 30,0) %
252	ГОСТ 19182	Пресервы рыбные	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	буферность	(1 - 100) град.
253	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	активная кислотность (pH)	(1 - 14) ед. pH
254	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля отстоя в масле	(1 - 80) %
255	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110- 10.20.25.120 10.20.25.190 10.20.26 10.20.34.120 10.20.34.130	1604 1605	массовая доля отстоя в масле	(1 - 100) %
256	ГОСТ 26312.2 п. 3.1 п. 3.2	Крупа	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	цвет	соответствует / не соответствует / описание
	п. 3.3 п. 3.4 п. 3.5				запах	соответствует / не соответствует / описание
					вкус	соответствует / не соответствует / описание
257	ГОСТ 27558 п. 3.1 п. 3.2	Мука, отруби	10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	развариваемость	(1 - 60) мин.
					цвет	соответствует / не соответствует / описание
					запах, вкус, хруст	соответствует / не соответствует / описание

1	2	3	4	5	6	7
258	ГОСТ 20239 п. 3.1.2-3.2, п. 3.2.2-3.5	Мука, крупа, отруби, сухари панировочные	10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.72.11	1001-1008 1101-1104 2302	металломагнитная примесь	(1,0 - 10,0) мг/кг
259	ГОСТ 27559	Мука, отруби, сухари панировочные	10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.72.11	1001-1008 1101-1104 2302	зараженность, загрязнённость вредителями	обнаружена / не обнаружена
260	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	зараженность, загрязнённость вредителями	обнаружена / не обнаружена
261	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	зольность в пересчете на сухое вещество	(0,01 - 10,00) %
262	ГОСТ 27494 п. 6.2-6.4	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	массовая доля золы, зольность, зольность в пересчете на сухое вещество	(0,01 - 5,00) %
263	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	зольность (общая зола) в пересчете на сухое вещество	(0,01 - 50,00) %
264	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	кислотность	(0,1 - 15,0) %
265	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	кислотность	(0,1 - 15,0) %
266	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	влажность	(0,1 - 50,0) %
267	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	влажность / массовая доля влаги	(0,1 - 50,0) %
268	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.72.11	1001-1008 1101-1104 2302	крупность помола	(0,1 - 100,0) %
269	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.1 10.61.3 10.61.4	1001-1008 1101-1104 2302	номер крупы / крупность, примеси, доброкачественное ядро	(1 - 5) / описание (0,01 - 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
270	ГОСТ 27839 п. 9.2 п. 9.4	Мука пшеничная	10.61.2	1001-1008 1101-1104 2302	количество качество сырой клейковины	(10,0 - 50,0) % (I - III) группа / (0 - 150,7) условных единиц ИДК / не определяется / неудовлетворительная крепкая / удовлетворительная крепкая / средняя (хорошая) / удовлетворительная слабая / неудовлетворительная слабая / неотмываемая
271	ГОСТ 27669 п. 4.1.3-4.6.1 п. 4.6.4	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61.2	1001-1008 1101-1104 2302	определение качества муки путем пробной лабораторной выпечки хлеба (органолептическая оценка)	соответствует / не соответствует / описание
272	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях. М., 2012. Приложение 1, п. 1, 2, 3.	Мука, продукция хлебопекарной промышленности	10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.71.11 10.72.11 10.72.19	1001-1008 1101-1104 1905 2302	зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба	наличие / отсутствие признаков «картофельной болезни» хлеба
273	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	01.11.95 01.11.94 01.11.99 01.11.81 01.11.82	1201 1202 1206 1207	цвет, запах	соответствует / не соответствует / описание
274	ГОСТ 10854	Семена масличных культур	01.11.95 01.11.94 01.11.99 01.11.81 01.11.82	1201 1202 1206 1207	сорная крупная примесь	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					масличная примесь	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					особо учитываемая примесь	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					испорченные семена	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					поврежденные семена	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					галька	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					металломагнитная примесь	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
					вредная примесь	обнаружена / не обнаружена / (0,01 - 20,0) %
275	ГОСТ 10856 п. 4.3 определение влажности без предварительного подсушивания п. 4.4 определение влажности в необрушенных семенах арахиса	Семена масличных культур	01.11.95 01.11.94 01.11.99 01.11.81 01.11.82	1201 1202 1206 1207	влажность	(0,01 - 99,99) %
276	ГОСТ 10853	Семена масличных культур	01.11.95 01.11.94 01.11.99 01.11.81 01.11.82	1201 1202 1206 1207	зараженность вредителями	обнаружена / не обнаружена
277	ГОСТ 10858 п. 3 титриметрический метод	Семена масличных культур	01.11.95 01.11.94 01.11.99 01.11.81 01.11.82	1201 1202 1206 1207	кислотное число масла (для подсолнечника)	(0,10 - 10,00) мг КОН/г
278	ГОСТ 1721 п. 3.2	Морковь столовая свежая	01.13.41.110	0706	внешний вид, запах, вкус, наличие больших и поврежденных корнеплодов	соответствует / не соответствует / описание
279	ГОСТ 1722 п. 3.2	Свекла столовая свежая	01.13.49.110	0706	размер внешний вид, запах, вкус, наличие больших и поврежденных корнеплодов, светлые кольца	(1 - 50) см соответствует / не соответствует / описание
280	ГОСТ 1723 п. 3.2.3	Лук репчатый свежий	01.13.43.110	0703	размер по наибольшему поперечному диаметру внешний вид, запах, вкус	(1 - 15) см соответствует / не соответствует / обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
281	ГОСТ 34306 п. 7.2.4 п. 7.2.5	Лук репчатый свежий	01.13.43.110	0703	внешний вид, степень зрелости, состояние луковиц, наличие лукович проросших, гнилых, испорченных, со следами плесени, подмороженных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание
					длина шейки	(0 - 12,5) см
					размер луковицы	(0 - 12,5) см
282	ГОСТ 1724 п. 3.2	Капуста белокачанная свежая	01.13.12.120	0704	внешний вид, запах, вкус	соответствует / не соответствует
					наличие больших, поврежденных и загрязненных кочанов	обнаружено / не обнаружено
283	ГОСТ 34298 п. 7.2.4	Томаты свежие	01.13.34	0702	внешний вид, запах, вкус, состояние плодов, наличие плодов, отпавших от стебля (для кистей томатов), зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, подмороженных, мятых, перезревших	соответствует / не соответствует
	п. 7.2.5				наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей	обнаружено / не обнаружено
					диаметр плодов	(1 - 15) см
284	ГОСТ 1726 п. 3.2	Огурцы свежие	01.13.32	0707	внешний вид, запах, вкус	соответствует / не соответствует
					наличие загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых с грубыми кожистыми семенами и поврежденных плодов	(0 - 100) %
					размер плодов	(1 - 20) см

1	2	3	4	5	6	7
285	ГОСТ 7176 п. 6.2.4 п. 6.2.7	Картофель продовольственный	01.13.51	0701	внешний вид, запах, вкус, вид внутренней части клубня, наличие клубней, пораженных паршой или ооспорозом, клубней с механическими повреждениями (порывы, вырывы, трещины, вмятины), поврежденные сельскохозяйственными вредителями (проволочником), с израстаниями, наростами, позеленевшие, клубни раздавленные, половинки и части, гнилые, подмороженные, запаренные, с признаками «кулушья», пораженные сухой, мокрой гнилью, фитофторой наличие земли, прилипшей к клубням,	соответствует / не соответствует
286	ГОСТ 7177 п. 7.2.4 п. 7.2.6	Арбузы продовольственные свежие	01.13.60	0807	размер клубней внешний вид, состояние плодов, степень зрелости, запах и вкус наличие живых сельскохозяйственных вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, незрелых и перезрелых, поврежденных болезнями	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует (0 - 30,0) %
287	ГОСТ 7178 п. 7.2.4 п. 7.2.6	Дыни свежие	01.13.29	0807	размер плодов внешний вид, состояние плодов, запах и вкус, наличие живых сельскохозяйственных вредителей, дынь, мякоть которых повреждена сельскохозяйственными вредителями, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, незрелых и перезрелых, пораженных антракнозом, степень зрелости	соответствует / не соответствует / описание (1000 - 6000) г
288	ГОСТ 7194 п. 2.3	Картофель свежий	01.13	0701-0709 0807	размер плодов содержание земли примеси	(5,0 - 50,0) см обнаружено / не обнаружено (0 - 10) %

1	2	3	4	5	6	7
289	ГОСТ 7967 п. 7.2.4 п. 7.2.7-7.2.9	Капуста краснокочанная свежая	01.13.12	0704	внешний вид, запах и вкус, плотность кочана, наличие кочанов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения), наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, плотность кочана	соответствует / не соответствует / описание
290	ГОСТ 7975 п. 8.5	Тыква продовольственная свежая	01.13	0709	длина внешней части кочерыжки масса кочана	(1,0 - 10,0) см (0,2 - 6,0) кг
291	ГОСТ 7977 п. 3.2.2	Чеснок свежий	01.13.42	0703	внешний вид, степень зрелости тыквы, наличие сельскохозяйственных вредителей, посторонней примеси, плодов других ботанических сортов, плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и поврежденными болезнями, раздавленных, треснувших, помятых и гнилых, степень зрелости размеры плодов	соответствует / не соответствует / описание (10,0 - 50,0) см
292	ГОСТ 13907 п. 3.4	Баклажаны свежие	01.13.33	0709	внешний вид, наличие поврежденных плодов, внутреннее строение размер длина стрелок и листьев размер луковиц	соответствует / не соответствует / описание (1 - 100) мм (10 - 60) мм
293	ГОСТ 13908 п. 3.3 п. 3.4	Перец сладкий свежий	01.13.31	0709	внешний вид, наличие больших и поврежденных плодов размер внешний вид, вкус, наличие больших и поврежденных плодов длина, наибольший поперечный диаметр	соответствует / не соответствует / описание (2 - 50) мм соответствует / не соответствует / описание (1,0 - 15,0) см

1	2	3	4	5	6	7
294	ГОСТ Р 51809 п. 7.2.6 п. 7.2.7	Капуста белокочанная свежая	01.13.12.120	0704	внешний вид, запах, вкус, плотность кочана, зачистка, наличие кочанов с механическими повреждениями, проросших; пораженных точечным некрозом и пергаментностью; поврежденных сельскохозяйственными вредителями; загнивших; мороженных; запаренных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения),	соответствует / не соответствует / описание
295	ГОСТ Р 55909 п. 9.3.5	Чеснок свежий	01.13.42	0703	длина кочерыжки над кочаном внешний вид, состояние, наличие луковиц гнилых, подмороженных, запаренных, проросших, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, наличие земли, прилипшей к луковицам, сельскохозяйственных вредителей, запах, вкус	(1,0 - 10,0) см соответствует / не соответствует / описание
296	ГОСТ 31821 п. 9.3	Баклажаны свежие	01.13.33	0709	длина стрелки, листьев и ростков размер луковок внешний вид, запах, вкус, плоды с отклонениями от установленных по наибольшему поперечному диаметру размеров (или массы); потертые, со следами царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами нажимов без повреждения мякоти; с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами; с солнечными ожогами; с зарубцевавшимися трещинами; увядшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с поврежденной мякотью, с излишней внешней влажностью, без плодоножки; с пустотами, перезрелые, с волокнистой мякотью; внутреннее строение плодов	(10 - 100) мм (10 - 100) мм соответствует / не соответствует / описание
					размеры плодов	(1,0 - 15,0) см
					масса	(20 - 1000) г

1	2	3	4	5	6	7
297	ГОСТ 31822 п. 9.3	Кабачки свежие	01.13.39	0709	внешний вид, запах, вкус, плоды с отклонениями от установленной длины (или массы), плоды неправильной формы, без плодоножки; плоды потертые, с царапинами и потемнением от нажимов на поверхность плода без повреждения мякоти; плоды с излишней внешней влажностью, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с грубой пожелтевшей кожицей, с повреждением мякоти; плоды перезревшие, с пустотами и трещинами, внутреннее строение	соответствует / не соответствует / описание
					размеры плодов по длине, длина плодоножки	(1 - 50) см
					масса	(10 - 1500) г
298	ГОСТ 31854 п. 9.3.7-9.3.9	Лук порей свежий	01.13.44	0703	внешний вид, степень развития растений; наличие растений, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных болезнями; с цветущей стрелкой в ножке, запах и вкус	соответствует / не соответствует / описание
					наличие насекомых вредителей	обнаружено / не обнаружено
					длина растения; ножки и луковичы; белой или белой с зеленоватым оттенком части лука порея, поперечный диаметр ножки	(0,1 - 50) см

1	2	3	4	5	6	7
299	ГОСТ 32284 п. 9.2.6 п. 9.2.7	Морковь столовая свежая	01.13.41.110	0706	внешний вид, запах, вкус наличие корнеплодов с порезами, повреждениями плечиков головки, с дефектами формы и окраски, уродливых; с незначительными зарубцевавшимися трещинами, покрытыми эпидермисом; с зарубцевавшимися и поверхностными или глубокими трещинами; зеленоватыми или лиловатыми верхушками корнеплодов; незначительными наростами; полуманьями осевыми корешками; корнеплодов полуманьях; лиственных кончиков, разветвленных, загнивших, увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевинной	соответствует / не соответствует / описание
					обнаружено / не обнаружено	
					длина корнеплодов, размер по наибольшему поперечному диаметру, длина зеленоватых или лиловатых частей головок, длина полуманьях корнеплодов и частей корнеплодов, глубина зарубцевавшихся природных трещин	(0,1 - 50) см
300	ГОСТ 32285 п. 9.2.6-9.2.8	Свекла столовая свежая	01.13.49.110	0706	внешний вид, запах, вкус наличие корнеплодов с порезами головок, с дефектами формы и окраски, уродливых; с незначительными зарубцевавшимися природными трещинами в корковой части; с незначительными поверхностными повреждениями, с полуманьями стержневым корнем; с зарубцевавшимися трещинами; загнивших, увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных	соответствует / не соответствует / описание
					размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, глубина зарубцевавшихся природных трещин и механических повреждений; наличие узких светлых колец	обнаружено / не обнаружено
						(0,1 - 50) см

1	2	3	4	5	6	7
301	ГОСТ 32788 п. 8.4 п. 8.5	Кориандр свежий (кинза) – зелень	01.13	0709	внешний вид, запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание
					наличие листьев, розеток листьев и растений загнивших, с признаками самосогревания, поврежденных морозом, минеральных и посторонних примесей, сельскохозайственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, отдельные листья, розетки листьев или молодые растения сильно помятые, поломанные, сильно увядшие, пожелтевшие; сорные растения	обнаружено / не обнаружено
302	ГОСТ 16270 п. 2а.3.	Яблоки свежие ранних сроков созревания	01.24.10	0808	внешний вид, запах, вкус, зрелость	соответствует / не соответствует / описание
					наличие больных и поврежденных плодов	обнаружено / не обнаружено
					размер	(40,0 - 200,0) мм
303	ГОСТ 16524 п. 7.6	Кизил свежий	01.24	0810	внешний вид, запах и вкус, состояние плодов кизила, степень зрелости	соответствует / не соответствует / описание
					наличие плодов с дефектами, повреждениями, зелеными, сморщенных, заплесневевших, загнивших, запаренных, с излишней внешней влажностью, посторонней примесью, наличие сельскохозайственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	обнаружено / не обнаружено

на 114 листах, лист 62						
1	2	3	4	5	6	7
304	ГОСТ 16830 п. 4.3-4.6, п. 4.8-4.11	Орехи миндаля сладкого	01.25.3 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид	соответствует / не соответствует / описание
					посторонние примеси	(0 - 0,1) %
					обломки скорлупы	(1,0 - 3,0) %
					орехи с присохшей кожурой	(2,0 - 5,0) %
					качество скорлупы	соответствует / не соответствует / описание
					наличие орехов недоразвитых,	(1,0 - 3,0) %
					пораженных вредителями,	(0,5 - 1,0) %
					плесневелых	(1,0 - 3,0) %
					и орехов с камедью,	(1,0 - 2,0) %
					наличие прогорклых ядер,	(0 - 3,0) %
305	ГОСТ 32811 п. 9.3-9.5	Орехи миндаля сладкого	01.25.3 10.39.23 10.39.21.130	0802	вкус, запах и состояние ядра (внешний вид и цвет ядра на изломе), влажность,	соответствует / не соответствует / описание
					наличие живых вредителей	(0 - 10) %
					наличие живых вредителей	обнаружено / не обнаружено
					внешний вид	соответствует / не соответствует / описание
					наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено / не обнаружено
					наличие орехов других помологических сортов	(0 - 10,0) %
					наличие орехов с плесенью	(0,5 - 2,0) %
					наличие орехов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подверженных гниению или порчи, прогорклость ядер, посторонние примеси	(2,0 - 7,0) %
					наличие постороннего запаха, вкуса	обнаружено / не обнаружено
					наличие ядер горьких на вкус	(1,0 - 4,0) %
массовая доля влаги	(0 - 10,0) %					

1	2	3	4	5	6	7
306	ГОСТ 16831 п. 3.3-3.8	Ядро миндаля сладкого	01.25.3 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид, цвет кожицы, вкус и запах ядра	соответствует / не соответствует / описание
					засоренность,	(0,2 - 1,0) %
					масса ядра	(90 - 200) %
					количество ломаных ядер, с механическими повреждениями	(5 - 25) %
					недоразвитых	(1,0 - 5,0) %
					пораженных вредителями	(0,5 - 3,0) %
					плесневелых	(0 - 3,0) %
					с камедью	(1,0 - 10,0) %
					прогорклых	(0 - 2) %
					горьких	(1,0 - 5,0) %
					влажность	(7 - 10) %
307	ГОСТ 16832 п. 3.4-3.7	Орехи грецкие	01.25.35 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид, окраска скорлупы	соответствует / не соответствует / описание
					размер	(20,0 - 28,0) мм
					поврежденные вредителями, недоразвитые орехи, наличие живых вредителей и их личинок	(1,0 - 10,0) %
					отделяемость	соответствует / не соответствует / описание
					выход ядра	(35,0 - 50,0) %
					влажность	(0 - 10) %

на 114 листах, лист 64						
1	2	3	4	5	6	7
308	ГОСТ 32874 п. 9.3.3, 9.3.4	Орехи грецкие	01.25.35 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид грецких орехов	соответствует / не соответствует / описание
					наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено / не обнаружено
					наличие орехов других помолологических сортов	(0 - 10) %
					посторонние примеси	(2,0 - 4,0) %
					дефекты внешнего вида скорлупы	(7,0 - 15,0) %
					наличие орехов с плесенью	(0 - 5,0) %
					внешний вид ядер	соответствует / не соответствует / описание
					ядра недостаточно развившиеся, усохшие	(8,0 - 15,0) %
					с плесенью	(3,0 - 6,0) %
					гнилые и испорченные	(3,0 - 8,0) %
					поврежденные сельскохозяйственными вредителями	обнаружено / не обнаружено
					прогорклые	(0 - 8,0) %
					запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание
					массовая доля влаги	(0 - 12,0) %
309	п. 9.5 ГОСТ 16833 п. 3.3 - 3.7	Ядро ореха грецкого	01.25.35 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид ядра, вкус, запах, прогорклые ядра, зараженность, сельскохозяйственными вредителями, наличие посторонних примесей, наличие ядер с царапинами	соответствует / не соответствует / описание
					наличие ядер, не соответствующих сорту по окраске	(0 - 8,0) %
					наличие гнилых ядер	(0,5 - 2,0) %
					наличие заплесневелых ядер	(0,5 - 2,0) %
					наличие ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	обнаружено / не обнаружено
					массовая доля влаги	(0 - 7,0) %
310	п. 3.7 ГОСТ 21713 п. 3.4 п. 3.5	Груши свежие поздних сроков созревания	01.24.21	0808	внешний вид, зрелость плодов	соответствует / не соответствует / описание
					повреждения и зараженность вредителями внутри плода	(0 - 2) %
					дефекты мякоти	обнаружено / не обнаружено
					размер груш	(40 - 170) мм
					механические и другие повреждения	соответствует / не соответствует / описание

на 114 листах, лист 65						
1	2	3	4	5	6	7
311	ГОСТ 21714 п. 3.4 п. 3.5	Груши свежие ранних сроков созревания	01.24.21	0808	внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями внутри плода размер груш механические и другие повреждения	соответствует / не соответствует / описание (40 - 170) мм соответствует / не соответствует / описание
312	ГОСТ 21715 п. 10.4 п. 10.5 п. 10.6	Айва свежая	01.24.22	0808	плоды с излишней внешней влажностью, загнившие, увядшие, заплесневевшие, перезрелые, с механическим повреждением мякоти – проколами, с зарубцевавшимися повреждениями кожицы, с повреждениями плодовой кожи, с дефектами формы, окраски кожуры, с гребенчатостью, нажимами и ушибами, с грубым побурением, потертой мякотью без повреждений мякоти, поврежденные насекомыми-вредителями и болезнями, плоды со свежими повреждениями кожицы плоды, несоответствующие товарному сорту плоды с отклонениями от установленной массы или размера наличие больных, поврежденных плодов свежей айвы, плодов с дефектами формы, окраски, кожуры зрелость плодов, внешний вид, запах, вкус размер дефектов кожицы наибольший поперечный диаметр плодов	обнаружено / не обнаружено соответствует / не соответствует / описание (0 - 3,0) см ² (50 - 170) мм соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено (40 - 55) мм обнаружено / не обнаружено
313	ГОСТ 21833 п. 3.4 п. 3.5	Персики свежие	01.24.25 01.24.26	0809	внешний вид, зрелость плодов повреждения вредителями и болезнями размер персиков механические и другие повреждения	соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено (40 - 55) мм обнаружено / не обнаружено

на 114 листах, лист 66						
1	2	3	4	5	6	7
314	ГОСТ 21921 п. 3.4 п. 3.5	Вишня свежая	01.24.24	0809	внешний вид, зрелость плодов	соответствует / не соответствует / описание
					повреждения и зараженность внутри плода	обнаружено / не обнаружено
315	ГОСТ 21922 п. 3.4 п. 3.5	Черешня свежая	01.24.29.110	0809	размер плодов вишни	(15 - 50) мм
					внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями внутри плода	соответствует / не соответствует / описание
316	ГОСТ 27572 п. 7.2.3 п. 7.2.4	Яблоки свежие	01.24.10	0808	размер плодов	(12 - 50) мм
					внешний вид, запах, вкус, степень зрелости плодов	соответствует / не соответствует / описание
					наличие плодов со свежими проколами с повреждениями плодовой загнивших, заплесневевших, раздавленных, подмороженных, диаметр плодов	(0 - 10,0) % (2,0 - 10,0) % обнаружено / не обнаружено
317	ГОСТ 27573 п. 9.5-9.7	Плоды граната свежие	01.25.90.120	0810	внешний вид, запах, вкус свежих плодов граната	соответствует / не соответствует / описание
					наличие плодов, поврежденных болезнями	обнаружено / не обнаружено
					поврежденных сельскохозяйственными вредителями	(0 - 5,0) %
					загнивших, раздавленных	обнаружено / не обнаружено
					незрелых	потребительская / непотребительская
					с незарубцевавшимися трещинами, проколами	обнаружено / не обнаружено
					размеры плодов	(50,0 - 250) мм
318	ГОСТ 31788 п. 9.2-9.6	Орехи фисташковые неочищенные	01.25.34 10.39.23 10.39.21.130	0802	зараженность насекомыми вредителями и клещами	обнаружено / не обнаружено
					вкус, запах, наличие орехов с дефектами	соответствует / не соответствует / описание
					сомкнутых, пустых	(0 - 5,0) %
					недозрелых	(0 - 8,0) %
					пораженных насекомыми	(0 - 4,0) %
					клещами или другими вредителями, заплесневевших	(0 - 1,0) %
					посторонние компоненты, не являющиеся частью фисташек	обнаружено / не обнаружено
					массовая доля влаги	(0 - 7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
319	ГОСТ 31782 п. 7.2-7.3	Виноград свежий	01.21.1	0806	внешний вид, запах, вкус	соответствует / не соответствует / описание
					определение содержания примеси винограда других ампелографических сортов	(0 - 15,0) %
					ягод раздавленных	(0 - 20,0) %
					увяленных	(0 - 3,0) %
					поврежденных вредителями и болезнями	(2,0 - 10,0) %
320	ГОСТ 31823 п. 10.3.3-10.3.6	Киви	01.25.11	0810	внешний вид, запах, вкус плодов	соответствует / не соответствует / описание
					плоды киви с отклонениями от установленной массы или размера	(0 - 10,0) %
					неправильной формы (сросшиеся); с излишней внешней влажностью, увядшие, заплесневевшие, загнившие, водянистые, перезрелые, поврежденные насекомыми- вредителями, с механическим повреждением мякоти	обнаружено / не обнаружено
					с незначительными дефектами формы и окраски, с незначительными вмятинами, с небольшими бугорками	(0 - 10,0) %
					с поверхностными дефектами кожицы, с дефектами кожицы в виде зарубцевавшихся трещин или поцарапанной содранной ткани	(0 - 5,0) %
					внутреннее строение	соответствует / не соответствует / описание
					размеры	(10,0 - 100,0) мм
					масса плодов	(65 - 90) г
321	ГОСТ 31855 п. 8.3 п. 8.4	Ядра кешью	01.25.39 10.39.23. 10.39.21.130	0801	внешний вид, форма, наличие плесени, вкус и запах	соответствует / не соответствует / описание
					массовая доля ядер, покрытых кожицей (интегументом), фрагменты насекомых, обесцвеченные, пятнистые, сморщенные, недоразвитые, гнилые ядра	обнаружено / не обнаружено
					соответствие продукта по крупности	(265 - 1100) шт./кг
					зараженность насекомыми вредителями и клещами	обнаружено / не обнаружено
					массовая доля влаги	(0 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
322	ГОСТ 32283 п. 9.5-9.7	Алыча свежая	01.24.29.120	0809	внешний вид, зрелость, наличие плодов со слабой потертостью и легкими нажимами	соответствует / не соответствует / описание (0 - 20,0) %
					загнивших и зеленых, плодов с градобойнами, с излишней внешней влажностью, зараженностью вредителями внутри плода, запах, вкус, массовая доля плодов с повреждениями, загнивших и зеленых, размер дефектов кожицы плодов	обнаружено / не обнаружено
323	ГОСТ 32286 п. 9.2.5-9.2.8	Слива свежая	01.24.27 01.24.28	0809	внешний вид, запах и вкус, форма, цвет слив	соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено
					наличие плодов, пораженных гнилью, перезревших или зеленых	обнаружено / не обнаружено
					поврежденных сельскохозяйственными вредителями	(0 - 4,0) %
					наличие посторонних примесей и сельскохозяйственных вредителей	обнаружено / не обнаружено
					размеры плодов	(17 - 35) мм
324	ГОСТ 32287 п. 9.3.3-9.3.8	Ядра орехов лещины	01.25.33 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид, вкус, запах	соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено
					зараженность насекомыми вредителями	(5,0 - 18,0) %
					наличие орехов с дефектами	(0 - 0,25) %
					посторонние примеси, пустая скорлупа, частицы скорлупы и/или околоплодника	(2,0 - 8,0) %
					сдвоенные ядра	(0 - 10,0) %
					ядра орехов лещины других помологических сортов	(2,0 - 4,0) %
					недостаточно развитые, усохшие, сморщенные	(0,5 - 2,5) %
					заплесневелые	(0,5 - 10,0) %
					поврежденные ядра и кусочки ядер	соответствует / не соответствует / описание
					цвет ядра, наличия ядер	(2,0 - 6,0) %
					поврежденных вредителями, со следами гниения или порчи	(1,0 - 3,0) %
					прогорклых ядер	(10,0 - 20,0) %
					калибровка, однородность размера	

1	2	3	4	5	6	7
325	ГОСТ 32288 п. 9.3.3-9.3.7	Орехи лещины	01.25.33 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид	соответствует / не соответствует / описание
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	обнаружено / не обнаружено
					наличие орехов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, орехов с плесенью, прогорклых, со следами гниения или порчи	(3,0 - 6,0) %
					других ботанических сортов и товарных сортов	(0 - 10) %
					посторонних примесей, половинок орехов, осколков скорлупы, остатков околоплодника,	(1,0 - 2,0) %
					внешний вид, цвет ядер орехов лещины	соответствует / не соответствует / описание
					наличие недостаточно развитых и/или пустых орехов	(6,0 - 12,0) %
					прогорклые ядра	обнаружено / не обнаружено
					размеры калиброванных орехов	(2 - 12,0) мм
					однородность размера	(0 - 10,0) %
326	ГОСТ 32786 п. 9.3.5-9.3.8	Виноград столовый свежий	01.21.1	0806	внешний вид, степень зрелости и состояние гроздей и ягод винограда, запах и вкус ягод свежего винограда	соответствует / не соответствует / описание
					нецелые грозди	(5,0 - 10,0) %
					увяленные, треснувшие, осыпавшиеся раздавленные, засохшие, пораженные гнилью ягоды,	(0 - 2,0) %
					поврежденные сельскохозяйственными вредителями грозди и ягоды, наличие посторонних примесей и сельскохозяйственных вредителей	обнаружено / не обнаружено
327	ГОСТ 32787 п. 9.5-9.7	Абрикосы свежие	01.24.23	0809	внешний вид, зрелость плодов, наличие плодов со слабой	соответствует / не соответствует / описание
					потертостью и легкими нажимами, запах, вкус, размер дефектов кожицы, массовая доля плодов с повреждениями	
					наличие перезревших, загнивших и зеленых, с излишней внешней влажностью,	обнаружено / не обнаружено
					зараженность вредителями внутри плода	

1	2	3	4	5	6	7
328	ГОСТ 32857 п. 9.3-9.5	Ядра миндаля сладкого	01.25.3 10.39.23 10.39.21.130	0802	внешний вид, вкус, запах, наличие ядер с дефектами зараженность сельскохозяйственными вредителями гнилых, заплесневелых, и прогорклых ядер калибровка массовая доля влаги	соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено (0 - 2,0) % (0 - 15,0) % (0 - 6,5) %
329	ГОСТ 19792 п. 7.3 п. 7.13	Мёд натуральный	01.49.21	0409	внешний вид, аромат, вкус, признаки брожения механические примеси	соответствует / не соответствует / описание обнаружено / не обнаружено (13,0 - 25,0) %
330	ГОСТ 31774	Мёд	01.49.21	0409	массовая доля воды	(63,00 - 100,00) %
331	ГОСТ 32167 п. 6	Мёд	01.49.21	0409	массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество) массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество) массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 - 96,00) % (1,00 - 26,00) %
332	ГОСТ 32169 п. 10.2	Мёд	01.49.21	0409	водородный показатель	(3,0 - 9,0) ед. pH
333	ГОСТ 31766 п. 6.3 п. 6.4 п. 6.5	Мёд монофлорный	01.49.21	0409	концентрация водородных ионов (pH) цвет массовая доля золы	(1,0 - 12,0) ед. pH соответствует / не соответствует / описание (0,01 - 15,0) %
334	ГОСТ 31768 п. 3.3 п. 3.4	Мёд натуральный	01.49.21	0409	гидроксиметилфурфураль (оксиметилфурфурол, 5-оксиметилфурфурол)	(1,0 - 85,0) мг/кг реакция отрицательная / реакция положительная

1	2	3	4	5	6	7
335	ГОСТ 32164	Все группы пищевой продукции и продовольственного сырья	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502 1507-1517 1601 1602 1604 1605 1701 1704 1803 1805		
336	МУК 2.6.1.1194-2003	Все группы пищевой продукции и продовольственного сырья	10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302	отбор проб, подготовка проб	
337	ГОСТ 32161	Все группы пищевой продукции и продовольственного сырья			удельная активность цезия-137	(3 - 5×10 ⁷) Бк/кг
338	ГОСТ 32163	Все группы пищевой продукции и продовольственного сырья			удельная активность стронция-90	(0,5 - 1×10 ⁶) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
339	ГОСТ 26929	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502 1507-1517 1601 1602 1604 1605		
340	ГОСТ 26927 п. 2	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.61 10.62 10.71-10.73	1704 1803 1701	подготовка проб	
341	ГОСТ 26930	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1805 1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302	ртуть	(0,004 - 10,0) мг/кг
					мышьяк	(0,025 - 0,05) мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
342	ГОСТ 31628	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты	01.11 10.11-10.13 10.41 10.61 10.71-10.73 10.82 10.83 10.84	0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201-1202 1206-1207 1704 1803 1805-1806		
			10.86 10.89 20.59	1901-1902 1904-1905 2101 2104 2106 2302	мышьяк	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/дм³)
		Молоко и молочные продукты	01.41 01.45 10.51 10.52 10.86.10.100	0401-0406 2105 2106	мышьяк	(0,04 - 1,0) мг/кг (мг/дм³)
		Сахар и кондитерские изделия	10.81 10.71 10.72 10.82 10.89	1701 1704 1803 1805 1806 1905	мышьяк	(0,001 - 2,0) мг/кг (мг/дм³)
		Напитки	10.61 10.84 10.83 10.89 11.01-11.05 11.07	2202-2209	мышьяк	(0,04 - 3,0) мг/кг (мг/дм³)
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604 1605	мышьяк	(0,03 - 10,0) мг/кг (мг/дм³)
		Масличное сырье и масложировые продукты	10.41 10.42 10.51 10.62 10.84 01.11	0405 1201-1202 1206-1207 1507-1517 2103 2106	мышьяк	(0,04 - 1,10) мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
		Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	01.47 10.13 10.11 10.12 10.41 10.86 10.89 20.59	0201- 0210 0407 0408 1501 1502 1601 1602	мышьяк	(0,002 - 3,0) мг/кг (мг/дм ³)
		Плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы	01.13 01.21-01.25 10.31-10.32 10.39 10.61 10.83-10.84 10.86 10.89	0701-0713 0803-0813 0901-0910 1901 1904 2001-2009 2101 2103-2106	мышьяк	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
		Продукты детского питания	10.86	1602 1901 2005 2104	мышьяк	(0,01 - 0,5) мг/кг (мг/дм ³)
		Другие продукты	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502 1507-1517 1601 1602 1604 1605 1701 1704 1803	мышьяк	(0,05 - 5,0) мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1805 1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302		
343	ГОСТ Р 51301	Фрукты, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао	01.11 01.13 01.21-01.25 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 20.59	0201-0210 0301-0308 0407-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201-1202 1206-1207 1501-1502 1507-1517 1601-1602 1604-1605 1701 1704 1803 1805-1806 1901-1902 1905 2001-2009 2101 2103-2104 2106 2302	свинец	(0,04 - 10) мг/кг (мг/дм³) (0,02 - 5,0) мг/кг (мг/дм³)
		Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51 10.52	0401-0406 2105 2106	свинец	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/дм³) (0,02 - 5,0) мг/кг (мг/дм³)
		Алкогольные и безалкогольные напитки	10.84.11 11.01-11.05 11.07	2202-2209	свинец	(0,004 - 0,2) мг/кг (мг/дм³) (0,004 - 1,0) мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
	Плоды, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао	01.11 01.13 01.21-01.25 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11	0201-0210 0301-0308 0407-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008			
		10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 20.59	1101-1104 1201-1202 1206-1207 1501-1502 1507-1517 1601-1602 1604-1605 1701 1704 1803 1805-1806 1901-1902 1905 2001-2009 2101 2103-2104 2106 2302	кадмий		(0,05 - 50) мг/кг (мг/дм ³) (0,01 - 5,0) мг/кг (мг/дм ³)
	Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51 10.52	0401-0406 2105 2106	кадмий		(0,005 - 1,5) мг/кг (мг/дм ³) (0,01 - 5,0) мг/кг (мг/дм ³)
	Алкогольные и безалкогольные напитки	10.84.11 11.01-11.05 11.07	2202-2209	кадмий		(0,001 - 0,02) мг/кг (мг/дм ³) (0,002 - 1,0) мг/кг (мг/дм ³)
	Плоды, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао	01.11 01.13 01.21-01.25 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13	0201-0210 0301-0308 0407-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201-1202	мель		(0,05 - 30) мг/кг (мг/дм ³) (0,2 - 100) мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.61 10.62	1206-1207 1501-1502 1507-1517 1601-1602 1604-1605 1701 1704 1803		
			10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 20.59	1805-1806 1901-1902 1905 2001-2009 2101 2103-2104 2106; 2302		
		Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51 10.52	0401-0406 2105 2106	медь	(0,1 - 1,5) мг/кг (мг/дм³) (0,2 - 100) мг/кг (мг/дм³)
		Алкогольные и безалкогольные напитки	10.84.11 11.01-11.05 11.07	2202-2209	медь	(0,002 - 2,0) мг/кг (мг/дм³) (0,04 - 20) мг/кг (мг/дм³)
344	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты, напитки, фасованные в жестяные банки	10.13 10.20 10.39 10.86 10.51	0401-0406 1601-1602 1604-1605 2001-2009	олово	(0,2 - 2,5) мг/кг
345	ГОСТ 26928	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502	железо	(0,2 - 1,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1507-1517 1601 1602 1604 1605 1701 1704 1803 1805 1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302		
346	ГОСТ 28414 приложение 3	Жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, смеси жиров	01.11 10.11 10.12 10.41 10.42 10.51 10.62 10.84	0405 1507-1517 2103 2105 2106	никель	(0,5 - 20) мг/кг
347	МУ 2142-80	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49,21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502 1507-151	ГХЦГ и его изомеры (гексахлорциклогексан (α,β,γ - изомеры))	(0,005 - 2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84 1805	1601 1602 1604 1605 1701 1704 1803	гексахлорбензол	(0,005 - 2,0) мг/кг
348	МУ 4380-87	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.8610.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302	ГХЦГ и его изомеры (гексахлорциклогексан (α,β,γ -изомеры)) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол	(0,005 - 2,0) мг/кг (0,005 - 2,0) мг/кг (0,01 - 2) мг/кг (1 - 10) мг/кг
349	МУ 1218-75	Пищевые продукты, продовольственное сырье			ртутьорганические пестициды	
350	МУ 1541-76	Пищевые продукты, продовольственное сырье			2,4-Д кислота, её соли и эфиры	
351	ГОСТ 30349 п. 5	Фрукты, овощи и продукты их переработки	01.13 01.21-01.25 10.31 10.32 10.39 10.84 10.86	0701-0713 0801-0813 2001-2009 2103-2105	ГХЦГ и его изомеры (гексахлорциклогексан (α,β,γ -изомеры))	(0,001 - 1,0) мг/кг
352	ГОСТ 23452 п. 9	Молоко и молочные продукты	01.41.2 01.45.2 10.51 10.52	0401-0406 2105 2106	ДДТ и его метаболиты	(0,007 - 0,4) мг/кг
353	ГОСТ 30711 п. 3	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501	афлатоксин В ₁	(0,003 - 0,02) мг/кг кроме молочных продуктов

1	2	3	4	5	6	7
			10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62	1502 1507-1517 1601 1602 1604 1605 1701 1704		
			10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1803 1805 1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302	афлатоксин M ₁	(0,0005 - 0,005) мг/кг
354	МУ 5177-90 п. 1, п. 2.1-2.3 п. 1, п. 3.1-3.3	Продукты переработки зерна (продукция хлебобулочная, мукомольно-крупяная, пищевые концентраты)	01.11 10.11-10.13 10.41 10.61 10.71-10.73	0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201-1202 1206-1207	дезоксиниваленол зеараленон	(0,2 - 1,0) мг/кг (0,1 - 1,0) мг/кг
355	МУ 3184-84	Продукты переработки зерна (продукция хлебобулочная, мукомольно-крупяная, пищевые концентраты)	10.82 10.83 10.84 10.86	1704 1803 1805-1806 1901-1902	T-2 токсин	(0,05 - 0,2) мг/кг
356	МР 3245-85 п. 1-4	Продукты переработки зерна (продукция хлебобулочная, мукомольно-крупяная, пищевые концентраты)	10.89 20.59	1904-1905 2101 2104 2106 2302	охратоксин А	(1 - 5000) мкг/кг
357	М 04-42-2009	Продукты переработки зерна (продукция хлебобулочная, мукомольно-крупяная, пищевые концентраты)			охратоксин А	(0,0025 - 1,0) мг/кг
358	ГОСТ 32587	Продукты переработки зерна (продукция хлебобулочная, мукомольно-крупяная, пищевые концентраты)			охратоксин А	(0,0025 - 1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
359	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция	01.13 01.21-01.25 10.31 10.32 10.39 10.84 10.86	0701-0713 0801-0813 2001-2009 2103-2105	патулин	(10 - 80) мкг/дм³
360	ГОСТ Р 51440	Яблочные соки, концентрированные-яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	01.13 01.21-01.25 10.31 10.32 10.39 10.84 10.86	0701-0713 0801-0813 2001-2009 2103-2105	патулин	(25 - 10000) мкг/дм³
361	ГОСТ Р 51650 п. 5-5.3.2, п. 5.4	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21-01.25 01.41 01.45 01.47 01.49.21.110 03.21 03.22 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42	0201-0210 0301-0308 0401-0409 0701-0713 0803-0813 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1104 1201 1202 1206 1207 1501 1502 1507-1517 1601 1602	бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,002) мг/кг
362	М 04-15-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.51 10.52 10.61 10.62 10.71-10.73 10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 10.81-10.84 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	1604 1605 1701 1704 1803 1805 1806 1901 1902 1905 2001-2009 2101 2103-2106 2202-2209 2302	бенз(а)пирен	(0,1 - 100) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
363	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 10.51 10.52	0401-0406 2105	бенз(а)пирен / массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001 - 0,005) мг/кг
364	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	01.13 01.21-01.25 10.31 10.32	0701-0713 0801-0813 2001-2009 2103-2105	нитраты	(5 - 9188) мг/кг
365	МУ 5048-89 п. 2 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39 10.84 10.86	2202-2209 2302	нитраты	(30 - 9188) мг/кг (1,5 - 3000) мг/кг
366	МУК 4.4.1.011-93 п. 1-п. 6.1, п. 7	Пищевые продукты, продовольственное сырье	01.11 01.47 10.13 10.11 10.12 10.41 10.42 10.51 10.62 10.84.11 10.86 10.89 11.01-11.05 11.07 20.59	0201- 0210 0405 0407-0408 1501 1502 1507-1517 1601 1602 2103 2105 2202-2209	N-нитрозамины	(0,0001 - 0,1) мг/кг
367	МУ 4274-87 дополнение к СанПиН 42-123-4083-86	Рыба, продукты из рыбы	03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604 1605	гистамин	(10 - 200) мг/кг
368	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты, продовольственное сырье	03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604 1605	полихлорированные бифенилы	(0,001 - 100) мг/кг
369	ГОСТ 29032 п. 1 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	01.13 01.21-01.25 10.31 10.32 10.39 10.84 10.86	0701-0713 0801-0813 2001-2009 2103-2105	оксиметилфурфурол	(2 - 60) мг/кг (8 - 60) мг/кг
370	МУ 08-47/112 метод 2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1901200000 1905	массовая доля йода	(0,2 - 2,3) мг/кг
		Вода питьевая, в том числе раефасованная в емкости, минеральная	11.07.11.120 35.30.21.000	-	массовая концентрация йода (иодид- ионов)	(0,005 - 1,3) мг/дм ³

1		2		3		4		5		6		7	
371	ГОСТ 31660			Хлеб и хлебобулочные изделия		10.71 10.72		1901200000 1905		массовая концентрация йода (иодид-ионов)		(0,2 - 2,5) мг/кг	
				Молоко, молочные продукты		01.41.2 01.45.2 10.51 10.52		0401-0406 2105				(0,05 - 10,0) мг/кг (дм³)	
372	ГОСТ 3351			Вода питьевая. В том числе расфасованная в емкости		36.00.1		2201		запах		(0 - 5) баллов	
	п. 2												
	п. 3									вкус и привкус		(0 - 5) баллов	
	п. 5									мутность		(1 - 8) ЕМ/дм³ (0,58 - 4,64) мг/дм³	
373	ГОСТ Р 57164			Вода питьевая. В том числе расфасованная в емкости		36.00.1		2201		запах		(0 - 5) баллов	
	п. 5.8.1												
	п. 5.8.2									вкус и привкус		(0 - 5) баллов	
	п. 6									мутность		(1 - 8) ЕМ/дм³ (0,58 - 4,64) мг/дм³	
374	ГОСТ 31868			Вода питьевая. В том числе расфасованная в емкости		36.00.1		2201		цветность		(5 - 70) градус цветности	
	п. 4.1-4.2.2, п. 4.3												
	Метод А метод визуального определения												
	п. 5 Метод Б фотометрический метод									цветность		(1 - 70) градус цветности	
375	ГОСТ 18164			Вода питьевая		36.00.1		2201		массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток		(25 - 5000) мг/дм³	
376	ГОСТ Р 51232			Вода питьевая		36.00.1		2201		водородный показатель / pH		(1 - 12) ед. pH	
377	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97			Вода природная поверхностных водоемов, подземных водотоков, в т.ч. грунтовая. Вода сточная, в т.ч. очищенная. Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Вода минеральная. Вода плавательных бассейнов, аквапарков		36.00.1		2201		водородный показатель / pH		(1,0 - 12,0) ед. pH	
378	ГОСТ 31954			Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости		36.00.1		2201		жесткость		(0,1 - 50) °Ж	
	Метод А комплексометрический метод												
379	ГОСТ 31857			Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости		36.00.1		2201		массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ / апап		(0,015 - 0,25) мг/дм³	
	Метод 3												
380	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99			Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.		36.00.1		2201		перманганатная окисляемость		(0,25 - 100) мгО/дм³	

1	2	3	4	5	6	7
381	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) Способ А Способ Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1	2201	перманганатная окисляемость	(0,5 - 10) мг/дм³
382	ГОСТ 18165 метод Б Фотометрический метод с алюминием	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1	2201	массовая концентрация алюминия / алюминий	(0,25 - 100) мгО/дм³ (0,04 - 0,56) мг/дм³
383	ГОСТ 33045 метод А Фотометрический метод с реактивом Несслера метод Б Фотометрический метод с сульфаниловой кислотой	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1	2201	массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) / аммиак и ионы аммония (суммарно) массовая концентрация нитритов / нитриты	(0,1 - 3,0) мг/дм³ (0,003 - 0,3) мг/дм³
384	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	2201	массовая концентрация хлорид-ионов / хлорид-ионы массовая концентрация нитрит-ионов / нитрит-ионы массовая концентрация сульфат-ионов / сульфат-ионы массовая концентрация нитрат-ионов / нитрат-ионы массовая концентрация фторид-ионов / фторид-ионы массовая концентрация фосфат-ионов / фосфат-ионы	(0,50 - 200) мг/дм³ (0,20 - 50) мг/дм³ (0,5 - 200) мг/дм³ (0,20 - 50) мг/дм³ (0,10 - 10,0) мг/дм³ (0,25 - 25,0) мг/дм³
385	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая. Вода природная, в т.ч. минеральная. Вода сточная	36.00.1	2201	массовая концентрация катионов аммония / аммоний массовая концентрация катионов бария / барий массовая концентрация катионов калия / калий массовая концентрация катионов кальция / кальций	(0,5 - 5000) мг/дм³ (0,1 - 10) мг/дм³ (0,5 - 5000) мг/дм³ (0,5 - 5000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация катионов лития / литий	(0,015 - 2) мг/дм ³
					массовая концентрация катионов магния / магний	(0,25 - 2500) мг/дм ³
					массовая концентрация катионов натрия / натрий	(0,5 - 5000) мг/дм ³
					массовая концентрация катионов стронция / стронций	(0,25 - 50) мг/дм ³
386	ГОСТ 4011, п. 2 Фотометрический метод с сульфосалициловой кислотой	Вода питьевая	36.00.1	2201	массовая концентрация железа / железо	(0,10 - 2,00) мг/дм ³
387	ГОСТ 31957 Метод А	Вода питьевая. Вода природная (подземная)	36.00.1	2201	щелочность (свободная и общая)	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					<i>расчетный показатель:</i> массовая концентрация карбонатов / карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
					<i>показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами:</i> щелочность	
					<i>расчетный показатель:</i> массовая концентрация гидрокарбонатов / гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³
					<i>показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами:</i> щелочность	
388	ГОСТ 4974 Метод А, вариант 1	Вода питьевая, в т. ч. расфасованная в ёмкости. Вода подземных источников водоснабжения	36.00.1	2201	массовая концентрация марганца / марганец	(0,01 - 5,00) мг/дм ³
389	ГОСТ 31866	Вода питьевая. Вода минеральная	36.00.1	2201	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,00005 - 0,010) мг/дм ³
					массовая концентрация меди	(0,0005 - 5,0) мг/дм ³
					массовая концентрация цинка / цинк	(0,0005 - 10,0) мг/дм ³
					массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,001 - 0,20) мг/дм ³
					массовая концентрация свинца / свинец	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³
					массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0001 - 1,0) мг/дм ³
390	ГОСТ 18293	Вода питьевая, в т. ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1	2201	массовая концентрация серебра / серебро	(1,0 - 5,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
391	МУК 4.1.747-99	Вода питьевая	36.00.1	2201	массовая концентрация йода (йодид-ионов) / йод / йодид-ионы	(0,1 - 2,0) мг/дм³
392	ГОСТ 18190 п. 2 п. 3	Вода питьевая	36.00.1	2201	остаточный хлор (суммарный)	(0,3 - 2,8) мг/дм³
393	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в т. ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1	2201	остаточный хлор (свободный)	(0,3 - 2,8) мг/дм³
394	РД 52.24.438-2011 Вариант 2	Вода природная	-	-	массовая концентрация дихлорфеноксиуксусной кислоты / 2,4-Д	(0,1 - 6,0) мкг/дм³
395	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000	Вода питьевая. Вода природная	36.00.1	2201	массовая концентрация нефтепродуктов / нефтепродукты	(0,02 - 2,0) мг/дм³
396	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания МУ 1-40/3805 1991г. п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.4 п. 2.2.1, п. 2.2.3, п. 2.2.5, п. 2.2.6 п. 2.3.6 п. 2.5.1 п. 2.8.1 п. 4.3.2 п. 7.1.1	Продукция общественного питания: кулинарная продукция, кулинарные полуфабрикаты и изделия	-	-	отбор проб	-
					массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
					массовая доля влаги	(0 - 100) %
					влажность	(0 - 100) %
					массовая доля жира, содержание жира	(0 - 90) %
					расчетный показатель: массовая доля сахарозы (сахара) в водной фазе крема <i>показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами: влага, сахар</i>	-
					общая (титруемая) кислотность	(0,1 - 50,0) г/дл.
					массовая доля поваренной соли	(0,1 - 30,0) %
					массовая доля плотной и жидкой части первого блюда, массовая доля гарнира	(0 - 100) %
					эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	тепловая обработка достаточная / тепловая обработка недостаточная / обнаружена / не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.1.2 качественная реакция				эффективность тепловой обработки (проба на фосфатазу)	тепловая обработка достаточная / тепловая обработка недостаточная / обнаружена / не обнаружена
	п. 7.2.1				качество фритюрного жира (содержание окисленных веществ)	менее 1% / более 1% / соответствует / не соответствует
	п. 7.4.5				<i>расчетный показатель:</i> энергетическая ценность, калорийность <i>показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами:</i> белки, жиры, углеводы	-
397	п. 8.2.7 ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	массовая доля активного хлора	(0,2 - 100) %
398	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	-	-	отбор проб, подготовка проб	-
399	ГОСТ 26185 п. 5.3	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из морских водорослей, морских трав, продукты, вырабатываемые из них	-	-	органолептические показатели: общий уровень качества, внешний вид, запах, вкус, цвет (интенсивность, основной тон, оттенки, однородность), консистенция, форма и ее сохранность в готовом блюде (изделии), состояние поверхности, вид на разрезе (изломе), посторонние примеси	соответствует / не соответствует / описание
400	п. 5.4 ГОСТ 33331	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из морских водорослей, морских трав, продукты, вырабатываемые из них	-	-	массовая доля поваренной соли / массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 30,0) %
401	ГОСТ Р 54562 п. 7.4	Санитарный контроль предприятий общественного питания. Хлорная известь	-	-	кислотность	(0,01 - 90,00) %
402	Инструкция по применению дезинфицирующего средства.	Санитарный контроль предприятий общественного питания. Дезинфицирующее средство	-	-	массовая доля посторонних примесей	(0,1 - 50,0) %
			-	-	массовая доля активного хлора	(15 - 30) %
			-	-	концентрация раствора дезинфицирующего средства, pH	(0,1 - 90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
403	ГОСТ 27026	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация остатка после выпаривания / остаток после выпаривания	соответствует / не соответствует
404	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация аммиака и аммонийных солей / аммиак и аммонийные соли	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация нитратов / нитраты	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация хлоридов / хлориды	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация алюминия / алюминий	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация железа / железо	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация кальция / кальций	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация меди / медь	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация свинца / свинец	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация цинка / цинк	соответствует / не соответствует
					массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4 / вещества, восстанавливающие KMnO_4	менее $0,08 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,08 \text{ мг/дм}^3$
					удельная электрическая проводимость / УЭП	$(5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2}) \text{ См/м}$
					водородный показатель / pH	$(5,4 - 6,6) \text{ ед. pH}$
405	ГОСТ Р 52501 п. 6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость / УЭП	$(0,01 - 19,99) \text{ мСм/м}$
	п. 6.2				массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4 / вещества, восстанавливающие KMnO_4	менее $0,08 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,08 \text{ мг/дм}^3$
	п. 6.3				оптическая плотность при длине волны 254 нм	менее 0,01 ед. опт. плот. / более 0,01 ед. опт. плот.
	п. 6.4				массовая доля остатка после выпаривания / остаток после выпаривания	менее 1 млн^{-1} / более 1 млн^{-1}
	п. 6.5				массовая концентрация оксида кремния / оксид кремния	менее $0,02 \text{ мг/дм}^3$ / более $0,02 \text{ мг/дм}^3$

1	2	3	4	5	6	7
406	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода поверхностная, Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ / АПАВ	(0,01 - 10) мг/дм ³
407	ПНД Ф 14.1:2.16-95	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация катионных поверхностно-активных веществ / КПАВ	(0,05 - 0,5) мг/дм ³
408	ПНД Ф 14.1:2.4.48-96	Вода поверхностная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов меди / медь	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
409	ПНД Ф 14.1:2.4.49-96	Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов мышьяка / мышьяк	(0,05 - 0,8) мг/дм ³
410	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода поверхностная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация общего железа / железо общее	(0,05 - 10) мг/дм ³
411	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Вода природная, в т.ч. вода поверхностных и подземных источников. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов хрома общего / хром общий	(0,010 - 1,0) мг/дм ³
412	ПНД Ф 14.1:2.54-96	Вода природная, Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация свинца / свинец	(0,002 - 0,03) мг/дм ³
413	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96	Вода питьевая	36.00.1	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм ³
		Вода природная. Вода сточная	-	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,02 - 10) мг/дм ³
414	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.1	-	жесткость общая	(0,1 - 16) °Ж
		Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	жесткость общая	(0,1 - 8) °Ж
415	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Вода природная (поверхностная, подземная).	36.00.1	-	химическое потребление кислорода / ХПК	(4,0 - 2000) мг/дм ³
		Вода сточная, в т.ч. очищенная	-	-	массовая концентрация растворенного кислорода / растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
416	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Вода природная (поверхностная, подземная).	36.00.1	-	массовая концентрация летучих фенолов / летучие фенолы	(2 - 25) мкг/дм ³
417	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	(3,0 - 150) мг/дм ³
418	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная).	36.00.1	-	массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток	(50 - 25000) мг/дм ³
419	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Вода поверхностная, Вода сточная	36.00.1	-	биохимическое потребление в кислороде после n-дней инкубации / БПК _н / БПК _{полн}	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³
420	ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97	Вода поверхностная, Вода подземная (грунтовая). Вода сточная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-		

на 114 листах, лист 90						
1	2	3	4	5	6	7
421	ПНД Ф 14.1:2.162-2000	Вода природная, Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация сероуглерода / сероуглерод	(0,3 - 2) мг/дм ³
422	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Вода природная, Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов алюминия / алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
423	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Вода питьевая. Вода природная	36.00.1	-	массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов и сульфидов / массовая концентрация сульфидов / сульфиды	(0,002 - 10) мг/дм ³
424	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация жиров / жиры	(0,1 - 100) мг/дм ³
425	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация общего азота / азот общий	(1 - 200) мг/дм ³
426	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	Вода питьевая. Вода природная	36.00.1	-	цветность	(1 - 500) градусы цветности
427	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Вода питьевая. Вода сточная	36.00.1	-	мутность по каолину	(0,1 - 5) мг/дм ³
428	ПНД Ф 14.1:2.4.254-2009	Вода природная (поверхностная, подземная, в т.ч. источники водоснабжения). Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	мутность по формазину	(1,0 - 100) мг/дм ³
429	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010	Вода природная (поверхностная, подземная, в т.ч. источники водоснабжения).	36.00.1	-	массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³
430	МУК 4.1.1512-03	Вода природная	36.00.1	-	массовая концентрация прокаленного остатка / прокаленный остаток	(1,0 - 35000) мг/дм ³
431	МУ 31-03/04	Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток	(1,0 - 25000) мг/дм ³
432	РД 52.24.496-2018 п. 9.1 п. 10 п. 9.2.1 п. 9.1 п. 9.2.1	Вода природная	36.00.1	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,00005 - 0,0010) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,0001 - 0,0040) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация цинка / цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация свинца / свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация меди / медь	(0,0006 - 1) мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.1	-	температура	(0 - 55) °C
		Вода сточная	36.00.1	-	запах	(0 - 5) баллов
		Вода сточная	36.00.1	-	прозрачность	(0 - 30) см
		Вода сточная	36.00.1	-	температура	(0 - 55) °C
		Вода сточная	36.00.1	-	прозрачность	(0 - 30) см

на 114 листах, лист 91						
1	2	3	4	5	6	7
433	ПНД Ф 14.1.2.3.1-95	Вода сточная, в т.ч. очищенная	-	-	массовая концентрация ионов аммония / ионы аммония	(0,05 - 4,00) мг/дм ³
434	ПНД Ф 14.1.2.72-2012	Вода сточная	-	-	массовая концентрация нефтепродуктов / нефтепродукты	(0,05 - 1000) мг/дм ³
435	Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КПУ 413222002 РЭ	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация диоксида углерода / углерода диоксид	(1950 - 4500) мг/м ³
					массовая концентрация бензола / бензол	(0,05 - 2,50) мг/м ³
					массовая концентрация бутилацетата / бутилацетат	(0,05 - 25,00) мг/м ³
					массовая концентрация уайт-спирита / уайт-спирит	(0,5 - 150,0) мг/м ³
					массовая концентрация этанала / ацетальдегид	(0,005 - 2,500) мг/м ³
					массовая концентрация диметилбензола / диметилбензол / ксилол / смесь изомеров <i>m-, p-, o-</i>	(0,1 - 25,0) мг/м ³
					массовая концентрация толуола / толуол / метилбензол	(0,3-25,0) мг/м ³
436	МУ 1648-77	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация этанола / этанол / этиловый спирт	(2,5 - 500,0) мг/м ³
437	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация ацетона / ацетон	(2 - 20) мг/м ³
438	РД 52.04.186-89 п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3 п.5.2.1.1 п.5.2.6 п.5.2.1.4 п.5.2.1.6 п.5.2.4	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация сероуглерода / сероуглерод / углерода дисульфид	(0,02 - 0,4) мг/м ³
					отбор проб	-
					массовая концентрация аммиака / аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
					массовая концентрация пыли (взвешенных веществ) / пыль / взвешенные вещества	разовая: (0,26 - 50) мг/м ³ суточная: (0,007 - 0,69) мг/м ³
					массовая концентрация диоксида азота / диоксид азота	(0,02 - 1,4) мг/м ³
					массовая концентрация оксида азота / оксид азота	(0,016 - 0,94) мг/м ³
					массовая концентрация фосфорного ангидрида и фосфорной кислоты /фосфорный ангидрид и фосфорная кислота	(0,0005 - 0,015) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
п. 5.2.5.3					массовая концентрация марганца / марганец	(0,001 - 0,005) мг/м³
п. 5.2.5.4					массовая концентрация неорганических соединений мышьяка / неорганические соединения мышьяка	(0,001 - 0,006) мг/м³
п. 5.2.5.10					массовая концентрация хрома (VI) / хром (VI)	(0,0004 - 0,0015) мг/м³
п. 5.2.7.7					массовая концентрация аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов / аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов	(0,005 - 3,00) мг/м³
п. 5.3.1.2					массовая концентрация диметиламина / диметиламин	(0,0025 - 0,1) мг/м³
п. 5.3.3.3					массовая концентрация одноосновных карбоновых кислот C1-C9 (муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая, капроновая, энантовая, каприловая, пеларгоновая)	(0,1 - 1,7) мг/дм³
п. 5.3.3.5					массовая концентрация фенола / фенол / гидроксибензол	(0,004 - 0,2) мг/м³
п. 5.3.3.9					массовая концентрация метанола / метанол / метиловый спирт	(0,12 - 1,2) мг/м³
п. 5.3.4					массовая концентрация метилмеркаптана / метилмеркаптан	(2,7·10 ⁻⁵ - 1,4·10 ⁻³) мг/м³
п. 5.3.6					массовая концентрация оксида углерода / оксид углерода	(0,2 - 30) мг/м³
439 РД 52.04.186-89 Метеометр МЭС-200 Руководство по эксплуатации ЯШВА 416311.002 РЭ					скорость движения воздуха (скорость воздушного потока)	(0,1 - 20) м/с
					температура воздуха	((-10) - (+50)) °C
					абсолютное атмосферное давление	(80 - 110) кПа
					относительная влажность воздуха	(30 - 98) %
440 Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-СО» ЭЖИТ 5.940.000 РЭ		Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	оксид углерода	(0 - 50) мг/м³
441 РД 52.04.794-2014		Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация диоксида серы / диоксид серы / ангидрид сернистый	(0,03 - 5,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
442	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация сероводорода / сероводород	(0,006 - 0,1) мг/м³
443	РД 52.04.824 -2015	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,01 - 0,6) мг/м³
444	МУ 08-47/143	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0001 - 0,5) мг/м³
					массовая концентрация свинца / свинец	(0,0001 - 1,0) мг/м³
					массовая концентрация меди / медь	(0,001 - 10,0) мг/м³
					массовая концентрация цинка / цинк	(0,01 - 10,0) мг/м³
445	ПНД Ф 13.1.2.3.62-2007	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация акролеина / акролеин	(0,013 - 0,18) мг/м³
		Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация акролеина / акролеин	(0,1 - 4) мг/м³
446	ПНД Ф 13.1.2.3.74-2012	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны, Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация углеводородов (нефтепродуктов) (суммарно) / углеводороды (нефтепродукты) (суммарно)	(1 - 500) мг/м³
447	М 02-14-2007	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация бенз(а)пирена / бенз(а)пирен	(0,0005 - 10) мкг/м³
448	ГОСТ 23337	Селитебная территория (территория жилой застройки). Физические факторы	-	-	уровень звукового давления	(30 - 150) дБ
					эквивалентный уровень звука	(20 - 150) дБА
					максимальный уровень звука	(20 - 150) дБА
449	Руководство по эксплуатации измерителя параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50 БВЕК 43 1440.07 РЭ	Селитебная территория (территория жилой застройки). Физические факторы	-	-	электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 - 50) кВ/м
450	ПНД Ф 13.1.31-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	плотность потока индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 5,0) мТл
451	ПНД Ф 13.1.33-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация хрома	(0,08 - 100) мг/м³
			-	-	массовая концентрация аммиака	(0,2 - 5) мг/м³
452	ПНД Ф 13.1.34-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация метилмеркаптана	(5 - 100000) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
453	ПНД Ф 13.1.41-2003	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация формальдегида	(0,25 - 10) мг/м³
454	ПНД Ф 13.1.46-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация серной кислоты, паров и аэрозолей триоксида серы (в пересчете на серную кислоту)	(1,0 - 300) мг/м³
455	ПНД Ф 13.1.47-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля марганца в пробах пыли (Mn в пыли)	(0,02 - 2) %
456	ПНД Ф 13.1.48-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля никеля в пробах пыли	(0,05 - 0,4) %
457	ПНД Ф 13.1.49-05	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля хрома в пробах пыли	(0,03 - 2) %
458	ПНД Ф 13.1.50-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация хлора	(0,1 - 40) мг/м³
459	ПНД Ф 13.1.52-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно)	(0,03 - 5,2) мг/м³
460	ПНД Ф 13.1.55-07	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация 3,4-бензпирена	(10 ⁻⁹ - 10 ⁻³) г/м³
461	ПНД Ф 13.1.60-2007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация сероуглерода	(0,5 - 5) мг/м³
462	ПНД Ф 13.1.61-2007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида	(0,03 - 10) мг/м³
463	ПНД Ф 13.1.69-09	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация солей фтористоводородной кислоты в пересчете на фторид-ион	(0,15 - 25) мг/м³
464	ПНД Ф 13.1.70-10	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация уксусной кислоты	(4,0 - 50) мг/м³
465	ПНД Ф 13.1.72-2011	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация окиси пропилена	(0,41 - 4,1) мг/м³
466	ПНД Ф 13.1.75-2013	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов	(0,005 - 16) мг/м³
467	ФР.1.31.2001.00384 МВИ массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны. Гравиметрическое определение	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация сажи	(1,0 - 50000) мг/м³
468	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ДАГ-510» ЛПАР.413411.001 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	сероводород	(10 - 400) ppm
					азота диоксид	(10 - 400) ppm
					азота оксид	(25 - 2000) ppm
					серы диоксид / сернистый ангидрид	(25 - 2000) ppm
					углерода оксид	(100 - 40000) ppm

1	2	3	4	5	6	7
					кислород	(0,25 - 21) % об.
					температура окружающей среды	(1 - 50) °C
					температура газового потока	((-17) - (+800)) °C
					коэффициент избытка воздуха	-
469	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ-010 2.910.000 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу, вентиляционные выбросы	-	-	скорость газового потока	(2 - 30) м/с
470	М-14 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ООО НППФ «Экосистема» ФР.1.31.2011.11280	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	абсолютное давление	(3 - 10000) Па (0,3 - 1000) мм вод. ст.
471	М-4 Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ООО НППФ «Экосистема» ФР.1.31.2011.11270	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация фенола	(0,037 - 50) мг/м³
472	ПНД Ф 16.1.2.2.3.14-98	Промышленные отходы, почвы, ил, донные отложения	-	-	аэрозоль масел	(0,5 - 50) мг/м³
473	ПНД Ф 16.1.2.2.22-98	Почвы, донные отложения	-	-	мышьяк (валовое содержание)	(100 - 20000) мг/кг - при использовании в качестве восстановителя сульфата гидразина; (10 - 100) мг/кг - при использовании в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты
474	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.28-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая доля нефтепродуктов	(50 - 100000) мг/кг
					массовая концентрация хлоридов	(10,0 - 100000) мг/кг (мг/дм³)

на 114 листах, лист 96						
1	2	3	4	5	6	7
475	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.29-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая доля золы / зольность	(5,0 - 100,0) %
476	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.32-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая концентрация сухого и прокаленного остатка / сухой и прокаленный остаток	(5,0 - 50000) мг/дм ³ (мг/кг)
477	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.30-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая концентрация азота аммонийного / азот аммонийный	(10,0 - 1000) мг/дм ³ (20 - 2000) мг/кг
478	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.33-02	Донные отложения, отходы, активный ил, шламы, почвы, грунты, осадки сточных вод	-	-	водородный показатель / pH	(1,0 - 12,0) ед. pH
479	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.34-02	Донные отложения, отходы, активный ил, шламы, почвы, грунты, осадки сточных вод	-	-	массовая концентрация кальция / кальций	(10,0 - 100000) мг/кг
480	ПНД Ф 16.1.2.2.3.3.37-2002	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая концентрация магния / магний	(10,0 - 100000) мг/кг
481	ПНД Ф 16.1.2.3.3.44-05	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля серы / сера	(80 - 5000) млн ⁻¹ (мг/кг)
482	ПНД Ф 16.1.2.3.3.45-05	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	массовая концентрация фенола (летучие фенолы) / фенол (летучие фенолы)	(0,05 - 4,0) мг/кг
483	ПНД Ф 16.1.2.2.3.48-06	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая концентрация фенола (летучие фенолы)	(0,05 - 80) мг/кг
			-	-	массовая доля формальдегида / формальдегид	(0,05 - 5,0) мг/кг
			-	-	массовая доля формальдегида / формальдегид	(0,05 - 100) мг/кг
			-	-	массовая концентрация цинка / цинк	(1,0 - 100) мг/кг
			-	-	массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,10 - 20) мг/кг
			-	-	массовая концентрация свинца / свинец	(0,5 - 60) мг/кг
			-	-	массовая концентрация меди / медь	(1,0 - 100) мг/кг
			-	-	массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,10 - 40) мг/кг
484	ПНД Ф 16.1.2.2.3.51-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,10 - 30) мг/кг
			-	-	массовая доля нитритного азота / азот нитритный	(0,037 - 0,56) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
485	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.52-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы	-	-	массовая доля фосфат-ионов / фосфат-ионы	(25,0 - 500) мг/кг
486	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.53-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов / водорастворимые сульфат-ионы	(20,0 - 1000) мг/кг
487	ПНД Ф 16.3.55-08	Отходы твердые	-	-	морфологический состав (описание)	(0,025 - 100) %
488	ПНД Ф 16.1.2.3.2.2.3.57-08	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая доля алюминия / алюминий	(0,05 - 1,5) %
489	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.58-08	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая доля влаги / влага	(0,05 - 99) %
490	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.68-10	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая доля марганца / марганец	(0,01 - 5) %
491	ГОСТ 5180 п. 5	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	влажность	(5 - 100) %
492	ГОСТ 26205	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля фосфора (подвижные формы) / фосфор (подвижные формы)	(0 - 80) мг/кг
493	ГОСТ 26428 п. 1	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля кальция / кальций	(0,5 - 50,0) ммоль/100г почвы
494	ГОСТ 26483	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля магния / магний	(0,5 - 50,0) ммоль/100г почвы
495	ГОСТ 27395 п. 1-п. 4.4, п. 5	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	водородный показатель / pH	(1 - 12) ед. pH
496	ГОСТ 1461	Отходы, шламы нефтяные	-	-	массовая доля железа (II, III) (подвижные формы) (суммарно)	(50 - 1000) %
497	ГОСТ 2477	Отходы, шламы нефтяные	-	-	зольность	(0,005 - 1,0) %
498	ГОСТ 3900	Отходы, шламы нефтяные	-	-	массовая доля (объемная доля) воды	(5,0 - 25,0) %
499	ГОСТ 6370	Отходы, шламы нефтяные	-	-	плотность	(0,60 - 1,10) г/см³
500	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы, грунты	-	-	массовая доля механических примесей	(0,005 - 1,0) %
501	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы, грунты	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
502	ПНД Ф 12.1.2.2.2.3.2-03	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
503	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
504	ПНД Ф 12.4.2.1-99	Отходы	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-

1	2	3	4	5	6	7
505	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
506	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
507	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
508	ПНД Ф 12.1.2-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
509	ГОСТ 17.2.3.01 п. 4	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	отбор проб	-
510	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	отбор проб	-
511	НВН 33-5.3.01-85	Вода сточная	-	-	отбор проб	-
512	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная	-	-	отбор проб	-
513	ГОСТ 23268.1	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	прозрачность	соответствует / не соответствует
					цвет	соответствует / не соответствует
					запах	соответствует / не соответствует
					вкус	соответствует / не соответствует
514	ГОСТ Р 54316 п. 7.7	Воды минеральные природные воды, предназначенные для наружного применения, Смеси минеральных природных вод	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	расчетный показатель: минерализация показатели, необходимые для проведения расчета, определяемые инструментальными методами: анионы, катионы, недиссоциированные в воде неорганические вещества	-
515	ГОСТ 23268.12	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	перманганатная окисляемость	(0,1 - 10,0) мг/дм ³
516	ГОСТ 23268.8 п. 3 Фотометрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация нитрит-ионов / нитрит-ионы	(0,5 - 3,0) мг/дм ³
517	ГОСТ 23268.9 п. 3 Колориметрический метод с фенолдисульфоновой кислотой	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация нитрат-ионов / нитрат-ионы	(0,05 - 500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
518	ГОСТ 23268.17, п. 2 Аргентометрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация хлорид-ионов / хлорид-ионы	(20 - 4000) мг/дм ³
519	ГОСТ 23268.18, п. 3 Колориметрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация фторид-ионов / фторид-ионы	(0,5 - 10) мг/дм ³
520	ГОСТ 23268.15, п. 2 Колориметрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация бромид-ионов / бромид-ионы	(5 - 100) мг/дм ³
521	ГОСТ 23268.3, п. 2а Титриметрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация гидрокарбонат-ионов / гидрокарбонат-ионы	(100 - 24000) мг/дм ³
522	ГОСТ 23268.13	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация ионов серебра / ионы серебра	(0,002 - 0,200) мг/дм ³
523	ГОСТ 23268.4	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая концентрация сульфат-ионов / сульфат-ионы	(1,5 - 2000) мг/дм ³
524	ГОСТ 23268.2 п. 1 Манометрический метод	Воды лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные	11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201	массовая доля двуокиси углерода / двуокись углерода	(0,12 - 0,21) %
525	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21	0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805	КМАФАнМ	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г
			10.32	1806		

1	2	3	4	5	6	7
				1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104		
526	ГОСТ Р 54354	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.13.14	1601	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Staphylococcus aureus Сульфитредуцирующие клостридии Bacillus cereus Proteus Escherichia coli Бактерии рода Enterococcus Дрожжи, плесневые грибы Бактерии семейства Enterobacteriaceae Salmonella Listeria monocytogenes КМАФАнМ	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г
527	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0511 0210		
528	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	1602 1901 2005 2007 2101	КМАФАнМ	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г
529	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	1602 1901 2005 2007 2101	Дрожжи, плесневые грибы	(10 - 1·10 ³) КОЕ/г
530	МУК 4.2.577-96 п. 7 п. 7.1.1 п. 7.2.5 п. 7.3.5 п. 7.4.1 п. 7.5 п. 7.6 п. 7.8 п. 7.10	Продукты детского лечебного питания и их компонентов	10.86.10	1602 1901 2005 2007 2101	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Bacillus cereus Escherichia coli Бактерии рода Enterococcus Staphylococcus aureus Salmonella Дрожжи, плесневые грибы Бифидобактерии	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г (0 - 1·10 ⁹) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ 32901 п. 8.4 п. 8.5	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52, 10.51.3, 10.41,10.42, 10.42.10.120, 10.51.4 10.51.52	0401-0406 2105 2106	КМАФАнМ БГКП (колиформы)	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г наличие / отсутствие
532	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0511 0210	БГКП (колиформы)	наличие / отсутствие
533	ГОСТ 31747 п. 9.1	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21 10.32	0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805 1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104	БГКП (колиформы)	наличие / отсутствие
534	ГОСТ 31746 п. 1-3, п. 8.1, п. 9, п. 10 п. 1-3, п. 8.4.1, п. 10	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11, 10.12, 10.13 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84	0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801	Коагулазоположительные стафилококки S.aureus	наличие / отсутствие наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			10.85 01.47.21 10.32	1803 1805 1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104		
535	ГОСТ 30347 п. 1.8	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52, 10.51.3, 10.41,10.42, 10.42.10.120, 10.51.4 10.51.52 10.52	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105 2106	S.aureus	наличие / отсутствие
536	ГОСТ 31659 п. 1-8.5.5	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39 10.61, 10.62 10.72, 10.73 10.82, 10.83 10.84 10.85 10.32 01.11.61 01.13 01.21.11 01.21.12 01.22 01.23 01.24 01.25 03.13.12 10.32 10.39 11.07	0201 0301-0305 0701-0714 0801-0813 0901 1006 1108 1806 1902 1905 2201 2202 2203 2206	Бактерии рода Salmonella	наличие / отсутствие

1		2		3		4		5		6		7	
537	ГОСТ 31468 п. 1-9	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		10.12 10.13				0511 0210		Бактерии рода Salmonella		наличие / отсутствие	
538	ГОСТ 32064 п. 9.1-9.1.7	Пищевые продукты, а также корма для животных.		10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61				0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813		Бактерии семейства Enterobacteriaceae		наличие / отсутствие	
				10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21 10.32				0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805 1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104 2201 2202 2203 2206					
539	ГОСТ 30726	Пищевые продукты		10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21				0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805		E.coli		наличие / отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7
			10.32	1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103		
				2104 2201 2203 2206		
540	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21 10.32	0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108 1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805 1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104	Дрожжи, плесневые грибы	(0 - 1·10 ⁶) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
541	ГОСТ ИСО 7218 п. 10.3 п. 10.4	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72	0201 0301-0305 0710 1006 1902 1108 1905 1902	КМАФАнМ Дрожжи, плесневые грибы	(10 - 1·10 ⁹) КОЕ/г (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г
			10.73 10.82 10.83 71.20.11.110 10.73 10.85	1806 0901		
542	ГОСТ 32031 п. 1-10	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.73. 10.85 10.51, 10.52, 10.51.3 10.41, 10.42, 10.13.14 10.42.10.120 10.51.4 10.51.52 10.52 10.32	0201 0301-0305 0710 1601 1905 1806 0401 0403 0406 0405 0404 2105	L. monocytophenes	наличие / отсутствие

на 114 листах, лист 106						
1	2	3	4	5	6	7
543	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72	0105 0201 0301-0305 0407 0710 0801-0813 0901-0910 1108	бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	наличие / отсутствие
			10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 01.47.21 10.32.	1601-1605 1701 1704 1801 1803 1805 1806 1901 1902 1904 2004 2005 2007-2009 2103 2104		
544	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из птицы	10.12 10.13	0511 0210	бактерии рода Proteus	наличие / отсутствие
545	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.72 10.73 10.82 10.83 10.73. 10.85	0201 0301-0305 0710	сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	наличие / отсутствие
546	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из птицы	10.12 10.13	0511 0210	сульфитредуцирующие клостридии	наличие / отсутствие
547	МУК 4.2.2046-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты	10.20	0301-0305	V. parahaemolyticus	(0 - 300) КОЕ/г
		выработанные из них				

1	2	3	4	5	6	7
548	ГОСТ 23453	Молоко сырое	01.41.20.110	0401	соматические клетки	не более 500 тыс. – свыше 1 млн. соматических клеток в 1 см ³ сырого молока
549	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51.52.	0403	бифидобактерии	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/г
550	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51.52. 10.51.4.	0403 0406	количество молочно-кислых микроорганизмов	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/г
551	ГОСТ 23454	Молоко сырое цельное и обезжиренное	10.51. 10.51.1, 10.52, 01.41.20.110, 01.45.2	0401	ингибирующие вещества	наличие / отсутствие
552	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39 10.61 10.62 10.84 10.85	0201 0710 1006 1108 0904 0712 0713	В.сегус	наличие / отсутствие
553	ГОСТ 10444.14	Консервы. Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.11, 10.12, 10.13, 10.39.17.111, 10.39.17.112, 10.84.12.120 10.20	0201 0511 0210	Число Говарда	0 - 100% полей зрения
554	ИК 10-04-06-140-87 п. 1.2.2.2 п. 1.2.4.2	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07	2201 2202 2203 2206	ОМЧ БГКП (колиформы)	(0 - 1·10 ⁵) КОЕ/г наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
555	ГОСТ 30712 п. 6.1 п. 6.3 п. 6.4	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье), воды-минеральные	11.07 11.07.11.110 11.07.11.120 11.07.19.110	2201 2202 2203 2206	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи, плесневые грибы	(10 - 1x10 ⁵) КОЕ/г наличие / отсутствие (0 - 1x10 ⁵) КОЕ/г
556	МУК 4.2.3016-12 п.7	Плодово-ягодная и растительная продукция	10.32 10.39 01.13	0710 2009 0701-0714 0801-0813	Наличие яиц гельминтов, личинок и цист (ооцист) кишечных патогенных простейших	наличие / отсутствие
557	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые	10.11, 10.12, 10.13, 10.20	0201 0301-0305	мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (Cl.perfringens)	наличие / отсутствие
558	ГОСТ 10444.7 п. 1-4, п. 5.4 таблица 4 п. 5.5	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39	0201 0301-0305 0710	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (Cl.botulinum)	наличие / отсутствие
559	ГОСТ 10444.1	Продукты пищевые	10.11, 10.12, 10.13, 10.20 10.39	0201 0301-0305 0710	Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе	-
560	ГОСТ 31502	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно \ восстановленное сухое коровье молоко	10.51.1, 01.41.20.110, 10.51.3, 10.41, 10.42, 10.42.10.120, 10.51.4, 10.51.52, 10.52	0401 0402 0403 0404 0405 0406 2105	Антибиотики: пенициллин	наличие / отсутствие


1	2	3	4	5	6	7
561	МУ № 3049-84	Продукты животноводства	10.51, 10.52, 10.51.1, 10.51.52, 01.41.20.110, 01.45.2, 2105 10.41, 10.42, 01.47.21, 10.11, 10.12, 10.13 10.20	0511 0201 0401-0406 0407 0105 2105 0301-0305	Антибиотики: тетрациклиновая группа гризин цинкбацитрацин	наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие
562	ГОСТ 32219 тест 4sensor (Форсенсор)	Молоко сырое, пастеризованное и предварительно восстановленное и предварительно восстановленное, сухое молоко и сыворотка, в т.ч. сухая	10.11 10.12, 10.13, 10.51, 10.51.3 10.41, 10.42, 10.42.10.120 10.51.4 10.51.52 01.47.21 10.52	0511 0201 0105 0401-0406 0407 2105	Антибиотики: стрептомицин пенициллин	наличие / отсутствие наличие / отсутствие
563	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты	10.11 10.12, 10.13, 10.51, 10.51.3 10.41, 10.42, 10.42.10.120 10.51.4 10.51.52 10.52 10.20	0511 0201 0105 0401-0406 0407 2105 0301-0305	Антибиотики: тетрациклиновая группа	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
564	МУК 4.1.1912-04 п. 5	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.11, 10.12, 10.13, 10.51, 10.52, 10.51.3 10.41, 10.42, 10.42.10.120 01.47.21 10.51.4 10.51.52	0511 0201 0105 0401-0406 0407	Антибиотики: левомицетин	0,3 мкг/дм ³
565	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.11 10.12 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtilis	от 0 клеток в поле зрения
		Все виды полных консервов	10.11 10.12 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. cereus (и или) В. ролупуха	наличие / отсутствие
		Все виды полных консервов	10.11 10.12. 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	мезофильные клостридии	наличие / отсутствие
		Все виды полных консервов	10.11 10.12. 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Все виды полных консервов	10.11 10.12. 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	наличие / отсутствие
		Все виды полных консервов	10.11 10.12. 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролупуха	наличие / отсутствие
		Все виды полных консервов	10.11 10.12. 10.13 10.31, 10.32, 10.39 10.20	1601 1602 1604 2001-2009	негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	наличие / отсутствие
566	ГОСТ 26669	Продукты пищевые	-	-	подготовка проб	-
567	ГОСТ 26670	Продукты пищевые	-	-	культивирование микроорганизмов	-
568	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	-	-	отбор проб	-
569	СанПин 2.1.4.1175-02	Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.	-	-	отбор проб	-
570	ГОСТ 31942	Питьевая вода.	-	-	отбор проб	-
571	СанПин 2.1.4.1074-01				подготовка проб	-
572	СанПин 2.1.2.3150-13	Бани. Сауны. Вода	-	-	отбор проб	-
573	СанПин 2.1.2.2631-10	Организации коммунально- бытового назначения, оказывающие парикмахерские и косметические услуги. Вода	-	-	отбор проб	-
574	СанПин 2.1.2.1188-03	Плавательные бассейны,	-	-	отбор проб	-
575	СанПин 2.1.2.1331-03	Аквапарки. Вода	-	-	подготовка проб для микробиологического анализа	-

1	2	3	4	5	6	7
580	МУК 4.2.734-99	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников	-	-	ОМЧ	(0 - 1 · 10 ⁵) КОЕ/г
					БГКП	наличие / отсутствие
					S.aureus	наличие / отсутствие
					Proteus	наличие / отсутствие
					Плесени, дрожжи	наличие / отсутствие
					L. monocytogenes	наличие / отсутствие
					Сальмонелла	наличие / отсутствие
581	ИК № 5319 от 01.10.1991	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников, обсемененность воздуха	-	-	ОМЧ	(0 - 1 · 10 ⁵) КОЕ/г
					БГКП	наличие / отсутствие
					S.aureus	наличие / отсутствие
					Proteus	наличие / отсутствие
					Плесени, дрожжи	наличие / отсутствие
					L. monocytogenes	наличие / отсутствие
					Сальмонелла	наличие / отсутствие
582	МУК 4.2.2661-10	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников	-	-	яйца гельминтов, цисты простейших	наличие / отсутствие
583	МР приложение № 3 от 28.12.89г.	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, упаковки, рук работников	-	-	БГКП	наличие/отсутствие
584	ГОСТ 31861-2012	Вода природная, вода поверхностных водоемов, подземных водотоков, в том числе грунтовая, вода сточная, вода сточная очищенная, вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	-	-	Отбор проб	-
585	ГОСТ Р 56237-2014	Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, вода домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
586	ФР.1.39.2007.03222	Питьевые, грунтовые, поверхностные, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов	-	-	острая, хроническая токсичность	наличие / отсутствие

на 114 листах, лист 114							7
1	2	3	4	5	6	наличие / отсутствие	
587	ФР.1.39.2007.03223	Вода поверхностная пресная, грунтовая, питьевая, сточная и очищенная сточная, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов	-	-	острая, хроническая токсичность		

Директор ООО «Центр охраны труда»  3. Д. Калакуток
должность, уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

