




подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.511011

от «___» _____ 20___ г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле

427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 29

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕА ЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Фотометрический метод						
1	МУ №4820-88	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	
2	М-11	Промышленные выбросы			Аммиак	0,05-100 мг/м ³
3	М-5	Промышленные выбросы			Гидрохлорид (водорода хлорид)	
2. Визуальный, визуально-колориметрический методы						
4	МВИ-2-05	Промышленные выбросы				
3. Органолептический метод						
5	ГОСТ 1994-93	Пищевые продукты и				
6	ГОСТ 3318-74	продовольственное сырье				
7	ГОСТ 21450-75					
8	ГОСТ 6014-68					
9	ГОСТ 6714-74					

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.511011

от «___» _____ 20___ г.

на 5 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

10	ГОСТ 7176-83					
11	ГОСТ 25292-82					
12	ГОСТ 26188-84					
13	ГОСТ 51156-2005					
14	ГОСТ Р 51158-2009					
15	ГОСТ Р 51159-2009					
16	ГОСТ Р 51165-2009					
17	ГОСТ Р 51331-99					
18	ГОСТ Р 51335-99					
19	ГОСТ Р 51618-2009					
20	ГОСТ Р 51782-2001					
21	ГОСТ Р 51810-2001					
22	ГОСТ Р 51811-2001					
23	ГОСТ Р 52090-2003					
24	ГОСТ Р 52091-2003					
25	ГОСТ Р 52092-2003					
26	ГОСТ Р 52093-2003					
27	ГОСТ Р 52094-2003					
28	ГОСТ Р 52095-2003					
29	ГОСТ Р 52096-2003					
30	ГОСТ Р 52101-2003					
31	ГОСТ Р 52121-2003					
32	ГОСТ Р 52135-2003					
33	ГОСТ Р 52179-2003					
34	ГОСТ Р 52192-2003					
35	ГОСТ Р 52378-2005					
36	ГОСТ Р 52404-2005					
37	ГОСТ Р 52451-2005					
38	ГОСТ Р 52522-2006					
39	ГОСТ Р 52523-2006					
40	ГОСТ Р 52558-2006					
41	ГОСТ Р 52685-2006					
42	ГОСТ Р 5202-2006					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

43	ГОСТ Р 52811-2007					
44	ГОСТ Р 52813-2007					
45	ГОСТ Р 52972-2008					
46	ГОСТ Р 52989-2008					
47	ГОСТ Р 52969-2008					
48	ГОСТ Р 52970-2008					
49	ГОСТ Р 53379-2009					
50	ГОСТ Р 53595-2009					
51	ГОСТ Р 53747-2009					
52	ГОСТ Р 53008-2008					
53	ГОСТ Р 53157-2008					
54	ГОСТ Р 53669-2009					
55	ГОСТ Р 53072-2008					
56	ГОСТ Р 55643-2013					

4. Физические методы

57	ГОСТ Р 51616	Автомобильные транспортные средства.			Уровни шума - постоянный, непостоянный уровни звука - уровень звука в дБА - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука	☐ Диапазон измерений (с микрофоном 50 мВ/Па): 22 - 145 дБА (СКЗ)(4) поддиапазона с шагом 15 дБ) ☐ Линейный рабочий диапазон: 80 дБ ☐ Частотная коррекция: А, С, Лин (1 Гц - 20 кГц)
58	МУ 2.6.1.1982-05	Аппараты рентгеновские медицинские (медицинские диагностические и терапевтические):			Мощность рентгеновского излучения и гамма –излучения Эквивалентная доза (поглощенная доза) рентгеновского и гамма-излучения.	Рентгеновское излучение : мощность дозы 0,1 мкЗв/ч – 3,0 Зв/ч. Дозы 0,1мкЗв-100 Зв
59	СанПиН 2.6.1.1192-03	Аппараты рентгеновские медицинские (медицинские диагностические и терапевтические)			Мощность рентгеновского излучения и гамма –излучения Эквивалентная доза (поглощенная доза) рентгеновского и гамма-излучения.	Рентгеновское излучение : мощность дозы 0,1 мкЗв/ч – 3,0 Зв/ч. Дозы 0,1мкЗв-100 Зв
60	МУ 2.6.1.2135-06	Радиационная безопасность пациентов, населения и окружающей среды.			Мощность амбиентной дозы (поглощённой дозы) гамма-излучения. Поток гамма-излучения.	$1 \cdot 10^{-1}$ до 10^3 мкЗв *ч ⁻¹ От 10 до $3 \cdot 10^4$ с ⁻¹

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.511011

от «___» _____ 20___ г.

на 5 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5. Классический бактериологический метод						
61	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	-
62	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			-бактерии рода Salmonella	-
63	ГОСТ Р 51921-2002	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	-
64	ГОСТ Р 52816-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), БГКП	-
65	ГОСТ Р 52815-2007	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	-
66	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); - бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий), БГКП; - бактерии рода Proteus; - дрожжи и плесневые грибы; - молочнокислые микроорганизмы; - сульфитредуцирующие клостридии; - энтерококки; - бактерии рода Salmonella; - Listeria monocytogenes; - Escherichia coli; - Staphylococcus aureus; - коагулазоположительные стафилококки; - Bacillus cereus	-
67	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	-
68	Приказ МЗ СССР от 23.04.85г № 535	Биологический клинический материал			Выделение и идентификация: энтеробактерии неферментирующие грамотрицательные бактерии стрептококки нейссерии коринебактерии	-

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.511011
от «___» _____ 20__ г.

на 5 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7
69	МУК 4.2.1890-2004	Культуры микроорганизмов			дрожжеподобные грибы	
70	Инструкция МЗ РФ от 29.05.95г.	Донорская кровь и препараты крови			Чувствительность к противомикробным препаратам	-
					стерильность	-
6. Серологический метод: реакция агглютинации, реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации						
71	Инструкции по применению диагностикумов МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови			Определение антител к возбудителям: риккетсиоза иерсиниоза бруцеллёза	-
7. Паразитологический метод						
72	МУК 4.2.3145-13	Биологический клинический материал: Испражнения Соскоб с перианальных складок Паразиты и (или) их фрагменты			-яйца и личинки гельминтов. -гельминты и их фрагменты -цисты кишечных патогенных простейших	-
8. Энтомологический метод						
73	МУ 2.1.7.2657-10	Почва			Наличие преимагинальных форм синантропных мух	-

Руководитель



Н.Н.Оганян