

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по
аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС.RU.0001.510766
от " " 201 г.

310118

на 54 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
(филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае
в городе Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах») 658423, Россия, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк ул.Октябрьская, д.5

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26889	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.11	0201-0204	Массовая доля азота	-
			01.12	0206-0210	Массовая доля белка	-
2	ГОСТ 26927		01.13	0302-0308	Ртуть	от 0,15 мкг
3	ГОСТ 26929		01.21	0401-0408	Кадмий	-
			01.22	0409 00 000 0	Свинец	-
			01.23	0410 00 000 0	Медь	-
			01.24	0701	Цинк	-

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 26929	Пищевая продукция и продовольственное сырье	01.25	0702 00 000	Железо	-
			01.26	0703-0706	Мышьяк	-
4	ГОСТ 30711		01.27	0707 00	Афлатоксин В1	(0,0005-0,02) мг/кг
			01.28	0708-0713	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
5	ГОСТ 31628		01.41.2	0801-0813	Мышьяк	(0,001-10) мг/кг (без учета разбавления)
			01.45.2	0901		
6	ГОСТ 31660		01.47.2	0902	Массовая концентрация йода	(0,005-100) мг/кг
			01.49.21	0903 00 000 0		
7	ГОСТ 32161		02.30.40.110	0904	Удельная активность цезия-137	(3,0-5,0*10 ⁴) Бк/кг
			02.30.40.120	1001-1008		
8	ГОСТ 32163		02.30.40.130	1101 00	Удельная активность стронция-90	(50-10 ⁶) Бк/кг
			10.1	1102-1108		
9	ГОСТ Р 51301		10.2	1201	Кадмий	(0,001-50) мг/кг
			10.3	1202	Свинец	(0,004-50) мг/кг
			10.4	1204 00	Медь	(0,002-200) мг/кг
10	ГОСТ Р 52690		10.5	1206 00	Массовая концентрация витамина С	(2,0-3000) мг/кг
			10.6	1207		
11	ГОСТ Р 54016		10.7	1208	Удельная активность радионуклидов цезий Cs-137	-
			10.8	1501		
			11.0	1502		
12	ГОСТ Р 54017			1504	Удельная активность радионуклидов стронций Sr-90	-
				1507-1509		
				1512		
13	МУ 4.1.1501-03			1515	Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
				1517	Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
				1601 00	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
14	МУК 2.6.1.1194-03			1602	Удельная активность радионуклидов цезий Cs-137	-
				1604		
				1605		
				1701	Удельная активность радионуклидов стронций Sr-90	-
				1702		
				1704		
15	МЗ СССР МУ 2142-80 от 28.01.1980 г.			1806	ГХЦГ (α,β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг
				1902	4,4'-ДДТ	от 0,005 мг/кг
				1904	4,4'-ДДЭ	от 0,005 мг/кг
				1905	4,4'-ДДД	от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
15	МЗ СССР МУ 2142-80	Пищевая продукция и продовольственное сырье		2001-2005	Гексахлорбензол	от 0,005 мг/кг
16	МУ №4380-87 от 08.06.1987 г.			2006 00	ГХЦГ (α,β, γ-изомеры)	от 0,005 мг/кг
				2007-2009	ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
				2102-2104	2,4- кислота, ее соли, эфиры	от 0,005 мг/кг
				2105 00		
17	МЗ СССР МУ 5177-90			2106	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	-
				2201		
				2202	Зеараленон	-
18	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)			2203 00	Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
				2204	Свинец	(0,01-6,0) мг/кг
				2205	Медь	(0,05-30,0) мг/кг
19	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)			2206 00	Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
20	МУ 31-07/04	2207				
21	ФР 1.34.2005.01730	2208	Массовая концентрация йода	(0,020-2000) мг/кг		
22	ФР 1.34.2005.01733	2209 00				
		2302	Мышьяк	(0,0020-5) мг/кг		
		2501 00	Ртуть	(0,0020-0,9) мг/кг		
			Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг		
			Свинец	(0,0020-5) мг/кг		
			Медь	(0,0010-20) мг/кг		
23	МУ №1541-76 от 20.12.1976	Пищевая продукция и продовольственное сырье, вода питьевая, вода водоемов, почва		2,4- кислота, ее соли, эфиры	от 1 мкг	
24	ГОСТ 26928	Пищевая продукция и продовольственное сырье (кроме соковой продукции)		Железо	от 10 мкг	
25	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.1	0201-0204	Кислотность,	-
				0206-0208	Масса изделия	-
				0210	Массовая доля влаги	-
				1601 00	Массовая доля хлеба	-
				1602	Массовая доля крахмала	-
26	ГОСТ 8558.1-78	Продукты мясные			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012)%
27	ГОСТ 9793			Массовая доля влаги	-	

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	10.13.14	1601 00	Массовая доля хлористого натрия	-
29	ГОСТ 10574	Продукты мясные и мясосодержащие	10.1	0201-0204 0206-0208 0210 1601 00 1602	Массовая доля крахмала	-
30	ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	-
31	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	-
32	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)				Массовая концентрация нитрита	-
33	ГОСТ 29301 (ИСО 5554-78)	Продукты мясные и мясосодержащие			Массовая доля крахмала	-
34	ГОСТ 31930	Мясо птицы	10.1	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившиеся при размораживании мяса птицы	(1-10) %
35	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0204 0206-0208 0210 1601 00 1602	Массовая доля азота	(0,1-25,0) %
36	ГОСТ Р 50453 (ИСО 937-78)				Массовая доля белка	-
37	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917-74)				Концентрация водородных ионов (pH)	-
38	ГОСТ Р 51479 (ИСО 1442-97)				Массовая доля влаги	-
39	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)				Массовая доля хлоридов	от 1,0%
40	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.1	0207	Масса мяса птицы	-
41	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.1	0201-0204 0206-0208 0210 1601 00 1602	Массовая доля начинки (покрытия)	-
42	ГОСТ Р 53642 (ИСО 936:1998)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	(0-20)%
43	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	0207	Общая кислотность	(0,3-10) °Т
					Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
					Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2O2)/кг

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы замороженное	10.1	0207	Массовая доля хлеба	-
44	ГОСТ Р 54042				Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	-
					Масса технологически добавленной влаги	-
45	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	10.1	0201-0204 0206-0208 0210 1601 00 1602	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль акт.О/кг
46	ГОСТ 3623-73	Молоко, молочная и молокосодержащая продукция	10.5	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Наличие фосфатазы (фосфатаза)	-
47	ГОСТ 3624				Кислотность	-
					Кислотность жировой фазы	-
					Кислотность плазмы сливочного масла (титруемая кислотность молочной плазмы в жире)	-
48	ГОСТ 3626				Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
49	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные изделия, сливочное масло и масляную пасту	10.51.3 10.51.4	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия	-
50	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 0402 0403	Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое	- -

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 5867			0404	вещество	
51	ГОСТ ISO 6731/ IDF 21	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара		0405	Общее содержание сухих веществ	(0,1-55,0) %
				0406		
52	ГОСТ ISO 6734/ IDF 15	Молоко сгущенное с сахаром			Общее содержание сухих веществ	(0,1-75,0) %
53	ГОСТ 8764	Консервы молочные и молокосодержащие			Кислотность	-
54	ГОСТ 23327	Молочные продукты			Массовая доля белка	-
					Массовая доля общего азота	-
55	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (α , β , γ -изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг (мг/дм ³)
					4,4'-ДДТ	(0,05-5,0) мг/кг (мг/дм ³)
					4,4'-ДДЭ	(0,05-5,0) мг/кг (мг/дм ³)
					4,4'-ДДД	(0,05-5,0) мг/кг (мг/дм ³)
56	ГОСТ 29246	Консервы молочные и молокосодержащие сухие			Массовая доля влаги	-
57	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	-
58	ГОСТ 29248				Массовая доля сахарозы	-
59	ГОСТ 30305.3	Молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	-
60	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401	Массовая доля жира	-
61	ГОСТ 30648.2			0402	Массовая доля общего белка	-
				0403		
62	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
63	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	(3,0-8,0) ед.рН
64	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	-
65	ГОСТ Р 51331	Йогурт	10.51.52.110	0403	Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	(0,05-10,0)%
					Титруемая кислотность	-
66	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	10.51.51	0402	Массовая доля жира	-
67	ГОСТ Р 51455	Йогурт	10.51.52.110	0403	Титруемая кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ Р 51456	Сливочное масло и масляная паста	10.51.3	0405	Активная кислотность плазмы	-
69	ГОСТ Р 52686	Сыры и сырные продукты	10.51.4	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
70	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные			Массовая доля глазури	-
71	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока	10.5	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Активная кислотность (pH)	(4,5-9,5) ед.рН
72	ГОСТ Р 53948	Молоко сгущенное и концентрированное	10.51.51	0402	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
73	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные и молокосодержащие	10.5	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
74	ГОСТ Р 54667	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	-
75	ГОСТ Р 55063	Сыры, плавленые сыры	10.51.4	0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
					Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(20-80) %
					Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(50,0-75,0) %
76	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные	10.5	0401	Массовая доля	(0,005-0,080) %

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ Р 55246	продукты		0402	небелкового азота	
77	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты		0403	Массовая доля кальция	(0,100-1,500) %
				0404		
				0405		
				0406		
78	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
					Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °K
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °K
					Титруемой кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °T
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
					Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0-95,0) %
79	ФР.1.31.2004.01118	Молоко и кисломолочные продукты	10.5	0401	Ртуть	-
				0402		
				0403		
				0404		
				0405		
				0406		
80	ГОСТ 7631	Рыба и рыбная продукция	03.21	0302	Массовая доля составных частей, масса изделия	-
			03.22	0303		
			10.2	0304		
				0305	Кислотность	-
				0306	Массовая доля составных частей, масса изделия	-
				0307		
				0308		
81	ГОСТ 7636			1212 21 000 0	Массовая доля песка	-
				1604	Массовая доля минеральных примесей	-
				1605		

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ 7636	Рыба и рыбная продукция	03.21 03.22 10.2	0302	Массовая доля воды	-
				0303	Массовая доля	-
				0304	Хлористого натрия	-
				0305	Массовая доля золы	-
				0306	Массовая доля жира	-
				0307	Массовая доля азота летучих оснований	-
				0308		
				1212 21 000 0 1604 1605		
82	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604	Массовая доля отстоя в масле	-
				1605		
83	ГОСТ 26185	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	10.20.3	1212 21 000 0 1605	Кислотность	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля общего азота	-
84	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604 1605	Массовая доля составных частей, масса изделия	-
85	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	-
86	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
87	ГОСТ 27082				общая кислотность	-
88	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
89	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	03.21	0302	Активная кислотность (pH)	-
90	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты			Массовая доля глазури	-

1	2	3	4	5	6	7
90	ГОСТ 31339	и продукция из них	03.22 10.2	0303 0304 0305 0306 0307 0308 1212 21 000 0 1604 1605	Массовая доля глазури	-
91	ГОСТ 31412	Водоросли, морские травы и продукцию из них	10.20.3	1212 21 000 0 1605	Массовая доля посторонних примесей	-
					рН (активная кислотность)	-
92	ГОСТ Р 51492	Консервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.120 10.20.34.120	1604 1605	Массовая доля отстоя в масле	-
93	СанПиН 4274-87 (Дополнение к СанПиН 42-123-4083-86)	Рыба и рыбная продукция	03.21 03.22 10.2	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1212 21 000 0 1604 1605	Содержание гистамина	(20-175) мг/кг
94	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)				Ртуть	(0,004-2,0) мг/кг
95	ГОСТ 5667	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Масса изделия	-
96	ГОСТ 5668				Массовая доля жира	-
97	ГОСТ 5669				Пористость	-
98	ГОСТ 5670				Кислотность	-
99	ГОСТ 5672				Массовая доля сахара	-
100	ГОСТ 5698				Массовая доля поваренной соли	-
101	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	10.61.21	1101 00	Влажность	-
102	ГОСТ 9404	Мука, отруби			Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ 9404	Мука, отруби	10.61.22 10.61.4	1102 1103 2302	Влажность	-
103	ГОСТ 10844	Зерно	01.11 01.12	1001	Кислотность	-
104	ГОСТ 10846			1002	Массовая доля азота	-
105	ГОСТ 10847			1003 1004 1005 1006 1007 1008	Зольность	-
106	ГОСТ 10853	Семена масличные	01.11.9	1201 1202 1204 00 1205 1206 00 1207	Зараженность вредителями	-
107	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная, крупка из твердой пшеницы	10.61.21 10.61.31	1101 00 1103	Загрязнения животного происхождения	-
108	ГОСТ 13496.20	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	-	Массовая доля белка	-
109	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11 01.12	1001 1002 1003 1004 1005	ГХЦГ (α , β , γ - изомеры)	от 0,05 мг/кг
110	ГОСТ 13586.5			1006	ДДТ и его метаболиты	от 0,01 мг/кг
111	ГОСТ 13586.6			1007 1008	Зараженность вредителями	-
112	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.3 10.61.4	1101 00 1102 1103 2302	Металломагнитная примесь	-
113	ГОСТ 21094	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Влажность	-
114	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные			Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
114	ГОСТ 25832	диетические	10.7	1905	углеводов	
					Массовая доля азота	-
115	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.3	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов(насекомые, клещи)	-
116	ГОСТ 26312.4				Примеси: сорная, вредная и минеральная, битые ядра, мучка, испорченные ядра, необрушенные зерна, недодир, доброкачественное ядро	-
117	ГОСТ 26312.5				Зольность	-
118	ГОСТ 26312.6				Кислотность	-
119	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.3	1103	Влажность	-
120	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.61.21	1101 00	Кислотность	(1,0-12,0) град
			10.61.22	1102		
			10.61.3	1103		
			10.61.4	2302		
121	ГОСТ 2749	Мука, отруби	10.61.21	1101 00	Кислотность	-
122	ГОСТ 27494-87		10.61.22	1102	Зольность	-
123	ГОСТ 27559		10.61.4	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов(насекомые, клещи)	-
				2302	Загрязненность вредителями хлебных запасов(насекомые, клещи)	-
124	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1101 00	Количество клейковины	(18,0-35,0) %
125	ГОСТ 28666.1	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11	1001	Зараженность вредителями	-
			01.12	1002		
126	ГОСТ 28666.3			1003	Зараженность вредителями	-
				1004		
127	ГОСТ 28666.4			1005	Зараженность вредителями	-
				1006		

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 28666.4	Зерно зерновых и зернобобовых культур		1007 1008	Зараженность вредителями	-
128	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	10.61.21	1101 00	Содержание сырой клейковины	-
129	ГОСТ 28797				Содержание сухой клейковины	-
					Влажность сырой клейковины	-
130	ГОСТ 29143 (ИСО 712-85)				Влажность	-
131	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	Кукуруза	01.11.2	1005	Влажность	-
132	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	01.28.30.110	-	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
133	ГОСТ 30483-97	Зерно	01.11 01.12	1001	Примеси (сорная, зерновая)	-
				1002	Металломагнитная примесь	-
				1003		
				1004		
				1005		
				1006		
				1007		
				1008		
134	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73	1902	Кислотность	(0,2-15,0) град
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	отсутствие наличия (от 1 до 20 экз/кг)
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	отсутствие наличия (от 1 до 20 экз/кг)
					Массовая доля влаги	(1,0-20,0) %
					Массовая доля золы	(0,05-5,0) %
					Массовая доля золы,	(0,01-0,2) %

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73	1902	нерастворимой в 10 %-ном растворе HCl	
135	ГОСТ Р 52377				Загрязненность вредителями хлебных запасов	-
136	ГОСТ Р 53020 (ИСО 21415-1:2006)	Пшеница и пшеничная мука	01.11.1 10.61.21	1001 1101 00	Количество сырой клейковины	-
137	ГОСТ Р 54478	Зерно	01.11	1001	Количество клейковины	(22,8-30,8) %
138	ФР 1.31.2002.00593		01.12	1002	Мышьяк	-
				1003	Ртуть	-
				1004		
				1005		
				1006		
				1007		
		1008				
139	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	10.7 10.82 10.86.10.800	1704 1806 1905	Массовая доля составных частей	-
140	ГОСТ 5898		Масса изделия	-		
			Кислотность	-		
			Щелочность	-		
			активная кислотность	-		
141	ГОСТ 5900-73		Массовая доля влаги	-		
142	ГОСТ 5901-87		Массовая доля сухих веществ	-		
			Металломагнитная примесь	-		
			Массовая доля золы	-		
143	ГОСТ 5903		Массовая доля общего сахара	-		
			Массовая доля редуцирующих веществ	-		
			Массовая доля сахарозы	-		
144	ГОСТ 31774		Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля воды
145	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские	10.7 10.82	1704 1806	Массовая доля жира	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские	10.86.10.800	1905	Массовая доля жира	(0-60) %
146	ГОСТ 32167	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
147	ГОСТ 32169				Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
148	ГОСТ Р 53120				Водородный показатель	(3,0-9,0) ед. рН
149	ГОСТ Р 53126				Свободная кислотность	(0,2-80,0) мэкв/кг
150	ГОСТ Р 53877				Удельная электрическая проводимость	(0,1-3,0) мСм*см ⁻¹
151	ГОСТ Р 53883				Массовая доля воды	13,0-25,0%
					Свободная кислотность	0-80 мэкв/кг
					Водородный показатель рН	3,0-9,0 ед.рН
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии	(70,00-96,00%)
					Массовая доля общих сахаров после инверсии	(70,00-96,00%)
152	ГОСТ Р 54053	Изделия кондитерские	10.7 10.82 10.86.10.800	1704 1806 1905	Массовая доля сахара Массовая доля жира	1,00-26,00% (0-60)%
153	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1701	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	- -
154	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0712 0801	Массовая доля титруемых кислот	(0,1-5,0) %
155	ГОСТ ISO 763			0802 0803 0804	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
156	ГОСТ 1750			0805 0806 0811 0812 0813	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
				2001	Массовая доля минеральных примесей	-
157	ГОСТ ISO 2173			2002	Массовая доля влаги	-
					- Массовая доля	(3,0-22,0)

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей		2003	растворимых сухих веществ	
158	ГОСТ 8756.21			2004		
159	ГОСТ 13340.2			2005	Массовая доля жира	-
				2006 00	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
				2007		
				2008	Металломагнитная примесь	-
160	ГОСТ 24556			2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты	-
161	ГОСТ 25555.0				Титруемая кислотность	-
162	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	-
163	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	-
			Щелочность общей золы	-		
			Щелочность водорастворимой золы	-		
164	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-
165	ГОСТ 26188-84				РН	-
166	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля посторонних примесей	-
167	ГОСТ 28561				Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухих веществ	-
168	ГОСТ 28562				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
					Массовая доля сухих веществ	-
169	ГОСТ 28875	Пряности	10.84	-	Загрязненность вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
170	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	0712	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
171	ГОСТ 29031			0801		
				0802		
				0803		
				0804		
				0805		
				0806		
				0811		
				0812		
				0813		
				2001		
				2002		
				2003		
				2004		
				2005		
				2006 00		
				2007		
				2008		
				2009		
172	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13 01.2 10.3	0701	ГХЦГ (α,β, γ-изомеры)	от 1 мкг
				0702 00 000	4,4'-ДДТ	от 1 мкг
				0703	4,4'-ДДЭ	от 1 мкг
				0704	4,4'-ДДД	от 1 мкг
173	МУ МЗ СССР №5048-89	Плодоовощная продукция		0705	Массовая доля нитратов	-
				0706		
				0707 00		
				0708		
				0709		
				0710		
				0712		
				0801		
				0802		
				0803		
				0804		
				0805		
				0806		
				0811		

1	2	3	4	5	6	7
173	МУ МЗ СССР №5048-89	Флодоовощная продукция		0812 0813 2001 2002 2003 2004 2005 2006 00 2007 2008 2009	Массовая доля нитратов	-
174	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.19	2202	Массовая доля сухих веществ	-
175	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	-
176	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	(0,00-7,0)%
177	ГОСТ 12787	Пиво	11.05	2203 00	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-
					Массовая доля спирта	(0,000-7,710)%
					Массовая доля действительного экстракта	-
178	ГОСТ 12788				Кислотность	1,3-6,0 см ³ 1М NaOH/ 100см ³
179	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01.10.140 11.02 11.03 11.04	2204 2205 2206 00 2208 20	Массовая концентрация инвертного сахара	-
180	ГОСТ 30060	Пиво	11.05	2203 00	Объем продукции	-
181	ГОСТ 31764				pH (активность ионов водорода)	(3,85-4,8) ед. pH
182	ГОСТ 32000	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства	11.01	2207 2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,2-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
183	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01	2207 2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,2-5,0) %
184	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.19	2202	Двуокись углерода	(0,25-0,90) %
185	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203 00	Двуокись углерода	(0,25-0,90) %
186	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	11.01	2207 2208	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
	Массовая концентрация сахара				(0,1-1,5) г/100см ³	
	Массовая концентрация титруемых кислот				(0,1-1,3) г/100см ³	
	Крепость				(0-100) %	
	Плотность				(1,000-1,015) г/см ³	
187	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-3,5) г/дм ³
188	ГОСТ 32114					
189	ГОСТ Р 51123	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Молярная концентрация сульфатов	-
190	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные	11.01	2207 2208	Массовая концентрация титруемых кислот	-
	Массовая концентрация общего экстракта				-	
	Массовая концентрация сахара				-	
	Массовая доля спирта				-	
	Двуокись углерода				-	
191	ГОСТ Р 51154	Пиво	11.05	2203 00	Массовая доля двуокиси углерода	-
192	ГОСТ Р 51174				Объемная доля спирта	-
193	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Относительная плотность	-
					Массовая доля растворимых сухих веществ	-
194	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих	(2,0-80,0)%

1	2	3	4	5	6	7
194	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	веществ	
195	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(40-300) ммольН ⁺ /дм ³
					Молярная концентрация титруемых кислот	(2-21)г/дм ³
					Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1)%
196	ГОСТ Р 51437				Массовая доля общих сухих веществ	(2-25)%
197	ГОСТ Р 51620	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01	2207 2208	Массовая концентрация общего экстракта	-
					Массовая концентрация приведенного экстракта	-
198	ГОСТ Р 51621				Массовая концентрация титруемых кислот	-
199	ГОСТ Р 51653				Объемная доля этилового спирта	-
200	ГОСТ Р 51654				Массовая концентрация летучих кислот	-
201	ГОСТ Р 51823				Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,01-100,0) мг/дм ³
					Мышьяк	-
					Ртуть	-
					Железо	(0,03-20,0) мг/дм ³
202	ГОСТ Р 52472	Водки и водки особые			Объемная доля этилового спирта	-
					Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
203	ГОСТ Р 52968		Спирт этиловый		Массовая концентрация сухого остатка	-
204	ГОСТ Р 53070	Пиво	11.05	2203 00	рН	(3-8) ед.рН
205	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные Масла растительные	10.4	0405 1501	Переокисное число	(0-30) мэкв О/кг
206	ГОСТ 5477-93			1502	Цветное число	(1-100) мг J
207	ГОСТ 5479			1507 1508	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые		1509	Кислотность	-
				1510 00	Примеси (посторонние, растительные, минеральные, нежировые, загрязнения животного происхождения, сорная, зерновая)	-
				1511		
				1512		
				1514		
				1515		
					Массовая доля влаги	-
209	ГОСТ 10856	Семена масличные	01.11.9	1201	Влажность	-
210	ГОСТ Р 51410			1202	Кислотность масла	-
				1204 00	Кислотное число масла	-
				1205		
				1206 00		
				1207		
211	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.4	1507	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
				1508		
212	ГОСТ Р 51487			1509	Переокисное число	(0,1-45) ммоль О/кг
213	ГОСТ Р 52110			1510 00	Кислотное число	0,05-30,0 мг КОН/г
214	ГОСТ Р 52676			1511	Массовая концентрация фосфора	(2,0-2300) мг/кг
				1512		
				1514	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(0,0005-6,0)%
				1515		
215	ГОСТ 26593				Переокисное число	(0,1-40) ммоль/кг
216	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.4	0405	рН (активность ионов водорода)	(3,0-6,5) ед.рН
				1501		
				1502	Кислотность	(0,5-3,0) °К
				1517	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0-1,5) %
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-1,0) %
					Массовая доля жира	(15,0-80,0) %
					Переокисное число	-
217	ГОСТ Р 52100	Жировые продукты (спреды, топленые смеси)				

1	2	3	4	5	6	7
218	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры	10.4	0405 1501 1502 1517	Массовая доля жира	-
					Кислотность	0,5-3,0 °К
					Перекисное число	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка (вещества)	-
					Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
					pH	-
219	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.4	0405 1501 1502 1507 1508 1509 1510 00 1511 1512 1514 1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
220	ГОСТ Р 50457(ИСО 660-83)				Кислотное число	-
221	ГОСТ Р 52994 (ИСО 3976:2006)	Жир молочный	10.51.30.400	0405	Перекисное число	-
223	ГОСТ Р 53595	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130 10.84.12.140	2103 90 900 1	Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
					Кислотность	0,05-10,0%
					Перекисное число жировой фазы	(0,1-45,0) ммоль 1/2O ₂ /кг
					Массовая доля влаги	1,0-95,0%
					Массовая доля сухого Обезжиренного остатка (вещества)	-
					pH	-
					Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0)%
223	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	10.89.19.140	2106	Зараженность	-

1	2	3	4	5	6	7
223	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	10.89.19.140	2106	вредителями хлебных запасов	
224	ГОСТ 15113.5				Кислотность	-
225	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная	10.84.3	2501 00	Массовая концентрация йода	$(20-60) \cdot 10^{-4}\%$ или $(20-60)\text{мкг/г}$
226	ГОСТ Р 54353				Массовая доля сульфат-иона	$(0,1-1,60)\%$
227	МУК 4.1.699-98				Массовая концентрация йода	-
228	МУ №122-5/72 от 23.10.1991 г.	Полуфабрикаты, готовые блюда, кулинарные изделия	10.85	1601 00	Кислотность	-
				1602	Массовая доля составных частей, масса изделия	-
				1604		
				1605	Влажность	-
				2103	Эффективность тепловой обработки	-
				2104	Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	-
					Массовая доля общего сахара	-
					Массовая доля спирта	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля хлеба	-
					Щелочность	-
					Активная кислотность	-
					Массовая доля белка (азота)	-
					Массовая доля крахмала	-
					Калорийность	-
					Массовая доля витамина С (массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
228	МУ №122-5/72 от 23.10.1991 г.	Полуфабрикаты, готовые блюда, кулинарные изделия	10.85	1601 00 1602 1604 1605 2103 2104	аскорбиновой кислоты)	
					Качественная реакция на степень термического окисления фритюрного жира	-
229	МУ МЗ СССР № 4237- 86	Готовые блюда			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля белка	-
					Калорийность (энергети- ческая ценность)	-
230	ГОСТ 7047	Пищевые продукты, готовые блюда			Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С)	-
231	ГОСТ 23268.4	Вода питьевая минеральная	11.07.11	2201 10	Массовая концентрация сульфат-ионов	-
232	ГОСТ 23268.5				Массовая концентрация ионов кальция	-
					Массовая концентрация ионов магния	-
233	ГОСТ 23268.9				Массовая концентрация нитрат-ионов	-
234	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	-
235	ГОСТ 23268.12				Окисляемость потреб- ленного кислорода	-
236	ГОСТ 23268.17				Массовая концентрация Хлорид-ионов	-
237	ГОСТ 23268.18				Массовая концентрация фторид-ионов	-
238	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)	36.00.1	2201	Запах при 20 °С и 60 °С	(0 – 5) балл
					Вкус и привкус	(0 – 5) балл
					Мутность	-
239	ГОСТ 4011	Вода питьевая			Массовая концентрация железа	(0,1-2,0) мг/дм ³ (без разбавления пробы)

1	2	3	4	5	6	7
240	ГОСТ 4192	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)	36.00.1	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (по азоту)	-
					Массовая концентрация нитритов	-
241	ГОСТ 4245	Вода питьевая			Массовая концентрация хлор-иона (хлоридов)	-
242	ГОСТ 4386				Массовая концентрация фторидов	(0,10 – 190) мг/дм ³
243	ГОСТ 4974-72	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация марганца	-
244	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Сухой остаток	-
245	ГОСТ 18165-89	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация алюминия	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
246	ГОСТ 18190				Массовая концентрация суммарного остаточного активного хлора	-
					Массовая концентрация свободного остаточного активного хлора	-
					Массовая концентрация связанного остаточного активного хлора	-
247	ГОСТ 18294	Вода питьевая и природная (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация бериллия	(0,1 – 50) мкг/дм ³
248	ГОСТ 18308	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация молибдена	-
249	ГОСТ 18826	Вода питьевая			Массовая концентрация нитратов	-
250	ГОСТ 31857	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости,	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,015-0,25) мг/дм ³ (0,025-2,0) мг/дм ³		

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ 31857	природная	36.00.1	2201	(АПАВ)	
251	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в, емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения			ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм3
					4,4'-ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					4,4'-ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					4,4'-ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм3
252	ГОСТ 31863	Вода питьевая			Массовая концентрация цианидов	(0,01-0,25) мг/дм3
253	ГОСТ 31866	Вода питьевая, включая минеральную, природная			Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм3
					Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм3
					Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм3
					Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм3
					Массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм3
					Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм3
254	ГОСТ 31868	Вода питьевая, в том			Цветность	(1-70) градус
255	ГОСТ 31940	числе расфасованная в емкости, природная			Массовая доля сульфатов	(2-500) мг/дм3
256	ГОСТ 31949	Вода питьевая			Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм3
257	ГОСТ 31954	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная			Жесткость	от 0,1 °Ж
258	ГОСТ 31956	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная			Массовая концентрация хрома (VI)	(0,005-25) мг/дм3
					Массовая концентрация общего хрома	(0,005-25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
259	ГОСТ 31957	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная	36.00.1	2201	щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1-6100) мг/дм ³
260	ГОСТ Р 51209	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)	(0,1 – 6,0) мкг/дм ³
					4,4'-ДДГ	(0,1 – 6,0) мкг/дм ³
					4,4'-ДДЭ	(0,1 – 6,0) мкг/дм ³
					4,4'-ДДД	(0,1 – 6,0) мкг/дм ³
261	ГОСТ Р 51210				Массовая концентрация бора	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
262	ГОСТ Р 51211	Вода питьевая и природная (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных) АПАВ	(0,015 – 2,0) мг/дм ³
263	ГОСТ Р 52029				Массовая концентрация магния	-
264	ГОСТ Р 52180	Вода питьевая, включая минеральную, природная (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Массовая концентрация меди	(0,0005 – 5,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация мышьяка	(0,001 – 0,20) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,01) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001 – 1,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация цинка	(0,0005 – 10,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация марганца	(0,002 – 0,5) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация селена	(0,0003 – 0,50) мг/дм ³
265	ГОСТ Р 52315	Напитки безалкогольные, вода питьевая и минеральная (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)	11.07.19 36.00.1	2202 2201		

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ Р 52407	Вода питьевая и природная	36.00.1	2201	Жесткость	-
267	ГОСТ Р 52769	Вода питьевая и природная (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)			Цветность	(0 – 70) °С
268	ГОСТ Р 52962 (ИСО 9174:1998, ИСО 11083:1994, ИСО 18412:2005)	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости), природная и сточная			Массовая концентрация хрома (VI)	(0,025 – 25) мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома (III)	(0,025 – 25) мг/дм ³
					Массовая концентрация общего хрома	(0,025 – 25) мг/дм ³
269	ГОСТ Р 52963	Вода питьевая, природная и сточная			Общая щелочность	(0,1 – 100) ммоль/дм ³
					Свободная щелочность	(0,1 – 100) ммоль/дм ³
					Массовая концентрация карбонатов	(6,0-6000) мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1-6100) мг/дм ³
270	ГОСТ Р 52964	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	(2,0 – 25000) мг/дм ³
271	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная			Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
272	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода природная и сточная			Запах	-
273	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода природная и сточная			Температура	-
274	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 – 4,0) мг/дм ³
275	ПНД Ф 14.1:2.4-95	Вода природная и сточная			Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02 – 3) мг/дм ³
276	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости), природная и			Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1 – 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация бора	(0,05 – 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточная	36.00.1	2201		
277	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная и сточная			Массовая концентрация молибдена	(0,04-4,0) мг/дм ³
278	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация железа	(0,05 – 10,0) мг/дм ³ (без разбавления и концентрирования)
279	ПНД Ф 14.1:2:4.69 (ФР.1.34.2005.01726)	Вода питьевая, природная, морская и очищенная сточная			Массовая концентрация меди	(0,001-1,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,0005-1,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация цинка	(0,010-10) мг/дм ³ (без учета разбавления)
280	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная и очищенная сточная			Массовая концентрация кальция	(1,0 – 100) мг/дм ³
281	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Массовая концентрация хлоридов	(10,0 – 250) мг/дм ³
282	ПНД Ф 14.1:2.98-97				Жесткость	-
283	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 – 80,0) мг/дм ³
284	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0 – 15,0) мг/дм ³
285	ПНД Ф 14.1:2.110-97				Массовая концентрация взвешенных веществ	-
					Общее содержание примесей	-
286	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация активного хлора	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
287	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка	(50 – 25000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
288	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97		36.00.1	2201	рН	(1 – 14) ед. рН
289	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				Биохимическое потребление кислорода	(0,5 – 1000) мг О ₂ /дм ³
290	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасо- ванной в емкости), природная и сточная			Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005 – 50) мг/дм ³
291	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая			Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм ³
292	ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасо- ванной в емкости), природная и сточная			Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) АПАВ	(0,025 – 2,0) мг/дм ³
293	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная			Массовая концентрация сульфат-ионов	-
294	ПНД Ф 14.1:2:3.173- 2000	Вода природная поверхностная и подземная, сточная			Массовая концентрация фторид-ионов	(0,5-160) мг/дм ³
295	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости), природная и сточная			Массовая концентрация общих фенолов	(0,0005-25) мг/дм ³
296	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация летучих фенолов (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм ³
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,01-50) мг/дм ³
					4,4'-ДДТ	(0,01-50) мг/дм ³
					4,4'-ДДЭ	(0,01-50) мг/дм ³
297	ПНД Ф 14.1:2:4.212-05	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфа- сованной в емкости), природная и сточная			4,4'-ДДД	(0,01-50) мг/дм ³
					2,4-Д	(0,0001-0,1) мг/дм ³
298	РД 52.24.395-2007				Жесткость	(0,060-13,0) оЖ
299	РД 52.24.403-2007				Массовая концентрация магния	(0,7-158) мг/дм ³
300	МУК 4.1.742-99	Вода питьевая			Массовая концентрация кальция	(1,2-260) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,00025-0,025) мг/дм ³
					Массовая концентрация	(0,0025-0,025) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
300	МУК 4.1.742-99	Вода питьевая (кроме воды питьевой, расфасованной в емкости)	36.00.1	2201	свинца	
					Массовая концентрация меди	(0,0025-0,025) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,0025-0,025) мг/дм ³
301	ФР.1.34.2005.01727	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация ртути	(0,0001-0,001) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,01) мг/дм ³
302	МУ №3022-84 от 27.04.1984 г.	Вода питьевая (кроме воды, расфасованной в емкости), природная, почва			2,4-Д	-
303	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация меди	(0,0006-0,01) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,0005-0,005) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Вода питьевая (кроме воды, расфасованной в емкости), природная и сточная	Массовая концентрация цинка
304	МУ 31-08/04	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная			Массовая концентрация общего йода	(0,0005-2,2) мг/дм ³
					Массовая концентрация иодид-иона	(0,0005-2,2) мг/дм ³
					Массовая концентрация иодат-иона	(0,0005-2,2) мг/дм ³
305	МУ 31-09/04				Массовая концентрация мышьяка	(0,002-0,5) мг/дм ³ (без учета разбавления)
306	МУ 31-10/04	Вода питьевая (кроме расфасованной в емкости и минеральной), природная, и сточная			Массовая концентрация марганца	(0,005-5,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
307	МУ 31-13/06	Вода питьевая (кроме			Массовая концентрация	(0,0005 – 0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
307	МУ 31-13/06	расфасованной в емкости и минеральной), природная и сточная, технологические водные растворы	36.00.1	2201	селена	(без учета разбавления)
308	МУ 31-14/06	Вода питьевая (кроме расфасованной в емкости и минеральной), природная и сточная, технологические водные растворы			Массовая концентрация никеля	(0,0005-8,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кобальта	(0,0005-4,0) мг/дм ³ (без учета разбавления)
309	МУ 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм ³
310	МЗ СССР МУ №4120-86				ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)	от 0,005 мг/кг
					4,4'-ДДТ	от 0,005 мг/кг
					4,4'-ДДЭ	от 0,005 мг/кг
					4,4'-ДДД	от 0,005 мг/кг
					Гексахлорбензол	от 0,005 мг/кг
311	М 01-35-2000	Вода питьевая, природная (кроме воды. расфасованной в емкости)	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация бериллия	(0,1 – 50) мкг/дм ³
312	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	-
					Массовая концентрация нитратов	-
					Массовая концентрация сульфатов	-
					Массовая концентрация хлоридов	-
					Массовая концентрация кальция	-
					Массовая концентрация железа	-
					Массовая концентрация меди	-
					Массовая концентрация	-

1	2	3	4	5	6	7
312	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	свинца	
					Массовая концентрация цинка	-
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМ $\text{pO}_4(\text{O})$	-
					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	-
313	ГОСТ 27026				Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
314	Р 4.2. 2643 -10	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля действующего вещества на основе хлора	-
	Массовая доля действующего вещества на основе ЧАС				-	
315	МУ 4.1.001-10				Массовая доля действующего вещества на основе ЧАС	-
316	МУ 4.1.005-17				Массовая доля действующего вещества на основе хлора	-
317	МУ 287-113	Контроль качества предстерилизационной очистки лабораторной посуды	-	-	Азопирамовая проба	положительная - отрицательная
					Фенолфталеиновая проба	положительная - отрицательная
318	ГОСТ Р ИСО 11464	Почва земельных участков	-	-	Подготовка проб	-
319	ГОСТ 26423				рН	-
320	ГОСТ 27753.3				рН	-
321	ГОСТ Р 53217				ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	от 0,1 мкг/кг
					4,4'-ДДТ	от 0,1 мкг/кг
					4,4'-ДДЭ	от 0,1 мкг/кг
					4,4'-ДДД	от 0,1 мкг/кг
322	ПНД Ф 16.1:2.21-98				Массовая концентрация нефтепродуктов	-

1	2	3	4	5	6	7
323	МЗ СССР МУ 1766-77	Почва земельных участков	-	-	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	от 0,003 нг
					4,4'-ДДТ	от 0,05 нг
					4,4'-ДДЭ	от 0,012 нг
					4,4'-ДДД	от 0,02 нг
					Гексахлорбензол	-
324	МУ №4383-87 от 08.06.1987 г.	Почва земельных участков, грунт, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	2,4-Д	от 0,01 мг/кг
325	ФР.1.34.2005.01734				Массовая концентрация никеля	(0,5-150) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация цинка	(1,0-300) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,1-20) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,5-150) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация меди	(1,0-300) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация марганца	(10-500) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация мышьяка	(0,1-30) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация ртути	(0,1-50) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кобальта	(0,5-50) мг/кг (без учета разбавления)
326	ФР.1.34.2005.01735				Массовая концентрация никеля	(0,5-150) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация цинка	(1,0-500) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,1-15) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,5-50) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация	(1,0-100) мг/кг (без учета разбавления)

1	2	3	4	5	6	7
326	ФР.1.34.2005.01735	Почва земельных участков, грунт, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	меди	разбавления)
					Массовая концентрация марганца	(10-500) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация мышьяка	(0,1-50) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация ртути	(0,1-10) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кобальта	(0,5-50) мг/кг (без учета разбавления)
327	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почва земельных участков, тепличный грунт, сапропель, ил, донные отложения и твердые отходы			Массовая концентрация никеля	(0,1-50) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кобальта	(0,1-50) мг/кг (без учета разбавления)
328	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119)				Массовая концентрация цинка	(1,0-100) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация кадмия	(0,1-20) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация свинца	(0,5-60) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация меди	(1,0-100) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация марганца	(50-3000) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация мышьяка	(0,1-40) мг/кг (без учета разбавления)
					Массовая концентрация ртути	(0,1-30) мг/кг (без учета разбавления)
					329	ГОСТ 12.1.005
Скорость движения воздуха	-					
Относительная влажность воздуха	-					
Отбор проб	-					
330	ГОСТ 12.1.014	Акролеин				
		Аммиак			-	
		Ацетон			(100-10000) мг/м3	

1	2	3	4	5	6	7
330	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	-
					Диоксид серы	-
					Озон	-
					Сероводород	-
					Сумма оксидов азота	-
					Сумма углеводородов нефти	-
					Фенол	-
					Формальдегид	-
					Хлор	-
					Хлористый водород	-
331	ГОСТ 17.2.3.01- 86	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
332	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
333	ГОСТ Р ИСО 16000-2				Отбор проб на формальдегид	-
334	ГОСТ Р 52716 (ИСО 8760:1990)	Воздух рабочей зоны	-	-	Монооксид углерода	-
335	ГОСТ Р 52717 (ИСО 8761-1989)				Диоксид азота	-
336	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
	РД 52.04.186-89 (5.2.6)				Взвешенные вещества	(0,26-50) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.1.1)				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.1.4)				Диоксид азота	(0,02-1,40) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.7.1)				Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.5.3)				Марганец	(0,001-0,005) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (6.5.2.)				Монооксид углерода	(0-120) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.3.8)				Сажа	(0,025-1) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.3.4)				Хлор	(0,012-0,30) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (5.2.7.7)				Серная кислота	(0,005-3,00) мг/м ³
337	РД 52.04.794-2014				Массовая концентрация диоксида серы	(0,04-5,0) мг/м ³
338	РД 52.04.798-2014				Массовая концентрация хлора	(0,02-0,30) мг/м ³
339	ФР.1.34.2005.01728	Атмосферный воздух, воздух замкнутых	-	-	Железо	(0,02-0,5) мг/м ³
					Кадмий	(0,0002-0,003) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
339	ФР.1.34.2005.01728	помещений	-	-	Марганец	(0,0005-0,01) мг/м ³
					Медь	(0,005-0,010) мг/м ³
					Свинец	(0,0002-0,003) мг/м ³
					Ртуть	(0,0002-0,003) мг/м ³
					Цинк	(0,002-0,03) мг/м ³
340	ФР.1.34.2005.01729	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(0,05-50) мг/м ³
					Кадмий	(0,005-0,5) мг/м ³
					Марганец	(0,02-20) мг/м ³
					Медь	(0,2-50) мг/м ³
					Мышьяк	(0,005-0,5) мг/м ³
					Свинец	(0,001-0,2) мг/м ³
					Ртуть	(0,001-0,02) мг/м ³
					Цинк	(0,02-10) мг/м ³
341	МУК 4.1.1271-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых	-	-	Фенол	(0,004-0,2; 0,1-5,0) мг/м ³
342	МУК 4.1.1272-03	помещений, воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,01-0,25; 0,04-1,0) мг/м ³
343	МУК 4.1.2465-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м ³
344	МУК 4.1.2468-09				Пыль	(1,0-250) мг/м ³
345	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
346	МУК 4.1.2471-09				Диоксид серы	(5,0-125,0) мг/м ³
347	МУ МЗ СССР №1617-77				Марганец	-
348	МУ МЗ СССР №1637-77				Аммиак	-
349	МУ МЗ СССР №1641-77				Серная кислота	-
350	МУ МЗ СССР №1645-77				Хлористый водород	-
351	МУ МЗ СССР №4188-86				Ртуть	(0,005-0,50) мг/м ³
352	МУ №4945-88	Сварочный аэрозоль	-	-	Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Кадмий	(0,02-3,0) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Медь	(0,4-8,0) мг/м ³
					Оксид хрома (III)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Оксид хрома (IV)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Сварочный аэрозоль	-
					Свинец	(0,005-0,5) мг/м ³
					Цинк	(0,02-7,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
353	МУ №5125-89	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Ртуть в смывах	-
354	МУ №5126-89				Свинец в смывах	-
355	МУ МЗ СССР №5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Едкие щелочи	(0,20-3,5) мг/м ³
356	МУ 08-47/143	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Кадмий	(0,0001-0,5) мг/м ³
					Медь	(0,001-10) мг/м ³
					Свинец	(0,0001-1,0) мг/м ³
					Цинк	(0,01-10,0) мг/м ³
357	ГОСТ 26824	Здания и сооружения, территория жилой застройки	-	-	Яркость рабочей поверхности	(1-200000) кд/м2
358	ГОСТ Р 54944				Освещенность рабочей поверхности	(1-200000) лк
					Коэффициент естественного освещения	(0-100)%
359	ГОСТ Р 54945	Здания и сооружения	-	-	Коэффициент пульсации	(0-100)%
360	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места промышленных объектов	-	-	Освещенность рабочей поверхности	(1-200000) лк
					Коэффициент естественного освещения	(0-100)%
					Коэффициент пульсации	(0-100)%
					Яркость рабочей поверхности	(1-200000) кд/м2
361	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Освещенность рабочей поверхности	(1-200000) лк
					Коэффициент естественного освещения	(0-100)%
					Коэффициент пульсации	(0-100)%
					Яркость рабочей поверхности	(1-200000) кд/м2
362	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	(-40-85)°C
					Относительная влажность воздуха	(0-98)%

1	2	3	4	5	6	7
362	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
363	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура воздуха	(-40-85)°С
					Относительная влажность воздуха	(0-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
364	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места промышленных объектов	-	-	Температура воздуха	(-40-85)°С
					Относительная влажность воздуха	(0-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
365	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория, рабочие места промышленных объектов, транспортные средства	-	-	Эквивалентные уровни звука	(22-139) дБА
366	ГОСТ 31296.1					
367	ГОСТ 31296.2					
368	ГОСТ Р 53490					
369	МУ 1844-78					
370	МР 4.3.0008-10					
371	МУ 4.3.2194-07				Уровень звука максимальный уровень звука	
371	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочее место	-	-	- эквивалентные уровни звукового давления, дБ	
					- уровни звукового давления в октавных полосах частот	
372	ГОСТ 12.1.012	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория, рабочие места промышленных объектов, транспортные средства	-	-	«Общая вибрация»: - виброускорение - уровень виброускорения в среднегеометрических октавных полосах частот - уровень виброускорения «локальная вибрация»: - виброускорение - уровень	(62-163) дБ
373	ГОСТ 31319					
374	ГОСТ 31191.1					
375	ГОСТ 31191.2					
376	ГОСТ 27805					
377	ГОСТ 16519					
378	ГОСТ 12.4.095					
379	МУ 3911-85					

1	2	3	4	5	6	7
379	МУ 3911-85	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория, рабочие места промышленных объектов, транспортные средства	-	-	виброускорения в среднегеометрических октавных полосах частот - уровень виброускорения	
380	СанПиН 2.2.4.1191-03	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория, рабочие места промышленных объектов	-	-	Уровни электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,5-1000) В/м (5-10000) нТл
381	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 (изменение №1)					-
382	ГОСТ 12.1.002					-
383	МУК 4.3.2491-09				Напряженность электрического поля в диапазонах: 5Гц-2кГц 2-400кГц 45Гц-55Гц	(0,5-1000) В/м
384	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03					
385	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изменение №1)					
386	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изменение №2)					
387	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изменение №3)				Плотность магнитного потока в диапазонах: 5Гц-2кГц 2-400кГц 45Гц-55Гц	(5-10000) нТл
388	ГОСТ Р 50949					
389	ГОСТ Р 50923					
390	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	38.32.22	7204	МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/час -10 Зв/час
391	МУК 2.6.1.2152-06 Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02			7404 00 7503 00 7602 00 7802 00 000 0 7902 00 000 0	МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/час -10 Зв/час
392	«МВИ на гамма-спектрометре с программным обеспечением «Прогресс», утв. ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 2003г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье, строительные материалы и сырье, древесное сырье, лесоматериалы	01.11	0201-0204	Удельная активность радионуклидов цезий Cs-137	(2-10000) Бк/кг
			01.12 01.13 01.21 01.22 01.23	0206-0210 0302-0308 0401-0408 0409 00 000 0 0410 00 000 0	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	(2-10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
393	«МВИ на бета- спектрометре с программным обеспечением «Прогресс», утв. ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 2004г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье, строительные материалы и сырье, древесное сырье, лесоматериалы	01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.41.2 01.45.2 01.47.2 02.30.40.110 02.30.40.120 02.30.40.130 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 08.11 08.12 23.61 23.62 23.64 02.20 16.10 16.2	0701 0702 00 000 0703-0706 0707 00 0708-0713 0801-0813 1001-1008 1101 00 1102-1108 1501 1502 1504 1507-1509 1512 1515 1517 1601 00 1602 1604 1605 1902 1904 1905 2001-2005 2006 00 2007-2009 2505 2507 00 2508 2509 00 000 0 2517 2522 2523 2621 4403 4404 4405 00 000 0	Удельная активность радионуклидов стронций Sr-90	(2-10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
393	«МВИ на бета-спектрометре с программным обеспечением «Прогресс», утв. ГНЦМ «ВНИИФТРИ» 2004г.	Пищевая продукция и продовольственное сырье, строительные материалы и сырье, древесное сырье, лесоматериалы		4406-4412 4413 00 000 0 4414 00 4415 4416 00 000 0 4417 00 000 0 4418-4421	Удельная активность радионуклидов стронций Sr-90	(2-10000) Бк/кг
394	ГОСТ 30108	Строительные материалы и сырье, содержащие природные и искусственные минеральные волокна строительные материалы с добавлением промышленных отходов	08.11 08.12 23.61 23.62 23.64	2505 2507 00 2508 2509 00 000 0 2517 2522 2523 2621	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	(2-10000) Бк/кг
395	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	02.20 16.10 16.2	4403 4404 4405 00 000 0 4406-4412 4413 00 000 0 4414 00 4415 4416 00 000 0 4417 00 000 0 4418-4421	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	(2-10000) Бк/кг
396	ГОСТ Р 54038-2010	Почва земельных участков	-	-	Удельная активность цезия-137	(2-10000) Бк/кг
397	МУ 2.6.1.2398-08	Территория земельных участков, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/час -10 Зв/час
398	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания, общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения,	-	-	МЭД гамма-излучения ЭРОА радона-222 в воздухе ЭРОА торона-220 в	0,1 мкЗв/час -10 Зв/час (10-2*10 ⁴) Бк/м ³ (0,1-1*10 ⁴) Бк/м ³
399	МУ 2.6.1.2398-08					
400	МВИ эквивалентной					

1	2	3	4	5	6	7
400	равновесной активности радона с применением радиометра РАА-10	производственные здания и сооружения, ЛПУ, стационары, аптеки, территория жилой застройки	-	-	воздухе	
401	Инструкция № 21/398 от 27.10.94 г. по радиационному контролю грузов (транспорта), проходящих через СКП	Упаковки транспортные	-	-	МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/час -10 Зв/час
402	ГОСТ 31659 (взамен ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579:2002))	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11	0201-0204	Бактерии рода <i>Salmonella</i> (патогенные)	-
403	ГОСТ Р 53665		01.12	0206-0210		-
404	МУК 4.2.1122-02		01.13	0302-0308	Микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	-
405	ГОСТ 32031 (взамен ГОСТ Р 51921-2002)		01.21	0401-0408		-
406	ГОСТ 10444.15-94		01.22	0409 00 000 0	<i>L. monocytogenes</i> (листерии <i>Listeria monocytogenes</i>)	-
407	ГОСТ 31747 (взамен ГОСТ Р 52816-2007)		01.23	0410 00 000 0		-
408	ГОСТ 30726		01.24	0701	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов)	-
409	ГОСТ 31708		01.25	0702 00 000		-
410	ГОСТ 31746 (взамен ГОСТ Р 52815-2007)		01.26	0703-0706	БГКП (колиформы) (бактерии группы кишечных палочек)	-
411	ГОСТ 28560		01.27	0707 00		-
412	ГОСТ 29185-91		01.28	0708-0713	Бактерии <i>E. coli</i>	-
			01.41.2	0801-0813		-
			01.45.2	0901	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	-
			01.47.2	0902		-
			01.49.21	0903 00 000 0	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
			02.30.40.110	0904		-
			02.30.40.120	1001-1008	Сульфитредуцирующие	-
			02.30.40.130	1101 00		-
			10.1	1102-1108		
			10.2	1201		
			10.3	1202		
			10.4	1204 00		
			10.5	1206 00		
			10.6	1207		
			10.7	1208		

1	2	3	4	5	6	7
412	ГОСТ 29185-91	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.8	1501	кlostридии	
413	ГОСТ 10444.9		11.0	1502	<i>C. perfringens</i>	-
414	ГОСТ 31744			1504	Микроорганизмы	-
				1507-1509	<i>Clostridium perfringens</i>	
415	ГОСТ 28566			1512	Бактерии рода	-
				1515	<i>Enterococcus</i>	
416	ГОСТ 10444.12			1517	Плесени	-
				1601 00	Дрожжи	-
416	ГОСТ 10444.12			1602	Дрожжи	-
				1604	плесневые грибы	
417	ГОСТ ISO 21527-2			1605	Дрожжи	-
				1701	плесневые грибы	
418	ГОСТ Р 54755			1702	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
419	ГОСТ 10444.8			1704	<i>B.cereus</i>	-
420	ГОСТ ISO 21871			1806		-
421	ГОСТ 10444.11	Мясо и мясные продукты		1902	Количество мезофильных молочно-кислых микроорганизмов	-
				1904		
				1905		
				2001-2005		
				2006 00		
				2007-2009		
				2102-2104		
				2105 00		
				2106		
				2201		
				2202		
				2203 00		
				2204		
				2205		
				2206 00		
				2207		
				2208		
				2209 00		
				2302		
				2501 00		
422	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0204	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
422	(взамен ГОСТ 9958-81)	Мясо и мясные продукты	10.86.10.600	0206-0210 1601 00 1602	(Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов)	-
					БГКП (колиформы) (Бактерии группы кишечных палочек (колиформы))	-
					Proteus(Бактерии рода Proteus)	-
					Дрожжи	-
					Плесени	-
					L. monocytogenes (Листерии Listeria monocytogenes)	-
					Патогенные, в том числе сальмонеллы (Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	-
					S. aureus (Стафилококки S.aureus)	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					E. coli (Эшерихии E.coli)	-
					B.cereus(Бактерии B. cereus)	-
					Enterococcus(Бактерии рода Enterococcus)	-
423	ГОСТ 32149	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов)	-

1	2	3	4	5	6	7
423	ГОСТ 32149	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					Бактерии рода Proteus	-
					Бактерии рода S.aureus	-
424	ГОСТ 32901 (взамен ГОСТ Р 53430-2009)	Молоко и молочные продукты	10.5	0401	КМАФАнМ	-
				0402	БГКП (колиформы)	-
				0403		
425	МР 2.3.2.2327-08			0404	Бифидобактерии	-
				0405	БГКП(колиформные бактерии)	-
				0406		
426	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	10.51.52	0403	Бифидобактерии	-
427	ГОСТ Р 52687			0404		-
428	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, продукция из рыбы и морских беспозвоночных	03.21	0302	V. parahaemolyticus	
429	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91		03.22	0303	КМАФАнМ	-
			10.2	0304	БГКП	-
				0305	(колиформные бактерии)	
				0306	Стафилококки St.aureus	-
				0307	Бактерии рода Proteus	-
				0308	Дрожжи	-
				1212 21 000 0	Плесени	-
				1604	Сульфитредуцирующие клостридии C. perfringens	-
				1605		
						V. parahaemolyticus
430	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	10.32	2009	Дрожжи	-
					Плесени	-
					Патогенные, в том числе сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	-
					Мезофильные клостридии	-
					Спорообразующие	-

1	2	3	4	5	6	7	
430	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	10.32	2009	мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы		
					Молочнокислые микроорганизмы	-	
431	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	2202	КМАЭМ	-	
					БГКП(колиформные бактерии)	-	
432	МЗ СССР МУ 2657-82	Готовые блюда, кулинарные изделия, продовольственное сырье и полуфабрикаты	10.85	1601 00	КМАФАнМ	-	
				1602	Бактерии рода Proteus	-	
				1604	Стафилококки St.aureus	-	
				1605			
				2103			
2104							
433	МР 96/225 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11	2201	КМАФАнМ	-	
				2202	БГКП (колиформы) фекальные	-	
					Ps.aeruginosa		
434	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясная продукция	10.1 10.86.10.600	0201-0204 0206-0210 1601 00 1602	Личинки гельминтов(трихинелл, эхинококков, цистицерки)	-	
435	МУК МЗ РФ 3.2.988-00	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.21 03.22 10.2	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Живые личинки паразитов (нематод, трематод, цестод, скребней)	-	
436	ГОСТ Р 54378			1212 21 000 0 1604 1605	Живые личинки гельминтов	-	
437	МУК 4.2.3016-12		Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13 01.2	0701 0702 00 000 0703-0706	Яйца гельминтов личинки гельминтов	-
						Цисты кишечных	-

1	2	3	4	5	6	7
				0707 00 0708 0709	патогенных простейших	
438	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая	36.00.1	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					Колифаги	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
439	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая расфасованная в емкости	11.07.11.120	2201	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	-
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	-
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-
					Колифаги	-
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	-
					Синегнойная палочка	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	-
440	МУК 2.4.1884-04	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов	36.00.1	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	-

1	2	3	4	5	6	7			
440	МУК 2.4.1884-04	Вода питьевая, вода поверхностных водоемов	36.00.1	2201	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-			
					Колифаги	-			
					Золотистый стафилококк	-			
					Энтерококки	-			
					E.coli	-			
					Споры сульфитредуцирующих кловтридий	-			
					Возбудители кишечных инфекций	-			
					Яйца гельминтов	-			
					О оцисты криптоспоридий	-			
					Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-			
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-			
					441	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	-	-
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	-								
Колифаги	-								
Возбудители кишечных инфекций	-								
442	МУК 4.2.2218-07	Вода	-	-	Возбудитель холеры	-			
443	МУК 4.2.2870-11								
444	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов	-			
					Цисты лямблий	-			
					Ооцисты криптоспоридий	-			
					Жизнеспособные яйца и	-			

1	2	3	4	5	6	7
444	МУК 4.2.2314-08	Вода	-	-	личинки гельминтов	
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
445	МУК 4.2.2661-10	Вода, смывы, почва, воздух	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-
446	МУ 4.2.2723-10	Вода, смывы, биологический материал, воздух	-	-	Возбудители кишечных инфекций (патогенные, в т.ч. сальмонеллы)	-
447	МР ФЦ/4022-04	Почва, песок	-	-	Индекс БГКП	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Индекс энтерококков	-
					ОМЧ	-
448	МУ МЗ СССР 15/6 -5 от 28.02.91 г.	Бактериологический контроль автоклавов, дезинфекционных камер, воздушных стерилизаторов	-	-	Тест- культуры	-
449	МУК 4.2.1035-01					-
450	МУК 4.2.2942-11	Воздух лечебно-профилактических учреждений, аптек, помещений для приготовления лекарственных средств, стерильность перевязочного, шовного материала, инструментария, бактериальный контроль эффективности обработки рук, операционного поля,	-	-	Общее микробное число (общее количество микроорганизмов)	-
					Золотистый стафилококк S.aureus	-
					Стерильность	-
					БГКП	-
					Синегнойная палочка	-
					P.aeruginosa	-
					Патогенные и условно патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-

1	2	3	4	5	6	7
450	МУК 4.2.2942-11	смывы с объектов внешней среды	-	-	E.coli	-
451	МР 2.3.2.2327-08	Воздух предприятий пищевой промышленности, смывы с объектов внешней среды	-	-	ОМЧ	-
					Плесени	-
					Дрожжи	-
					БГКП	-
					КМАФАнМ	-
					Плесневые грибы	-
					Патогенные микроорганизмы	-
					Условно-патогенные микроорганизмы, в том числе S.aureus	-
452	СП 4695-88	Смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	Общее количество плесеней, кладоспориум, тамнидиум	-
					Плесени	-
453	МУ МЗ СССР 2657 от 31.12.82г.	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	-
					S.aureus	-
					условно-патогенные микроорганизмы (НГОБ энтеробактерии)	-
454	МР МЗ РФ от 03.06.86 г.				ОМЧ	-
					Условно-патогенные микроорганизмы (НГОБ энтеробактерии)	-
455	МР МЗ РСФСР №05РП-12-2396 от 22.05.85 г.				Дрожжи, плесени	-
456	Инструкция МЗ РФ № 1400/1751 от 22.06.2000г.				Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	-
457	МУК 4.2.2661-10				Яйца гельминтов	-
					Цисты патогенных кишечных простейших	-
458	МУ 3.1.1.2438-09	Продукты, вода, смывы,	-	-	Возбудитель	-

1	2	3	4	5	6	7
459	МУК 4.2.3019-12	биологический материал	-	-	псевдотуберкулеза и иерсиниоза	-
460	МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.84г.	Воздух, смывы стерильность аптек, лекарственные средства	-	-	ОМЧ (общее количество бактерий)	-
					БГКП	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					Количество колоний	-
					S. aureus	-
					E.coli	-
					P. aeruginosa	-
					Дрожжи и плесени (количество плесневых и дрожжевых грибов)	-
461	МУ МЗ СССР № 5191 от 11.09.90 г.	Лекарственные средства до стерилизации	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы (НГОВ энтеробактерии)	-
					Пирогенообразующие микроорганизмы	-
462	МУ МЗ СССР №143-9/316-17 от 11.09.89г.	Лечебная грязь	-	-	ОМЧ	-
					ЛКП	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					Золотистый стафилококк	-
					Синегнойная палочка P. aeruginosa	-
					Энтерококки	-
					Фекальные колиформы бактерий	-
					Титр клостридий	-
463	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.05.84	Выделение и идентификация микроорганизмов 3-4 группы патогенности	-	-	Шигеллы сальмонеллы, в том числе брюшной тиф	-
					Эшерихии	-

1	2	3	4	5	6	7
463	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.05.84	Выделение и идентификация микроорганизмов 3-4 группы патогенности	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы	-
					Определение чувствительности к бактериофагам	-
464	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85г.				Стафилококки	-
					Стрептококки	-
					Эшерихии	-
					Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
					Гемофиллы	-
					Нейссерии	-
					Коринебактерии	-
					Энтеробактерии	-
465	МУК 4.2.1887-04				Нейсерии	-
466	МУК 4.2.3065-13				Коринебактерии	-
467	Инструкция МЗ СССР 1984 г.				Бордетелл	-
468	МР МЗ СССР от 04.09.1986г				Листерии	-
469	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности к антибиотикам и другим веществам, обладающим антимикробным действием	-
470	МУ 3.2.1880-04				Яйца и личинки гельминтов	-
471	МУ 3.2.2601-10				Яйца гельминтов	-
472	МУК 4.2.735-99				Яйца и личинки гельминтов	-
					Цисты патогенных простейших	-
473	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал:	-	-	Наличие яиц и личинок	-

1	2	3	4	5	6	7
473	МУК 4.2.3145-13	выделение и идентификация			гельминтов	
					Наличие цист патогенных простейших	-

Руководитель ИЛЦ



К.С.Васин

Главный врач филиала
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица



Е.А.Костромеева

инициалы, фамилия уполномоченного лица