

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда»
наименование испытательной лаборатории (центра)

385132, РОССИЯ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок городского типа Энем, ул. Чкалова, дом 26
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода поверхностная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ / АПАВ	(0,01 - 10) мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1:2.16-95	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация катионных поверхностно-активных веществ / КПАВ	(0,05 - 0,5) мг/дм ³
3	ПНД Ф 14.1:2.4.48-96	Вода поверхностная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов меди / медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
4	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов мышьяка / мышьяк	(0,05 - 0,8) мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода поверхностная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация общего железа / железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
6	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Вода природная, в. т.ч. вода поверхностных и подземных источников. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов хрома общего / хром общий	(0,010 - 1,0) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1:2.54-96	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация свинца / свинец	(0,002 - 0,03) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96	Вода природная. Вода сточная	-	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,02 - 10) мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97	Вода природная (поверхностная, подземная) Вода сточная, в т. ч. очищенная	36.00.1 36.00.1	- -	жесткость общая жесткость общая	(0,1 - 16) °Ж (0,1 - 8) °Ж
10	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Вода природная (поверхностная, подземная). Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	химическое потребление кислорода / ХПК	(4,0-2000) мг/дм ³
11	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Вода природная (поверхностная, подземная). Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация растворенного кислорода / растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
12	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация летучих фенолов / летучие фенолы	(2 - 25) мкг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная). Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	(3,0 - 150) мг/дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода поверхностная, Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
15	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностная, Вода подземная (грунтовая). Вода сточная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	биохимическое потребление в кислороде после n-дней инкубации / БПК ₅ / БПК _{полн}	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
16	ПНД Ф 14.1:2.162-2000	Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация сероуглерода / сероуглерод	(0,3-2) мг/дм ³
17	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов алюминия / алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
18	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Вода природная. Вода сточная очищенная	36.00.1	-	массовая концентрация жиров / жиры	(0,1 - 100) мг/дм ³
19	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация общего азота / азот общий	(1 - 200) мг/дм ³
20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	цветность	(1 - 500) градусы цветности
21	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная	36.00.1	-	мутность по каолину	(0,1 - 5) мг/дм ³
22	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода природная (поверхностная, подземная, в т.ч. источники водоснабжения). Вода сточная, в т.ч. очищенная	36.00.1	-	мутность по формазину	(1,0 - 100) мг/дм ³
					массовая концентрация взвешенных веществ / взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³
					массовая концентрация прокаленных взвешенных веществ / прокаленные взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³
23	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Вода природная (поверхностная, подземная, в т.ч. источники водоснабжения).	36.00.1	-	массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток	(1,0 - 35000) мг/дм ³
		Вода сточная, в т.ч. очищенная	-	-	массовая концентрация прокаленного остатка / прокаленный остаток	(1,0 - 35000) мг/дм ³
					массовая концентрация сухого остатка / сухой остаток	(1,0 - 25000) мг/дм ³
					массовая концентрация прокаленного остатка / прокаленный остаток	(1,0 - 25000) мг/дм ³
24	МУК 4.1.1512-03	Вода природная	36.00.1	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,00005 - 0,0010) мг/дм ³
		Вода сточная	-	-	массовая концентрация ртути / ртуть	(0,0001 - 0,0040) мг/дм ³
25	МУ 31-03/04	Вода сточная	36.00.1	-	массовая концентрация цинка / цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
					массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация свинца / свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм ³
					массовая концентрация меди / медь	(0,0006 - 1) мг/дм ³
26	РД 52.24.496-2018 п. 10 п. 9.2.1	Вода природная	36.00.1	-	запах	(0 - 5) баллов
	п. 9.1 п. 9.2.1	Вода сточная очищенная	-	-	прозрачность	(0 - 30) см
					температура	(0 - 55) °С
					прозрачность	(0 - 30) см
27	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода сточная, в т.ч. очищенная	-	-	массовая концентрация ионов аммония / ионы аммония	(0,05 - 4,00) мг/дм ³
28	ПНД Ф 14.1.272-2012	Вода сточная	-	-	массовая концентрация нефтепродуктов / нефтепродукты	(0,05 - 1000) мг/дм ³
29	Руководство по эксплуатации Газоанализатора универсального ГАНК-4 КПКУ 413322002 РЭ	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация диоксида углерода / углерода диоксид	(1950-4500) мг/м ³
					массовая концентрация бензола / бензол	(0,05-2,50) мг/м ³
					массовая концентрация бутилацетата / бутилацетат	(0,05-25,00) мг/м ³
					массовая концентрация уайт-спирита / уайт-спирит	(0,5-150,0) мг/м ³
					массовая концентрация этанала / этаналь / ацетальдегид	(0,005-2,500) мг/м ³
					массовая концентрация диметилбензола / диметилбензол / ксилол / смесь изомеров <i>m-,n-,o-</i>	(0,1-25,0) мг/м ³
					массовая концентрация толуола / толуол / метилбензол	(0,3-25,0) мг/м ³
					массовая концентрация этанола / этанол / этиловый спирт	(2,5-500,0) мг/м ³
30	МУ 1648-77	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация ацетона / ацетон	(2 - 20) мг/м ³
31	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация сероуглерода / сероуглерод / углерода дисульфид	(0,02 - 0,4) мг/м ³
32	РД 52.04.186-89 п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	отбор проб	-
	п.5.2.1.1				массовая концентрация аммиака / аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
	п.5.2.6				массовая концентрация пыли (взвешенных веществ) / пыль / взвешенные вещества	разовая: (0,26 - 50) мг/м ³ суточная: (0,007 - 0,69) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.1.4				массовая концентрация диоксида азота / диоксид азота	(0,02 - 1,4) мг/м ³
	п.5.2.1.6				массовая концентрация оксида азота / оксид азота	(0,016 - 0,94) мг/м ³
	п.5.2.4				массовая концентрация фосфорного ангидрида и фосфорной кислоты /фосфорный ангидрид и фосфорная кислота	(0,0005 - 0,015) мг/м ³
	п.5.2.5.3				массовая концентрация марганца / марганец	(0,001 - 0,005) мг/м ³
	п. 5.2.5.4				массовая концентрация неорганических соединений мышьяка / неорганические соединения мышьяка	(0,001 - 0,006) мг/м ³
	п. 5.2.5.10				массовая концентрация хрома (VI) / хром (VI)	(0,0004 - 0,0015) мг/м ³
	п. 5.2.7.7				массовая концентрация аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов / аэрозоль серной кислоты и растворимых сульфатов	(0,005 - 3,00) мг/м ³
	п. 5.3.1.2				массовая концентрация диметиламина / диметиламин	(0,0025 - 0,1) мг/м ³
	п. 5.3.3.3				массовая концентрация одноосновных карбоновых кислот C1-C9 (муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая, капроновая, энантовая, каприловая, пеларгоновая)	(0,1 - 1,7) мг/дм ³
	п. 5.3.3.5		-	-	массовая концентрация фенола / фенол / гидроксibenзол	(0,004 - 0,2) мг/м ³
	п. 5.3.3.9				массовая концентрация метанола / метанол / метиловый спирт	(0,12 - 1,2) мг/м ³
	п. 5.3.4				массовая концентрация метилмеркаптана / метилмеркаптан	(2,7·10 ⁻⁵ - 1,4·10 ⁻³) мг/м ³
	п. 5.3.6				массовая концентрация оксида углерода / оксид углерода	(0,2 - 30) мг/м ³
33	РД 52.04.186-89 Метеометр МЭС-200 Руководство по эксплуатации ЯШВА 416311.002 РЭ				скорость движения воздуха (скорость воздушного потока)	(0,1 - 20) м/с
					температура воздуха	((-10) - (+50)) °C
					абсолютное атмосферное давление	(80 - 110) кПа
					относительная влажность воздуха	(30 - 98) %

1	2	3	4	5	6	7
34	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-СО» ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	оксид углерода	(0 - 50) мг/м³
35	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация диоксида серы / диоксид серы / ангидрид сернистый	(0,03 - 5,0) мг/м³
36	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация сероводорода / сероводород	(0,006 - 0,1) мг/м³
37	РД 52.04.824 -2015	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация формальдегида / формальдегид	(0,01 - 0,6) мг/м³
38	МУ 08-47/143	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0001 - 0,5) мг/м³
					массовая концентрация свинца / свинец	(0,0001 - 1,0) мг/м³
					массовая концентрация меди / медь	(0,001 - 10,0) мг/м³
					массовая концентрация цинка / цинк	(0,01 - 10,0) мг/м³
39	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация акролеина / акролеин	(0,013 - 0,18) мг/м³
		Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация акролеина / акролеин	(0,1 - 4) мг/м³
40	ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны, Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация углеводородов (нефтепродуктов) (суммарно) / углеводороды (нефтепродукты) (суммарно)	(1 - 500) мг/м³
41	М 02-14-2007	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	массовая концентрация бенз(а)пирена / бенз(а)пирен	(0,0005 - 10) мкг/м³
42	ГОСТ 23337	Селитебная территория (территория жилой застройки). Физические факторы	-	-	уровень звукового давления	(30 - 150) дБ
					эквивалентный уровень звука	(20 - 150) дБА
					максимальный уровень звука	(20 - 150) дБА
43	Руководство по эксплуатации измерителя параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50 БВЕК 43 1440.07 РЭ	Селитебная территория (территория жилой застройки). Физические факторы	-	-	электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 - 50) кВ/м
					плотность потока индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 5,0) мТл

1	2	3	4	5	6	7
44	ПНД Ф 13.1.31-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация хрома	(0,08 - 100) мг/м ³
45	ПНД Ф 13.1.33-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация аммиака	(0,2 - 5) мг/м ³
46	ПНД Ф 13.1.34-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация метилмеркаптана	(5 - 100000) мг/м ³
47	ПНД Ф 13.1.41-2003	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация формальдегида	(0,25 - 10) мг/м ³
48	ПНД Ф 13.1.46-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация серной кислоты, паров и аэрозолей триоксида серы (в пересчете на серную кислоту)	(1,0 - 300) мг/м ³
49	ПНД Ф 13.1.47-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля марганца в пробах пыли (Мп в пыли)	(0,02 - 2) %
50	ПНД Ф 13.1.48-04	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля никеля в пробах пыли	(0,05 - 0,4) %
51	ПНД Ф 13.1.49-05	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая доля хрома в пробах пыли	(0,03 - 2) %
52	ПНД Ф 13.1.50-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация хлора	(0,1 - 40) мг/м ³
53	ПНД Ф 13.1.52-06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно)	(0,03 - 5,2) мг/м ³
54	ПНД Ф 13.1.55-07	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация 3,4-бензпирена	(10 ⁻⁹ - 10 ⁻³) г/м ³
55	ПНД Ф 13.1.60-2007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация сероуглерода	(0,5 - 5) мг/м ³
56	ПНД Ф 13.1.61-2007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида	(0,03 - 10) мг/м ³
57	ПНД Ф 13.1.69-09	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация солей фтористоводородной кислоты в пересчете на фторид-ион	(0,15 - 25) мг/м ³
58	ПНД Ф 13.1.70-10	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация уксусной кислоты	(4,0 - 50) мг/м ³
59	ПНД Ф 13.1.72-2011	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация окиси пропилена	(0,41 - 4,1) мг/м ³
60	ПНД Ф 13.1.75-2013	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов	(0,005 - 16) мг/м ³
61	ФР.1.31.2001.00384 МВИ массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация сажи	(1,0 - 50000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	зоны. Гравиметрическое определение					
62	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ДАГ-510» ЛПАР.413411.001 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	сероводород азотадиоксид азотаоксид серы диоксид / сернистый ангидрид углерода оксид	(10 - 400) ppm (10 - 400) ppm (25 - 2000) ppm (25 - 2000) ppm (100 - 40000) ppm
					кислород температура окружающей среды температура газового потока коэффициент избытка воздуха	(0,25 - 21) % об. (1 - 50) °C ((-17) - (+800)) °C -
63	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ-010 2.910.000 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу, вентиляционные выбросы	-	-	скорость газового потока абсолютное давление	(2 - 30) м/с (3 - 10000) Па (0,3 - 1000) мм вод. ст.
64	М-14 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ООО НППФ «Экосистема» ФР.1.31.2011.11280	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовая концентрация фенола	(0,037 - 50) мг/м³
65	М-4 Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ООО НППФ «Экосистема» ФР.1.31.2011.11270	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	аэрозоль масел	(0,5 - 50) мг/м³
66	ПНД Ф 16.1:2.2:3.14-98	Промышленные отходы, почвы, ил, донныеотложения	-	-	мышьяк (валовое содержание)	(100 - 20000) мг/кг - при использовании в качестве восстановителя сульфата гидразина; (10 - 100) мг/кг - при использовании в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты
67	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почвы, донныеотложения	-	-	массовая доля нефтепродуктов	(50 - 100000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
68	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая концентрация хлоридов	(10,0 - 100000) мг/кг (мг/дм³)
69	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая доля золы / зольность	(5,0 - 100,0) %
70	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая концентрация сухого и прокаленного остатка / сухой и прокаленный остаток	(5,0 - 50000) мг/дм³ (мг/кг)
71	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02	Отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения	-	-	массовая концентрация азота аммонийного / азот аммонийный	(10,0 - 1000) мг/дм³ (20 - 2000) мг/кг
72	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02	Донные отложения, отходы, активный ил, шламы, почвы, грунты, осадки сточных вод	-	-	водородный показатель / pH	(1,0 - 12,0) ед. pH
73	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02	Донные отложения, отходы, активный ил, шламы, почвы, грунты, осадки сточных вод	-	-	массовая концентрация кальция / кальций	(10,0 - 100000) мг/кг (мг/дм³)
					массовая концентрация магния / магний	(10,0 - 100000) мг/кг (мг/дм³)
74	ПНД Ф 16.1:2.2:3.37-2002	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля серы / сера	(80 - 5000) млн ⁻¹ (мг/кг)
75	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая концентрация фенола (летучие фенолы) / фенол (летучие фенолы)	(0,05 - 4,0) мг/кг
		Осадки сточных вод, отходы			массовая концентрация фенола (летучие фенолы)	(0,05 - 80) мг/кг
76	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05	Почвы, грунты, донные отложения,	-	-	массовая доля формальдегида / формальдегид	(0,05 - 5,0) мг/кг
		Осадки сточных вод, отходы			массовая доля формальдегида / формальдегид	(0,05 - 100) мг/кг
77	ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая концентрация цинка / цинк	(1,0 - 100) мг/кг
					массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,10 - 20) мг/кг
					массовая концентрация свинца / свинец	(0,5 - 60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация меди / медь	(1,0 - 100) мг/кг
					массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,10 - 40) мг/кг
					массовая концентрация ртути / ртуть	(0,10 - 30) мг/кг
78	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.51-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая доля нитритного азота / азот нитритный	(0,037 - 0,56) мг/кг
79	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.52-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы	-	-	массовая доля фосфат-ионов / фосфат-ионы	(25,0 - 500) мг/кг
80	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.53-08	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов / водорастворимые сульфат-ионы	(20,0 - 1000) мг/кг
81	ПНД Ф 16.3.55-08	Отходы твердые	-	-	морфологический состав (описание)	(0,025 - 100) %
82	ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая доля алюминия / алюминий	(0,05 - 1,5) %
83	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	массовая доля влаги / влага	(0,05 - 99) %
84	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.68-10	Почвы, грунты, донные отложения, отходы, ил	-	-	массовая доля марганца / марганец	(0,01 - 5) %
85	ГОСТ 5180 п. 5	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	влажность	(5 - 100) %
86	ГОСТ 26205	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля фосфора (подвижные формы) / фосфор (подвижные формы)	(0 - 80) млн ⁻¹ (мг/кг)
87	ГОСТ 26428 п. 1 Комплексонометрический метод	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля кальция / кальций	(0,5 - 50,0) ммоль/100г почвы
					массовая доля магния / магний	(0,5 - 50,0) ммоль/100г почвы
88	ГОСТ 26483	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	водородный показатель / pH	(1 - 12) ед. pH
89	ГОСТ 27395 п. 1-п. 4.4, п. 5 Фотометрический метод	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля железа (II, III) (подвижные формы) (суммарно)	(50 - 1000) %
90	ГОСТ 1461	Отходы, шламы нефтяные	-	-	зольность	(0,005 - 1,0) %
91	ГОСТ 2477	Отходы, шламы нефтяные	-	-	массовая доля (объемная доля) воды	(5,0 - 25,0) %
92	ГОСТ 3900	Отходы, шламы нефтяные	-	-	плотность	(0,60 - 1,10) г/см ³
93	ГОСТ 6370	Отходы, шламы нефтяные	-	-	массовая доля механических примесей	(0,005 - 1,0) %
94	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы, грунты	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
95	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы, грунты	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-

1	2	3	4	5	6	7
96	ПНД Ф 12.1.2:2.2:2.3.2-03	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, отходы, ил	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
97	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
98	ПНД Ф 12.4.2.1-99	Отходы	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
99	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
100	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
101	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
102	ПНД Ф 12.1.2-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	отбор проб, транспортирование, хранение	-
103	ГОСТ 17.2.3.01 п. 4	Атмосферный воздух, воздух на границе санитарно-защитной зоны	-	-	отбор проб	-
104	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	отбор проб	-
105	НВН 33-5.3.01-85	Вода сточная	-	-	отбор проб	-
106	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная	-	-	отбор проб	-
107	ФР.1.39.2007.03222	Питьевые, грунтовые, поверхностные, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов	-	-	острая, хроническая токсичность	наличие/отсутствие
108	ФР.1.39.2007.03223	Вода поверхностная пресная, грунтовая, питьевая, сточная и очищенная сточная, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов	-	-	острая, хроническая токсичность	наличие/отсутствие
109	ГОСТ 33007	промышленные выбросы в атмосферу	-	-	массовое содержание взвешенных частиц (пыль)	(0,1-15) г/м ³

Директор ООО «Центр охраны труда»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

З. Д. Калакуток

инициалы, фамилия уполномоченного лица