

24.12.2019
СОКРАЩЕНА

**Область аккредитации испытательной лаборатории
Негосударственное учреждение «Испытательная лаборатория «Ника и К»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.83

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	-----------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Методики микробиологических, паразитологических и генетических испытаний, а как же методики на отбор проб.						
1	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	921160, 921230, 921400, 921009	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$10 - 3,0 \cdot 10^8$ КОЕ/г
2	ГОСТ 26972-86 п.4.1	Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания.	929300, 929023-929042, 929400, 929023, 929051-929067, 971000	1001-1008, 1904, 2302, 110100, 1102-1104	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,0 \cdot 10^1 - 3,0 \cdot 10^6$ КОЕ/г
3	ГОСТ 26972-86 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/ не обнаружено в Х г
4	ГОСТ 26968-86 п.4.1	Сахар.	911100, 911001-911002	1701	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,0 \cdot 10^1 - 3,0 \cdot 10^5$ КОЕ/г
5	ГОСТ 26968-86 п.4.2				Количество дрожжей и плесневых грибов	$1,0 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^3$ КОЕ/г
6	Правила бактериологического исследования кормов (утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75)	Корма для животных.	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904, 922905, 922906, 922907, 922908, 922909, 922910, 922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085,	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Энтеробактерии в 1 г	0-300 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
			929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605, 914610, 914641, 971000			
7	МУК 4.2.1955-05	Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общественного питания.	-	-	Бактерии вида <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/ не обнаружено
8	ГОСТ 32010-2013	Продукты пищевые.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000, 984115, 984125, 984135, 984145, 984155, 984165	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружено/ не обнаружено в X г
9	МУК 4.2.3019-12	Пищевые продукты.	921100, 921300, 921400, 921037-921041	0201-0210, 1601, 1602	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружено/ не обнаружено в X г
10	ГОСТ 10444.7-86	Продукты пищевые.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000, 984115, 984125, 984135, 984145, 984155, 984165	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии вида <i>Clostridium botulinum</i>	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 31710-2012 (ISO 8870-2006)	Молоко и продукты на основе молока.	922000	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 210500	Термонуклеаза, образуемая коагулазоположительными стафилококками	наличие / отсутствие
12	ГОСТ 32012-2012	Молоко и молочная продукция.	922000	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 210500	Общее количество спор мезофильных анаэробных микроорганизмов	0,5-110 наиболее вероятное число спор в 1 см ³
13	ГОСТ 23454-2016	Молоко.	922201, 922210, 981001	0401, 0402	Определение ингибирующих веществ	наличие / отсутствие
14	ГОСТ 32064-2013	Смывы с объектов окружающей среды в лечебно- профилактических учреждениях.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000, 984115, 984125, 984135, 984145, 984155, 984165	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
15	МУК 4.2.2578-10 п.6.1	Продукты пищевые и вода.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000, 013100, 013200, 013700, 984115, 984125, 984135, 984145, 984155, 984165	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	10-9,9·10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
16	МУК 4.2.2578-10 п.6.2				Колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
17	МУК 4.2.2578-10 п.6.4				Бактерии вида E. coli	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
18	МУК 4.2.2578-10 п.6.6				Бактерии рода Pseudomonas	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
19	МУК 4.2.2578-10 п.6.8				Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
20	МУК 4.2.2578-10 п.6.9				Бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
21	МУК 4.2.2578-10 п.6.10				Бактерии рода Листерии	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
22	МУК 4.2.2578-10 п.6.12				Количество дрожжей и плесеней	10-9,9·10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
23	МУК 4.2.2578-10 п.6.13				Бактерии рода Lactobacillus	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
24	МУК 4.2.2578-10 п.6.14				Бактерии рода Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
25	МУК 4.2.2578-10 п.6.15				Бактерии вида Clostridium perfringens	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
26	МУК 4.2.2578-10 п.6.16				Бактерии вида Bacillus cereus	обнаружено/ не обнаружено в X г (см ³)
27	МУК 4.2.2578-10 п.6.17				Количество аэробных спорообразующих бактерии	10-9,9·10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
28	МУК 4.2.2578-10 п.6.18				Общее количество ингибирующих веществ, в том числе антибиотиков	обнаружено/ не обнаружено
29	МУК 4.2.1111-02 п.4.1	Вода питьевая	013100, 013200, 013700	2201, 2202	ОМЧ (общее микробное число)	10-9,9·10 ⁶ КОЕ/мл
30	МУК 4.2.1111-02 п.4.2				ОКБ и ТКБ (общие и термоталерантные колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено в 100 мл
31	МУК 4.2.1111-02 п.4.3				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено в 20 мл
32	МУК 4.2.1111-02 п.4.4				Колифаги	обнаружено/ не обнаружено в 100 мл
33	"Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки" (утв. Минсельхозпромом России; согл. Минздравом России 27.06.00).	Смывы с объектов окружающей среды, санитарной одежды и рук работающих на мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятиях всех форм собственности, занятых изготовлением	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животноводческой продукции				
34	МУ 13-4-2/1751	Рыба пресноводных водоемов	926000, 927000	0301-0308, 1604, 1605	Живые личинки гельминтов	обнаружено/ не обнаружено
35	ГОСТ ISO/TS21872-1-2013 п.9	Продукты пищевые и корма для животных	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии вида <i>Vibrio</i> <i>parahaemolyticus</i>	обнаружено/ не обнаружено в Х г
36	ГОСТ Р 52173-2003	Сырье и продукты пищевые	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Генетически модифицированные источники растительного происхождения (промотор 35S и терминатор NOS)	обнаружено/ не обнаружено
Методики химических и радиологических испытаний, а как же методики на отбор проб.						
37	ГОСТ 30089-93	Масла растительные.	914100, 914510, 914520, 914530	1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля эруковой кислоты	1 – 70 %
38	МУ 1218-75	Пищевые продукты и корма.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Концентрация ртути органических пестицидов, в том числе этилртутихлорида	10 – 500 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
39	М 04-10-2007 Методика аттестована ООО «Люмэкс-маркетинг» Свидетельство об аттестации методики измерений № 04.032.070/01.00035/2012	Пищевые продукты, продовольственное сырье.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля витамина Е в форме альфа- токоферола	От 1 до 100000 млн ⁻¹ (мг/кг)
					Массовая доля витамина А в форме ретинола	От 0,2 до 200 млн ⁻¹ (мг/кг)
40	М 04-44-2006 Методика аттестована ООО «Люмэкс-маркетинг» Свидетельство об аттестации методики измерений № 04.031.066/01.00035/2011 ФР.1.31.2007.03199	Премиксы и витаминные концентраты.	928000, 929600, 929001- 929013, 929081- 929086	2102, 2301-2304, 2306, 2305000000, 30800, 2309	Массовая доля витамина А в форме ретинолацетата	0,03 – 17 г/кг
					Массовая доля витамина Е в форме альфа- токоферола	0,5 – 200 г/кг
					Массовая доля витамина D в форме холекальциферола	0,001 - 1,25 г/кг
41	М 02-14-2007 Методика аттестована ООО «Люмэкс-маркетинг» Свидетельство об аттестации методики измерений № 02.032.010/RA.RU.311278/2016 ФР.1.31.2017.25847	Атмосферный воздух.	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005 – 10 мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны.			Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,02 – 500 мкг/м ³
42	М 04-07-2010 Методика аттестована ФГУП «УНИИМ» Свидетельство об аттестации методики измерений № 223.1.0211/01.00258/2010	Продукты пищевые и сырье продовольственное.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля витамина С	От 10 до 5000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
43	М 04-56-2009 Методика аттестована ООО «Люмэкс-маркетинг» Свидетельство об аттестации методики измерений № 04.02.105/(01.00035- 2011)/2014 ФР.1.31.2014.1822	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля витамина В ₁	0,01 - 50,0 мг/100г
					Массовая доля витамина В ₂	0,01 - 50,0 мг/100г
44	Руководство по эксплуатации к установке спектрометрической МСК-01А «МУЛЬТИРАД».	Пищевые продукты.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Удельная активность радионуклида цезия-137.	3 – 5000 Бк/кг
					Удельная активность радионуклида стронция-90.	0,1 – 500 Бк/кг
45	ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Удельная активность радионуклида цезия-137	от 3 до 5000 Бк/кг
46	ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты.	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905,	Удельная активность радионуклида стронция-90	от 0,1 до 500 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
47	ГОСТ 31864-2012	Вода питьевая. Воды природные, в том числе воды источников питьевого водоснабжения.	013100, 013200, 013700, 918540, 918503- 918506	2201, 2202	Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	От 0,05 до 40000 Бк/кг
48	ГОСТ 31470-2012 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	921160, 921230, 921400, 921009	0207	Качественное определение свежести по продуктам распада белка (качественный тест с реактивом Несслера).	Отрицательный / положительный
49	ГОСТ 31470-2012 п.8				Кислотное число жира.	0,5 – 30 мг КОН/г
50	ГОСТ 31470-2012 п.9				Перекисное число жира.	0,2 - 40,0 ммоль (1/2 О)/кг
51	ГОСТ 4288-76 п.2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	921400	0201-0210, 1601, 1602	Отбор проб для проведения испытаний на физико-химические показатели.	-
52	ГОСТ 4288-76 п.2.3				Органолептические показатели: - внешний вид, - качество фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания), - вкус, - запах.	-
53	ГОСТ 29245-91 п.3	Консервы молочные.	922300, 922650-922680, 922700	0402-0404	Органолептические показатели: - вкус, - запах, - консистенция, - цвет.	-
54	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок.	-
55	ГОСТ 29245-91 п.5				Состояние внутренней поверхности банок.	-
56	ГОСТ 29245-91 п.6				Масса нетто.	1 – 3000 г
57	ГОСТ Р 54757-2011	Консервы молочные, молочные составные и	922300, 922650-922680, 922700	0402-0404	Органолептические показатели: - внешний вид, - консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие сгущенные.			- вкус, - запах, - цвет.	
58	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Пищевые концентраты.	919031-919033, 919400- 919900	1904, 2101, 2103, 2104	Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, - вкус, - запах, - консистенция.	-
59	ГОСТ 15113.3-77 п.3				Готовность концентратов к употреблению.	-
60	ГОСТ 15113.3-77 п.4				Оценка дисперсности суспензии.	-
61	ГОСТ 31749-2012 п.6.2	Макароны быстрого приготовления.	914900	1902	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические и химические показатели	-
62	ГОСТ 31749-2012 п.8.1				Органолептические показатели: -вкус и запах, - внешний вид, - оценка состояния после приготовления.	-
63	ГОСТ 31749-2012 п.8.2				Время приготовления.	-
64	ГОСТ 31749-2012 п.8.3				Влажность.	0,5 – 20 %
65	ГОСТ 31749-2012 п.8.4				Кислотность.	0,2 - 15,0 град.
66	ГОСТ 31749-2012 п.8.5				Зола нерастворимая в 10%-ом растворе соляной кислоты.	0,05 - 2,0 %
67	ГОСТ 31749-2012 п.8.6				Металломагнитная примесь.	0,00003 - 0,00010 %
68	ГОСТ 31749-2012 п.8.8				Массовая доля жира.	0,5 - 40,0 %
69	ГОСТ 31749-2012 п.8.12				Кислотное число жира.	0,1 - 5,0 мг КОН/г
70	ГОСТ 31749-2012 п.8.13				Перекисное число жира.	0,1 - 12,0 ммоль активного кислорода на кг продукта
71	ГОСТ 12576-2014 п.8.1	Сахар.	911100, 911001- 911002	1701	Внешний вид и цвет.	-
72	ГОСТ 12576-2014 п.8.2				Запах.	
73	ГОСТ 12576-2014 п.8.3				Чистота раствора.	
74	ГОСТ 12576-2014 п.8.4				Вкус.	-
75	ГОСТ 7698-93 п.2.1	Крахмал.	918700	1108	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические и химические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ 7698-93 п.2.2				Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, - запах.	-
77	ГОСТ 1750-86 п.2.6	Фрукты сушеные.	916440	0811-0813	Количество плодов в одном килограмме	-
78	ГОСТ 1750-86 п.2.9				Массовая доля влаги.	0,1 - 40,0 %
79	ГОСТ 1750-86				Массовая доля растительных примесей.	0,1 - 100 %
80	ГОСТ 31762-2012 п.4.11	Майонезы и соусы майонезные.	914300	2103	Массовая доля яичных продуктов	0,5 - 5,0 %
81	ГОСТ 31762-2012 п.4.16				Перекисное число жировой фазы	0,1 - 45 ммоль активного кислорода на кг продукта
82	ГОСТ 31762-2012 п.4.18				Массовая доля белковых веществ	0,1 - 10,0 %
83	ГОСТ 8285-91 п.2.2	Жиры животные топленые	921500,	1501, 1502, 1506	Органолептические показатели: - вкус, - запах, - консистенция, - цвет, - прозрачность.	-
84	ГОСТ 8285-91 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ.	0,05 - 5,0 %
85	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2				Перекисное число	0,1 - 15,0 ммоль активного кислорода на килограмм продукции
86	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3				Кислотное число	0,05 - 5,0 мг КОН
87	ГОСТ 8285-91 п.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот	0,025 - 2,5 %
88	ГОСТ 8285-91 п.2.6				Массовая доля веществ нерастворимых в эфире.	0,05 - 10 %
89	ГОСТ 8285-91 п.2.9				Массовая доля неомыляемых веществ.	0,2 - 15 %
90	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. УТВЕРЖДЕНЫ Министерством торговли СССР	Продукция общественного питания.	-	-	Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ.	0,2 - 50 %

1	2	3	4	5	6	7
	- письмо N 1-40/3805 от 11.11.91 г. п.2.1.2					
91	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. УТВЕРЖДЕНЫ Министерством торговли СССР - письмо N 1-40/3805 от 11.11.91 г. п.2.3.1				Массовая доля сахара	1,0 - 30,0 %
92	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. УТВЕРЖДЕНЫ Министерством торговли СССР - письмо N 1-40/3805 от 11.11.91 г. п.3.11.4				Массовая концентрация нитратов	0,5 - 700 мг/кг
93	ГОСТ 28875-90 п.3.2	Приправы и пряности.	919900, 919034	0904-0910	Масса нетто.	-
94	ГОСТ 28875-90 п.3.6				Крупность помола.	-
95	ГОСТ 28875-90 п.3.9				Массовая доля общей золы.	-
96	ГОСТ 32776-2014 прилож. Б	Кофе натуральный растворимый.	919800	0901	Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет и аромат сухого продукта, - аромат и вкус напитка.	-
97	ГОСТ 32776-2014 прилож. В				Продолжительность растворения	-
98	ГОСТ 32775-2014 прилож. Б	Кофе натуральный жареный.	919800	0901	Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, - вкус, - аромат.	-
99	ГОСТ 23268.1-91 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	918540, 918503-918506	2201, 2202	Органолептические показатели: - прозрачности, - цвета, - запаха и вкуса.	-

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ 32080-2013 п.5.8				Герметичность укупорки бутылок.	-
101	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Запах	0 – 5 баллов
					Прозрачность	-
102	ГОСТ 32189-2013 п.5.20	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	914200, 914800	1517, 1518	Массовая доля соли	-
103	ГОСТ 32189-2013 п.5.22				Массовая доля линолевой кислоты	-
104	ГОСТ 31766-2012 п.6.2	Меды монофлорные.	988211	0409	Определение доминирующих пылевых зерен	15,0 – 35 %
105	ГОСТ 10967-90	Зерно.	971000	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Запах и цвет	-
106	ГОСТ 27988-88	Семена масличные.	972100	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Запах и цвет	-
107	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые.	919031-919033, 919400-919900, 919100	1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 0901, 1904, 2101, 2103, 2104	Качество упаковки: вид и состояние упаковочного материала и этикетки.	-
108					Объемная масса.	0,1 – 3000 г
109					Крупность помола.	-
110	ГОСТ 6687.5-86 п.3	Продукция безалкогольной промышленности	918510-918530, 918550-918580, 918501-918502	2202	Объем продукции	-
111	Визуально и органолептически	Яйца куриные пищевые	984115, 984125, 984135, 984145, 984155, 984165	407003000	Чистота скорлупы.	-
					Плотность и цвет белка.	-
					Запах содержимого яиц.	-
112	ГОСТ 3351-74 п.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	013100, 013200, 013700	2201, 2202	Запах.	0 – 5 баллов.
113	ГОСТ 3351-74 п.3				Вкус и привкус.	0 – 5 баллов.
114	ГОСТ 3351-74 п.5				Мутность по формазину	1,0 - 10,0 ЕМФ
115	Органолептически согласно ГОСТ 16833-2014	Ядро ореха грецкого	976141	0802	Органолептические показатели: - внешний вид, - запах и вкус, - состояние ядер.	
					Зараженность сельскохозяйственными вредителями.	
					Наличие посторонних примесей.	
					Наличие ядер с царапинами.	

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие ядер, не соответствующих сорту по окраске.	
116	ГОСТ 16835-81 п.3.1	Ядра орехов фундука	976142	0802	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические, химические и микробиологические показатели	-
117	ГОСТ 16835-81 п.3.4.1				Наличие живых вредителей. Засоренность.	
118	ГОСТ 16835-81 п.3.4.2				Массовая доля ядер ломаных, с мех. повреждениями, сморщенными, ссохшихся, недоразвитых, поврежденных вредителями, прогорклых, плесневелых, с пожелтевшей сердцевинкой.	
119	ГОСТ 16835-81 п.3.4.4				Средняя масса ядра.	
120	ГОСТ 16835-81 п.3.4.5				Влажность ядра.	
121	Визуально	Продукты переработки плодов и овощей	973000, 976500, 976620 916000	0701-0714, 0803-0806, 0811-0814, 2001-2009	Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
122	ГОСТ 28178-89 п.1	Дрожжи кормовые	929002-929008	2102	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические, химические и микробиологические показатели.	-
123	ГОСТ 28178-89 п.3				Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, - запах.	-
124	ГОСТ 28178-89 п.4				Массовая доля влаги.	0,25 – 15 %
125	ГОСТ 28178-89 п.5				Массовая доля золы.	1,0 – 25 %
126	ГОСТ 28178-89 п.6				Массовая доля сырого протеина.	0,2 – 80 %
127	ГОСТ 28178-89 п.9				Массовая доля липидов.	0,5 – 25 %
128	ГОСТ Р 50456-92 п.6	Жиры и масла животные и растительные	914100, 914510-914530, 921500	1501-1504, 1506-1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
129	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.11		922100	0405	Массовая доля СОМО.	1,0 - 25,0 %
130	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				Массовая доля сахарозы.	3,0 - 20,0 %

1	2	3	4	5	6	7
131	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.26	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.			Энергетическая ценность.	-
132	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие.	922300	0404	Массовая доля влаги	0,5 – 10 %
133	ГОСТ 30305.1-95 п.4	Консервы молочные сгущенные.	922700	0402, 0403, 0404	Массовая доля влаги	1,0 - 50,0 %
134	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар.	911100, 911001, 911002	1701	Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ.	0,10 - 1,00 %
135	ГОСТ 7636-85 п.3.2.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	926000	0301-0308	Азот летучих оснований.	-
136	ГОСТ 7636-85 п.3.6				Общая кислотность.	-
137	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные.	922300, 922650-922680, 922700	0402, 0403, 0404	Массовая доля жира	0,5 – 25 %
138	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки.	971000, 929400, 929023, 929051-929067, 929300, 929023-929042	1001-1008, 1101-1104, 1106, 1109, 1904	Массовая доля жира	0,5 – 15 %
139	ГОСТ 32905-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904, 922905, 922906, 922907, 922908, 922909, 922910, 922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085, 929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605, 914610, 914641, 971000	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сырого жира.	0,5 - 20,0 %
					Массовая доля жира в пересчете на абсолютно сухое вещество.	-
140	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов и овощей.	916000	0701-0714, 0803-0806, 0811-0814, 2001-2009	Массовая доля жира	0,5 - 30,0 %
141	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты.	921100-921400, 921600-921800,	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля золы	0 – 20 %

1	2	3	4	5	6	7
			921001-921041, 921057-921084			
142	ГОСТ 12574-2016 п.7	Сахар.	911100, 911001, 911002	1701	Массовая доля золы. Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество.	0,001 - 0,100 %
143	ГОСТ 25555.4-91	Продукты переработки плодов и овощей.	916000	0701-0714, 0803-0806, 0811-0814, 2001-2009	Массовая доля общей золы.	0,05 - 5,00 %
144	ГОСТ 5474-66	Масла растительные.	914100, 914510- 914530	1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля золы	0,05 - 10,00 %
145	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай.	919100	0902	Массовая доля общей золы.	0,05 - 20,00 %
146	ГОСТ 26521-85	Сахар.	911100, 911001, 911002	1701	Масса нетто	0,1 – 3000 г
147	ГОСТ Р ИСО 9768-2011	Чай.	919100	0902	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ.	-
					Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество.	-
148	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные.	916100- 916300, 927100, 927300, 927001, 921600, 921700	160100, 1602, 1604, 1605, 2001-2005, 200600, 2007-2009, 0711-0714	Массовая доля минеральных примесей	-
149	ГОСТ Р 54895-2012	Зерно.	971000	1001-1008	Натура	200 – 800 г
150	ГОСТ 30025-93	Семена эфиромасличных культур. Промышленное сырье.	972600	1207	Чистота семян.	
					Отход семян.	
151	ГОСТ 17082.3-95	Плоды эфиромасличных культур. Промышленное сырье.	972600	1207	Расколотые плоды.	
					Сорная примесь.	
					Эфиромасличная примесь	
152	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма.	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904, 922905, 292906, 922907, 922908, 922909, 922910,	1208, 1213, 1214, 2301- 2306, 2308, 2309	Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений.	0,1 - 20,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085, 929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605, 914610, 914641, 971000		Крупность размола.	-
					Посторонние вещества.	Наличие/ отсутствие
153	ГОСТ 28880-90	Пряности и приправы.	919900, 919034	0904-0910	Посторонние примеси	Наличие/ отсутствие
154	ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие.	922300	0404	Индекс растворимости	-
155	ГОСТ 30648.6-99	Продукты молочные для детского питания.	922940, 922950, 922218, 922236, 922246, 922256, 922285, 922295	0401-0406	Индекс растворимости	-
156	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы.	918510-918530, 918550-918580, 918501- 918502	2202	Массовая доля спирта	0,05 - 96,0 %
157	ГОСТ Р 54386-2011 п.7	Мед.	988211	0409	Диастазное число	-
158	ГОСТ Р 54386-2011 п.10				Нерастворимое вещество	0 - 0,500 %
159	ГОСТ Р 54353-2011	Соль поваренная пищевая.	919200, 919011- 919013	250100	Массовая доля сульфат-иона	0,10 - 1,60 %
160	ГОСТ 13685-84 п.2.16	Соль поваренная пищевая.	919200, 919011- 919013	250100	Гранулометрический состав	-
161	ГОСТ 13685-84 п.2.18				pH раствора	6,0 - 12,0
162	ГОСТ 16833-2014 п.8.2.3, п.8.2.4	Ядро ореха грецкого	976141	0802	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические, химические и микробиологические показатели	-
163	ГОСТ 16833-2014 п.9.3.2				Масса нетто упаковочной единицы фасованных ядер.	-
164	ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3				Массовая доля ядер, не отвечающих требованиям сорта.	0,1 - 100,0 %
165	ГОСТ 16833-2014 п.9.5				Массовая доля влаги	0,5 - 15,0 %
166	ГОСТ 30305.3-95 п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.	922300, 922650- 922680, 922700, 922680	0402, 0403, 0404	Кислотность	10 - 50,0 °Т

1	2	3	4	5	6	7
167	ГОСТ Р 50457-92 п.4	Жиры и масла животные и растительные.	914100, 914510-914530, 921500, 914800	1501-1504, 1506-1516	Кислотность	0,1 - 30,0 мг КОН/г
168	ГОСТ 10844-74	Зерно и продукты его переработки.	971000, 929400, 929023, 929051-929067, 929300, 929023-929042	1001-1008, 1101-1104, 1106, 1109, 1904	Кислотность по болтушке	0,5 - 5,0 град.
169	ГОСТ 15113.5-77	Концентраты пищевые.	919031-919033, 919400-919900	1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 0901, 1904, 2101, 2103, 2104	Кислотность	0,5 - 10,0 град.
170	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	929300, 929023-929042, 929400, 929023, 929051-929067, 971000	1001-1008, 1904, 2302, 1101, 1102-1104	Кислотность по болтушке	0,1 - 15,0 град.
171	ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки плодов и овощей.	916000	0701-0714, 0803-0806, 0811-0814, 2001-2009	Массовая доля летучих кислот	0,04 - 1,0 %
172	ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты.	921100-921400, 921600-921800, 921001-921041, 921057-921084	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля белка	0,05 - 60,00 %
173	ГОСТ 3627-81	Молоко и молочные продукты.	922000	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 210500	Массовая доля соли	0,1 - 2,0 %
174	ГОСТ 15113.7-77	Пищевые концентраты.	919031-919033, 919400-919900	1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 0901, 1904, 2101, 2103, 2104	Массовая доля поваренной соли	0,5 - 3,0 %
175	ГОСТ 13496.1-98	Комбикорма, комбикормовое сырье.	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904, 922905, 922906, 922907, 922908, 922909, 922910, 922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085, 929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605,	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Содержание хлорида натрия	0,5 - 2,5 %

1	2	3	4	5	6	7
			914610, 914641, 971000			
176	ГОСТ 29248-91 п.4	Консервы молочные.	922300, 922650-922680, 922700	0402, 0403, 0404	Массовая доля сахарозы	1,0 - 20,0 %
177	ГОСТ Р 54667-2011 п.6	Молоко и молочные продукты.	922000	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 210500	Массовая доля общего сахара.	2,5 - 50,0 %
178	ГОСТ 15113.6-77 п.2	Пищевые концентраты.	919031-919033, 919400-919900	1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 0901, 1904, 2101, 2103, 2104	Массовая доля сахарозы	1,0 - 25,0 %
179	ГОСТ 23268.3-78 п.2а	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости.	013100, 013200, 013700, 918540, 918503- 918506	2201, 2202	Массовая концентрация карбонат-ионов, гидрокарбонат-ионов	5 – 5000 мг/дм ³
180	ГОСТ 23268.5-78 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости.	013100, 013200, 013700, 918540, 918503- 918506	2201, 2202	Массовая концентрация ионов кальция.	1,0 – 500 мг/дм ³
181	ГОСТ 23268.5-78 п.3				Массовая концентрация ионов магния	1,0 – 500 мг/дм ³
182	РД 52.24.403-95	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Массовая концентрация ионов кальция	1,0 - 200,0 мг/дм ³
183	ГОСТ Р 54352-2011	Соль поваренная пищевая.	919200, 919011-919013	250100	Массовая доля кальций-иона.	0,01 - 0,70 %
					Массовая доля магний-иона.	0,005 - 0,30 %
184	ГОСТ 4245-72 п.2	Вода питьевая.	013100, 013200, 013700	2201, 2202	Массовая концентрация хлоридов	10,0 - 1000 мг/дм ³
185	ГОСТ 33769-2016	Соль поваренная пищевая.	919200, 919011-919013	2501	Массовая доля хлор-иона	58,0 - 61,0 %
186	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Массовая концентрация хлоридов	10,0 – 250 мг/дм ³
187	ПНД Ф 14.1:2.4.154-93	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Перманганатная окисляемость	0,25 – 100 мгО/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
188	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая.	013100, 013200, 013700	2201, 2202	Массовая концентрация остаточного активного хлора	-
189	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Природные и очищенные сточные воды.	013300	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	0,02 - 0,60 мг/дм ³
190	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	0,1 - 10,0 мг/дм ³
191	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды.	013300	-	Массовая концентрация ионов аммония	0,05 - 4,0 мг/дм ³
192	ГОСТ 12572-2015	Сахар-песок и сахар-рафинад.	911100, 911001, 911002	1701	Цветность	20 – 200 ед. оптической плотности
193	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	013100, 013200, 013700, 918540, 918503- 918506, 013300	2201, 2202	Массовая концентрация анионных ПАВ	0,01 – 10 мг/дм ³
194	МУ № 2243-80	Воздух рабочей зоны			Концентрация тетрациклина	0,03 - 1,9 мг/м ³
195	ГОСТ 27753.3-88	Грунты тепличные. Грунты питательные.	-	-	рН водной вытяжки	0 – 14 ед. рН
196	ГОСТ Р 51456-99	Масло сливочное.	922100	0405	Активная кислотность плазмы.	0 – 14 ед. рН
197	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012	Воды питьевые, природные и сточные очищенные.	013100, 013200, 013700, 918540, 918503-918506	2201, 2202	Массовая концентрация фторид-ионов	0,15 - 20,0 мг/дм ³
198	ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки.	917000	2204, 2205, 2206	Полнота налива в бутылки.	-
199	ГОСТ Р 52100-2003 п.7.4 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012	Спреды и смеси топлёные.	914800, 922960	1518	Массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта	15 – 85 %
200	ГОСТ 28673-90 п.4.6 б	Овес.	971430	1001	Содержание ядра	0,1 – 100 %
201	ГОСТ 33771-2016	Соль поваренная пищевая.	919200, 919011-919013	250100	Массовая доля хлористого натрия.	97,00 - 99,00 %
202	ГОСТ 28074-89	Корма растительные	914600	2302-2306, 2308-2309	Растворимость сырого протеина	-
203	ГОСТ 31769-2012	Мед.	988211	0409	Определение частоты встречаемости пылевых зерен	15,0 - 35 %
204	ГОСТ 13496.10-74	Комбикорм.	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904,	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Споры головневых грибов	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			922905, 292906, 922907, 922908, 922909, 922910, 922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085, 929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605, 914610, 914641, 971000			
205	ГОСТ 19496-2013	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, в том числе с использованием мяса птицы, продукты из мяса, колбасные изделия, консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	921100-921400, 921600-921800, 921001-921041, 921057-921084	0201-0210, 1601, 1602	Свежесть мяса, определяемая гистологическим методом.	-
206	ГОСТ 31479-2012	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, в том числе с использованием мяса птицы, продукты из мяса, колбасные изделия, консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	921100-921400, 921600-921800, 921001-921041, 921057-921084	0201-0210, 1601, 1602	Структура и состав мясных продуктов, определяемые гистологическим методом.	-
207	ГОСТ 31796-2012	Мясо и мясные продукты.	921100-921400, 921600-921800, 921001-921041, 921057-921084	0201-0210, 1601, 1602	Структурные компоненты состава, определяемые гистологическим методом.	-

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ 31931-2012	Мясо птицы (тушки, части тушек).	921160, 921230, 921400, 921009	0207	Свежесть мяса, определяемая методами гистологического и микроскопического анализа.	-
209	ГОСТ 33770-2016 п.4	Соль пищевая	919200, 919011-919013	2501	Органолептические показатели: - внешний вид, - вкус, - запах, - цвет.	-
210	ГОСТ EN 14083-2013	Пищевые продукты	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая концентрация кадмия	0,01 - 1,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца	0,04 - 2,0 мг/кг
					Массовая концентрация хрома	0,2 - 10,0 мг/кг
211	ГОСТ 31628-2012	Продукты пищевые и продовольственное сырье, в том числе:	911000-913000, 914100-914300, 914500-914600, 914800, 914900, 914001-914005, 916000-919000, 910011-910023, 921000, 922000, 924000-929000, 920001-920003, 971000-974000	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая концентрация мышьяка	0,02 - 2,0 мг/кг
		зерно (семена), мукомольно-				
		крупяные и хлебобучные изделия, пищевые концентраты				
		молоко и молочные продукты				0,04 - 1,0 мг/кг
		сахар и кондитерские изделия				0,001 - 2,0 мг/кг
		напитки				0,04 - 3,0 мг/дм3
		рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них				0,03 - 10,0 мг/кг
		масличное сырье и масложировые продукты				0,04 - 1,10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мясо и мясопродукты; птица, яйца				0,002 - 3,0 мг/кг
		и продукты их переработки				0,02 - 2,0 мг/кг
		плодоовощная продукция, чай,				
		кофе, чайные и кофейные напитки,				
		натуральные пряности и сухие				
		приправы				
		продукты детского питания				
		другие продукты				0,05 - 5,0 мг/кг
		Продукты переработки зерна.				5,0 – 400 мкг/кг
212	МВИ.МН 5581-2016 Методика аттестована Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» Свидетельство об аттестации №954/2016 от 05.05.2016г	Зерно:	928000, 929600, 929001, 922902, 922903, 922904, 922905, 292906, 922907, 922908, 922909, 922910, 922911, 922912, 929013, 929081, 929082, 929083, 929084, 929085, 929086, 914601, 914602, 914603, 914604, 914605, 914610, 914641, 971000, 972100	2102, 2301-2304, 2306, 2309,2305, 2308, 1001- 1008	Массовая концентрация охратоксина А	0,30 - 120,0 мкг/кг
		Продукты переработки зерна.				0,30 - 12,0 мкг/кг
		Зернобобовые..				1,50 - 120,0 мкг/кг
		Корма.				1,50 - 120,0 мкг/кг
		масло сливочное				0,120 - 6,000 мкг/кг
		яйца				0,030 - 1,500 мкг/кг
		готовые к употреблению мясные продукты				0,015 - 0,750 мкг/кг
		творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка				0,030 - 1,500 мкг/кг
		Методики замеров физических и химических факторов окружающей среды.				
213	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения.			Интенсивность теплового облучения (энергетическая освещенность)	1,0 – 2000 Вт/м²


1	2	3	4	5	6	7
214	Руководство по эксплуатации к радиометру неселективному «Аргус-03»	Производственные помещения.			Интенсивность теплового облучения (энергетическая освещенность)	1,0 – 2000 Вт/м ²
215	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля (ЭП) частотой 50Гц	от 420 мВ/м до 100 кВ/м
216	Руководство по эксплуатации к шумомеру-виброметру, анализатору спектра «Экофизика-110 А» и измерителю напряженности электрических и магнитных полей «ПЗ-80»	Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля (ЭП) частотой 50Гц	от 420 мВ/м до 100 кВ/м
217	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля радиочастот	от 60 кГц до 300 ГГц
218	Руководство по эксплуатации к шумомеру-виброметру, анализатору спектра «Экофизика-110 А» и измерителю напряженности электрических и магнитных полей «ПЗ-80»	Рабочие места.	-	-	Электромагнитные поля радиочастот	от 60 кГц до 300 ГГц
219	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места.	-	-	Напряженность электростатическое поле	от 50 мА/м до 1,8 кА/м
220	Руководство по эксплуатации к шумомеру-виброметру, анализатору спектра «Экофизика-110 А» и измерителю напряженности электрических и магнитных полей «ПЗ-80»	Рабочие места.	-	-	Напряженность электростатическое поле	от 50 мА/м до 1,8 кА/м
221	Санитарные нормы № 4557-88. Руководство по эксплуатации к прибору «ТКА-ПКМ»	Производственные помещения	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения (энергетическая освещенность) в спектр. диапазоне УФ-С (200 до 280 нм)	10 – 200000 мВт/м ²
					Интенсивность ультрафиолетового излучения (энергетическая освещенность) в спектр. диапазоне УФ-В (от 280 до 315 нм)	10 – 60000 мВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					Интенсивность ультрафиолетового излучения (энергетическая освещенность) в спектр. диапазоне УФ-А от 315 до 400 нм	$10 - 60000 \text{ мВт/м}^2$
222	ГОСТ Р 12.1.031-2010	Рабочие места.	-	-	Энергетическая экспозиция лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-8} - 10^{-4} \text{ Дж/см}^2$ $10^{-5} - 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$
					Облученность от лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (1,15-1,54) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-6} - 10^{-2} \text{ Вт/см}^2$ $10^{-5} - 10^{-1} \text{ Вт/см}^2$ $10^{-3} - 1 \text{ Вт/см}^2$
					Диапазон длительности импульсов лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-8} - 10^{-2} \text{ с}$ $10^{-6} - 10^{-2} \text{ с}$
223	Руководство по эксплуатации к прибору «Ладин»	Рабочие места.	-	-	Энергетическая экспозиция лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-8} - 10^{-4} \text{ Дж/см}^2$ $10^{-5} - 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$
					Облученность от лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (1,15-1,54) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-6} - 10^{-2} \text{ Вт/см}^2$ $10^{-5} - 10^{-1} \text{ Вт/см}^2$ $10^{-3} - 1 \text{ Вт/см}^2$
					Диапазон длительности импульсов лазерного излучения в диапазоне (0,48-1,06) мкм в диапазоне (2,94-10,06) мкм	$10^{-8} - 10^{-2} \text{ с}$ $10^{-6} - 10^{-2} \text{ с}$
224	МУ 2.6.1.016-2000 МУ 2.6.1.2838-11	Рабочие места. Жилые, общественные и производственные здания.	-	-	Мощность амбиентной дозы (МАД) рентгеновского и гамма-излучения.	$0,10 - 30 \text{ мкЗв/ч}$
					Амбиентная доза (АД) рентгеновского и гамма-излучения.	От $0,10 \text{ мкЗв/ч}$ до 1 Зв
225	Руководство по эксплуатации к дозиметру-радиометру «МКС-АТ1117М»	Рабочие места. Жилые, общественные и производственные здания.	-	-	Мощность амбиентной дозы (МАД) рентгеновского и гамма-излучения.	$0,10 - 30 \text{ мкЗв/ч}$
					Амбиентная доза (АД) рентгеновского и гамма-излучения.	От $0,10 \text{ мкЗв/ч}$ до 1 Зв

1	2	3	4	5	6	7
226	МУК 4.3.1675-03	Воздуха в производственных и общественных помещениях.	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	200 – 2500000 ион/см ³
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	200 – 2500000 ион/см ³
					Коэффициент униполярности	-
					Пыль абразивная	0,024 - 1,0 мг/м ³
					Пыль (взвешенные вещества)	0,09 - 1,0 мг/м ³
227	МВИ-4215-004-56591409-2009, ФР.1.31.2009.06146 Свидетельство об аттестации методики № 81-09	Воздух рабочей зоны.	-	-	Пыль 70%>SiO ₂ >20%	1,2 – 40 мг/м ³
					Пыль абразивная	1,2 – 40 мг/м ³
					Пыль (взвешенные вещества)	1,2 – 40 мг/м ³
228	ГОСТ 17.2.4.07-90	Газопылевые потоки отходящих от стационарных источников загрязнения	-	-	Давление (дифференциальное, полное, динамическое, статическое)	0 – 2000 Па
					Скорость пылевых потоков.	2 – 30 м/с
229	Руководство по эксплуатации к манометру дифференциальному цифровому «ДМЦ-01М» и трубке напорной модификации Пито.	Газопылевые потоки отходящих от стационарных источников загрязнения	-	-	Давление (дифференциальное, полное, динамическое, статическое)	0 – 2000 Па
					Скорость пылевых потоков.	2 – 30 м/с
230	ГОСТ 8.361-79 Руководство по эксплуатации	Расход жидкости и газа.	-	-	Скорость газового (воздушного) потока.	2 – 30 м/с
Методики отбора проб.						
231	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный.	988211	0409	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические и химические показатели	-
232	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	916700	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 2001, 2009	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические и химические показатели	-
233	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почва.	-	-	Отбор проб для проведения испытаний на химические, микробиологические и гельминтологические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
234	ГОСТ 27753.1-88	Грунты тепличные. Грунты питательные.	-	-	Отбор проб для проведения испытаний на химические, микробиологические и гельминтологические показатели	-
235	ГОСТ Р 52482-2005 п.4	Соль пивоваренная пищевая.	919200, 919011-919013	2501	Отбор проб для проведения испытаний на органолептические и химические показатели	-

Генеральный директор НУ «ИЛ «Ника и К»
должность


подпись

Н.В. Войнова
инициалы, фамилия

