

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

РОА



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

26 ФЕВ 2018

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС.RU.0001.511892
от «04» ноября 2016 г.
на 25 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
143200, Московская область, город Можайск, ул. Амбулаторная, дом 3
143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.16, часть 2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

Физико-химические методы						
Атомно-абсорбционный метод						
1	ГОСТ 31870, п. 4	Вода открытых водоемов	-	-	Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31870, п. 4	Вода открытых водоемов	-	-	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
	Фотометрический метод					
2	ГОСТ 33045, п. 5	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Аммиак и соли аммония	(0,1-300) мг/дм ³
3	ГОСТ 33045, п.9	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-200) мг/дм ³
4	ГОСТ 33045, п. 6	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Нитриты	(0,003 - 30) мг/дм ³
	Титриметрический метод					
5	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	10.51.11 10.51.12 10.51.40 10.51.52 10.51.56	0401-0410 00 000 0	Белок	-
6	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401-0410 00 000 0	Белок	-
7	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51.11 10.51.12 10.51.40 10.51.52 10.51.56	0401-0410 00 000 0	Белок	(0,10 - 100,00) %
	Экспресс метод					
8	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест, воздух помещений, жилых и общественных зданий, воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(0,02-40) мг/м ³
					Азота оксид	(0,03-100) мг/м ³
					Аммиак	(0,02-400) мг/м ³
					Ангидрид сернистый	(0,025-400) мг/м ³
					Бензин	(0,75-2000) мг/м ³
					Бензол	(0,05-1000) мг/м ³
					Метан	(25-140000) мг/м ³
	Газоанализатор портативный	Атмосферный воздух населенных мест,	-	-	Метилмеркаптан	(0,003-16) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	Радонометрия					
20	МУ 2.6.1.038-2015	Территория жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли	(20-1000) мБк/сек*м²
	Отбор проб					
21	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81.11-10.81.13, 10.81.19	1701	Отбор проб	-
22	ГОСТ 33770, п.3	Соль пищевая.	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-
23	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.89.19	1108, 3505	Отбор проб	-
	Методы измерений физических факторов неионизирующей природы					
24	МУ 1-40/3805 от 11.11.91	Блюда общественного питания	10.85.1	1601 00-1605, 2101-2106	Температура готовых блюд	(0 – 90) °С
25	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность	(10-200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
26	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электрические поля и магнитные поля переменного тока промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 – 100) кВ/м (0,1-1800) А/м
27	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электромагнитные поля (ЭМП) от ПЭВМ Напряженность электрического поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц (5 - 1000) В/м на частотах от 2 кГц до 400 кГц (0,5 - 40) В/м на частотах от 45 Гц до 55 Гц (5 - 1000) В/м Напряженность магнитного поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц 50 мА/м - 8 А/м (62,5 нТл - 5 мкТл) на частотах от 2 кГц до 400 кГц (4 - 400) мА/м ((5 - 500) нТл) на частотах от 45 Гц до 55 Гц 50 мА/м - 8 А/м (62,5 нТл - 10 мкТл)	

1	2	3	4	5	6	7
28	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест; объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электростатические поля (напряженность)	(0,3 - 180) кВ/м
29	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел X	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность Яркость Пульсация освещенности	(10-200000) лк (10-200000) кд/м ² (1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
30	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел II	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха Интенсивность теплового излучения ТНС-индекс	(40 - 85) °C (0 - 98) % (0 - 20) м/с (10 - 2500) Вт/м ²
31	ГОСТ 33393	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
32	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел III	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Шум	(22-139) дБА, дБ, дБС
33	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел IV	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Вибрация (Виброускорение)	(60-174) дБ
34	ГОСТ 30593	Автомобильные транспортные средства	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	(0 - 50) °С (10 - 98) % (0 - 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Адрес места осуществления деятельности: 143200, Московская область, город Можайск, улица Амбулаторная, дом 3

Физико-химические методы						
	Фотометрический метод					
1	ГОСТ 33045, п. 5	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Аммиак и соли аммония	(0,1-300) мг/дм ³
2	ГОСТ 33045, п.9	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Нитраты	(0,1-200) мг/дм ³
3	ГОСТ 33045, п. 6	Вода открытых водоемов, очищенная сточная вода	-	-	Нитриты	(0,003 - 30) мг/дм ³
Радиологические исследования						
	Радонометрия					
4	МУ 2.6.1.038-2015	Территория жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности земли	(20-1000) мБк/сек*м ²
Отбор проб						
5	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81.11- 10.81.13, 10.81.19	1701	Отбор проб	-
6	ГОСТ 33770, п.3	Соль пищевая.	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Методы измерений физических факторов неионизирующей природы

7	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
8	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электрические поля и Магнитные поля переменного тока промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электромагнитные поля (ЭМП) от ПЭВМ ЭП в полосе 1: (8-100) В/м ЭП в полосе 2: (0,8-10) В/м МП в полосе 1: (0,08-1) мкТл МП в полосе 2: (8 - 100) нТл	
	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электростатические поля (напряженность)	(0,3- 180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
9	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел X	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность Яркость Пульсация освещенности	(10-200000) лк (10-200000) кд/м ² (1-100) %
	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел IV	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Вибрация (Виброускорение)	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел III	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Шум	(20-140) дБА, дБ, дБС
	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел II	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	(минус 40 - плюс 50) °C (10 - 98) % (0 - 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 33393	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %

Адрес места осуществления деятельности: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.16, часть 2

Физико-химические методы

Инверсионно-вольтамперометрический метод

1	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	10.11.1-10.11.5, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.20.1- 10.20.3, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.32.1, 10.32.2, 10.39.1-10.39.3, 10.71.1,	0201-0204, 0207, 1601 00, 1604, 0303-0305, 0401, 0802, 0813, 0901-0902, 1905, 2007, 2202, 2203	Кадмий Свинец Медь Цинк	(0,001- 50,0) мг/кг (0,004 - 50,0)мг/кг (1,0 - 400,0) мг/кг (0,004 -200,0)мг/кг
---	------------	---	---	---	----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.1- 10.82.3,10.83.1, 10.85.11-14, 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-15, 10.85.1			
2	ГОСТ Р 56931	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.13.1-01.13.5, 01.13.7,01.13.9,0 1.21.1,01.22.1,01 .23.1,01.24.1,01. 24.2,01.25.1,01.2 5.9,01.41.20,10.1 1.1- 10.11.6,10.12.1- 10.12.4,10.13.1,1 0.20.1- 10.20.3,10.31.1,1 0.32.1,10.32.2,10 .39.1,10.39.2,10. 41.1,10.41.2,10.4 1.5,10.42.10,10.5 1.11,10.51.12 10.51.22 10.51.30 10.51.40 10.51.51 10.51.52.100 10.51.52.110- 10.51.52.112 10.51.52.120- 10.51.52.200 10.51.52.210- 10.51.52.216 10.51.52.220 10.51.52.900 10.51.53 10.51.55	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410 00 000 0, 0701-0714, 0801-0814 00 000 0, 0901-0910, 1001-1008, 1101 00-1109 00 000 0, 1201-1214, 1501-1522 00, 1601 00-1605, 1701-1704, 1801 00 000 0-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209 00, 2901-2942 00 000 0, 3301-3307, 3501-3507,	Ртуть	(0,0001-50,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	10.11.1-10.11.5, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.20.1- 10.20.3,10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.32.1, 10.32.2, 10.39.1- 10.39.3, 10.71.1, 10.82.1- 10.82.3, 10.83.1, 10.85.11-14, 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-15, 10.85.1	0201-0204, 0207, 1601 00, 1604, 0303- 0305,0401,0802, 0813, 0901-0902, 1905, 2007, 2202, 2203	Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг
4	ГОСТ Р 51823	Напитки спиртосодержащие и сырье для их производства	11.01.11	2207	Кадмий Свинец Цинк Медь Мышьяк Ртуть Железо Общий диоксид серы	(0,001- 50,0) мг/дм ³ (0,004 - 50,0) мг/дм ³ (1,0 - 400,0) мг/дм ³ (0,004 -200,0) мг/дм ³ (0,002-0,01) мг/дм ³ (0,00001-0,001) мг/дм ³ (0,03-20,0) мг/дм ³ (5,0-500,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
Гравиметрический						
5	ГОСТ 33815	Напитки спиртосодержащие и сырье для их производства	11.01.11	2207	Массовая концентрация общего экстракта массовая концентрация приведенного экстракта	
Ареометрический						
6	ГОСТ 32080 п5.3.1	Напитки спиртосодержащие и сырье для них	11.01.11	2207	Крепость	(0-100) об%
Метод газожидкостной хроматографии						
7	МВИ.МН 2352 -2005	Рыба и рыбная продукция	10.20.21- 10.20.25	1604	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,05) мг/кг (0,001-0,05) мг/кг
8	ГОСТ 32689.1	Продукция пищевая растительного происхождения	10.31.11- 10.31.14 10.32.11-29	2001-2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,05) мг/кг (0,001-0,05) мг/кг
9	ГОСТ 32689.2	Продукция пищевая растительного происхождения	10.31.11- 10.31.14 10.32.11-29	2001-2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,05) мг/кг (0,001-0,05) мг/кг
10	ГОСТ 32689.3	Продукция пищевая растительного происхождения	10.31.11- 10.31.14 10.32.11-29	2001-2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,05) мг/кг (0,001-0,05) мг/кг
11	ГОСТ 32080	Напитки спиртосодержащие и сырье для них	11.01.11	2207	Токсичные микропримеси: метанол сложные эфиры сивушные масла	(0,0001-0,1) об % (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³
12	МУК 4.1.624-96	Жилые и общественные здания	-	-	Метанол	(0,05-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	Экстракционно-весовой метод					
13	ГОСТ 23042, п.8	Мясо и мясные продукты.	10.11.11- 10.11.50, 10.12.11- 10.12.31	0201-0209	Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
	Микробиологические методы					
14	ГОСТ Р 56145, п.7.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Колиформные.бакт	-
15	ГОСТ Р 56145, п.7.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Escherichia coli	-
16	ГОСТ Р 56145, п.7.3	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Сальмонеллы	-
17	ГОСТ Р 56145, п.7.4	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	S. aureus	-
18	ГОСТ Р 56145, п.7.5	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Дрожжи ,плесени	-
19	ГОСТ Р 56145, п.7.6	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 90 980 9	Listeria monocytogenes	-
20	ГОСТ Р ИСО 21149, п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	10.89.19.210	1211	КМАФАнМ	-
21	ГОСТ Р ИСО 18416, п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	10.89.19.210	1211	Cand. Albicans	-
22	ГОСТ Р ИСО 21150, п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	10.89.19.210	1211	E. coli	-
23	ГОСТ Р ИСО 22718, п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	10.89.19.210	1211	S. aureus	-
24	ГОСТ Р ИСО 22717, п.9	Парфюмерно-косметическая продукция	10.89.19.210	1211	Ps. aeruginosa	-
	Энтомологические методы (сбор, видовая диагностика, учет)					
25	МУ 3.2.2568-09	Вода открытых водоемов	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-
26	МУ 3.2.974-00	Вода открытых водоемов	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-
27	МУ 3.2.2568-09	Вода подвальных помещений	-	-	Личинки и куколки кровососущих комаров	-
28	МУ 3.2.2568-09	Жилые и общественные здания	-	-	Имаго	-
29	МУ 3.2.974-00	Жилые и общественные здания	-	-	Имаго	-

1	2	3	4	5	6	7
30	МУ 3.1.3012-12	Биологический материал	-	-	Кровососущие насекомые, в т.ч. клещи)	-
Отбор проб						
31	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81.11-14, 10.81.19	1701	Отбор проб	-
32	ГОСТ 33770, п.3	Соль пищевая.	10.84.30	2501 00	Отбор проб	-
33	ГОСТ 32164	Продукты пищевые	10.11.1-10.11.5, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.20.1- 10.20.3, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.32.1, 10.32.2, 10.39.1-10.39.3, 10.71.1, 10.82.1- 10.82.3, 10.83.1, 10.85.11-14, 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-15, 10.85.1	0201-0204, 0207, 1601 00, 1604, 0303-0305, 0401, 0802, 0813, 0901, 0902, 1905, 2007, 2202, 2203	Отбор проб	-
34	ГОСТ 32080 п.4	Напитки спиртосодержащие и сырье для них	11.01.10	2207	Отбор проб	-
35	ГОСТ 32035 п.4	Напитки спиртосодержащие и сырье для их производства	11.01.10	2207	Отбор проб	-
36	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41.1- 10.41.6, 10.42.1	1507, 1512, 1516-1519	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
42	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электрические и магнитные поля переменного тока промышленной частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
43	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электромагнитные поля (ЭМП) от ПЭВМ: Напряженность электрического поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц (5 - 1000) В/м на частотах от 2 кГц до 400 кГц (0,5 - 40) В/м на частотах от 45 Гц до 55 Гц (5 - 1000) В/м Напряженность магнитного поля: на частотах от 5 Гц до 2 кГц 50 мА/м - 8 А/м (62,5 нТл - 5 мкТл) на частотах от 2 кГц до 400 кГц (4 - 400) мА/м ((5 - 500) нТл) на частотах от 45 Гц до 55 Гц 50 мА/м - 8 А/м (62,5 нТл - 10 мкТл)	
44	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел VII	Жилые и общественные здания, территории жилой застройки, населенных мест, объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Электростатические поля (напряженность)	(0,3- 180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
45	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел X	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Освещенность Яркость. Пульсация освещенности	(10-200000) лк (10-200000) кд/м ² (1-100) %
46	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел II	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	(минус 40 - плюс 50) °C (10 - 98) % (0 - 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 33393	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
48	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел III	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Шум	(20-140) дБА, дБ, дБС

1	2	3	4	5	6	7
49	СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел IV	Общественные здания, территории объектов общественного назначения, предприятий, промышленных и нежилых объектов, факторы среды обитания на промышленных объектах (рабочие места, производственные зоны), лечебно-профилактические учреждения (факторы трудового процесса, условий осуществления деятельности), помещения и оборудование (аптеки, ДДУ, предприятия общественного питания, торговли, промышленные предприятия).	-	-	Вибрация (Виброускорение)	(60-174) дБ
50	ГОСТ 30593	Автомобильные транспортные средства	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	(минус 40 - плюс 50) °С (10 - 98) % (0 - 20) м/с

Руководитель ИЛЦ Главный врач

О.О. Руднева



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
листов 25




Поздняков А.В.

Руководитель экспертной группы

Технические эксперты

 Т.Р. Модина
 Л.В. Кривушкина
 Н.Д. Резанова

