

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

23 СЕН 2019

инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о  
сокращении области аккредитации

№

от «10» сентября 2019 г.

на 16 листах, лист 1

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске"

Адрес юридического лица: 355008 Ставропольский край город Ставрополь переулок Фадеева дом 4

Адреса мест осуществления деятельности: 357500 Ставропольский край город Пятигорск улица Университетская дом 36 а

357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60

357207 Ставропольский край город Минеральные Воды проспект 22 Партсъезда, дом № 59

357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12

| №<br>п/п                                                       | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений,<br>в том числе правила<br>отбора проб | Наименование объекта                        | Код<br>ОКПД 2                      | Код<br>ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                              |                                                                                                                                    | 3                                           | 4                                  | 5                     | 6                                              | 7                       |
| 357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12 |                                                                                                                                    |                                             |                                    |                       |                                                |                         |
| 1.                                                             | ГОСТ 8756.0                                                                                                                        | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье | 10.11., 10.12.                     | 0201 - 0210           | отбор проб                                     | -                       |
| 2.                                                             | ГОСТ 9792                                                                                                                          |                                             | 10.13., 10.51.                     | 0301 - 0308           | отбор проб                                     | -                       |
| 3.                                                             | ГОСТ Р 51447                                                                                                                       |                                             | 10.52., 10.62.,                    | 0401 - 0406           | отбор проб                                     | -                       |
| 4.                                                             | ГОСТ 31467                                                                                                                         |                                             | 10.20.1.-                          | 1001 - 1008           | отбор проб                                     | -                       |
| 5.                                                             | ГОСТ 31720                                                                                                                         |                                             | 10.20.3, 10.61.,                   | 1101 - 1106           | отбор проб                                     | -                       |
| 6.                                                             | ГОСТ 26669                                                                                                                         |                                             | 01.11. - 01.13.,                   | 1902 1904             | отбор проб                                     | -                       |
| 7.                                                             | ГОСТ Р 50396.0                                                                                                                     |                                             | 10.31., 10.32.,                    | 1905 1806             | отбор проб                                     | -                       |
| 8.                                                             | ГОСТ 31904                                                                                                                         |                                             | 10.39., 10.41.,<br>10.42. 10.86.1. |                       | отбор проб                                     | -                       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                         | 5                                         | 6          | 7 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---|
| 9.  | ГОСТ 27543      | Продукты пищевые                                                                                                     |                                                                                                           |                                           | отбор проб |   |
| 10. | ГОСТ 51448      | Продовольственное сырье                                                                                              |                                                                                                           |                                           | отбор проб |   |
| 11. | ГОСТ 26809.1    | Молоко и молочные продукты                                                                                           | 10.51.1., 10.51.2.                                                                                        | 0401 0402                                 | отбор проб |   |
| 12. | ГОСТ 26809.2    |                                                                                                                      | 10.51.3., 10.51.4.                                                                                        | 0403 0404                                 | отбор проб |   |
| 13. | ГОСТ Р 55063    |                                                                                                                      | 10.51.5., 10.51.9.1<br>0.86.10.                                                                           | 0405                                      | отбор проб |   |
| 14. | ГОСТ 31339      | Рыба нерыбные объекты промысла и продукты из них                                                                     | 10.20.1., 10.20.2.<br>10.20.3., 10.20.4.                                                                  | 0301 - 0308                               | отбор проб |   |
| 15. | ГОСТ 26312.1    | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия                                                          | 10.61., 10.62.                                                                                            | 1001 - 1008                               | отбор проб |   |
| 16. | ГОСТ 27668      |                                                                                                                      | 10.71., 10.72.                                                                                            | 1101 - 1105                               | отбор проб |   |
| 17. | ГОСТ 5667       | Сахар и кондитерские изделия                                                                                         | 10.73.                                                                                                    | 1902 - 1905                               | отбор проб |   |
| 18. | ГОСТ 12569      |                                                                                                                      | 10.81., 10.73.                                                                                            | 1701 - 1702                               | отбор проб |   |
| 19. | ГОСТ 5904       |                                                                                                                      | 10.71., 10.72.                                                                                            | 1704                                      | отбор проб |   |
| 20. | ГОСТ Р 54644    |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                           | отбор проб |   |
| 21. | ГОСТ 27853      | Плодоовощная продукция                                                                                               | 10.39.1., 10.39.2.                                                                                        | 0701 - 0713                               | отбор проб |   |
| 22. | ГОСТ 26313      |                                                                                                                      | 10.31.1., 10.32.1.<br>10.32.2                                                                             | 0801 - 0813                               | отбор проб |   |
| 23. | ГОСТ 32190      | Масличное сырье и жировые продукты                                                                                   | 10.41.1., 10.41.2.                                                                                        | 1501 1502                                 | отбор проб |   |
| 24. | ГОСТ Р ИСО 5555 |                                                                                                                      | 10.41.5., 10.41.6.1<br>0.42.1.                                                                            | 1504 - 1518<br>1201 - 1208                | отбор проб |   |
| 25. | ГОСТ 33770      | Соль поваренная пищевая                                                                                              | 10.84.30                                                                                                  | 2501                                      | отбор проб |   |
| 26. | ГОСТ 33303      | Продукты пищевые молочные, мукомо-льно-крупянные, хлебо-булочные, плодо-овощная продукция, орехи, масло растительное | 10.86., 10.130<br>10.110, 10.51.<br>0.61, 10.71.,<br>10.72, 10.86<br>01.24.1,<br>01.13.34<br>01.25.10.83, | 0401 - 0406<br>1902 - 1905<br>2001 - 2009 | отбор проб |   |
| 27. | ГОСТ 7269       | Мясо животных                                                                                                        | 1.47. 10.11.<br>10.12. 10.13.                                                                             | 0201 - 0210                               | отбор проб |   |
| 28. | ГОСТ Р 54607.1  | Продукция общественного питания                                                                                      | 1.71. 10.52.<br>10.13.15<br>10.85.11-10.85.14                                                             | 1601 - 1605<br>1902 - 1905<br>2103 - 2105 | отбор проб |   |
| 29. | ГОСТ 31730      | Продукция ликероводочная, винодель-ческая и сырье для ее производства. Пиво. Напитки безалкогольные и исс-           | 11.01.-11.07.                                                                                             | 1902 1904                                 | отбор проб |   |
| 30. | ГОСТ 12786      |                                                                                                                      |                                                                                                           | 1905 2103                                 | отбор проб |   |

| 1   | 2                                   | 3                                                                                             | 4                                  | 5                                     | 6                              | 7                        |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31. | ГОСТ 23268.0                        | кувшенно-минерализованные, напитки<br>брожения. Слабоалкогольные и другие<br>спиртные напитки |                                    | 2104 2105<br>2106 1901<br>2201 - 2209 | отбор проб                     |                          |
| 32. | СанПиН 2.1.4.1074-01                | Вода питьевая                                                                                 | 11.07.11.110                       | 2001 2002                             | отбор проб                     |                          |
| 33. | ПНДФ 12.15.1-08                     | Питьевая вода, расфасованная в<br>ёмкости                                                     | 11.07.11.120                       |                                       | отбор проб                     |                          |
| 34. | ГОСТ 2761                           | Вода водных объектов                                                                          | 10.86.10.310                       |                                       | отбор проб                     |                          |
| 35. | ГОСТ 31861                          | Вода плавательных бассейнов                                                                   | 36.00.11.                          |                                       | отбор проб                     |                          |
|     |                                     | Вода аквапарков                                                                               | 36.00.12.                          |                                       |                                |                          |
|     |                                     | Вода сточная                                                                                  |                                    |                                       |                                |                          |
|     |                                     | Вода техническая                                                                              |                                    |                                       |                                |                          |
| 36. | ГОСТ 26929                          | Парфюмерно-косметическая<br>продукция                                                         | 20.42.1.                           | 3303 3307                             | отбор проб                     |                          |
| 37. | ГОСТ 31460                          |                                                                                               | 30.41.3.                           | 3401                                  | отбор проб                     |                          |
| 38. | ГОСТ Р 52770                        | Изделия медицинские                                                                           | 32.50.50.                          | 3005 4014                             | отбор проб                     |                          |
| 39. | ГОСТ 17.4.4.02                      | Грунты, почвы, донные отложения,<br>песок                                                     |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 40. | ГОСТ 17.4.3.01                      |                                                                                               |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 41. | ГОСТ 28168                          |                                                                                               |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 42. | МУ 2.1.7.730-99                     |                                                                                               |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 43. | ГОСТ 31942                          | Вода питьевая                                                                                 | 36.00.11.                          | 2001 2002                             | отбор проб                     |                          |
|     |                                     | Вода плавательных бассейнов                                                                   | 36.00.12.                          |                                       |                                |                          |
|     |                                     | Вода аквапарков, водных объектов                                                              |                                    |                                       |                                |                          |
|     |                                     | Вода сточная                                                                                  |                                    |                                       |                                |                          |
| 44. | МУ-287-113                          | Инструменты, вспомогательное<br>оборудование                                                  | 13.99.19.111.                      | 9018                                  | отбор проб                     |                          |
|     |                                     | Стерильные инструменты.                                                                       | 32.50.11.                          | 3923                                  |                                |                          |
|     |                                     |                                                                                               | 32.50.12.                          | 3926                                  |                                |                          |
|     |                                     |                                                                                               | 32.50.13.                          |                                       |                                |                          |
| 45. | МУ МЗ СССР № 3182-84                | Воздух помещений аптек                                                                        |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 46. | ГФ XI (выпуск 2), 2010 г.,<br>том 2 | Фармацевтическая субстанция                                                                   | 20.13.52.120                       | 3001 - 3006                           | отбор проб                     |                          |
| 47. | МУ №2657-82                         | Вода дистиллированная, для инъекций                                                           |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
|     |                                     | Инвентарь, оборудование, посуда,<br>санитарная одежда и руки персонала                        |                                    |                                       |                                |                          |
| 48. | МУ 4.2.2039-05                      | Клинический материал от людей                                                                 |                                    |                                       | отбор проб                     |                          |
| 49. | МУК 4.2.3016-12,<br>пункт 6.1       | Продовольственное сырье                                                                       | 01.13.11.-                         | 0701 - 0714                           | Яйца гельминтов                | обнаружено/не обнаружено |
| 50. | МУК 4.2.3016-12,<br>пункт 6.2       |                                                                                               | 01.13.19. 10.31.,<br>10.32. 10.39. |                                       | цисты патогенных<br>простейших | обнаружено/не обнаружено |

| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                          | 4                                         | 5                   | 6                                                                        | 7                        |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 51. | МУК 4.2.3016-12, пункт 7.2                |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                                                                          | обнаружено/не обнаружено |
| 52. | МУК 3.2.988-00, пункт 2.1                 | Продукты пищевые                                                                                                                                                           | 10.20.1. 10.20.2. 10.20.3. 03.21., 03.22. | 0306 0307 0308      | Отбор проб                                                               | -                        |
| 53. | МУК 3.2.988-00, пункт 5.1                 | Продовольственное сырье                                                                                                                                                    |                                           |                     | живые личинки гельминтов                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 54. | ГОСТ Р 56237, пункт 4                     | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения.                                                                                                             | 36.00.11. 36.00.12.                       | 2001 2002 3005 4014 | Отбор проб                                                               | -                        |
| 55. | МУК 4.2.2314-08, пункт 2.1                | Вода питьевая централизованного водо-снабжения, вода бассейнов, аквапарков, питьевая вода расфасованная в емкости                                                          | 36.00.11. 36.00.12.                       | 2001 2002 3005 4014 | Отбор проб                                                               | -                        |
| 56. | МУК 4.2.2314-08, пункт 5.1.2              | Объекты окружающей среды (почва, песок)                                                                                                                                    |                                           |                     | Цисты лямблий Яйца гельминтов                                            | обнаружено/не обнаружено |
| 57. | МУК 4.2.2661-10, пункты 4.2.              | Сточная вода                                                                                                                                                               |                                           |                     | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол) | обнаружено/не обнаружено |
| 58. | МУК 4.2.2661-10, пункты 6.2.              | Объекты окружающей среды (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала и т.д.) с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей |                                           |                     |                                                                          | обнаружено/не обнаружено |
| 59. | МУК 4.2.2661-10, пункты 10.2.             | Объекты окружающей среды (почва, песок)                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          | обнаружено/не обнаружено |
| 60. | МУК 4.2.2661-10, пункт 4.7.               | Сточная вода                                                                                                                                                               |                                           |                     | цисты патогенных кишечных простейших                                     | обнаружено/не обнаружено |
| 61. | МУК 4.2.2661-10, пункт 6.3.               | Почва, песок                                                                                                                                                               |                                           |                     | Отбор проб                                                               | -                        |
| 62. | МУ 2.1.7.2657-10, пункт 3                 | Биологический (клинический) материал                                                                                                                                       |                                           |                     | Личинки синантропных мух                                                 | обнаружено/не обнаружено |
| 63. | МУ 2.1.7.2657-10, пункт 4                 | Биологический (клинический) материал                                                                                                                                       |                                           |                     | Отбор проб                                                               | -                        |
| 64. | МУК 4.2.3145-13, пункт 1.1                | Биологический (клинический) материал                                                                                                                                       |                                           |                     | Яйца остриц                                                              | обнаружено/не обнаружено |
| 65. | МУК 4.2.3145-13, пункт 1.1.1.4            | Биологический (клинический) материал                                                                                                                                       |                                           |                     | Патогенные простейшие                                                    | обнаружено/не обнаружено |
| 66. | МУК 4.2.3145-13, пункт 2.1.1. пункт 2.1.2 | Биологический (клинический) материал                                                                                                                                       |                                           |                     |                                                                          | обнаружено/не обнаружено |

| 1                                                                             | 2                                                                       | 3                                                                                       | 4                                                            | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                        | 7                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 67.                                                                           | МУК 4.2.3145-13,<br>пункт 1.1.1.2.1.<br>пункт 1.1.1.2.5;<br>пункт 1.1.2 |                                                                                         |                                                              |                                     | Яица гельминтов:<br>описторхиса, фас-<br>циола широкого<br>лентца, свиного, ,<br>карликового, бычь<br>его цепеня, аска-<br>рид, власоглава,<br>анкилостомы и<br>некатора дикро-<br>целия | обнаружено/не обнаружено         |
| 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 а |                                                                         |                                                                                         |                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 68.                                                                           | СанПиН 2.6.1.2369-08                                                    | Рентгеновские дефектоскопы.<br>Рентгеновские установки для досмотра<br>багажа и товаров |                                                              |                                     | Мощность амби-<br>ентного эквива-<br>лента дозы рент-<br>геновского излу-<br>чения на рабочих<br>местах персонала<br>и на границе зоны<br>ограничения<br>доступа                         | (0,05 - 10 <sup>3</sup> ) мкЗв/ч |
| 69.                                                                           | ГОСТ Р 54644                                                            | Сахар и кондитерские изделия                                                            | 10.81., 10.73.<br>10.71., 10.72.                             | 1701 - 1704                         | отбор проб                                                                                                                                                                               | -                                |
| 70.                                                                           | ГОСТ 27853                                                              | Флодоовощная продукция                                                                  | из 10.39.<br>10.31.1.<br>из 10.32.                           | 0711<br>0812                        | отбор проб                                                                                                                                                                               | -                                |
| 71.                                                                           | ГОСТ 1750, пункт 2.7.                                                   |                                                                                         | 01.13., 01.19.<br>01.21. -01.29.<br>10.31., 10.32.<br>10.39. | 0801 - 0806<br>0712 - 0713<br>2002  | внешний вид<br>консистенция<br>цвет<br>запах<br>вкус<br>цвет томато-<br>продуктов                                                                                                        | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-       |
| 72.                                                                           | ГОСТ 8756.8                                                             |                                                                                         |                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 73.                                                                           | ГОСТ 31713                                                              |                                                                                         | 01.13., 01.19.<br>01.21. -01.29.<br>10.31., 10.32.<br>10.39. | 2001 - 2006<br>0703<br>0701<br>0901 | внешний вид<br>цвет<br>запах<br>вкус                                                                                                                                                     | -<br>-<br>-<br>-                 |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                     | 5                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | ГОСТ Р 51783            | Плодоовощная продукция                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0808<br>0809<br>0702                                                                      | внешний вид<br>цвет<br>запах<br>вкус<br>внешний вид<br>запах<br>вкус<br>отбор проб<br>внешний вид<br>запах<br>вкус<br>внешний вид<br>запах<br>вкус<br>внешний вид<br>запах<br>вкус<br>внешний вид<br>запах<br>вкус<br>цвет | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 75. | ГОСТ Р 51808            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 76. | ГОСТ ISO 4072           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 77. | ГОСТ Р 54050            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 78. | ГОСТ Р 54697            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 79. | ГОСТ Р 54702            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 80. | ГОСТ Р 55906            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 81. | ГОСТ 33479              | Плодоовощная продукция                                                                                                                                                                                                                       | 01.13.,01.19.<br>01.23.,01.25.<br>01.24.21                                                                            | 2001 - 2009<br>0711                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| 82. | ГОСТ 10858, пункт 3     | Семена маслиничных культур                                                                                                                                                                                                                   | 01.11.9.                                                                                                              | 1201 - 1210                                                                               | кислотное число                                                                                                                                                                                                            | (0,8-25,0) мг КОН/г                                                                              |
| 83. | ГОСТ Р 54386 , пункт 7. | Плодоовощная продукция                                                                                                                                                                                                                       | 01.13.,01.19.<br>01.23.- 01.25.                                                                                       | 2001 - 2009<br>0711                                                                       | диагностическое число<br>нерастворимые<br>вещества                                                                                                                                                                         | (3,0-40,0) ед.Готе<br>(0-0,5) %                                                                  |
| 84. | ГОСТ 33437              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                           | хлориды                                                                                                                                                                                                                    | (1x10 <sup>-2</sup> -10,0) г/дм <sup>3</sup>                                                     |
| 85. | ГОСТ 31941              | Вода централизованной системы питьевого водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, питьевая, расфасованная в ёмкости, открытых водоемов хозяйственно-питьевого водопользования, почва, грунты | из 11.07.<br>10.86.10.310<br>из 36.00.32.40.<br>из 13.20.14.11.-<br>14.14. 14.19.,<br>14.20. 14.31.,<br>14.39. 15.20. | 2001 2002<br>9503 - 9508<br>6001 6006<br>6101 6117<br>6201 6217<br>6401 6406<br>6501 6506 | 2,4-Д кислота, её<br>соли и эфиры                                                                                                                                                                                          | (0,0002-0,002) мг/дм <sup>3</sup>                                                                |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                              | 4                                                                        | 5                                 | 6                                      | 7                      |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|     |                                       |                                                                                                                                                | 17.22.13.<br>22.22.1. 22.29.23.<br>из 23.13.                             |                                   |                                        |                        |
| 86. | МУК 4.1.2204-07                       | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, продукты детского питания                                                         | из 01.11.                                                                | 1902<br>1904<br>1704              | охратоксин А                           | (0,0001-0,016) мг/кг   |
| 87. | ГОСТ 28038, пункт 6.                  | Плодоовощная продукция, напитки, БАД, продукты детского питания                                                                                | 10.31., 10.32.<br>10.86.1., 10.39.                                       | 2001-2009                         | патулин                                | (0,01-0,075) мг/кг     |
| 88. | ГОСТ Р 51433                          | Плодоовощная продукция                                                                                                                         | 01.13., 01.19.<br>01.23., 01.25.<br>01.24.21<br>10.32., 10.31.<br>10.39. | 1704<br>2001-2009<br>0711<br>0812 | растворимые<br>сухие вещества          | (2-80,0)% град. Брикса |
| 89. | Инструкция № 143-5/129-19, пункт 5.2. | Фритюрные жиры                                                                                                                                 |                                                                          | 1512                              | степень термического окисления фритюра | -                      |
| 90. | ГОСТ 3351, пункт 2.                   | Вода питьевая                                                                                                                                  | 11.07.11.110                                                             | 2001                              | запах                                  | (0-5) баллов           |
| 91. | ГОСТ 3351, пункт 3.                   | Вода горячего водоснабжения                                                                                                                    | 11.07.11.120                                                             | 2002                              | вкус и привкус                         | (0-5) баллов           |
| 92. | ГОСТ 3351, пункт 5.                   | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости                                                                                                         | 10.86.10.310<br>36.00.11.<br>36.00.12.                                   |                                   | мутность                               | (0,001-2,6) ЕМ/дм3     |
| 93. | МУ № 5907-91                          | Воздух рабочей зоны                                                                                                                            |                                                                          |                                   | диЖелезотриоксид                       | (0,2-15,0) мг/м³       |
| 94. | МУ № 4820-88                          |                                                                                                                                                |                                                                          |                                   | формальдегид                           | (0,025-0,5) мг/м³      |
| 95. | МУК 4.1.1468-03                       | Воздух рабочей зоны, жилых и общественных зданий, атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитная зона                                  |                                                                          |                                   | ртуть                                  | (0,00003-0,0001) мг/м³ |
|     | ПНДФ 16.1-2.21-98                     | Грунты, почва, донные отложения, песок                                                                                                         |                                                                          |                                   | нефтепродукты                          | (0,005 - 20,0) мг/г    |
| 96. | МУ 1322-75                            | Физические факторы (жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, рабочие места, производственная зона) |                                                                          |                                   | искусственная освещенность             | (1,0-200000,0) лк      |
| 97. | ГОСТ Р 50949                          |                                                                                                                                                |                                                                          |                                   | коэффициент пульсации                  | (1,0-100,0) %          |
| 98. | ГОСТ Р 50923                          |                                                                                                                                                |                                                                          |                                   |                                        |                        |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4               | 5 | 6                                                                                                  | 7                                                    |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 99.  | ГОСТ Р 50948    |                                                                                                                                                                         |                 |   | уровень яркости<br>КЕО                                                                             | (1,0-200000,0) кд/м <sup>2</sup><br>(50,0-500,0) лк  |
| 100. | ГОСТ 12.4.095   | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, санитарно-защитная зона) |                 |   | Шум:<br>постоянный,<br>непостоянный:<br><br>Уровни звука .<br>уровни звукового<br>давления         | (24,0-139,0) дБ                                      |
| 101. | ГОСТ 23941      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 102. | ГОСТ 12.2.107   |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 103. | ГОСТ 12.2.098   |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 104. | ГОСТ 27409      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 105. | ГОСТ 12.2.110   |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 106. | ГОСТ 12.1.036   |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 107. | ГОСТ 30163.0    |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 108. | МР 2908-82      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 109. | ГОСТ 31543      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 110. | ГОСТ 33325      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 112. | МУК 4.3.2230-07 | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)                                                                                  |                 |   | Эквивалентный<br>уровень звука<br><br>максимальный<br>уровень звука<br>импульсный<br>уровень звука | (24,0-139,0) дБ                                      |
| 113. | ГОСТ 12.1.049   |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 114. | ГОСТ 17770      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 115. | ГОСТ 31191.4    |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 116. | ГОСТ 31193      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
| 117. | МР 2946-83      |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
|      |                 |                                                                                                                                                                         |                 |   |                                                                                                    |                                                      |
|      |                 | Среднеквадратич-<br>ное значение<br>виброускорения                                                                                                                      | (64,0-180,0) дБ |   |                                                                                                    |                                                      |
|      |                 | Корректированное<br>значение вибро-<br>ускорения                                                                                                                        | (64,0-180,0) дБ |   |                                                                                                    |                                                      |
|      |                 | Эквивалентное<br>корректированное<br>значение<br>виброускорения                                                                                                         | (64,0-180,0) дБ |   |                                                                                                    |                                                      |
| 118. | МУ 4.3.1517-03  | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)                                                                                  |                 |   | Концентрация<br>аэроионов<br>положительной<br>и отрицательной<br>полярности                        | (10 <sup>2</sup> -10 <sup>6</sup> ) см <sup>-3</sup> |

| 1                                                                                             | 2                                     | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | Коэффициент униполярности                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                            |
| 119.                                                                                          | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03              | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | Напряженность ЭМП от ПЭВМ: напряженность электрического поля в диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>2 кГц-400 кГц                                                                                             | (5,0-1000,0) В/м<br>(0,5-40,0) В/м                                                                                                                                           |
| 120.                                                                                          | СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | Напряженность магнитного поля в диапазоне частот<br>5 Гц-2 кГц<br>2 кГц-400 кГц                                                                                                                            | (62,5-5000,0) нТл<br>(5,0-500,0) нТл<br>(0,01-100,0) кВ/м                                                                                                                    |
| 121.                                                                                          | СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 122.                                                                                          | СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 123.                                                                                          | ГОСТ Р 50948                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 124                                                                                           | СанПиН 2.1.2.2801-10                  | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона) |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| <b>357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом № 59,</b> |                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| 125.                                                                                          | Инструкция МЗ СССР №1135-73, раздел 2 | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье<br>БАД                                                                                          | 10.11., 10.12.<br>10.13., 10.51.<br>10.52., 10.20.1.<br>10.20.2. 10.20.3,<br>10.61., 10.62.<br>01.11.- 01.13.<br>10.31., 10.32.,<br>10.39. 10.41.,<br>10.42. 10.86.1.<br>11.01.- 11.07. | 0701 - 0713<br>0801 - 0813<br>2001 - 2009<br>1501 1502<br>1504 - 1518<br>1601 - 1605<br>1701 1702<br>1704 1902<br>1904 1905<br>2103 - 2106<br>2201 - 2209<br>1201 - 1208<br>0901 - 0910 | Бактерии рода<br>Сальмонеллы<br>Бактерии рода<br>шигелла<br>Бактерии рода<br>Эшерихия<br>Бактерии рода<br>Proteus<br>V.seteus<br>Коагулазоположи<br>тельные<br>стафилококки<br>Энтерококки<br>C.pertingens | наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие |

| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                  | 6                                                                             | 7                        |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 126. | МУК 4.2.2963-11,<br>пункт 7.   | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье<br>БАД                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                    | E. coli O157:H7.                                                              | обнаружено/не обнаружено |
| 127. | МУК 4.2.2963-11,<br>пункт 6.   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                    | E.coli O104:H4                                                                | обнаружено/не обнаружено |
| 128. | МУК 4.2.992-00,<br>пункт 6     | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье                                                                                                                              | 10.11. 10.12.<br>10.13. 01.47.2<br>10.86.1. 10.51.,<br>10.52.,                                                                                                                       | из 02<br>из 21<br>из 22<br>из 20                   | E. coli O157:H7                                                               | обнаружено/не обнаружено |
| 129. | ГОСТ 32012, пункт 6            | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье                                                                                                                              | 10.51.1.- 10.51.5.<br>10.86.10.100.<br>10.11. 10.12.<br>10.13.,<br>10.85.11.<br>10.86.10.600.<br>10.89.12.,<br>1.47.21.,<br>10.51.1.-10.51.5.,<br>10.86.10.100.<br>10.20.1 -10.20.3. | 0401 0402<br>0403 0404<br>0405 0406<br>0201 - 0204 | Споры<br>мезофильных<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>Отбор проб           | -                        |
| 130. | ГОСТ ISO 10273, пункт 9        | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье<br>БАД                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                               |                          |
| 131. | МУ 4.2.2723-10,<br>пункт 13.1. | Пищевые продукты, объекты внешней<br>среды, биологический клинический<br>материал                                                                                        | 10.11., 10.12.<br>10.13., 10.51.<br>10.52., 10.20.1.                                                                                                                                 | 0701 - 0713<br>0801 - 0813<br>2001 - 2009          | ДНК возбудителя<br>сальмонеллеза                                              | обнаружено/не обнаружено |
| 132. | МУ 3.1.2438-09, пункт 6        | Биологический (клинический)<br>материал                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                    | Антитела к<br>возбудителю<br>псевдотуберкуле-<br>за и кишечного<br>иерсиниоза | обнаружено/не обнаружено |
| 133. | ГОСТ ISO 18416                 | Продукция парфюмерно-космети-<br>ческая в, т.ч.: косметика детская,<br>вокруг глаз, для губ, интимная<br>косметика, средства гигиены полости<br>рта, остальная косметика | 20.42.19.                                                                                                                                                                            | из 33<br>из 34                                     | Candida albicans                                                              | обнаружено/не обнаружено |
| 134. | ГОСТ ISO 21149                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                    | Мезофильные<br>аэробные<br>микроорганизмы                                     | 1,0-9,9*10"              |
| 135. | МР 4.2.0078/1-13,<br>пункт 4.  | Биологический (клинический)<br>материал                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                    | Возбудители<br>гнойных<br>бактериальных<br>менингитов                         | наличие/отсутствие       |

| 1    | 2                                              | 3                                                                                                                                    | 4                                      | 5            | 6                                      | 7                        |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 136. | МУК 4.2.3019-12, пункт 5.1.3.4.                | Биологический материал (клинический)                                                                                                 |                                        |              | Иерсинии                               | наличие/отсутствие       |
| 137. | МР 3.1.2.0072-13, пункт 6.                     | Биологический (клинический) материал                                                                                                 |                                        |              | Бордетеллы                             | обнаружено/не обнаружено |
| 138. | ГОСТ 3351, пункт 2.                            | Вода питьевая                                                                                                                        | 11.07.11.110                           | 2001         | запах                                  | (0-5) баллов             |
| 139. | ГОСТ 3351, пункт 3.                            | Вода горячего водоснабжения                                                                                                          | 11.07.11.120                           | 2002         | вкус и привкус                         | (0-5) баллов             |
| 140. | ГОСТ 3351, пункт 5.                            | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости                                                                                               | 10.86.10.310<br>36.00.11.<br>36.00.12. |              | мутность                               | (0,001-2,6) ЕМ/дм3       |
| 141. | МВИ № SARC 13/1/001-05/97 от 11.05.2005 г.     | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в ёмкости, воды минеральные природные | 36.00.11.<br>11.07.11.110              | 2001 2002    | Активность радионуклидов:<br>Цезий-137 | (1,0-50000,0) Бк         |
| 142. | МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.13 г. | питьевые, в том числе минеральные                                                                                                    | 11.07.11.120                           |              | Стронций-90                            | (0,1-1000000,0) Бк       |
| 143. | Методика НТЦ «НИТОН» утв. ВНИИФТРИ 29.12.93    | питьевые лечебные и лечебно-столовые.                                                                                                | 10.86.10.310                           |              | Радий-228                              | (0,1-1000,0) Бк          |
| 144. | МВИ № 42090.6B525 от 27.03.2006 ВНИИФТРИ       | Вода водных объектов, плавательных бассейнов, горячая централизованного водоснабжения                                                | 36.00.12.                              | 2001 2002    | Радий-226                              | (0,1-1000,0) Бк          |
| 145. | МР 2.6.1.0064-12                               |                                                                                                                                      |                                        |              | Свинец-210                             | (0,02-10000,0) Бк        |
| 146. | МУ 2.6.1.1981-05 с изм. № 1 (МУ 2.6.1.2713-10) |                                                                                                                                      |                                        |              | Калий-40                               | (0,5-1000000,0) Бк       |
| 147. | МУ 2.6.1.2838-11                               |                                                                                                                                      |                                        |              | Полоний-210                            | (0,009-50000,0) Бк       |
| 148. | МИ НТЦ "Нитон", НПО ВНИИФТРИ 16.03.93 г.       | Воздух (атмосферный, помещений). Воздух рабочей зоны, производственных, жилых и общественных зданий и сооружений                     |                                        |              | Суммарная альфа-активность             | (0,02-1000,0) Бк         |
| 149. | ГОСТ Р 54644                                   | Сахар и кондитерские изделия                                                                                                         | 10.81., 10.73.<br>10.71., 10.72.       | 1701 - 1704  | Суммарная бета-активность              | (0,1-3000,0) Бк          |
| 150. | ГОСТ 27853                                     | Фруктовоовощная продукция                                                                                                            | из 10.39.<br>10.31.1.<br>из 10.32.     | 0711<br>0812 | Удельная активность радона-222         | (1,0-50000,0) Бк         |
| 151. | ГОСТ 1750, пункт 2.7.                          | Фруктовоовощная продукция                                                                                                            | 01.13., 01.19.                         | 0801 - 0806  | ЭРОА радона-220 в воздухе              | (1 - 105) Бк/м3          |
|      |                                                |                                                                                                                                      |                                        |              | ЭРОА радона-222 в воздухе              | (1 - 105) Бк/м3          |
|      |                                                |                                                                                                                                      |                                        |              | отбор проб                             | -                        |
|      |                                                |                                                                                                                                      |                                        |              | отбор проб                             | -                        |
|      |                                                |                                                                                                                                      |                                        |              | внешний вид                            | -                        |



| 1    | 2                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                              | 5                                         | 6                                       | 7                                            |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 163. | ГОСТ 33437                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | хлориды                                 | (1x10 <sup>-2</sup> -10,0) г/дм <sup>3</sup> |
|      | ГОСТ Р 51433                          | Фруктовоовощная продукция                                                                                                                                              | 01.13.<br>01.19.<br>01.23.<br>01.25.<br>01.24.21<br>10.32.<br>10.31.<br>10.39. | из 17<br>из 04<br>из 20<br>из 07<br>из 08 | растворимые<br>сухие вещества           | (2-80,0)% град. Брикса                       |
| 164  | Инструкция № 143-5/129-19, пункт 5.2. | Фритюрные жиры                                                                                                                                                         |                                                                                | 1512                                      | степень термического окисления фритюра  | -                                            |
| 165. | МУ № 4820-88                          | Воздух рабочей зоны                                                                                                                                                    |                                                                                |                                           | формальдегид                            | (0,025-0,5) мг/м <sup>3</sup>                |
| 166. | МУК 4.1.1468-03                       | Воздух рабочей зоны, жилых, общественных зданий, атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитная зона                                                           |                                                                                |                                           | ртуть                                   | (0,00003-0,0001) мг/м <sup>3</sup>           |
| 167. | МУ 1322-75                            | Физические факторы (жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, рабочие места, производственная зона)                         |                                                                                |                                           | искусственная освещенность              | (1,0-200000,0) лк                            |
| 168. | ГОСТ Р 50949                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | коэффициент пульсации                   | (1,0-100,0) %                                |
| 169. | ГОСТ Р 50923                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | уровень яркости                         | (1,0-200000,0) кд/м <sup>2</sup>             |
| 170. | ГОСТ Р 50948                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | коэффициент естественной освещенности   | (50,0-500,0) лк                              |
| 171. | ГОСТ 12.4.095                         | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые, общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, санитарно-защитная зона) |                                                                                |                                           | Шум:<br>постоянный, непостоянный:       | (24,0-139,0) дБ                              |
| 172. | ГОСТ 23941                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |
| 173. | ГОСТ 12.2.107                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |
| 174. | ГОСТ 12.2.098                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | Уровни звука, уровни звукового давления | (24,0-139,0) дБ                              |
| 175. | ГОСТ 27409                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |
| 176. | ГОСТ 12.2.110                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | Эквивалентный уровень звука             | (24,0-139,0) дБ                              |
| 177. | ГОСТ 12.1.036                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |
| 178. | ГОСТ 30163.0                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           | максимальный уровень звука              | (24,0-139,0) дБ                              |
| 179. | МР 2908-82                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |
| 180. | ГОСТ 31543                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                         |                                              |

| 1    | 2                        | 3                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                               | 7                                  |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 181. | ГОСТ 33325               | Физические факторы(рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)  |   |   | импульсный уровень звука                                                                        | (24,0-139,0) дБ                    |
| 182. | МУК 4.3.2230-07          |                                                                                        |   |   | Вибрация общая локальная в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами | (60,0 -170,0) дБ                   |
| 183. | ГОСТ 12.1.049            |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 184. | ГОСТ 17770               |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 185. | ГОСТ 31191.4             |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 186. | ГОСТ 31193               |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 187. | МР 2946-83               |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 188. | МУ 4.3.1517-03           | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания) |   |   | Среднеквадратичное значение виброускорения                                                      | (64,0-180,0) дБ                    |
|      |                          |                                                                                        |   |   | Корректированное значение виброускорения                                                        | (64,0-180,0) дБ                    |
|      |                          |                                                                                        |   |   | Эквивалентное корректированное значение виброускорения                                          | (64,0-180,0) дБ                    |
|      |                          |                                                                                        |   |   | Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности                                 | $(10^2 - 10^6) \text{ см}^{-3}$    |
| 189. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания) |   |   | Коэффициент униполярности                                                                       | -                                  |
|      |                          |                                                                                        |   |   | Напряженность ЭМП от ПЭВМ:                                                                      | (5,0-1000,0) В/м<br>(0,5-40,0) В/м |
|      |                          |                                                                                        |   |   | напряженность электрического поля в диапазоне частот                                            |                                    |
|      |                          |                                                                                        |   |   | 5Гц-2 кГц                                                                                       |                                    |
|      |                          |                                                                                        |   |   | 2 кГц-400 кГц                                                                                   |                                    |
| 190. | СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 191. | СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |
| 192. | СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 |                                                                                        |   |   |                                                                                                 |                                    |

| 1                                                                            | 2                                                   | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193.                                                                         | ГОСТ Р 50948                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц<br>2 кГц-400 кГц                                                                                                            | (62,5-5000,0) нТл<br>(5,0-500,0) нТл                                                                                                                                         |
| 194.                                                                         | СанПиН 2.1.2.2801-10                                | Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, санитарно-защитная зона) |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц                                                                                      | (0,01-100,0) кВ/м                                                                                                                                                            |
| <b>357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60</b> |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| 195.                                                                         | МУ 3.2.1173-02 Инструкция по применению тест-систем | Биологический клинический материал                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | антигена к гелминтам и простейшим                                                                                                                                                       | наличие/отсутствие                                                                                                                                                           |
| 196.                                                                         | Инструкция МЗ СССР №1135-73, раздел 2               | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье<br>БАД                                                                                          | 10.11., 10.12.<br>10.13., 10.51.<br>10.52., 10.20.1.<br>10.20.2.10.20.3,<br>10.61., 10.62.<br>01.11.-01.13.<br>10.31., 10.32.,<br>10.39.10.41.,<br>10.42. 10.86.1.<br>11.01.-11.07. | 0701 - 0713<br>0801 - 0813<br>2001 - 2009<br>1501 1502<br>1504 - 1518<br>1601 - 1605<br>1701 1702<br>1704 1902<br>1904 1905<br>2103 - 2106<br>2201 - 2209<br>1201 - 1208<br>0901 - 0910 | Бактерии рода Сальмонеллы<br>Бактерии рода шигелла<br>Бактерии рода Эшерихия<br>Бактерии рода Proteus<br>V.cereus<br>Коагулазоположительные стафилококки<br>Энтерококки<br>C.pneumoniae | наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие |
| 197.                                                                         | МУК 4.2.2963-11, пункт 7.                           | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье                                                                                                 | 10.11. 10.12.<br>10.13. 01.47.2                                                                                                                                                     | из 02<br>из 21                                                                                                                                                                          | E. coli O157:H7.                                                                                                                                                                        | обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                                     |
| 198.                                                                         | МУК 4.2.2963-11, пункт 6.                           | БАД                                                                                                                                         | 10.86.1. 10.51.,<br>10.52..                                                                                                                                                         | из 22<br>из 20                                                                                                                                                                          | E.coli O104:H4                                                                                                                                                                          | обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                                     |
| 199.                                                                         | МУК 4.2.992-00, пункт 6                             | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | E. coli O157:H7                                                                                                                                                                         | обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                                     |
| 200.                                                                         | ГОСТ 32012, пункт 6                                 | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье                                                                                                 | 10.51.1. 10.51.2.<br>10.51.3. 10.51.4.                                                                                                                                              | 0401 0402<br>0403 0404                                                                                                                                                                  | Споры мезофильных                                                                                                                                                                       | наличие/отсутствие                                                                                                                                                           |

| 1    | 2                          | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                  | 6                                                     | 7                  |
|------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 200. | ГОСТ 32012, пункт 6        | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье | 10.51.1. 10.51.2.<br>10.51.3. 10.51.4.<br>10.51.5.<br>10.86.10.100.<br>10.11. 10.12.<br>10.13.,<br>10.85.11.<br>10.86.10.600.<br>10.89.12.,<br>1.47.21.,<br>10.51.1.-10.51.5.,<br>10.86.10.100.<br>10.20.1-10.20.3. | 0401 0402<br>0403 0404<br>0405 0406<br>0201 - 0204                                                                 | Споры<br>мезофильных<br>анаэробных<br>микроорганизмов | наличие/отсутствие |
| 201. | ГОСТ ISO 10273,<br>пункт 9 | Продукты пищевые<br>Продовольственное сырье | 10.11. 10.12.<br>10.13. 10.32.<br>10.85.11.<br>10.86.10.600.<br>10.89.12.<br>01.47.21.<br>10.86.10.100.<br>10.51.1-10.51.5.                                                                                         | 0701 - 0713<br>0801 - 0813<br>2001 - 2009<br>1501 1502<br>1504 - 1518<br>1601 - 1605<br>1701 - 1704<br>1902 - 1905 | Отбор проб                                            | -                  |

Руководитель ИЛЦ

Должность уполномоченного лица

Главный врач

Должность уполномоченного лица

Л.В. Ганночка

инициалы, фамилия уполномоченного лица

С.В. Шабалин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

