ПРИКАЗ
от 14 февраля 2016 г.
№ ПК-197

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Уникальный номер записи по аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510710 ЭКЗЕМПЛЯР
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.10.2014г.
наименование испытательной лаборатории (центра)
420061, Республика Татарстан г. Казань ул. Сеченова, д. 13а
адрес места осуществления деятельности

РОСАККРЕДИТАЦИИ

На 561 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Лаборатория коммунальной гигиены						
1.	ГОСТ 18164	Вода питьевая. Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Сухой остаток (общая минерализация)/ минерализация общая/ общая минерализации (сухой остаток)	От 0,001 г/дм^3 при пересчете: от 1 мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		

1	2	3	4	5	6	7
		среда)				
2.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная вода. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода.	36.00.11 36.00.12	2201 10	Массовая концентрация алюминия/ алюминий (Al)/ алюминий (Al^{3+})/ алюминий	Без учета разбавления: (0,04-0,56) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-50,00) мг/дм^3
		Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	11.07.11.110	2201 10		
		Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853 00 100 0		
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 Из 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015, 4803 Из 4818,4823 Из 6911 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
3.	ГОСТ 18190	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода для гемодиализа	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Остаточный активный хлор (общий)	От 0,01 мг/дм^3
					Хлор остаточный свободный	От 0,01 мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный	От 0,01 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлорамина	От 0,01 мг/дм^3
					Массовая концентрация свободного остаточного хлора	От 0,01 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 000 0	Хлор остаточный свободный	От 0,01 мг/дм^3
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 17.22.11 17.2212	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924	Хлор остаточный свободный	От 0,01 мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный	От 0,01 мг/дм^3
4.	ГОСТ 18294	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа	11.07.11.110 36.00.11	2201 10	Массовая концентрация бериллия/ бериллий (Be^{2+})/ бериллий	(0,1-50) мкг/дм^3 при пересчете: (0,0001-0,005) мг/дм^3
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия, контактирующие с водой (водная среда)		8211,8215		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
5.	ГОСТ 18301	Питьевая вода. Вода из бассейнов и аквапарков. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Озон/ озон остаточный/ озон (при озонировании)/ остаточный озон (при озонировании)	От 0,05 мг/дм^3
6.	ГОСТ 18308	Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация молибдена/ молибден (Mo)/ молибден (Mo, суммарно)/ молибден	(2,5-80) мкг/дм^3 при пересчете: (0,0025-0,08) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Материалы и изделия, изготовленные из	22.29.23 23.13	3924 10 0000 Из 4015		

1	2	3	4	5	6	7
		полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	23.41 25.99.12	4803,4818,4823 6911 6912 00 Из 7013,7323 7418,7615 8211,8215 9619		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
7.	ГОСТ 18309 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная). Горячая вода. Вода плавательных бассейнов и	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация полифосфатов и ортофосфатов/ фосфаты(PO_4^{-3})/ полифосфаты (по PO_4^{3-})/ фосфаты(PO_4)/ полифосфаты (PO_4)/	Без учета разбавления: (0,01-0,4) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-40,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		аквапарков, Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду			гидрофосфат	
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
8.	ГОСТ 18309 метод Г	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	2201 10	Массовая концентрация общего фосфора/ общий фосфор	(0,005-0,8) мг/дм^3
9.	ГОСТ 19413	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Горячая вода. Вода бассейнов и аквапарков. Воды минеральные природные питьевые. Вода для гемодиализа.	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация селена/ селен (Se, суммарно)/ селен (Se)/ селен	(0,1-5) мкг/дм^3 при пересчете: (0,0001-0,005) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
10.	ГОСТ 19355 п.2	Вода питьевая. Вода поверхностных водоёмов. Горячая вода	36. 00.11 36.00.12	-	Полиакриламид/ полиакриламиды	Без учета разбавления: (0,02-0,1) мг/дм^3 с учетом разбавления: (0,02-10,0) мг/дм^3
11.	ГОСТ 31857 метод 1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения.	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)/ анионактивные ПАВ/ поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,025-2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Горячая вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				
12.	ГОСТ 31859	Все типы воды (природные, питьевые и сточные воды)	36.00.11 36.00.12		Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)/ ХПК	(10-800) мгО/дм^3/ (10-800) мгO_2/дм^3
13.	ГОСТ 31863	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и вода аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Вода питьевая, расфасованная в емкости; воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация цианидов/ цианиды/ цианиды(поCN^-)/ цианиды (CN^-)	(0,01-0,25) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
14.	ГОСТ 31867 п.5	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе	11.07.11.110 36.00.11	2201 10	Массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вода источников питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Дистиллированная вода				
		Питьевая, в том числе расфасованная в емкости и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Дистиллированная вода			Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-5000) мг/дм^3
		Питьевая, в том числе расфасованная в емкости и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду			Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты (по NO_3^-)	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/ дм^3 при разбавлении: (0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты (по NO_2)	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/ дм^3 при разбавлении: (0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фторид-ионов/ фторид-ион (F)/ фтор	Без учета разбавления: (0,3-50) мг/ дм^3 при разбавлении: (0,3-1000) мг/дм^3
15.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природную (поверхностную	36.00.11 11.07.11.110	 2201.10	Цветность/ цветность вытяжки	(5-70) градусы цветности/ (5-70) град.

1	2	3	4	5	6	7
		и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 20.30	Из 3205 3208 3209		
16.	ГОСТ 31869 метод А	Природная (поверхностная, подземная) и сточная вода. Минеральная вода (неупакованная). Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Дистиллированная вода	36.00.11 36.00.12 11.07.11.110 20.13.52.120	2201 10 2853 00 100 0	Массовая концентрация аммония/ аммиак и аммоний ион/ массовая концентрация ионов аммония	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/ калий (К)	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций (Са)	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия / натрий (Na^+)/ натрий (Na)/ натрий	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий (Ba^{2+})/ барий (Ba)	(0,05-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций (Sr^{+2})	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/дм^3 с учетом разбавления: (0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация лития/ литий (Li)	Без учета разбавления: (0,015-2) мг/дм^3 с учетом разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
						(0,015-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния/ магний (Mg)	(0,25-2500) мг/дм^3
		Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация калия/ калий (К)	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций (Са)	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия / натрий (Na^+)/ натрий (Na)/ натрий	(0,5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий (Ba^{2+})/ барий (Ba)	(0,05-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций (Sr^{+2})	Без учета разбавления: (0,5-50) мг/дм^3 с учетом разбавления: (0,5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация лития/ литий (Li)	Без учета разбавления: (0,015-2) мг/дм^3 с учетом разбавления: (0,015-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния/ магний (Mg)	(0,25-2500) мг/дм^3
17.	ГОСТ 31869 метод Б	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация аммония/ аммиак и аммоний ион/ массовая концентрация ионов аммония	(0,1-200) мг/дм^3
18.	ГОСТ 31940 метод 2	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные воды (подземные и поверхностные). Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Воды	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация сульфатов/ сульфат-ион/ сульфаты (SO_4^{-2})/ сульфаты	(10-2500) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
19.	ГОСТ 31940 метод 3	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные воды (подземные и поверхностные). Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация сульфатов/ сульфат-ион/ сульфаты (SO_4^{-2})/ сульфаты	(2-50) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
20.	ГОСТ 31949	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов и	36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация бора (ионов бората) / бор (B)/ бор (в пересчете на ортоборную кислоту)/ бор (B, суммарно)/	(0,05-5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду			бор	
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 30.92.10 30.92.40.110	8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
21.	ГОСТ 31954 метод А	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	22 01 10	Жесткость / жесткость общая	Свыше 0,1 ^{0}Ж / свыше 0,1 мг-экв/ дм^3
22.	ГОСТ 31956 (ISO 9174:1998,	Вода природная (поверхностная и			Массовая концентрация хрома (VI) и общего хрома/	(0,025-25,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	ISO 11083:1994 ISO 18412:2005) метод А	подземная), вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.			хром общий (Cr) / хром общий/ хром Cr^{6+}/ хром шестивалентный	
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715		

1	2	3	4	5	6	7
			30.92.40.110	9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013 Из 7323 Из 7418 Из 7615 Из 8211 Из 8215		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и	Из 20.59.54 23.32.13	Из 3802 Из 3917 Из 2923		

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки (водная среда)	25.99.11	Из 2924		
		Упаковка и упаковочные материалы (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
23.	ГОСТ 31956 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994 ISO 18412:2005) метод А п.4.6.7	Вода природная (поверхностная и подземная), вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Расчетный показатель: массовая концентрация хрома (III) /хром трехвалетный)/ хром Cr^{3+}/ хром (Cr^{3+})	(0,025-25,0) мг/дм^3
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013 Из 7323 Из 7418 Из 7615 Из 8211 Из 8215		
		Материалы, реагенты, оборудования для	Из 20.59.54	Из 3802 Из 3917		

1	2	3	4	5	6	7
		водоочистки и водоподготовки (водная среда)	23.32.13 25.99.11	Из 2923 Из 2924		
		Упаковка и упаковочные материалы (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
24.	ГОСТ 31956 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994 ISO 18412:2005) метод В	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (в т.ч. высшей категории), поверхностные подземные воды. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация хрома (VI) / хром Cr^{6+}/ хром шестивалентный	(0,005-0,05) мг/дм^3
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 6911 6912 00 7013 7323 7418 7615 8211 8215		
		Материалы, реагенты,	Из	Из 3802		

1	2	3	4	5	6	7
		оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Упаковка и упаковочные материалы (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
25.	ГОСТ 31957 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) п.5.4 метод А.2	Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода из источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода. Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.12 36.00.11	-	Щелочность/ щелочность свободная	(0,1–100,0) ммоль/дм^3/ (0,1-100,0) мг-экв/дм^3
26.	ГОСТ 31957 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) п.5.4 метод А.2 способ 1		36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Щелочность/ щелочность общая	(0,1-100,0) ммоль/дм^3/ (0,1-100,0) мг-экв/дм^3
27.	ГОСТ 31957 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) п.5.5.5.2				Расчетный показатель: массовая концентрация гидрокарбонатов/ гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион(HCO_3^-)/ бикарбонаты/ бикарбонаты (HCO_3)	(6,1-6100,0) мг/дм^3
28.	ГОСТ 31957 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) п.5.5.5.3				Расчетный показатель: массовая концентрация карбонатов/ карбонаты	(6,0-6000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Минеральная вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	22 01 10	Массовая доля двуокиси углерода/ двуокись углерода/ свободный диоксид углерода (растворенный)	(0,25-0,88) %
30.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	Из 22 01 10 -	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)/ аммиак и аммоний-ион/ массовая концентрация ионов аммония/ аммиак по азоту/ азот аммонийный (по азоту)/ аммиак и аммоний-ион (по азоту)	Без учета разбавления: (0,1-2,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-200,0) мг/дм^3 Без учета разбавления: (0,078-1,56) мг/дм^3 при разбавлении: (0,078-156,0) мг/дм^3
		Дистиллированная вода.	20.13.52.120	2853 00 100 0		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
31.	ГОСТ 33045 метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Вода плавательных	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	Из 22 01 10 -	Массовая концентрация нитритов/ нитриты (по NO_2^-)/ нитрит-ион	Без учета разбавления: (0,003- 0,2) мг/дм^3 при разбавлении: (0,003-20,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
32.	ГОСТ 33045 метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	Из 22 01 10 -	Массовая концентрация нитратов/ нитраты (NO_3^-)/ массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты (по NO_3^-)	Без учета разбавления: (0,1-10,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-1000,0) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
33.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода. Природные (поверхностные и подземные) воды, в том		-	Массовая концентрация общего железа/ железо (Fe, суммарно)/	(0,10-2,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		числе воды источников питьевого водоснабжениия питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	железо (суммарное)/ железо суммарно (Fe)/ железо (включая хлорное железо) по (Fe)	
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015, 4803, 4818,4823, 6911, 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215,9619		
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Мебель, материалы для	Из 20.12.21	Из 3208-3210		

1	2	3	4	5	6	7
		изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
34.	ГОСТ 4245 метод 2	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.1 36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Хлориды/ хлориды(Cl^-) / хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, получаемых электролизом поваренной соли)	Свыше 10 мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
35.	ГОСТ 4386 вариант А	Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация фторидов/ фтор/ фториды (F)/ фториды ион (F^-)/	(0,05-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.			фториды (F^-)/ фторид-ион (F)	
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
		Парфюмерно-косметическая продукция, мыла	Из 20.41.31 Из 2042	Из 3304-3307 Из 3401		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов,	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911		

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)		6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
36.	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Вода питьевая, расфасованная в емкости; Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода для гемодиализа	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Сульфаты (SO_4^{-2})/ сульфаты	От 0,001 г/дм^3 при пересчете: от 1 мг/дм^3
37.	ГОСТ 4974 метод А, вариант 3	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости,			Массовая концентрация марганца/	(0,01-5,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду			марганец (Mn)/ марганец (Mn, суммарно)/ марганец	
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 Из 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 Из 7013,7323 7418,7615 8211,8215 Из 9619		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
38.	ГОСТ Р 54316 п.7.7	Воды минеральные природные питьевые	Из 11.07	Из 2201 10	Расчетный показатель: общая минерализация Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: концентрация анионов катионов,	-

1	2	3	4	5	6	7
					недиссоциированных в воде неорганических веществ (кальция, магния, натрия, калия, гидрокарбонатов, карбонатов, сульфатов, хлоридов, ионов аммония и нитратов и т.д.)	
39.	ГОСТ Р 55227 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды. Горячая вода. Вода бассейнов и аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	2201 10 -	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид/ формальдегид (при озонировании воды)/ формальдегид (при озонировании)	(0,025-25) мг/дм^3 при пресчете: (25-25000) мкг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6506 Из 6401-6405		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
40.	ГОСТ Р 55227 метод В	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды. Горячая вода. Вода бассейнов и аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	 22 01 10 -	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид/ формальдегид (при озонировании воды)/ формальдегид (при озонировании)	(0,02-50) мг/дм^3 при пересчете: (20-50000) мкг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112,		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
41.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) способ Б	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная). Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм^3/ (0,25-100,0) мгO_2/дм^3/ (0,25-100,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10	Запах/ запах при 20^{0}С	(0-5) баллов/описание согласно НД
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 6911 6912 00 7013 7323 7418 7615 8211 8215		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Запах/ запах вытяжки	(0-5) баллов/описание согласно НД
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 20.30	Из 3205 Из 3208 Из 3209		
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Запах	(0-5) баллов/описание согласно НД
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода	11.07 36.00.11 36.00.12	2201 10	Запах/ запах при 60^{0}С/ запах при нагревании до 60^{0}С	(0-5) баллов/описание согласно НД
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода	11.07 36.00.11 36.00.12	2201 10	Вкус / привкус	(0-5) баллов/описание согласно НД
		Материалы и изделия, изготовленных из	22.29.23 Из 23.13	3924 10 0000 Из 4823		

1	2	3	4	5	6	7
		полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 23.41 25.99.12	Из 6911 Из 6912 00 Из 7013 Из 7323 Из 7418 Из 7615 Из 8211 Из 8215		
		Лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 20.30	Из 3205 Из 3208 Из 3209		
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода	11.07 36.00.11 36.00.12	2201 10	Мутность/ мутность вытяжки	(0,29-50) мг/дм^3 (по каолину)/ (0,5-86) ЕМФ (по формазину)
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Материалы и изделия,	22.29.23	3924 10 0000		

1	2	3	4	5	6	7
		изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	Из 4823 6911 6912 00 7013 7323 7418 7615 8211 8215		
		Лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 20.30	Из 3205 Из 3208 Из 3209		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
43.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) издание 2014 г.	Природная, питьевая и минеральная вода. Вода бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10	Массовая концентрация йодид-ионов/ иодиды(J^-)/ иодид-ион (J^-)/ йод	(0,1-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация бромид-ионов / бром/ бромид-ион	(0,05-100) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и	Из 20.59.54 23.32.13	Из 3802 Из 3917 Из 2923	Массовая концентрация йодид-ионов/ иодиды(J^-)/ иодид-ион (J^-)/	(0,1-100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки (водная среда)	25.99.11	Из 2924	йод	
					Массовая концентрация бромид-ионов / бром/ бромид-ион	(0,05-100) мг/дм^3
44.	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (ФР.1.31.2013.16011) издание 2011 г.	Вода питьевая, поверхностная и сточная вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм^3
45.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 издание 2010 г.	Природная, питьевая и сточная вода. Техническая вода.			Массовая концентрация бора/ бор/ бор (В, суммарно)	Без учета разбавления: (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-50,0) мг/дм^3
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
46.	ПНД Ф 14.1:2.44-96 (ФР.1.31.2016.24679) издание 2016 г.	Природные и сточные воды. Вода питьевая, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Техническая вода	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10 -	Массовая концентрация ионов кобальта/ кобальт	(0,005-5,0) мг/ дм^3
		Упаковка, материалы	Из 16.24	Из 3923		

1	2	3	4	5	6	7
		упаковочные (водная среда)	17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 Из 4803 Из 4818,4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215 Из 9619		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки(водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
47.	ПНД Ф 14.1:2.46-96 издание 2013 г.	Природные и сточные воды. Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация никеля/ никель	(0,005-10) мг/дм^3
48.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (ФР.1.31.2014.18115) издание 2013 г.	Природные и сточные очищенные воды. Техническая вода			Массовая концентрация молибдена/ молибден	(0,001-4,0) мг/дм^3
49.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (ФР 1.31.2013.16018) издание 2011 г.	Вода питьевая, природная поверхностная, сточная. Техническая вода			Массовая концентрация общего железа/ железо (включая хлорное железо) по (Fe)	Без учета разбавления: (0,05-10,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-100,0) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация железа (II)	Без учета разбавления: (0,05-10,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-100,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа (III)	(0,1-10,0) мг/дм^3
50.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (ФР.1.31.2014.18121)	Природные и сточные воды. Техническая вода			Массовая концентрация марганца/ марганец	(0,005-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	издание 2013 г.					
51.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (ФР.1.31.2018.31085) издание 2018 г.	Вода питьевая: вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода расфасованная в емкости (упакованная питьевая вода), в том числе минеральные воды; воды природные: поверхностные и подземные, том числе источники питьевого водоснабжения, грунтовые, талые, атмосферные осадки, сточные: производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные, вода бассейнов и аквапарков, технические воды, вытяжки	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10 -	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид (при озонировании воды)/ формальдегид (при озонировании)/ формальдегид/ метаналь	Питьевые воды: (0,02-5,0) мг/дм^3 природные и сточные воды: (0,02-10,0) мг/дм^3
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211		

1	2	3	4	5	6	7
				Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		

1	2	3	4	5	6	7
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 Из 4803 Из 4818,4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
52.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (ФР.1.31.2016.24657) издание 2016 г.	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Техническая вода	36.00.12	-	Массовая концентрация кальция/ кальций	(1,0-2000) мг/дм^3
53.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (ФР.1.31.2016.24667) издание 2016 г.	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды(производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные). Техническая вода	36.00.12	-	Массовая концентрация хлоридов/ хлориды	(10,0-5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
54.	ПНДФ 14.1:2:3.98-97 (ФР.1.31.2016.25278) издание 2016 г.	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Техническая вода			Общая жесткость/ жесткость	(0,1-50) градусов жесткости/ (0,1-50) °Ж/ (0,1-50) мг-экв/дм^3
55.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (ФР.1.31.2016.25279) издание 2016 г.	Поверхностные и сточные воды. Техническая вода			Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость)/ ХПК	(4,0-2000) мг/дм^3/ (4,0-2000) мгO_2/дм^3
56.	ПНДФ 14.1:2:3.101-97 (ФР.1.31.2017.27457) издание 2017 г.	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Техническая вода			Массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
57.	ПНД Ф 14.1:2.109-97 (ФР.1.31.2009.05737) издание 2004 г.	Природные и очищенные сточные воды. Техническая вода			Массовая концентрация сероводорода и сульфидов (в пересчете на сероводород)/ сульфиды (S-H_2S+S_2)	(2-4000) мкг/дм^3/ в пересчете (0,002-4) мг/дм^3
58.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97 (ФР.1.31.2016.25280) издание 2016 г.	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные). Питьевая и горячая вода. Техническая вода			Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм^3
59.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (ФР.1.31.2013.16023) издание 2011 г.	Вода питьевая, вода поверхностная, сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Техническая вода			Массовая концентрация фосфат-ионов/ фосфаты	(0,05-80,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
60.	ПНДФ 14.1:2:4.113-97 (ФР.1.31.2018.29769) издание 2018 г.	Питьевые, поверхностные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые, хлорные). Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация «общего хлора» (остаточного активного хлора) / остаточный хлор/ хлор и хлорамины	(0,05-1000) мг/дм^3
61.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 издание 2011 г.	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Техническая вода			Массовая концентрация сухого остатка/ минерализация воды	(50-25000) мг/дм^3
62.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2018.30110) издание 2018 г.	Воды (природные: подземные, поверхностные, сточные, очищенные сточные, питьевые) и т.д. Горячая вода. Смывные и промывные воды. Техническая вода. Вода бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости; Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 36.00.12 11.07.11.110	- 2201 10	Водородный показатель(pH)/ водородный показатель/ концентрация ионов водорода pH/ pH смывов с обрабатываемых поверхностей/ pH промывных вод/ pH	(1,0-14,0) ед. pH
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 6911,6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия, контактирующие с водой (водная среда)				
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков, в том числе игрушки и игровые наборы (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715		

1	2	3	4	5	6	7
			30.92.40.110	9503, 9603 21		
63.	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (ФР.1.31.2014.18108) издание 2011 г.	Поверхностные и сточные воды. Техническая вода	36.00.12	-	Массовая концентрация жиров/ жиры	(0,5-50,0) мг/дм^3
64.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796) издание 2004 г.	Природные поверхностные пресные, подземные, грунтовые, питьевые и сточные воды. Техническая вода			Биохимическое потребление кислорода (БПК)/ биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)/ биохимическое потребление кислорода ($БПК_{полн}$)/ $БПК_{полн}$	(0,5-1000) мгO_2/дм^3
65.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.12706) издание 2012 г.	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды. Вода, в том числе расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Техническая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	2201 10	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты (суммарно)/ нефтепродукты, суммарно/ нефтепродукты/ (нефть, нефть многосернистая)	(0,005-50) мг/дм^3
		Строительные и отделочные материалы	Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 22.23.14 22.23.15	Из 3214 Из 3918 Из 3925 4016 91 0000 Из 4418 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00		

1	2	3	4	5	6	7
			22.23.19 22.2320 Из 23.11 Из 23.12 23.19.12	Из 5904 Из 5905 Из 6810 Из 6811 Из 6901-6906		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
66.	ПНДФ 14.1:2:4.146-99 (ФР.1.31.2013.15580) издание 2013 г.	Вода природная, питьевая и сточная. Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости). Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Техническая вода. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация цианидов/ цианиды (по CN^-)/ цианиды	(0,01-0,4) мг/дм^3
67.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) издание 2012г.	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые). Горячая вода. Техническая вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	22 01 10 -	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)/ величина перманганатной окисляемости	(0,25-100) мг/дм^3/ (0,25-100) мгО/дм$^{3/}$ (0,25-100) мгO_2/дм^3
		Изделия легкой	Из 13.20			

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (водная среда)	Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
68.	ПНД Ф 14.1: 2: 4.157-99 (ФР.1.31.2013.16684) издание 2013 г.	Природные, питьевые, в том числе расфасованной в емкости (за исключением нитрита в воде высшей категории) и очищенные сточные воды	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10 -	Массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды (Cl^-)/ хлориды	Без учета разбавления: (0,5-200) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты (SO_4^{2-})/ сульфаты	Без учета разбавления: (0,5-200) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты (по NO_3^-)	Без учета разбавления: (0,2-5,0)мг/дм^3 при разбавлении: (0,2-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитрит-ион	Без учета разбавления: (0,2-5,0)мг/дм^3 при разбавлении: (0,2-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды (F^-)	Без учета разбавления: (0,1-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация	Без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
					фосфат-ионов / полифосфаты (по PO_4^{3-})	(0,25-25) мг/дм^3 при разбавлении: (0,25-1000) мг/дм^3
69.	ПНД Ф 14.1: 2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) издание 2014 г.	Вода природная, питьевая и сточная. Вода питьевая в том числе расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Горячая вода. Техническая вода	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10 -	Массовая концентрация АПАВ (анионактивные ПАВ)/ сульфонолы/ анионактивные ПАВ / поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные/ СПАВ анионные	Питьевые воды: (0,025-10,0) мг/дм^3 природные и сточные воды: (0,025-100,0) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
70.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (ФР.1.21.2007.03797) издание 2005 г.	Вода природная, неопалесцирующие, неокрашенные или слабоокрашенные пробы сточной воды. Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация сульфат – ионов/ массовая концентрация сульфатов/ сульфаты	Без учета разбавления: (10,0-1000,0) мг/дм^3 при разбавлении: (10,0-10000,00) мг/дм^3
71.	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000 (ФР.1.31.2007.03798) издание 2004 г.	Природные, очищенные сточные и питьевые воды. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Техническая вода			Массовая концентрация алюминия/ алюминий	Без учета разбавления: (0,04-0,56) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-5,6) мг/дм^3
72.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (ФР.1.31.2013.13983) издание 2010 г.	Питьевые, природные, сточные воды. Вода питьевая, расфасованная в емкости; Воды минеральные	11.07.11.110 36.00.11 36.00.12	2201 10 -	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов (в расчете на сульфид-ион)	(0,002-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		природные питьевые. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Техническая вода				
73.	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002 (ФР.1.31.2007.03800) издание 2012 г.	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Техническая вода	36.00.12 36.00.11	-	Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды	(0,1-5) мг/дм^3
74.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г.	Вода природная, питьевая, сточная. Горячая вода. Техническая вода. Вода бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 36.00.12 11.07.11.110	2201 10	Массовая концентрация фенолов (общие и летучие)/ фенольный индекс/ фенолы летучие/ гидроксибензол/ фенол/ фенолы летучие (суммарно)/ фенолы (сумма)	(0,0005-25) мг/дм^3 при пересчете: (0,5-25000) мкг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 9503 00		
		Изделия легкой	Из 13.20			

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (водная среда)	Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4823 6911,6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия, контактирующие с водой (водная среда)				
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
75.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 издание 2010 г.	Вода природная, питьевая, сточная. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Горячая вода. Техническая вода	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид/ формальдегид (при озонировании)/ формальдегид (при озонировании воды)	Без учета разбавления: (0,02- 0,5) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02-50) мг/дм^3/ при пересчете: без учета разбавления: (20-500) мкг/дм^3 при разбавлении: (20-5000) мкг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 Из 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 Из 4415 Из 4503 Из 4504 10 Из 4819 Из 6305 Из 6909 Из 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 30.92.10 30.92.40.110	8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		

1	2	3	4	5	6	7
76.	ПНД Ф 14.1:2:4. 190-2003 (ФР.1.31.2013.12706) издание 2012 г.	Природные, питьевые и сточные воды. Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Химическое потребление кислорода/ бихроматная окисляемость / ХПК	Без учета разбавления: (5,0-800,0) мгО/дм^3 при разбавлении: (5,0-16000,0) мгО/дм^3/ без учета разбавления: (5,0-800,0) мгO_2/дм^3 при разбавлении: (5,0-16000,0) мгO_2/дм^3
77.	ПНД Ф 14.1:2.206-04 (ФР.1.31.2007.03806)	Природные и сточные воды. Техническая вода			Массовая концентрация общего азота/ азот общий	(1,0-200) мг/дм^3
78.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05 (ФР.1.31.2019.34789) издание 2019 г.	Питьевые, природные и сточные воды. Техническая вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков			Мутность	Без учета разбавления: (0,1-5,0) мг/дм^3 (по каолину) при разбавлении: (0,1 -50,00) мг/дм^3(по каолину)/ без учета разбавления: (1,0-100,0) ЕМФ (по формазину), соответствующий (0,58-58,0) мг/дм^{3}по каолину полученный расчетным методом; при разбавлении: (1,0-1000,0) ЕМФ (по формазину)
79.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (ФР.1.31.2014.18114) издание 2011 г.	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Техническая вода			Массовая концентрация кремнекислоты в пересчете на кремний/ массовая концентрация кремния/ кремний	(0,5-16,0) мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и	Из 20.59.54 23.32.13	Из 3802 Из 3917 Из 2923		

1	2	3	4	5	6	7
		водоподготовки (водная среда)	25.99.11	Из 2924		
80.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.31.2007.03815) издание 2011 г.	Вода питьевая, природная поверхностная, подземная, сточная. Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты (SO_4^{2-})/ сульфаты	Без учета разбавления: (20-500) мг/дм^3 при разбавлении: (20-50000) мг/дм^3
81.	ПНД Ф 12.16.1-10 издание 2015 г. п.3	Природные и сточные воды. Техническая вода.	36.00.11 36.00.12	-	Температура	(0-100) ^{0}C
82.	ПНД Ф 12.16.1-10 издание 2015 г. п.5				Окраска (цвет), окрашивание	Описание
83.	ПНД Ф 12.16.1-10 издание 2015 г. п.4				Запах/ запахи	(0-5) баллов
84.	ПНД Ф 12.16.1-10 издание 2015 г. п.6				Прозрачность	(0-30) см
85.	РД 52.24.432-2018	Поверхностные воды суши. Воды минеральные природные питьевые	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация кремния (силикатов и всех форм кремниевой кислоты в пересчете на кремний)/ кремний/ массовая концентрация кремния	(0,10-2,00) мг/дм^3
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
86.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды суши. Техническая вода. Воды минеральные природные питьевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация кремния (силикатов и всех форм кремниевой кислоты)/ активированная кремнекислота (по Si)/ кремний/ силикаты (по Si)/ кремний (в персчете на метакремниевую кислоту)	(0,5-15,0) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов,	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911		

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)		6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
87.	РД 52.24.387-2019	Природные и очищенные сточные воды. Техническая вода. Питьевая и горячая вода.	36.00.12 36.00.11	-	Массовая концентрация общего фосфора и валового фосфора/ фосфор	(0,020-10,00) мг/дм^3
88.	РД 52.24.395-2017	Природные и очищенные сточные воды. Техническая вода. Питьевая и горячая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков			Жесткость (общая и некарбонатная)/ жесткость	Без учета разбавления: (0,060-50,0) ^{0}Ж при разбавлении: (0,060-1205) ^{0}Ж/ без учета разбавления: (0,060-50,0) мг-экв/дм^3 при разбавлении: (0,060-1205) мг-экв/дм^3
89.	РД 52.24.395-2017 приложение Б				Расчетный показатель: массовая концентрация ионов магния / магний Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая жесткость, массовая концентрация ионов кальция	От 0,12 мг/дм^3
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
90.	РД 52.24.403-2018	Природные и очищенные	36.00.11	-	Массовая концентрация	(1,0-2000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды. Техническая вода. Питьевая вода. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.12		ионов кальция/ кальций	
91.	РД 52.24.419-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Техническая вода. Горячая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	Массовая концентрация растворенного кислорода/ содержание кислорода/ растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
92.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды. Техническая вода.			Биохимическое потребление кислорода (БПК)/ биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(1,0-11,0) мг/дм^3/ (1,0-11,0) мгO_2/дм^3
93.	РД 52.24.450-2010	Вода природная, очищенная сточная вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Техническая вода. Сточная вода. Воды минеральные природные питьевые. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, в том числе природная минеральная			Массовая концентрация сероводорода и сульфидов (в пересчете на сероводород)/ сероводород/ сероводород (H_2S)/ сульфиды ($S\text{-}H_2S+S_2$)/ сероводород общий	Без учета разбавления: (2-4000) мкг/дм^3 при пересчете: (0,002-4,0) мг/дм^3/ с учетом разбавления: свыше 4000 мкг/дм^3 при пересчете: свыше 4,0 мг/дм^3
		Материалы, реагенты,	Из	Из 3802		

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3917 Из 2923 Из 2924		
94.	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды. Питьевая и горячая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	От 5 мг/дм^3
					Общее содержание примесей (суммарная концентрация растворенных и взвешенных веществ)	От 10 мг/дм^3
95.	РД 52.24.492-2006	Природные и сточные очищенные воды. Техническая вода			Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид (при озонировании воды)/ формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00		
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
96.	РД 52.24.494-2006	Природная вода, очищенная сточная вода.			Массовая концентрация никеля/ никель (Ni, суммарно)/	(0,005-0,400) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая. Горячая вода. Техническая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- 2201 10	никель	
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
97.	РД 52.24.495- 2017	Природные и очищенные сточные воды. Техническая вода.	36.00.12	-	pH/ водородный показатель	(4-10) ед. pH
98.	РД 52.24.496- 2018 п.9.2.1	Природные и очищенные сточные воды.	36.00.11	-	Прозрачность	(0-30) см
99.	РД 52.24.496-2018 п 9.1	Питьевая и горячая вода. вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Сточная вода. Техническая вода			Температура	(0-100) ^{0}C
100.	РД 52.24.496-2018 п.10				Запах	(0-5) баллов/описание согласно НД
101.	РД 52.24.497-2005 п.10.2 (вариант 2)	Поверхностные воды суши. Техническая вода			Цветность	(5-500) градусов цветности/ (5-500) град
102.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши. Вода. Техническая вода	36.00.12	-	Массовая концентрация натрия / натрий	(1-3000) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/ калий	(0,5-300) мг/дм^3
					Расчетный показатель: суммарная молярная (массовая) концентрациия ионов Показатели, необходимые для	(5,0-20000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые концентрации ионов (кальция, магния, натрия, калия, гидрокарбонатов, карбонатов, сульфатов, хлоридов, ионов аммония и нитратов)	
103.	РД 52.24.515-2005 п.4	Поверхностные воды суши. Вода.Техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Расчетный показатель: диоксид углерода Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые концентрации кальция, магния, калия, натрия, хлоридов, сульфатов, нитратов, гидрокарбонатов; температура и водородный показатель	(1-30) мг/дм^3
104.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5 п.11.1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110	Из 2201 10	Расчетный показатель: комплексный показатель токсичности по Σ NO_2 и NO_3/ Σ NO_2 и NO_3 Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые концентрации нитратов и нитритов	От 0,01 единицы
105.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 5 п.11.3				Расчетный показатель: комплексный показатель токсичности: по Σ	(0 -1) единиц

1	2	3	4	5	6	7
					тригалометанов/ по Σ тригалометанов Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые концентрации хлороформа, бромоформа, дибромхлорметана, бромдихлометана, четыреххлористого углерода	
106.	МУК 4.1.1257-03	Воды поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- Из 2201 10	Массовая концентрация бора/ бор/ бор (B, суммарно)	(0,05-5,0) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
107.	МУК 4.1.1262-03	Воды поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.12 36.00.11 11.07.11.110	- Из 2201 10	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты, суммарно	(0,005-50) мг/ дм^3
108.	МУК 4.1.1263-03	Воды поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости			Массовая концентрация фенолов/ фенольный индекс/ фенолы летучие/ фенол/ фенолы летучие (суммарно)	(0,0005-25) мг/дм^3 при пересчете: (0,5-25000) мкг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112,		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11	Из 4818 Из 4803 00		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 17.22.12	Из 9619 00		
		Материалы и изделия, изготовленных из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		Материалы, реагенты, оборудования для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
109.	МУК 4.1.1265-03	Воды поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид/ формальдегид (при озонировании)/ формальдегид	Без учета разбавления: (0,02-0,5) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02-50) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0		
		(водная среда)		Из 95 03 00		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Формальдегид/ свободный формальдегид	Без учета разбавления: (0,02-0,5) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02-50) мг/дм^3
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
110.	МУ 2.1.5.720-98 п.6.7	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: вода поверхностных водоемов, подземных водоисточников, водопроводная вода, техническая вода	36.00.11 36.00.12	-	Плавающие примеси, посторонние включения	Обнаружены/ не обнаружены/
111.	ГОСТ 23268.0 п.2.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природно-столовая	Из 11.07	Из 2201 10	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 23268.1 п. 2.2.1	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Внешний вид	Описание согласно НД
113.	ГОСТ 23268.1 п.2.2.2.				Запах	Описание согласно НД
114.	ГОСТ 23268.1	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природно-столовая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	Из 11.07	Из 2201 10	Внешний вид	Описание согласно НД
					Посторонние включения	Описание согласно НД
					Цвет	Описание согласно НД
					Вкус	Описание согласно НД
					Запах	Описание согласно НД
					Прозрачность	Описание согласно НД
					Полнота налива воды/ объем воды в бутылках	(0,33-1,0)дм^3
115.	ГОСТ 23268.2 п.1	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природно-столовая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07.11.110		Массовая доля двуокиси углерода/ двуокись углерода/ оксид углерода	От 0,25 %
116.	ГОСТ 23268.2 п.2				Массовая концентрация растворенной двуокиси углерода/ оксид углерода	От 0,72 мг/дм^3
117.	ГОСТ 23268.3 метод 2а				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/ гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион(HCO_3^-)/ бикарбонаты/ бикарбонаты (HCO_3)	От 5 мг в пробе
118.	ГОСТ 23268.4				Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты	От 0,2 мг в пробе
119.	ГОСТ 23268.8 п.3				Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты	(0,005-0,03) мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты	(0,001-0,005) мг в пробе
121.	ГОСТ 23268.9 п.4				Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты	(10-70) мг/дм^3
122.	ГОСТ 23268.10				Массовая концентрация ионов аммония/ аммиак и аммоний-ион	(0,05-4,0) мг/дм^3
123.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа/ железо закисное/ железо окисное	От 0,5 мг в пробе
124.	ГОСТ 23268.17 п.2				Массовая концентрация хлорид-ионов/ хлориды	(2-40) мг в пробе
125.	ГОСТ 23268.18 п.3				Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды	(0,05-0,25) мг в пробе
126.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода природная. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода бассейнов и аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	Из 11.07 36.00.11 11.07.11.110	Из 2201 10	Массовая концентрация бромид-ионов/ бром/ бромид-ион / остаточный бром (при бромировании)	(0,05-0,10) мг в пробе
127.	ГОСТ 23268.5 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и	Из 11.07	Из 2201 10	Массовая концентрация ионов кальция/	От 1 мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
		природно-столовая .			кальций (Ca)	
128.	ГОСТ 23268.5 п.3	Ввода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода для гемодиализа Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.11 11.07.11.110		Массовая концентрация ионов магния/ магний (Mg)	От 1 мг в пробе
129.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природно-столовая.	Из 11.07 36.00.11 11.07.11.110	Из 2201 10	Перманганатная окисляемость/ окисляемость	(0-10) мг/дм^3 кислорода/ (0-10) мг/дм^3
		Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду				(0-3) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		(0-5) мг/дм^3
130.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Более 5 мг/дм^3/ менее 5 мг/дм^3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Более 0,02 мг/дм^3/ менее 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация нитратов	Более 0,2 мг/дм^3/ менее 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфатов	Более 0,5 мг/дм^3/ менее 0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлоридов	Более 0,02 мг/дм^3/ менее 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация алюминия	Более 0,05 мг/дм^3/ менее 0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация железа	Более 0,05 мг/дм^3/ менее 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция	Более 0,8 мг/дм^3/ менее 0,8 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	Более 0,02 мг/дм^3/ менее 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	Более 0,2 мг/дм^3/ менее 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	Более 0,05 мг/дм^3/ менее 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ восстановляющих KMnO4(O)	Более 0,08 мг/дм^3/ менее 0,08мг/дм^3
					pH	(5,0-9,0) ед. pH
		Вода дистиллированная Вода для гемодиализа			Удельная электрическая проводимость при 20°С/ удельная электропроводность при 20	Более 5*10^{-4} См/м/ менее 5*10^{-4} См/м
131.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при 25^{0}С/ удельная электропроводность при 25	(0-0,1) мСм/м
132.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	Более 0,08 мг/дм^3/ менее 0,08 мг/дм^3
133.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания	Более 1 млн$^-$ (мг/дм^3)/ менее 1 млн$^-$ (мг/дм^3)
134.	ГОСТ Р 52501(ИСО 3696:1987) п.6.5				Массовая концентрация оксида кремния (IV)	Для первой степени чистоты: более 0,01 мг/дм^3/ менее 0,01 мг/дм^3 Для второй степени чистоты: более 0,02 мг/дм^3/

1	2	3	4	5	6	7
						менее 0,02 мг/дм^3
135.	ГОСТ Р 58144 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	Обнаружено/ не обнаружено/
136.	ГОСТ Р 58144 п.8.14				pH воды	(0-14) ед.pH
137.	ГОСТ Р 58144 п.8.15	Вода дистиллированная Вода для гемодиализа			Удельная электрическая проводимость / удельная электропроводность	(0-10000) мкСм/см
138.	ЕСТ Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены статья 5 п.3	Средства личной гигиены	Из 13.99.19 17.22.11 17.2212	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Приготовление водной вытяжки для испытаний	-
139.	ГОСТ 1059 п.2.6	Обувь валяная. Изделия легкой промышленности	15.20.14.130	Из 6405	Массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке	От 0,001 %
140.	ГОСТ 14618.1	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.53	Из 3301 3302	Массовая доля хлора	От 0,1 %
141.	ГОСТ 14618.3	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля перекисей	(0-100) %
142.	ГОСТ 14618.4 п.2	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Парфюмерно-косметическая продукция			Массовая доля ненасыщенных соединений	(0-100) %
143.	ГОСТ 14618.11	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты			Растворимость	От 1 см^3
					Массовая доля остатка после	От 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
		их синтеза. Парфюмерно-косметическая продукция, мыла			выпаривания	
					Массовая доля летучих веществ	От 0,01 %
					Массовая доля нерастворимого в воде остатка (примесей)	От 0,01 %
144.	ГОСТ 19728.18	Тальк и талькомагнезит	08.99.29.170	2526	Концентрация водородных ионов (pH) водной суспензии и водной вытяжки/ pH	(1-12) ед. pH
145.	ГОСТ 19728.19	Тальк и талькомагнезит			Массовая доля влаги	До 5%
146.	ГОСТ 22567.1	Средства моющие синтетические, пеномоющие, порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие, шампуни. Товары бытовой химии, моющая гигиеническая косметическая продукция	20.41.31 20.41.32 20.41.41-20.41.44	Из 3402	Пенообразующая способность (H_0иH_5)/ пенообразующая способность: пенное число/устойчивость пены	От 1 мм
147.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические. Товары бытовой химии	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44	Из 3402	Водородный показатель (pH)/ концентрация водородных ионов/ показатель активности водородных ионов/ pH	(1-12) ед. pH
148.	ГОСТ 22567.7 способ 2	Средства моющие синтетические. Товары бытовой химии			Массовая доля фосфорнокислых солей (фосфорсодержащих соединений)	(0,7-25,0) %
149.	ГОСТ 27627	Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Мебель и мебельная	Из 20.12.21 20.30.11 22.29.26 31.09.12-	Из 3204,3205 3208,3209 3918,3926 9401 90 300 0	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		продукция	31.09.14	Из 9403		
150.	ГОСТ 22648 п.1	Пластмассы: полиолефины, полистирольные и поливинилацетатные пластмассы и фторопласты для изготовления изделий, предназначенных для непосредственного и опосредованного контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами, а также для игрушек и использования в медицине, строительстве и быту	Из 22.29.23 22.29.25 22.29.26 22.29.29	Из 3923 3924 3926	Подготовка к испытаниям	-
		Упаковка, материалы упаковочные (сырье) (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112,		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
151.	ГОСТ 22648 п.2	Упаковка, материалы упаковочные (сырье) (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллов
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 Из 4903 00 Из 9503 00		
		Упаковка, материалы упаковочные (сырье) (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3	Из 3923 Из 4415 4503	Привкус	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00		
152.	ГОСТ 25617 п.18	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия, а также на текстильно-галантерийные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные и др. текстильные материалы с отделками на основе	Из 14.1 Из 14.13 Из 14.14. Из 14.19. Из 14.31	Из 6101-6115 Из 6202-6215	Свободный формальдегид	(0,2-2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		формальдегидсодержащих смол (водная среда)				
153.	ГОСТ 25644	Порошкообразные синтетические моющие средства (порошки)	20.41.32	Из 3402	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	Описание согласно НД
154.	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Моющая гигиеническая косметическая продукция	20.42.16	Из 3305	Массовая доля хлоридов/ Массовая доля хлоридов в расчете на молекулярную массу хлористого натрия	От 0,003%
155.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция. Крема, средства гигиены, мыла, дезсредства, продукция декоративной косметики, продукция косметическая для ухода за ногтями, продукция косметическая порошкообразная и компактная, жидкие средства гигиены полости рта (эликсиры, полоскания, ополаскиватели, бальзамы и т.п.), предназначенные для ухода за зубами и слизистой оболочкой полости рта; спиртосодержащая парфюмерная жидкая продукция.	Из 20.42	Из 3304 Из 3306	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, однородность)	Описание согласно НД
156.	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель pH/ pH	(1-12) ед. pH
157.	ГОСТ 29188.3				Коллоидная стабильность	стабильна/ не стабильна
					Термостабильность	стабильна/ не стабильна
158.	ГОСТ 29188.4				Массовая доля воды и летучих веществ	От 0,01 %
					Массовая доля сухого вещества	От 0,01 %
159.	ГОСТ 29188.5				Массовая доля общей щелочи	(0-2) %
					Массовая доля свободной щелочи	(0-2) %
					Массовая доля связанной щелочи	(0-2) %
					Массовая доля щелочи	(0-2) %
		Товары бытовой химии	20.41.31 20.41.32 20.41.41	Из 3402		

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.42 20.41.43 20.41.44			
160.	ГОСТ 30145	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены, мыла, дезсредства, продукция декоративной косметики	Из 20.41.31 Из 2042 Из 20.13.32 20.13.63 20.20.14	Из 3301 Из 3302 Из 3401 Из 2828 3808 94	Органолептические показатели (внешний вид: консистенция, структура и прозрачность; цвет, вкус, запах)	Описание согласно НД
161.	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1	Полимерные стерильные контейнеры однократного применения.	Из 22.22.19 22.22.29	Из 3923	Восстановительные примеси (окисляемые вещества)	До 1,0 мл 0,02 Н р-ра $Na_2S_2O_3$
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211 Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
162.	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.2	Полимерные стерильные контейнеры однократного применения.	Из 22.22.19 22.22.29	Из 3923	pH/ изменение величины pH вытяжки	(0-14) ед pH
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 Из 6203-6204 Из 6211		

1	2	3	4	5	6	7
				Из 6307 20 Из 6401-6404 Из 6506 10 Из 9004		
		Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
163.	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.3	Полимерные стерильные контейнеры однократного применения.	Из 22.22.19 22.22.29	Из 3923	Ультрафиолетовое поглощение/ УФ-поглощение	До 0,3 ед. О.П.
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
164.	ГОСТ 31280 п. 3.2	Меха и меховые изделия. Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 14.20	Из 4302 4303	Свободный формальдегид	(0,025-0,75) мг/дм^3 при пересчете: (50-1500) мкг/г
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404		

1	2	3	4	5	6	7
				650610,9004		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
165.	ГОСТ 314 п.2.6	Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Изделия легкой промышленности	13.99.13.191	6501 00 6505 00	Массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке	От 0,001 %
166.	ГОСТ 31678 п.6.4	Спиртосодержащие парфюмерная жидкая продукция - духи, одеколоны; парфюмерные, туалетные и душистые воды	Из 20.42	Из 3401	Стойкость запаха	(24-60) час
167.	ГОСТ 31678 п.6.5				Прозрачность	Описание согласно НД
168.	ГОСТ 31693 п.6	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42.13.000	3304 30 100 0	Водородный показатель pH/ pH	(3,0-9,2) ед. pH
169.	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная	Из 20.42	Из 3304	Водородный показатель pH/ pH	(2,0-10,0) ед. pH
170.	ГОСТ 32165	Выделанные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия (водная	Из 14.20	Из 4302 4303	pH водной вытяжки кожевой ткани/ pH	(1-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		среда)				
171.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст. Дезинфицирующие средства	20.41.31 20.41.32 20.41.41- 20.41.44 20.13.32 20.13.63 20.20.14	Из 3402 Из 2828 3808 94	Показатель активности водородных ионов (pH)/ водородный показатель/ pH	(0-12) ед.pH
172.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44	Из 3402	Массовая доля активного хлора	(0,2-8,0) %
173.	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, содержащие в своем составе соединения с активным кислородом. Дезинфицирующие средства	20.41.31 20.41.32 20.41.41- 20.41.44 20.13.32 20.13.63 Из 20.20.14	Из 3402 Из 2828 3808 94	Массовая доля активного кислорода	(0,3-14) %
174.	ГОСТ 32442 п. 4.3	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, суспензий, паст, порошков	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44	Из 3402	Массовая доля анионного поверхностно-активного вещества (АПАВ)/ анионо поверхностно-активные вещества (АПАВ)/ АПАВ	(1,5-35) %
175.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, суспензий, паст, порошков, предназначенные для мытья	20.41.31 20.41.32 20.41.41- 20.41.44	Из 3402	Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного	От 0,01 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		и чистки посуды, средства дезинфицирующие			ополаскивания) - для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)/ массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецил сульфат натрия	
					Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания) - для средств, содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)/ массовая концентрация не ионогенных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в пересчете на неонол	От 0,05 мг/дм^3
176.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии в виде порошков, жидкостей, в том числе загущенных	20.41.31 20.41.32 20.41.41- 20.41.44	Из 3402	Массовая доля фосфорнокислых солей (фосфорсодержащих соединений)	(0,5-40) %
177.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п.3	Полотная текстильные: тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерийные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов. Изделия легкой промышленности	Из 13.10 Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.95	Из 5209 Из 5309 Из 5408 Из 5512 Из 5801 Из 5802-5805 Из 6001-6004	Гигроскопичность	(0-90) %
		Средства индивидуальной защиты	Из 14.12 15.20.32	Из 4015,4203 6203-6204		

1	2	3	4	5	6	7
			32.99.11	6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Изделия медицинского назначения; средства личной гигиены	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
178.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п.2	Полотная текстильные: тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерийные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов. Изделия легкой промышленности	Из 13.10 Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.95	Из 5209 Из 5309 Из 5408 Из 5512 Из 5801 Из 5802-5805 Из 6001-6004	Влажность	(0-90) %
		Средства индивидуальной защиты	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404		

1	2	3	4	5	6	7
				650610,9004		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Изделия медицинского назначения; средства личной гигиены	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
179.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.1	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.	22.29.23	Из 3922-3924 Из 3926	Отбор проб	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
180.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5				Стойкость к горячей воде (устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке)	стойкая/ не стойкая

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.6				Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	стойкая/ не стойкая
182.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.7				Химическая стойкость (стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам)	стойкая/ не стойкая
183.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.15				Запах	(0-5) баллов
184.					Привкус	(0-5) баллов
185.					Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Описание согласно НД
186.	ГОСТ Р 51068 п.6.4	Латексные деткие соски.	22.19.71.120	4014	Слипаемость	Описание согласно НД
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
187.	ГОСТ Р 51068 п.6.5				Устойчивость к 5-ти кратной дезинфекции кипячением	Описание согласно НД
188.	ГОСТ Р 51577 п.6.4	Жидкие средства гигиены полости рта (эликсиры, полоскания, ополаскиватели, бальзамы и т.п.), предназначенные для ухода за зубами и слизистой оболочкой полости рта	20.42.18	Из 3306	Вкус	Описание согласно НД
189.	ГОСТ Р 51577 п.6.8				Массовая доля фторидов	(0,01-0,05) %
190.	ГОСТ Р 51577				Масса фторидов в единице	До 120 мг

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.9				упаковки	
191.	ГОСТ 5972 п.3.2	Порошок зубной	20.42.18.112	Из 3306	Внешний вид	Описание согласно НД
192.	ГОСТ 5972 п.3.6				Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия (в пересчете на углекислый кальций)	От 96,0 %
193.	ГОСТ 5972 п.3.7, п.3.8				Массовая доля свободной щелочи (в пересчете на окись кальция)	До 0,05 %
194.	ГОСТ 5972 п.3.11				Массовая доля углекислого натрия и двууглекислого натрия	От 0,3 %
195.	ГОСТ 790 п.3.1	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.41.31 Из 2042	Из 3306 Из 3401	Органолептические показатели (внешний вид,консистенция, цвет, запах)	Описание согласно НД
196.	ГОСТ 790 п.3.2				Массовая доля жирных кислот	От 0,01 %
197.	ГОСТ 790 п.3.2.4				Качественное число	От 0,1 г
198.	ГОСТ 790 п.3.3				Массовая доля свободной едкой щелочи	От 0,01 %
199.	ГОСТ 790 п.3.4				Массовая доля свободного углекислого натрия	От 0,01 %
200.	ГОСТ 790 п.3.4а				Массовая доля содопродуктов	От 0,01 %
201.	ГОСТ 790 п.3.7				Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	От 0,01 %
202.	ГОСТ 790 п.3.8				Массовая доля хлорида натрия	От 0,1 %
203.	ГОСТ 790 приложение 3. п.1				Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира	От 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
204.	ГОСТ 7983 п.6.8	Пасты зубные	20.42.18.111	Из 3306	Массовая доля фторида	(0,04-3,8) %
205.	ГОСТ 8253 п.4.4	Химически осажденный мел. Порошок зубной	20.42.18.112	Из 3306	Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (в пересчете на углекислый кальций)	От 96%
206.	ГОСТ 8253 п.4.5				Массовая доля свободной щелочи (в пересчете на окись кальция)	От 0,03 %
207.	ГОСТ 8253 п.4.11				Массовая доля влаги	От 0,01 %
208.	Инструкция 880-71	Изделия, изготовленных из полимеров и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Интенсивность и характеристика запаха / запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Интенсивность и характеристика привкуса/ привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Муть, мутность	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Этиленгликоль (метод с хромотроповой кислотой)	От 0,5 мг/л
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13	Из 4203,4303 Из 6101-6117	Этиленгликоль (метод с хромотроповой кислотой)	От 0,5 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
			Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Интенсивность и характеристика запаха	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Муть, мутность	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Этиленгликоль (метод с хромотроповой кислотой)	От 0,5 мг/л
					Бромируемость	До 0,3 мгBr /л
		Изделия медицинского назначения и медицинской техники;	13.20.44.120 20.59.52.120 Из 21.20.24 Из 22.19.60 Из 22.19.71	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Внешний вид изделия:	описание согласно НД
					Муть, мутность	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен описание согласно НД
					Интенсивность и характеристика запаха / запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
		средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
					Бромируемость	До 0,3 мгBr /л
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323	Интенсивность и характеристика запаха / запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Муть, мутность	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Интенсивность и характеристика привкуса / привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Наличие осадка	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен/ описание согласно НД
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	3407 00 4903 00 9503 00	Интенсивность и характеристика запаха/запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Интенсивность и характеристика привкус/привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Этиленгликоль (метод с хромотроповой кислотой)	От 0,5 мг/л
209.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 глава 4	Изделия, изготовленных из полимеров и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Характер и интенсивность запаха/запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Характер и интенсивность привкуса /привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Мутность/муть	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	описание согласно НД
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112,	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Характер и интенсивность запаха/ запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Характер и интенсивность привкуса / привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Мутность/ муть	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	описание согласно НД
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Характер и интенсивность запаха/ запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Характер и интенсивность привкуса / привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Мутность/ муть	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	описание согласно НД
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Характер и интенсивность запаха/запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Характер и интенсивность привкуса /привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Мутность/муть	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	описание согласно НД

1		3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Характер и интенсивность запаха/запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Характер и интенсивность привкуса /привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Мутность/муть	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	описание согласно НД
210.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 32	Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Этиленгликоль (метод с хромотроповой кислотой)	(0,001-0,1) мг/л
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
211.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28	Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Формальдегид	(0,1-1,0) мг/л
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 30.92.10 30.92.40.110	8215, 8715 9503, 9603 21		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
212.	Инструкция N 1.1.10-12-96-2005 глава 5 п.22	Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Подготовка образцов к исследованиям	-
213.	Инструкция N 1.1.10-12-96-2005 глава 5 п.24	Изделия легкой промышленности (водная среда)			Органолептические показатели: Интенсивность запаха/ запах	(0-3) баллов/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
214.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.3	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек.	22.19.71.120 22.22.14	4014	Подготовка образцов к исследованиям	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
215.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.5.1.2	Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Изменение pH водной вытяжки	(0-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек.	22.19.71.120 22.22.14	4014		
216.	МУ №1856-78 п.3, 4	Стальные эмалированные посуды.	25.99.12.110	7323 94	Подготовка образцов к исследованиям, обработка образцов	-
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
217.	МУ №1856-78 п.5				Органолептические показатели: Осадок	описание согласно НД
					Прозрачность	описание согласно НД
					Цвет	описание согласно НД
					Муть	описание согласно НД
218.	МУ №1856-78 п.6.1				Бор/ Борсодержащие вещества	От 0,5 мг/л
219.	МУ № 4077-86 п.3 приложение 5	Резины и изделия из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Из 22.19.71	Из 4014	Подготовка образцов к исследованиям. Миграция химических веществ в воздух, модельную среду - обработка образцов	-
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Упаковка и упаковочные материалы (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3	Из 3923 4415 4503		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	4504 10 4819 6305 6909 7010		
220.	МУ № 4077-86 приложение 3	Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Интенсивность и характеристика запаха	(0-5) баллов/ описание согласно НД
		Упаковка и упаковочные материалы (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Интенсивность и характеристика запаха	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Вкус и привкус/ привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Мутность	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Осадок	описание согласно НД
221.	Инструкция №4259-87, п.4	Изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве;	Из 22.21.21 22.21.29	Из 3924 Из 4014	Подготовка образцов к исследованиям	-
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	13.99.19 14,15,17 22,23 30.92.10 30.92.40.110	3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 61-65,69,70 8215,8715 9503,9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
222.	Инструкция №4259-87, п.6.1	Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506	Запах вытяжки/ Запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
223.	Инструкция №4259-87, п.6.2	Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Вкус вытяжки / привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		

1	2	3	4	5	6	7
224.	Инструкция №4259-87, п.6.3	Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Мутность вытяжки/ Мутность	(0-5) баллов / описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
225.	Инструкция №4259-87, п.6.4	Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Осадок	описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 30.92.10 30.92.40.110	8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
226.	Инструкция №4259-87, п.6.5	Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Пенообразовательная способность вытяжки/ пенообразование	описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
227.	Инструкция №4259-87 п.6.7	Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Активная реакция pH/ pH	(0-12) ед. pH
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой (водная среда)	Из 22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4014 6911 10 000 0 6912 00 Из 7013 Из 7323		
		Продукция, предназначенная для детей и	Из 13.99.19 Из 14.11.10	Из 3296 4014,4202		

1	2	3	4	5	6	7
		подростков (водная среда)	14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	32.40	3407 00 4903 00 9503 00		
228.	МУ № 4395-87 п.1-4	Лакированная консервная тара.	25.92.11	7310 21	Подготовка образцов к исследованиям	-
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Цвет	описание согласно НД
					Муть	описание согласно НД
					Осадок	описание согласно НД
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Подготовка образцов к исследованиям	-
					Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Привкус	(0-5) баллов/ описание согласно НД
					Цвет	описание согласно НД
					Муть	описание согласно НД
					Осадок	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
229.	МУ 6026 В-91	Товары бытовой химии	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44	Из 3402	Вымываемость из тканей (остаточное количество ПАВ в смывах после 3-х кратного ополаскивания) - для содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) / анионные ПАВ	От 0,1 мг/дм^3
230.	МУ 6035А-91	Мебель, материалы для изготовления мебели, лаки, краски	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403	Определение устойчивости поверхностей к обработке дезинфицирующими средствами	описание согласно НД
231.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Подготовка образцов к исследованиям	-
232.	ГОСТ Р ISO 17709	Обувь. Изделия легкой промышленности	Из 15.20 Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13, 14.14 Из 15.11,15.12	Из 6401-6405 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506	Подготовка образцов к исследованиям	-
~~233.~~	~~ГОСТ 26423~~	~~Почва.~~	-	-	pH водной вытяжки/	(1-12) ед pH

1	2	3	4	5	6	7
		Грунты (песок), осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, ил, лечебные грязи			pH/ водородный показатель	
					Уд.электропроводность	(0,01-100) мСм/см
					Массовая доля плотного остатка	От 0,1 %
234.	ГОСТ 26424	удобрения	20.15.80.110 20.15.80.190	3101 00 000 0	Карбонаты и бикарбонаты/ массовая доля карбонат-иона и бикарбонат-иона	От 0,03 ммоль/100 г
235.	ГОСТ 26425 п.1	отходы	-	3825	Хлориды / массовая доля хлорид-иона	От 0,03 ммоль/100 г
236.	ГОСТ 26426 п.2				Сульфаты/ массовая доля сульфат-иона	От 1,0 ммоль/100 г
237.	ГОСТ 26428 п.1				Кальций / массовая доля кальция	От 0,03 ммоль/100 г
					Магний / массовая доля магния	От 0,03 ммоль/100 г
238.	ГОСТ 26483				pH солевой вытяжки/ pH/ водородный показатель	(1-12) ед. pH
239.	ГОСТ 26484				Обменная кислотность	От 0,03 ммоль/100 г
240.	ГОСТ 26485				Алюминий (подвижная форма)/ алюминий	От 0,05 ммоль/100 г
241.	ГОСТ 26488				Нитраты / массовая доля азота нитратов/ нитраты (по NO_3)/ нитратный азот	От 2,5 млн$^{-1}$/ От 2,5 мг/кг
242.	ГОСТ 26489				Аммонийный азот/ обменный аммоний азот/ массовая доля азота аммония	(5-60) млн$^{-1}$/ (5-60) мг/кг
243.	ГОСТ 26490				Сера / Элементарная сера	От 2 млн$^{-1}$/ От 2 мг/кг
244.	ГОСТ 26107				Общий азот	От 1 %
245.	ГОСТ 26205				Массовая доля подвижных	До 80 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					соединений фосфора/ фосфор	
246.	ГОСТ 26206				Массовая доля подвижных соединений фосфора/ фосфор	До 500 мг/кг
247.	ГОСТ 26213				Массовая доля органического вещества	До 15 %
248.	ГОСТ 27395				Массовая доля подвижных соединений двух- и трехвалентного железа / железо (подвижная форма)	От 0,7 мг/кг
249.	ГОСТ 28268				Массовое отношение влаги (влажность)	(0,01-60,0) %
250.	ГОСТ Р 50682 п.6.4,п.6.5				Массовая доля подвижных соединений марганца / марганец	От 20 мг/кг
251.	ГОСТ Р 50687 п.6.2				Массовая доля подвижных соединений кобальта / кобальт	От 0,34 мг/кг
252.	ГОСТ Р 50688				Массовая доля подвижных соединений бора/ бор	(0,25-8,0) мг/кг
253.	ГОСТ Р 50689				Массовая доля подвижных соединений молибдена/ молибден	От 0,033 мг/кг
254.	РД 52.18.575-96				Массовая доля нефтепродуктов (валовое содержание)/ нефтепродукты	(25-950) мг/кг
255.	Руководство по санитарно-химическому исследованию				Формальдегид	От 0,005 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
	почвы М.ГКСЭН РФ 1993г.,стр.28-31					
256.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы М.ГКСЭН РФ 1993г.,стр.89-91				Фтор (подвижная форма)/ фтор	(3-30) мг/кг
257.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвыМ.ГКСЭН РФ 1993г.,стр.115-117				Сероводород	(0,34-2000) мг/кг
258.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (ФР.1.31.2012.13170) издание 2012 г.				Массовая доля нефтепродуктов/ нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г
259.	ГОСТ Р ИСО 11465				Массовая доля сухого вещества	От 0,1 %
					Массовое отношение влаги	От 0,1 %
260.	ГОСТ 26713	Органические удобрения. Грунты (песок), осадки биологических очистных сооружений,ил, донные отложения, лечебные грязи, отходы	20.15.80.110 20.15.80.190	3101 00 000 0	Массовая доля влаги и сухого остатка	(0-100) %
261.	ГОСТ 26714		-	3825	Массовая доля золы	От 5 %
262.	ГОСТ 26715				Массовая доля общего азота	(0,25-4,0) %
263.	ГОСТ 26717				Массовая доля общего фосфора	(0,1-1,25) %
264.	ГОСТ 27980 п.1				Массовая доля органического вещества	От 0,5 %
265.	ГОСТ 27980				Массовая доля органического	От 0,3 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.3				вещества	
266.	ГОСТ 27979				pH солевой вытяжки	(1-12) ед. pH
267.	ГОСТ 27753.2	Грунты тепличные	-	-	Подготовка проб	-
268.	ГОСТ 27753.3				pH водной вытяжки	(1-12) ед. pH
269.	ГОСТ 27753.7 п.2				Азот нитратов/ нитраты (по NO_3)	От 25 $млн^{-1}$
270.	ГОСТ 27753.8				Аммонийный азот/ обменный аммоний	(12,5-125) мг/кг
271.	ГОСТ 27753.10				Массовая доля влаги	От 0,1 г
					Массовая доля органического вещества	От 10 %
272.	ГОСТ 27753.11				Массовая доля хлорида	От 0,03 $млн^{-1}$/ От 0,03 мг/кг
273.	ГОСТ 23268.0 п.1, п.2.1	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природно-столовая	Из 11.07	Из 22 01 10	Правила приемки и методы отбора проб	-
274.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
275.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва (при общих и локальных загрязнениях)			Отбор проб	-
276.	ГОСТ Р ISO 17709	Обувь. Изделия легкой промышленности	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
277.	ГОСТ Р 50962-96 п.4.2, 5.1	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.	22.22.19 22.29.23 22.23.12 22.23.13	Из 3922-3925	Отбор проб	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
Лаборатория исследований алкогольной продукции						
278.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки. Виноградная водка	Из 11.01 11.02	Из 2208 2204 2205	Массовая концентрация метилового спирта / метиловый спирт	(0,25 – 1,75) г/дм^3 при пересчете: (0,63 – 4,38) г/дм^3 безводного спирта
279.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки			Массовая концентрация железа/ железо	без учета разбавления: (0,5 – 3,5) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5 – 35,0) мг/дм^3
		Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				без учета разбавления: (0,25 – 2,00) мг/дм^3 при разбавлении: (0,25 – 4,00) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
280.	ГОСТ 14138	Коньячные, винные, виноградные, кальвадосные, фруктовые (плодовые) дистилляты, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) спирты, коньяки, кальвадосы, виноградные, фруктовые (плодовые) водки и другие спиртные напитки из виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35 %			Массовая концентрация высших спиртов	(30 – 850) мг/100см^3 безводного спирта при пересчете: (0,3 – 8,5) г/дм^3 безводного спирта
281.	ГОСТ 14352	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты. Плодовые и виноградные водки	Из 11.01 11.02	Из 2208 2204 2205	Массовая концентрация фурфурола	(0,5 – 2,0) мг/100см^3 безводного спирта при пересчете: (0,005 – 0,02) г/дм^3 безводного спирта
282.	ГОСТ 32073 п. 7	Алкогольная продукция и сырье для ее производства (за исключением пива)	Из 11.01 11.02	Из 2208 2204 2205	Массовая доля синтетических пищевых красителей: – тартразин (Е102) – желтый хинолиновый (Е104) – желтый «солнечный закат» (Е110) – кармуазин, азорубин (Е122) – амарант (Е123) – понсо 4 R (Е124) – эритрозин (Е127) – красный 2G (Е128) – красный очаровательный АС (Е129) – патентованный синий V (Е131) – индигокармин (Е132)	(0,0004 – 0,0015) % при пересчете: (4,0 –15,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					– бриллиантовый синий FCF (E133)	
					– зеленый S (E142)	
					– зеленый прочный FSF (E143)	
					– блестящий черный PN (E151)	
283.	ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002)	Пищевые продукты, в т.ч. алкогольная продукция			Массовая концентрация ртути / ртуть	(0,002– 0,05) мг/кг
284.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые, в т.ч. алкогольная продукция	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.28 01.47.2 03.11.20 03.11.42 03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210	0207 0210 Из 0302-0307 Из 0405-0406 Из 0701 – 0709 Из 1101 – 1106 Из 1506-1516 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1804 Из 1806 Из 1902 Из 1904 Из 1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209 	Массовая доля мышьяка / массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	(0,01 – 20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 11.01-11.05 Из 11.07			
285.	МУК 4.1.986-00	Сырье и продукты пищевые	Из 01.13 Из 01.21 Из 01.22 Из 01.23 Из 01.24 Из 01.25 Из 01.27 Из 01.28 Из 01.47.2 Из 03.11 Из 03.12.12 Из 03.21.20 Из 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.05 Из 11.07	0207 0210 Из 0302-0307 Из 0405-0406 Из 0701 – 0709 Из 1101 – 1106 Из 1506-1516 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1804 Из 1806 Из 1902 Из 1904 Из 1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Массовая доля свинца/ массовая концентрация свинца/ свинец	(0,02 – 10,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ массовая концентрация кадмия/	(0,01 – 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					кадмий	
286.	ГОСТ 30178				Массовая доля меди/ медь	(1,0 – 10) млн$^{-1}$ (мг/кг)
287.	МУК 4.1.1484 – 03	Алкогольная продукция	11.01.10	Из 2207,2208	Массовая доля кадмия/ кадмий	(0,01 – 0,1) мг/кг
					Массовая доля свинца/ свинец	(0,1 – 1,0) мг/кг
					Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,1 – 0,5) мг/кг
					Массовая доля меди/ медь	(1,0 – 10,0) мг/кг
288.	ГОСТ 31870 Метод 1	Воды питьевые, в т.ч. расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в т.ч. источники водоснабжения.	36.00.11 Из 11.07	Из 22 01 10	Массовая концентрация бария/ барий	(0,01 – 0,2) мг/дм^3
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков.			Массовая концентрация ванадия/ ванадий	(0,005 – 0,05) мг/дм^3
		Вода для гемодиализа.	-	-	Массовая концентрация молибдена/ молибден	Без учета разбавления: (0,001 – 0,2) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001 – 20,0) мг/дм^3
		Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	36.00.11 Из 11.07	Из 22 01 10	Массовая концентрация титана/ титан	(0,1 – 0,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0		
		Упаковка, материалы упаковочные, в т.ч. материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные и полимерсодержащие строительные, лакокрасочные материалы (водная среда).	Из 22.23.1 Из 20.12.21 Из 20.30	Из 3925 Из 3205 3208 3209		
289.	ГОСТ Р 57162	Воды питьевые, в т.ч. расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) и сточные (в т.ч. очищенные) воды, в т.ч.	36.00.11 Из 11.07	Из 2202 10	Массовая концентрация бария/ барий	(0,01 – 20) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		источники водоснабжения.				
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков.			Массовая концентрация ванадия/ ванадий	(0,005 – 5) мг/дм^3
		Вода для гемодиализа.			Массовая концентрация молибдена/ молибден	(0,001 – 20,0) мг/дм^3
		Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.			Массовая концентрация титана/ титан	(0,1 – 50) мг/дм^3
		Вода дистиллированная.	20.13.52.120	2853 00 100 0		
		Упаковка, материалы упаковочные, в т.ч. материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		~~Игрушки, игровые наборы,~~	~~Из 32.40~~	~~Из 3407 00~~		

1	2	3	4	5	6	7
		игровые комплекты (водная среда).		49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).				
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные и полимерсодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда).	Из 22.23.1 Из 20.12.21 Из 20.30	Из 3925 Из 3205 3208 3209		
290.	ГОСТ 32039	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01	2208	Содержание токсичных микропримесей, не характерных для водки и спирта: компонентов сивушного масла (2 – бутанола, 1 – пентанола, 1 – гексанола),	(0,5 – 12) мг/дм^3 безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
					кротональдегида, кетонов (ацетона и 2 – бутанона), ароматических спиртов (бензилового и 2 – фенилэтанола), ароматического альдегида (бензальдегида), этилового эфира, сложных эфиров (изобутилацетата, этилбутирата, этиллактата)	
					Содержание токсичных микропримесей, характерных для водки и спирта:	
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 – 12) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сивушного масла/ массовая концентрация сивушного масла (2 – пропанол, 1 – пропанол, изобутиловый спирт, 1 – бутанол, изоамиловый спирт)	(0,5 – 12) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 – 12) мг/дм^3 безводного спирта
					Объемная доля метилового спирта/ метиловый спирт	(0,0001 – 0,05) % безводного спирта
291.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые	Из 11.01	Из 2208	Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 – 10,0) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сивушного масла/ массовая концентрация сивушного масла (1 – пропанол, 2 – пропанол, спирт изобутиловый, 1 – бутанол, спирт изоамиловый)	(0,5 – 10,0) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 – 10,0) мг/дм^3 безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
					Объемная доля метилового спирта/ метиловый спирт	(0,0001 – 0,0500) % безводного спирта
		Зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Объемная доля метилового спирта/ метиловый спирт	(0,0001 – 0,05) %
					Массовая концентрация ацетальдегида (уксусного альдегида) / массовая концентрация альдегидов	(0,5 – 500) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетата, этилацетата)	Без учета разбавления: (0,5 – 1200) мг/дм^3 безводного спирта при разбавлении: (0,5 – 2480) мг/дм^3 безводного спирта
					Массовая концентрация сивушного масла (изопропилового спирта, 1 – пропанола, изобутилового спирта, 1 – бутанола, изоамилового спирта)	Без учета разбавления: (0,5 – 3000) мг/дм^3 безводного спирта при разбавлении: (0,5 – 7000) мг/дм^3 безводного спирта
292.	ГОСТ Р 53193	Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и сокосодержащие напитки	11.07 11.02 10.32	2202 2204 2009	Массовая концентрация кофеина / кофеин	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты/ аскорбиновая кислота (Е300) и ее соли аскорбаты: калия (Е303), кальция (Е302), натрия (Е301)	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/	(10 – 1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, при пересчете на сорбиновую кислоту/ массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете в пересчете на сорбиновую кислоту	при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты/ бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) – по отдельности или в комбинации при пересчете на бензойную кислоту	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация ацесульфама К/ ацесульфам калия	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация сахарината натрия/ сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954) – по отдельности или в комбинации при пересчете на сахарин	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
293.	М 04-51-2008 издание 2013г	Все типы безалкогольной продукции (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и	Из 11.07 Из 10.32 Из 11.01 Из 11.02 Из 11.03 Из 11.05 Из 11.06	Из 2202 -2204 Из 2009 Из 2006 Из 2208 Из 1107	Массовая концентрация кофеина / кофеин	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты/	(10 – 1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения			аскорбиновая кислота (Е300) и ее соли аскорбаты: калия (Е303), кальция (Е302), натрия (Е301)	при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, при пересчете на сорбиновую кислоту/ массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете в пересчете на сорбиновую кислоту	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты/ бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) – по отдельности или в комбинации при пересчете на бензойную кислоту	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация ацесульфама К/ ацесульфам калия	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
					Массовая концентрация сахарината натрия/ сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954) – по отдельности или в комбинации при пересчете на сахарин	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
294.	М 04-47-2012	Винодельческая, соковая, алкогольная, безалкогольная, слабоалкогольная и			Массовая концентрация лимонной кислоты/ лимонная кислота (Е330)	(1 – 250000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 250000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты пивоварения			Массовая концентрация яблочной кислоты	(1 – 20000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 200000) мг/кг
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация винной кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация янтарной кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация молочной кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация уксусной кислоты	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, при пересчете на сорбиновую кислоту/ массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете в пересчете на сорбиновую кислоту	(1 – 10000) мг/дм^3 при пересчете: (1 – 100000) мг/кг
295.	М 04-48-2012	Все типы безалкогольной	Из 11.07	Из 2202 -2204	Массовая концентрация	

1	2	3	4	5	6	7
		продукции (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	Из 10.32 Из 11.01 Из 11.02 Из 11.03 Из 11.05 Из 11.06	Из 2009 Из 2006 Из 2208 Из 1107	синтетических пищевых красителей:	
					– тартразин (Е102)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– желтый «солнечный закат» (Е110)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– кармуазин, азорубин (Е122)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– понсо 4 R (Е124)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– красный очаровательный АС (Е129)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– патентованный синий V (Е131)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– индигокармин (Е132)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– бриллиантовый синий FCF (Е133)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– зеленый S (Е142)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– блестящий черный PN (Е151)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					– амарант (Е123)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– эритрозин (Е127)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
					– красный 2G (Е128)	(1,0 – 250) мг/дм^3 при пересчете: (1,0 – 250) мг/кг
296.	М 04-52-2008 издание 2013г	Все типы безалкогольной продукции (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, коньячные дистилляты, водки и ликероводочные изделия.	Из 11.07 Из 10.32 Из 11.01 Из 11.02 Из 11.03 Из 11.05	Из 2202 -2204 Из 2009 Из 2006 Из 2208	Массовая концентрация катионов калия	(1,0 – 4000) мг/дм^3
					Массовая концентрация катионов натрия	(1,0 – 500) мг/дм^3
					Массовая концентрация катионов магния	(0,5 – 500) мг/дм^3
					Массовая концентрация катионов кальция	(1,0 – 500) мг/дм^3
297.	М 04-72-2011	Премиксы, витаминные концентраты, жидкие смеси и добавки	Из 10.81 – 86 Из 10.89 10.89.19.210		Массовая концентрация витамина В1(тиамина хлорид гидрохлорид)	премиксы: (0,05 – 5,0) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (0,5 – 25) г/кг жидкие смеси: (0,1 – 10) г/дм^3
					Массовая концентрация витамина В2(рибофлавин)	премиксы: (0,1 – 5,0) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (0,5 – 100) г/кг жидкие смеси: (0,2 – 20) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация витамина B3(пантотеновой кислоты кальциевая соль)	премиксы: (0,25 – 25) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (5,0 – 150) г/кг жидкие смеси: (0,5 – 50) г/дм^3
					Массовая концентрация витамина B5(никотиновая кислота)	премиксы: (0,5 – 100) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (10 – 300) г/кг жидкие смеси: (1,0 – 100) г/дм^3
					Массовая концентрация витамина B5(никотинамид)	премиксы: (0,1 – 5,0) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (0,5 – 25) г/кг жидкие смеси: (0,2 – 100) г/дм^3
					Массовая концентрация витамина B6 (пиридоксина гидрохлорид)	премиксы: (0,1 – 10) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты: (1,0 – 100) г/кг жидкие смеси: (0,2 – 20) г/дм^3
					Массовая концентрация витамина Bc (фолиевая кислота)	премиксы: (0,1 – 5,0) г/кг витаминные добавки, смеси, концентраты:

1	2	3	4	5	6	7
						(0,5 – 25) г/кг жидкие смеси: (0,2 – 10) г/дм^3
298.	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 издание 2011г	Вода питьевая, природная (в том числе минеральная) и сточная	36.00.11 36.0012	–	Массовая концентрация аммония/ аммоний	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий	(0,1 – 10) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/ калий	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация лития/ литий	(0,015 – 2) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния/ магний	(0,25 – 2500) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия/ натрий	(0,5 – 5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций	(0,25 – 50) мг/дм^3
299.	М 04-66-2010	Безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки, содержащие хинин	Из 11.07 Из 11.01	Из 2202	Массовая концентрация хинина/ хинин	(10 – 1000) мг/дм^3 при пересчете: (10 – 1000) мг/кг
300.	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	Из 11.01	Из 2207 Из 2208	Органолептические показатели: Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений (частиц), игристые свойства, цвет)	(0-9,0)балла/ описание согласно НД
					Запах Аромат (букет)	(0-9,0)балла/описание согласно НД
					Вкус	(0-9,0)балла/описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
301.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция	Из 11.02	Из 2204 Из 2205	Органолептические показатели: Внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	(0-0,5)балла/описание согласно НД
					Цвет	(0-0,5)балла/описание согласно НД
					Запах Аромат (букет)	(0-3,0)балла/описание согласно НД
					Вкус	(0-5,0)балла/описание согласно НД
					Пенистые и игристые свойства	(0-1,0)балла/описание согласно НД
302.	ГОСТ 6687.5	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные.	Из 11.07	Из 2202	Органолептические показатели: Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений) Цвет Запах Аромат Вкус	описание согласно НД
303.	ГОСТ Р 55458 п. 6.5	Виноградная водка	11.01.10.121	-	Расчетный показатель: Массовая концентрация летучих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация альдегидов, массовая концентрация летучих кислот, массовая концентрация высших спиртов, массовая концентрация средних эфиров, массовая концентрация фурфурола	–
304.	«Химический состав пищевых	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	Из 11.01	Из 2208	Расчетный показатель: Углеводы Показатели, необходимые для	–

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов» под ред. И.М. Скурихина				проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация сахаров	
					Расчетный показатель: Органические кислоты Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация титруемых кислот, массовая концентрация летучих кислот, кислотность	–
					Расчетный показатель: Энергетическая и пищевая ценность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка/белки, массовая доля жира/жиры, углеводы, органические кислоты, массовая концентрация железа/железо, массовая доля меди/медь	–
305.	ТР ТС 022	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	Из 11.01	Из 2208	Расчетный показатель: Энергетическая и пищевая ценность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка/белки, массовая доля жира/жиры, углеводы, органические кислоты,	–

1	2	3	4	5	6	7
	/2011 Приложения 3,4				массовая концентрация железа/ железо, массовая доля меди/ медь	
306.	ГОСТ 32030 п. 6.13	Столовые вина и столовые виноматериалы, в том числе столовые вина географических наименований и столовые виноматериалы географических наименований	Из 11.02	Из 2204	Расчетный показатель: Общая объемная доля этилового спирта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: объемная доля этилового спирта, массовая концентрация сахаров	–
		Напитки винные	11.02.12.130	Из 2204		
307.	«Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел», Москва, «Пищевая промышленность, 1993, С. 289	Алкогольная продукция	11.01-11.03	2204 2205 2208	Наличие синтетического красителя	Обнаружен/не обнаружен
308.	ГОСТ 32013	Ректификованный этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, спиртные напитки (дистилляты висковые (зерновые), виски, спиртные напитки из зернового сырья, получаемые методом дистилляции)	11.01.10.720 Из 11.01.10	2207 2208	Наличие фурфурола	Обнаружен/не обнаружен
309.	ГОСТ 12258	Игристое вино и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью	11.02	2204 2205	Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20^0С	(0 – 600) кПа

1	2	3	4	5	6	7
		углерода				
310.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88) %
311.	ГОСТ 12280	Вина и виноматериалы	11.05	2202 2203	Массовая концентрация альдегидов/ массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	(0,88 – 220,0) мг/1000см^3
		коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки.	11.01	2208	Массовая концентрация альдегидов/ массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	(0,2 – 55,0) мг/100 см^3 безводного спирта при пересчете: (0,002 – 0,55) г/дм^3 безводного спирта
		Виноградные водки	11.01.10.121	-		
312.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02.12.130	Из 2204	Массовая концентрация сахаров/ массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар	Для метода Бертрана: (0,2 – 10) г/дм^3 для метода прямого титрования: (10 – 400) г/дм^3
313.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки	11.01	2208	Массовая концентрация средних эфиров/ массовая концентрация средних эфиров, в пересчете на уксусно – этиловый эфир	(5 – 500) мг/100см^3 безводного спирта при пересчете: (0,005 – 5,0) г/дм^3 безводного спирта
314.	~~ГОСТ 6687.4~~	~~Напитки~~	~~11.07~~	~~2202~~	~~Кислотность~~	~~(1 – 20) см^3/100см^3~~

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные и слабоалкогольные, квасы и товарные сиропы				
315.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки	11.01-11.03	2204 2206 2208	Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту)	(0,1 – 15,0) г/дм^3
					Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на яблочную кислоту)	(0,1 – 15,0) г/дм^3
316.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы,			Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	(0,1 – 6,0) г/дм^3
		спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы			Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	(1,5 – 200) мг/100см^3 безводного спирта при пересчете: (0,015 – 2,0) г/дм^3 безводного спирта
317.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты			Массовая концентрация общего диоксида серы	(4,0 – 320,0) мг/дм^3
318.	ГОСТ 23943	Вино, фруктовое (плодовое) вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки.	11.02	2204 2205	Полнота налива	(0,20-3,00) дм^3
		Бренди, виски, ром, напитки спиртные зерновые	11.01	2208		

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко и молочные продукты: ликеры эмульсионные	11.01	2208	Массовая концентрация общего экстракта	(20 – 60) %
320.	ГОСТ Р 53954 п.7.2.1	Винодельческая продукция, кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35%	11.02	2204 2205	Массовая концентрация золы	(1,00 – 3,50) г/дм^3
321.	ГОСТ Р 53954 п.7.2.2				Щелочность золы	(20,00 – 50,00) мг – экв NaOH/ дм^3
322.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.32	2007 2009	Массовая доля осадка	(0,2 – 10,0) %
		Напитки безалкогольные и слабоалкогольные	1107	2202		
323.	ГОСТ 33815 п.8.1	Винодельческая продукция и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%	11.02.1	Из 2204,2205	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 – 25,0) г/дм3
324.	ГОСТ 33815 п.9.5				Расчетный показатель: Массовая концентрация приведенного экстракта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахаров	–
325.	ГОСТ 3639 п.2.1	Растворы водно – спиртовые	-	-	Концентрация этилового спирта/ объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %
326.	ГОСТ 31679 п. 6.4.2	Жидкая косметическая продукция: лосьоны,	Из 20.41.31 Из 2042	Из 33 Из 3401	Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
327.	ГОСТ 31679 п.6.4.3	лосьоны – тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и дезодоранты – антиперспиранты, антиперспиранты (далее – косметические жидкости) и другая, аналогичная по назначению продукция (кроме косметических жидкостей в аэрозольной упаковке с пропеллентом, лаков для волос, маникюрных лаков, средств для холодной завивки и красящих средств для волос и губ)				
328.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01-11.03	2204 2206 2208	Объемная доля этилового спирта	(0,05 – 99,98) %
329.	ГОСТ 6687.2 п.3	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	(4,0 – 13,0) %
330.	ГОСТ 32081	Алкогольная про – дукция и сырье для ее производства	11.01-11.03	2204 2206 2208	Относительная плотность	1,000 – 1,1599
331.	ГОСТ 32000	Алкогольная про –	11.01-11.03	2204	Массовая концентрация общего экстракта	(0 – 419,9) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		дукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки		2206 2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	Расчетный (2,1 – 50,0) г/дм^3
					Массовая концентрация остаточного экстракта	Расчетный –
332.	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья.	11.01	2208	Полнота налива	(0,01-3,00)дм^3
333.	ГОСТ 32080 п.5.2.1				Цвет	(0,10-1,00)
334.	ГОСТ 32080 п.5.3.1.				Крепость / объемная доля этилового спирта	(0,01 – 100) %
335.	ГОСТ 32080 п.5.3.2				Крепость / объемная доля этилового спирта	(0 – 98,0) %
336.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 – 47,0) г/100дм^3
337.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 – 6,0) г/100см^3
338.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация кислот пересчете на лимонную	(0,1 – 1,3) г/100см^3
339.	ГОСТ 32035 п.5.1	Водки и водки особые	11.01	2208	Полнота налива	(0,01-3,00)дм^3
340.	ГОСТ 32035 п.5.3.1				Крепость/ объемная доля этилового спирта	(0,01 – 100) %
~~341.~~	~~ГОСТ 32035~~				Крепость/	(0,05 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.3.3.2				объемная доля этилового спирта	
342.	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность/ щелочность, объем соляной кислоты с (HCl=0.1) моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки	(0,5 – 3,5) $см^3/100см^3$
343.	ГОСТ 18995.2	Жидкие химические продукты.	20.13.32 20.13.63 20.20.14	Из 2828 Из 3808 94	Показатель преломления при 20^0С	(1,31 – 1,51)
		Жидкие дезинфицирующие средства	20.13.32 20.13.63 20.20.14	Из 2828 Из 3808 94		
344.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.9	Дезинфицирующие средства	20.13.32 20.13.63 20.20.14	Из 2828 Из 3808 94	Массовая доля щёлочи (общая щёлочность)/ Массовая доля щелочных компонентов	(0,03 – 5,0) %
345.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1				Массовая доля активного хлора/ Масса активного хлора	(0,015 – 70) % при пересчете: (0,08 – 3,5) г/табл
346.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.2				Массовая доля водорода перекиси/ массовая доля пероксида водорода	(0,1 – 50) %
347.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.4				Массовая доля четвертичного аммониевого соединения (ЧАС)	(0,1 – 80,0) %
348.	Р 4.2.2643-10 п. 4.26				Массовая доля N, N – бис (3 – аминопропил) додециламина	(0,01 – 10,0) %
349.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.3				Массовая доля альдегидов	(0,5 – 30,0) %
350.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.9				Массовая доля кислот	(0,5 – 30) %
351.	ГОСТ 177	Водные растворы перекиси	20.13.63.000	-	Массовая доля перекиси	(0,1 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.3	водорода			водорода	
352.	ГОСТ Р 57474 п.4.1	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	21.20.10.158 21.20.10.159	Из 3808	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения (ЧАС)	(0,1 – 80,0) %
353.	ГОСТ Р 57474 п.4.2					
354.	ГОСТ Р 57474 п.4.3					
355.	ГОСТ Р 58151.3 п.5	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	21.20.10.158 21.20.10.159	Из 3808	Органолептические показатели: Внешний вид, Запах	описание согласно НД
356.	ГОСТ Р 58151.3 п.10				Показатель активности водородных ионов (pH) средства или его водного раствора	(0 – 14) ед.pH
357.	ГОСТ Р 58151.3 п.7.1				Масса таблеток	(0 – 500) г
Лаборатория исследований воздушной среды						
358.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1.	Сырье полимерное вторичное, строительные и отделочные материалы	Из 20.16 Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 22.23.14 22.23.15 22.23.19 22.2320 Из 23.11 Из 23.12 23.19.12	Из 3915 Из 3214 Из 3918 Из 3925 4016 91 0000 Из 4418 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 5905 Из 6810 Из 6811 Из 6901-6906	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-		
359.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2.	Сырье полимерное вторичное	Из 20.16	Из 3915	Цианид водорода/ гидроцианид/ цианистый водород/ синильная кислота	(0,007-0,2) мг/м^3
		Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-		
360.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Сероводород/ дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м^3
361.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Диоксид азота/ азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м^3
362.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Оксид азота/ азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м^3
363.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Фенол/ гидроксибензол	(0,004-0,20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
364.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.2.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Фторид водорода/ гидрофторид/ фтористый водород	(0,002-0,7) мг/м^3
365.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.3.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Марганец	(0,001-0,005) мг/м^3
366.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Пыль/ взвешенные частицы/ взвешенные вещества	(0,26-50) мг/м^3
367.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.9.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Метанол/ метиловый спирт	(0,12-1,2) мг/м^3
368.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.7.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Серная кислота	(0,005-3,0) мг/м^3
369.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.2.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Анионактивные детергенты/ синтетические моющие средства	(0,00053-0,015) мг/м^3
370.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.3.	Воздух атмосферный на территориях жилой	-	-	Этановая кислота/ уксусная кислота	(0,1-1,7) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		застройки, в административных и жилых зданиях				
371.	МУ 5813-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуилендиизоцианат/ 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат/ диизоцианатметилбензол	(0,025-5) мг/м^3
					Анилин/аминобензол	0,05-5,0 мг/м^3
372.	Современные методы определения атмосферных загрязнений населенных мест. – М.: Медицина, 1980. – С.136-137	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Азотная кислота	(0,006-1,51) мг/м^3
373.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.)	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Предельные углеводороды C_1-C_{10} (суммарно, в пересчете на С)/ углеводороды алифатические предельные C_{1-10} (в пересчете на С)	(0,2-1000) мг/м^3
					Бензол	(0,2-1000) мг/м^3
					Толуол/метилбензол	(0,2-1000) мг/м^3
					Этилбензол	(0,2-1000) мг/м^3
					м- Ксилол	(0,2-1000) мг/м^3
					п-Ксилол	(0,2-1000) мг/м^3
					о-Ксилол	(0,2-1000) мг/м^3
					Стирол/этенилбензол	(0,2-1000) мг/м^3
					Непредельные углеводороды C_2-C_5 (суммарно, в пересчете на	(1-1000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					углерод)	
374.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.)	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Этен/этилен	(1-1500) мг/м^3
					Пропен/пропилен	(1-1500) мг/м^3
					Бутен-1/бутилен/бут-1-ен	(1-1500) мг/м^3
					Метан	(1-1500) мг/м^3
					Этан	(1-1500) мг/м^3
					Пропан	(1-1500) мг/м^3
					Бутан	(1-1500) мг/м^3
					Пентан	(1-1500) мг/м^3
					Предельные углеводороды C_1-C_5	(1-1500) мг/м^3
375.	М-24 (ФР.1.31.2011. 11269)	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Толуилендиизоцианат/ 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат/ диизоцианатметилбензол	(0,002-1) мг/м^3
		Промышленные выбросы в атмосферу			Толуилендиизоцианат/ 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат/ диизоцианатметилбензол	(0,005-50) мг/м^3
376.	Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений. – М.: Секретариат СЭВ, 1976 г.	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Алюминий	(0,0001-0,01) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	(Под редакцией академика Г. И. Сидоренко и доктора химических наук М. Т. Дмитриева)					
					Расчетный показатель: диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)	(0,0002-0,02) мг/м^3
					Озон	(0,01-0,42) мг/м^3
377.	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007 (ФР.1.31.2008. 04877) (издание 2012 г.)	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Акролеин/ проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид	(0,013-0,18) мг/м^3
		Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Акролеин/ проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид	(0,1-4) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин/ проп-2-ен-1-аль	(0,06-1,4) мг/м^3
378.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-50) мг/м^3
379.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05-0,24) мг/м^3
380.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород/ гидрохлорид/водород хлорид	(3-12) мг/м^3
381.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-3) мг/м^3
382.	МУ 1646-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Цианистый водород/ гидроцианид/ синильная кислота/ водород цианид	(0,1-1) мг/м^3
383.	МУ 1649-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетофенон/ 1-Фенилэтанон/ метилфенилкетон	(1-10) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
384.	МУ 1657-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидразин	(0,04-0,8) мг/м^3
385.	МУ 1682-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Окись этилена/ 1,2-эпоксиэтан/ оксиран/эпоксиэтилен/ этиленоксид/этилена окись	(0,125-10) мг/м^3
386.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид/ диФосфор пентаоксид/ фосфора пятиокись	(0,03-2,4) мг/м^3
387.	МУ 1674-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Метиловый спирт / метанол	(2,5-50) мг/м^3
388.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м^3
389.	МУ 2568-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Первичные алифатические амины: Этиламин/аминоэтан/этанамин	(0,12-1,5) мг/м^3
					Пропиламин/1-Аминопропан	(1,25-15) мг/м^3
					Моноэтаноламин/2-Аминоэтанол	(0,12-1,5) мг/м^3
					Бутиламин/1-Аминобутан	(1,25-15) мг/м^3
390.	МУ 2564-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Акрилонитрил/проп-2-енонитрил	(0,15-3,0) мг/м^3
391.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоли индустриальных масел/ масла минеральные нефтяные	(2,5-25,0) мг/м^3
392.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород/ гидрофторид (в пересчете на фтор)/водород фторид	(0,003-1,6) мг/м^3
393.	МУ 3965-85 метод Б	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилмеркаптан/метантиол	(0,3-23) мг/м^3
					Этилмеркаптан/этантиол	(0,4-30,0) мг/м^3
					Пропилмеркаптан/пропантиол	(0,5-37) мг/м^3
					Бутилмеркаптан/1-бутантиол	(1,9-133) мг/м^3
394.	МУ 4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид азота (II)	(0,65-27) мг/м^3
					Оксид азота (IV)/азота диоксид	(1-42) мг/м^3
					Сварочный аэрозоль	(1-250) мг/м^3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м^3
					Железо	(1,5-15) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель: диЖелезо триоксид/ железо (III) оксид	(2,23-22,3) мг/м^3
					Кобальт	(0,01-2,0) мг/м^3
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м^3
					Цинк	(0,25-10,0) мг/м^3
					Алюминий	(0,4-30) мг/м^3
					оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м^3
					оксид хрома (III)	(0,5-9,5) мг/м^3
					Фтористый водород/гидрофторид	(0,1-5) мг/м^3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м^3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м^3
395.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Дигидросульфид/сероводород	(5,0-40,0) мг/м^3
396.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид серы/ сера диоксид/ сернистый ангидрид	(5,0-125,0) мг/м^3
397.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-ен-аль/акролеин	(0,1-1,4) мг/м^3
398.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль/табак/пыль растительного и животного происхождения/пыль с примесью диоксида кремния от 2 до 10%/пыль зерновая/пыль лубяная/пыль хлопчатобумажная хлопковая/пыль льняная/пыль шерстяная/пыль пуховая/пыль с примесью диоксида кремния более 10%/пыль мучная/ пыль древесная/пыль с примесью диоксида кремния менее 2%/силикатосодержащие пыли/силикаты/алюмосиликаты/тальк/глина/цемент/оливин/апатит	(1-250) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					/шамот коалиновый/цеолиты/пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов/корунд белый (алюминий окись)/гипс/ электрокорунд/полиэтен/полиэтилен/стекловолокно/стекловата	
399.	Методические рекомендации «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений», 1983 г.	Смывы с рук персонала, оборудования, строительных конструкций в рентгеновских кабинетах	-	-	Свинец в смывах	(0,000025-0,0025) мг/см^2
400.	МУ 1383-75	Воздух рабочей зоны	-	-	Винилхлорид/хлорэтен/ винил хлористый/хлорвинил/ хлорэтилен/этиленхлорид	(2-32) мг/м^3
401.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол/гидроксибензол	(0,12-6) мг/м^3
402.	МУ 2307-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензилпенициллин	(0,05-1,5) мг/м^3
403.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(0,04-12,8) мг/м^3
					Расчетный показатель: окись алюминия/ диАлюминий триоксид	(0,075-24) мг/м^3
404.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,08-1,2) мг/м^3
405.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	(1,25-12,5) мг/м^3
406.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-0,12) мг/м^3
407.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид/ хром (VI) триоксид/	(0,005-0,065) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					хром трехокись/ хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI)	
408.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Расчетный показатель: Окись цинка/цинк оксид/ цинк окись	(0,12-3,72) мг/м^3
409.	МУ 1683-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Одноосновные карбоновые кислоты С1-С9	(0,25-5) мг/м^3
410.	МУ 1707-77 (2-й метод)	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин / (хлорметил)оксиран	(0,5-5) мг/м^3
411.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,004-0,08) мг/м^3
412.	МУ 2391-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Свободная двуокись кремния в некоторых видах пыли/кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10%/ кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70%/ кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70%	(0,1-12) мг/м^3
413.	МУ 2894-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Канифоль	(0,5-50) мг/м3
414.	МУ 3130-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Этиленгликоль/ 1,2-диоксиэтан/этан-1,2-диол	(0,3-8) мг/м^3
415.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,005-0,5) мг/м^3
416.	Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозольных частиц анализатором аэрозоля DastTrak ИРМБ.418311.030.	Воздух рабочей зоны. Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Пыль/тальк/табак/гипс/взвешенные частицы PM10/взвешенные частицы PM2,5/взвешенные вещества/пыль растительного и животного происхождения/пыль с примесью диоксида кремния от 2 до 10%/пыль зерновая/пыль лубяная/пыль хлопчатобумажная	(0,10-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	МВИ				хлопковая/пыль льняная/пыль шерстяная/пыль пуховая/пыль с примесью диоксида кремния более 10%/пыль мучная/ пыль древесная/пыль с примесью диоксида кремния менее 2%/силикатосодержащие пыли/силикаты/алюмосиликаты/ глина/цемент/оливин/апатит/шамот коалиновый/цеолиты/пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов/корунд белый (алюминий окись)/электрокорунд/полиэтен/полиэтилен/стекловолокно/стекловата	
417.	МУ 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Карбонат натрия	(1-20) мг/м^3
					Едкие щелочи/щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,25-5) мг/м^3
418.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Перекись водорода	(0,4-12) мг/м^3
419.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5) мг/м^3
420.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота/ этановая кислота	(2,5-25) мг/м^3
421.	МУ 4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Моющие средства/ моющие синтетические средства	(0,25-3,5) мг/м^3
422.	МУ 5063-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон/пропан-2-он	(10-200) мг/м^3
423.	МУ 5859-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Тиогликолевая кислота/ меркаптоэтановая кислота	(0,05-0,5) мг/м^3
424.	МУК 4.1.1732-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Этандионовая кислота дигидрат (щавелевая кислота дигидрат)	(0,5-4,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
425.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-20) мг/м^3
					Оксид азота/оксид азота (II)/ окись азота	(1-20) мг/м^3
426.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м^3
427.	ФР.1.31.2001. 00384	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сажа	(1-50000) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны			Сажа	(2,0-50) мг/м^3
428.	М-11 (ФР.1.31.2011. 11264)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аммиак	(0,2-200) мг/м^3
429.	ПНД Ф 13.1.45-03 (ФР.1.31.2007. 03827)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фтористый водород/ фторид водорода/гидрофторид	(0,03 – 50) мг/м^3
430.	М-14 (ФР.1.31.2011. 11280)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фенол/гидроксибензол	(0,037 – 50) мг/м^3
431.	М-16 (ФР.1.31.2011. 11278)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Формальдегид	(0,05 – 50) мг/м^3
432.	М-3 (ФР.1.31.2011. 11281)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Серная кислота	(0,1 – 100) мг/м^3
433.	М-6 (ФР.1.31.2011. 11267)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сероводород/дигидросульфид	(0,05 – 10) мг/м^3
434.	М-7 (ФР.1.31.2011. 11266)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аэрозоль едких щелочей/ щелочи едкие	(0,05 – 125) мг/м^3
435.	МВИ-07-04 (ФР.1.31.2014. 17761)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Железо (Fe^{+3})	(1,0 – 1500) мг/м^3
436.	ПНД Ф 13.1.31-02	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Хром шестивалентный	(0,08 – 100) мг/м^3
437.	ПНД Ф 13.1.3-97	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Диоксид серы/ сера диоксид/ сернистый ангидрид	(4 – 10000) мг/м^3
438.	ПНД Ф 13.1.42-2003	Промышленные	-	-	Хлористый водород/	(2 – 300) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2007. 03826) (издание 2012 г.)	выбросы в атмосферу			гидрохлорид/водород хлорид	
439.	ПНД Ф 13.1.4-97	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Оксиды азота/окислы азота/ азота оксид и диоксид	(1 – 10000) мг/м^3
440.	ПНД Ф 13.1.50-2006 (издание 2011 г.)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Хлор	(0,1 – 40) мг/м^3
441.	ПНД Ф 13.1.61-2007 (ФР.1.31.2008. 04876) (издание 2012 г.)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Фосфорная кислота	(0,03 – 10) мг/м^3
442.	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевых потоков	(4 – 21) м/с
					Скорость газопылевых потоков	(2 – 30) м/с
					Расчетный показатель: объемный расход газопылевых потоков	
					Давление газопылевого потока	(0- 2000) Па
					Температура газопылевого потока	(0 – 600) ^{0}C
443.	Газоанализатор «Бинар-1П». Руководство по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Углерода оксид/ углерода окись/ углерод оксид	(0,1-200) мг/м^3
					Озон	(0,02-0,5) мг/м^3
					Оксид азота /азот (II) оксид	(0,2-20) мг/м^3
					Диоксид серы/ сера диоксид/ сернистый ангидрид	(0,25-20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сероводород/дигидросульфид	(0,02-20) мг/м^3
					Аммиак	(0,1-100) мг/ м^3
					Формальдегид	(0,1-2) мг/ м^3
					Метан	(100-10000) мг/м^3
					Оксид этилена/окись этилена/ 1,2-эпоксиэтан/оксиран/ эпоксиэтилен/этиленоксид	(0,1-100) мг/ м^3
					Диоксид азота/азота диоксид	(0,1-20) мг/м^3
					Углеводороды (гексан)	(100-1000) мг/м^3
444.	РД 52.04.798-2014	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м^3
445.	РД 52.04.793-2014	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Хлорид водорода/ хлористый водород/ гидрохлорид/водород хлорид	(0,04-2,0) мг/м^3
446.	РД 52.04.794-2014	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Диоксид серы/ сера диоксид/ сернистый ангидрид	(0,03-5,0) мг/м^3
447.	РД 52.04.823-2015	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м^3
448.	РД 52.04.831-2015	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль/углерод/сажа	(0,03-1,8) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		административных и жилых зданиях				
449.	МУ №1632-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфористый водород/фосфин	(0,05-1) мг/м^3
450.	М 03-06-2004 (ФР.1.31.2005. 01418)	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(20-200000) нг/м^3
451.	ФР.1.31.2009. 05414	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Пентан	(1,0-1500) мг/м^3
					Метилметакрилат/ метил-2-метилпроп-2-еноат/ метакриловой кислоты метиловый эфир	(0,05-100) мг/м^3
					Хлористый винил/хлорэтен/ винилхлорид/винил хлористый/ хлорвинил/хлорэтилен/ этиленхлорид	(0,05-30) мг/м^3
					Изопропилбензол/ (1-метилэтил)бензол)	(0,05-200) мг/м^3
					Пропилбензол	(0,05-200) мг/м^3
					Трихлорэтилен/трихлорэтен	(0,05-200) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,05-200) мг/м^3
					Этилбензол	(0,05-200) мг/м^3
					Метилен хлористый/дихлорметан	(1,0-3000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Этанол/этиловый спирт	(1,0-2000) мг/м^3
452.	ФР.1.31.2009. 05508	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Акролеин/проп-2-ен-1-аль	(0,10-10) мг/м^3
					Диметилформамид/ N,N-Диметилформамид	(0,20-100) мг/м^3
					Этилцеллозольв/ 2-этоксиэтанол/ этиловый эфир этиленгликоля	(0,20-100) мг/м^3
					Бутан	(1,0-1500) мг/м^3
					Гексан	(1,0-1500) мг/м^3
					Гептан	(1,0-1500) мг/м^3
					Октан	(1,0-1500) мг/м^3
					Перхлорэтилен/тетрахлорэтилен	(0,05-60) мг/м^3
					Сероуглерод/углерод дисульфид	(0,05-60) мг/м^3
					Стирол/этенилбензол	(0,05-60) мг/м^3
453.	ФР.1.31.2009. 05509	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Амиловый спирт/пентан-1-ол	(0,20-100) мг/м^3
					Бутиловый спирт/бутан-1-ол	(0,20-100) мг/м^3
					Пропиловый спирт/пропан-1-ол	(0,20-100) мг/м^3
					Циклогексанон	(0,10-100) мг/м^3
					Изоамиловый спирт/	(0,05-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					3-метил-1-бутанол/ 3-метилбутан-1-ол	
					Изобутиловый спирт/ 2-метилпропан-1-ол	(0,05-100) мг/м^3
					Изопропиловый спирт/ пропан-2-ол	(0,05-100) мг/м^3
					Бензол	(0,05-100) мг/м^3
					Ацетон/пропан-2-он	(0,08-800) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					Метилэтилкетон/ бутан-2-он/этилметилкетон	(0,08-800) мг/м^3
					Этилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					м-Ксилол/1,3-диметилбензол	(0,05-400) мг/м^3
					о-Ксилол/1,2-диметилбензол	(0,05-400) мг/м^3
					п-Ксилол/1,4-диметилбензол	(0,05-400) мг/м^3
					Толуол/метилбензол	(0,05-400) мг/м^3
					Эпихлоргидрин/ (хлорметил)оксиран	(0,10-100) мг/м^3
					Окись этилена/оксид этилена/ 1,2-эпоксиэтан/ оксиран/ эпоксиэтилен/этиленоксид	(0,10-100) мг/м^3
					Изобутилацетат/ 1-метилпропилацетат	(0,10-100) мг/м^3
454.	ФР.1.31.2009. 05510	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны. Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Ацетальдегид	(0,50-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Винилацетат/этенилацетат/ уксусной кислоты виниловый эфир	(0,08-400) мг/м^3
					Метилбутилкетон/2-Гексанон	(0,08-400) мг/м^3
					Метилакрилат/ метилпроп-2-еноат/ акриловой кислоты метиловый эфир	(0,08-400) мг/м^3
					Метилацетат	(0,08-400) мг/м^3
					Пропилацетат	(0,08-400) мг/м^3
					Скипидар	(0,08-400) мг/м^3
					Циклогексан/гексагидробензол	(0,08-400) мг/м^3
					Мезитилен/1,3,5-триметилбензол	(0,05-100) мг/м^3
					Альфа-метилстирол/ изопренилбензол/ (1-метилэтенил)бензол	(0,05-100) мг/м^3
					Этиловый эфир/этоксиэтан	(0,1-1000) мг/м^3
455.	Газоанализатор «Палладий-3». Инструкция по эксплуатации АПИ 2. 840 087 ТО	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны	-	-	Окись углерода/ углерод оксид	(0-50) мг/м^3
456.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин/проп-2-ен-1-аль	(0,2-2,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Аммиак	(2-100) мг/м^3
					Аммиак	(10-1000) мг/м^3
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м^3
					Сероводород/дигидросульфид	(2-120) мг/м^3
					Ацетон/пропан-2-он	(100-10000) мг/м^3
					Хлористый водород/ хлорид водорода/гидрохлорид/ водород хлорид	(2-150) мг/м^3
					Оксиды азота	(1-50) мг/м^3
					Диоксид серы/ сера диоксид/ сернистый ангидрид	(2-130) мг/м^3
					Формальдегид	(1-100) мг/м^3
					Метанол/ метиловый спирт	(20-1000) мг/м^3
					Карбофос	0,5 мг/м^3
					Окись углерода/ углерод оксид	(5-350) мг/м^3
					Бутанол/изобутанол/ бутиловый спирт/бутан-1-ол/ изобутиловый спирт/ 2-метилпропан-1-ол	(5-200) мг/м^3
					Фенол/гидроксибензол	(2-300) мг/м^3
					Хлорциан	(0,3-3,0) мг/м^3
					Винилхлорид/хлорэтен/ винил хлористый/хлорэтилен/ этиленхлорид/хлорвинил	(2-300) мг/м^3
					Цианистый водород/ гидроцианид/ синильная кислота/ водород цианид	(0,1-10) мг/м^3
					Фтористый водород/ гидрофторид/фторид водорода	(0,25-20,0) мг/м^3
					Метилмеркаптан/метантиол	(0,2-50,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Пыль	(10-100000) мг/м^3
458.	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ. Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ	Воздух атмосферный на территориях жилой застройки, в административных и жилых зданиях. Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(0,02-400) мг/м^3
					Бензол	(0,05-1000) мг/м^3
					Дигидросульфид/сероводород	(0,004-200) мг/м^3
					Ксилол/диметилбензол	(0,01-1000) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,02-40) мг/м^3
					Метанол/метиловый спирт	(0,25-100) мг/м^3
					Озон	(0,015-2,0) мг/м^3
					Азота оксид/азот (II) оксид	(0,03-100) мг/м^3
					Пропан-2-он/ацетон	(0,125-4000) мг/м^3
					Бензин	(0,75-2000) мг/м^3
					Формальдегид	(0,0025-10) мг/м^3
					Метан	(25-140000) мг/м^3
					Ангидрид сернистый/ сера диоксид	(0,025-200) мг/м^3
					Углерод оксид	(1,5-400) мг/м^3
					Стирол/этенилбензол	(0,001-200) мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_{10} (по гексану)/ углеводороды алифатические предельные C_{1-10} (в пересчете на С)	(30-6000) мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_5 (по метану)	(25-35000) мг/м^3
					Углеводороды C_6-C_{10} (по гексану)	(30-6000) мг/м^3
					Углерод диоксид/двуокись углерода/углекислый газ/углерода диоксид	(1950-180000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Хлор	(0,015-20) мг/м^3
					Гидрофторид/фтороводород/ фтористый водород/ фторид водорода	(0,0025-10) мг/м^3
					Этанол/этиловый спирт	(1,5-1000) мг/м^3
					Метилмеркаптан/метантиол	(0,003-16) мг/м^3
					Пропан	(5,0-2000) мг/м^3
					Хлороводород/гидрохлорид	(2,5-100) мг/м^3
459.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
460.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
461.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
462.	ПНД Ф 12.1.1	Промышленные выбросы	-	-	Отбор проб	-
463.	ПНД Ф 12.1.2	Промышленные выбросы	-	-	Отбор проб	-
464.	МУК 4.1.232-96	Воздух рабочей зоны	-	-	Окись кальция/ кальций оксид/кальций окись	(0,5-5) мг/м^3
465.	ГОСТ 34041	Мебель, древесные и полимерные материалы	Из 20.12.21 20.30 31.01.12 31.01.13	3926 30 000 0 Из 4410-4412 Из 9401 Из 9403	Водород хлористый/гидрохлорид	(0,1-3,0) мг/м^3
466.	ГОСТ 34040				Цианистый водород/ гидроцианид/синильная кислота	(0,01-2,0) мг/м^3
467.	ГОСТ 30255				Аммиак	(0,04-6,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
Лаборатория токсико-гигиенических исследований						
468.	ГОСТ 22648 п.1.	Пластмассы для изготовления изделий для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами; для игрушек, в медицине, строительстве и быту.	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 Из 4803,4818,4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215	Подготовка проб	-
		Упаковка, материалы упаковочные (водная среда, воздушная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
469.	ГОСТ 22648 п. 2				Органолептические показатели: Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
470.	МУ № 4077-86 п. 3	Резины и изделия из них для контакта с пищевыми продуктами (водная среда,	Из 22.19	Из 4017	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		воздушная среда)				
471.	МУ № 4077-86 п. 3, прил. 3,4				Органолептические показатели: Запах	(0-3) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	(0-3) баллы/ описание согласно НД
					Муть	обнаружена/ не обнаружена/ описание согласно НД
					Осадок	обнаружен/ не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено
					Запах сорбента	(0-3) баллы/ описание согласно НД
					Вкус сорбента	обнаружен/не обнаружен
					Цвет сорбента	обнаружен/не обнаружен
472.	Инструкция 880-71 п. 1, п. 2	Изделия из полимерных и других синтетических материалов для контакта с пищевыми продуктами (водная среда, воздушная среда)	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 Из 4803,4818,4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215	Подготовка проб	-
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 16.24 17.12.14.190	Из 3923 4415		

1	2	3	4	5	6	7
		(водная среда, воздушная среда)	Из 17.12. Из 17.21. Из 22.21.2 Из 22.22.1 Из 23.13.11	4503 4504 10 4819 6305 6909,7010		
		Игрушки (водная среда, воздушная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Товары для детей и подростков; одежда (водная среда, воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда, воздушная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия легкой промышленности (водная среда, воздушная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.12 Из 15.20			
		Изделия медицинского назначения (водная среда, воздушная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		Средства личной гигиены (водная среда, воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
					Органолептические показатели: Запах образца	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Муть	обнаружена/не обнаружена/ описание согласно НД
					Осадок	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено
					Запах сорбента	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Вкус сорбента	обнаружен/не обнаружен
					Цвет сорбента	обнаружен/не обнаружен
473.	ГОСТ 25779 п. 3.68	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Стойкость покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота	устойчива/неустойчива

1	2	3	4	5	6	7
474.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 6, прил.2.	Игрушки, игровые наборы, игроыве комплекты (водная среда, воздушная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Подготовка проб	-
475.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 7, прил.2.				Органолептические показатели: Запах образца	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
					Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
476.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8.				Стойкость покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота	устойчива/неустойчива
477.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 9.2.4, прил.3.				Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %
					Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100
478.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1, п.3.6., п.3.7.	Товары для детей, подростков и взрослых: одежда, швейные и трикотажные бельевые, платьево-блузочные, пальтово-костюмные, чулочно-носочные, головные уборы, платочно-шарфовые, кожаные и меховые, материалы для их изготовления; подгузники,	Из 1310 Из 13.99.19 Из 14.11-14.14 Из 14.19 Из 14.20 Из 14.31 Из 14.39 Из 15.11 Из 15.12 Из 30.92.10	Из 3926 Из 4014 Из 4202 Из 430310 Из 4803 Из 4818 Из 4820 Из 4903 Из4905 Из 6101-6117 Из 6201- 6217	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		прокладки (водная среда, воздушная среда)	30.92.40.110	Из 8215 Из 8715 00 Из 95 03 00 Из 960321		
479.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1				Органолептичекие показатели: Запах образца	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
					Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
480.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.5, п. 3.6				Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %
					Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0-100
481.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1, п.3.6.	Средства индивидуальной защиты (водная среда, воздушная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Подготовка проб	-
482.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1				Органолептические показатели: Запах образца	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
					Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
483.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.5, п. 3.6				Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %
					Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0-100

1	2	3	4	5	6	7
484.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1, п.3.6.	Изделия легкой промышленности (водная среда, воздушная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Подготовка проб	-
485.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1				Органолептические показатели: Запах образца	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
					Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
486.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.5, п. 3.6				Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %
					Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0-100
487.	МУК 4.1/4.3.1485-03 Дополнение № 1 МУК 4.1 / 4.3.2155-2006 , р.3.7.	Товары для детей, подростков и взрослых, одежда: подгузники, прокладки (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
488.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005, гл.5	Ткань, одежда и обувь (водная среда, воздушная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Подготовка проб	-
489.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 , гл.5, прил.1				Органолептические, показатели: Запах	(0 – 3) баллы/ описание согласно НД
					Одориметрические показатели: Запах	(0 – 3) баллы/ описание согласно НД
490.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 , гл.8				Местно-раздражающее действие на кожные покровы	(0 – 8) баллы/ описание согласно НД
					Ирритативное действие на слизистые оболочки	(0 – 10) баллы/ описание согласно НД
491.	ГОСТ 24295	Посуда	25.99.12.110	Из 7323 94	Подготовка проб	-
492.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4, 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель (воздушная среда)	Из 22.23 Из 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403	Подготовка проб	-
493.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.1				Одориметрические показатели: Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
494.	п.4.3.				Ингаляционная опасность по	(0-250000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					степени летучести	
495.	МУ 2.1.674-97 п. 4.4	Строительные материалы с промотходами и химическими добавками (воздушная среда)	Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22	Из 3214 Из 3915 4016 91 000 0 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 590500 Из 6901	Подготовка проб	-
496.	МУ 2.1.674-97 п. 4.4				Одориметрические показатели: Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
497.	МУ 2.1.674-97 п.4.5.				Ингаляционная опасность по степени летучести	(0-250000) мг/м^3
498.	ГОСТ Р ИСО 16000-28	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, мебель	Из 22.23 Из 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403	Запах	(0 – 5) баллы/ описание согласно НД
499.	ГОСТ Р 57467	Ткани, обработанные антимикробными средствами (водная среда)	Из 13.96.14	-	Индекс токсичности (сперматозоиды быка)	(0 – 200) %/ токсично/не токсично

1	2	3	4	5	6	7
500.	МУ 1.1.037-95	Товары для детей, подростков и взрослых, одежда, текстильные материалы (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Изделия полимерные, сырье	22.29.23	3924 10 0000	Индекс токсичности	(0 – 200) %/

1	2	3	4	5	6	7
		полимерное, в т.ч. вторичное, резины, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водная среда)	Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	Из 3915		токсично/не токсично
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Средства личной гигиены (водная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
501.	МР 29 ФЦ/2688 2003 г.	Товары для детей, подростков и взрослых, одежда, текстильные материалы (воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Изделия легкой промышленности (воздушная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Изделия полимерные, сырье полимерное, в т.ч. вторичное, резины, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (воздушная среда)	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично
		Строительные и отделочные материалы (воздушная среда)	Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 22.23.14 22.23.15 22.23.19 22.2320 Из 23.11 Из 23.12 23.19.12	Из 3214 Из 3918 Из 3925 4016 91 0000 Из 4418 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 5905 Из 6810 Из 6811 Из 6901-6906	Индекс токсичности	(0 – 200) %/ токсично/не токсично

1	2	3	4	5	6	7
502.	МР ФЦ/1504 2001 г.	Водки, спирты, и водки особые	Из 11.01	Из 22	Токсичность (сперма крупного рогатого скота)	Токсичность испытуемого образца выше токсичности контрольного образца
						Токсичность испытуемого образца не превышает токсичность контрольного образца
503.	МР 29 ФЦ/4746 2001	Товары бытовой химии (водная среда)	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30	Из 3402 Из 3205	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %/ оказывает/не оказывает общетоксическое и/или кожно-раздражающее действие
504.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления	-	Из 3825 10 Из 3915 Из 4017	Величина среднеэффективных разведений (IR_{50}) на культуре клеток млекопитающих Индекс токсичности Класс опасности по величине среднеэффективных разведений (IR_{50}) на культуре клеток млекопитающих:	1 - >2000 токсично/не токсично
					1 класс	IR_{50}>2000
					2 класс	IR_{50} 2000-100
					3 класс	IR_{50} 100-5
					4 класс	IR_{50}<5
505.	ПНД Ф Т 14.1:2:4:15-09	Почвы, почвогрунты, воды и отходы	-	-	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0 – 200) %/ токсично/не токсично

1	2	3	4	5	6	7
	16.1:2:2.3:3.13-09 (ФР 1.31.2009.06301) (издание 2009 г.)					
506.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41.31 20.42.12-20.42.15 20.42.18 20.42.19	Из 3304-3307 Из 3401	Общетоксическое действие in vitro на культуре подвижных клеток (индекс токсичности)	(0 – 200) %/ обладает/не обладает общетоксическим действием
507.	МР 1.2.0025-11	Парфюмерно-косметическая продукция			Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз по скорости кровотока	невыраженное/выраженное
508.	МР № 01.017-07	Спирты этиловые, водки и крепкие алкогольные напитки	Из 11.01	Из 2207	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец высоко токсичен
509.	МР № 01.018-07	Химические вещества, полимеры, материалы и изделия	Из 22.23 22.29	Из 2940 Из 3922-3926 Из 4008 Из 4011-4016	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца
510.	МР № 01.019-07	Почва	-	-	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0-100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца
					Пороговое значение допустимой степени токсичности образца EC20 (эффективный объем образца, который приводит к 20%	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца

1	2	3	4	5	6	7
					тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем)	
					Пороговое значение острой степени токсичности образца EC50 (эффективный объем образца, вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем)	0-100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца
511.	МР № 01.020-07	Воздушная среда	-	-	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец высоко токсичен
					Пороговое значение допустимой степени токсичности образца EC20 (эффективный объем образца, который приводит к 20% тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец высоко токсичен
					Пороговое значение острой степени токсичности образца EC50 (эффективный объем образца, вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем)	0-100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец высоко токсичен
512.	МР № 01.021-07	Питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды	36.00.11 36.00.12	-	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец

1	2	3	4	5	6	7
						токсичен/высокая токсичность образца
					Пороговое значение допустимой степени токсичности образца EC20 (эффективный объем образца, который приводит к 20% тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца
					Пороговое значение острой степени токсичности образца EC50 (эффективный объем образца, вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/высокая токсичность образца
513.	МР № 01.037-08	Моющие средства	20.41.32	Из 3402	Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно токсичен
					Пороговое значение допустимой степени токсичности образца EC20 (эффективный объем образца, который приводит к 20% тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно токсичен
					Пороговое значение острой степени токсичности образца EC50 (эффективный объем образца,	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно

1	2	3	4	5	6	7
					вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем)	токсичен
514.	МР 1.1.0120-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41.31 20.42.12- 20.42.15 20.42.18 20.42.19	Из 3304-3307 Из 3401	Токсиколого-гигиеническая оценка с помощью люминесцентного бактериального теста (индекс токсичности)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно токсичен
515.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2.3:3.7-04) (издание 2014 г.)	Питьевые, пресные, природные и сточные воды, водные вытяжки из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления	36.00.11 36.00.12	-	Токсичная кратность разбавления (ТКР) (биотестирование на культуре водорослей Chlorella vulgaris Beijer)	(1-10000) раз Оказывает/не оказывает острое токсическое действие
516.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 16.1:2.3:3.8-04 (издание 2010г.)	Воды поверхностные, морские, грунтовые, питьевые, сточные, водные экстракты почв, осадки сточных вод, отходы.			Индекс токсичности (люминесцентный бактериальный тест)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно токсичен
			36.00.11 36.00.12		Пороговое значение допустимой степени токсичности образца EC20 (эффективный объем образца, который приводит к 20% тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем)	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец токсичен/образец сильно токсичен
					Пороговое значение острой степени токсичности образца EC50	0 – 100/ допустимая степень токсичности/образец

1	2	3	4	5	6	7
					(эффективный объем образца, вызывающий тушение свечения биосенсора на 50% по сравнению с контролем)	токсичен/образец сильно токсичен
517.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06) (издание 2014 г.)	Питьевые, пресные, природные и сточные воды, водные вытяжки из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления			Летальная кратность разбавления $ЛКР_{50-48}$ (средняя летальная концентрация, вызывающая гибель 50% и более тест-организмов (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(1-50000) раз (0-100) % Оказывает/не оказывает острое токсическое действие
					Безвредная кратность разбавления $БКР_{10-48}$ (концентрация, вызывающая гибель не более 10% тест-объектов за 48-ми часовую экспозицию) (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(1-50000) раз (0-10) % Оказывает/не оказывает острое токсическое действие
518.	ФР.1.39.2007.03222 (издание 2007 г.)	Вода, водные вытяжки из почв, осадки сточных вод, отходы (водная среда)	-	-	Хроническое токсическое действие по смертности и изменению плодовитости Дафний (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(0-100) % Оказывает/не оказывает хроническое токсическое действие
					Изменение репродуктивности Дафний (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(0-26) % Оказывает/не оказывает хроническое токсическое действие
					Летальная кратность разбавления $ЛКР_{50-96}$	(1-50000) раз

1	2	3	4	5	6	7
					(средняя летальная концентрация, вызывающая гибель 50% и более тест-организмов (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(0-100) % Оказывает/не оказывает острое токсическое действие
					Безвредная кратность разбавления $БКР_{10-96}$ (концентрация, вызывающая гибель не более 10% тест-объектов за 96-ти часовую экспозицию) (тест объект DAPHNIA-MAGNA STRAUS)	(1-50000) раз (0-10) % Оказывает/не оказывает острое токсическое действие
519.	МР 2.1.7.2297-07	Отходы производства и потребления (водная среда)	-	3825 10 3915	Фитоэффект (E_T) (ингибирование роста корней семян овса на 20% и более от контроля)	(1-10000) раз выявлен/не выявлен фитоэффект (эффект торможения)
					Среднеэффективное разведение (ER_{50}) (разведение экстракта, вызывающая фитоэффект=50%)	(1-10000) раз выявлен/не выявлен фитоэффект (эффект торможения)
					Классы опасности по фитотоксическому действию (по величине ER_{50}):	
					1 класс	$ER_{50}>10^2$
					2 класс	$ER_{50}>10-10^2$
					3 класс	$ER_{50}>1-10$
					4 класс	$ER_{50}\leq 1$

1	2	3	4	5	6	7
520.	ГОСТ ISO 10993-10 п.6.3., прил.А	Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 Из 15.20 Из 32.99.11	Из 4015 Из 4203 Из 6203-6204 Из 6211 63 07 20 000 0 Из 6401-6404 Из 65 06 10 Из 9004		
					Сенсибилизирующее действие	(0-3) баллы/ описание согласно НД
521.	МУ 1.1.578-96	Товары для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506	Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 Из 15.20 Из 32.99.11	Из 4015 Из 4203 Из 6203-6204 Из 6211 63 07 20 000 0 Из 6401-6404 Из 65 06 10 Из 9004	Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД
		Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30	Из 3402 Из 3205	Сенсибилизирующее действие	(0-5) баллы/ описание согласно НД
		Сырье полимерное вторичное (водная среда)	Из 20.16	Из 3915	Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД
		Материалы для изготовления мебели (водная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403	Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД
		Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41 Из 20.59.43	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
			Из 20.59.55			
					Сенсибилизирующее действие	(0 -5) баллы/ описание согласно НД
522.	МУ 1.2.1105-02	Средства дезинфицирующие	20.13.32 20.13.63 Из 20.20.14	Из 2828 3808 94	Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1- более 10000) мг/кг
					Средняя смертельная доза при нанесении на кожу	(50-3000) мг/кг
					Местно-раздражающее действие на кожу	(0-более 6) баллы/ описание согласно НД
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
					Местно-раздражающее действие на глаза	(0-более11) баллы/ описание согласно НД
					Ингаляционная опасность по степени летучести, средняя смертельная концентрация, насыщающая концентрация	(0-250000) мг/м^3
					Сенсибилизирующее свойства	выявлено/не выявлено
					Сенсибилизирующее свойства	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Кумулятивные свойства	выявлены/не выявлены
					Коэффициент кумуляции	Ккум >1 Ккум <1
523.	МУ № 2196-80	Товары для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10	Из 3296 4014,4202	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 Из 15.20 Из 32.99.11	Из 4015 Из 4203 Из 6203-6204 Из 6211 63 07 20 000 0 Из 6401-6404 Из 65 06 10	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
				Из 9004		
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
		Товары бытовой химии (водная среда)	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30	Из 3402 3205	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
		Сырье полимерное вторичное (водная среда)	Из 20.16	Из 3915	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
		Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41 Из 20.59.43 Из 20.59.55	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые	(0-10) баллы/ описание согласно НД
524.	МУ № 2102-79	Товары для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.12 Из 15.20			
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
		Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30.12	Из 3402 3205	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
		Сырье полимерное вторичное (водная среда)	Из 20.16	Из 3915	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
		Изделия медицинского назначения (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
		Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Местное раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 20.59.43 Из 20.59.55			
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
525.	МУ № 2163-80	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30	Из 3402 3205	Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1-более 10000) мг/кг
					Ингаляционная опасность по степени летучести, средняя смертельная концентрация, насыщающая концентрация	(0- 250000) мг/м^3
					Кумулятивные свойства	выявлены/не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк>3-5
					Слабая	Кк >5
		Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1-более 10000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 20.59.41 Из 20.59.43 Из 20.59.55			
					Средняя смертельная доза при нанесении на кожу	(50-3000) мг/кг
					Кумулятивные свойства	выявлены/не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк>3-5
					Слабая	Кк >5
526.	МУ № 4230-86	Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44 Из 20.30	Из 3402 Из 3205	Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1-более 10000) мг/кг
					Ингаляционное воздействие: концентрация,средняя смертельная концентрация, C_{20}	(0- 250000) мг/м^3
					Кумулятивные свойства	выявлены/не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк >3-5
					Слабая	Кк >5
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает

1	2	3	4	5	6	7
					Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз	(0-10) баллы/ описание согласно НД
					Сенсибилизирующее действие	(0-5) баллы/ описание согласно НД
		Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41 Из 20.59.43 Из 20.59.55	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1-более 10000) мг/кг
					Ингаляционная опасность по степени летучести, средняя смертельная концентрация, насыщающая концентрация	(0- 250000) мг/м^3
					Кумулятивные свойства	выявлены/не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк >3-5
					Слабая	Кк >5
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
					Раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз	(0-10) баллы/ описание согласно НД
					Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					Сенсибилизирующее действие	(0-5) баллы/ описание согласно НД
527.	МР № 2673-83	Промышленные аэрозоли	20.41.41	Из 3307	Обоснование предельно допустимых концентраций (ПДК) (методика расчета)	(0-250 000) мг/м^3
528.	МУ № 4000-85	Новые химические вещества	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41 Из 20.59.43 Из 20.59.55	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Ориентировочно безопасный уровень воздействия (методика расчета)	(0-250 000) мг/м^3
529.	Руководство Р 1.2.3156-13 Приложения 6.1	Новые химические вещества			Оценка токсичности и опасности химических веществ	(1-более 2000)мг/кг (0-8)баллы/ описание согласно НД
530.	ГОСТ 32296	Новые химические вещества			Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении	(1- более 2000) мг/кг
531.	ГОСТ 32436	Новые химические вещества			Острое раздражение (коррозия) кожи	(0-8) баллы/ описание согласно НД
532.	ГОСТ 32644	Новые химические вещества			Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении	(1-более 2000) мг/кг
533.	ГОСТ 32646	Новые химические вещества (аэрозоли)	20.41.41	Из 3307	Острая токсичности при ингаляционном поступлении	(0,05- 20) мг/л
534.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл. 4, прил. 2, 3, 4	Упаковка, материалы упаковочные: изделия из полимерных и других	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3	Из 3923 4415 4503	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		синтетических материалов для контакта с пищевыми продуктами (водная среда, воздушная среда)	17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Игрушки (водная среда, воздушная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Товары для детей и подростков; одежда (водная среда, воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда, воздушная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия легкой промышленности (водная среда, воздушная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Изделия медицинского назначения (водная среда, воздушная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
		Средства личной гигиены (водная среда, воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00	Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Муть	обнаружена/не обнаружена/ описание согласно НД
					Осадок	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Запах образца	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Окрашивание	обнаружено/не обнаружено
					Запах сорбента	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Вкус сорбента	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет сорбента	обнаружен/не обнаружен
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
		Товары для детей, подростков и взрослых, одежда (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
535.	Инструкция № 4259-87 п. 4., п.5.	Полимерные материалы водоснабжения (водная среда)	22.21.21.120 22.21.21.123 22.21.21.129 22.21.29.110	Из 3917	Подготовка проб	-
536.	Инструкция № 4259-87 п. 6	Полимерные материалы водоснабжения (водная среда)			Органолептические показатели: Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Вкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
					Мутность	обнаружена/не обнаружена/ описание согласно НД
					Осадок	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД
537.	МУ № 2349-81 п. 6.1, 6.4.	Синтетические материалы в хозяйственно-питьевом водоснабжении (водная среда)	22.21.21.120 22.21.21.123 22.21.21.129 22.21.29.110	Из 3917	Подготовка проб	-
					Органолептические показатели: Запах	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Привкус (вкус)	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
					Муть	обнаружена/не обнаружена/ описание согласно НД
					Окрашивание	обнаружен/не обнаружен
538.	МУ № 2349-81 п. 6.5				Действие на кожу	наличие/отсутствие
539.	МУ № 1353-76 п. 2	Обувь (водная среда)	Из 15.20	Из 6401-6405	Подготовка проб	-
540.	МУ № 1353-76 п. 3				Местно-раздражающее действие	наличие/отсутствие/ описание согласно НД
					Резорбтивное действие	обладает/не обладает
541.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и	Детские латексные соски и пустышки (водная среда, воздушная среда)	22.19.71.120	Из 4014	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	баллончиков сосок-пустышек» п. 3.					
542.	п.4.				Органолептические показатели: Запах (водная среда)	(0-3) баллы/ описание согласно НД
					Запах (воздушная среда)	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
543.	МУ 1.2.1796-03 п. 6, 7.3, 7.5	Материалы и товары, содержащие природные и искусственные минеральные волокна (воздушная среда)	Из 22.21 22.23 23.69 23.99.11	Из 6812	Одорометрические показатели: Запах	(0-5) баллы/ описание согласно НД
544.	ГОСТ 32075 взамен ГОСТ Р 53485	Товары для детей, подростков и взрослых, одежда, текстильные материалы (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %/ токсично/нетоксично

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Индекс токсичности	(0-200) %/ токсично/нетоксично
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 6506 10, 9004	Индекс токсичности	(0-200) %/ токсично/нетоксично
545.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95 Прил. 1	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения	Из 36.00.11	-	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	(0-200) %/ токсично/нетоксично
546.	ГОСТ ISO 10993-2	Изделия медицинского назначения(водная среда, воздушная среда)	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000	Требования к обращению с животными	-
547.	ГОСТ ISO 10993-12 Часть 12.	Изделия медицинского назначения (водная среда, воздушная среда)			Подготовка проб	-
548.	ГОСТ Р 52770 п. 5.4. приложение А	Изделия медицинского назначения (водная среда, воздушная среда)			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
549.	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», п.5. дополнение № 1	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения (водная среда, воздушная среда)	22.19.71.120	Из 4014	Подготовка проб	-
550.	«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», п.6.				Органолептические показатели: Запах (воздух)	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Запах (вытяжка)	(0-3) баллы/ описание согласно НД
					Привкус	обнаружен/не обнаружен/ описание согласно НД
551.	ГОСТ 32893	Парфюмерно-косметическая продукция, мыла	Из 20.41.31 Из 20.42	Из 3303 Из 3304	Общетоксическое действие in vitro с использованием культуры подвижных клеток (индекс токсичности)	(0-200) %/ обладает/не обладает общетоксическим действием
					Оценка токсикологических показателей с помощью люминесцентного бактериального теста (индекс токсичности)	0-100/ Допустимая степень токсичности, образец токсичен, образец сильно токсичен

1	2	3	4	5	6	7
					Клинико-лабораторные показатели: раздражающее действие (капельный кожный тест) сенсибилизирующее действие (аллергизирующее действие, компрессный кожный тест)	(0-3) баллы/ описание согласно НД
552.	ГОСТ 33506	Парфюмерно-косметическая продукция, мыла			Индекс токсичности in vitro (на культуре подвижных клеток)	(0-200) %/ Обладает/не обладает токсическим действием
					Токсичность с помощью люминесцентный бактериальный тест (индекс токсиности)	0-100/ Образец не токсичен/ образец токсичен/образец сильно токсичен
					Индекс кожно-раздражающего действия I_{cut} (кожно-раздражающее действие)	(0-8) баллы отсутствует/обладает
					Индекс раздражающего действия на слизистые оболочки глаз I_{ir} (раздражающее действие на слизистые оболочки глаз)	(0-10) баллы/ отсутствует/обладает
					Раздражающее действие на слизистые оболочки с использованием хориоаллантоисной мембраны куриного эмбриона (Индекс раздражающего действия I_{cam})	(0-4) баллы/ отсутствует/обладает
553.	Методические указания «Токсиколого-гигиенические	Средства индивидуальной защиты (водная среда)	Из 14.12 15.20.32 32.99.11	Из 4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	иследования полимерных материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты» 1989 г., п.1.3.			650610,9004		
554.	Методические указания «Токсиколого-гигиенические иследования полимерных материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты» 1989 г., п.1.6., п.2.2.				Кожно-раздражающее действие	(0-8) баллы/ описание согласно НД
555.	п.2.3.				Действие на слизистые оболочки	(0-10) баллы/ описание согласно НД
556.	п.2.4.				Аллергенное действие	выявлено/не выявлено
557.	п.2.7.				Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
558.	ВМУ № 1109-73	Товары бытовой химии (описание методов исследований)	20.41.31 20.41.32 20.41.41	Из 3402	Кожно-раздражающее действие	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.42 20.41.43 20.41.44			
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
					Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено
					Сенсибилизирующее действие	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Острая токсичность	(1-более 10000) мг/кг
					Кумулятивные свойства	выявлены/ не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк >3-5
					Слабая	Кк >5
559.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Химическая продукция	Из 20.20.11 Из 20.30.11 Из 20.30.12 Из 20.30.21 Из 20.30.22 Из 20.59.41 Из 20.59.43 Из 20.59.55	Из 3808-3810 Из 3814 Из 3819 Из 3820	Местно -раздражающее действие на кожу	(0-8) баллы/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
					Кожно-резорбтивное действие	обладает/не обладает
					Сенсибилизирующее действие	выявлено/не выявлено
					Сенсибилизирующее действие	(0-5) баллы/ описание согласно НД
					Действие на слизистые оболочки	(0-10) баллы/ описание согласно НД
					Средняя смертельная доза при введении в желудок	(1- более 10000) мг/кг
					Средняя смертельная доза принанесении на кожу	(50-3000) мг/кг
					Ингаляционное воздействие	(0- 250000) мг/м^3
					Кумулятивные свойства	выявлены/ не выявлены
					Коэффициент кумуляции (Кк):	
					Сверхкумуляция	Кк<1
					Выраженная	Кк 1-3
					Средняя	Кк >3-5
					Слабая	Кк >5
		Игрушки (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Кожно-раздражающее действие	(0-8) баллы/ описание согласно НД
					Действие на слизистые оболочки	(0-10) баллы/ описание согласно НД
Лаборатория физико-химических методы исследования						

1	2	3	4	5	6	7
560.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты.	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Подготовка проб	-
561.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые.			Подготовка проб	-
		Товары бытовой химии.	20.41.31 20.42.1	Из 3303-3307		
562.	ГОСТ 30538	Пищевое сырьё, готовая продукция	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502	Свинец / свинец (Pb) / свинец суммарно (Pb)	(0,02-12,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		
					Кадмий / кадмий (Cd)	(0,002-4,00) мг/кг
					Медь / медь (Cu)	(0,1-200,0) мг/кг
					Цинк / цинк (Zn^{2+})	(0,6-800,0) мг/кг
					Железо / железо суммарно (Fe)	(1,0-60,0) мг/кг
					Олово	(40,0-800,0) мг/кг
					Мышьяк / мышьяк (As)	(0,025-20,0) мг/кг
563.	ГОСТ 26932 п.6	Поваренная соль	10.84.12.130	2501 00	Массовая доля свинца / свинец / свинец (Pb)	(0,21-2,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
564.	ГОСТ 26933 п.6				Массовая доля кадмия / кадмий	(0,09·10^{-4}-0,1) млн$^{-1}$ (мг/кг)
565.	ГОСТ 30178	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518	Массовая доля свинца / свинец / свинец (Pb) / свинец суммарно (Pb)	(0,01-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		
					Массовая доля кадмия / кадмий / кадмий (Cd)	(0,01-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля меди / медь / медь (Cu)	(0,5-30) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка / цинк / цинк (Zn^{2+})	(1,0-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
566.	ГОСТ Р 56634	Продукты пчеловодства (мед, пыльцевая обножка, перга, маточное молочко, прополис, воск)	Из 01.49.24.170	0409 00 000 0	Массовая доля свинца / свинец	(0,01-10,0) млн$^{-1}$ (мкг/г)
					Массовая доля кадмия / кадмий	(0,01-10,0) млн$^{-1}$ (мкг/г)
567.	ГОСТ 33424	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе специализированную пищевую продукцию диетического, лечебного и диетического профилактического питания	Из 10.11 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.86 Из 10.89	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602 2104	Магний	(0,1-500,0) мг/кг
568.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты Мясо, субпродукты, жир,	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210	Массовая доля натрия / натрий	(1,0-500,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика		0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602		
					Массовая доля калия / калий	(1,0-500,0) мг/кг
					Массовая доля марганца / марганец	(0,1-500,0) мг/кг
569.	ГОСТ 33413	Сырье и продукты пищевые	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Массовая доля олова / олово	(25,0-1000,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
570.	ГОСТ 33462	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, морсы и	Из 10.32	Из 2009	Массовая концентрация натрия / натрий	(5-2000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		концентрированные морсы				
					Массовая концентрация калия / калий	(5-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция / кальций	(5-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния / магний	(5-500) мг/дм^3
571.	ГОСТ 26927 п.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11 03.12 10.20	0302-0308 1604 1605	Массовая доля ртути / ртуть / ртуть (Hg)	(0,005-2,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
572.	п.4	Поваренная соль	10.84.12.130	2501 00	Массовая доля ртути / ртуть / ртуть (Hg)	(0,00235-2,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
573.	МУ 5178-90	Пищевая продукция	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Массовая доля ртути / ртуть	(0,005-0,03) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ 26931 п.2	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Массовая доля меди / медь / медь (Cu)	(0,1-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
575.	ГОСТ 33824	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Кадмий	(0,001-50,000) мг/кг (мг/дм^3)
					Свинец	(0,004-50,00) мг/кг (мг/дм^3)
					Медь	(0,002-200,0) мг/кг (мг/дм^3)
					Цинк	(0,01-400,0) мг/кг (мг/дм^3)
576.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые			Массовая концентрация йода (всех форм) / йод / йодиды (I)	(0,005-100) мг/кг, мг/дм^3
577.	МВИ 001-110-01 (ФР 1.31.2004.01163) вариант 2	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологические активные добавки.			Массовая концентрация йода / массовая концентрация йодид-иона / йод / йодид-ион	(0,004-0,5) мг/кг, мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая и минеральная, слабоалкогольные и безалкогольные напитки				
578.	МУК 4.1.1187-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Массовая доля иода / йод (йодид, йодат)	(10-5000) мкг/кг
		Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210 10.89.19.150	-		
579.	ГОСТ 31707	Пищевая продукция	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Массовая доля селена / селен	(0,005-20,0) мг/кг
					Массовая доля мышьяка / мышьяк	(0,002-5,0) мг/кг
580.	ГОСТ 31266	Сырьё и пищевые продукты	Из 10.11-	Из 0201-0210	Массовая доля мышьяка /	(0,01-20) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	мышьяк / мышьяк (As)	
581.	ГОСТ Р 51766	Пищевые продукты			Массовая доля мышьяка / мышьяк	(0,01-20) млн$^{-1}$ (мг/кг)
582.	ГОСТ 31628 ГОСТ 51962	Пищевые продукты и продовольственное сырье, продукты детского питания			Массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг, мг/дм^3
583.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты			Массовая доля ртути / ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
584.	ГОСТ Р 56415	Продукты специализированные на молочной основе	10.86.10 10.86.10.100	2104 20 00 10	Массовая концентрация селена (IV) / селен	(0,005-1,000) мг/дм^3, мг/л
585.	ГОСТ ISO 9526	Фрукты, овощи и продукты	Из 10.30	Из 2001-2009	Массовая доля железа / железо	(0,4-1,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.п. 1-7.1 п.п. 7.2.2-7.2.3 п.п.7.3.2-9	их переработки	10.39	0711 2002		
586.	ГОСТ ISO 17240	Продукты переработки фруктов и овощей	Из 10.30 10.39	Из 2001-2009 0711 2002	Массовая доля олова / олово	(10-5000) мг/кг
587.	ГОСТ ISO 8124-3	Материалы игрушек и их составные части	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Пробоподготовка	-
588.	ГОСТ 24295 п. 1.	Стальная эмалированная посуда (водная среда).	25.99.12.110	Из 7323 94	Пробоподготовка	-
589.	п. 7.				Массовая концентрация железа / железо	(0,03-3) мг/дм^3
590.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	36.00.11 11.07.	-	Массовая концентрация кадмия / кадмий (Cd) / кадмий (Cd, суммарно)	без учета разбавления (0,0001-1,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка / мышьяк (As) / мышьяк (As, суммарно)	без учета разбавления (0,001-0,20) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-2,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец (Mn) / марганец (Mn, суммарно)	без учета разбавления (0,002-0,5) мг/дм^3 при разбавлении (0,002-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк (Zn) / цинк (Zn^{2+})	без учета разбавления (0,0005-10,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,0005-100,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация висмута / висмут	без учета разбавления (0,0001-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-2,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь (Cu) / медь (Cu, суммарно)	без учета разбавления (0,0005-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,0005-50,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец (Pb) / свинец суммарно (Pb) / свинец (Pb, суммарно)	без учета разбавления (0,0001-1,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы / сурьма (Sb) / сурьма	без учета разбавления (0,0001-0,1) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-1,0) мг/дм^3
591.	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), сточные воды Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Вода для гемодиализа	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация ртути / ртуть (Hg) / ртуть / ртуть (Hg, суммарно)	(0,1-5,0) мкг/дм^3, в пересчете (0,0001-0,005) мг/дм^3
592.	МИ 2865-2004	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные и очищенные сточные воды	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация ртути / ртуть	(0,01-1,0) мкг/дм^3, в пересчете (0,00001-0,001) мг/дм^3
593.	ПНД Ф14.1:2:4.139-98 ФР.131.2001.00335 (издание 2010 г.)	Питьевые, природные и сточные воды. Кислотные и ацетатные вытяжки из почв и осадков сточных вод.	36.00.11 36.00.12	- -	Массовая концентрация серебра / серебро	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,01-10) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
						Сточная вода без учета разбавления (0,1-10) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,015-0,5) мг/дм^3 при разбавлении (0,015-50) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,15-20) мг/дм^3 при разбавлении (0,15-2000) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель / никель (Ni, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,015-1,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,015-100) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,15-20) мг/дм^3 при разбавлении (0,15-2000) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь / медь (Cu, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,01-10) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-1000) мг/дм^3 Сточная вода

1	2	3	4	5	6	7
						без учета разбавления (0,1-100) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-10000) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn^{2+})	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,004-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (0,004-20) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,04-500) мг/дм^3 при разбавлении (0,04-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома / хром	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,02-10) мг/дм^3 при разбавлении (0,02-1000) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,2-500) мг/дм^3 при разбавлении (0,2-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа / железо / железо (Fe, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,01-15) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-1500) мг/дм^3 Сточная вода

1	2	3	4	5	6	7
						без учета разбавления (0,1-500) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец / марганец (Mn, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,01-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-500,0) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,1-20) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-2000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия / кадмий / кадмий (Cd, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,005-0,5) мг/дм^3 при разбавлении (0,005-50) мг/дм^3 Сточная вода без учета разбавления (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец / свинец (Pb, суммарно)	Питьевая вода и природная вода без учета разбавления (0,02-0,5) мг/дм^3 при разбавлении (0,02-50) мг/дм^3 Сточная вода

1	2	3	4	5	6	7
						без учета разбавления (0,1-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-500) мг/дм^3
594.	ГОСТ 31870 метод 1	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Природная вода (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода дистиллированная.	36.00.11	-	Массовая концентрация алюминия / алюминий / алюминий (Al^{3+}) / алюминий (Al)	без учета разбавления (0,01-0,1) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-10) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715		

1	2	3	4	5	6	7
			30.92.40.110	9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19.111 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 5601 21 0000		
					Массовая концентрация бериллия / бериллий / бериллий (Be^{2+})	без учета разбавления (0,0001-0,002) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-0,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация висмута / висмут	без учета разбавления (0,005-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
						при разбавлении (0,005-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа / железо (Fe, суммарно) / железо (Fe) / железо / железо суммарно (Fe)	без учета разбавления (0,04-0,25) мг/дм^3 при разбавлении (0,04-25) мг/дм^3 мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия / кадмий / кадмий (Cd, суммарно) / кадмий (Cd)	без учета разбавления (0,0001-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,0001-1) мг/дм^3 мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт / кобальт (Co)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец / марганец (Mn, суммарно) / марганец (Mn)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь / медь (Cu, суммарно) / медь (Cu)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка / мышьяк (As) / мышьяк (As, суммарно)	без учета разбавления (0,005-0,3) мг/дм^3 при разбавлении (0,005-30) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель / никель (Ni, суммарно) / никель (Ni)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация олова /	без учета разбавления

1	2	3	4	5	6	7
					олово / олово (Sn)	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,005-2) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец / свинец (Pb, суммарно) / свинец (Pb) / свинец суммарно (Pb)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена / селен / селен (Se, суммарно) / селен (Se)	без учета разбавления (0,002-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,002-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра / серебро / серебро (Ag)	без учета разбавления (0,0005-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,0005-1) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы / сурьма / сурьма (Sb)	без учета разбавления (0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,005-2) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома / хром (Cr) / хром общий (Cr) / хром (III) и (VI) / хром (III) и (VI) (суммарно)	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк / цинк (Zn^{2+})	без учета разбавления (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,001-5) мг/дм^3
595.	ГОСТ 32938	Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.42	Из 3303-3307	Массовая доля мышьяка / мышьяк / мышьяк (As)	(0,04-30,0) мг/кг
596.	ГОСТ 33022	Продукция парфюмерно-косметическая			Массовая доли ртути / ртуть / ртуть (Hg)	(0,05-10,00) млн$^{-1}$ (мг/кг)
597.	ГОСТ 33023	Продукция парфюмерно-косметическая			Массовая доля свинца / свинец / свинец (Pb)	(0,20-25,00) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
598.	ГОСТ 33021	Продукция парфюмерно-косметическая			Массовая доля мышьяка / мышьяк / мышьяк (As)	(0,20-25,00) млн$^{-1}$ (мг/кг)
599.	ГОСТ Р ИСО 7086-1	Стеклянная глубокая посуда, предназначенная для приготовления, тепловой обработки, сервировки и хранения пищевых продуктов и напитков, за исключением стеклокерамической посуды, плоской стеклянной посуды и всех изделий, используемых в пищевой промышленности, или той посуды, в которой продают пищу	23.13.11	Из 7010 7013	Свинец	(0,5-10) мг/л (мг/дм^3)
					Кадмий	(0,05-0,5) мг/л (мг/дм^3)
600.	ГОСТ Р ИСО 7086-2	Стеклянная глубокая посуда, предназначенная для приготовления, тепловой обработки, сервировки и хранения пищевых продуктов и напитков, за исключением стеклокерамической посуды, плоской стеклянной посуды и всех изделий, используемых в пищевой промышленности, или той посуды, в которой продают пищу	23.13.11	Из 7010 7013	Свинец	(0,50-1,50) мг/л (мг/дм^3)
					Кадмий	(0,25-0,50) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
						(мг/дм^3)
601.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ФР.1.31.2013.16663 (издание 2013 г.)	Питьевые, природные воды. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Сточная вода.	36.00.11 36.00.12	- -	Серебро	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,00005-0,01) мг/дм^3 Сточная вода (0,0005-0,25) мг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
					Бериллий / бериллий (Be^{2+})	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,00002-0,001) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
						Сточная вода (0,0002-0,01) мг/дм^3
					Ванадий	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0005-0,5) мг/дм^3 Сточная вода (0,005-10) мг/дм^3
					Висмут	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0005-0,1) мг/дм^3 Сточная вода (0,005-0,2) мг/дм^3
					Кадмий / кадмий (Cd, суммарно) / кадмий (Cd)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,00001-0,1) мг/дм^3 Сточная вода (0,0001-10) мг/дм^3
					Кобальт / кобальт (Co)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0002-0,5) мг/дм^3 Сточная вода (0,002-5) мг/дм^3
					Медь / медь (Cu, суммарно) / медь (Cu)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0001-0,5) мг/дм^3 Сточная вода (0,001-100) мг/дм^3
					Молибден / молибден (Mo, суммарно)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0001-0,5) мг/дм^3 Сточная вода (0,001-5) мг/дм^3
					Мышьяк / мышьяк (As, суммарно) / мышьяк (As)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0005-0,3) мг/дм^3 Сточная вода (0,005-5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель / никель (Ni, суммарно) / никель (Ni)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0002-0,5) мг/дм^3 Сточная вода (0,002-25) мг/дм^3
					Олово	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0005-0,01) мг/дм^3 Сточная вода (0,005-4) мг/дм^3
					Свинец / свинец (Pb, суммарно) / свинец (Pb)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0002-0,1) мг/дм^3 Сточная вода (0,002-15) мг/дм^3
					Селен / селен (Se, суммарно)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0002-0,1) мг/дм^3 Сточная вода (0,002-0,1) мг/дм^3
					Сурьма	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0005-0,02) мг/дм^3 Сточная вода (0,005-0,25) мг/дм^3
					Хром / хром (Cr)	Питьевые, природные воды, водные вытяжки (0,0002-0,03) мг/дм^3 Сточная вода (0,002-100) мг/дм^3
602.	ГОСТ 18165 метод Г	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная (в том числе очищенная). Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07 36.00.11 36.00.12	2202 10	Массовая концентрация алюминия / алюминий / алюминий (Al^{3+}) / алюминий (Al)	без учета разбавления (0,01-0,10) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-10) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
603.	МУК 4.1.742-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	-	Свинец / свинец (Pb, суммарно) / свинец (Pb)	(0,0025-0,025) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк / цинк (Zn^{2+}) / цинк (Zn)	(0,0025-0,025) мг/дм^3
					Кадмий / кадмий (Cd, суммарно) / кадмий (Cd)	(0,00025-0,025) мг/дм^3
					Медь / медь (Cu, суммарно) / медь (Cu)	(0,0025-0,025) мг/дм^3
604.	СП 4105-86 п. 3.1	Бумага, картон для упаковки сухих пищевых продуктов	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Подготовка проб	-
605.	Методика измерений №205-39/RA.RU.311787-2016/2016	Питьевая и природная (подземная и поверхностная) [вода пресных водотоков, вода пресных водоемов, вода ледников и снежного покрова] вода и вода для фармацевтического производства. Вода плавательных бассейнов, аквапарков.	36.00.11	-	Массовая концентрация алюминия / алюминий	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа / железо	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия / калий	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция /	без учета разбавления

1	2	3	4	5	6	7
					кальций	(0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация лития / литий	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния / магний	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия / натрий	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция / стронций	без учета разбавления (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь	без учета разбавления (0,25-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,25-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк	без учета разбавления (0,25-50) мг/дм^3 при разбавлении (0,25-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария /	без учета разбавления

1	2	3	4	5	6	7
					барий	(0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия / кадмий	без учета разбавления (0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт	без учета разбавления (0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель	без учета разбавления (0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец	без учета разбавления (0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома / хром	без учета разбавления (0,05-12) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-120) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия / ванадий	без учета разбавления (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра / серебро	без учета разбавления (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
606.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 ФР .31.2018.29037 (издание 2017 г.)	Питьевые воды: Вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, воды расфасованные в емкости (упакованная питьевая вода), минеральные воды. Природные воды: Поверхностные и подземные воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, грунтовые воды, талые воды, атмосферные осадки (дождь, снег, град). Сточные воды: Воды производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Вода бассейнов и аквапарков, техническая вода (открытых и закрытых систем технического водоснабжения, восстановленных),	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12 1	2201 10	Массовая концентрация калия / калий	(1-5000) мг/дм^3
		вытяжки (из материалов, используемых в системах водоснабжения,	Из 22.21.21 22.21.29	Из 3924 Из 4014		
		из продукции, изготовленной из полимерных материалов, из укупорочных материалов	22.29.23 Из 23.13 Из 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00		

1	2	3	4	5	6	7
				7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		из продукции текстиля, меха и кожи,	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		из материалов, используемых при изготовлении игрушек и прочей продукции)	Из 32.40	Из 9503		
					Массовая концентрация натрия / натрий	(1-20000) мг/дм^3
607.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 ФР 1.31.2007.03809 (издание 2011 г.)	Питьевые, поверхностные и сточные воды.	Из 36.00.12	-	Массовая концентрация кадмия / кадмий	без учета концентрирования (0,005-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,001-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь	без учета концентрирования (0,005-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,001-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца / свинец	без учета концентрирования (0,02-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования

1	2	3	4	5	6	7
						(0,002-0,02) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк	без учета концентрирования (0,005-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,001-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа / железо	без учета концентрирования (0,05-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,01-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт	без учета концентрирования (0,05-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,005-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца / марганец	без учета концентрирования (0,005-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,001-0,005) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель	без учета концентрирования (0,05-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,005-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома / хром	без учета концентрирования (0,05-10,0) мг/дм^3 с учетом концентрирования (0,005-0,05) мг/дм^3
608.	ГОСТ Р 57162	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная (в том числе очищенная). Атмосферные осадки. Морские и минеральные	36.00.11 36.0012 Из 11.07	- Из 2202 10	Массовая концентрация свинца / свинец	(0,002-5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		воды (после разбавления)				
					Массовая концентрация железа / железо	(0,04-25) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия / кадмий	(0,0001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта / кобальт	(0,002-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди / медь	(0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка / мышьяк	(0,005-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля / никель	(0,005-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра / серебро	(0,0005-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы / сурьма	(0,005-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация хром / хром	(0,002-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка / цинк	(0,001-50) мг/дм^3
609.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Кадмий / кадмий оксид	(0,002-0,24) мкг/м^3, в пересчете (0,000002-0,00024) мг/м^3
					Кобальт / кобальт оксид	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Железо / железо триоксид (железо оксид)	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Магний / магний оксид	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Марганец / марганец и его	(0,01-1,5) мкг/м^3,

1	2	3	4	5	6	7
					соединения	в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Свинец / свинец и его неорганические соединения	(0,06-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00006-0,0015) мг/м^3
					Хром / хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) / хрома трехвалентные соединения	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Цинк / цинк оксид	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Медь / медь оксид	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
					Никель / никель оксид / никель и его соединения	(0,01-1,5) мкг/м^3, в пересчете (0,00001-0,0015) мг/м^3
610.	р.4.9				Массовая концентрация α-ГХЦГ / гексахлорциклогексан (α-изомер)	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация γ-ГХЦГ / гексахлорциклогексан (γ-изомер)	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация альдрина / алдрин и диэлдрин	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация гептахлора	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация дильдрина	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация ДДТ / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация ДДД / ДДД	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
					Массовая концентрация ДДЭ / ДДЭ	(0,005-10) нг/м^3, в пересчете ($5\cdot10^{-9}$-$1\cdot10^{-6}$) мг/м^3
611.	Методика измерений № 205-40/RA.RU.311787-2016/2016	Почва, грунты	-	-	Массовая доля железа / массовая доля кислоторастворимой формы железа / железо	(5-30000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля марганца / массовая доля кислоторастворимой формы марганца / марганец	(5-5000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кобальта / массовая доля кислоторастворимой формы кобальта / кобальт	(1,0-1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля меди / массовая доля кислоторастворимой формы меди / медь	(1,0-1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка / массовая доля кислоторастворимой формы цинка / цинк	(1,0-1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома / массовая доля кислоторастворимой формы хрома / хром	(1,0-1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля / массовая	(1,0-1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					доля кислоторастворимой формы никеля / никель	
612.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 ФР 1.31.2007.03819 (издание 2011 г.)	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы	-	-	Массовая доля меди / валовое содержание меди / медь (валовое содержание) / медь	(20-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кадмия / валовое содержание кадмия / кадмий (валовое содержание) / кадмий	(1-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля цинка / валовое содержание цинка / цинк (валовое содержание) / цинк	(20-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля свинца / валовое содержание свинца / свинец (валовое содержание) / свинец	(10-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля кобальта / валовое содержание кобальта / кобальт	(5-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля марганца / валовое содержание марганца / марганец (валовое содержание) / марганец	(200-2000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля никеля / валовое содержание никеля / никель	(50-500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля хрома / валовое содержание хрома / хром	(5-100) млн$^{-1}$ (мг/кг)
613.	М-МВИ-80-2008	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Массовая доля меди / массовая доля (валовое содержание) меди / массовая доля кислоторастворимой формы меди / массовая доля водорастворимой меди / медь (валовое содержание)	(0,5-5,0·10^3) мг/кг (млн$^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
					/ медь	
					Массовая доля железа / массовая доля (валовое содержание) железа / массовая доля кислоторастворимой формы железа / массовая доля водорастворимого железа / железо	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля кобальта / массовая доля (валовое содержание) кобальта / массовая доля кислоторастворимой формы кобальта / массовая доля водорастворимого кобальта / кобальт	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля хрома / массовая доля (валовое содержание) хрома / массовая доля кислоторастворимой формы хрома / массовая доля водорастворимого хрома / хром	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля марганца / массовая доля (валовое содержание) марганца / массовая доля кислоторастворимой формы марганца / массовая доля водорастворимого марганца / марганец (валовое содержание) / марганец	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля никеля / массовая доля (валовое содержание) никеля / массовая доля	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг ($млн^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
					кислоторастворимой формы никеля / массовая доля водорастворимого никеля / никель	
					Массовая доля кадмия / массовая доля (валовое содержание) кадмия / массовая доля кислоторастворимой формы кадмия / массовая доля водорастворимого кадмия / кадмий (валовое содержание) / кадмий	$(0,05\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля олова / массовая доля (валовое содержание) олова / массовая доля кислоторастворимой формы олова / массовая доля водорастворимого олова / олово	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля кальция / массовая доля (валовое содержание) кальция / массовая доля кислоторастворимой формы кальция / массовая доля водорастворимого кальция / кальций	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля магния / массовая доля (валовое содержание) магния / массовая доля кислоторастворимой формы магния / массовая доля водорастворимого магния / магний	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{5})$ мг/кг (млн$^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля цинка / массовая доля (валовое содержание) цинка / массовая доля кислоторастворимой формы цинка / массовая доля водорастворимого цинка / цинк (валовое содержание) / цинк	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля мышьяка / массовая доля (валовое содержание) мышьяка / массовая доля кислоторастворимой формы мышьяка / массовая доля водорастворимого мышьяка / мышьяк (валовое содержание) / мышьяк	$(0,05\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля свинца / массовая доля (валовое содержание) свинца / массовая доля кислоторастворимой формы свинца / массовая доля водорастворимого свинца / свинец (валовое содержание) / свинец	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля бария / массовая доля (валовое содержание) бария / массовая доля кислоторастворимой формы бария / массовая доля водорастворимого бария / барий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг ($млн^{-1}$)
					Массовая доля калия / массовая доля (валовое содержание) калия / массовая доля	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{5})$ мг/кг ($млн^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
					кислоторастворимой формы калия / массовая доля водорастворимого калия / калий	
					Массовая доля натрия / массовая доля (валовое содержание) натрия / массовая доля кислоторастворимой формы натрия / массовая доля водорастворимого натрия / натрий	(5,0-5,0·10^5) мг/кг (млн$^{-1}$)
614.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.) и отходы	-	-	Массовая концентрация ртути / ртуть (валовое содержание) / ртуть	(0,02-20) мг/кг
615.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 ФР.1.31.2000.00134 (издание 1998 г.)	Твердые объекты (почвы, компосты, кеки, осадки очистных сооружений, пробы растительного происхождения и др.). Почва, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Массовая концентрация ртути / ртуть (валовое содержание) / ртуть	(0,1-5,0) мг/кг
616.	МВИ 11-03	Почва, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Массовая доля свинца / валовое содержание свинца / массовая доля кислоторастворимой формы свинца / свинец (валовое содержание) свинец	(0,10-150) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля цинка / валовое содержание цинка / массовая доля кислоторастворимой формы цинка / цинк (валовое содержание) цинк	(0,20-150) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля меди / валовое	(0,20-150) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					содержание меди / массовая доля кислоторастворимой формы меди / медь (валовое содержание) / медь	(млн$^{-1}$)
					Массовая доля кадмия / валовое содержание кадмия / массовая доля кислоторастворимой формы кадмия / кадмий (валовое содержание) / кадмий	(0,020-150) мг/кг (млн$^{-1}$)
					Массовая доля никеля / валовое содержание никеля / массовая доля кислоторастворимой формы никеля / никель (валовое содержание) / никель	(0,20-150) мг/кг (млн$^{-1}$)
617.	МУК 4.1.1472-03	Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения	-	-	Массовая концентрация ртути / ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
618.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая концентрация ГХЦГ(α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов / ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг
619.	п.9				Массовая концентрация ГХЦГ(α, β, γ-изомеры) / ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов / ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
620.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их	Из 01.13	Из 0701-0709	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,02-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.4	переработки				
					Гептахлор	(0,02-0,2) мг/кг
					Кельтан / дикофол	(0,02-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,02-0,2) мг/кг
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,02-0,2) мг/кг
621.	п.5				ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-0,1) мг/кг
					Кельтан / дикофол	(0,005-0,1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,2) мг/кг
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,005-0,1) мг/кг
622.	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Пробоподготовка	-
623.	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Пробоподготовка	-
624.	ГОСТ 31481	Комбикорма. Комбикормовое сырье	10.91.10.180	-	ГХЦГ (α, γ-изомеры)	(0,001-0,1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,4) мг/кг
625.	ГОСТ 32122	Масла растительные	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
626.	ГОСТ 32308	Мясо, мясосодержащие	10.11	0201-0208	ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	10.13 10.13.14	1601 1602		
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					Дильдрин / диэльдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
627.	ГОСТ 32689.1	Продукция пищевая растительного происхождения	Из 10.31 1039	Из 0701-0712	Пробоподготовка	-
628.	ГОСТ 32689.2	Продукция пищевая растительного происхождения			Пробоподготовка	-
629.	ГОСТ 32689.3	Продукция пищевая растительного происхождения			Пестициды (органогалогенные)	(0,001-0,2) мг/кг
630.	ГОСТ Р 57849	Продукты пчеловодства	Из 01.49.24.170	0409 00 000 0	Пробоподготовка	-
631.	МУ 1350-75	Сырье для производства детских молочных смесей (растительные масла)	-	-	Линдан (γ-изомер ГХЦГ)	(0,001-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-2,00) мг/кг
					Трихлорметафос-3 (ТХМ-3) / 0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	(0,002-2,00) мг/кг
		Сырье для производства детских молочных смесей (мальтоза, рисовая и гречневая мука)			Линдан (γ-изомер ГХЦГ)	(0,002-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,004-2,00) мг/кг
					Трихлорметафос-3 (ТХМ-3) / 0-	(0,004-2,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	
632.	МУ 2142-80	Продукты пищевые	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
					Гексахлоран / ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,005-0,5) мг/кг
					Кельтан / дикофол	(0,005-0,5) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,5) мг/кг
633.	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	Из 03.11 03.12 10.20	Из 0302-0308 1604 1605	ГХЦГ (α, γ-изомеры)	(0,002-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-0,2) мг/кг
634.	МУК 4.1.1132-02	Зерно	Из 01.11	Из 1104	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,005-0,05) мг/кг
635.	МУК 4.1.2162-07	Масло кукурузы	Из 10.41.2 10.41.59	Из 1516	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,005-0,05) мг/кг
636.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения.	Из 10.11- 10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71- 10.73 Из 10.81- 10.86 Из 10.89 Из 11.01- 11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры / 2,4-Д кислота	Продукты питания (0,02-0,5) мг/кг
637.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, молоко, мясо, корма, зерно	Из 10.11.1 10.12.1 10.13.12- 10.13.14 10.51.1	Из 0201-0208 1601-1602 0401-0406	Ртутьорганические пестициды / этилмеркурхлорид (гранозан) / этилмеркурхлорид	(0,05-0,1) мг/кг
638.	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения	Из 10.11- 10.13	Из 0201-0210 Из 0302-0308	Диметоат / рогор	Продукты (0,005-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71- 10.73 Из 10.81- 10.86 Из 10.89 Из 11.01- 11.07	Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва (0,005-0,5) мг/кг
		Вода	36.00.11 36.00.12	-		
		Почва	-	-		
					Базудин / диазинон	Продукты (0,005-0,5) мг/кг Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва (0,005-0,5) мг/кг
					Паратион-метил / метафос	Продукты (0,005-0,5) мг/кг Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва

1	2	3	4	5	6	7
						(0,005-0,5) мг/кг
					Малатион	Продукты (0,005-0,5) мг/кг Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва (0,005-0,5) мг/кг
					Фозалон	Продукты (0,005-0,5) мг/кг Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва (0,005-0,5) мг/кг
					Актеллик / пиримифос-метил	Продукты (0,005-0,5) мг/кг Вода (0,005-5,0) мг/дм^3, мг/л Почва (0,005-0,5) мг/кг
639.	МУ 5028-89	Зерно, зеленая масса кукурузы и сои	01.11.20 01.11.81	1005 1201	Атразин	(0,01 -2,0) мг/кг
640.	МУК 4.1.1239-03	Масло горчичное	10.41.26.130	1514	Зета-циперметрин/ циперметрин	(0,02-1,0) мг/кг
641.	МУК 4.1.1430-03	Зерно, кукуруза, горох, капуста, корнеплоды, семена и масло рапса, сои, горчицы	Из 01.11 01.13.12 Из 01.13 10.41.26.110 10.41.21.000 10.41.26.130	Из 1005 Из 1008 90 0704 90 100 Из 0704 1514 1507	лямбда-Цигалотрин	(0,005-0,5) мг/кг
642.	МУК 4.1.1837-04	Семена и масло рапса, подсолнечника, сои	01.11.93 10.41.26.110 01.11.95	1205-1207 1512 1514	Циперметрин	(0,005-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.24.000 01.11.81 10.41.21.000	1507		
643.	МУК 4.1.1943-05	Семена и масло рапса	01.11.93 10.41.26.110	1205 1514	Дельтаметрин	(0,01-0,1) мг/кг
644.	МУК 4.1.1963-05	Морковь, лук-репка	01.13.41.110 01.13.43.110	0706 10 0703 10	лямбда-Цигалотрин	(0,005-0,05) мг/кг
645.	МУК 4.1.2026-05	Кукурузное масло	10.62.14	1515 21	Дельтаметрин	(0,01-0,1) мг/кг
646.	МУК 4.1.2087-06	Семена и масло рапса	01.11.93 10.41.26.110	1205 1514	альфа-Циперметрин / циперметрин	(0,005-0,05) мг/кг
647.	МУК 4.1.2165-07	Семена и масло рапса, горчицы	01.11.93 10.41.26.110 01.11.92 10.41.26.130	1205 1207 1514	зета-Циперметрин / циперметрин	(0,05-0,5) мг/кг
648.	МУК 4.1.2380-08	Яблочный, виноградный сок	Из 10.32	Из 2009	лямбда-Цигалотрин	(0,01-0,1) мг/кг
649.	МУ 2473-81	Растительные продукты	Из 01.13 01.21-01.27	0701-0714 0801-0814	Амбуш / перметрин	(0,01-0,04) мг/кг, мг/л
		Вода водоемов	36.00.11 36.00.12	-		
		Почва	-	-		
					Децис / дельтаметрин	(0,01-0,04) мг/кг, мг/л
					Рипкорд / циперметрин	(0,01-0,04) мг/кг, мг/л
					Сумицидин / фенвалерат	(0,01-0,04) мг/кг, мг/л
650.	МУ 6093-91	Молоко, мясо	10.51 10.13	0401 1602	Перметрин / амбуш	(0,01-1,0) мг/кг
					Циперметрин	(0,005-1,0) мг/кг
					Фенвалерат / сумицидин	(0,01-1,0) мг/кг
					Декаметрин / дельтаметрин	(0,01-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
651.	МУ 4344-87	Растительные продукты	Из 01.13 01.21-01.27	0701-0714 0801-0814	Каратэ / лямбда-цигалотрин	(0,005-0,5) мг/кг, мг/л
		Вода водоемов	36.00.11 36.00.12	-		
		Почва	-	-		
					Циболт / флуцитринат	(0,005-0,5) мг/кг, мг/л
					Децис / дельтаметрин	(0,005-0,5) мг/кг, мг/л
					Фастак / альфаметрин / альфа-циперметрин / циперметрин	(0,005-0,5) мг/кг, мг/л
652.	МУК 4.1.1473-03	Свекла	01.13.49.110	0706 90	Десмедифам	(0,02-0,16) мг/кг
					Фенмедифам	(0,02-0,16) мг/кг
653.	МУК 4.1.2459-09	Масло кукурузное	10.62.14	Из 1515 21	Дикамба	(0,005-0,04) мг/кг
654.	МУК 4.1.1452-03	Зерно, зеленая масса растений	01.11 01.13	Из 1206 0701-0709	Дикамба	(0,005-5,0) мг/кг
655.	МУК 4.1.1945-05	Морковь, лук, семена и масло сои	01.13.41.110 01.13.43.110 01.11.81 10.41.21.000	0703 10 0706 10 000 1 1201 1507	Дикват	(0,025-0,1) мг/кг
656.	МУК 4.1.1390-03	Вода, почва, овощи		Из 0701-0711 -	Имидаклоприд	(0,002-0,4) мг/кг
657.	МУК 4.1.3330-15	Ягоды и сок винограда	Из 01.21 10.32.15	0806 2009 50 900 8	Зоксамид	(0,02-0,2) мг/кг
		Почва	-	-	Зоксамид	(0,01-0,1) мг/кг
		Вода	-	-	Зоксамид	(0,02-0,2) мг/кг
658.	МУК 4.1.1907-04	Зерновые культуры, ягоды, соки	Из 01.11 01.21 01.25 10.32	1001-1008 0809- 0811 2009	Тебуконазол	(0,05-1,0) мг/кг
659.	МУК 4.1.1834-03	Семена и масла подсолнечника	01.11.95 10.41.24.000	1206 00 1512	Тебуконазол	(0,05-1,0) мг/кг
660.	МУ 5044-89	Зерновые культуры,	Из 01.11	1001-1008	Тирам	(0,01-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		растительный материал	01.13 01.21-01.27	0701-0709 0809- 0811		
661.	МУК 4.1.3328-15	Семена, масло и зеленая масса подсолнечника	01.11.95 10.41.24 10.41.54	1206 00 1512	Флуопиколид	(0,02-0,5) мг/кг
662.	МУК 4.1.1965-05	Яблоки, ягоды, соки	01.24-01.25 10.32	0808- 0811 2009	Флутриафол	(0,025-0,5) мг/кг
663.	МУК 4.1.1444-03	Зерновые культуры, сахарная свекла, виноград, яблоки	Из 01.11 01.13.71 01.21 01.24	Из 1001-1008 0706 90 900 1 0806 0808	Флутриафол	(0,025-0,5) мг/кг
664.	МУК 4.1.1023-01	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Полихлорированные бифенилы (ПХБ) / полихлорированные бифенилы	(1,0 – 1500) мкг/кг, в пересчете (0,001-1,500) мг/кг
665.	ГОСТ 31983	Продукты пищевые и			Полихлорированные бифенилы	(1,0 – 1500) мкг/кг,

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье				в пересчете (0,001-1,500) мг/кг
666.	ГОСТ 31792	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Из 10.20.1	Из 1604-1605	Диоксины	(0,1-0,5) нг/кг
					Диоксиноподобные полихлорированные бифенилы	(0,1-0,5) нг/кг
667.	МУК 4.1.2479-09	Пищевые продукты	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Пентахлорфенол	(0,005-1,0) мг/кг
668.	ФР.1.31.2010.07610 метод ГХ-МС	Овощи	01.13	0701-0708	Альфаметрин / альфа-циперметрин/ циперметрин	(0,0025-0,0125) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,0025-0,025) мг/кг
					Диазинон	(0,1-0,8) мг/кг
					Диметоат	(0,005-0,06) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Лямбда-цигалотрин	(0,0025-0,06) мг/кг
					Малатион	(0,1-0,8) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,1-0,6) мг/кг
					Триадименол	(0,01-0,25) мг/кг
					Фозалон	(0,02-0,6) мг/кг
					Циперметрин	(0,1-0,6) мг/кг
		Фрукты	01.21-01.24	0804-0808	Альфаметрин / альфа-циперметрин/ циперметрин	(0,005-0,06) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,005-0,125) мг/кг
					Диметоат	(0,005-0,06) мг/кг
					лямбда-Цигалотрин	(0,015-0,18) мг/кг
					Малатион	(0,25-0,8) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,25-0,8) мг/кг
					Триадименол	(0,05-0,6) мг/кг
					Фенвалерат	(0,05-0,6) мг/кг
					Фозалон	(0,1-1,25) мг/кг
					Циперметрин	(0,025-0,3) мг/кг
		Зерно	01.11	1001-1008	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) / ДДТ и его метаболиты	(0,01-0,125) мг/кг
					Альфаметрин / альфа-циперметрин/ циперметрин	(0,005-0,125) мг/кг
					Линдан / гамма-ГХЦГ	(0,1-1,25) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-0,06) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,005-0,125) мг/кг
					Диазинон	(0,05-0,6) мг/кг
					Диметоат	(0,005-0,125) мг/кг
					лямбда-Цигалотрин	(0,005-0,6) мг/кг
					Малатион	(0,1-1,25) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,05-0,6) мг/кг
					Прометрин	(0,05-0,6) мг/кг
					Симазин	(0,05-0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Триадименол	(0,005-0,06) мг/кг
					Фенвалерат	(0,01-0,125) мг/кг
					Фозалон	(0,1-0,6) мг/кг
					Циперметрин	(0,025-0,125) мг/кг
		Почва	-	-	Альфаметрин / альфа-циперметрин/ циперметрин	(0,01-0,25) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,01-0,125) мг/кг
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,05-0, 6) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,01-0, 25) мг/кг
					Диазинон	(0,05-0,6) мг/кг
					лямбда-Цигалотрин	(0,05-0,6) мг/кг
					Малатион	(0,2-2,5) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,01-0,6) мг/кг
					Прометрин	(0,01-0,6) мг/кг
					Фозалон	(0,01-0,6) мг/кг
669.	МУ от 19.12.86	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения	22.19.71.120	Из 4014	Дифенилгуанидин	(0,025-1,0) мг/дм^3
					Тиурам Д	(0,025-1,0) мг/дм^3
670.	МВИ.МН 5562-2016	Водные вытяжки из материалов, предназначенных для использования детьми и подростками, изготовления медицинских изделий и контакта с пищевыми продуктами.	22.29.23 Из 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 Из 4803,4818,4823 Из 6911 Из 6912 00 Из 7013,7323 Из 7418,7615 Из 8211,8215	Агидол-2 / агидол 2	(1,0-4,0) мг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20.	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820		

1	2	3	4	5	6	7
			14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
					Каптакс / каптакс (2-меркаптобензтиазол)	(0,075-0,3) мг/дм^3
					Альтакс	(0,2-0,6) мг/дм^3
					Дифенилгуанидин	(0,25-1,0) мг/дм^3
					Тиурам Д / тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)	(0,015-0,06) мг/дм^3
					Тиурам Е / тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид)	(0,25-1,0) мг/дм^3
671.	МУ 4120-86	Вода питьевая, поверхностная, природная	36.00.11 36.00.12	-	ГХЦГ (γ-изомер) / линдан / гамма-ГХЦГ (линдан)	(0,00008-1,0) мг/л
					ДДТ и его метаболиты / ДДТ (сумма изомеров) / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) / 1,1'-(2,2,2-трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол)	(0,0002-1,0) мг/л
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,00008-1,0) мг/л
					Гептахлор	(0,00008-1,0) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
					Кельтан / дикофол	(0,0002-1,0) мг/л
672.	МУК 4.1.2270-07	Вода питьевая, поверхностная, природная	36.00.11 36.00.12	-	2,4-Д / 2,4-Д кислота	(0,0001-0,01) мг/дм^3, мг/л
673.	МУК 4.1.2226-07	Вода питьевая, поверхностная, природная	36.00.11 36.00.12	-	Циперметрин	(0,0004-0,004) мг/дм^3, мг/л
674.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Природная (подземная и поверхностная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	11.07	2202 10	Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм^3 В пересчете (0,0001-0,0060) мг/дм^3, мг/л
			36.00.11 36.00.12	-	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) / 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан / гамма-ГХЦГ (линдан)	(0,1-6,0) мкг/дм^3 в пересчете (0,0001-0,0060) мг/дм^3, мг/л
					ДДТ и его метаболиты / ДДТ (сумма изомеров) / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) / 1,1'-(2,2,2-трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол)	(0,1-6,0) мкг/дм^3 в пересчете (0,0001-0,0060) мг/дм^3, мг/л
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,1-6,0) мкг/дм^3 в пересчете (0,0001-0,0060) мг/дм^3, мг/л
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм^3 в пересчете (0,00002-0,00120) мг/дм^3, мг/л
675.	ПНДФ 14.1:2:3:4.212-05 ФР 1.31.2014.18566 (издание 2009 г.)	Питьевые воды (в т.ч. расфасованные в емкости), природные (поверхностные и подземные источники, в т.ч. источники	36.00.12 36.00.11 11.07	- 2202 10	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты / 2,4-Д / 2,4-Д кислота	(0,0001-0,1) мг/дм^3, мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения), сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные), воды талые, технические и пробы снежного покрова				
676.	ГОСТ Р 54503	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная	11.07 36.00.11 36.00.12	2202 10	Полихлорированные бифенилы (суммарно)	(2-5000) нг/дм^3 в пересчете (0,000002-0,005) мг/дм^3, мг/л
677.	СТ РК 2010-2010 метод ГЖХ	Вода	-	-	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) / 2,4-Д / 2,4-Д кислота	(0,002-0,03) мг/дм^3, мг/л
		Почва	-	-	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) / 2,4-Д кислота	(0,01-0,1) мг/кг
		Фураж	Из 01.11	Из 1213-1214	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры / 2,4-Д кислота	(0,02-0,1) мг/кг
		Продукты питания растительного и животного происхождения	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) / 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры / 2,4-Д кислота	(0,04-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		
678.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 ФР 1.31.2014.18565 (издание 2018 г.)	Питьевые воды (воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, воды расфасованные в емкости (упакованная питьевая вода), минеральные воды; природные воды (поверхностные и подземные воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, грунтовые, талые, атмосферные осадки (дождь, снег, град); сточные воды (воды производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	36.00.12 36.00.11 11.07	- 2202 10	Гексахлорбензол	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) / 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан / 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (γ-изомер) / гамма-ГХЦГ (линдан)	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					ДДТ и его метаболиты / ДДТ (сумма изомеров) / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) / 1,1'-(2,2,2-трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол)	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Альдрин / алдрин и диелдрин	Питьевые и природные воды

1	2	3	4	5	6	7
						(0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Гептахлор	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Дильдрин / диэльдрин / алдрин и диелдрин	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Кельтан / дикофол	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Метоксихлор	Питьевые и природные воды (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
					Полихлорированные бифенилы	Питьевые и природные воды: (0,00001-0,05) мг/дм^3, мг/л Сточные воды (0,0001-0,05) мг/дм^3, мг/л
679.	ГОСТ 31941 метод 2	Питьевая вода. Природная (подземная и поверхностная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости	11.07 36.00.12 36.00.11	2202 10	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты / 2,4-Д / 2,4-Д кислота	(0,0002-0,01) мг/дм^3, мг/л
680.	МУ 5032-89	Атмосферный воздух. Воздушная среда помещений жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны	-	-	ДДТ и его производные / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	(0,008-1,0) мг/м^3
					Гексахлорбензол / ГХБ	(0,004-0,2) мг/м^3
					ГХЦГ и его изомеры / ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,004-0,2) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Метоксихлор	(0,05-25) мг/м^3
681.	МУ 4970-89 метод ГЖХ	Воздух рабочей зоны	-	-	Фастак / альфаметрин / альфа-циперметрин / циперметрин	(0,05-0,5) мг/м^3
					Циболт / флуцитринат	(0,05-0,5) мг/м^3
					Карате / лямбда-цигалотрин	(0,05-0,5) мг/м^3
682.	МУ 3196-85 метод ГЖХ	Воздух рабочей зоны	-	-	Диазинон	(0,1-12,0) мг/м^3
					гамма-изомер ГХЦГ / гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) / ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,002-0,5) мг/м^3
					Фенмедифам	(0,1-12,0) мг/м^3
					Фосфамид / диметоат	(0,1-4,0) мг/м^3
683.	МУ 4122-86 метод ГЖХ	Воздух рабочей зоны	-	-	2,4-Д / 2,4-Д кислота	(0,0001-2,0) мг/м^3
684.	МУ 2858-83 метод ГЖХ	Воздух рабочей зоны	-	-	Амбуш / перметрин	(0,05 -0,1) мг/м^3
					Децис / дельтаметрин	(0,05-0,1) мг/м^3
					Сумицидин / фенвалерат	(0,05-0,1) мг/м^3
					Рипкорд / циперметрин	(0,05-0,1) мг/м^3
685.	МУ 1766-85	Почва	-	-	Гексахлорбензол	(0,005-0,07) мг/кг
					ГХЦГ (α-, γ-изомеры)	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,07) мг/кг
686.	МУ 4383-87	Почва	-	-	2,4-Д кислота и аминные соли 2,4-Д кислоты / 2,4-Д кислота	(0,1-100,0) мг/кг
687.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 ФР.1.31.2009.05502 (издание 2015 г.)	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,001-0,5) мг/кг
					альфа-ГХЦГ / α-изомер ГХЦГ	(0,001-0,5) мг/кг
					бета-ГХЦГ / β-изомер ГХЦГ	(0,001-0,5) мг/кг
					гамма-ГХЦГ / γ-изомер ГХЦГ	(0,001-0,5) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,001-0,5) мг/кг
					Гептахлор	(0,001-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					4,4'-ДДД	(0,001-0,5) мг/кг
					4,4'-ДДЕ	(0,001-0,5) мг/кг
					2,4'-ДДТ	(0,001-0,5) мг/кг
					4,4'-ДДТ	(0,001-0,5) мг/кг
					Дильдрин / диэльдрин / алдрин и диелдрин	(0,001-0,5) мг/кг
					Метоксихлор	(0,001-0,5) мг/кг
					ПХБ / полихлорированные бифенилы	(0,001-0,5) мг/кг
688.	ГОСТ Р 53217	Почва	-	-	Гексахлорбензол	(0,1-4,0) мкг/кг
					альфа-ГХЦГ / гексахлорциклогексан (α-изомер)	(0,1-4,0) мкг/кг
					бета-ГХЦГ / гексахлорциклогексан (β-изомер)	(0,1-4,0) мкг/кг
					гамма-ГХЦГ / гексахлорциклогексан (γ-изомер)	(0,1-4,0) мкг/кг
					ДДТ / 1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	(0,1-4,0) мкг/кг
					Альдрин / алдрин и диелдрин	(0,1-4,0) мкг/кг
					Диэльдрин / дильдрин / алдрин и диелдрин	(0,1-4,0) мкг/кг
					Гептахлор	(0,1-4,0) мкг/кг
					ПХБ / полихлорированные бифенилы	(0,1-4,0) мкг/кг
689.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Жирнокислотный состав жировой фазы продукта / количественный состав смеси жирных кислот в виде метиловых эфиров (жирнокислотный состав) / жирнокислотный состав: Массовая доля масляной кислоты / масляная кислота / бутановая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля капроновой кислоты / капроновая кислота / гексановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприловой кислоты / каприловая кислота / октановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприновой кислоты / каприновая кислота / декановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля ундекановой кислоты / ундекановая кислота / ундециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лауриновой кислоты / лауриновая кислота / додекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля тридекановой кислоты / тридекановая кислота / тридециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля миристиновой кислоты / миристиновая кислота / тетрадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / миристолеиновая кислота / тетрадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадекановой кислоты / пентадекановая кислота / пентадециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадеценовой кислоты / пентадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитиновой кислоты / пальмитиновая кислота	

1	2	3	4	5	6	7
					/ гексадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / пальмитолеиновая кислота / гексадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргариновой кислоты / маргариновая кислота / гептадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргаринолеиновой кислоты / маргаринолеиновая кислота / гептадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля стеариновой кислоты / стеариновая кислота / октадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля элаидиновой кислоты / элаидиновая кислота / транс-9-октадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля олеиновой кислоты / олеиновая кислота / цис-9-октадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля линолелаидиновой кислоты / линолелаидиновая кислота / транс-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля линолевой кислоты / линолевая кислота / цис-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля арахиновой кислоты / арахиновая кислота /	

1	2	3	4	5	6	7
					эйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля γ-линоленовой кислоты / γ-линоленовая кислота / цис-6,9,12-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозеновой кислоты / эйкозеновая кислота / гондоиновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля α-линоленовой кислоты / α-линоленовая кислота / цис-9,12,5-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля генэйкозановой кислоты / генэйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты / эйкозадиеновая кислота / цис-11,14-эйкозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля бегеновой кислоты / бегеновая кислота / докозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой кислоты / цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой кислоты / цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эруковой кислоты / эруковая кислота / докозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14-	

1	2	3	4	5	6	7
					эйкозатетраеновой кислоты / цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля трикозановой кислоты / трикозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой кислоты / цис-13,16-докозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лигноцериновой кислоты / лигноцериновая кислота / тетракозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты / цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля нервоновой кислоты / нервоновая кислота / селахолевая кислота / цис-15-тетракозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты / цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля деценовой кислоты / деценовая кислота	(0-100) %
690.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1501-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот / жирнокислотный состав: Массовая доля масляной кислоты / масляная кислота / бутановая	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Массовая доля капроновой кислоты / капроновая кислота / гексановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприловой кислоты / каприловая кислота / октановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприновой кислоты / каприновая кислота / декановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля ундекановой кислоты / ундекановая кислота / ундециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лауриновой кислоты / лауриновая кислота / додекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля тридекановой кислоты / тридекановая кислота / тридециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля миристиновой кислоты / миристиновая кислота / тетрадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / миристолеиновая кислота / тетрадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадекановой кислоты / пентадекановая кислота / пентадециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадеценовой кислоты / пентадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитиновой	

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты / пальмитиновая кислота / гексадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / пальмитолеиновая кислота / гексадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргариновой кислоты / маргариновая кислота / гептадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргаринолеиновой кислоты / маргаринолеиновая кислота / гептадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля стеариновой кислоты / стеариновая кислота / октадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля элаидиновой кислоты / элаидиновая кислота / транс-9-октадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля олеиновой кислоты / олеиновая кислота / цис-9-октадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля линолелаидиновой кислоты / линолелаидиновая кислота / транс-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля линолевой кислоты / линолевая кислота / цис-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля арахиновой	

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты / арахиновая кислота / эйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля γ-линоленовой кислоты / γ-линоленовая кислота / цис-6,9,12-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозеновой кислоты / эйкозеновая кислота / гондоиновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля α-линоленовой кислоты / α-линоленовая кислота / цис-9,12,5-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля генэйкозановой кислоты / генэйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты / эйкозадиеновая кислота / цис-11,14-эйкозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля бегеновой кислоты / бегеновая кислота / докозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой кислоты / цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой кислоты / цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эруковой кислоты / эруковая кислота / докозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14-	

1	2	3	4	5	6	7
					эйкозатетраеновой кислоты / цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля трикозановой кислоты / трикозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой кислоты / цис-13,16-докозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лигноцериновой кислоты / лигноцериновая кислота / тетракозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты / цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля нервоновой кислоты / нервоновая кислота / селахолевая кислота / цис-15-тетракозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты / цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля деценовой кислоты / деценовая кислота	(0-100) %
691.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1501-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Пробоподготовка	-
692.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые	Из 1042	Из 1517-1518	Массовая доля линолевой	(10,0-35,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты / линолевая кислота	
					Расчётный показатель: Массовая доля масляной и миристиновой кислоты. Показатель необходим для проведения расчета и определения инструментальным методом Массовая доля молочного жира	(5,0-85,0) %
693.	ГОСТ Р 56416	Продукты специализированные на молочной основе	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая доля омега-3 жирной кислоты / омега-3	(0-100) %
					Массовая доля омега-6 жирной кислоты / омега-6	
694.	ГОСТ ISO 23065	Молочные продукты	10.51.1	0401-0406	Массовая доля ω-3 жирной кислоты / омега-3	(0-100) %
					Массовая доля ω-6 жирной кислоты / омега-6	(0-100) %
695.	ГОСТ 30089	Масла растительные	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Массовая доля эруковой кислоты / содержание эруковой кислоты / эруковая кислота	(1 - 70) %
696.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	Из 10.51	Из 0401-0406	Холестерин	Обнаружено / не обнаружено
					Брассикастерин	Обнаружено / не обнаружено
					Кампестерин	Обнаружено / не обнаружено
					Стигмастерин	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					бета-Ситостерин	Обнаружено / не обнаружено
697.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.51.1	0401-0406	Холестерин	Обнаружено/ Не обнаружено
					Брассикастерин	Обнаружено/ Не обнаружено
					Кампестерин	Обнаружено/ Не обнаружено
					Стигмастерин	Обнаружено/ Не обнаружено
					бета-Ситостерин	Обнаружено/ Не обнаружено
698.	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные и животные жиры и продукты их переработки.	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1501-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Массовая доля трансизомеров жирных кислот / транс-изомеры жирных кислот	(0-10) %
699.	ГОСТ Р 50206	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля бутилоксианизола (трет-бутил-4-метоксифенол) (БОА) / бутилоксианизол (БОА)	(0,001-0,05) мг/кг
					Массовая доля бутилокситолуола (2,6-ди-трет-бутил-4-метоксифенол) (БОТ) / бутилокситолуол (БОТ)	(0,001-0,05) мг/кг
700.	ГОСТ 31664	Масла растительные и жиры животные	Из 10.41.2 10.41.5 10.41.19	Из 1516	Массовая доля жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	(0-100) %
701.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Жирнокислотный состав	(0-100) %
702.	МУ 3184-84 ТСХ и ГЖХ	Пищевые продукты. Продовольственное сырье.	Из 10.11-10.13 Из 10.20	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410	Т-2 токсин	(0,05 – 0,3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		
703.	ГОСТ Р 54686	Изделия кондитерские	10.72.19.110	1803-1806	Массовая доля насыщенных жирных кислот / жирнокислотный состав	(0,1-50,0) %
704.	ГОСТ 31722 п.8	Кондитерские изделия, шоколадные изделия	10.82.	1704	Массовая доля молочного жира	(0-50,0) %
705.	МР 01.035-08	Стеклоомывающая жидкость	20.41.32 20.41.43 20.41.44	3402 3405	Метанол	(0,1-5,0) мг/см^3
706.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 ФР 1.31.2018.29035 (издание 2017 г.)	Питьевые, природные и сточные воды	36.00.1 36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация бензола / бензол	(0,005-40,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация толуола / толуол (метилбензол)	(0,005-40,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация этилбензола / этилбензол	(0,0025-40,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация о-Ксилола / о-ксилол	(0,0025-40,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация м-Ксилола / м-ксилол	(0,0025-40,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация п-Ксилола / п-ксилол	(0,0025-40,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация стирола / стирол (винилбензол)	(0,005-40,0) мг/дм^3
707.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 ФР.131.2001.00321 (издание 2018 г.)	Питьевые воды: Вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, воды расфасованные в емкости (упакованная питьевая вода), в том числе минеральные воды. Природные воды: Поверхностные и подземные воды, в том числе источники питьевого водоснабжения, грунтовые воды, талые воды, атмосферные осадки. Воды сточные: Воды производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Вода бассейнов и аквапарков, техническая вода (открытых и закрытых систем технического водоснабжения, восстановленных),	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация трихлорметана / трихлорметан / хлороформ	питьевые, природные (0,0001-100) мг/дм^3 сточные (0,002-100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки (из материалов, используемых в системах водоснабжения,	Из 22.21.21 22.21.29	Из 3924 Из 4014		
		из продукции, изготовленной из полимерных материалов, из укупорочных материалов,	22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00 7013,7323 7418,7615 8211,8215		
		из продукции текстиля, меха и кожи,	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		из материалов, используемых при изготовлении игрушек и прочей продукции)	Из 32.40	Из 9503		
					Массовая концентрация тетрахлорметана (четыреххлористый углерод) / четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	питьевые, природные (0,0001-0,1) мг/дм^3 сточные (0,0002-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация трибромметана (бромоформ) / бромоформ (трибромметан)	(0,0005-0,1) мг/дм^3 сточные (0,0005-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибромхлорметана / хлордибромметан	питьевые, природные (0,0002-0,1) мг/дм^3 сточные (0,001-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация бромдихлорметана / дихлорбромметан	питьевые, природные (0,0002-0,1) мг/дм^3 сточные (0,001-0,1) мг/дм^3
708.	ПНД Ф 14.1:2.250-08 ФР 1.31.2016.24509 (издание 2016 г.)	Природные и сточные воды	Из 36.00.12	-	Массовая концентрация этиленгликоля / этиленгликоль (этан-1,2-диол)	(0,1-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация диэтиленгликоля / диэтиленгликоль (2,2'-оксидиэтанол)	(0,1-500) мг/дм^3
709.	МУК 2.3.3.052-96 п.8.5	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Акрилонитрил	(0,002-0,15) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60	Из 3923 4415 4503 4504 10		

1	2	3	4	5	6	7
		средами (водная среда).	17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда).	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные, полимеросодержащие строительные, лакокрасочные материалы (водная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Метилметакрилат	(0,002-0,3) мг/дм^3
					Стирол / стирол (винилбензол)	(0,001-0,05) мг/дм^3
710.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков.	Из 36.00.11	-	Хлороформ / трихлорметан	(0,001-75) мг/дм^3
		Изделия медицинского назначения, перевязочный	13.20.44.120 13.99.19	3005 3407 00 0000		

1	2	3	4	5	6	7
		материал; предметы личной гигиены	20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
					Дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм^3
					Дибромхлорметан / хлордибромметан	(0,001-75) мг/дм^3
					Бромоформ / бромоформ (трибромметан)	(0,001-75) мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод / четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,001-75) мг/дм^3
					Дихлорметан / дихлорметан (хлористый метилен)	(0,001-75) мг/дм^3
711.	МУК 4.1.647-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	Из 36.00.11	-	Фенол	(0,0005-0,1) мг/дм^3
712.	МУК 4.1.649-96	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков.	36.00.11 36.00.12	-	Ацетон	(0,001-0,2) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909		

1	2	3	4	5	6	7
			23.13.11	7010		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
713.	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода сточная.	11.07 36 00 11 36 00 12	2201 10 -	Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,005-20,0) мг/дм^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная	Из 13.99.19	Из 3296		

1	2	3	4	5	6	7
		для детей и подростков (водная среда).	Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24	3005 3407 00 0000 3006 4818		

1	2	3	4	5	6	7
			22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	4803 00 5601 21 0000 9619		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 Из 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Бензол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Толуол / толуол (метилбензол)	(0,005-20,0) мг/дм^3
					м-Ксилол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					п-Ксилол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					о-Ксилол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Пентан	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Гексан	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Октан	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Декан	(0,005-20,0) мг/дм^3
714.	МУК 4.1.656-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков.	11.07 36 00 11	2202 10	Метилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13	Из 4203,4303 Из 6101-6117		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
					Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
715.	МУК 4.1.657-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07 36 00 11	2202 10	Бутилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20.	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820		

1	2	3	4	5	6	7
			14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Бутилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм^3
716.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого	11.07 36 00 11	2202 10	Фенол / гидроксибензол	(0,0005-0,01) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков				
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
					Пентахлорфенол	(0,002-0,02) мг/дм^3
717.	МУК 4.1.739-99	Питьевая и поверхностная (источники питьевой) вода. Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07 36 00 11	2202 10	Бензол	(0,005-2) мг/дм^3
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	(0,005-2) мг/дм^3
					Толуол	(0,05-20) мг/дм^3
					о-Ксилол	(0,025-10) мг/дм^3
					Стирол	(0,05-20) мг/дм^3
					Хлорбензол	(0,005-2) мг/дм^3
718.	МУК 4.1.746-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07 36 00 11	2202 10	Диэтилбензол (смесь о-, м- и п-изомеров)	(0,02-0,2) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
719.	МУК 4.1.3166-14 Взамен МР 01.024-07	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости	Из 36.00.11 Из 11.07	2202 10	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм^3
		Водные вытяжки из материалов различного	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
		состава				
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков	Из 36.00.11	-		
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.12 Из 15.20			
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда)	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Изопропанол / спирт изопропиловый	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/дм^3
					н-Пропанол / спирт пропиловый	(0,05-1,0) мг/дм^3
					н-Пропилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Изобутанол / спирт изобутиловый	(0,05-1,0) мг/дм^3
					н-Бутанол / спирт бутиловый / спирт бутиловый нормальный	(0,05-1,0) мг/дм^3
					Бензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Толуол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					м-Ксилол, о-ксилол, п-ксилол / ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Изопропилбензол / кумол (изопропилбензол)	(0,005-0,1) мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
					α-Метилстирол / альфа-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм^3
720.	МУК 4.1.3169-14 Взамен МР 01.025-07	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости	Из 36.00.11 Из 11.07	2202 10	Диметилфталат	(0,010-1,2) мг/дм^3
		Водные вытяжки из материалов различного состава	-	-		
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков	Из 36.00.11	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда)	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Диметилтерефталат	(0,005-1,2) мг/дм^3
					Диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/дм^3
					Дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/дм^3
					Бутилбензилфталат	(0,004-1,2) мг/дм^3
					Бис(2-этилгексил)фталат	(0,004-1,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Диоктилфталат	(0,010-1,2) мг/дм^3
721.	МУК 4.1.3171-14	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости.	Из 36.00.11 Из 11.07	2202 10	Ацетальдегид	(0,005-0,600) мг/дм^3
		Водные вытяжки из материалов различного состава	-	-		
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков	Из 36.00.11			
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция легкой промышленности (водная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (водная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (водная среда).	Из 20.59.54 23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917 Из 2923 Из 2924		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918		

1	2	3	4	5	6	7
		(водная среда)	31.09.14.110	Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Ацетон	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Метилацетат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,02-0,60) мг/дм^3
					Этанол	(0,02-0,60) мг/дм^3
					Метилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Метилметакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Этилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Изобутилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Бутилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Бутилметакрилат	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Толуол	(0,005-0,600) мг/дм^3
					Стирол	(0,005-0,600) мг/дм^3
					α-Метилстирол / альфа-метилстирол	(0,005-0,600) мг/дм^3
722.	ГОСТ 30351 п. 4.	Водные растворы; полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные	13.10.31.120 13.10.81 13.10.82 13.20.31 13.20.32 13.20.31 13.96.15 20.60.12	Из 5503 5506 3919 3920	Массовая доля капролактама / капролактам / е-капролактам	(0,5-12) мг/дм^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (водная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20.	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820		

1	2	3	4	5	6	7
			14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (водная среда)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (водная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (водная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
				Из 9401 Из 9403		
		Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
723.	ГОСТ 31951 п. 6.	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), вода подземных и поверхностных водоисточников. Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07	2202 10	Массовая концентрация хлороформа / хлороформ / трихлорметан	(0,0006-0,025) мг/дм^3
			36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация бромоформа / бромоформ (трибромметан)	(0,001-0,045) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибромхлорметана/ хлордибромметан	(0,001-0,040) мг/дм^3
					Массовая концентрация бромдихлорметана / дихлорбромметан	(0,0008-0,035) мг/дм^3
					Массовая концентрация четыреххлористого углерода / четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,0006-0,025) мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрахлорэтана / тетрахлорэтан	(0,008-0,025) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана / 1,2- дихлорэтан	(0,001-0,02) мг/дм^3
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена / тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025) мг/дм^3
					Массовая концентрация трихлорэтилена / трихлорэтилен	(0,0015-0,025) мг/дм^3
724.	ГОСТ 31953	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения Сточная вода	11.07 36.00.12 36.00.11	2202 10	Сумма неполярных и малополярных углеводородов (нефтепродукты) / нефтепродукты (суммарно)	(0,02-100,0) мг/дм^3
725.	ГОСТ 33446	Упаковка, материалы упаковочные, модельные среды, имитирующие пищевые продукты (водная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Формальдегид	(0,02-0,2) мг/дм^3
726.	ГОСТ 33451	Упаковка, модельные среды, имитирующие пищевые продукты (водная среда)			Диоктилфталат	(1,0-4,0) мг/дм^3
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (водная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
					Дибутилфталат	(0,10-0,50) мг/дм^3
727.	ГОСТ Р 55227 метод Б	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Поверхностные и подземные природные воды, сточные	36.00.11 11.07.11.110 36.00.12	2201 10	Формальдегид	(0,002-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		воды, в том числе и очищенные. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Сточные воды, в том числе очищенные				
728.	ПНДФ 13.1:2:3.59-07 ФР 1.31.2013.16458 (издание 2007 г.)	Атмосферный воздух санитарно-защитной зоны, воздух рабочей зоны и промышленные выбросы	-	-	Сумма предельных углеводородов C_{12}-C_{19}	(0,8-10000) мг/м^3
729.	МУК 4.1.023-95	Атмосферный воздух	-	-	Полихлорированные дибензодиоксины	(0,0001-0,1) нг/м^3
					Полихлорированные дибензофураны	(0,0001-0,1) нг/м^3
730.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух.	-	-	1,1-Дихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108,		

1	2	3	4	5	6	7
			17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Строительные и отделочные материалы. Полимерные и полимеросодержащие материалы (воздушная	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30	Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		среда).	31.09.14.110	Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
					Ацетон	(0,1-3,0) мг/м^3
					Бензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Дихлорметан / метиленхлорид / метиленхлорид (дихлорметан)	(0,001-0,05) мг/м^3
					Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,1-3,0) мг/м^3
					м-Ксилол, п-ксилол, о-ксилол / ксилолы (смесь изомеров) / ксилол / диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	(0,001-0,05) мг/м^3
					Стирол / этенилбензол (стирол)	(0,001-0,05) мг/м^3
					Тетрахлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м^3
					Толуол / метилбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м^3
					Фенол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Хлороформ / трихлорметан	(0,001-0,05) мг/м^3
					Четыреххлористый углерод / тетрахлорметан	(0,001-0,05) мг/м^3
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
731.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух	-	-	Ацетон / пропан-2-он	(0,07- 4) мг/м^3
		Упаковка, материалы	Из 16.24	Из 3923		

1	2	3	4	5	6	7
		упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда)	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной	14.12	4015,4203		

1	2	3	4	5	6	7
		защиты (воздушная среда)	15.20.32 32.99.11	6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда)	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
					Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,3-10) мг/м^3
					Изопропанол / пропан-2-ол / спирт изопропиловый	(0,3-10) мг/м^3
732.	МУК 4.1.607-96	Атмосферный воздух	-	-	Винилхлорид / хлорэтен	(0,0025-0,05) мг/м^3
733.	МУК 4.1.611-96	Атмосферный воздух	-	-	Диметилфталат	(0,005-0,1) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715		

1	2	3	4	5	6	7
			30.92.40.110	9503, 9603 21		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
734.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух.	-	-	Ацетон	(0,01-4,0) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10	Из 3296 4014,4202 4303 10 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715		

1	2	3	4	5	6	7
			30.92.40.110	9503, 9603 21		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
					Метилметакрилат	(0,01-4,0) мг/м^3
					Ацетофенон	(0,001-0,2) мг/м^3
					Этилацетат	(0,01-4,0) мг/м^3
					Изобутанол / спирт изобутиловый	(0,01-4,0) мг/м^3
					Бутанол / спирт бутиловый / бутан-1-ол	(0,01-4,0) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,01-4,0) мг/м^3
					Циклогексанон	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гексен-1 / гексен	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гептен-1 / гептен	(0,01-4,0) мг/м^3
					Этилбензол	(0,01-4,0) мг/м^3
					Стирол	(0,001-0,2) мг/м^3
					Метилстирол	(0,01-4,0) мг/м^3
					Изопропилбензол / кумол (изопропилбензол)	(0,01-4,0) мг/м^3
					1,2,4-Триметилбензол	(0,01- 4,0) мг/м^3
					Нафталин	(0,01-4,0) мг/м^3
					1,2-Дихлорэтан	(0,01-4,0) мг/м^3
					1,1,1-Трихлорэтан	(0,01-4,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Тетрахлорэтилен	(0,01-4,0) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гексаналь	(0,01-4,0) мг/м^3
					Гептаналь	(0,01-4,0) мг/м^3
					Нонаналь	(0,01-4,0) мг/м^3
					Деканаль	(0,01-4,0) мг/м^3
735.	МУК 4.1.619-96	Атмосферный воздух	-	-	Метилмеркаптан / метантиол	($5{,}0\cdot10^{-6}$ - $1\cdot10^{-4}$) мг/м^3
					Этилмеркаптан / этантиол	($1{,}5\cdot10^{-5}$ - $3\cdot10^{-4}$) мг/м^3
					Пропилмеркаптан / пропан-1-тиол	($2{,}5\cdot10^{-5}$ - $1\cdot10^{-3}$) мг/м^3
					Бутилмеркаптан / 1-бутантиол	($1{,}5\cdot10^{-4}$ - $3\cdot10^{-3}$) мг/м^3
736.	МУК 4.1.620-96	Атмосферный воздух.	-	-	Метилакрилат	(0,008-0,09) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
737.	МУК 4.1.624-96	Атмосферный воздух.	-	-	Этанол	(0,05-5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда)	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
					Метанол	(0,05-5,0) мг/м^3
738.	МУК 4.1.638-96	Атмосферный воздух.	-	-	Кислота уксусная / этановая кислота	(0,01-1,0) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда)	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14.	Из 3296 4014,4202 430310		

1	2	3	4	5	6	7
			14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
739.	МУК 4.1.644-96	Атмосферный воздух	-	-	4-Хлорфенол / 1-гидрокси-4-хлорбензол	(0,0015-0,03) мг/м^3
740.	МУК 4.1.662-97	Атмосферный воздух.	-	-	Стирол / этенилбензол / стирол (винилбензол)	(0,001-0,04) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Полимерные,	Из 22.23	Из 3205		

1	2	3	4	5	6	7
		полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда)	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
741.	МУК 4.1.733-99	Атмосферный воздух и воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	Фенол / гидроксибензол (фенол)	(0,001-0,03) мг/м^3
742.	МУК 4.1.1044-01	Атмосферный воздух. Воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	Нафталин	(0,0005-0,015) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
743.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух. Воздушная среда жилых и общественных зданий.	-	-	Акрилонитрил	(0,01-1) мг/м^3
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
744.	МУК 4.1.3167-14 Взамен МР 01.023-07	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений.	-	-	Гексан	(0,005-0,06) мг/м^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14.	Из 3296 4014,4202 430310		

1	2	3	4	5	6	7
			14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского	13.20.44.120	3005		

1	2	3	4	5	6	7
		назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (воздушная среда).	23.32.13 25.99.11	3802 3917		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403	Гептан	(0,005-0,06) мг/м^3
					Бензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Толуол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Этилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					м-Ксилол, о-ксилол, п-ксилол / ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,06) мг/м^3
					Изопропилбензол / кумол (изопропилбензол)	(0,005-0,06) мг/м^3
					н-Пропилбензол	(0,005-0,06) мг/м^3
					Стирол	(0,001-0,012) мг/м^3
					α-Метилстирол /	(0,005-0,06) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					альфа-метилстирол	
					Бензальдегид	(0,005-0,06) мг/м^3
745.	МУК 4.1.3168-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений.	-	-	Диметилфталат	(0,005-0,2) мг/м^3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	 Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404		

1	2	3	4	5	6	7
				650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.20.44.120 Из 13.99.19 Из 17.22.11 Из 17.22.12 20.59.52.120	Из 3005, 3006 3407 00 000 0 Из 4015 11 Из 4818 4803 005601 21 100 0 Из 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (воздушная среда).	23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911 6912 00		

1	2	3	4	5	6	7
				Из 7013,7323 7418,7615 8211,8215 9619		
					Диметилтерефталат	(0,005-0,2) мг/м^3
					Диэтилфталат	(0,005-0,2) мг/м^3
					Дибутилфталат	(0,005-0,2) мг/м^3
					Бутилбензилфталат	(0,005-0,2) мг/м^3
					Бис(2-этилгексил)фталат	(0,005-0,2) мг/м^3
					Диоктилфталат	(0,005-0,2) мг/м^3
746.	МУК 4.1.3170-14 Взамен МР 01.022-07	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений.	-	-	Ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	13.99.19 Из 14 Из 15 Из 17 Из 22 Из 23 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3926 Из 4014 Из 4202 Из 430310 Из 4803 Из 4818 Из 4820 Из 4903 Из4905 Из 61-65 Из 69, 70		

1	2	3	4	5	6	7
				Из 8215 Из 8715 00 Из 95 03 00 Из 960321		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00		

1	2	3	4	5	6	7
			22.19.60.113 22.19.71 17.22	5601 21 0000 9619		
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (воздушная среда).	23.32.13 25.99.11	3802 3917		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Ацетон	(0,08-0,6) мг/м^3
					Метилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Этилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Метанол / спирт метиловый / метиловый спирт	(0,08-0,6) мг/м^3
					Изопропанол / спирт изопропиловый	(0,08-0,6) мг/м^3
					Этанол	(0,08-0,6) мг/м^3
					н-Пропилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					н-Пропанол / спирт пропиловый	(0,08-0,6) мг/м^3
					Изобутанол / спирт изобутиловый	(0,02-0,12) мг/м^3
					н-Бутанол /	(0,02-0,12) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					спирт бутиловый / спирт бутиловый нормальный	
					Изобутилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
747.	ГОСТ ISO 16000-6	Воздух замкнутых помещений; воздух, отобранный для определения выделения летучих органических соединений строительными материалами, с использованием испытательных камер и ячеек	-	-	Летучие органические соединения: Метилметакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		

1	2	3	4	5	6	7
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда).	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 Из 17.22	Из 3005 3407 00 0000 Из 3006 Из 4818 4803 00 5601 21 0000 Из 9619		

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, реагенты, оборудование для водоочистки и водоподготовки (воздушная среда).	23.32.13 25.99.11	Из 3802 Из 3917		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
					Метилакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,0005-100) мг/м^3
					Дибутилфталат	(0,0005-100) мг/м^3
					Диметилфталат	(0,0005-100) мг/м^3
					Бутанол	(0,0005-100) мг/м^3
					Пропанол	(0,0005-100) мг/м^3
					Бензол	(0,0005-100) мг/м^3
					Этилбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					п-Ксилол	(0,0005-100) мг/м^3
					м-Ксилол	(0,0005-100) мг/м^3
					о-Ксилол	(0,0005-100) мг/м^3
					Толуол	(0,0005-100) мг/м^3
					Стирол	(0,0005-100) мг/м^3
					α-Метилстирол	(0,0005-100) мг/м^3
					Ацетон	(0,0005-100) мг/м^3
					Этилацетат	(0,0005-100) мг/м^3
					Изобутилацетат	(0,0005-100) мг/м^3
					Изопропилацетат	(0,0005-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Фенол	(0,0005-100) мг/м^3
					Изобутанол	(0,0005-100) мг/м^3
					Изопропанол	(0,0005-100) мг/м^3
748.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны и замкнутых помещений, воздух в испытательных камерах.	-	-	Отбор проб	-
					Пропан-2-он (ацетон) / пропан-2-он	(0,0005-100) мг/м^3
					Этилацетат / этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	(0,0005-100) мг/м^3
					Бутанол / бутан-1-ол / бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,0005-100) мг/м^3
					Бутилацетат / бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	(0,0005-100) мг/м^3
					Летучие органические соединения: Бензол	(0,0005-100) мг/м^3
					Толуол / метилбензол / метилбензол (толуол)	(0,0005-100) мг/м^3
					Ксилол / диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) / диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)	(0,0005-100) мг/м^3
					Этилбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					Триметилбензол	(0,0005-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Тетрахлорметан / тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0005-100) мг/м^3
					Изобутилацетат	(0,0005-100) мг/м^3
					Гексаналь	(0,0005-100) мг/м^3
					Метилстирол	(0,0005-100) мг/м^3
					Хлорбензол	(0,0005-100) мг/м^3
					Метилакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
					Метилметакрилат	(0,0005-100) мг/м^3
					Циклогексанон	(0,0005-100) мг/м^3
					Фенол / гидроксибензол (фенол)	(0,0005-100) мг/м^3
749.	ГОСТ 26150	Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида.	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403	Четыреххлористый углерод	(0,01 – 0,6) мг/м^3
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		

1	2	3	4	5	6	7
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда)	Из 22.29.23 23.13 23.41 25.99.12	3924 10 0000 Из 4015 4803,4818,4823 6911		

1	2	3	4	5	6	7
				6912 00 Из 7013,7323 7418,7615 8211,8215 9619		
					Винил хлористый / винилхлорид / хлорэтэн (винилхлорид)	(0,01 – 0,6) мг/м^3
					Гексен-1 / гексен	(0,01 – 0,6) мг/м^3
					Гептен-1 / гептен	(0,01 – 0,6) мг/м^3
					Метилен хлористый / метиленхлорид / метиленхлорид (дихлорметан)	(0,01 – 0,6) мг/м^3
					Диоктилфталат	(0,01 – 0,6) мг/м^3
750.	ГОСТ 33450	Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010	Диметилтерефталат	(0,0050-0,0200) мг/м^3
751.	МУК 4.1.1061-01	Почва, твердые бытовые и промышленные отходы, осадки сточных вод.	-	-	Бензол	(0,01-1,0) мг/кг
					Толуол / метилбензол	(0,01-1,0) мг/кг
					Этилбензол	(0,01-1,0) мг/кг
					о, м, п-Ксилол / диметилбензолы (1,2-диметилбензол;	(0,01-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)	
					Стирол / этенилбензол	(0,01-1,0) мг/кг
					Изобутанол	(0,01-1,0) мг/кг
					Углерод четыреххлористый	(0,01-1,0) мг/кг
					Бутанол	(0,01-1,0) мг/кг
					Хлороформ	(0,01-1,0) мг/кг
					1,2-дихлорэтан	(0,01-1,0) мг/кг
					Хлорбензол	(0,01-1,0) мг/кг
752.	МУК 4.1.1062-01	Почва, твердые бытовые и промышленные отходы, осадки сточных вод	-	-	Фенол	(0,01-1,0) мг/кг
					1, 3-диоксибензол (резорцин)	(0,01-1,0) мг/кг
					Пентахлорфенол	(0,01-1,0) мг/кг
					Нафталин	(0,01-1,0) мг/кг
					Фенантрен	(0,01-1,0) мг/кг
					Антрацен	(0,01-1,0) мг/кг
					Флуорантен	(0,01-1,0) мг/кг
					Пирен	(0,01-1,0) мг/кг
					Хризен	(0,01-1,0) мг/кг
753.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.79-2013 ФР.1.31.2013.15838 (издание 2013 г.)	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод.	-	-	Бензол	(0,001-0,5) мг/кг
					Толуол / метилбензол	(0,001-0,5) мг/кг
					Этилбензол	(0,001-0,5) мг/кг
					о-ксилол / 1,2-диметилбензол	(0,001-0,5) мг/кг
					Сумма м,п-ксилола / диметилбензолы (1,3-диметилбензол; 1,4-	(0,001-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					диметилбензол)	
754.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210 10.89.19.150	-	Витамин А	(0,0001- 100,0) мг/г
					Витамин Е	(0,0001-1000,0) мг/г
					Витамин В6	(0,01-6,00) мг в таблетке(драже)
					Витамин В1	(0,01-6,00) мг в таблетке(драже)
					Витамин В2	(0,01-6,00) мг в таблетке(драже)
					Йод	(0,25-150) мкг в таблетке(драже)
					5-Оксиметилфурфурол / 5-гидроксиметилфурфурол	(1-1000) мг/кг
					Калий	(0,005-10000) мг/кг
					Кальций	(0,01-10000) мг/кг
					Магний	(0,001-10000) мг/кг
					Железо	(0,01-200) мг/кг
					Цинк	(0,002-100) мг/кг
					Медь	(0,003-30) мг/кг
					Свинец	(0,01-2) мг/кг
					Кадмий	(0,001-1) мг/кг
					Кобальт	(0,01-5) мг/кг
					Никель	(0,01-10) мг/кг
					Хром	(0,005-5) мг/кг
					Натрий	(0,005-10000) мг/кг
					Марганец	(0,003-30) мг/кг
					Холестерин	Обнаружено / не обнаружено
					Брассикастерин	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Кампестерин	Обнаружено / не обнаружено
					Стигмастерин	Обнаружено / не обнаружено
					β-Ситостерин	Обнаружено / не обнаружено
					Жирнокислотный состав: Массовая доля масляной кислоты / масляная кислота / бутановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля капроновой кислоты / капроновая кислота / гексановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприловой кислоты / каприловая кислота / октановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля каприновой кислоты / каприновая кислота / декановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля ундекановой кислоты / ундекановая кислота / ундециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лауриновой кислоты / лауриновая кислота / додекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля тридекановой кислоты / тридекановая кислота / тридециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля миристиновой кислоты / миристиновая кислота / тетрадекановая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля миристолеиновой кислоты / миристолеиновая кислота / тетрадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадекановой кислоты / пентадекановая кислота / пентадециловая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пентадеценовой кислоты / пентадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитиновой кислоты / пальмитиновая кислота / гексадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты / пальмитолеиновая кислота / гексадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргариновой кислоты / маргариновая кислота / гептадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля маргаринолеиновой кислоты / маргаринолеиновая кислота / гептадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля стеариновой кислоты / стеариновая кислота / октадекановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля элаидиновой кислоты / элаидиновая кислота / транс-9-октадеценовая кислота	(0-100) %
					Массовая доля олеиновой кислоты / олеиновая кислота / цис-9-октадеценовая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля линолелаидиновой кислоты / линолелаидиновая кислота / транс-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля линолевой кислоты / линолевая кислота / цис-9,12-октодекадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля арахиновой кислоты / арахиновая кислота / эйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля γ-линоленовой кислоты / γ-линоленовая кислота / цис-6,9,12-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозеновой кислоты / эйкозеновая кислота / гондоиновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля α-линоленовой кислоты / α-линоленовая кислота / цис-9,12,5-октодекатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля генэйкозановой кислоты / генэйкозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты / эйкозадиеновая кислота / цис-11,14-эйкозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля бегеновой кислоты / бегеновая кислота /	

1	2	3	4	5	6	7
					докозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой кислоты / цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой кислоты / цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля эруковой кислоты / эруковая кислота / докозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой кислоты / цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля трикозановой кислоты / трикозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-13,16-докозадиеновой кислоты / цис-13,16-докозадиеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля лигноцериновой кислоты / лигноцериновая кислота / тетракозановая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты / цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля нервоновой кислоты / нервоновая кислота / селахолевая кислота / цис-15-тетракозеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля цис-4,7,10,13,16,19-	

1	2	3	4	5	6	7
					докозагексаеновой кислоты / цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая кислота	(0-100) %
					Массовая доля деценовой кислоты / деценовая кислота	(0-100) %
					L-карнитин / карнитин	(0,40 – 100,0) мг/100г
					Хинин	(8 - 1000) мг/дм^3, мг/кг
					Лютеин	(0,0001 - 200) мг/г
755.	ГОСТ EN 14122	Пищевые продукты	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Витамин B_1 (тиамин) / тиамин (B1)	(0,10 - 10,00) мг/100г
756.	ГОСТ EN 14152	Пищевые продукты			Витамин B_2 (рибофлавин) / рибофлавин (B2)	(0,10 - 10,00) мг/100г
757.	ГОСТ EN 14164	Продукты пищевые			Витамин B_6	(0,01 - 2,00) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
758.	ГОСТ 31643	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	Из 10.32	Из 2009	Массовая концентрация (массовая доля) аскорбиновой кислоты / аскорбиновая кислота и ее соли	(5,0 - 1000,0) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
759.	ГОСТ 32307	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты.	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля витамина А / витамин А / ретинол (А)	(0,1 – 10) мг/кг
					Массовая доля витамина D_3 / витамин D_3 / холекальциферол (Витамин D_3)	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Массовая доля витамина Е / витамин Е	(1,0 - 100) мг/кг
760.	ГОСТ 32043	Премиксы с различными наполнителями	Из 10.86.10 10.89.	Из 2103 2104	Ретинола Ацетат (Витамин А) / ретинол (А)	Обращенно-фазная ВЭЖХ (10 - 6000) млн.МЕ/т Нормально-фазная ВЭЖХ (10 - 10000) млн.МЕ/т
					Витамин D: Эргокальциферол (Витамин D_2)	Нормально-фазная ВЭЖХ (40 - 10000) МЕ/т
					Витамин D: Холекальциферол (Витамин D_3)	Нормально-фазная ВЭЖХ (40 - 10000) МЕ/т
					Токоферола Ацетат (Витамин Е) / токоферол (Е)	Обращенно-фазная ВЭЖХ (50 - 1000) г/т Нормально-фазная ВЭЖХ (10 - 10000) г/т
761.	ГОСТ 54635	Функциональные пищевые продукты. Пищевые продукты.	Из 10.86.10 10.89.	Из 2103 2104	Массовая доля витамина А / ретинол (А)	(0,5 - 10,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
762.	ГОСТ Р 53152	Продовольственное сырье. Пищевые продукты.	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Бенз(а)пирен	(0,1 - 5,0) мкг/кг в пересчете (0,0001 - 0,005) мг/кг
763.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	10.51.1	0401-0406	Бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,005) млн$^{-1}$ (мг/кг)
764.	ГОСТ Р 51650 п.5	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518	Бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,002) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202		
765.	ГОСТ Р 31745	Продовольственное сырье, пищевые продукты			Бенз(а)пирен	(0,1 - 5,0) мкг/кг в пересчете (0,0001 - 0,005) мг/кг
					Бенз(а)антрацен	(0,1 - 5,0) мкг/кг в пересчете (0,0001 - 0,005) мг/кг
766.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты и кисели (включая изготовленные из сушеных фруктов), джемы, повидло, варенья	Из 10.39	Из 2007-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту	(10-1500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	(10-1500) млн$^{-1}$ (мг/кг)
767.	ГОСТ 33809	Мясо, включая мясо птицы,	10.11.1 10.13.1	0201 - 0208 1601	Массовая доля сорбиновой	(0,01 - 2,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты		1602	кислоты и ее солей / сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую кислоту	
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) – по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	(0,01 - 2,00) %
768.	ГОСТ 34228	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	Массовая концентрация (массовая доля) 4-гидроксибензойной кислоты / 4-гидроксибензойная кислота	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация (массовая доля) бензойной кислоты / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту / бензойная кислота	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация (массовая доля) сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты:	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)

1	2	3	4	5	6	7
					натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту / сорбиновая кислота	
					Массовая концентрация (массовая доля) метил-4-гидроксибензоата / метил-4-гидроксибензоат	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация (массовая доля) этил-4-гидроксибензоата / этил-4-гидроксибензоат	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация (массовая доля) н-пропил-4-гидроксибензоата / н-пропил-4-гидроксибензоат	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация (массовая доля) н-бутил-4-гидроксибензоата / н-бутил-4-гидроксибензоат	(10,0 - 320) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
769.	ГОСТ Р 53752	Молоко, молочная продукция	10.51.1	0401-0406	Массовая доля бензойной кислоты / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту	(50-2000) млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в	(1-1000) млн$^{-1}$(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту	
					Массовая доля пропионовой кислоты / пропионовая кислота (Е280) и ее соли пропионаты: калия (Е283), кальция (Е282), натрия (Е281) - по отдельности или в комбинации в пересчете на пропионовую кислоту	(1-500) млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая концентрация индигокармина / индигокармин (Е132)	(10 - 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация желтого «Солнечный закат» / желтый «солнечный закат» FCF (Е110)	(10 - 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация тартразина / тартразин (Е102)	(10 - 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация понсо 4R / понсо 4R (Е124)	(10 - 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация азорубина / азорубин (Е122)	(10 - 200) мг/дм^3
770.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	10.51.1	0401-0406	Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту	(1-1000) млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту	(50-2000) млн$^{-1}$(мг/кг)
					Массовая доля пропионовой	(1-500) млн$^{-1}$(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты / пропионовая кислота (Е280) и ее соли пропионаты: калия (Е283), кальция (Е282), натрия (Е281) - по отдельности или в комбинации в пересчете на пропионовую кислоту	
					Массовая концентрация Индигокармина / индигокармин (Е132)	(10-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация желтого «Солнечный закат» / желтый «солнечный закат» FCF (Е110)	(10-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация тартразина / тартразин (Е102)	(10-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация понсо 4R / понсо 4R (Е124)	(10-200) мг/дм^3
					Массовая концентрация азорубина / азорубин (Е122)	(10-200) мг/дм^3
771.	ГОСТ 34229	Готовая соковая продукция	10.32	2009	Массовая концентрация тартразина (Е102) / тартразин (Е102)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация индигокармина (Е132) / индигокармин (Е132)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация желтого «солнечный закат» FCF (Е110) / желтый «солнечный закат» FCF (Е110)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация азорубина (Е122) / азорубин (Е122)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация красного очаровательного АС (Е129) / красный очаровательный АС	(5,0 – 200) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					(Е129)	
					Массовая концентрация понсо 4R (Е124) / понсо 4R (Е124)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация бриллиантового голубого FCF (Е133) / синий блестящий FCF (Е133)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация синего патентованного V (Е131) / синий патентованный V (Е131)	(5,0 – 200) мг/дм^3
					Массовая концентрация желтого хинолинового (Е104) / желтый хинолиновый (Е104)	(5,0 – 200) мг/дм^3
		Концентрированная соковая продукция	10.32	2009	Массовая доля тартразина (Е102) / тартразин (Е102)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля индигокармина (Е132) / индигокармин (Е132)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля желтого «солнечный закат» FCF (Е110) / желтый «солнечный закат» FCF (Е110)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля азорубина (Е122) / азорубин (Е122)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля красного очаровательного АС (Е129) / красный очаровательный АС (Е129)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля понсо 4R (Е124) / понсо 4R (Е124)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля бриллиантового голубого FCF (Е133) / синий блестящий FCF (Е133)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля синего патентованного V (Е131) / синий патентованный V (Е131)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля желтого хинолинового (Е104) / желтый хинолиновый (Е104)	(25 – 1000) млн$^{-1}$ (мг/кг)
772.	ГОСТ 33406	Алкогольная, безалкогольная продукция, соки, продукты переработки фруктов, ягод и овощей, вкусоароматические добавки	11.07 10.32	2202 2009	Массовая концентрация солнечного заката Е110 / желтый «солнечный закат» FCF (Е110)	(0,5-50) мг/дм^3
			11.01	2208	Массовая концентрация тартразина Е102 / тартразин (Е102)	(0,5-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация амаранта Е123	(0,5-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация понсо 4R Е124 / понсо 4R (Е124)	(0,5-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация азорубина Е122 / азорубин (Е122)	(0,5-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация красного очаровательного Е129 / красный очаровательный АС (Е129)	(0,5-50) мг/дм^3
773.	МУК 4.1.2483-09 п.5	Специи, пряности, продукты их переработки, биологически активные добавки к пище, другие пищевые продукты продукты (в состав которых входят специи и пряности)	Из 10.86.10 10.89.19.210 10.89.19.150	Из 2103 2104	Судан I	(0,5-10) мг/кг
					Судан II	(0,5-10) мг/кг
					Судан III	(0,5-10) мг/кг
					Судан IV	(0,5-10) мг/кг
					Para Red (пара ред)	(0,5-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
774.	ГОСТ 30059	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки	11.07	2201-2202	Массовая концентрация кофеина / кофеин	(25 - 100) мг/дм^3
					Массовая концентрация аспартама / аспартам (Е951)	(138 - 550) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина / сахарин и его соли натрия, калия, кальция (Е954) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин	(38 – 150) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата натрия / бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту	(45 – 180) мг/дм^3
775.	ГОСТ EN 12856	Пищевая продукция	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106	Массовая концентрация (массовая доля) ацесульфама калия / ацесульфам калия (Е950)	(10-100) мг/дм^3 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			Из 11.01-11.07	Из 2201,2202		
					Массовая концентрация (массовая доля) аспартама / аспартам (Е951)	(10-100) мг/дм^3 (мг/кг)
					Массовая концентрация (массовая доля) сахарина / сахарин и его соли натрия, калия, кальция (Е954) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин	(10-100) мг/дм^3 (мг/кг)
776.	ГОСТ 32771	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	Из 10.32	Из 2009	Массовая концентрация (массовая доля) щавелевой кислоты / щавелевая кислота	(0,05-1,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) винной кислоты / винная кислота	(0,10-15,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) хинной кислоты / хинная кислота	(0,10-10,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) лимонной кислоты / лимонная кислота	(0,10-50,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) шикимовой кислоты / шикимовая кислота	(0,05-10,00) г/дм^3(‰)

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация (массовая доля) молочной кислоты / молочная кислота	(0,05-1,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) яблочной кислоты / яблочная кислота	(0,10-25,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) изолимонной кислоты / изолимонная кислота	(0,05-0,50) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) янтарной кислоты / янтарная кислота	(0,05-1,00) г/дм^3(‰)
					Массовая концентрация (массовая доля) фумаровой кислоты / фумаровая кислота	(0,005-0,50) г/дм^3(‰)
777.	СТБ ГОСТ Р 51428	Виноградный сок и подобные ему продукты, содержащие виноградный сок	10.32.15	2009 50 900 8	Массовая концентрация (массовая доля) винной кислоты / винная кислота (Е334)	(1,0-10) г/дм^3 (г/кг)
778.	ГОСТ 32712	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	Из 10.32	Из 2007,2009	Массовая концентрация (массовая доля) фумаровой кислоты / фумаровая кислота	(1 - 50) мг/дм^3 (млн$^{-1}$)
779.	ГОСТ 33808	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.13.1	0201 - 0208 1601 1602	Массовая доля лимонной кислоты и ее солей / лимонная кислота (Е330), цитрат калия (Е332), цитрат натрия (Е331) - по отдельности или в комбинации в	(0,1 - 3,0) г/100см^3 (0,1 - 3,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на кислоту / лимонная кислота	
780.	ГОСТ 33409	Алкогольная продукция, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, пюре и концентрированные пюре, сокосодержащие напитки	Из 11.01 10.32	Из 2208 2009	Массовая концентрация глицерина / глицерин (Е422)	(0,5-250) г/дм^3
					Массовая концентрация арабинозы / арабиноза	(0,5-250) г/дм^3
					Массовая концентрация фруктозы / фруктоза	(0,5-250) г/дм^3
					Массовая концентрация галактозы / галактоза	(0,5-250) г/дм^3
					Массовая концентрация глюкозы / глюкоза	(0,5-250) г/дм^3
					Массовая концентрация сахарозы / сахароза	(0,5-250) г/дм^3
781.	ГОСТ 31644	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	Из 10.32	Из 2007, 2009	Массовая концентрация (массовая доля) 5-гидроксиметилфурфурола / 5-гидроксиметилфурфурол	(1,0-50) мг/дм^3(млн$^{-1}$)
782.	ГОСТ 33407	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди	11.01.10.140	2208 00	Массовая концентрация 5-гидроксиметилфурфурола / 5-гидроксиметилфурфурол	(0,1-250) мг/дм^3
					Массовая концентрация галловой кислоты / галловая кислота	(0,1-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация фурфурола / фурфурол	(0,1-50) мг/дм^3
					Массовая концентрация эллаговой кислоты / эллаговая	(0,2-50) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					кислота	
					Массовая концентрация 4-гидроксибензальдегида / 4-гидроксибензальдегид	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванилиновая кислоты / ванилиновая кислота	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация 5-метил-фурфурола / 5-метил-фурфурол	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация сиреневой кислоты / сиреневая кислота	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванилина / ванилин	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация сиреневого альдегида / сиреневый альдегид	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация П-кумаровой кислоты / П-кумаровая кислота	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация синаповой кислоты / синаповая кислота	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация конифериловый альдегида / конифериловый альдегид	(0,1-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация синапового альдегида / синаповый альдегид	(0,1-20) мг/дм^3
783.	ГОСТ Р 57990	Специализированные пищевые продукты. Биологически активные добавки к пище. Специализированные пищевые продукты, в состав которых введены	Из 10.86 Из 10.89 10.89.19.210 10.89.19.150	2103 2104	Массовая доля кверцетина / кверцетин	(0,05-990) ‰ в пересчете (0,005-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		биологически активные добавки.				
784.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая концентрация меламина / меламин	(1-100) мг/кг
785.	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Из 10.20.1	Из 1604-1605 0302	Гистамин	(5-50) мг/кг
786.	ГОСТ Р 51427	Цитрусовые соки	10.32.12	2009 31	Массовая концентрация гесперидина / гесперидин	(300 – 2000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нарингина / нарингин	(300 – 2000) мг/дм^3
787.	ГОСТ Р 54742	Апельсиновый сок	10.32.12	2009 31	Нарингин	(5 – 50) мкг/см^3
					Неогесперидин	(5 – 50) мкг/см^3
788.	ГОСТ 34140	Пищевая продукция, продовольственное сырье в части зерновых культур, корма, кормовое сырье в части зерновых и масличных культур, комбикорма.	01.11.2 10.61 10.72 10.73.11 10.91.10.180	1101 00 1103 00 1902 1904 1905 2308	Т2-токсин	(10-2000) мкг/кг в пересчете (0,010-2,000) мг/кг
					Афлатоксин B_1	(1-200) мкг/кг в пересчете (0,001-0,200) мг/кг
					Дезоксиниваленол	(100-10000) мкг/кг в пересчете (0,100-10,000) мг/кг
					Зеараленон	(20-4000) мкг/кг в пересчете (0,020-4,000) мг/кг
					Охратоксин А	(1-200) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						в пересчете (0,001-0,200) мг/кг
					Патулин	(1000-2000) мкг/кг в пересчете (1,000-2,000) мг/кг
					Фумонизин B_1	(100-20000) мкг/кг в пересчете (0,100-20,000) мг/кг
					Фумонизин B_2	(100-20000) мкг/кг в пересчете (0,100-20,000) мг/кг
789.	МУК 4.1.1962-05	Продовольственное сырьё и пищевые продукты, зерно кукурузы и продукты переработки кукурузы	01.11.2 10.61.22.120 10.61.32.117	1102 20 1103 13 1904 10 1904 20	Фумонизин B_1	(0,01-5,0) мг/кг
					Фумонизин B_2	(0,04-5,0) мг/кг
790.	ГОСТ 30711 п.4	Продукты пищевые	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009	Афлатоксин М1	(0,0005 – 0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 2101-2106 Из 2201,2202		
		Продукты пищевые, кроме молочных продуктов			Афлатоксин В1	(0,003 – 0,02) мг/кг
		Молочные продукты	10.51.1 10.52.1	0401-0406	Афлатоксин В1	(0,0005 – 0,003) мг/кг
791.	ГОСТ Р 51435	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	Из 10.32	Из 2009	Патулин	(10,0 - 75,0) мкг/дм^3 в пересчете (0,010 – 0,075) мг/кг
792.	ГОСТ 28038 п.6	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания	10.32 10.39	Из 2009 0711,2002	Патулин	(10,0 - 75,0) мкг/дм^3 в пересчете (0,010 – 0,075) мг/кг
793.	ГОСТ 31691	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень), продукты его переработки, комбикорма и сырье для производства на зерновой основе (жмых, шрот)	01.11 11.03 19.02 19.04 110.91.10.180	1001 1003-1005 1101-1109 2308	Массовая доля зеараленона / зеараленон	(0,1 – 10,0) мг/кг
794.	ГОСТ ISO 15141-2	Зерно и зерновые продукты, за исключением ржи			Охратоксин А	(3,0-16,3) мкг/кг в пересчете (0,003-0,0163) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
795.	МУК 4.1.2.2204-07	Продовольственное сырье. Пищевые продукты	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32 Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51 Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512 Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806 Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	Охратоксин А	(0,0001 - 0,016) мг/кг
796.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки	01.11 11.03 19.02 19.04 110.91.10.180	1001 1003-1005 1101-1109 2308	Охратоксин А	(0,0025 - 1) мг/кг
797.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки, комбикорма, кормовые смеси			Дезоксиниваленол	(0,2-5,0) мг/кг
798.	МУК 4.1.1912-04 метод 1	Продукты животного происхождения (молоко, мясо, яйца)	Из 10.11-10.13 10.51, 10.52 Из 10.86	Из 0201- 0208 0401-0406 1601-1605 2104	Левомицетин (хлорамфеникол) / левомицетин	(0,01 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.89 10.89.19.210	2103		
799.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясные продукты: мышечная ткань мяса, включая мясо птицы	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Хлорамфеникол (левомицетин) / левомицетин (хлорамфеникол) / левомицетин	(6,5-750) мкг/кг в пересчете (0,0065-0,750) мг/кг
800.	ГОСТ 33526	Молоко и продукты переработки молока: молоко (сырое, питьевое), сливки (сырые, питьевые), молочные продукты, молокосодержащие продукты, побочные продукты переработки молока, продукция детского питания на молочной основе, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, консервы молочные, мороженое и смеси для мороженого	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая доля левомицетина (хлорамфеникол) / левомицетин (хлорамфеникол) / левомицетин	(0,0001-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля бензилпенициллина / пенициллин	(0,001-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы / тетрациклиновая группа	(0,001-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
					Массовая доля стрептомицина / стрептомицин	(0,005-1,0) млн$^{-1}$ (мг/кг)
801.	ГОСТ 31694	Продукты пищевые, продовольственное сырье: молоко, молочная	Из 01.47.2 01.49.21	Из 0409 0201-0208	Тетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья, мясо птицы, субпродукты в том числе птичьи, рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	1601 1602 1604 1605 0401-0408		
					Окситетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Доксициклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Хлортетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
802.	ГОСТ Р 54904	Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, яиц, яичного порошка, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, меда, рыбы, морепродуктов. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Хлорамфеникол / левомицетин (хлорамфеникол) / левомицетин	(0,2-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0002-1,0000) мг/кг
					Диметридазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Ронидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Метронидазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Бензилпенициллин / пенициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					/ бензилпенициллин (пенетамат)	в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Ампициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Оксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Амоксициллин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Диклоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Клоксациллин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
803.	ГОСТ 32798	Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, меда, рыбы. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Гентамицин	(20-80) мкг/кг в пересчете (0,020-0,080) мг/кг
					Канамицин А	(40-160) мкг/кг в пересчете (0,040-0,160) мг/кг
					Амикацин	(100-400) мкг/кг в пересчете (0,100-0,400) мг/кг
					Гигромицин Б	(100-400) мкг/кг в пересчете (0,100-0,400) мг/кг
					Спектиномицин	(100-400) мкг/кг в пересчете

1	2	3	4	5	6	7
						(0,100-0,400) мг/кг
					Дигидрострептомицин	(100-800) мкг/кг в пересчете (0,100-0,800) мг/кг
					Стрептомицин	(100-800) мкг/кг в пересчете (0,100-0,800) мг/кг
					Неомицин	(200-800) мкг/кг в пересчете (0,100-0,800) мг/кг
					Паромомицин	(200-800) мкг/кг в пересчете (0,100-0,800) мг/кг
					Апрамицин	(400-1600) мкг/кг в пересчете (0,400-1,600) мг/кг
804.	МУК 4.1.3534-18	Пищевые продукты животного происхождения, молоко и молочная продукция, продукты переработки молока, молочные смеси, в том числе для детского питания, молокосодержащие продукты, мясо и мясо продукты, в том числе мясо птицы, рыба и рыбная продукция, биологически активные добавки к пище на основе мясо - молочного и рыбного сырья	Из 10.11 10.12 10.51 Из 10.86 Из 10.89 10.89.19.210	Из 0201- 0208 0401-0406 1601-1605 2104 2103	Пробоподготовка	-
805.	МУК 4.1.3535-18 пункт I.2.	Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, яиц, яичного порошка, мяса и мясных	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1	Из 0409 0201-0208 1601	Хлорамфеникол / левомицетин (хлорамфеникол) / левомицетин	(0,2-1000) мкг/кг в пересчете (0,0002-1,0000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, меда, рыбы, морепродуктов. Продовольственное сырье.	10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	1602 1604 1605 0401-0408		
					Бензилпенициллин / пенициллин / бензилпенициллин (пенетамат)	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
806.	пункт II.2.	Продукты пищевые, продовольственное сырье: молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных, продукты переработки мясного сырья, мясо птицы, субпродукты в том числе птичьи, рыба, нерыбные объекты и продукция из них	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Тетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Окситетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Доксициклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Хлортетрациклин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
807.	пункт III.2.	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты.	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля цинкбацитрацина / бацитрацин	(0,02-100,0) мг/кг
808.	пункт IV.2.	Пищевые продукты в части	Из 01.47.2	Из 0409	Стрептомицин	(100-800) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, меда, рыбы. Продовольственное сырье.	01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408		в пересчете (0,100-0,800) мг/кг
809.	ГОСТ 32797	Пищевые продукты в части мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, молока, рыбы, меда. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Оксолиновая кислота	(1-2000) мкг/кг в пересчете (0,001-2,000) мг/кг
					Сарафлоксацин	(1-2000) мкг/кг в пересчете (0,001 - 2,000) мг/кг
810.	ГОСТ Р 54518	Пищевые продукты в части молока, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, мяса и мясных продуктов, мяса и субпродуктов птицы, рыбы. Комбикорма. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1 10.91.10.180	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Диклазурил	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Мадурамицин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Робенидин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Салиномицин	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете

1	2	3	4	5	6	7
						(0,0010-1,0000) мг/кг
811.	ГОСТ 32834	Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка, яичного меланжа. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Альбендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Альбендазола сульфон	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Левамизол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Мебендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Никлозамид	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Оксибендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Оксфендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Парбендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Пирантел	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Празиквантел	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Рафоксанид	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Тиабендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Триклабендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Триклабендазола сульфоксид	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Фебантел	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Фенбендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Аминофлюбендазол	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Клорсулон	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
					Нитроксинил	(1,0-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0010-1,0000) мг/кг
812.	ГОСТ 32881	Пищевые продукты в части молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы. Продовольственное сырье.	Из 01.47.2 01.49.21 10.11.1 10.12.1 10.13.1 10.20.1 10.51.1	Из 0409 0201-0208 1601 1602 1604 1605 0401-0408	Антипирин	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Аминоантипирин	(0,1-1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Ацетиламиноантипирин	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Формиламиноантипирин	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Диметилантиаминопирин	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Диклофенак	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Флуниксин	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Кетопрофен	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Фенилбутазон	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
					Ибупрофен	(0,1-1000,0) мкг/кг в пересчете (0,0001-1,0000) мг/кг
813.	МУК 4.1.3331-16	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210 10.89.19.150	2103	Тадалафил	(0,2 – 50) мг/г
					Варденафил	(0,2 – 50) мг/г
					Силденафил	(02 – 50) мг/г
814.	МУК 4.1.1273-03	Воздушные среды (воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест).	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция, предназначенная для детей и подростков (воздушная среда).	Из 13.99.19 Из 14.11.10 14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	Из 3296 4014,4202 430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Мебель, материалы для изготовления мебели, лакокрасочные материалы (воздушная среда).	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
815.	МУК 4.1.1045-01	Атмосферный воздух. Воздушная среда жилых и общественных зданий.	-	-	Формальдегид	(0,001-0,04) мг/м^3
		Упаковка, материалы упаковочные, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (воздушная среда).	Из 16.24 17.12.14.190 17.12.3 17.12.60 17.21. 22.21.2 22.22.1 23.13.11	Из 3923 4415 4503 4504 10 4819 6305 6909 7010		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 13.99.19 Из 14.11.10	Из 3296 4014,4202		

1	2	3	4	5	6	7
		(воздушная среда).	14.13.,14.14. 14.19.,14.20. 14.31,15.20 17.12.14.120 17.22.12.120 Из 22.19.71 Из 30.92.10 30.92.40.110	430310 4803,4818,4820 4903,4905 6103-6108, 6110-6112, 6201-6211 8215, 8715 9503, 9603 21		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты (воздушная среда).	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Продукция легкой промышленности (воздушная среда).	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405		
		Средства индивидуальной защиты (воздушная среда).	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004		
		Мебель, материалы для изготовления мебели (воздушная среда)	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01- 31.03 31.09	Из 3208-3210 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		

1	2	3	4	5	6	7
		Полимерные, полимеросодержащие, строительные, лакокрасочные материалы (воздушная среда)	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403		
		Изделия медицинского назначения, перевязочный материал; предметы личной гигиены (воздушная среда)	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71 17.22	3005 3407 00 0000 3006 4818 4803 00 5601 21 0000 9619		
					Уксусный альдегид (ацетальдегид) / ацетальдегид	(0,005-0,15) мг/м^3
816.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Природная вода (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07 36.00.11	2202 10 -	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм^3
817.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-	Воды питьевые, в том числе	36.00.11	2201 10	Бенз(а)пирен	Питьевые, природные

1	2	3	4	5	6	7
	96 ФР 1.31.2013.13902 (издание 2012 г.)	расфасованные в емкости. Воды природные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения Воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Снежный покров и талые воды	11.07.11.110 36.00.12			(0,001-0,02) мкг/дм^3 Сточные (0,004-20) мкг/дм^3
818.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 ФР.1.31.2006.02395 (издание 2010 г.)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, включая природную минеральную воду.	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Бенз(а)пирен	(0,05-500) нг/дм^3 в пересчете (0,00005-0,5) мг/дм^3
		Вода сточная	36.00.12	-	Бенз(а)пирен	(2-500) нг/дм^3 в пересчете (0,002-0,5) мг/дм^3
819.	ПНДФ16.1:2.2:2.3:3.62-09 ФР.131.2009.06214 (издание 2009 г.)	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы производства и потребления (твердые отходы)	-	-	Бенз(а)пирен	(1-2000) мкг/кг
820.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунты, донные отложения и твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
Лаборатория гигиены питания						
821.	ГОСТ 7269	Мясо	Из 10.11	Из 0201-0206	Органолептическая оценка свежести: внешний вид, цвет, консистенция, запах, состоя- ние жира, состояние сухо-жилий, прозрачность и запах бульона	описание согласно НД
822.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, вид на	0-25 баллов/ описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
				0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	разрезе, консистенция, запах, вкус	
823.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	1602 90 310 0	Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, цвет поверхности тушки, масса, состояние мышц на разрезе, запах , прозрачность и аромат бульона	описание согласно НД
824.	ГОСТ 27747	Мясо кроликов	Из 10.11.39	1602 90 310 0	Характеристики: упитанность, качество обработки тушек	описание согласно НД
825.	ГОСТ 23392 П.6.1	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	Из 10.11	Из 0201-0206	Свежесть / Количество летучих жирных кислот	Свежее/сомнительной свежести/несвежее / (0,3 – 18) мгКОН
826.	ГОСТ 23392 П. 6.2				Свежесть (по продуктам первичного распада белков в бульоне)	Свежее/сомнительной свежести/несвежее
827.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	Из 10.12.1	Из 0207	Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани	описание согласно НД
828.	ГОСТ 4288 П.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.13.	Из 1602	Органолептические показатели (внешний вид, качество фарша, запах, вкус)	описание согласно НД
829.	ГОСТ 4288 П.2.4				Подготовка проб к испытаниям	-
830.	ГОСТ 4288 П.2.5				Массовая доля влаги	(1,0 – 85,0) %
831.	ГОСТ 4288 П.2.6				Кислотность/ общая кислотность	От 2 град
832.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия	Из 10.13.14	Из 1602	Массовая доля фенола/	(0,0012 – 0,0240) %

1	2	3	4	5	6	7
		и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы			Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола/ Остаточная активность кислой фосфатазы	
833.	ГОСТ 31787	Вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов	Из 10.13.14	Из 1602	Массовая доля фенола/ Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы/ Остаточная активность кислой фосфатазы	(0 – 0,012) %
834.	ГОСТ 8558.1 П.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси	Из 10.11. 10.13.	Из 0201-0206 0208-0210 0504 00 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия/ Нитриты/ нитрит калия, нитрит натрия в пересчете на $NaNO_2$ (остаточное количество)	(0,00002 – 0,012) %/ (0,2 – 120) мг/кг
835.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)	Мясо и продукты мясные	Из 10.11.1 10.13.12.000 10.13.14.150	Из 0201-0208 1601 1602	Содержание нитрита в пересчете на нитрит натрия /Нитриты/ нитрит калия, нитрит натрия в пересчете на $NaNO_2$ (остаточное количество)	(20 – 200) мг\кг / (0,002 – 0,02) %
836.	ГОСТ 29300 (ИСО 3091-75)	Мясо и продукты мясные			Содержание нитрата в пересчете на нитрат натрия /Нитраты/ нитрат калия, нитрат натрия в пересчете на $NaNO_3$ (остаточное количество)	(7,5 – 700) мг/кг
837.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, рассолы, посолочные смеси.			Массовая доля нитрата/ нитрат калия, нитрат натрия в пересчете на $NaNO_2$ (остаточное количество)	(0,00075 – 0,07) %/ (7,5 – 700) мг/кг
838.	ГОСТ 9794 П.8	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Из 10.11.1 10.12.1	Из 0201-0208 1601	Массовая доля общего фосфора/Фосфор	(0,04 – 0,4) % / (40 – 400) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.150	1602		
					Расчетный показатель: массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5 / Общий фосфат (добавленный + естественный) в пересчете на P_2O_5 . Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля общего фосфора	(0,09 – 0,92) % (массовая доля фосфатов / (0,9 – 9,2) г/кг
839.	ГОСТ 32009	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовую долю общего фосфора в пересчете на P_2O_5 / Общий фосфат (добавленный + естественный) в пересчете на P_2O_5	(0,01 – 1,5) %/ (0,1 – 15) г/кг
840.	ГОСТ 33319	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(1,0 – 85,0) %
841.	ГОСТ 9793 П.9	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(1,0 – 85,0) %
842.	М.241.0404/01.0025 8/2013	Фарш мясной, колбасные изделия, яичный порошок			Массовая доля влаги/ влажность/ влага	(50,0 – 80,0) % -фарш мясной (20,0 – 75,0) % колбасные изделия (3,0 – 7,0) % - яичный порошок
843.	ГОСТ Р 51478	Мясо, мясо птицы, мясные продукты	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	pH/ активная кислотность	(2,00- 12,00) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
844.	ГОСТ Р 55573 П.4	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля кальция/ кальций	(10 – 8000) мг\кг/ (0,001 – 0,8) %
845.	ГОСТ 20235.1 П.1.1	Мясо кроликов	10.11.39	1602 90 310 0	Свежесть мяса (аммиак, соли аммония)	Свежее/сомнительной свежести/несвежее
846.	ГОСТ 20235.1 П.1.2				Свежесть мяса (количество летучих жирных кислот)	(0 – 13,5) мгКОН/ Свежее/сомнительной свежести/несвежее
847.	ГОСТ 20235.1 П.1.3				Свежесть мяса (продукты первичного распада белков в бульоне)	Свежее/сомнительной свежести/несвежее
848.	ГОСТ 25011 П.6	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля белка/ Белки	(1,0 – 55,0) %/ (1,0 – 55,0) г/100г
849.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные продукты, мясосодержащие продукты			Массовая доля азота	От 0,02 %
850.	ГОСТ 31727	Мясо, мясо птицы и мясные продукты			Массовая доля общей золы	(0 - 20) %
851.	ГОСТ 23042 П.7	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля жира/ Жиры	(0,2 – 50) %/ (0,2 – 50) г/100г
852.	ГОСТ 9957 П.7	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1 -7,0) %
853.	ГОСТ 10574 П.6	Мясные и мясосодержащие продукты, полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы			Наличие крахмала	Отсутствие/ присутствие/ наличие
854.	ГОСТ 10574 П.7				Массовая доля крахмала	(0,4 – 15,4) %
855.	ГОСТ 29301 (ИСО	Мясные продукты, не			Массовая доля крахмала	(0,1 – 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	5554-78)	содержащих добавок кроме крахмала				
856.	ГОСТ 32951 П.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Массовая доля составной части (начинки или покрытия) фаршированного полуфабриката	(0 - 100) %
857.	ГОСТ 32750 П.6.21	Полуфабрикаты в тесте, в т.ч. для детского питания	Из 10.86	Из 1602	Масса полуфабриката, упаковки	(0 – 6000) г
858.	ГОСТ 32750 П. 6.22				Массовая доля фарша	От 1 %
859.	ГОСТ 32750 П..6.23				Толщина тестовой оболочки, толщина теста в местах заделки	От 0,1см
860.	ГОСТ 33394 П.6.17	Пельмени замороженные	Из 10.89	Из 1602	Толщина тестовой оболочки	От 0,1см
861.	ГОСТ 34118	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	Из 10.11.1 10.13.1	Из 0201-0208	Перекисное число	(0 – 40) ммоль активного кислорода/кг жира
862.	ГОСТ Р 54346	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Перекисное число	(0 – 40) ммоль активного кислорода\кг жира
863.	ГОСТ Р 55480	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Кислотное число	(0,1 – 40) мгКОН\г жира
864.	ГОСТ 34135 П.7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.11.1 10.13.14.150	0201-0208	Массовая доля хлеба	(0,6- 40,0) %
865.	ГОСТ 34135 П.8				Массовая доля хлеба	(2,0 – 40) %

1	2	3	4	5	6	7
866.	ГОСТ 34135 П.9				Массовая доля хлеба	(2,0 – 40) %
867.	ГОСТ 31500	Мясо и мясные продукты: мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Растительные углеводные добавки: крахмалсодержащие добавки, каррагинан, камеди гуара и рожкового дерева, целлюлоза	Наличие/ отсутствие
868.	ГОСТ 31796	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные фаршевые консервы, в том числе с	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Структурные компоненты состава	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		использованием мяса птицы				
869.	ГОСТ 31479	Мясо и мясные продукты: мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы	Из 10.11 10.12 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Гистологическая идентификация состава	описание согласно НД
870.	ГОСТ 31474	Мясо и мясные продукты: мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса			Растительные белковые добавки: соевые белковые продукты, горох	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы				
871.	ГОСТ 31467 П.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.12 10.1313.15	Из 0207	Подготовка к испытаниям	-
872.	ГОСТ 31470 П.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах	описание согласно НД
873.	ГОСТ Р 52417 П.5	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	(0,1 - 1,5) %
874.	ГОСТ 31930 П.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	От 0,5 %
875.	ГОСТ 31936 П.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов			Массовая доля начинки, покрытия, панировки	(0,1 - 70)%
876.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в т.ч.	Из 10.12	Из 0207	Общая кислотность	(0,3 - 10) Т

1	2	3	4	5	6	7
	П.5	обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1313.15			
877.	ГОСТ 31470 П.6				Свежесть мяса по продуктам распада белка / Качественный тест с реактивом Несслера	Отрицательный/ положительный (I) / положительный (II)
878.	ГОСТ 31470 П.7				Количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мгКОН/100г
879.	ГОСТ 31470 П.8				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
880.	ГОСТ 31470 П.9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль(½O2)/кг
881.	ГОСТ 31470 П.10	Тушки птицы, натуральные полуфабрикаты в виде грудного мяса, кроме водоплавающей птицы и наличии в пробе продукта добавленных компонентов растительного происхождения, маринадов, специй, пряностей			Бензидиновый тест на активность пероксидазы/ Активность пероксидазы/	Отрицательный/ положительный
882.	ГОСТ 31470 П.11	Мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты и полуфабрикаты			Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	Отрицательный/ положительный
883.	ГОСТ 31470 П.12				Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу/ углеводы	От 2,0 % От 2 г/100г
					Расчетный показатель: массовая доля крахмала. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый	От 1,8%

1	2	3	4	5	6	7
					инструментальным методом: массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	
					Расчетный показатель: массовая доля хлеба. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	От 4,2 %
884.	ГОСТ 31466 П.6	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	Из 10.12	Из 0207	Массовая доля костных включений	От 0,1%
885.	ГОСТ 31490 П.6.2	Мясо птицы (куриное и индюшиное) механической обвалки, предназначенное для промышленной переработки при производстве продуктов питания			Органолептические показатели: цвет, запах	описание согласно НД
886.	ГОСТ 31490 П.6.3.5	Мясо птицы (куриное и индюшиное) механической обвалки, предназначенное для промышленной переработки при производстве продуктов			Кислотное число жира	(0,5 - 30,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
		питания				
		Мясо птицы (куриное и индюшиное) механической обвалки, предназначенное для промышленной переработки при производстве продуктов питания			Перекисное число жира	(0,2 - 40,0) ммоль(½O2)/кг
887.	ГОСТ 31654 П.7.2	Яйца куриные пищевые	Из 01.47.2	Из 0407	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	описание согласно НД
888.	ГОСТ 31654 П.7.3				Масса яиц	От 1 г
889.	ГОСТ 31654 П.7.4				Состояние воздушной камеры, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	описание согласно НД
890.	ГОСТ 31655 П.7.2	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	описание согласно НД
891.	ГОСТ 31655 П.7.3				Масса яиц	От 1 г
892.	ГОСТ 31655 П.7.4				Состояние воздушной камеры, состояние и положение желтка	описание согласно НД
893.	ГОСТ 31720 П.5.3	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие;	Из 01.47.2	Из 0408	Внешний вид, текстура, консистенция	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
894.	ГОСТ 31720 П.4.3				Подготовка лабораторной пробы	-
895.	ГОСТ 31720 П.5.4				Запах, вкус, флейвор	описание согласно НД
896.	ГОСТ 31469 П.3.3	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Подготовка проб для анализа	-
897.	ГОСТ 31469 П.5				Массовая доля жира/ массовая доля жира в сухом веществе/ жиры	От 3,0 % От 3,0 г/100г
898.	ГОСТ 31469 П.6				Массовая доля сухого вещества	(25,0 – 55,0) % для жидкого яичного желтка (8,0 – 45,0) % для жидкого яичного меланжа, жидкого белка, яичных полуфабрикатов и кулинарных изделий (75,0 – 99,5) % для сухих яичных продуктов
899.	ГОСТ 31469 П.8	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Массовая доля белковых веществ	(4,0 – 25,0) % для жидкого яичного белка, желтка, меланжа, яичных полуфабрикатов и кулинарных изделий из них (25,0 – 45,0) % для сухого

1	2	3	4	5	6	7
						яичного желтка (30,0 – 55,0) % для яичного порошка (75,0 – 98,0) % для сухого яичного белка
900.	ГОСТ 31469 П.9	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля свободных жирных кислот в жире сухого яичного желтка или яичного порошка (в пересчете на олеиновую кислоту)	(2,0 - 14,0) %
901.	ГОСТ 31469 П.10				Посторонние примеси	наличие/ отсутствие (обнаружено/ не обнаружено)
902.	ГОСТ 31469 П.11	Жидкие и сухие яичные продукты (меланж, желток) без добавления сахара, лимонной кислоты или любой соли этой кислоты, без добавки других веществ, образующих комплексные соединения с ионами кальция			Эффективность пастеризации/ тест на альфа-амилазу	Положительный/ отрицательный
903.	ГОСТ 31469 П.12	Сухие и жидкие яичные продукты, яичные полуфабрикаты, кулинарные изделия	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(1,0 - 25,0) %
904.	ГОСТ 31469 П.13	Сухие и жидкие яичные продукты, не содержащие			Массовая доля редуцирующих	От 2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		лактозу и углеводы растительного происхождения			веществ в пересчете на сахарозу	
					Расчетный показатель: массовая доля сахара/ сахароза. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу, массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу после кислотного гидролиза	От 2,0 %
					Расчетный показатель: массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих веществ после кислотного гидролиза в пересчете на сахарозу	От 2,0 %
905.	ГОСТ 31469 П.14	Жидкие и концентрированные яичные продукты, восстановленный сухой яичный белок	Из 01.47.2	Из 0407 0408	Концентрация водородных ионов (pH)	(4,5 - 9,5) ед.pH
906.	ГОСТ 31469 П.15	Яичный порошок, сухой яичный желток, сухой яичный белок			Растворимость сухих яичных продуктов в пересчете на сухое вещество	(60 – 100) % для яичного порошка (15 – 60) % для сухого яичного желтка

1	2	3	4	5	6	7
						(70-100) % для сухого яичного белка
907.	ГОСТ 8285 П.2.2	Топленые животные жиры	Из 10.4	Из 1501-1517	Ввкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	описание согласно НД
908.	ГОСТ 8285 П.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 – 10) %
909.	ГОСТ 8285 П.2.4.1				Степень окислительной порчи жира	Свежий/ испорченный
910.	ГОСТ 8285 П.2.4.2				Перекисное число/ Степень окислительной порчи жира в зависимости от перекисного числа	(1,0 – 15,0) ммоль (½O2)/кг/ свежий/ испорченный
911.	ГОСТ 8285 П.2.4.3				Кислотное число	(0,1 – 20) мгKOH\г
912.	ГОСТ 8285 П.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	От 0,05 %
913.	ГОСТ 8285 П.2.6				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	От 0,02 %
914.	ГОСТ 8285 П.2.9				Массовая доля неомыляемых веществ	От 0,02 %
915.	ГОСТ 33741 П.7	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	Из10.13 Из 10.86	Из 0201-0205	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
916.	ГОСТ 33741 П.8				Масса нетто	(0 – 6000) г
917.	ГОСТ 33741 П.9				Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
918.	ГОСТ 30545 П.7.7	Консервы мясные и мясосодержащие для	Из 10.12 Из 10.86	Из 0207	Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели,	-

1	2	3	4	5	6	7
		питания детей раннего возраста			необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы	
919.	ГОСТ Р 52819 П.5.4	Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста	Из 10.12 Из 10.86	Из 0207	Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля золы	-
920.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные, кроме продуктов переработки плодов и овощей	Из 10.32.1 10.39	Из 0701-0711 Из 0801-0814	Массовая доля минеральных примесей (песок)	От 0,001 %
921.	ГОСТ Р 52704 П.6.4	Стерилизованные мясорастительные консервы из мяса птицы, предназначенные для питания детей раннего возраста	Из 10.12 Из 10.86	Из 0207	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
922.	ГОСТ Р 52704 П.6.12				Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги	-
923.	ГОСТ Р 52705 П.6.4	Стерилизованные консервы на основе мяса птицы, предназначенные для питания детей раннего	Из 10.12 Из 10.86	Из 0207	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый	-

1	2	3	4	5	6	7
		возраста.			инструментальным методом: массовая доля влаги	
924.	ГОСТ Р 52818 П.7.12	Вареные колбасные изделия из мяса птицы для детского питания, предназначенные для питания детей старше трех лет			Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги	-
925.	ГОСТ Р 52819 П.6.11	Стерилизованные консервы из мяса птицы , предназначенные для диетического (профилактического) питания детей раннего возраста	Из 10.12 Из 10.86	Из 0207	Расчетный показатель: массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги	-
926.	ГОСТ Р 52819 П.6.12				Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
927.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты	Из 10.51	из 0401-0406	Органолептические показатели: внешний вид, запах, аромат, консистенция	описание согласно НД
928.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				Органолептические показатели: внешний вид, запах, аромат, консистенция	(0 – 5) Б
929.	ГОСТ 28283	Молоко коровье сырое и термически обработанное	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51	Из 0401	Вкус, запах	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
930.	ГОСТ 31690 П.7.2, п.7.3	Сыры плавленые	Из 10.51.4	0406	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, вид на разрезе, консистенция	описание согласно НД
931.	ГОСТ 33630	Сыры (полутвердые, мягкие, рассольные, с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы) и сыры плавленые (ломтевые и пастообразные, в т.ч. сладкие)	Из 10.51.40	Из 0406	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
932.	ГОСТ 32260 П.7.5	Сыры полутвердые	Из 10.51.40	Из 0406	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, рисунок, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
933.	ГОСТ 32263 П.6.5	Сыры мягкие	Из 10.51.40	Из 0406	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, рисунок, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
934.	ГОСТ 31450 П.7.2	Молоко питьевое	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Внешний вид, консистенция, цвет	описание согласно НД
935.	ГОСТ 32261 П.7.4	Масло сливочное	Из 10.51.	0405	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция	описание согласно НД
936.	ГОСТ 32261 П.7.5				Термоустойчивость	(0,3 – 1,0)
937.	ГОСТ Р 52253 П.7.4	Масло из коровьего молока	Из 10.51.	0405	Термоустойчивость	(0,3 – 1,0)
938.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	Из 10.51	из 0401-0406	Подготовка проб к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
939.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб к испытаниям	-
940.	ГОСТ 3622 П.3	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб к испытаниям	-
941.	ГОСТ 3622 П.2.23				Масса/ содержимое нетто	(0 – 6000) г
					Объем/ содержимое нетто	От 10 мл
942.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52		Подготовка проб к испытаниям	-
943.	ГОСТ 31454 П.7.2	Кефир	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0403	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
944.	ГОСТ 31451 П.7.2	Сливки питьевые	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0402	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
945.	ГОСТ 31452 П.7.2	Сметана	10.51.52.120	Из 0401	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
946.	ГОСТ 31455 П.7.2	Ряженка	10.51.52.113	Из 0403	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
947.	ГОСТ 31456 П.7.2	Простокваша	10.51.52.115	Из 0403	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
948.	ГОСТ 31449 П.6.2	Молоко коровье сырое	01.41.20.110 01.45.22.000	Из 0401	Органолептические показатели: внешний вид, цвет,	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
					консистенция, вкус, запах	
949.	ГОСТ 31453 П.7.2	Творог	10.51.40	Из 0406	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
950.	ГОСТ 33632 П.9.3, п.9.4	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	Из 10.51.	0405	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
951.	ГОСТ 31457 П.7.2	Мороженое молочное, сливочное, пломбир	10.52.1	Из0405	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, структура, вкус, запах, консистенция	описание согласно НД
952.	ГОСТ 32252 П.8.3	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста	Из 10.51.1	Из 0401	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах	описание согласно НД
953.	ГОСТ 33601 П.5 тест-набор "Aflasensor"	Молоко сырое, термически обработанное, восстановленное сухое молоко	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51	Из 0401	Наличие афлатоксина М1 более 0,00002мг\кг	Отсутствие (менее 0,00002мг\кг)/ наличие (более 0,00002мг\кг)
954.	ГОСТ 24065 П.2	Молоко	Из 10.51	Из 0401	Сода	Отсутствие (менее 0,05%)/ наличие (более 0,05%)
955.	ГОСТ 24065 П.3				Массовая доля соды	(0,05 – 1,0) %
956.	ГОСТ 24066	Молоко сырое	01.41.20.110 01.45.22.000	Из 0401	Аммиак	Отсутствие (менее $9*10^{-3}$%) / наличие (более $9*10^{-3}$) %
957.	ГОСТ 24067	Молоко	Из 10.51	Из 0401	Перекись водорода	Отсутствие (менее 0,001 %)/ наличие (более 0,001%)
958.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки с массовой долей жира не более 40%			Термоустойчивость по алкогольной пробе	(I – V)
959.	ГОСТ 31584 (ИСО 9874:2006)	Молоко	Из 10.51.	Из 0401	Массовая доля общего фосфора	(50 – 250) мг/100г
960.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный	Из 10.51.	Из 0405	Пероксидное число/ перекисное число	(0,5 - 1,3) моль(½O2)/кг
961.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число	(0,1 – 1,0) ммоль акт. O2\кг
962.	МВИ.МН 3067-2008	Специализированные	Из 10.86.10	Из 2104	Перекисное число	(0,1 – 10) ммоль активного

1	2	3	4	5	6	7
	Определение перекисного числа в специализированных продуктах для детей, беременных и кормящих матерей. Методика выполнения измерений	продукты для детей, беременных и кормящих матерей				кислорода/кг жира
963.	ФР.1.31.2017.25524 Набор реагентов для иммуноферментного определения сухого молока ООО «ХЕМА» К362D	Молоко сырое, пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное. Кисломолочные продукты на основе пастеризованного молока. Творог и мягкие сыры из пастеризованного молока. Сливки пастеризованные и ультрапастеризованные. Сметана. Масло сливочное из коровьего молока. Напитки из пахты и пастеризованное молоко, нормализованное пахтой.	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Наличие сухого молока	образец положительный/ наличие (более 0,025%)/ образец отрицательный/ отсутствие (менее 0,025%)
964.	ГОСТ 5867 (СТ СЭВ 3838-82) П.2	Молоко, молочные напитки, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыры и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая доля жира/ жиры	(0,1 – 40) % (0,1 – 40) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
965.	ГОСТ Р 54669 П.7	Молоко и продукты переработки молока, в т.ч. молочные составные и молокосодержащие продукты			Кислотность	(2,0 – 130,0) °Т молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое (60,0 – 100,0) ° Т сметана и сметанные продукты (90,0 – 250,0) ° Т творог и творожные продукты
966.	ГОСТ 3624 П.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	10.51 10.52	Из 0401-0406	Кислотность/ титруемая кислотность	(1 – 250) ° Т
967.	ГОСТ 3624 П.3				Кислотность/ титруемая кислотность	(1 – 250) ° Т
968.	ГОСТ 3624 П.3.3.4.2	Масло сливочное и масляная паста	10.51	0405	Кислотность жировой фазы	(0,1 – 50) ° К
969.	ГОСТ 3624 П.3.3.4.3	Масло сливочное и масляная паста			Кислотность плазмы/ титруемая кислотность	(1 – 150) ° Т
970.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	Из 0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ СОМО	(0,5 – 99) %
971.	ГОСТ Р 54668 П.7	Молоко и продукты переработки молока, в т.ч. молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
972.	ГОСТ 3626 П.2	Молоко пастеризованное, стерилизованное, мороженое, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, творог и творожные продукты	Из 10.51.	из 0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(1 - 90) %

1	2	3	4	5	6	7
973.	ГОСТ 3626 П.3	Молоко пастеризованное, стерилизованное, кисломолочные напитки			Массовая доля влаги и сухого вещества	(1 - 90) %
974.	ГОСТ 3626 П.6, П.6а	Масло сливочное	10.51	0405	Массовая доля влаги и сухого вещества	(1 - 90) %
975.	ГОСТ 3626 П.8	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного вещества/ массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0 – 20) %
976.	ГОСТ 3626 П.9	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка/ массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0 – 20) %
977.	ГОСТ Р 54668 П.8.1	Питьевое молоко, сливки и кисломолочные напитки	10.51	0401-0403	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 90,0) %
978.	ГОСТ Р 8.894	Молоко сухое, творог и творожные продукты, сыры, масло сливочное	10.51.56.330 Из 10.51.40 10.51.30	Из 0405 Из 0406	Массовая доля влаги	(0,50 – 7,00) % молоко сухое (55,00 - 85,00) % творог (35,00 - 75,00) % сыры (15,00 - 35,00) % масло сливочное
		Мороженое	10.52.1	2105 00	Массовая доля сухого вещества	(30,00 - 45,00) %
979.	ФР.1.31.2011.11305	Молочные продукты, сахар-песок	Из 10.51 10.81	Из 0401-0405 1701	Массовая доля влаги	(0,025 – 80,0) %
980.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	Из 10.51.	из 0401-0406	Массовая доля белка/ белки	(0,10 – 100,00) % (0,1 – 100, 00) г/100г
981.	ГОСТ Р 53951	Творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие и сгущенные, молочная сыворотка и продукты на ее	Из 10.51.	из 0401-0406	Массовая доля белка/ белки	(0,10 – 100,00) % (0,1 – 100, 00) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
		основе				
982.	ГОСТ Р 53435 П.8.4	Сливки сырые	Из 10.51.	из 0401-0406	Расчетный показатель: наличие посторонней воды/ установление фальсификации сливок водой. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Наличие/ отсутствие посторонней воды
983.	ГОСТ Р 53435 П.8.5				Расчетный показатель: наличие нейтрализующих веществ (соды, аммиака)/ установление фальсификации нейтрализующими веществами (содой, аммиаком) . Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность,, активная кислотность массовая доля жира	Наличие/ отсутствие нейтрализующих веществ
984.	ГОСТ Р 53435 П.8.6				Перекись водорода	Наличие (более 0,002 %)/ отсутствие (менее 0,002 %)
985.	ГОСТ 3623 П.6.2	Молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты	Из 10.51.	из 0401-0406	Пероксидаза/ эффективность пастеризации/ эффективность термической обработки	Отсутствие/ наличие
986.	ГОСТ 3623 П.7				Фосфатаза/ эффективность пастеризации/ эффективность термической обработки	Отсутствие/ наличие
987.	ГОСТ Р 54758 П.6	Молоко и жидкие продукты переработки молока	Из 10.51.	из 0401-0406	Плотность	(1015-1040) кг\м3
988.	ГОСТ Р 54667 П.6	Молочные продукты, в рецептуру которых входит			Массовая доля сахарозы/ сахароза	(1,0 – 50,0) % (1,0 – 50,0) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
		сахароза				
989.	ГОСТ Р 54667 П.7	Молочные продукты, содержащие фруктово-ягодные наполнители, фрукты в сиропе, инвертный сахар и др. сахара и сахарозаменители			Массовая доля сахарозы и общего сахара в пересчете на инвертный	(2,0 – 50,0) %
990.	ГОСТ Р 54667 П.8	Молочная продукция, кроме йогуртов и йогуртных продуктов			Массовая доля сахарозы/ сахароза	(2,0 – 50,0) % (2,0 – 50,0) г/100г
991.	ГОСТ Р 54667 П.9	Кисломолочные продукты с плодово-ягодными наполнителями			Массовая доля общего сахара	(2,0 – 50,0) %
992.	ГОСТ Р 54667 П.10	Молочное сырье и молочные продукты, не содержащие сахарозу			Массовая доля лактозы	(0,5 – 50,0) %
993.	МВИ №04-2006	Молочные продукты	Из 10.51.	из 0401-0406	Массовая доля лактозы	(0,5 – 10,0) % молоко, сливки, обезжиренное молоко, молочная сыворотка (60,0 –80,0) % сухая молочная сыворотка (80,0 – 100) % молочный сахар
994.	ГОСТ Р 54759 П.6	Составные и молокосодержащие продукты переработки молока (творог и творожные продукты), не содержащие сахарозу			Массовая доля крахмала	(2,0 – 10,0) %
995.	ГОСТ Р 54759 П.7	Составные и молокосодержащие продукты переработки молока (творог и творожные продукты)			Массовая доля крахмала	(1,0 – 10,0) %
996.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко,	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51	Из 0401-0406	Группа чистоты	(I – III)

1	2	3	4	5	6	7
		молочные и молоко-содержащие консервы	10.52			
997.	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	Из 10.51	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,2 - 7,0) %
998.	ГОСТ 3629	Кефир, кумыс	10.51.52.140 10.51.52.160	Из 0403	Массовая доля спирта	(0,00 – 5,03) %
999.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	Из 0401-0406	Активная кислотность/ pH	(3,0 – 8,0) ед.pH
1000.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты			Массовая доля кальция/ кальций	(0,100 - 1,500) % (100 – 1500) мг/100г
1001.	ГОСТ 32257	Молоко и молочные продукты			Массовая доля нитратов	(0,5 – 100) мг\кг
					Массовая доля нитритов	(0,02 – 10) мг\кг
1002.	ГОСТ 31981 П.7.1.1	Йогурты из коровьего молока и молочных продуктов	10.51	Из 0403	Подготовка к анализу проб с фруктовыми (овощными) и другими нерастворимыми компонентами	-
1003.	ГОСТ 31981 П.7.2				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет	описание согласно НД
1004.	ГОСТ 31981 П.7.9	Йогурты без компонентов, йогурты с сахаром, без других добавленных компонетов			Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира	-
1005.	ГОСТ 55361	Жир молочный, масло и	Из 10.51	Из 0405	Массовая доля жира	(50,0 - 75) %

1	2	3	4	5	6	7
	П.7.4	паста масляная из коровьего молока				
1006.	ГОСТ 55361 П.7.5				Расчетный показатель: массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, сухой обезжиренный молочный остаток	-
1007.	ГОСТ 55361 П.7.6				Массовая доля влаги/ влажность	(0,5 – 60,0) %
1008.	ГОСТ 55361 П.7.8				Массовая доля влаги/ влажность	(10 – 60) %
1009.	ГОСТ 55361 П.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества/ сухой обезжиренный молочный остаток	(1 – 25) %
1010.	ГОСТ 55361 П.7.11				Расчетный показатель: сухой обезжиренный молочный остаток в соленом/ сладком масле. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухое обезжиренное вещество, массовая доля хлористого натрия(поваренной соли), массовая доля сахарозы	-
1011.	ГОСТ 55361 П.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 – 3,0) %
1012.	ГОСТ 55361 П.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0 – 20,0) %
1013.	ГОСТ 55361 П.7.14				Титруемая кислотность продукта	(1 – 6) ° К
1014.	ГОСТ 55361 П.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1 – 6) ° К

1	2	3	4	5	6	7
1015.	ГОСТ 55361 П.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10 - 70)° Т
					Расчетный показатель: энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухой обезжиренный молочный остаток, массовая доля жира	-
1016.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное, паста масляная	Из 10.51.1 10.51.30.500 10.51.30.510	Из 0405	Активная кислотность плазмы	(3,0 – 9,0) ед. pH
1017.	ГОСТ 33613	Масло сливочное, пасты масляные, спреды сливочно-растительные			Активная кислотность плазмы	(3,0 – 9,0) ед. pH
1018.	ГОСТ Р 55063 П.5.5	Сыры и сыры плавленные	Из 10.51.4	0406	Подготовка к анализу	-
1019.	ГОСТ Р 55063 П.7.2				Масса нетто	(0 – 6000) г
1020.	ГОСТ Р 55063 П.7.6				Массовая доля влаги	(3,0 – 70,0) %
1021.	ГОСТ Р 55063 П.7.6.4.2				Расчетный показатель: массовая доля сухого вещества. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
1022.	ГОСТ Р 55063 П.7.8				Массовая доля жира/ жиры	(7,0 – 39,0) % (7,0 – 39,0) г/100г
1023.	ГОСТ Р 55063 П.7.8.4.2				Расчетный показатель: массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели,	-

1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	
1024.	ГОСТ Р 55063 П.7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 -10,0) %
1025.	ГОСТ Р 55063 П.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0 – 8,0) %
1026.	ГОСТ Р 55063 П.7.12	Сыры с сахаром			Массовая доля сахарозы	(5,0 – 32,0) %
1027.	ГОСТ 33959 П.7.6	Сыры рассольные	Из 10.51.40	0406	Массовая доля рассола (маринада) для сыра в потребительской упаковке	(1 – 99) %
1028.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	Из 10.51.4	0406	Массовая доля белка/ белки	(5,0 – 55,0) % (5,0 – 55,0) г/100г
1029.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля общего фосфора	От 0,03%
1030.	ГОСТ Р 52686 П.8.8	Сыры			Расчетный показатель: массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	-
1031.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры			Массовая доля нитритов	От 0,5мг\кг
					Массовая доля нитратов	От 5,0 мг\кг
1032.	ГОСТ 33631 П.7.7	Сыры для детского питания	Из 10.51.40	Из 0406	Массовая доля кальция / кальций	(0,200-1,400) % (200 – 1400) мг/100г
1033.	ГОСТ 29245 П.3	Консервы молочные	10.51.51.110	0405	Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
1034.	ГОСТ 29245 П.4				Герметичность металлических банок	Герметично/ негерметично
1035.	ГОСТ 29245 П.5				Состояние внутренней поверхности металлических банок	описание согласно НД
1036.	ГОСТ 29245 П.6				Масса нетто/ содержимое нетто	(0 – 6000) г
1037.	ГОСТ 29245 П.7				Группа чистоты	(I – III)
1038.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.51.110	Из 0401	Массовая доля жира/ жиры	(0,5 – 80) %
1039.	ГОСТ 29248 П.4	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	(1,0 – 50) %
1040.	ГОСТ 29248 П.5	Продукты молочные сухие без сахара			Массовая доля лактозы (молочного сахара)	(5,0 – 70,0) %
1041.	ГОСТ 23621 П.3.6	Молоко сухое обезжиренное	Из 01.41.20.110 01.45.22.000 10.51-10.52	Из 0401-0406	Массовая доля лактозы	(10,0 – 70,0) %
1042.	ГОСТ 31688 П.7.5	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.	Из 10.51.	Из 0401-0406	Расчетный показатель: массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахарозы	-
1043.	ГОСТ 31688 П.7.10				Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели,	-

1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахарозы, массовая доля белка, массовая доля золы, массовая доля жира	
1044.	ГОСТ 31688 П.7.10				Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахарозы, массовая доля жира	-
1045.	ГОСТ Р 52791 П.7.5	Молоко сухое, продукт молокосодержащий сухой	10.51.21 10.51.22	-	Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	-
					Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	-
1046.	ГОСТ 33921 П.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	10.51.51.110 10.51.56.330	Из 0404	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения	-

1	2	3	4	5	6	7
		–			расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахарозы, массовая доля жира	
1047.	ГОСТ 33921 П.7.8				Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	-
1048.	ГОСТ 33958 П.7.3	Сыворотка молочная сухая	10.51.56.270 10.51.56.271 10.51.56.272	0404 10	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах	описание согласно НД
1049.	ГОСТ 33958 П.7.6				Массовая доля лактозы	(10,0 – 95,0) %
1050.	ГОСТ 29246 П.2.2	Консервы молочные и молокосодержащие сухие	Из 10.51.	из 0401-0406	Массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
1051.	ГОСТ 29246 П. 3.1				Массовая доля влаги	(0,8 – 20) %
1052.	ГОСТ 30305.1 П.4	Консервы молочные сгущенные	10.51.51.110	из 0401	Массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
1053.	ГОСТ ИСО 6734/IDF 015	Молоко сгущенное с сахаром	10.51.51.113	Из 0401	Общее содержание сухих веществ	(0,1 - 80) %
1054.	ГОСТ ISO 6731/IDF 021	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	10.51.51.111	Из 0401	Общее содержание сухих веществ	(0,1 - 80) %
1055.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные с сахаром и сухие смеси для мороженого	Из 10.51.51.110 10.51.56.330 10.51.56.331	Из 0401	Массовая доля сахарозы	(1,0 – 60) %
1056.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные,	Из 10.51.	из 0401-0406	Кислотность	(1 – 150) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
	П.4	молокосодержащие и продукты молочные сухие				
1057.	ГОСТ 30305.3 П.5				Кислотность	(1 – 150) ° Т
1058.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	От 0,1 $см^3$ сырого осадка
1059.	ГОСТ 30625 П.7.2	Жидкие и пастообразные молочные продукты для питания здоровых детей	10.86 10.89	Из 0401-0406 1904 1905 2106	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
1060.	ГОСТ 30648.1 П.4	Жидкие, пастообразные (творог), сухие молочные продукты для детского питания			Массовая доля жира	(0,1 – 40) % жидкие, пастообразные продукты (0,5 – 80) сухие продукты
1061.	ГОСТ 30648.2 П.4	Жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания	Из 10.86		Массовая доля общего белка/ белки	(0,10 – 100,00) % (0,10 – 100,00) г/100г
1062.	ГОСТ 30648.3 П.4	Жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания			Массовая доля влаги	(0,10 – 100,00) %
					Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ, Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля влаги	-
1063.	ГОСТ 30648.4 П.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.500 01.41.20.110	Из 1904 1905 2106 0401-0406	Кислотность/ гитруемая кислотность	(1 – 150) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
			01.45.22.000 10.51.1052			
1064.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания, кроме каш			Активная кислотность	(1,0 – 12,0) ед.pH
1065.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания			Индекс растворимости	От 0,1 $см^3$ сырого осадка
1066.	ГОСТ 30648.7 П.5	Жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания, в состав которых входит сахароза			Массовая доля сахарозы/ сахароза	(1,0 – 60) % (1,0 – 60) г/100г
1067.	ГОСТ 30627.2 П.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.500 01.41.20.110 01.45.22.000 10.51.1052	Из 1904 1905 2106 0401-0406	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты) / витамин С	От 2 млн $^{-1}$ (мг/кг) От 0,2 мг/100г
1068.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля витамина РР (ниацина)/ витамин РР	(8,0 – 100,0) млн $^{-1}$ (мг/кг) (0,8 – 10,0) мг/100г
1069.	ГОСТ Р 50457 П.4	Жиры и масла животные, жир молочный	Из 10.4	Из 1501-1517	Кислотное число	(1,0 – 75) мг КОН\г
1070.	ГОСТ 33957 П.6.1	Сыворотка молочная и напитки на ее основе	10.51.55.110 10.51.55.121	0404 10	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах	описание согласно НД
1071.	ГОСТ 33957 П.6.3				Титруемая кислотность	(2,0 – 250) ° Т
1072.	ГОСТ 33957 П.6.4				Массовая доля сухих веществ	(5,0 – 15,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1073.	ГОСТ 33957 П.6.6				Массовая доля сухих веществ	(5,0 – 15,0) %
1074.	ГОСТ 33957 П.6.7				Массовая доля лактозы	(2,00 – 5,00) %
1075.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	Из 10.51.53	Из 0401	Массовая доля влаги	(0,5 – 98) %
1076.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(5,0 - 8,0) % казеин сычужный (3,0 – 6,0) % казеин кислотный (5,5 – 7,0) % казеинаты
1077.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Свободная кислотность	От 0,2 $см^3$ /г
1078.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	От 0,5 %
1079.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты. Продукты молочные, в т.ч. для детского питания			Массовая доля золы	(0,1 – 10,0) %
1080.	ГОСТ 32256 П.7.9	Мороженое щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов	Из 10.39.21.140	Из 2105	Органолептические показатели: внешний вид, структура, цвет, консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
1081.	ГОСТ 32256 П.7.10				Массовая доля жира	(0,1 – 70,0) %
1082.	ГОСТ 32256 П.7.11				Массовая доля сахарозы	(2,0 – 50,0) %
1083.	ГОСТ 32256 П.7.12				Массовая доля сухих веществ/ массовая доля влаги	(1,0 – 99,0) %
1084.	ГОСТ 32256 П.7.13				Титруемая кислотность	(2,0 – 250,0) ° Т
1085.	ГОСТ 32256 П.7.16				Масса нетто порции	(0 – 6000) г

1	2	3	4	5	6	7
1086.	ГОСТ Р 55626 П.8.3	Десерты, щербеты взбитые замороженные	Из 10.39.21.140	Из 0405	Органолептические показатели: внешний вид, структура, цвет, консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
1087.	ГОСТ Р 55626 П.8.10				Массовая доля общих сухих веществ	От 32%
1088.	ГОСТ Р 55626 П.8.11				Титруемая кислотность	(50 – 110) ° Т
1089.	ГОСТ ISO 12081	Молоко	Из 10.51.1	Из 0401	Массовая доля кальция	(0,01 - 50) мг/кг
1090.	ГОСТ 33925	Продукты детского питания на молочной основе	10.86.10 10.86.10.100	2104 20 00 10	Массовая доля жира	(0,1 – 50,0) %
1091.	ГОСТ Р 55247	Продукты молочные составные и молокосодержащие	Из 10.51.1 10.51.56.331	Из 0401-0405	Массовая доля жира	(0,1 – 50,0) %
1092.	ГОСТ 33926	Мороженое и смеси для мороженого.	Из 10.51.1 10.52.1	Из 0401-0405 2105	Массовая доля жира	(0,1 – 70,0) %
1093.	ГОСТ 31339 П.4.3	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, кроме консервов и пресервов, водорослей, морских трав и продукции из них, сухих супов	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия на основе ПВС или пленочного материала	(0 - 100) %
					Масса нетто	(0 – 6000) г
1094.	ГОСТ 7631 П.6	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, выраба-тываемые из них	Из 10.20.1	Из 1604-1605	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус, состояние внутренней поверхности металлических банок	описание согласно НД
1095.	ГОСТ 7631 П.7.2				Масса	(0 – 6000) г

1	2	3	4	5	6	7
1096.	ГОСТ 7631 П.7.3				Глубокое обезвоживание	(0 – 100) %
1097.	ГОСТ 7631 П.7.4				Срывы, порезы и трещины кожи	От 0,1 см
1098.	МУ 4274-87	Рыба и продукты ее переработки	Из 10.20.1	Из 1604-1605	Гистамин	(20 – 175) мг\кг
1099.	ГОСТ 26664 П.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	описание согласно НД
1100.	ГОСТ 26664 П.3				Масса нетто	(0 – 6000) г
1101.	ГОСТ 26664 П.4				Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
1102.	ГОСТ 30812	Икра рыб семейства осетровых (сырье, полуфабрикаты, икорные продукты)			Идентификация икры рыб семейства осетровых по морфологическим признакам	описание согласно НД / (образец идентичен икре осетровых рыб/ не идентичен икре осетровых рыб)
1103.	ГОСТ 33331 П.7.1	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	Из 03.11.63	Из 1212	Массовая доля воды /массовая доля влаги	(5,0 – 96,0) %
1104.	ГОСТ 33331 П.7.2				Массовая доля золы	(0,5 – 35,0) %
1105.	ГОСТ 33331 П.7.3.1				Массовая доля посторонних примесей	От 0,001 %
1106.	ГОСТ 33331 П.7.3.2				Массовая доля песка	От 0,001 %
1107.	ГОСТ 33331 П.7.3.3				Массовая доля металлопримесей	От 0,001 %
1108.	ГОСТ 31412 П.6	Водоросли, травы морские и продукция из них, кроме	Из 03.11.63	Из 1212	Органолептические показатели: внешний вид,	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		консервов, пресервов и кулинарных изделий из них			цвет, наличие плесени, консистенция, вкус, запах	
1109.	ГОСТ 31412 П.7.4	Жидкая, гелеобразная продукция из водорослей и трав морских			Активная кислотность (pH)	(0 - 14) ед. pH
1110.	ГОСТ 31412 П.7.3	Жидкая продукция из водорослей и трав морских (экстракт, гидролизат, концентрат)			Плотность	(700 - 1840) кг/м^3
1111.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	От 0,2 %
1112.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	От 0,5 %
1113.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	От 0,5 %
1114.	ГОСТ 26808 П.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(10,0 – 50,0) %
1115.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Общая кислотность	(0,3 - 0,7) % для консервов (0,4 – 1,2) % для пресервов
1116.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (pH)	(1-7) ед. pH
1117.	ГОСТ 26829 П.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	От 0,5 %
1118.	ГОСТ 26829 П.5	Пресервы, кроме пресервов с добавлением растительных масел и соусов и заливок, содержащих масло			Массовая доля жира	От 1,0 %
1119.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы			Буферность	От 10 град.

1	2	3	4	5	6	7
	П.6					
1120.	ГОСТ 27001 П.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия/ содержание бензойной кислоты и ее солей в пересчете на бензойную кислоту	От 0,0005 % От 5 мг\кг
1121.	ГОСТ 27001 П 3				Массовая доля буры, борной кислоты/ массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	От 0,04 %
1122.	ГОСТ 7636 П.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра рыб	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
1123.	ГОСТ 7636 П.3.2.1	Рыба свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая, сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Массовая доля азота летучих оснований	От 0,005 %
1124.	ГОСТ 7636 П.3.2.2				Массовая доля азота летучих оснований	От 0,005 %
1125.	ГОСТ 7636 П.5.5.1				Массовая доля азота летучих оснований	От 0,005 %
1126.	ГОСТ 7636 П.3.2.3				Аммиак	Реакция отрицательная – реакция резко положительная
1127.	ГОСТ 7636 П.3.2.4				Сероводород	Реакция отрицательная – реакция резко положительная

1	2	3	4	5	6	7
1128.	ГОСТ 7636 П.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продуктов их переработки			Массовая доля воды/ массовая доля влаги/ влажность	(1,0 – 90) %
1129.	ГОСТ 7636 П.3.3.2	Рыба соленая, вяленая, сушеная, холодного копчения, мука			Массовая доля воды/ массовая доля влаги/ влажность	(1,0 – 90) %
1130.	ГОСТ 7636 П.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра рыб			Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,3 - 64,8) %
1131.	ГОСТ 7636 П.3.5.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра рыб			Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,3 - 64,8) %
1132.	ГОСТ 7636 П.3.7.1	Рыбное сырье и рыбная продукция	Из 10.20	Из 0301-0308 1604 1605	Массовая доля жира/ жиры	От 0,5 %/ от 0,5 г/100г
1133.	ГОСТ 7636 П.3.7.2				Массовая доля жира/ жиры	От 0,5 %/ от 0,5 г/100г
1134.	ГОСТ 7636 П.3.7.4				Массовая доля жира/ жиры	От 1,0 % От 1,0 г
1135.	ГОСТ 7636 П.5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра рыб			Массовая доля сорбиновой кислоты\ сорбиновая кислота и ее соли в пересчете на сорбиновую кислоту	Для икры (0,05 – 0,25) % (500 – 2500) мг/кг Для рыбной продукции (0,005 – 0,25) % (50 – 2500) мг/кг
1136.	ГОСТ 7636 П.3.6.4	Печень рыбная			Кислотность печени	От 0,28 мгКОН/г
1137.	ГОСТ 7636 П.4.5	Полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы,			Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
1138.	ГОСТ 7636 П.8.9.1	Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и			Массовая доля белковых веществ	От 0,6 %

1	2	3	4	5	6	7
		ракообразных				
1139.	ГОСТ 7636 П.8.4				Содержание металлопримеси	От 4 мг/кг
1140.	ГОСТ 7636 П.8.13				Массовая доля песка	От 0,0025 %
1141.	ГОСТ 7636 П.11.8	Морские бесрозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля минеральных примесей	От 0,001 %
1142.	ГОСТ 7636 П.11.6				Массовая доля золы	От 0,02 %
1143.	ГОСТ 7636 П.5.6.2	Икра			Массовая доля уротропина (гексаметилентетрамин)	(0,025 – 0,125) %
1144.	ГОСТ 7636 П.7.9	Рыбный жир, рыбий жир, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства			Кислотное число	(0,14 – 28) мг КОН\г
1145.	ГОСТ 7636 П.7.12				Перекисное число	(0,03 – 1,3) % йода
1146.	ГОСТ 5667 П.5а	Хлеб, булочные, сдобные, диетические изделия	10.72.19	Из 1905	Органолептические показатели: внешний вид; форма, поверхность, цвет, вкус, запах, состояние мякиша, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени	описание согласно НД
1147.	ГОСТ 5667 П.6				Масса изделий/содержимое нетто	(0 – 6000) г
1148.	ГОСТ 31752 П.7.7	Изделия хлебобулочные в упаковке	Из 10.72.19	Из 1905	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние мякиша, вкус, запах	описание согласно НД
1149.	ГОСТ 31806 П.8.7	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и	10.72.19.140	Из 1905	Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, цвет, консистенция,	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
		охлажденные, предназначенные для реализации и последующей переработки в хлебобулочные изделия			запах	
1150.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Влажность/ массовая доля влаги	(1,0 – 80) %
1151.	ФР.1.31.2014.18704	Хлеб и булочные изделия, кондитерские изделия и их полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(1 – 85) %
1152.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, в т.ч. хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность	(0,2 – 50,0) град.
1153.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2кг и более			Пористость	(1,0 – 99,0) %
1154.	ГОСТ 5668 П.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.72.19	Из 1905	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/ жиры	(0,7 – 50) %
1155.	ГОСТ 5668 П.4				Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/ жиры	(1,0 – 60,0) %
1156.	ГОСТ 5668 П.5				Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/ жиры	(0,6 – 34) %
1157.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара/ массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(1,0 – 20) %
1158.	ГОСТ 24557 П.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	10.72.19	Из 1905	Массовая доля начинки	(0 – 99) %
1159.	ГОСТ 25832 П.3.3	Изделия хлебобулочные диетические для лечебного и профилактического питания			Массовая доля углеводов/ углеводы	(3 – 80) % (3 – 80) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
1160.	ГОСТ 25832 П.3.5				Массовая доля белковых веществ/ белки	От 0,5 % От 0,5г/100г
1161.	ГОСТ 25832 П.3.6				Массовая доля сорбита	(1,0 – 50,0) %
1162.	ВМУ 2.3.2.093-96	Хлеб из пшеничной муки	Из 10.72.19	Из 1905	Зараженность возбудителями «картофельной болезнью» хлеба	Обнаружено/ не обнаружено
1163.	ГОСТ 5698 П.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в т.ч. бараночные и сухарные	Из 10.72.19	Из 1905	Массовая доля поваренной соли	(0,14 - 5,0) %
1164.	ГОСТ 8494 П.3.4	Сухари сдобные пшеничные			Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки плесени	описание согласно НД
1165.	ГОСТ 8494 П.3.5				Хрупкость	Хрупкие/ нехрупкие
1166.	ГОСТ 8494 П.3.6				Массовая доля сухарей- лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0 – 100) %
1167.	ГОСТ 8494 П.3.7				Массовая доля влаги/ влажность	(0,5 – 30) %
1168.	ГОСТ 8494 П.3.11				Продолжительность полной набухаемости/ полная набухаемость	(0 – 10) мин
1169.	ГОСТ Р 54645 П.8.8	Изделия хлебобулочные сухарные, кроме диетических сухарных хлебобулочных изделий, сухарных изделий для детского питания, сухарных изделий, выработанных из хлебобулочных изделий	10.72.19	Из 1905	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, хрупкость посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки плесени.	описание согласно НД
1170.	ГОСТ Р 54645				Массовая доля сухарей- лома,	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	П.8.9				горушек и сухарей уменьшенного размера	
1171.	ГОСТ Р 54645 П.8.10				Продолжительность полной набухаемости/ полная набухаемость	(0 – 10) мин
1172.	ГОСТ Р 54645 П.8.11				Влажность/ массовая доля влаги	(0,5 – 30) %
1173.	ГОСТ 32124 П.8.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, вкус, запах, внутреннее состояние, хрупкость	описание согласно НД
1174.	ГОСТ 32124 П.8.7.2.2				Подготовка проб к испытаниям на влажность	-
1175.	ГОСТ 32124 П.8.12				Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени,	обнаружено/не обнаружено
1176.	ГОСТ 31964 П.6.2	Изделия макаронные	Из 10.73.11	Из 1902 30	Подготовка лабораторной пробы	-
1177.	ГОСТ 31964 П.7.1				Цвет, форма	описание согласно НД
1178.	ГОСТ 31964 П.7.2				Вкус, запах	описание согласно НД
1179.	ГОСТ 31964 П.7.3.1				Влажность/ массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
1180.	ГОСТ 31964 П.7.3.2				Влажность/ массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
1181.	ГОСТ 31964 П.7.3.4				Влажность/ массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
1182.	ГОСТ 31964 П.7.4				Кислотность	От 0,5 град.
1183.	ГОСТ 31964 П.7.5				Массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	От 0,05 %
1184.	ГОСТ 31964				Массовая доля золы	От 0,05 %

1	2	3	4	5	6	7
	П.7.6					
1185.	ГОСТ 31964 П.7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий/ сохранность формы	(0 – 100) %
1186.	ГОСТ 31964 П.7.8				Масса сухого вещества, перешедшая в варочную воду/ сухое вещество перешедшая в варочную воду	(0,5 – 30,0) %
1187.	ГОСТ 31964 П.7.9				Металломагнитная примесь	От 0,15мг/кг
1188.	ГОСТ 31964 П.7.11				Массовая доля белка/ белки	От 0,5 %
1189.	ГОСТ 31749 П.7	Изделия макаронные быстрого приготовления	Из 10.73.11	Из 1902 30	Подготовка проб к испытаниям	-
1190.	ГОСТ 31749 П.8.1				Запах, вкус	описание согласно НД
1191.	ГОСТ 31749 П.8.2				Состояние изделий после приготовления	описание согласно НД
1192.	ГОСТ 31749 П.8.2				Время приготовления до готовности	От 1 сек
1193.	ГОСТ 31749 П.8.3				Влажность/ массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
1194.	ГОСТ 31749 П.8.4				Кислотность	От 0,5 град
1195.	ГОСТ 31749 П.8.5				Массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	От 0,05 %
1196.	ГОСТ 31749 П.8.6				Металломагнитная примесь	От 0,15мг/кг (не обнаружено)
1197.	ГОСТ 31749 П.8.8				Массовая доля жира/ жиры	От 0,2 %
1198.	ГОСТ 31749 П.8.12				Кислотное число жира	От 0,1мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
1199.	ГОСТ 31749 П.8.13				Перекисное число жира	От 0,5 ммоль(1/2О)/кг
1200.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	Из 10.61	Из 1102 1904 1108	Цвет, запах, вкус	описание согласно НД
					Хруст/наличие минеральной примеси	Обнаружено/не обнаружено
1201.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	(1,0 – 30) %
1202.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.	Из 10.61	Из 1102 1904 1108	Массовая доля металлических примесей	От 0,15мг/кг
1203.	ГОСТ 27494 П.6.4	Мука и отруби	Из 10.61	Из 1102 1904 1108	Зольность	(0,38 – 1,94) % мука (4,45 – 6,05) % отруби
1204.	ГОСТ 27494 П.6.5.2				Зольность	(0,47 – 1,346) % мука (4,61 – 6,29) % отруби
1205.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(0,3 – 50) град. мука (0,6 – 50) град отруби
1206.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			Кислотность по болтушке	(0,5 – 50) град
1207.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные	Из 10.72.19	Из 1905	Массовая доля никотиновой кислоты (витамин РР)	(1 – 15) мг/100г
1208.	ГОСТ 26312.2 П.3.1, П. 3.4	Крупа	Из 10.61	Из 1102 1904 1108	Органолептические показатели: цвет, запах, вкус	описание согласно НД
1209.	ГОСТ 26312.2 П.3.5				Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	От 0,5 мин.
1210.	ГОСТ 26312.7				Влажность	(0,5 – 50) %
1211.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1 - 5,0) %
1212.	ГОСТ Р. 8.633	Зерно злаковых культур и продукты его переработки: мука,	Из 01.11 Из 01.12	Из 1001-1008 Из 1101-1106	Массовая доля влаги	(0,5 – 40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		отруби, крупы				
1213.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	Из 10.61		Массовая доля белка/ белки	От 0,5 % От 0,5г/100г
1214.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	(1,0 – 2,5) град для продуктов из риса (2,5 – 6,0) град для продуктов из гречихи (2,5 – 8,0) град для продуктов из овса (6,0 – 12,0) град для толокна
1215.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки, кроме кукурузной муки			Массовая доля жира/ жиры	От 0,5 % От 0,5 г/100г
1216.	ГОСТ 31700	Мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби			Кислотное число жира	(2 - 200) мг КОН/г жира
1217.	ГОСТ Р 52061 П.6.2, П.6.3	Солод ржаной сухой	11.06.10.120	Из 1905	Органолептические показатели: внешний вид; цвет; запах; вкус	описание согласно НД
1218.	ГОСТ Р 52061 П.6.5				Массовая доля влаги	(0 – 30) %
1219.	ГОСТ Р 52061 П.6.8				Массовая доля экстракта в сухом солоде	(20 – 97) %
1220.	ГОСТ Р 52061 П.6.10				Кислотность солода	(1 – 60) к.ед.
1221.	ГОСТ Р 52061 П.6.9	Солод ржаной сухой неферментатированный			Продолжительность осахаривания	От 1 мин.
1222.	ГОСТ Р 52061 П.6.7.2.2	Сухой ржаной солод в размолотом виде			Минеральные примеси	Наличие/ отсутствие
1223.	ГОСТ 29294 П.6.6	Солод пивоваренный	Из 11.06.10	Из 1107	Массовая доля влаги	(0 – 30) %
1224.	ГОСТ 29294				Кислотность лабораторного сусла	(0,5 - 5,0) к.ед

1	2	3	4	5	6	7
	П.6.15.4.1					
1225.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	Из 10.61	Из 2104	Подготовка проб к испытаниям	-
1226.	ГОСТ 15113.1 П.5				Массовая доля отдельных компонентов	(0 – 100) %
1227.	ГОСТ 15113.2 П.2				Массовая доля посторонних минеральных примесей	От 0,005 %
1228.	ГОСТ 15113.2 П.3				Массовая доля посторонних примесей	От 0,01 %
1229.	ГОСТ 15113.2 П.3				Массовая доля металлических примесей	от 0,00005 %
1230.	ГОСТ 15113.3 П.2		Из 10.61	Из 2104	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция	описание согласно НД
1231.	ГОСТ 15113.3 П.3				Готовность к употреблению	От 1 мин
1232.	ГОСТ 15113.3 П.4	Концентраты напитков с молоком или сливками			Оценка дисперсности суспензии	Достаточно дисперсная/ недостаточно дисперсная
1233.	ГОСТ 15113.4 П.2	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,5 - 50) %
1234.	ГОСТ 15113.4 П.3	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(0,5 - 50) %
1235.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность	(0,07 - 40,0) %
1236.	ГОСТ 15113.6 П.2	Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад			Массовая доля сахарозы	(1,0 – 90,0) %
1237.	ГОСТ 15113.7 П.2	Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит хлористый натрий (поваренная соль)			Массовая доля поваренной соли	(0,3 – 36) % 0,3 -70% (меркуриметрический метод)
1238.	ГОСТ 15113.8 П.2	Концентраты пищевые			Массовая доля золы, золы нерастворимой в соляной кислоте	(0,05 - 20) %

1	2	3	4	5	6	7
1239.	ГОСТ 15113.8 П.3				Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	(0,05 - 20) %
1240.	ГОСТ 15113.9 П.3	Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жиросодержащие компоненты			Массовая доля жира/жиры	(0,5 - 50) % (0,5 – 50) г/100г
1241.	ГОСТ 15113.9 П.5				Массовая доля жира/ жиры	(0,5 - 50) % (0,5 – 50) г/100г
1242.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)	Из 10.61	Из 2104	Массовая доля влаги	(5,0 – 15,0) % обеденные и сладкие блюда (3,0 – 11,0) % сухие завтраки
1243.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)			Массовая доля золы	(3,0 – 16,0) % обеденные блюда (0,5 – 3,0) % завтраки сухие (4,0 – 10,0)% кофепродукты
1244.	ГОСТ 19327 П.3.2	Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда			Восстанавливаемость	От 1 мин
1245.	ГОСТ Р 54731 П.6.2, 6.3	Дрожжи прессованные хлебопекарные	Из 10.89. 13	Из 2102	Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, вкус	описание согласно НД
1246.	ГОСТ Р 54731 П.6.4				Массовая доля сухого вещества	(0,01 - 90) %
1247.	ГОСТ Р 54731 П.6.6				Массовая доля сухого вещества	(0,01 - 90) %
1248.	ГОСТ Р 54731 П.6.8				Подъемная сила дрожжей	От 3,5 мин
1249.	ГОСТ Р 54731 П.6.9				Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	От 6 мг/100г
1250.	ГОСТ Р 54731 П.6.10				Стойкость	От 1 ч
1251.	ГОСТ Р 54845 П.7.2, п.7.3	Дрожжи сушеные хлебопекарные			Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
1252.	ГОСТ Р 54845 П.7.4				Массовая доля влаги	(0,01 - 30) %
1253.	ГОСТ Р 54845 П.7.5				Массовая доля влаги	(0,01 - 30) %
1254.	МУК 4.1.2880-11 Набор для иммуноферментного определения глиадина ООО «ХЕМА» К380	Готовые пищевые продукты и полуфабрикаты для диетического (лечебного и профилактического) питания, сырье и ингредиенты, используемые для производства пищевых продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания	10.51 10.41 10.32 10.11 10.12 10.61 10.86	0401-0408 0201-0208 1102 1103 1206 1512 1208 1507 1904 1905	Массовая доля глютена/ содержание глютена/ глютен	(3,0 – 160) мг/кг
1255.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	Из 10.81	Из 1701	Органолептические показатели: внешний вид, чистота раствора, вкус, запах, цвет	описание согласно НД
1256.	ГОСТ 12572	Белый сахар			Цветность	(20 - 200) ед. оптической плотности
1257.	ГОСТ 54642 П.9.1	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги	(0,10 - 1,0) %
1258.	ГОСТ 54642 П.9.2				Массовая доля сухих веществ	(99 – 99,9) %
1259.	ГОСТ 12574 П.7	Белый сахар	Из 10.81	Из 1701	Массовая доля золы	(0,001 - 0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
1260.	ГОСТ 12577 П.2	Сахар-рафинад			Продолжительность растворения в воде	От 1 сек.
1261.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой			Массовая доля мелочи / Массовая доля мелочи (осколков массой менее 25% от массы кусочка, кристаллов и измельченных кристаллов) в упаковке белого кускового сахара	От 0,1 %
1262.	ГОСТ Р 54641	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)	Из 10.81	Из 1701	Массовая доля крахмала	(20,0 - 500,0) мг/кг
1263.	ГОСТ 12571 П.9	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок			Массовая доля сахарозы/ Массовая доля сахарозы в сахаре в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля сахарозы по прямой поляризации	(99,50 - 99,99) °Z/ (99,50 - 99,99) %
1264.	ГОСТ 12575 П.5	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	От 0,005 %
1265.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок			Массовая доля (содержание) ферропримесей	От 0,0003 %
1266.	ГОСТ 5897 П.2	Изделия кондитерские, полуфабрикаты	Из 10.71 10.72 10.81 10.82	Из 1701 1704 1803 1805 1806 1905	Органолептические показатели: внешний вид, форма, вкус, запах, цвет	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
1267.	ГОСТ 5897 П.3				Размеры, количество штук\кг	-
1268.	ГОСТ 5897 П.4				Масса нетто изделия	(0- 6000) г
1269.	ГОСТ 5897 П.5.1	Кондитерские изделия, которые могут быть легко разделены на составные части			Массовая доля составных частей	(0 – 100) %
1270.	ГОСТ 5897 П.5.3	Кондитерские изделия, корпуса которых не содержат жир	Из 10.71 10.72 10.81 10.82	Из 1701 1704 1803 1805 1806 1905	Массовая доля глазури	(1 – 99) %
1271.	ГОСТ 5897 П.5.4	Кондитерские изделия, содержащие ядра орехов и масличные семена			Массовая доля ядер орехов и масличных семян	(1 – 99) %
1272.	ГОСТ 5900 П.7	Изделия кондитерские, полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
1273.	ГОСТ 5900 П.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 50) %
1274.	ГОСТ Р 8.626	Сахаристые кондитерские изделия: леденцовая карамель, карамельная масса, глазированные и неглазированные конфеты с помадным, сбивным, пралиновым и кремовым корпусами, драже, мармелад, пастильные изделия, шоколад,	Из 10.72	Из 1704	Массовая доля влаги	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		шоколадная и жировая глазурь				
1275.	ГОСТ 5901 П.8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	Из 10.71 10.72 10.82	Из 1905 1704 1803 1805 1806	Массовая доля общей золы	(0,020 - 0,200) %
1276.	ГОСТ 5901 П.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	(0,020 - 0,100) %
1277.	ГОСТ 5901 П.10	Какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства	Из 10.82	Из 1804 Из 1806	Массовая доля металломагнитных примесей	(0,00003 – 0,00010) %
1278.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	10.72.19.110	Из 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты/ сернистая кислота и ее соли в пересчете на диоксид серы	(0,002 - 0,100) % (20 – 1000) мг/кг
1279.	ГОСТ 5896	Ликерные начинки, корпуса конфет			Массовая доля спирта	(0 - 5,03) %
1280.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские			Намокаемость	(100 – 400) %

1	2	3	4	5	6	7
		мучные: печенье, галеты, крекер				
1281.	ГОСТ 5898 П.2	Изделия кондитерские, полуфабрикаты, фруктово-ягодное сырье	Из 10.71 10.72 10.82	Из 1905 1704 1803 1805 1806	Кислотность	(0,2 - 50) град.
					Расчетный показатель: кислотность в пересчете на кислоту (уксусную, молочную, лимонную, яблочную, винную). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кислотность	-
1282.	ГОСТ 5898 П.3	Мучные кондитерские изделия, изготовляемые на дрожжах	Из 10.71 10.72 10.82	Из 1905 1704 1803 1805 1806	Кислотность	(0,2 - 50) град.
1283.	ГОСТ 5898 П.4	Мучные кондитерские изделиях, изготовляемые с применением химических разрыхлителей			Щелочность	(0,2 - 50) град.
1284.	ГОСТ 5898 П.5	Изделия кондитерские, полуфабрикаты, фруктово-ягодное сырье, в т.ч темноокрашенные			Кислотность	(0,2 - 50) град.
					Щелочность	(0,2 - 50) град.
1285.	ГОСТ 5898 П.6	Какао-порошок, мармеладные и пастильные изделия, крекер	Из 10.82	Из 1804 Из 1806	Активная кислотность/ pH	(0 – 14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
1286.	ГОСТ 31902 П.8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.72.19.110	Из 1905	Массовая доля жира	(2 – 60) %
1287.	ГОСТ 31902 П.9	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля жира	(2 – 60) %
1288.	ГОСТ 31902 П.10	Изделия кондитерские, содержащие молоко и продукты его переработки			Массовая доля жира	(2 – 60) %
1289.	ГОСТ 5903 П.5	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2 – 80) %
					Массовая доля общего сахара/ Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,2 – 99,0) %
					Массовая доля сахарозы	(0,2 – 99,0) %
1290.	ГОСТ 33839	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты			Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота, соли бензойной кислоты (бензоаты) в пересчете на бензойную кислотиу	(0,01 – 0,50) % (0,1 – 5) г/кг
1291.	ГОСТ 15810 П.7.6	Изделия пряничные Кексы			Плотность	(0,2 – 1,0) г/см^3
1292.	ГОСТ 15810 П.7.7	Изделия пряничные			Намокаемость	(100 – 400) %
1293.	МИ 2586-2000 П.7	Изделия кондитерские	Из 10.82	Из 1704	Перекисное число	(0,1 – 40,0) моль ½ О \кг жира
1294.	ГОСТ 25268 П.2.4.2	Диабетические кондитерские изделия	10.72.19.110	Из 1905	Массовая доля ксилита, сорбита и общего сахара, условно выраженную в сахарозе	(1,0 – 80,0) %
					Массовая доля сорбита	(1,0 – 80,0) %
1295.	ГОСТ 25268 П.2.4.4				Расчетный показатель: массовая доля ксилита. Показатели необходимые для проведения	-

1	2	3	4	5	6	7
					расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля ксилита, сорбита и общего сахара, условно выраженную в сахарозе, массовая доля сорбита, массовая доля общего сахара	
1296.	ГОСТ 32050 П.7	Карамель, имеющая в составе индивидуальный краситель или два индивидуальных красителя, максимумы светопоглощения которых находятся в диапазонах длин волн 400-450 нм и 590-640 нм.	10.82.23.120	1704 90 710 0	Массовая доля синтетического красителя: Тартразин Е102	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: желтый хинолиновый Е104	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: желтый «Солнечный закат» Е110	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: азорубин Е122	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя:амарант Е 123	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.23.120	1704 90 710 0	Массовая доля синтетического красителя: Понсо 4R E124	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: красный 2G E128	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: красный очаровательный AC E129,	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: синий патентованный V E131	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя:индигокармин E132	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: синий блестящий FCF E133	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: зеленый S E142	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
			10.82.23.120	1704 90 710 0	Массовая доля синтетического красителя: зеленый прочный FCF E143	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля синтетического красителя: черный блестящий PN E151	(0,0004-0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
					Массовая доля синтетического красителя: эритрозин E127	(0,0004 - 0,0015) %/ (4 – 15) мг/кг при разбавлении (4 – 300) мг/кг
1297.	ГОСТ 31723	Шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки	Из 10.82	Из 1804 Из 1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0 - 50) %
1298.	ГОСТ 31682 П.11.1	Шоколад без добавления молока			Массовая доля жира/ жиры	(0,0 - 60) %
1299.	ГОСТ 31682 П.11.2				Расчетный показатель: массовая доля общего сухого остатка какао. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля обезжиренного сухого остатка какао, массовая доля жира	-
1300.	ГОСТ 31681 П.7	Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях с добавлением молока и (или) продуктов его	Из 10.82	Из 1804 Из 1806	Массовая доля лактозы	(0 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
					Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного остатка молока. Показатель необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля лактозы	-
1301.	ГОСТ 19792 П.7.2	Мед натуральный	01.49.24.170	0409 00 000 0	Подготовка проб к исследованиям	-
1302.	ГОСТ 19792 П.7.3				Внешний вид, аромат, вкус, признаки брожения	описание согласно НД
1303.	ГОСТ 19792 П.7.13				Механические примеси	Наличие/ отсутствие
1304.	ГОСТ 32168 П.6.7	Мед падевый			Качественная реакция на падь	Положительная/отрицательная
1305.	ГОСТ 31774	Мед			Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
1306.	ГОСТ 32169 П.10.3	Мед			Кислотность свободная	(0 – 80) мэкв/кг
1307.	ГОСТ 32169 П.10.2				Водородный показатель (pH)/ Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора меда массовой долей 10%	(3,0-9,0) ед.pH
1308.	ГОСТ 31766 П.6.5	Меды монофлорные (гречишный, липовый, подсолнечниковый)	01.49.21	0409	Массовая доля золы	(0,1 – 1,0) %
1309.	ГОСТ 31766 П.6.4				Цвет	описание согласно НД
1310.	ГОСТ 31766 П.6.3				pH водного раствора меда с массовой долей 10%/ Водородный показатель (pH/ Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора	(3,0-9,0) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
					меда массовой долей 10%	
1311.	ГОСТ 32167 П.6	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на безводное вещество)	(63,00 – 100,00) %
					Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	(70,00 – 96,00) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00 – 26,00) %
1312.	ГОСТ 31770 п.5	Мед	01.49.24.170	0409 00 000 0	Электропроводность	(0,10 – 3,00) мСм*см$^{-1}$
1313.	ГОСТ 34232 п.7				Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
1314.	ГОСТ 31768 п.3.3	Мед натуральный			Массовая доля гидроксиметилфурфураля/ массовая доля ГМФ/ 5-оксиметилфурфурол/ содержание гидроксиметилфурфураля	(1,0 - 85,0 мг/кг / (1,0 - 85,0) млн$^{-1}$
1315.	ГОСТ 31768 п.3.4				Качественная реакция на ГМФ/ качественная реакция на 5-оксиметилфурфурол	Отрицательная (не более 25 мг/кг) / положительная (более 25 мг/кг)
1316.	ГОСТ 31776 п.6.4	Перга	Из 01.49.24.170	0409 00 000 0	Массовая доля воды	(0,5 – 50,0) %
1317.	ГОСТ 31776 п.6.5				Окисляемость	От 1 с
1318.	ГОСТ 31776 п.6.6				Концентрация водородных ионов (pH)/ Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора массовой долей 2%	(0 – 14) ед.pH
1319.	ГОСТ 31776				Массовая доля сырого протеина	От 1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
	П.6.8					
1320.	ГОСТ 31776 П.6.9				Массовая доля воска	(0,8 – 10,0) %
1321.	ГОСТ 28886 П.3.3	Прополис	01.49.24.170	0409 00 000 0	Окисляемость	От 1с
1322.	ГОСТ 28886 П.3.5				Массовая доля механических примесей	(1,0 – 50,0) %
1323.	ГОСТ 28886 П.3.5				Массовая доля воска	(1,0 – 50,0) %
1324.	ГОСТ 28886 П.3.6				Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	(0 - 100) %
1325.	ГОСТ 28886 П.3.7				Йодное число	От 2,5 %
1326.	ГОСТ 7698 П.2.2	Крахмал	Из 10.62	Из 1108	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	описание согласно НД
1327.	ГОСТ 7698 П.2.4				Массовая доля влаги	(0,5 – 30) %
1328.	ГОСТ 7698 П.2.5				Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	(0,10 – 1,50) %
1329.	ГОСТ 7698 П.2.6				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%ном растворе соляной кислоты	От 0,005 %
1330.	ГОСТ 7698 П.2.7				Кислотность	От 0,5 $см^3$ раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/$дм^3$
1331.	ГОСТ 7698 П.2.9				Массовая доля диоксида серы	От 6 мг/кг
1332.	ГОСТ Р 55802				Массовая доля влаги	(0,5 – 30) %
1333.	ГОСТ Р 55800				Массовая доля общей золы	(0,10 – 1,50) %
1334.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, в том	Из 10.39	Из 2001-2009	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы				
1335.	ГОСТ 34129	Овощи соленые и квашеные, фрукты соленые и моченые, их смеси и полуфабрикаты из них	Из 10.39.1	Из 0711	Подготовка проб	-
1336.	МУ №5048-89 П.2	Продукция растениеводства	Из 01.13	Из 0701-0709	Массовая доля нитратов/ нитраты	(30 – 3000) мг/кг
1337.	МУ №5048-89 П.3				Массовая доля нитратов/ нитраты	(1,5 – 3000) мг\кг
1338.	ГОСТ 29270 П.4	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля нитратов/ нитраты	(5 – 2500) мг\кг
1339.	ГОСТ 29270 П.5	Продукты переработки плодов и овощей, не содержащие хлориды, продукты, в которых содержание хлоридов не превышает содержание нитратов более чем в 50			Массовая доля нитратов/ нитраты	(36 – 9000) мг\кг

1	2	3	4	5	6	7
		раз				
1340.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота и ее соли в пересчете на сорбиновую кислоту	(0,005 - 0,075) % (50 – 750) мг/кг (0,05 – 0,75) г/кг
					Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота и ее соли в пересчете на бензойную кислоту	(0,005 - 0,1) % (50 – 1000) мг/ кг (0,05 – 1) г/кг
1341.	ГОСТ 26181 П.3	Плодоовощная продукция, рыбные продукты, яйцепродукты, кондитерские изделия, майонезы, соусы на основе растительных масел, маргарины, спреды, хлебобулочные изделия, концентраты пищевые	01.47.21 Из 10.20 10.31 1032 1039 10.41 10.42 10.71 10.72 10.84 10.89	Из 0408 1604-1605 2001-2009 1507-1512 1517 1704 1905 2103 2104	Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота и ее соли в пересчете на сорбиновую кислоту	(0,025 - 0,5) % (250 – 5000) мг/кг (0,25 – 5,0) г/кг
1342.	ГОСТ 26181 П.4				Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота и ее соли в пересчете на сорбиновую кислоту	(0,0004 – 0,15) % (4,0 – 1500) мг/кг (0,004 – 1,5) г/кг
1343.	ГОСТ 28467	Плодоовощная продукция, рыбные продукты, яйцепродукты, кондитерские изделия, майонезы, соусы на основе растительных масел, маргарины, спреды, хлебобулочные изделия, концентраты пищевые			Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота и ее соли в пересчете на бензойную кислоту	(0,005 - 0,1) % (50 – 1000) мг/ кг (0,05 – 1) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
1344.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	(0,04 – 1) %
1345.	ГОСТ 25555.3 П.4	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте	(0,0005 – 5,0000) %
1346.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0,1 - 5,0) %
1347.	ГОСТ 25555.5 П.6	Продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов из сушеных лука, чеснока и капусты	Из 10.39 10.32	Из 2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты)/ сернистая кислота и соли в пересчете на диоксид серы	(10 - 10000) мг/кг (0,001 - 1) %. (0,01 – 10,0) г/кг
1348.	ГОСТ 25555.5 П.7	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39 10.32	Из 2001-2009	Массовая доля свободного диоксида серы	(100 – 20000) мг/кг (0,01 – 2) % (0,1 – 20) г/кг
					Массовая доля свободного диоксида серы/ сернистая кислота и соли в пересчете на диоксид серы	(100 – 20000) мг/кг (0,01 – 2) % (0,1 – 20) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
1349.	ГОСТ 25555.5 П.10	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39 10.32	Из 2001-2009	Наличие свободного диоксида серы	Отсутствие (менее $2*10^{-3}$%)/ наличие (более $2*10^{-3}$%)
		Продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов из сушеных лука, чеснока			Наличие связанного диоксида серы	Отсутствие (менее $2*10^{-3}$%)/ наличие (более $2*10^{-3}$%)
1350.	ГОСТ 29032 П.1	Продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов переработки цитрусовых плодов	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля оксиметилфурфурола/ 5-Оксиметилфурфурол	(2 – 65) мг/кг
1351.	ГОСТ 29032 П.2	Продукты переработки цитрусовых плодов			Массовая доля оксиметилфурфурола/ 5-Оксиметилфурфурол	(8 – 50) мг/кг
1352.	ГОСТ 26323 П.4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля примесей растительного происхождения	От 0,0001 %
1353.	ГОСТ 26323 П.5				Содержание растительной примеси по счету	От 1шт.
1354.	ГОСТ 26323 П.6				Содержание растительной примеси по площади	От 1 $мм^3$
1355.	ГОСТ Р 54347	Томатопродукт: томатная пасте, пюре, томатные	Из 10.39	Из 2001-2009	Присутствие крахмала в томатопродуктах	Крахмал присутствует (массовая доля не менее 0,1%)/ крахмал

1	2	3	4	5	6	7
		соусы, томатный сок				отсутствует (массовая доля менее 0,1%)
1356.	ГОСТ 33977 П.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2 – 98) %
					Расчетный показатель: массовая доля влаги. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сухих веществ	-
1357.	ГОСТ 33977 П.6				Массовая доля сухих веществ	(0,2 – 99,5) %
1358.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	Из 10.13 10.20 10.32 10.39	Из 1601 00 Из 1602 Из 1604 Из 0711	Подготовка проб к испытанию	-
1359.	ГОСТ 8756.1 П.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных и быстрозамороженных	Из 10.39	Из 2001-2009	Органолептические показатели: внешний вид, , цвет, , консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
1360.	ГОСТ 8756.1 П.6				Фактическая масса нетто/ содержимое нетто	(0 – 6000) г
					Расчетный показатель: отклонение массы нетто продуктов от номинального значения, указанного на этикетке. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:	-

1	2	3	4	5	6	7
					фактическая масса нетто	
					Фактический объем/ содержимое нетто	(50 – 2000) мл
					Расчетный показатель: отклонение объема продуктов от номинального значения, указанного на этикетке. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: фактическая объем	-
1361.	ГОСТ 8756.1 П.7				Массовая доля составных частей , %, от фактической массы нетто	(0 – 100) %
					Массовая доля составных частей , %, от указанной на этикетке массы нетто продукта	(0 – 100) %
					Массовая доля жидкой части	(0 – 100) %
1362.	ГОСТ 8756.1 П.7.4.8	Соленые, квашеные и моченые фрукты, овощи и грибы	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля рассола	(0 – 100) %
1363.	ГОСТ 8756.8 П.3	Томатопродукты	Из 01.13	Из 0701-0711	Цвет томатопродуктов	(0,05 – 0,18) мг/см^3
1364.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковая продукция, компоты, экстракты	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2 – 10,0) %
1365.	ГОСТ 8756.10 П.5	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 – 20) %
1366.	ГОСТ 8756.10 П.6				Массовая доля мякоти	(1,0 – 30) %
1367.	ГОСТ 8756.11 П.6	Продукты переработки фруктов и овощей (осветленные продукты)			Прозрачность	Полная прозрчность/ наличие видимой мути,

1	2	3	4	5	6	7
						осадка, взвеси
		Концентрированная соковая продукция, осветленные экстракты			Растворимость	Полная растворимость/ неполная растворимость
1368.	ГОСТ 8756.13 П.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля редуцирующих сахаров	(3 – 80) %
					Массовая доля сахаров в пересчете на инвертный сахар	(3 – 80) %
					Расчетный показатель: массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: массовая доля редуцирующих сахаров, массовая доля сахаров в пересчете на инвертный сахар	-
1369.	ГОСТ 8756.18 П.6	Консервы (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	Из 10.13 10.20 10.32 10.39	Из 1601 1602 1604 0711	Внешний вид упаковки	описание согласно НД
1370.	ГОСТ 8756.18 П.8				Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	описание согласно НД
1371.	ГОСТ 8756.21 П.4	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля жира	(1,0 – 50,0) %
1372.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля каротина/ каротин	(0,000025 – 0,002) % (0,025 – 2,0) мг/100г (25,0 – 2000) мкг/100г
1373.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы	Из 10.39 Из 10.13	Из 2001-2009 Из 1601 00	Массовая доля жира/ жиры	(0,2 – 50) %/ (0,2 – 50) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
		мясные и мясорастительные	10.20 10.32 10.39	Из 1602 Из 1604 Из 0711		
1374.	ГОСТ 26186 П.2	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов/ массовая доля поваренной соли	(0,2 – 10) %
1375.	ГОСТ 26186 П..3				Массовая доля хлоридов/ массовая доля поваренной соли	(0,2 – 10) %
1376.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция, консервы мясные и мясорастительные	Из 10.39 Из 10.13 10.20 10.32 10.39	Из 2001-2009 Из 1601 00 Из 1602 Из 1604 Из 0711	pH/ активная кислотность	(2 – 12) ед.pH
1377.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,4 – 100) ммоль H^+/ 100см^3 (0,4 – 100) ммоль H^+/ 100 г
					Расчетный показатель: титруемая кислотность в пересчете на уксусную/ лимонную/ молочную/ яблочную/ щавелевую/ винную/ серную. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: титруемая кислотность	-
1378.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей с массовой долей этанола не более 5%			Массовая доля этанола/ массовая доля этилового спирта	(0,1 – 5,0) %
					Содержание этанола	(0,1 – 5,0) г/см^3

1	2	3	4	5	6	7
1379.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	(0,0005-5.0000) %
1380.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей: густые продукты, продукты, содержащие взвешенные частицы, продукты с большим содержанием сахара			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,01 – 85.00) %
1381.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Относительная плотность	(1,0157 – 1,1056)
					Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы)	(4,0 – 25,0) %
					Массовая концентрация растворимых сухих веществ (сахарозы)	(40,6 – 275,9) г/дм^3
1382.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ в съедобной части	(0,01 – 85.00) %
					Расчетный показатель: массовая долю не растворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля не растворимых в воде сухих веществ в съедобной части, массовая доля съедобной части	-
1383.	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля полиуронидов/ общее содержание пектиновых	(0,10 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
1384.	ГОСТ 24556 П.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$ %
1385.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля витамина РР	(0,8 – 20) мг/100г
1386.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей для диетического питания			Массовая доля сорбита	(1,0 – 50,0) %
					Расчетный показатель: массовая доля ксилита. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: массовая доля сорбита, массовая доля сахаров в пересчете на инвертный сахар	-
1387.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая концентрация фосфора/ массовая доля фосфора	(20 - 350) мг/дм3/ мг/кг
1388.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(40 – 300) миллимоль $H+/дм^3$
					Массовая концентрация титруемых кислот в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту	(2 – 21) г\$дм^3$
					Массовая доля титруемых кислот в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту	(0,2 - 2,1) %
1389.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Общая щелочность золы	(5 - 80) ммоль NaOH/дм3
1390.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля общих сухих веществ	(2 - 25) %
1391.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация общего азота/ Массовая доля общего	(300 - 2000) мг/ дм3 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					азота	
1392.	ГОСТ 33276 П.6	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы	Из 10.32	2009	Относительная плотность	(1,0000 – 1,4000)
					Расчетный показатель: плотность. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: относительная плотность	-
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,2 – 80,0) %
1393.	ГОСТ 33946	Соковая продукция	10.32	2009	Массовая доля золы	(0,1 – 1,5) %
1394.	ГОСТ 34127	Соковая продукция			Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную/ лимонную/ яблочную кислоту/ титруемая кислотность	(0,1 - 35,0) %
1395.	ГОСТ 34128	Соковая продукция			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0 – 80,0) %/ ° Брикса
1396.	ГОСТ 1936 П.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83	0902-0903	Массовая доля влаги	(0,5 – 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1397.	ГОСТ 1936 П.2.7.1				Массовая доля металломагнитной примеси	От 0,015 %
1398.	ГОСТ 1936 П.2.8				Массовая доля посторонних примесей	От 0,015 %
1399.	ГОСТ ISO 1572				Содержание сухого вещества в измельченной пробе	(1 – 98) %
1400.	ГОСТ ISO 1575				Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	(0,1 – 10,0) %
1401.	ГОСТ ISO 1576				Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество	От 0,01%
					Расчетный показатель: массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля водонерастворимой золы, общее содержание золы, содержание сухого вещества	-
					Расчетный показатель: процентное содержание водорастворимой золы в общей золе/содержание водорастворимой золы (доля от общего содержания золы). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля водонерастворимой золы, общее содержание золы	-
1402.	ГОСТ 32775	Кофе жареный	10.83.11	0901	Органолептические показатели:	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Б				внешний вид, цвет, аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка	
					Массовая доля ломанных зерен и обломков зерна	(0,05 – 100) %
1403.	ГОСТ 32775 Приложение В				Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество/ содержание экстрактивных веществ	(1,0 – 60,0) %
1404.	ГОСТ 32775 Приложение В.2				Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество/ содержание экстрактивных веществ	(1,0 – 60,0) %
1405.	ГОСТ 32776 Приложени Б	Кофе растворимый			Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, аромат сухого продукта, аромат и вкус напитка	описание согласно НД
1406.	ГОСТ 32776 Приложени В				Продолжительность растворения в горячей/ холодной воде	(0,1 – 10) мин
1407.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83.11	0901	Потеря массы при температуре 103° С/массовая доля влаги	(0,5 – 10,0) %
1408.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты: растворимые и нерастворимые кофейные напитки	10.83.11	0901	Массовая доля кофеина	(0,03 - 5,40) %
1409.	ГОСТ 1750 П.2.7	Сушеные фрукты, их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	Из 10.39	Из 2001-2008	Органолептические показатели: запах, вкус, признаки брожения, консистенция, внешний вид (цвет, форма), наличие песка	описание согласно НД
1410.	ГОСТ 1750 П.2.4	Смеси сушеных фруктов			Массовая доля компонентов	(0 – 100) %
1411.	ГОСТ 1750 П.2.5				Наличие металлической примеси	Наличие (более 0,00015 мг)/ отсутствие (менее 0,00015 мг)
1412.	ГОСТ 1750				Массовая доля дефектных плодов	(0,05 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	П.2.6					
1413.	ГОСТ 12231 П.4.3	Капуста квашеная	Из 10.39	2005 99 600 0	Массовая доля составных частей/ массова доля капусты от массы нетто указанной на этикетке (после свободного стекания сока)	(50 – 99) %
1414.	ГОСТ 7194 П.2.3.	Картофель свежий	Из 01.13.51	Из 0701	Содержание свободной земли, земли, прилипшей к клубням	От 0,5 %
1415.	ГОСТ 7194 П.2.5				Внешний вид	описание согласно НД
1416.	ГОСТ 31821 П.9.3.4	Баклажаны свежие	Из 01.13.33	Из 0709	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1417.	ГОСТ Р 51603 П.7.2.5	Бананы свежие	01.22.12	Из 0803	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1418.	ГОСТ 33932 П.7.2.4	Огурцы свежие	Из 01.13.32	Из 0707 00	Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, минеральные примеси	описание согласно НД
1419.	ГОСТ 33952 П.7.2.4	Капуста цветная свежая	Из 01.13.13	Из 0704	Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, минеральные примеси	описание согласно НД
1420.	ГОСТ 32284 П.9.2.6	Морковь столовая свежая	01.13.41.110	0706 10 000	Внешний вид, запах, вкус	описание согласно НД
1421.	ГОСТ 32285 П.9.2.6	Свекла столовая свежая	01.13.49.110	0706 90 900	Внешний вид, запах, вкус,	описание согласно НД
1422.	ГОСТ 1726 П.3.2	Огурцы свежие	Из 01.13.32	Из 0707 00	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1423.	ГОСТ 7977 П.3.2.2	Чеснок свежий	01.13.42.000	Из 0703	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1424.	ГОСТ 7968 П.3.2.2	Цветная капуста	Из 01.13.13	Из 0704	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1425.	ГОСТ 33952 П.7.2.4	Цветная капуста	Из 01.13.13	Из 0704	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1426.	ГОСТ 13908	Перец сладкий	Из 01.13.31	Из 0709	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
	П.3.3					
1427.	ГОСТ 32287 П.9.3.3	Ядра орехов лещины	Из 01.25.39	Из 0802	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1428.	ГОСТ 32287 П.9.5				Массовая доля влаги	(0,5 – 25,0) %
1429.	ГОСТ 31788 П.9.4	Орехи фисташковые неочищенные.	Из 01.25.34	Из 0802	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1430.	ГОСТ 31788 П.9.2				Массовая доля посторонних компонентов	От 0,5 %
1431.	ГОСТ 31855 П.8.2	Ядра кешью	01.25.39	0801 22	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1432.	ГОСТ 32288 П.9.5	Орехи лещины	01.25.39	Из 0802	Массовая доля влаги	(0,5 - 60) %
1433.	ГОСТ 33823 П.7.4	Быстрозамороженные фрукты (ягоды) целые и резаные	Из 10.39	Из 0811	Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, цвет, вкус, запах, консистенция	описание согласно НД
1434.	ГОСТ 33823 П.7.5				Посторонние включения	Наличие/ отсутствие
1435.	ГОСТ 33953 П.7.7	Земляника	01.25.13	0810 10	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1436.	ГОСТ 6830 П.3.2.2	Крыжовник свежий	01.25.19.140	0811 20	Внешний вид, вкус, запах, окраска	описание согласно НД
1437.	ГОСТ 33485 П.7.5	Крыжовник свежий	01.25.19.140	0811 20	Внешний вид, вкус, запах, окраска	описание согласно НД
1438.	ГОСТ 21922 П.3.4	Черешня свежая	01.24.29.110	0809	Внешний вид, зрелость	описание согласно НД
1439.	ГОСТ 21921 П.3.4	Вишня свежая	01.24.24	0809	Внешний вид, зрелость	описание согласно НД
1440.	ГОСТ 27573 П.9.5	Плоды граната свежие	01.25.90.120	-	Показатели качества (внешний вид, запах, вкус)	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
1441.	ГОСТ 6828 П.3.2.2	Земляника свежая	01.25.13	0810 10	Внешний вид, вкус и запах, окраска ягод, зрелость	описание согласно НД
1442.	ГОСТ 21713 П.3.4	Груши свежие	01.24.21	0808 30	Внешний вид, зрелость, загнившие плоды	описание согласно НД
1443.	ГОСТ 21714 П.3.4	Груши свежие	01.24.21	0808 30	Внешний вид, зрелость, загнившие плоды	описание согласно НД
1444.	ГОСТ 33499 П.7.5	Груши свежие	01.24.21	0808 30	Внешний вид, зрелость, загнившие плоды	описание согласно НД
1445.	ГОСТ 19215 П.3.3	Клюква свежая	01.25.19.150	0810 40	Внешний вид, минеральные примеси, запах	описание согласно НД
1446.	ГОСТ 33309 П.7.5	Клюква свежая	01.25.19.150	0810 40	Внешний вид, минеральные примеси, запах	описание согласно НД
1447.	ГОСТ 16270 П.2а.3	Яблоки свежие	01.24.10	0808 10	Внешний вид, запах, вкус	описание согласно НД
1448.	ГОСТ 27572 П.7.2.3	Яблоки свежие	01.24.10	0808 10	Органолептические показатели, степень зрелости, показатели качества	описание согласно НД
1449.	ГОСТ 3525 П.3.1	Плоды малины	01.25.12	0810 20	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1450.	ГОСТ 7178 П.7.2.4	Дыня свежая	01.13.29	0807	Внешний вид, вкус, запах, состояние плодов	описание согласно НД
1451.	ГОСТ 6714 П.3.1	Плоды рябины	Из 01.25	Из 0811	Внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1452.	ГОСТ 21450 П.3.1	Плоды черной смородины	01.25.19.110	Из 0811	Внешний вид, запах, вкус	описание согласно НД
1453.	ГОСТ 32283 П.9.5	Алыча свежая	01.24.29.120	0809	Внешний вид, , запах, вкус	описание согласно НД
1454.	ГОСТ 21715 П.10.5	Айва свежая	01.24.22.000	0808	Внешний вид, запах, вкус	описание согласно НД
1455.	ГОСТ 32286 П.9.2.5	Сливы	01.24.27	0809	Внешний вид, запах, вкус	описание согласно НД
1456.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	Из 10.39	Из 0712	Органолептические показатели: внешний вид, цвет,	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
	П.7				консистенция, запах, вкус	
1457.	ГОСТ 13340.1 П.3.2.1				Форма частиц	описание согласно НД
1458.	ГОСТ 13340.1 П.5				Массовая доля овощей с дефектами по внешнему виду	(0,5 – 100) %
1459.	ГОСТ 13340.1 П.8				Развариваемость	От 0,5 мин
1460.	ГОСТ 13340.1 П.6	Смеси сушеных овощей для первых блюд	Из 10.39	Из 0712	Массовая доля компонентов	(0,5 – 100) %
1461.	ГОСТ 13340.2 П.3	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	От 0,15 мг/кг
1462.	ГОСТ 13340.2 П.4				Наличие загнивших заплесневелых овощей	Наличие/ отсутствие
1463.	ГОСТ 17594 П.3.4.5	Лист лавровый сухой	10.84.23.164	0910 99 500	Влажность/ массовая доля влаги	(0,1 – 20,0) %
1464.	ГОСТ 28875 П.2.2	Пряности	Из 10.84	0909-0910	Подготовка проб к испытаниям	-
1465.	ГОСТ 28875 П.3.3				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус	описание согласно НД
1466.	ГОСТ 28875 П.3.4				Массовая доля металлических примесей	От 0,15 мг/кг
					Массовая доля примесей растительного происхождения/ наличие примеи растительного происхождения	От 0,15 мг/кг
1467.	ГОСТ 28875 П.3.5				Массовая доля минеральных примесей	От 0,15 мг/кг
1468.	ГОСТ 5472 П.3	Масла растительные	Из 10.41.	Из 1507-1512	Запаха, цвет, прозрачность	описание согласно НД
1469.	ГОСТ 11812 П.1	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0) %
1470.	ГОСТ Р 50456	Жидкие жиры и масла с кислотным числом менее 4			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
	П.6					
1471.	ГОСТ 26593	Масла растительные			Перекисное число	(0,1 – 40,0) ммоль ½ О /кг (0,1 – 40,0) мэкв/кг
1472.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные, жир молочный			Перекисное число	(0,1 – 45) ммоль 1/2 О\кг (0,1 – 45) мэкв/кг
1473.	ГОСТ 31933 П.7.1	Масла растительные			Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН\г
1474.	ГОСТ 31933 П.10				Кислотное число	(0,05 - 30,0) мг КОН\г
1475.	ГОСТ 5480	Рафинированные масла после щелочной рафинации, натуральные жирные кислоты			Мыло (качественная проба)	Отсутствие (менее 0,02%)/ наличие (более 0,02%)
1476.	ГОСТ 5481 П.5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	От 0,04 %
1477.	ГОСТ 5481 П.6				Объемная доля отстоя	От 0,5 %
1478.	ГОСТ 5474	Масла растительные, жиры			Массовая доля золы	(0,003 – 1,0) %
1479.	ГОСТ 5475 П.2	Масла растительные			Йодное число	От 1 % йода От 1 гJ_2 /100г
1480.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	От 0,2 %
1481.	ГОСТ 31753 П.4	Масла растительные	Из 10.41.	Из 1507-1512	Содержание фосфора	(2,0 – 2300) мг\кг
					Расчетный показатель: массовая доля стеароолеолецитина/ массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеоцетин. Показатель, необходимый для проведения расчета и	(0,005 – 6,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					определяемый инструментальным методом: содержание фосфора	
					Расчетный показатель: массовая доля оксида фосфора/ массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: содержание фосфора	(0,0005 – 0,53) %
1482.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(100 – 400) мгКОН/г
1483.	ГОСТ 5477 П.5	Масла растительные кроме хлопкового			Цветность	(1 – 100) мг йода
1484.	ГОСТ 30306 П.6.21	Масло из ядер плодовых косточек и орехов миндаля	Из 10.41 10.42 10.84.12.130 10.84.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 1804 00 2103 90 9001 3401	Синильная кислота (качественная проба)	Отсутствие/ наличие
1485.	ГОСТ 5485	Масла растительные	Из 10.41.	Из 1507-1512	Минеральные кислоты (качественный метод)	Отсутствие (менее 0,01%) / наличие (более 0,01%)
1486.	ГОСТ 1129 П.8.3	Масло подсолнечное	10.41.24.000	1512	Вкус	описание согласно НД
1487.	ГОСТ 1129 Приложение Д				Холодный тест	Выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
1488.	ГОСТ 1129 Приложение В				Расчетный показатель: жиры, энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	-

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля нежировых примесей	
1489.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные	10.41.60	Из 1518	Анизидиновое число	(0 – 100)
1490.	ГОСТ 31759 П.8.3	Масло рапсовое	Из 10.41.26	Из 1514	Вкус	описание согласно НД
1491.	ГОСТ 31759 Приложение В				Расчетный показатель: жиры, энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля нежировых примесей	-
1492.	ГОСТ 31760 П.8.3	Масло соевое	10.41.21	1507	Вкус	описание согласно НД
1493.	ГОСТ 31760 Приложение В				Расчетный показатель: жиры, энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля нежировых примесей	-
1494.	ГОСТ Р 52100 П.7.5.2	Спреды	Из 10.42.10	-	Перекисное число в жире, выделенном из спреда	(0,1 – 40,0) ммоль\кг ½ О (0,1 – 40,0) мэкв/кг -
1495.	ГОСТ 10858 П.3	Семена масличных культур, предназначенные для промышленной переработки	Из 01.11.9	Из 1204-1208	Кислотное число	(0,8 - 5,0) мгКОН/г
1496.	ГОСТ 10858				Кислотное число	(0,8 - 5,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
	П.4					
1497.	ГОСТ 28414 Приложение 3	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, масла (жиры) гидрогенизованные рафинированные дезодорированные	10.42.10.141 10.42.10.142 10.42.10.143	1501 10 100 0 Из 1516	Никель	(0,5 – 20) мг/кг
1498.	ГОСТ Р 8.634	Семена масличных культур (сырье для масложировой продукции, в т.ч. соя), жмыхи, шроты	Из 01.11.9	Из 1204-1208	Массовая доля влаги	(0,05 - 70) %
1499.	ГОСТ 31762 П.4.2	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах	10.84.12.130	-	Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание согласно НД
1500.	ГОСТ 31762 П.4.3				Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
1501.	ГОСТ 31762 П.4.4				Массовая доля влаги	(5 – 95) %
1502.	ГОСТ 31762 П.4.6		10.84.12.130	-	Массовая доля жира/ жиры	(5,0 - 95,0) % (5 – 95) г/100г
1503.	ГОСТ 31762 П.4.7				Массовая доля жира/ жиры	(5,0 - 95,0) % (5 – 95) г/100г
1504.	ГОСТ 31762 П.4.8				Массовая доля жира/ жиры	(5,0 - 80,0) % (5 – 95) г/100г
1505.	ГОСТ 31762 П.4.11				Массовая доля яичных продуктов	(0,5 - 5,0) %
1506.	ГОСТ 31762 П.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
1507.	ГОСТ 31762 П.4.14				Стойкость эмульсии	(1 – 100) %
1508.	ГОСТ 31762 П.4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1 - 45) мэкв активного кислорода/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Показатель окислительной порчи (перекисное число)	(0,1 - 45) мэкв активного кислорода/кг
1509.	ГОСТ 31762 П.4.18				Массовая доля белковых веществ/ белки	(0,1 - 10,0) % (0,1 – 10,0) г/100г
1510.	ГОСТ 31762 П.4.21				pH	(0 – 14.0)
1511.	ГОСТ 32189 П.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	Из 10.42.1	Из 1517	Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, консистенция)	описание согласно НД
1512.	ГОСТ 32189 П.5.3	Твердый жир			Прозрачность твердого жира	описание согласно НД
1513.	ГОСТ 32189 П.5.4	Маргарины, спреды массовой долей жира не менее 61 %			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 39,0) %
1514.	ГОСТ 32189 П.5.11				Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0 – 20) %
					Расчетный показатель: массовая доля жира/ жиры. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
1515.	ГОСТ 32189 П.5.5	Маргарины, спреды массовой долей жира от 40 до 60 %			Массовая доля влаги и летучих веществ	(40 – 60) %
1516.	ГОСТ 32189 П.5.12		Из 10.42.1	Из 1517	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0 – 20) %
					Расчетный показатель: массовая доля жира/ жиры. Показатели,	(40 – 60) %

1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	
1517.	ГОСТ 32189 П.5.8	Спреды, топленые смеси, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры, жиры для молочных продуктов			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5) %
1518.	ГОСТ 32189 П.5.10	Маргарины			Кислотность	(0,5 – 5,0) ° К
1519.	ГОСТ 32189 П.5.14	Спреды, топленые смеси, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры, жиры для молочных продуктов с массовой долей жира 95 – 100 %			Расчетный показатель: массовая доля жира/ жиры. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ	-
1520.	ГОСТ 32189 П.5.20	Маргарин	Из 10.42.1	Из 1517	Массовая доля поваренной соли	(0 – 1,5) %
1521.	ГОСТ 32189 П.5.21				Массовая доля поваренной соли	(0 – 1,5) %
1522.	ГОСТ 32189 П.5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты / бензойная кислота кислоты и ее соли в пересчете на бензойную кислоту	(0,05 – 0,20) % (0,5 – 2,0) г/кг
1523.	ГОСТ 32189 П.5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты / сорбиновая кислота кислоты и ее соли в пересчете на сорбиновую кислоту	(0,05 – 0,20) % (0,5 – 2,0) г/кг
1524.	ГОСТ 32189 П.5.28				Перекисное число в жире, выделенном из маргарина	(0,1 – 40,0) ммоль\кг ½ О (0,1 – 40,0) мэкв/кг
1525.	ГОСТ 32189				pH/ pH водной или водно-	(0 – 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В				молочной фазы	
1526.	ГОСТ 27988	Семена масличные	Из 01.11.9	Из 1204-1208	Органолептические показатели: цвет; запах	описание согласно НД
1527.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности	Из 01.11.9	Из 1204-1208	Массовая доля влаги/ влажность	(0,1 – 85,0) %
1528.	ГОСТ 6687.5 П.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	Из 11.07	Из 2201-2202	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус, наличие посторонних включений в безалкогольных и слабоалкогольных налитках	описание согласно НД
1529.	ГОСТ 6687.5 П.3				Объем продукции	От 10 $см^3$
1530.	ГОСТ 6687.5 П.4				Растворимость в воде концентрата квасного сусла, концентратов и экстрактов кваса, колера	Полная растворимость/ наличие опалесценции/осадка
1531.	ГОСТ 6687.5 П.5				Посторонние примеси в концентрате квасного сусла, концентратах и экстрактах квасов, колере	Отсутствие/ наличие
1532.	ГОСТ 6687.2 П.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и	11.07	2201 2202	Массовая концентрация сухих веществ	(4,002 – 14,507) %

1	2	3	4	5	6	7
		экстракты квасов, колер и др.)				
1533.	ГОСТ 6687.2 П.4				Массовая концентрация сухих веществ	(0 - 35) %
1534.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы			Кислотность	(1 – 20) см3\100см3
1535.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая концентрация спирта/ массовая доля спирта	(0,00 – 7,01) %
1536.	ГОСТ 28188 П.7.7	Напитки безалкогольные			Расчетный показатель: объемная доля этилового спирта. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация спирта	-
1537.	ГОСТ 31494 П.7.5	Квасы	11.07	2201 2202	Расчетный показатель: объемная доля этилового спирта. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация спирта	-
1538.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			Стойкость	От 1 сут.
1539.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные газированные, слабоалкогольные напитки, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88) %
1540.	МУ 10-05031531-372-93	Напитки безалкогольные			Расчетный показатель: энергетическая ценность, содержание углеводов/ углеводы.	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, кислотность, массовая доля спирта, массовая доля белка	
1541.	ГОСТ 30060 П.3	Пиво, пивные напитки	Из 11.07	2203 10	Органолептические показатели: внешний вид, аромат, вкус , прозрачность	описание согласно НД
					Пеностойкость	От 1 с
					Высота пены	От 1 мм
1542.	ГОСТ 30060 П.4				Объем	(50 – 1000) $см^3$
1543.	ГОСТ 12787 П.1	Пиво, пивные напитки			Массовая доля спирта	(0 - 7,71) %
			Из 11.07	2203 10	Массовая доля действительного экстракта	(1,026 – 12,150) %
1544.	ГОСТ 12787 П.3				Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ в начальном сусле/ экстрактивность начального сусла. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта, массовая доля действительного экстракта	-
1545.	ГОСТ 12788 П.1	Пиво			Кислотность	(1,3 - 6,0) см3NaOH конц. 1 моль/дм3/100$см^3$ к.ед.
1546.	ГОСТ 12789 П.3	Пиво и пивные напитки			Цвет	(0,1-3,34) см3J_2 конц. 0.1 моль/дм3

1	2	3	4	5	6	7
						Ц.ед./ ед. ЕВС
1547.	ГОСТ 31764	Пиво			pH	(3,8-4,8) ед. pH
1548.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 – 0,88) %
1549.	ИК 9184-038-00334600-09	Пиво			Включения природые, процессные, инородные	описание согласно НД
1550.	МУ №4237-86	Готовые блюда, отдельные приемы пищи, суточные рационы питания, пищевые продукты	10.85	-	Подготовка проб к анализу	-
					Вес блюд	(0 – 6000) г
					Содержание сухих веществ	(0,5 – 99,0) %
					Содержание минеральных веществ (золы)	(0 – 10) %
					Содержание белков/ белки	От 0,5 г/100г г/ порция
					Содержание жиров/ жиры	От 0,5 г/100г г/ порция
					Расчетный показатель: энергетическая ценность, содержание углеводов/ углеводы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влажность	-
					Расчетный показатель: химический состав и энергетическая ценность по	-

1	2	3	4	5	6	7
					данным рецептуры	
					Расчетный показатель: процент отклонения фактического содержания белков, жиров, углеводов и калорийности от расчетного	-
1551.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	Из 10.85	-	Органолептические показатели: внешний вид, текстура/консистенция, запах, вкус	описание согласно НД
1552.	ГОСТ Р 54607.1 П.5	Продукция общественного питания		-	Подготовка проб к физико-химическим испытаниям	-
1553.	ГОСТ Р 54607.2 П.8.1	Продукция общественного питания		-	Средняя масса и выход отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	От 0,5 г
1554.	ГОСТ Р 54607.3 П.6.1	Продукция общественного питания: фритюрный жир	Из 10.85	-	Органолептические показатели: цвет, запах, вкус	0 -5 баллов/ описание согласно НД
1555.	ГОСТ Р 54607.3 П.6.2	Фритюрный жир: кулинарный жир, растительные масла	10.41.59 10.41.19	Из 1512 Из 1516	Степень термического окисления фритюрного жира (качественная проба)	Менее 1 % продуктов окисления/ / более 1 % продуктов окисления
1556.	ГОСТ Р 54607.3 П.6.4				Степень термического окисления фритюрного жира	Менее 1 % продуктов окисления/ / более 1 % продуктов окисления
1557.	ГОСТ Р 54607.3 П.7.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия			Эффективность тепловой обработки /проба на пероксидазу	Достаточная/ недостаточная
					Эффективность тепловой обработки /проба на фосфатазу	Достаточная/ недостаточная

1	2	3	4	5	6	7
1558.	ГОСТ Р 54607.3 П.8	Полуфабрикаты из сульфитированного сырого очищенного картофеля			Массовая доля остаточного сернистого ангидрида в полуфабрикатах из сульфитированного сырого очищенного картофеля	(0,001 - 1) %.
1559.	ГОСТ Р 54607.4 П.7.1	Продукция общественного питания	Из 10.85	-	Массовая доля сухих веществ/ содержание сухих веществ/ сухие вещества	(0,5 – 99) % / г/100г/ г/ порция
1560.	ГОСТ Р 54607.4 П..7.2				Массовая доля сухих веществ	(0,5 – 99) % / г/ порция/ г/100г
1561.	ГОСТ Р 54607.5 П.7.1	Продукция общественного питания, кроме блюд и изделий из рубленой массы рыбы, кондитерских и хлебобулочных изделий	Из 10.85	-	Массовая доля жира	(0,5 – 50) % / г/100г г/ порция
1562.	ГОСТ Р 54607.5 П.7.3				Массовая доля жира	(1 – 35) %/ г/ порция/ г/100г
1563.	ГОСТ Р 54607.6 П.9.1	Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия, содержащие сахара, кроме мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий	Из 10.85	-	Массовая доля лактозы и редуцирующих сахаров	(1,0 – 45,0) % От 1 г/ порция
					Массовая доля общего сахара	(1,0 – 80,0) % От 1 г/порция
					Расчетный показатель: массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего сахара,	-

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля лактозы и редуцирующих сахаров	
1564.	ГОСТ Р 54607.6 П.9.2				Массовая доля редуцирующих сахаров	(1,0 – 45,0) % От 1 г/ порция
					Массовая доля редуцирующих сахаров после инверсии сахарозы	(1,0 – 80,0) % От 1 г/порция
					Расчетный показатель: массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих сахаров, массовая доля редуцирующих сахаров после инверсии сахарозы	-
1565.	ГОСТ Р 54607.6 П.9.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия с молоком	Из 10.85	-	Массовая доля лактозы	(1,0 – 25,0) % От 1 г/порция
1566.	ГОСТ Р 54607.6 П.9.4	Творожные полуфабрикаты, блюда и изделия	Из 10.85	-	Массовая доля редуцирующих сахаров	(1,0 – 45,0) % От 1 г/порция
					Массовая доля общего сахара	(1,0 – 80,0) % От 1 г/порция
					Расчетный показатель: массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих сахаров, массовая доля общего сахара	-

1	2	3	4	5	6	7
1567.	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания, в т.ч. изготовленная с использованием белоксодержащих пищевых продуктов	Из 10.85	-	Массовая доля азота	От 0,05 %
					Расчетный показатель: массовая доля белка/ содержание белка/ белки. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля азота	-
1568.	ГОСТ Р 54607.8 П.7.1	Продукция общественного питания с высоким содержанием сахара в сладких блюдах	10.85	-	Массовая доля сухих веществ	(0,0 – 50,0) %
1569.	ГОСТ Р 54607.8 П.7.2	Кулинарные изделия			Массовая доля жира	(2 – 60) %
1570.	ГОСТ Р 54607.10	Продукция общественного питания: закуски, блюда, гарниры, напитки и рационы питания		-	Массовая доля общей золы	(0,0 – 10,0) %
1571.	МУ №1-40/3805 П.7.1.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия			Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Достаточная/ недостаточная
1572.	МУ №1-40/3805 П.7.2.1	Фритюрный жир: кулинарный жир, растительные масла	10.41.59 10.42.10	Из 1512 Из 1516	Степень термического окисления фритюрного жира (качественная проба)	Менее 1 % продуктов окисления/ / более 1 % продуктов окисления
1573.	МУ №1-40/3805 П.2.1.2	Продукция общественного питания, продукты пищевые			Массовая доля влаги/ влажность	(0,5 – 99,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5 – 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1574.	МУ №1-40/3805 П.2.2.5				Массовая доля жира/ жиры	От 0,5 г/100г г/ порция
1575.	МУ №1-40/3805 П.2.6				Содержание белков/ белки	От 0,5 г/100г г/ порция
1576.	МУ №1-40/3805 П.7.4.5				Расчетный показатель: энергетическая ценность, содержание углеводов/ углеводы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влажность	-
1577.	МУ №1-40/3805 П.2.3.4				Массовая доля сахара	(1,0 – 80,0) %
1578.	МУ №1-40/3805 П.2.3.6	Крем (полуфабрикат) для мучных кондитерских изделий	10.85	-	Расчетный показатель: сахар на водную фазу крема/ сахар в водной фазе крема. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров, массовая доля влаги	-
1579.	МУ №1-40/3805 П.8.1.2				Идентификация натуральных и синтетических пищевых красителей (качественная)	Синтетический краситель/ натуральный краситель
1580.	Методические указания по контролю норм вложения сырья и калорийности	Кулинарные изделия	10.85	-	Подготовка проб к анализу	-

1	2	3	4	5	6	7
	кулинарных изделий в предприятиях общественного питания. Приказ №661 от 16.08.1950 П.3					
1581.	Методические указания по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания. Приказ №661 от 16.08.1950 П.4				Содержание жира/ жиры	От 0,5 г/100г г/ порция
					Содержание сухих веществ	(0,5 – 99,0) %
1582.	Методические указания по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания. Приказ №661 от 16.08.1950 П.7				Расчетный показатель: калорийность/энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: содержание жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель: коэффициент выполнения калорийности. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: содержание жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влажность	-
1583.	МУК 4.4.1.011-93 флуориметрический метод	Продукты пищевые, продовольственное сырье	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.28 01.47.2 03.11.20 03.11.42 03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-	0207 0210 Из 0301-0308 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Содержание нитрозаминов (НДМА и НДЭА)/ нитрозамины сумма НДМА и НДЭА	(0,001 – 0,02) мг\кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01- 11.05 Из 11.07			
1584.	ГОСТ 30711 П.3	Продукты пищевые			Содержание афлатоксина М1/афлатоксин М1	(0,0005 – 0,005) мг/кг
		Продукты пищевые			Содержание афлатоксина В1/ афлатоксин В1	(0,003 – 0,02) мг\кг (кроме молочных продуктов) (0,0005 – 0,003) мг/кг (для молочных продуктов)
1585.	МУ 5177-90 Метод ТСХ	Зерно и зернопродукты, хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия	Из 01.11 01.12 01.26	Из 0713 10 12	Содержание дезоксиниваленола/ дезоксиниваленол	(0,2 – 3,0) мг/кг
		Зерно и зернопродукты, хлебобулочные, макаронные изделия			Содержание зеараленона/ зеараленон	(0,1 – 3,0 мг/кг
1586.	ГОСТ 28038 П.5	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.39	Из 2001-2009	Массовая доля патулина / патулин	(10* 10^{-7} - 75*10^{-7}) % 10-75мкг\дм^3 / (0,010 – 0,075) мг/кг
1587.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.28 01.47.2 03.11.20 03.11.42	0207 0210 Из 0301-0308 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605	Подготовка проб/ минерализация для определения токсичных элементов	-

1	2	3	4	5	6	7
			03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
1588.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.11 10.20 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 0201-0210 0301-0308 2009 0711 2001-2006 0401	Массовая доля олова/ массовая концентрация олова/ олово	(5,0 – 250) мг\кг (5,0 – 250) мг/дм^3
1589.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.28	0207 0210 Из 0301-0308 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109	Массовая доля железа/ массовая концентрация железа/ железо	(0,2 – 120) мг\кг (0,02 – 12,0) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.2 03.11.20 03.11.42 03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
1590.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля фосфора/ фосфор	(2,5 – 3000) мг/100г
1591.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая доля фосфора	(2,5 – 3000) мг/100г
					Расчетный показатель: массовая доля фосфатов/ фосфаты в пересчете на P_2O_5 / общий фосфат(добавленный + естественный) в пересчете на P_2O_5 . Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом:	(5,7 – 6900) мг/100г (0,06 – 69) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля фосфора	
1592.	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	Из 10.84	Из 2103	Содержание азота	От 0,08 %
					Расчетный показатель: содержание белка/ белки. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля азота	От 0,5 %/ От 0,5г/100г
1593.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.1 определение общего белка по Кьельдалю	Пищевые продукты	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Белки	От 0,5г/100г
1594.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.2 физико-химические методы определения жира	Пищевые продукты			Жиры	От 0,5 г/100г
1595.	Руководство по				Ниацин/ витамин РР	(0,8 – 20) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
	методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.4 колориметрический метод					
1596.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.4 титриметрический метод с визуальной индикацией		Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Витамин С	От 0,2 мг/100г
1597.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.5 комплексонометрический метод				Кальций	От 40 мг/100г
1598.	Руководство по методам анализа	Пищевые продукты, содержание кальция в			Магний	От 25 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
	качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина Гл.5 комплексонометрический метод	которых не превышает более чем в 20 раз содержание магния				
1599.	Справочник «Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания» Скурихин И.М., Тутельян В.А.	Продукты пищевые, продукция общественного питания	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Расчетный показатель: энергетическая ценность, углеводы., массовая доля углеводов. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влаги. энергетической ценности	-
1600.	ТР ТС 022/2011 Приложение 4				Расчетный показатель: энергетическая ценность, углеводы., массовая доля углеводов. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы, массовая доля сухих веществ/ влаги.	-
1601.	ГОСТ ISO 16779	Пищевая продукция	Из 10.12	Из 0408	Органолептические	описание согласно НД

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	показатели при определении и верификации сроков годности пищевых продуктов	
1602.	Р 4.1.1672-03 Гл.1, раздел I, п.1	Биологически активные добавки к пище	Из 10.89.19.210 Из 10.89.19.150	-	Массовая доля белка/ белки	От 0,5 % От 0,5 г/100г
1603.	Р 4.1.1672-03 Гл.1, раздел II, п.1	Биологически активные добавки к пище на растительной и жировой основе			Массовая доля жира	(0,5 – 85,0) % (0,5 – 85,0) г/100г
1604.	Р 4.1.1672-03 Гл.1, раздел III, п.1	Биологически активные добавки к пище на зерновой основе			Массовая доля крахмала/ крахмал	От 10% От 10 г/кг
1605.	Р 4.1.1672-03 Гл.1, раздел III, п.4.2	Биологически активные добавки к пище			Содержание восстанавливающих сахаров/ редуцирующие сахара	(0,2 – 80) %
1606.	Р 4.1.1672-03 Гл.1, раздел III, п.4.2				Содержание общего сахара	(0,2 – 99,0) %
1607.	Р 4.1.1672-03 Гл.2, раздел I, п.5.1				Содержание аскорбиновой кислоты/ витамин С	От 0,5 мг/г
1608.	Р 4.1.1672-03				Массовая доля фосфора	(2,5 – 3000) мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
	Гл.2, раздел II, п.2					
1609.	Р 4.1.1672-03 Гл.2, раздел II, п.3				Массовая доля кальция/ кальций	От 0,04 % От 40 мг/100г
		Биологически активные добавки к пище, содержание кальция в которых не превышает более чем в 20 раз содержание магния			Массовая доля магния/ магний	От 0,025 % От 25 мг/100г
1610.	ГОСТ 33770 П.3.3.4	Соль пищевая	10.84.3	2501 00	Подготовка проб к испытаниям	-
1611.	ГОСТ 33770 П.4				Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах	описание согласно НД
1612.	ГОСТ Р 54345	Соль пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 - 0,90) %
1613.	ГОСТ Р 51575 П.4.1	Йодированная пищевая соль, обработанная йодистым калием			Массовая доля йода	(20 - 60) мкг/г (0,02 – 0,06) мг/г
1614.	ГОСТ Р 51575 П.4.3				Массовая доля тиосульфата натрия	$(15 \cdot 10^{-3}$ - $40 \cdot 10^{-3})$ %
1615.	ГОСТ Р 51575 П.4.2	Йодированная пищевая соль, обработанная йодноватокислым калием			Массовая доля йода	(20 - 60) мкг/г (0,02 – 0,06) мг/г
1616.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная	10.84.3	2501 00	Массовая доля влаги	(0,05 – 5,00) %
1617.	ГОСТ Р56968 П.6.1, П.6.2	Уксус столовый	Из 10.84.11	-	Органолептические показатели : внешний вид, цвет, вкус, запах	описание согласно НД
1618.	ГОСТ Р56968 П.4				Растворимость в дистиллированной воде	Полная / неполная
1619.	ГОСТ 32097 П.7.1, П.7.2	Уксус из пищевого сырья	Из 10.84.11	-	Органолептические показатели: цвет; вкус; запах, внешний вид	описание согласно НД
1620.	ГОСТ 32097 П.7.3				Герметичность укупоривания	Герметично/ негерметично
1621.	ГОСТ 32097				Массовая концентрация органических кислот	От 0,5 г/см^3

1	2	3	4	5	6	7
	П.7.5					
1622.	ГОСТ 32097 П.7.6				Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта	От 0,05 %
1623.	ГОСТ Р 55982 П.6.2, П.6.3	Кислота уксусная для пищевой промышленности	Из 10.84.11	-	Органолептические показатели: цвет; вкус; запах, внешний вид	описание согласно НД
1624.	ГОСТ Р 55982 П.6.6				Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную	От 0,5 г/см^3
1625.	ГОСТ 7047 III Упрощенный метод	Растительные объекты, пищевые продукты, готовые блюда	Из 01.13.1 01.23 10.89.19.210 10.89.19.150 Из 10.85	Из 0701-0711 0801-0811	Витамин С	От 0,2 мг/100г
Лаборатория бактериологических исследований						
1626.	ГОСТ ISO 707, кроме: п.5.1.3, 9.3.2, 10.3.2, 10.4.3, 11.3.2, 12.3.2, 13.3,2, 14.3.2, 15.3.2, 16.3.2	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Отбор проб	-
1627.	ГОСТ Р 55063 п. 4, п.5	Сыры и сыры плавленные	10.51.40	Из 0406	Правила приемки, отбор проб и методы контроля	-
1628.	ГОСТ ISO/TC 22964	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Enterobacter sakazakii	Обнаружено/не обнаружено
1629.	МУК 4.2.3262-15 п.6.1	Продукты питания Объекты окружающей среды	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1630.	МУК 4.2.3262-15 п.6.2		Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
1631.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/не обнаружено
		Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121 20.14.34.211 20.14.34.231 20.15.60	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915		

1	2	3	4	5	6	7
			20.59.60			
1632.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.12.	Из 0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружено/не обнаружено
1633.	ГОСТ ISO 7218 Р.10.3	Пищевые продукты	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Расчет КМАФАнМ	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
1634.	ГОСТ ISO 7218 Р.10.4				Расчет дрожжи и плесени	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
1635.	ГОСТ ISO 7218 Р.11, 12				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1636.	ГОСТ 26670 п. 4.1,	Продукты пищевые			Обработка результатов исследований	-
1637.	ГОСТ 26670 п. 4.2,					
1638.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб для микробиологических анализов	-
1639.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
1640.	МУК 4.2.1122-02 п.6					
1641.	МУК 4.2.3144-13 дополнение и изменение к МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста	Из 10.86.10.120-10.86.10.139	Из 2104 0401-0406	Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.)	Обнаружено/ не обнаружено
1642.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 п.3, Приложение 3 (перечисление сред)	Сухие овощи и картофель, продукты их переработки; изделия из сырых овощей, овощи и фрукты	Из 10.30 -	Из 0710 0713 0813 -	Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		нарезанные, бланшированные, в том числе замороженные Смывы с объектов окружающей среды (овощехранилища, камеры хранения в пищеблоках)				
1643.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	10.71 10.72	Из 1704	Количество мезофильных аэробных и факультативно -анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1644.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно -анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1645.	ГОСТ 30705, кроме п.8	Продукты молочные для детского питания	10.86.10	2104		
1646.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция.	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Промышленная стерильность)	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1647.	ГОСТ 32901 п 8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1648.	ГОСТ 32901 п 8.7				Микроскопия	-
1649.	ГОСТ 31747, п. 9.1	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей; свежеотжатые соки	10.32	Из 2009		
		Масложировая продукция	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
		Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121 20.14.34.211 20.14.34.231	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915		

1	2	3	4	5	6	7
			20.15.60 20.59.60			
1650.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.12.	Из 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
1651.	ГОСТ 30726 п. 7	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	E.coli	Обнаружено/ не обнаружено
		Свежеотжатые соки	10.32	2009		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
		Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121 20.14.34.211 20.14.34.231 20.15.60 20.59.60	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915		
1652.	ГОСТ 31708 п. 4.1, 9.1, 10.1	Колбасы и продукты из мяса и птицы сырокопченые и сыровяленые, в т. ч.	10.13.14	1601	E.coli	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Нарезанные и упакованные под вакуумом				
		Свежеотжатые соки	10.32	2009		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
1653.	ГОСТ 31746 п. 4.1.1, 8.1	Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121 20.14.34.211 20.14.34.231 20.15.60 20.59.60	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915	S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
		Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
		Свежеотжатые соки	10.32	2009		
		Масложировая продукция	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.12.140 20.41.10	2103 90 900 1 Из 3401		
		Продукты пищевые консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 1602 1604 1605 2009 0406		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
1654.	ГОСТ Р 54674 п. 4.1, 8, 10.1, 10.2, 10.3	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, в том числе, для специализированного питания	10.12.	Из 0207	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1655.	ГОСТ 30347 п 8.1	Молоко и молочные продукты в том числе, для специализированного питания	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52 10.86.10.500	Из 0401-0406 Из 1904 Из 1905 Из 2106	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
1656.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				Из 2201,2202		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
1657.	ГОСТ 7702.2.7/	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12.	Из 0207	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
1658.	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, готовая к употреблению продукция из мяса птицы	10.12 10.13	0207	КМАФАнМ	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1659.	ГОСТ 31744	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Clostridium perfringens (Сульфитредуцирующие Клостридии)	Обнаружено/ не обнаружено
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
		Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915		

1	2	3	4	5	6	7
			20.14.34.211 20.14.34.231 20.15.60 20.59.60			
1660.	ГОСТ 7702.2.6, п 8.1	Мясо птицы, субпродукты , полуфабрикаты, колбасные изделия и кулинарные изделия из мяса птицы	10.12.	Из 0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
1661.	ГОСТ 7702.2.0, п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	-
1662.	ГОСТ 32149 п.7	Яйца и продукты их переработки	Из 01.47.21	Из 0407 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1663.	ГОСТ 32149 п.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
1664.	ГОСТ 32149 п.9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
1665.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
1666.	ГОСТ 32149 п.11				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
1667.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806	Сульфитредуцирующие бактерии (клостридии)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
1668.	ГОСТ 10444.7, П 5.4	Продукты пищевые консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 1602 1604 1605 2009 0406	Мезофильные клостридии C. botulinum	Обнаружено/не обнаружено
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009		
1669.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Мезофильные клостридии C. perfringens	Обнаружено/не обнаружено
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009		
		Продукты пищевые консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39	Из 1602 1604 1605 2009	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51.110	0406		
1670.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13	Из 0408 Из 0701-0709	Бактерии рода Enterococcus/ Энтерококки	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
1671.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые	Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Молочнокислые микроорганизмы	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей	Из 10.32	Из 2009		
1672.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Плесени Дрожжи Плесени и дрожжи	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
		БАД на основе дрожжей	10.89.19	2102	Живые клетки продуцента	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		и их лизатов				не обнаружено
		Продукты пищевые консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 1602 1604 1605 2009 0406	Плесневые грибы, и (или) дрожжи	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
		Пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.32	Из 2009	Плесневые грибы	
					Дрожжи	
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей			Плесени	
		Масложировая продукция	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Плесени	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
					Дрожжи	
					Плесени и дрожжи	
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106	Плесени	
					Дрожжи	
					Плесени и дрожжи	
		Добавки пищевые	10.62 10.84 11.06 20.14.32.121 20.14.34.211 20.14.34.231 20.15.60 20.59.60	Из 1302 2209 00 Из 2834 Из 2915	Плесени	
					Дрожжи	
					Плесени и дрожжи	
1673	ГОСТ 30706, п. 6,7	Продукты молочные для детского питания	10.86.10	2104	Дрожжи и плесневые грибы	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1674.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51,10.52	Из 0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	
1675.	МУК 4.2.577-96 п 7.1	Продукты пищевые для детского, лечебного питания продукты пищевые для специализированного питания	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07 10.86.10.500 10.86.10.500	0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1602-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2106 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1676.	МУК 4.2.577-96 п 7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
1677.	МУК 4.2.577-96 п 7.3				E.coli	Обнаружено/не обнаружено
1678.	МУК 4.2.577-96 п 7.4				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
1679.	МУК 4.2.577-96 п 7.5				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
1680.	МУК 4.2.577-96 п 7.6				Энтерококки	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1681.	МУК 4.2.577-96 п 7.7				B.cereus	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1682.	МУК 4.2.577-96 п 7.8				Плесневые грибы,дрожжи	
1683.	МУК 4.2.577-96 п 7.9				Ацидофильные бактерии	
1684.	МУК 4.2.577-96 п 7.10				Бифидобактерии	
1685.	МУК 4.2.577-96 п 7.11				Микроскопия	-
1686.	МУК 4.2.577-96 п. 7.12				Промстерильность (КМАФАнМ)	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1687.	МУК 4.2.577-96 п. 7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1688.	МУК 4.2.2046-06 п 5.1	Рыба и нерыбные объекты промысла, продукция, вырабатываемая из них	10.20.1	1604-1605	V. parahaemolyticus (качественно)	Обнаружено/не обнаружено -
1689.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые, в т.ч. консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 1602 1604 1605 2009 0406	B.cereus	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
		Пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.32	Из 2009		
		Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106		
1690.	ГОСТ 32064 п. 5	Пищевая продукция	10.32	Из 2009	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
1691.	ГОСТ 23453 п. 5	Молоко коровье сырое	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51,10.52	Из 0401-0406	Соматические клетки	Обнаружено/ не обнаружено
1692.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей Соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2007-2009	Определение pH	(2-12) ед.pH
1693.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые консервированные	Из 10.13.15 10.20.2 10.32.1 10.39 10.51.51.110	Из 1602 1604 1605 2009 0406	Подготовка проб и посев на промстерильность:	-
					Спорообразующие мезофильные	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa	не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. Perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии (кроме Cl.Botulinumи (или) Cl. Perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Polymyxa	Обнаружено/ не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
		Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. Perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
1694.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10 п. 8.1	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода технического водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	36 00 11 36 00 12	-	Общее микробное число	(0-9,9x10^8) КОЕ/см^3
1695.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10 п. 8.2				Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1696.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10 п. 8.4				Споры клостридий сульфитредуцирующих	Обнаружено/ не обнаружено
1697.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10 п. 8.5				Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено
1698.	МР 96/225 от 7.04.1997 г. Приложение 4.1. п. 4.1.2.3	Минеральные воды бальнеологических ванн	11.07	2201	Колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1699.	МР 96/225 от 7.04.1997 г. Приложение 4.1. п. 4.1.2.4				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1700.	МР 96/225 от 7.04.1997 г. Приложение 4.1. П 4.1.2.5				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1701.	МР 96/225 от 7.04.1997 г. Приложение 4.1. п. 4.1.2.6				Количество мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
1702.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 5 п 7.5	Вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	ТКБ	Обнаружено/ не обнаружено
1703.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 5 п 7.6				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
1704.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7				ОМЧ 22^{0}С	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
					ОМЧ 37^{0}С	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
1705.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				ОКБ	Обнаружено/ не обнаружено
					ГКБ	Обнаружено/ не обнаружено
1706.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1707.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				Колифаги	-
1708.	ГОСТ 18963 п. 4.1	Упакованная питьевая вода, природная минеральная вода	11.07	2201 10	ОМЧ при 37^{0}С	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$

1	2	3	4	5	6	7
1709.	п. 4.2				БГКП	Обнаружена/ не обнаружена
1710.	ГОСТ 31955.1 п. 8.1, 8.2, 8.3	Упакованная питьевая вода, природная минеральная вода			E. coli	Обнаружено/ не обнаружено
1711.	СТ РК 1884-2-2009	Упакованная питьевая вода, природная минеральная вода			Энтерококки (фекальные стрептококки)	Обнаружено/ не обнаружено
1712.	ГОСТ Р 54755 п. 9.3	Упакованная питьевая вода, природная минеральная вода			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
1713.	СТБ ISO 6461-2-2016	Упакованная питьевая вода, природная минеральная вода			Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
1714.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 13	Смывы с одноразовых и возвратных емкостей для фасованной питьевой воды, укупорочных изделий к ним	-	-	ОМЧ	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
					ОКБ/ Колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
1715.	ГОСТ 30712 п. 6.1	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
1716.	ГОСТ 30712 п. 6.2				Количества мезофильных аэробных микроорганизмов	(
1717.	ГОСТ 30712 п. 6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
1718.	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи и плесневые грибы	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
1719.	МУК 4.2.999-00	Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка	Из 10.51 10.86.10	Из 0401-0406	Бифидобактерии	(1-9,9x10^8) КОЕ/$см^3$
1720.	ГОСТ ISO/TS	Пищевые продукты	Из 10.12	Из 0408	Обнаружение бактерий	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	21872-1		Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae	обнаружено
1721.	ГОСТ Р 54354 п 8.2	Мясо и мясопродукты	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр
1722.	ГОСТ Р 54354 п 8.3.1				Бактерии рода Salmonella/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
1723.	ГОСТ Р 54354 п 8.3.2.1 г				Бактерии рода Salmonella/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
1724.	ГОСТ Р 54354 п 8.3.2.1 е				Идентификация бактерий рода Salmonella	Идентифицирована/не идентифицирована
1725.	ГОСТ Р 54354 п 8.4.1				L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
1726.	ГОСТ Р 54354 п 8.4.2.1 г				L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
1727.	ГОСТ Р 54354 п 8.5.1				Энтерококки	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр
1728.	ГОСТ Р 54354				Бактерии группы кишечных	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	п 8.6.1				палочек (колиформы)	обнаружено
1729.	ГОСТ Р 54354 п 8.7.1				E.coli	Обнаружено/не обнаружено
1730.	ГОСТ Р 54354 п 8.8.1				S.aureus и коагулозоположительные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
1731.	ГОСТ Р 54354 п 8.9.				B.cereus	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр
1732.	ГОСТ Р 54354 п 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
1733.	ГОСТ Р 54354 п 8.11				Proteus	Обнаружено/не обнаружено
1734.	ГОСТ Р 54354 п 8.12				Yersinia enterocolytica	Обнаружено/не обнаружено
1735.	ГОСТ Р 54354 п 8.13.1				Бактерии рода Campylobacter	Обнаружено/не обнаружено
1736.	ГОСТ Р 54354 п 8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
1737.	ГОСТ Р 54354 п 8.15.1				Дрожжии плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
1738.	ГОСТ Р 54354 п 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/не обнаружено
1739.	МР 02.031-08, п. 7.1	Продовольственное сырье и пищевые продукты – исследования с использованием бактериологического	Из 10.11-10.13 Из 10.20 Из 10.31 Из 10.32	Из 0201-0210 Из 0302-0308 Из 0401-0410 Из 0701-0714 Из 0801-0814	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1740.	МР 02.031-08, п. 7.2	экспресс-анализатора «ТЕМПО»	Из 10.39 Из 10.41 Из 10.42 Из 10.51	Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1501-1502 Из 1507-1512	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
1741.	МР 02.031-08, п. 7.3		Из 10.52 Из 10.61 Из 10.62 Из 10.71-10.73	Из 1516-1518 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1801 Из 1803-1806	E.coli	Обнаружено/не обнаружено
1742.	МР 02.031-08, п. 7.4		Из 10.81-10.86 Из 10.89 Из 11.01-11.07	Из 1901-1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201,2202	S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
1743.	МУ 3049-84	Продукты пищевые Масложировая продукция	Из 10.41 Из 10.42 10.84.12.130 10.84.12.140 20.41.10	Из 1516-1518 1520 00 000 0 1804 00 000 0 2103 90 900 1 Из 3401	Тетрациклиновая группа	От 0,01 мкг/г
					Пенициллин	От 0,01 мкг/г
		Молоко сырое, молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Стрептомицин	От 0,5 мкг/г
					Гризин	От 0,1 мкг/г
					Бацитрацин	От 0,002 мкг/г
1744.	МУК 4.2.026-95, п 3.6	Мясо и мясопродукты	Из 10.11 Из 10.13	Из 0201-0206 Из 0208-0210 0504 00 000 0 Из 1601 00 Из 1602	Тетрациклиновая группа	От 0,015 мкг/г
					Пенициллин	От 0,004 мкг/г
					Стрептомицин	От 0,004 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
1745.	ГОСТ 32219 п. 5.4.1	Молоко и молочные продукты	01.41.20.110 01.45.22.000 10.51 10.52	Из 0401-0406	Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
					Стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено
					Тетрациклин	Обнаружено/не обнаружено
1746.	ГОСТ ISO 29981	Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка	Из 10.51 10.86.10	Из 0401-0406	Бифидобактерии	Обнаружено/не обнаружено
1747.	МУК 4.2.762-99, кроме п. 4.3.3.7	Готовые изделия с кремом	10.71	из 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
					Плесневые грибы	

1	2	3	4	5	6	7
1748.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/не обнаружено
1749.	ГОСТ ISO 21871 п 4.1	Продукты пищевые			Bacillus cereus (количественно)	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
		Пастеризованная соковая продукция из фруктов	10.32	2009		
	ГОСТ ISO 21871 п 4.2	Продукты пищевые для специализированного питания	10.86.10.500	Из 1904 Из 1905 Из 2106	Bacillus cereus (качественно)	Обнаружено/не обнаружено
1750.	МУ 4.2.2723-10 п. 10.3.1	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
	п. 10.3.2, п.10.1.3	Вода питьевая и сточная, вода открытых водоисточников, почва	36.00.12	-		Обнаружено/не обнаружено
1751.	МУ 4.2.2723-10 п 11	Выделенная культура	-	-	Идентификация сальмонелл	Идентифицирована/не идентифицирована
1752.	СП 4105-86 п. 2, п.3	Бумага, картон, в т.ч. для упаковки пищевых продуктов	17.12.14.182 17.12.14.189 17.12.60	Из 4819	КМАФАнМ	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.31 17.12.32		БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
1753.	Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010	Щетки зубные, массажеры для десени аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования	32.91.12.	из 9603	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
		Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и Краски, наносимые пальцами	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1754.	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.2	Зубные пасты, жидкие средства для гигиены	20.42.18	из 9603 из 9619	КМАФАнМ	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр(см^3)

1	2	3	4	5	6	7
1755.	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.3	полости рта			Бактерии семейства Enterobacteriaceae/ Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
1756.	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.4				Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1757.	ГОСТ Р 51577 п. 6.5.5.5				Дрожжи и плесневые грибы/ Candida albicans	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1758.	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметические средства	Из 20.41.31 Из 2042	Из 3302-3307 Из 3401	Общие требования к микробиологическому контролю	-
1759.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметические средства			КМАФАнМ	(1-9,9x10^8) КОЕ/гр($см^3$)
1760.	ГОСТ ISO 18416 п 9,10				Candida albicans/ Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено/-
1761.	ГОСТ ISO 21150, п 9,10	Средства индивидуальной защиты	14.12 15.20.32 32.99.11	4015,4203 6203-6204 6211,6307 20 6401-6404 650610,9004	Escherichia coli/ Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
1762.	ГОСТ ISO 22718, п 9,10				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
1763.	ГОСТ ISO 22717, п 9,10				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1764.	МУ 2.1.674-97 П. 4.3.1	Строительные и отделочные материалы, в том числе, с содержанием минеральных отходов	Из 02.20 Из 08.11 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 Из 23.70.11	Из 2515 Из 2520 Из 2523 Из 2524 Из 3214 Из 4407-4409 Из 4811 Из 4814 Из 5904 Из 590500 Из 6806 Из 6808-6810	Фунгицидные свойства	Обнаружено/не обнаружено
1765.	МУ 2.1.674-97 П. 4.3.2				Бактерицидные свойства	Обнаружено/не обнаружено
1766.	МУ 2.1.674-97 П. 4.3.3				Количественная характеристика бактерицидного действия	обладает/не обладает/слабое/умеренно выраженное/сильно выраженное

1	2	3	4	5	6	7
				Из 6904		
1767.	МУ МЗ РФ от 1989 г №143-9/316-17	Лечебная грязь	-	-	ОМЧ	(0-9,9x10^4) КОЕ/гр
					Титр ЛКП	(0-9,9x10^4) КОЕ/гр
					Титр сульфитредуцирующих клостридий (C.perfringens)	(0-9,9x10^3) КОЕ/гр
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1768.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Candida	обнаружено/не обнаружено
					УПМ	обнаружено/не обнаружено
					Патогенная микрофлора	обнаружено/не обнаружено
1769.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.3.3				Стерильность	стерильно/не стерильно
1770.	МУ 3.1.3420-17 П 10	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	бнаружено/не обнаружено
					Общая микробная	от 0 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
					обсемененность	
1771.	ГОСТ ISO 11135	Газовые стерилизаторы	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов	обнаружено/не обнаружено
1772.	ГОСТ ISO 11133 п. 5.3, 5.4, 6, 7, 8, 9	Питательные среды	20.59.52.140	3821 00 000 0	Консервация и поддержание контрольных штаммов; проверка рабочих характеристик готовых питательных сред	соответствует/не соответствует
1773.	МУ 2.1.4.1057-01 п 11.3.2	Среды питательные микробиологические	20.59.52.140	3821 00 000 0	pH среды питательной	(5-6) ед. pH
1774.	МУК 4.2.2316-08 п. 6				Физико-химические показатели	соответствует/не соответствует
1775.	МУК 4.2.2316-08 п. 6.13				Определение стерильности	стерильно/ не стерильно
1776.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.4				Показатель чувствительности	(0-100)%
1777.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.4				Показатель скорости роста	соответствует/не соответствует
1778.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.5				Дифференцирующие свойства	
1779.	МУК 4.2.2316-08 п. 7.6				Ингибирующие свойства	
1780.	МУК 4.2.2316-08 Приложение 2				Качественный и количественный контроль культуральных сред	
1781.	МУК 4.2.1884-04, кроме п. 3.1, 3.3 с изменением МУК 4.2.2793-10	Вода водоемов I и II категории; вода плавательных бассейнов и аквапарков	36 00 11 36 00 12	-	Общие колиформные бактерии	(0-9,9x10^{10}) КОЕ/ $см^3$
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	(0-9,9x10^{10}) КОЕ/ $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Споры клостридий сульфитредуцирующих	обнаружено/не обнаружено
					Патогенный стафилококк	обнаружено/не обнаружено
					E.coli	обнаружено/не обнаружено
					Фекальные стрептококки (энтерококки)	обнаружено/не обнаружено
					ОМЧ (при 22 и 37град.С)	(0-9,9x10^4) КОЕ/ мл
1782.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	ОКБ	(0-9,9x10^{10}) КОЕ/ мл
					ТКБ	обнаружено/не обнаружено
					Колифаги	(0-9,9x10^4) КОЕ/ мл
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Фекальные стрептококки	обнаружено/не обнаружено
1783.	ГОСТ Р 17.4.3.07	Осадки, ил, удобрения	-	-	ЛПК	0-10^4
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
1784.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов (1 и Шкатегории)	36 00 11 36 00 12	-	Количество E.coli и колиформных бактерий	обнаружено/не обнаружено
1785.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Почва земельных участков, песок, грунты. Удобрения органического происхождения. Осадки, ил, удобрения	-	-	Индекс БГКП	от 0 до 10^4
					Индекс энтерококков	от 0 до 10^4
					Патогенные энтеробактерии рода Shigella и Salmonella	обнаружено/не обнаружено
					C.perfringens	обнаружено/не обнаружено
					Показатели биологической	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					активности (ОМЧ, грибы, актиномицеты, аммонифицирующие микроорганизмы)	
					Коли-титр	обнаружено/не обнаружено
1786.	СП №4695-88 от 29.09.88 Приложение 7	Воздух холодильных камер Смывы (соскобы) со стен холодильных камер	-	-	Плесневые грибы (Penicillum Cladosporium Thamndium)	от 0 КОЕ/см^2
1787.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2	Смывы с объектов внешней среды среды (ЛПУ), в т.ч. с изделий медицинского назначения, спецодежды, рук персонала	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Ps. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Salmonella	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздушная среда в помещениях ЛПУ Смывы с вентиляционных систем	-	-	ОКМ	от 0 КОЕ/см^3
					S. aureus	
					Плесневые и дрожжевые грибы	
	МУК 4.2.2942-11 п.4, 5	Стерильные изделия медицинского назначения, смыв с оборудования, прошедшего стерилизацию, смыв с рук персонала, операционного поля	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1788.	МУК 4.2.3261-15 п. 7.1	Пищевые продукты	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89-19.210	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806	КМАФАнМ	от менее 10до 4,9х10^5 КОЕ/гр (см^3)
	МУК 4.2.3261-15 п. 7.2, 7.3				БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.3261-15 п. 7.4				E.coli	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.3261-15 п. 7.5				Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.3261-15				S. aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.6		Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
	МУК 4.2.3261-15 п. 7.8				Дрожжевые и плесневые грибы	от менее 10до $4,9x10^5$ КОЕ/гр ($см^3$)
	МУК 4.2.3261-15 п. 7.9	Смывы	-	-	Жизнеспособные аэробные мезофильные микроорганизмы	от менее 10до $4,9x10^5$ КОЕ/ $см^3$
					БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					E.coli	обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжевые и плесневые грибы	от менее 10до $4,9x10^5$ КОЕ/ $см^3$
1789.	МУ № 3182-84 П 3.1.1	Дистиллированная вода для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	20.13.52.120	2853 00 100 0	КМАФАнМ	(0-$9,9x10^3$) КОЕ/$см^3$
	МУ № 3182-84 П 3.1.1				Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 3.1.2				Титр БГКП	(0-10^3) КОЕ/$см^3$
	МУ № 3182-84 П 3.2.1	Дистиллированная вода для приготовления инъекцион-ных растворов и глазных капель;			КМАФАнМ	(0-$9,9x10^3$) КОЕ/$см^3$
	МУ № 3182-84 П 3.2.2				БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 3.2.3	Инъекционные растворы до стерилизации, стерильные глазные капли,	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 3.3	Сухие лекарственные вещества;	-	-	КМАФАнМ	(0-$9,9x10^3$) КОЕ/ $см^3$
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	(0-10^4) КОЕ/8 $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 3182-84 П 3.4.2	Смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов;	-	-	КМАФАнМ	(0-10^3) КОЕ/10$см^3$
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 3.5	Воздух помещений аптек	-	-	ОМЧ	от 0 КОЕ/$см^3$
					S. aureus	
					Плесени и дрожжи	
	МУ № 3182-84 П 4.3	Смывы с инвентаря, оборудование, руки и санитарная одежда персонала;	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 4.4				Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
	МУ № 3182-84 П 5.1	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель;	20.13.52.120	2853 00 100 0	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
		Инъекционные растворы до стерилизации, стерильные глазные капли,	-	-		
		Сухие лекарственные вещества;	-	-		
		Смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов;	-	-		
		Смывы с инвентаря, оборудование, руки и санитарная одежда персонала;	-	-		
	МУ № 3182-84 П 5.2	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель;	20.13.52.120	2853 00 100 0	Proteus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Инъекционные растворы до стерилизации,	-	-		
		Стерильные глазные капли,	-	-		
		Сухие лекарственные вещества;	-	-		
1790.	Дополнение № 5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, растворы для инъекций до стерилизации (физ. раствор, растворы глюкозы);	20.13.52.120 -	2853 00 100 0 -	Пирогенообразующие микроорганизмы	от 0 ПОМ/см^3
1791.	МУК 4.2.1035-01 п.10	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов	Эффективна/не эффективна
1792.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность работы стерилизаторов с использованием биологических индикаторов	
1793.	МУ 287-113-98	Изделия медицинского назначения	13.20.44.120 Из 13.99.19 20.59.52.120 Из 21 Из 22	Из 3005 3407 00 000 0 Из 3006 Из 4818 Из 4803 00 5601 21 100 0	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1794.	ГОСТ ISO 11737-1	Изделия медицинского назначения	13.20.44.120 13.99.19 20.59.52.120 Из 21.20.24 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.71	3005 3407 00 0000 3006 5601 21 0000	Бионагрузка (КМАФАнМ/дрожжи, плесени)	(0-9,9x10^9)КОЕ/ на изделие
1795.	ГОСТ ISO 11737-2	Изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
1796.	Инструкция от 29.05.1995 п. 2, 3, 5.4	Кровь донорская и ее производные (плазма), смывы с кожи локтевых сгибов доноров, рук персонала	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1797.	МУ 2657-82 п.5.2.1	Смывы с объектов окружающей среды (предприятия общественного питания, торговля, производство, коммунальные объекты, ДДУ, ДОУ)			БГКП	обнаружено/не обнаружено
1798.	МУ 2657-82 п.5.2.3				S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					УПБ (по показаниям)	обнаружено/не обнаружено
1799.	МУ 2657-82 п.5.2.2	Смывы с вентиляционных систем	-	-	ОМЧ	от 0 КОЕ/см^3
1800.	МУ 3.5.1.3439-17	Смывы с объектов медицинских организаций	-	-	Чувствительность выделенных культур к дезинфицирующим средствам	обнаружено/не обнаружено
1801.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметические изделии,	Из 2042	Из 3304 Из 3306	КМАФАнМ	(1-9,9 x10^8) КОЕ/ см^3(гр)
		Средства личной гигиены	Из 13.99.19 17.22.11 17.2212	Из 4818 Из 4803 00 Из 9619 00		
1802.	МУК 4.2.801-99 п.4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1803.	МУК 4.2.801-99 п.4.5				Патогенные стафилококки/ S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1804.	МУК 4.2.801-99				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.4					
1805.	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(1-9,9 x10^8) КОЕ/ $см^3$(гр)
1806.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Жидкие средства, предназначенные для мытья посуды	20.41.31 20.41.32 20.41.41 20.41.42 20.41.43 20.41.44	Из 3402	КМАФАнМ	(1-9,9 x10^8) КОЕ/ $см^3$(гр)
1807.	МУК 4.2.801-99 п.4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1808.	МУК 4.2.801-99 п.4.5				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
1809.	МУК 4.2.801-99 п.4.4				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1810.	МУК 4.2.801-99 п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	(1-9,9 x10^8) КОЕ/ $см^3$(гр)
1811.	Р 4.2.2643-10 п.5 п. 5.1 кроме: п. 5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.3.1, 5.1.3.4, 5.1.3.6, 5.1.3.7. п. 5.4, 5.5, 5.6	Дезинфицирующие средства Антимикробные материалы, лакокрасочные покрытия Кожные антисептики	Из 20.41.31 Из 20.42 Из 20.12.21 Из 20.30 20.13.32 20.13.63 Из 20.20.14	Из 3205 Из 3208 Из 3209 3808 94 Из 3809	Антимикробная активность	выявлена/ не выявлена
1812.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.6.1	Полимерные строительные материалы	Из 22.23 22.29 Из 20.12.21 Из 20.30 31.09.14.110	Из 3205 Из 3208 Из 3209 Из 3918 Из 3922 Из 3925 3926 30 000 0 Из 9401 Из 9403	Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур)	от 18 часов
1813.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.6.2				Антимикробная активность материалов	выявлена/ не выявлена
1814.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.6.3				Степень микробного загрязнения поверхностей	выявлена/ не выявлена
1815.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3				Отсутствие стимуляции роста патогенной микрофлоры	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1816.	ИП от 20.02.86	«Пеленочный тест»	-	-	Staphylococcus aureus	от 0 КОЕ/30 см^2
					Staphylococcus epidermidis	
					род Escherichia	
					род Klebciella	
					род Enterobacter	
					род Serratia	
					род Citrobacter	
					род Proteus	
					род Acinetobacter	
					Pseudomonas aeruginosa	
					Streptococcus faecalis	
					Streptococcus faecium	
1817.	МР 3.1.2.0105-15	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель дифтерии (*Corynebacterium diphtheriae*)	обнаружено/не обнаружено
1818.	МУ 3.1.2436-09 п.9	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель столбняка (Clostridium tetani)	обнаружено/не обнаружено
1819.	МУ 04 -723/3-84 п. 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.4.1, 2.4	Испражнения	-	-	Возбудители острых кишечных инфекций (микроорганизмы родов Salmonella, Shigella, Escherichia и УПБ)	обнаружено/не обнаружено
1820.	МУК 4.2.992-00, кроме п.8	Фекалии	-	-	Выделение и идентификация энтерогеморрагической кишечной палочки E. Coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено
1821.	МУК 4.2.3019-12, кроме п.5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4	Фекалии	-	-	Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено
					Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено
1822.	МР 01/15702-8-34	Фекалии	-	-	Кампилобактериии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1823.	МУК 4.2.1890-04, кроме 6.8, 6.9, 7	Выделенные культуры микроорганизмовIII-IV групп патогенности	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	обнаружено/не обнаружено
1824.	МР МЗ 10-11/31 от 1986	Фекалии	-	-	Выделение и идентификация : лактозопозитивные, лактозо-негативные и гемолизирующие кишечные палочки, условно патогенные и патогенные энтеробактерии, стафилококки, энтерококки, бифидобактерии, молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено
1825.	МР 3923-85 МЗ СССР от 14.08.85	кровь, СМЖ, моча, желчь, мокрота, фекалии, отделяемое глаз; мазки из носа, ротоглотки, ушей; отделяемое ран и пр.	-	-	Выделение и идентификация грамотрицательных неферментирующих бактерий	обнаружено/не обнаружено
1826.	МР 0100/13745-07-34	Испражнения, кровь, моча, желчь	-	-	Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В и С	обнаружено/не обнаружено
1827.	МУК 4.2.3065-2013	Мазки из зева и носа	-	-	Возбудитель дифтерии	обнаружено/не обнаружено
1828.	МР 4.2.0020-11	Выделенный штамм	-	-	Возбудитель дифтерии, Фенотипическая идентификация	обнаружено/не обнаружено
1829.	МР 3.1.2.0072-2013	Мазки из задней стенки ротоглотки	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	обнаружено/не обнаружено
1830.	Приказ МЗ СССР от 23.12.1998 № 375, п.6	Мазки из носоглотки	-	-	Возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitides)	обнаружено/не обнаружено
1831.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.1.2, 7.2.3, 8.1.1, 8.1.3	Мазки из носоглотки	-	-	Возбудители гнойных бактериальных менингитов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1832.	Приказ МЗ СССР от 22.04.1985 № 535 п. 1.5, 2.1	Мазки из зева и носа	-	-	Стафилококки (S.aureus), стрептококки, энтерококки Патогенные и условно-патогенные бактерии (УПБ) семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1833.	МУК 4.2.3115-2013 п. 6.1, 6.2	Бронхоальвеолярный лаваж, мокрота, венозная кровь	-	-	Streptococcus pneumoniae Haemophilis influenza Представители семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumonia. E.coli и др.), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
1834.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	-	-	Возбудители дифтерии, столбняка	обнаружено/не обнаружено
1835.	Инструкция по применению диагностикума					
1836.	МУ 04-23/3-84	Сыворотка крови	-	-	Возбудители паратифов, сальмонеллеза, дизентерии	обнаружено/не обнаружено
1837.	МР 0100/13745-07-34					
1838.	Инструкции по применению диагностикумов,сывороток					
1839.	Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.10 № 302 н	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено
1840.	Инструкция по применению диагностикума					
Лаборатория паразитологических исследований						
1841	МУК 4.2.2314-08	Вода плавательных	36.00.11		Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.1.3	бассейнов, аквапарков; вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода питьевая расфасованная в ёмкости.				
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
1842	МУК 4.2.1884-04 п. 3.1 п.3.3.	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно – бытового и рекреационного водопользования , сточная вода на выходе из очистных сооружений	36.00.12	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, амебы дизентерийной, балантидии)	обнаружено/не обнаружено
1843	п. 3.4				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, амебы дизентерийной, балантидии)	обнаружено/не обнаружено
1844	п. 3.5				Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
1845	п.3.7.				Оценка жизнеспособности цист патогенныхпростейших кишечника и яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1846	ГОСТ ISO 15553 п. 7.2; 7.4 приложение В п.В.12, п. В.13	Вода поверхностная, грунтовая, очищенная минеральная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, упакованная питьевая и природная минеральная вода	36.00.11 11.07.11.110	2201 10	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
1847	МУК 4.2.2661-10 п.4.2.	Почва, песок	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1848	п.4.5.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1849	п.4.7.				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1850	п.6.2	Бытовые и ливневые стоки на входе ивыходе с очистных сооружений (механическая очистка, аэро и биостанции, биологические пруды , поля фильтрации), поля орошения	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1851	п.6.3				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1852	п.7.2	Донные отложения и осадки сточных вод	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1853	п.7.3				Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1854	п.8.2	Навоз и навозные стоки	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1855	п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1856	п.10.4				Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено
1857	п.15.1				- Определение жизнеспособности яиц гельминтов и личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1858	МУК 3.2.988-00 п.2.2, п.3.2	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	Из 03.11 Из 03.12 Из 03.21 Из 03.22	Из 0301-0304 Из 0306-0308	Личинки паразитов:нематод, трематод, цестод, скребней	обнаружено/не обнаружено
1859	п.5.1.				-Определение жизнеспособности личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1860	ГОСТ Р 54378 п 9.1,	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	Из 03.11 Из 03.12 Из 03.21 Из 03.22	Из 0301-0304 Из 0306-0308	Определение жизнеспособности личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1861	СТ РК 2779-2015 п. 4.4,	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	Из 03.11 Из 03.12 Из 03.21 Из 03.22	Из 0301-0304 Из 0306-0308	Личинки паразитов:нематод, трематод, цестод, скребней	обнаружено/не обнаружено
1862	п. 4.6,				Личинки паразитов:нематод, трематод, цестод, скребней	обнаружено/не обнаружено
1863	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1.	Мясо и мясопродукты	Из 10.11.11 Из 10.13.12	Из 0201-0205 Из 1602	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
1864	п.7.2.1.				Финны (цистицерки)	обнаружено/не обнаружено
1865	МУК 4.2.3016-12 п..6.1, п.7.1,	Свежие и свежезамороженные зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды.	10.39.11 10.39.21	Из 0701-0710 Из 0803-0810	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.4					
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1866	п. 6.2 п. 7.2.				Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1867	8.3.				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1868	6.4	Свежеотжатые соки	Из 10.32.19	Из 2009	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1869	ГОСТ 13586.4 п.3.1.	Зерно	Из 01.11 Из 01.12	Из 1001-1008	Зараженность и поврежденность вредителями (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено
1870	ГОСТ 34165 п.6.2.1.2; 6.2.1.3; 6.2.2; 6.3;	Зерновые, зернобобовые, крупа, мука	Из 01.11 Из 01.12 Из 10.61	Из 1001-1008 Из 1103 Из 1902 Из 1904	Загрязненность насекомыми вредителями	обнаружено/не обнаружено
1871	п.7				Загрязненность зерновками	обнаружено/не обнаружено
1872	п.8				Загрязненность насекомыми вредителями	обнаружено/не обнаружено
1873	п.9				Загрязненность насекомыми вредителями	обнаружено/не обнаружено
1874	МУК 4.2.1479-03 п.3.2,	Продовольственное сырье, пищевые продукты,изделия из шкур животных, пера	Из 01.11 Из 01.12 10.61	Из 1001-1008 Из 1101-1107 Из 1902	Определение видовой принадлежности членистоногих (акароидные клещи, жуки и	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		птиц	10.73	Из 1904	бабочки)	
1875	«Определитель насекомых европейской части СССР», М., 1976	Изделия из шкур животных и пера птиц	-	-	Определение видовой принадлежности клещей	обнаружено/не обнаружено
1876	«Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека, под ред. Беклемишева В.Н.», М., 1956	Жилые помещения (домовая пыль)	-	-		обнаружено/не обнаружено
1877	МУ 2.1.7.2657-10 р.4, р.6	Почва, песок	-	-	Наличие личинок и куколок синантропных мух	обнаружено/не обнаружено
1878	ГОСТ 28875 п. 3.4.2.1, 3.4.2.3	Специи, пряности, приправы	Из 10.84	Из 0910	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1879	ГОСТ 10853 п.3, п.4	Семена масличных	Из 01.11.91-01.11.95	Из 1204-1207	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1880	ГОСТ 15113.2 п.5	Концентраты пищевые, в том числе для детского питания	Из 10.83 Из 1086 Из 10.89 Из 10.91	Из 2101 Из 2106	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	обнаружено/не обнаружено
1881	ГОСТ 30361 п.6,п.7	Эфиромасличные культуры	01.28.30.110	Из 1211	Заселенность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1882	ГОСТ 26312.3 п.3	Крупы	10.61	Из 1102-1107	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	
1883	ГОСТ 27559 п.3,п.4	Мука и отруби				
1884	ГОСТ 31964 п.7.10	Изделия макаронные Правила приемки и методы определения качества	Из 10.73	Из 1902 30	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1885	МУ 3.2.3469-17	Комары	-	-	Личинки дирофилярий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.5					
1886	МУК 4.2.3145-13.п. 1.1.1.1,	Фекалии	-	-	Половозрелые гельминты и их фрагменты	обнаружено/не обнаружено
1887	1.1.1.2.1				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1888	1.1.1.2.3.				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено
1889	2.1.2. Метод нативного мазка с физраствором и раствором Люголя				Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено
1890	Метод окрашивания по Цилю- Нильсену				Ооцисты криптоспоридий и изоспор	обнаружено/не обнаружено
1891	1.1.1.3 (метод Бермана в модификации Супряги)				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1892	1.1.1.4 (Метод по Грэхэму)	Исследования перианальных отпечатков	-	-	Яйца остриц и онкосферы тениид	обнаружено/не обнаружено
1893	МУК 4.2.3222-14 п. 4.5 п.4.6.	Кровь	-	-	Возбудители малярии:	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители бабезиозов	обнаружено/не обнаружено
1894	п.5.				Возбудители малярии:	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители бабезиозов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
Лаборатория диагностики особо-опасных и вирусных инфекций						
1895.	МУК 4.2.2357-08 п.6, 7 метод ПЦР, приложение 3	Вода питьевая централизованного водоснабжения, подземные источники, бассейны, вода открытых водоемов, сточные воды	36.00.11 36.00.12	-	Вирусы полиомиелита 1-3-типа (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено
1896.	МУК 4.2.2357-08 п.6, 7 культуральный метод, приложение 3	Вода питьевая централизованного водоснабжения, подземные источники, бассейны, вода открытых водоемов, сточные воды			Вирусы полиомиелита 1-3-типа (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено
1897.	МУК 4.2.2029-05 п. 5.1, 5.5, 6, 7 культуральный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения, подземные источники, бассейны, вода открытых водоемов, сточные воды			Энтеровирусы (Enterovirus), Ротавирусы (Rotavirus), Аденовирусы (Adenovirus)	обнаружено/не обнаружено
1898.	МУК 4.2.2029-05 п. 5.1, 5.5, п. 8 метод ПЦР	Вода питьевая централизованного водоснабжения, подземные источники, бассейны, вода открытых водоемов, сточные воды			Энтеровирусы (Enterovirus), Ротавирусы (Rotavirus), Аденовирусы (Adenovirus)	обнаружено/не обнаружено
1899.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.2	Фекалии, вода	-	-	Ротавирусы	обнаружено/не обнаружено
1900.	МУК 4.2.2410-08 п.5	Фекалии, СМЖ, секционный материал	-	-	Энтеровирусы: Полиомиелит 1-3 Коксаки А Коксаки В ЕСНО ЭВ 68-71 и 73	обнаружено/не обнаружено
1901.	МУК 4.2.2410-08 п.5	Сыворотка крови	-	-	Вирусы полиомиелита (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1902.	**RIDASCREEN® Bordetella IgA, IgG, IgM** Иммуноферментный тест для качественного и полуколичественного определения антител классов IgA, IgG, IgM к возбудителю коклюша *Bordetella pertussis* в сыворотке крови человека ФСЗ 2009/05901 от 31.12.09	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель коклюша	обнаружено/не обнаружено
1903.	МУ3.1.2837-11 п.3.2 метод ПЦР, приложения 1, 2	Фекалии, вода	-	-	Вирусный гепатит А	обнаружено/не обнаружено
1904.	МУ3.1.2837-11 п.3.2 метод ИФА	Сыворотка крови	-	-	Вирусный гепатит А	обнаружено/не обнаружено
1905.	МУ3.1.2837-11 п.3.2 метод ИФА	Вода	-	-	Вирусный гепатит А	обнаружено/не обнаружено
1906.	МУ 3.1.2792-10 п.5 (метод ИФА)	Сыворотка крови	-	-	Вирусный гепатитВ	обнаружено/не обнаружено
1907.	**ВектоКорь-IgG** Рег.удостов. № ФСР 2008/02834	Сыворотка крови	-	-	Вирус кори	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	от 20.03.17					
1908.	**Векто-Рубелла - IgG** РЗН 2017/5408 от 17.02.17	Сыворотка крови	-	-	Вирус краснухи	обнаружено/не обнаружено
1909.	**ВектоПаротит-IgG** Рег.удостов. № ФСР 2011/12137 от 27.03.17	Сыворотка крови	-	-	Вирус эпидемического паротита	обнаружено/не обнаружено
1910.	**ВектоВКЭ-IgM** РЗН 2016/5071 от 28.11.16	Плазма или сыворотка крови,	-	-	Вирус клещевого энцефалита (антитела)	обнаружено/не обнаружено
1911.	**ВектоВКЭ – антиген** Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита РЗН 2017/5343 от 08.02.17	Плазма или сыворотка крови, клещи	-	-	Вирус клещевого энцефалита (антигены)	обнаружено/не обнаружено
1912.	**ВектоВКЭ - IgG** РЗН 2017/5605 от 11.04.17	Плазма или сыворотка крови	-	-	Вирус клещевого энцефалита (антитела)	обнаружено/не обнаружено
1913.	МУ 3.1.3.2600-10 п. 9.2.3, 9.2.4	Сыворотка крови	-	-	Вирус лихорадка Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
1914.	**ВектоКрым-КГЛ -**	Сыворотка крови	-	-	Вирус Крымской геморрагической	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	IgG Рег.удостов. № ФСР 2010/07326 от 03.04.17				лихорадки (КГЛ)	
1915.	**ВектоКрым-КГЛ-IgM** Рег.удостов. № ФСР 2010/07325 от 03.04.17	Сыворотка крови	-	-	Вирус Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ)	обнаружено/не обнаружено
1916.	**Dengue IgG** ФСЗ 2010/07294 от 30.06.10	Сыворотка крови	-	-	Вирус лихорадки Денге (Denge)	обнаружено/не обнаружено
1917.	**«АмплиСенс® Dengue virus type-FL»** РЗН 2013/878 от 12.07.13	Сыворотка крови	-	-	Вирус лихорадки Денге (Denge)	обнаружено/не обнаружено
1918.	**ЛаймБест-IgG** Рег.удостов. № ФСР 2009/06293 от 10.04.17	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель клещевого боррелиоза (Borrelia burgdorferis.l.)	обнаружено/не обнаружено
1919.	**ЛаймБест-IgM** Рег.удостов. № ФСР 2012/13158 от 07.04.17	Сыворотка крови	-	-	Возбудитель клещевого боррелиоза (Borrelia burgdorferis.l.)	обнаружено/не обнаружено
1920.	МУК 4.2.2870-11 - метод ПЦР	Вода, пищевые продукты, фекалии, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал	-	-	Возбудитель холеры (Vibrio cholerae)	обнаружено/не обнаружено
1921.	ГОСТ 31719 п. 6, 7.3, 7.4, 8.2	Мясо и мясопродукты	10.11.1 10.12.1 10.13.14	0203 0207 1601	Определение видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.14.150	1602		
1922.	ГОСТ 31719 п. 6, 7.3, 7.4, 8.2	Мясо и мясопродукты	10.11.1 10.13.14 10.13.14.150	0201-0208 1601 1602	Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции	обнаружено/не обнаружено
1923.	Инструкция по применению тест-системы «Gallus gallus/ Meleagris gallopavo Ident RT»	Мясо и мясопродукты	10.12.1 10.13.14 10.13.14.150	0207 1601 1602	Определение видовой принадлежности тканей индейки и курицы методом полимеразной цепной реакции	обнаружено/не обнаружено
1924.	МУК 4.2.2304-07 п. VIII, п. IX п.п. 9.2	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.47.2 03.11.20 03.11.42 03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	0207 0210 Из 0302-0307 Из 0405-0406 Из 0701 – 0709 Из 1101 – 1106 Из 1506-1516 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1804 Из 1806 Из 1902 Из 1904	Генно-модифицированные организмы растительного происхождения (идентификация трансгенной ДНК), количественный метод	Качественный анализ: обнаружено/не обнаружено Количественный анализ: 0-100%

1	2	3	4	5	6	7
				Из 1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209		
1925.	МУК 4.2.2305-07 п. III пп. 3.14, п. IV пп.4.4-4.12	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	Из 0401-0406	Генно-модифицированные микроорганизмы(ГММ) (идентификация трансгенной ДНК), качественный метод	обнаружено/не обнаружено
1926.	**«Ампли-Сенс® ОКИ скрин-FL»**рег.удостов. ФСР: 2008/02265 от 17.11.11	Фекалии	-	-	Шигеллы (Shigella spp), сальмонеллы (Salmonella spp), кампилобактер (Campilobacter spp),аденовирусы (Adenovirus), ротавирусы (Rotavirus), норовирусы (Norovirus), астровирусы (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено
1927.	**«Ампли-Сенс® Эшерихиозы - FL»**рег.удостов ФСР 2010/07977 от 18.11.11	Фекалии	-	-	Диарогенные E. Coli	обнаружено/не обнаружено
1928.	МР 3.1.2.0072-13 п.7.3, 8.4	Мазки из носа, зева, ротоглотки	-	-	Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis)	обнаружено/не обнаружено
1929.	МУ 3.1.1.2438-09 п. 5.2.2.1	Фекалии, моча, кровь, мазки из зева, операционный или секционный материал	-	-	Иерсинии (Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено
1930.	**«Ампли-Сенс® Enterovirus -FL»** Рег.удостов. ФСР:2008/02264 от 29.07.14	Фекалии	-	-	Энтеровирусы (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено
1931.	**«Ампли-Сенс® Enterovirus 71 -FL»** РЗН 2014/2106 от	Фекалии	-	-	Enterovirus 71	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	25.11.14					
1932.	**«Ампли-Сенс Legionellapneumophila - FL»**рег.удостов. ФСР: 2010/07097 04.03.19	Мазки из носа, зева и ротоглотки, секционный материал	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
1933.	МУК 4.2.3115-2013, п.6.3 (метод ПЦР), 6.4 (метод ПЦР), 6.5 (метод ПЦР)	Бронхоальвеолярный лаваж, мокрота, венозная кровь, мазки из носа, зева и ротоглотки	-	-	Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae Legionella pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
1934.	МУК 4.2.3009-12 - метод ПЦР	Плазма или сыворотка крови, СМЖ, секционный материал, клещи	-	-	Вирус лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
1935.	МУК 4.2.3009-12 - метод и ИФА	Плазма или сыворотка крови	-	-	Вирус лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
1936.	**«Ампли-Сенс® TBEV, B. burgdorferi sl., A. phagocytophilum, E. chaffeensis/ E. muris -FL»** Рег.удостов. ФСР: 2010/09026 от 22.02.19	Плазма или сыворотка крови, СМЖ, секционный материал, клещи	-	-	Возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) (Anaplasmaphagocytophilum) Возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) (Ehrlichia muris /Ehrlichia chaffeensis)	обнаружено/не обнаружено
1937.	МУК 4.2.2413-08 п. 4.7, 5 (метод ПЦР), 5.5	Кровь, СМЖ, моча, мокрота, экссудаты, содержимое везикул, мазки из полости носа, отделяемое язв или карбункул; секционный материал. Вода, почва,	-	-	Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		смывы с воздушных фильтров				
1938.	МУК 4.2.3010-12 - метод ПЦР	Кровь, пунктат из лимфатических узлов, синовиальная жидкость; секционный материал	-	-	Возбудитель бруцеллеза (Brucella spp)	обнаружено/не обнаружено
1939.	МУК 4.2.2939-11 - метод ПЦР	Содержимое бубона, материал из зева, с конъюктивы глаза, отделяемое язвы, папул; кровь, мокрота, секционный материал	-	-	Возбудитель туляремии (Francisella tularensis)	обнаружено/не обнаружено
1940.	**«Ампли-Сенс® ЛПС -FL»** Набор для выявления к ДНК патогенных гено-видов лептоспир	Внутренние органы животных	-	-	Возбудитель лептоспироза (Leptospira)	обнаружено/не обнаружено
1941.	МУК 4.2.2217-07 п. 9	Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода вода плавательных бассейнов, аквапарков, джакузи, систем кондиционирования воздуха, смывы с объектов окружающей среды, биопленки	36.00.11	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
1942.	**«Ампли-Сенс® N.meningitidis/H. Influenzae/ S/ pneumoniae-**	СМЖ, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж	-	-	Бактерии Neisseria meningitides, Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	FL»Рег.удостов. ФСР: 2011/12380 от 25.11.2011					
1943.	МУК 4.2.2218—07 п. 6.6.4	Вода из поверхностных водоёмов, смывы с поверхностей, стоки, клинический материал: испражнения, рвотные массы; культуры, среда накопления	-	-	Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено
1944.	МУ 3.1.1.2363-08 п. 5.2.2, приложение 2 (метод ПЦР)	Фекалии, СМЖ, сыворотки крови, секционный материал: ткани головного, продолговатого и спинного мозга, участок толстой кишки вместе с содержимым,отделяемое коньюктивы, мазок отделяемого визикул, мазок (смыв) из ротоглотки /носоглотки.	-	-	Энтеровирусы: вирусы: Коксаки А Коксаки В ECHO ЭВ 68-71 и 73	обнаружено/не обнаружено
1945.	МУ 3.1.1.2363-08 п. 5.2.2, приложение 2 (культуральный метод)	Фекалии, СМЖ, сыворотки крови, секционный материал: ткани головного, продолговатого и спинного мозга, участок толстой кишки вместе с содержимым,отделяемое коньюктивы, мазок отделяемого визикул, мазок (смыв) из ротоглотки /носоглотки.	-	-	Энтеровирусы: вирусы: Коксаки А Коксаки В ECHO ЭВ 68-71 и 73	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1946.	МУ 3.1.1.2363-08 п. 5.2.2, приложение 2 (серологический метод)	Сыворотки крови	-	-	Энтеровирусы: вирусы: Коксаки А Коксаки В ECHO ЭВ 68-71 и 73	обнаружено/не обнаружено
1947.	«Ампли-Сенс ОРВИ скрин -FL» Рег.удостов. ФСР: 2011/11258 от 22.07.11	Мазки из носа, зева и ротоглотки, секционный материал	-	-	Возбудители ОРВИ: Human Respiratory Syncytial virus, Metapneumo virus, human Parainfluenza virus 1-4, Coronavirus, human Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus	обнаружено/не обнаружено
1948.	МР 01/15701-8-34 - метод ПЦР	Мазки из клоаки и трахеи птиц	-	-	Вирусы гриппа птиц типа А (H5, H7, H9) (InfluenzavirusA)	обнаружено/не обнаружено
1949.	«Ампли-Сенс Cov-Bat –FL» Рег.удостов. РЗН 2014/1987 от 06.10.14	Мазки из носа, зева и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ или промывные воды бронхов, плазма крови, фекалии секционный материал: фрагменты легких, бронхов	-	-	Коронавирус (CoronavirusSARS) Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERSCoronavirus)	обнаружено/не обнаружено
1950.	МУ 3.1.1.2969-11 приложение 2 (метод ПЦР)	Вода (питьевая, поверхностных водоемов, сточная), продукты питания, смывы с поверхностей, Фекалии, ректальные мазки, рвотные массы, секционный материал: содержимое кишечника, содержимое желудка; фрагменты стенки различных отделов ЖКТ	-	-	Норовирусы (Norovirus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1951.	МУК 4.2.2746-10	Вода (питьевая, поверхностных водоемов, сточная), продукты питания, смывы с поверхностей, фекалии, ректальные мазки, рвотные массы, секционный материал: содержимое кишечника, содержимое желудка; фрагменты стенки различных отделов ЖКТ, культура микроорганизмов	-	-	Шигеллы (Shigella spp), энтероинвазивныеE. coli (EIEC),сальмонеллы (Salmonella spp), кампилобактер (Campylobacter spp), ротавирусы группы А (Rotavirus), норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено
1952.	МУ 4.2.2723-10 п.13	Фекалии, рвотные массы, желчь, вода, смывы с поверхностей, продукты питания	-	-	Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено
1953.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.2	Кровь, сыворотка крови, спинномозговая жидкость, моча, а при летальных исходах - паренхиматозные органы, грудной и брюшной транссудат	-	-	Возбудитель лептоспироза (Leptospira)	обнаружено/не обнаружено
1954.	МУ 3.1.1.2488-09 п. 6.7.2, п. 6.7.3 п. 8.3.1 (метод ПЦР)	Сыворотка крови, секционный материал: печень, легкие, селезенка, почки, головной мозг;клещи, органы птиц и грызунов, сыворотка крови с/х животных	-	-	Вирус Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ)	обнаружено/не обнаружено
1955.	МУ 3.1.1.2488-09 п. 8.3.2 (метод ИФА)	Сыворотка крови	-	-	Вирус Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ)	обнаружено/не обнаружено
1956.	«Ампли-СенсCCHFV—FL»	Плазма или сыворотка крови,	-	-	Вирус Конго Крымской геморрагической	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Рег.удостов. ФСР: 2012/12997 от 03.02.12	клещи			лихорадки (ККГЛ)	
1957.	МР 4.2.0108-16 п. 4.2 (метод ПЦР)	Кровь, плазма, сыворотка крови, секционный материал (печень, легкие, лимфатические узлы, тимус, красный костный мозг)	-	-	Вирус Денге	обнаружено/не обнаружено
1958.	«Ампли-СенсZikavirus –FL» Рег.удостов. РЗН: 2016/4032 от 21.04.16	Плазма крови, слюна, моча, сперма, амниотическая жидкость, мазки из ротоглотки, комары	-	-	Вирус Зика	обнаружено/не обнаружено
1959.	МУ 3.1.2007-05 п.5.5	Вода открытых водоемов, почва, клещи, комары, блохи, остатки пищи из гнезд диких птиц, их погадки материал от людей: мазок из носоглотки, промывные воды бронхов, пунктаты бубона, отделяемое язв, кровь, мокрота; органы животных, их экскременты; культура микроорганизмов	Из 36.00.12	-	Francisella. tularensis	обнаружено/не обнаружено
1960.	МУК 4.2.2494-09 п.5, 6	Кровь, органы мелких млекопитающих: легкое, сердце, печень	-	-	Hantavirus	обнаружено/не обнаружено
1961.	ВектоHBsAg-антитела Рег.удостов. № ФСР 2012/13922 от	Сыворотка крови	-	-	Вирус гепатита В	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	25.03.17					
1962.	МР 3.1.0117-17 п. 5.2.1-5.2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Мазки из носа, зева и ротоглотки, секционный материал	-	-	Возбудители ОРВИ: Human Respiratory Syncytial virus, Metapneumo virus, human Parainfluenza virus 1-4, Coronavirus,human Rhinovirus, Adenovirus,Bocavirus;Influenzavirus	обнаружено/не обнаружено
1963.	ГОСТ 57989 (метод ПЦР)	Продукты пищевые	01.47.2 03.11.20 03.11.42 03.12.12 03.21.20 03.22.10 03.22.20 Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	0207 0210 Из 0302-0307 Из 0405-0406 Из 0701 – 0709 Из 1101 – 1106 Из 1506-1516 Из 1602-1605 Из 1701-1704 Из 1804 Из 1806 Из 1902 Из 1904 Из 1905 Из 2001-2009 Из 2101-2106 Из 2201-2209	Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
Отделение диагностики особо опасных инфекций						

1	2	3	4	5	6	7
1964.	МУК 4.2.2217-07 п.7;8(проведение микробиологического анализа, идентификация Legionella pneumophila в латекс-агглютинации)	Вода системы горячего и холодного водоснабжения, вода техническая, вода плавательных бассейнов, аквапарков, джакузи, систем кондиционирования воздуха, смывы с объектов окружающей среды.	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
1965.	МУ 4.2.2218-07 п.п.5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6.5; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2; 7.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов(1 и II категории), вода сточная, осадок сточных вод, иловые отложения, пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды, биологический материал от людей.	-	-	V.cholerae,	обнаружено/не обнаружено
1966.	МУ 3.1.2007-05 п.п.4.4; 5.2; 5.3; 5.6.	Вода открытых водоемов, смывы с объектов окружающей среды, объекты окружающей среды, биологический материал из внешней среды и от людей.	-	-	Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено
1967.	МУ 3.1.2007-05 п.п.4.4; 5.1; 5.4..	Вода открытых водоемов, смывы с объектов окружающей среды, объекты окружающей среды,	-	-	Francisella tularensis (антигены и антитела)	обнаружен /не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
		биологический материал из внешней среды и от людей..				
1968.	МУ 3.1.1128-02 п.6.2.3.; 6.2.5.	биологический материал из внешней среды и от людей, Вода открытых водоемов	-	-	Leptospira interrogans,	обнаружен/не обнаружен
1969.	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.6.	Сыворотка крови	-	-	антитела к Leptospira interrogans	обнаружены /не обнаружены
1970.	МУК 3.1.7.3402-16 п.п. 9.2.1; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.5.1.; 9.7.	Материал от больных, сырье от животных и продукты животного происхождения, объекты окружающей среды (почва, вода), смывы с объектов окружающей среды.	-	-	Бактерии рода Brucella.	обнаружен/не обнаружен
1971.	МУК 3.1.7.3402-16 п.п.9.3.1.; 9.3.2.; 9.3.5.; 9.5.2.; 9.5.4.	Материал от больных, сырье от животных и продукты животного происхождения, объекты окружающей среды (почва, вода), смывы с объектов окружающей среды.	-	-	Бактерии рода Brucella (антигены и антитела)	обнаружен /не обнаружен
1972.	МУ 824-69 от 2.10.1969 Глава XI, п.реакция нейтрализации. Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические ботулинические типов A,B,C,E,F нативные	Биологичесий материал, рвотные массы, промывные воды желудка, секционный материал, пищевые продукты	-	-	Определение ботулотоксина	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации»					
1973.	МУК 4.2.2413-08 п.п.5.1; 5.2; 5.3; 5.6.1; 6; 7.	Материал от больных, трупный материал, материал от животных, продовольственное сырье и продукты животного происхождения, объекты окружающей среды (почва, трава, фураж, подстилка, вода, сточная вода, иловые отложения), смывы с объектов окружающей среды.	-	-	B. anthracis,	обнаружено/не обнаружено
1974.	МУ 3.1.2438-09 приложение 2. п.6	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителям иерсиниозов (Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica)	обнаружен /не обнаружен
1975.	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом культуральный поливалентный для непрямого метода иммунофлуоресценции»	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружен /не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
1976.	Инструкция по применению к набору реагентов для иммуноферментного выявления глобулинов к хантавирусам (Штаммов Хантаан и Пуумала) в сыворотке крови человека	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружен /не обнаружен
1977.	Инструкции по применению тест-системы на ИФА	Органы млекопитающих, материал некропсии человека	-	-	Антигены возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружено /не обнаружено
1978.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.2.	Клинический материал, штаммы выделенных культур.	-	-	Escherichia coli O157:H7 (определение веротоксинов)	обнаружено/не обнаружено -
1979.	МУК 4.2.992-00 п.п.8.3.1.; 8.3.2.					
1980.	МУ 3.3.2.2124-06 п.6.2.1; 6.2.2.; 6.2.3.; 6.2.4; 6.2.5.; 6.2.6.	Среды питательные	20.59.52.140	3821 00 000 0	Показатели чувствительности, скорости роста и стабильности основных биологических свойств тест-штаммов	-
Лаборатория физических факторов неионизирующей природы						
1981.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Пиковый уровень звука	(20-140) дБ, дБА
1982.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА

1	2	3	4	5	6	7
					Пиковый уровень звука	
					Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	
1983.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Пиковый уровень звука	
					Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	
1984.	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места - (Машины сельскохозяйственные самоходные)	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	(20-140) дБ, дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
1985.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места (Морские и речные суда)	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	(20-140) дБ, дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Уровни звука	
					Уровни звукового давления в дБ в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (50 до 10000) Гц;	
					Третьоктавные уровни звукового давления	
1986.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления воздушного ультразвука в	(30-150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100) кГц	
1987.	ГОСТ 31329	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	(20-140) дБ, дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Фоновый шум	
1988.	МУК 4.3.2194	Помещения жилых и общественных зданий Территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	(20-140) дБ, дБ ЛИН
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Фоновый шум	
					Третьоктавные уровни звукового давления	
					Общий уровень звукового давления инфразвука	
1989.	ГОСТ 31296.2		-	-	Низкочастотный шум диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрической частотой от 16 до 200 Гц.	(20-140) дБ, дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими	

1	2	3	4	5	6	7
					частотами (31,5 – 8000) Гц	
					Пиковый уровень звука	
					Тональный уровень звука	
1990.	СНиП 23-03-2003	Рабочие места Помещения жилых и общественных зданий Территория жилой застройки	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	(20-140) дБ, дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Уровни звука	
					Уровни звукового давления в дБ в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (50 до 10000) Гц;	
					Третьоктавные уровни звукового давления	
					Проникающий шум	
1991.	МУ 2537-82	Городской пассажирский транспорт	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
1992.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100) кГц	(30-150) дБ
1993.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места	-	-	Общий уровень звукового давления инфразвука	(20-140) дБ, дБ ЛИН
1994.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со	(20-140) дБ, дБ ЛИН

1	2	3	4	5	6	7
		Территория жилой застройки			среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц	
					Уровни звукового давления в дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (25 – 10000) Гц	
					Уровни звука	
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Общий уровень звукового давления инфразвука	
1995.	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц	(20-140) дБ, дБА
					Уровень звукового воздействия, дБ	
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	
					Фоновый шум	
1996.	ГОСТ 22283				Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Максимальный уровень звука	
					Фоновый шум	
1997.	СН 3057-84	Помещения ЛПУ и др. учреждений медицинского профиля	-	-	Эквивалентные уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц	(20-140) дБ, дБА
					Уровень звукового воздействия, дБ	
					Эквивалентный уровень звука	

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальный уровень звука	
1998.	ГОСТ ISO 11201	Городской пассажирский транспорт	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Пиковый уровень шума	
1999.	МУК 4.3.2231-07	Рабочие места (авиация)	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
2000.	МУК 4.3.3212-14	Суда и морские сооружения	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука, уровень звукового давления	(20-140) дБ, дБА
2001.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2002.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2003.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2004.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2005.	ГОСТ 31316	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2006.	ГОСТ 31191.5	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2007.	ГОСТ ИСО 8002	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2008.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2009.	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2010.	ГОСТ 31191-1	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2011.	ГОСТ 31191-2	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2012.	МУК 4.3.3221-14	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2013.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2014.	ГОСТ 12.4.002	Рабочие места	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2015.	МУК 4.3.3213-14	Суда и морские сооружения	-	-	Вибрация	(62-170) дБ
2016.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Электростатическое поле	(0,3-199,9)кВ/м
2017.	МУК 4.3.1675-03.	Рабочие места Помещения общественных	-	-	Аэроионный состав воздуха	(100 -1·10^6) см$^{-3}$

1	2	3	4	5	6	7
		зданий				
2018.	Руководство по эксплуатации ТПКЛ.411172.011РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(1,6 – 208000)А/м
2019.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
2020.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
					Индукция магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	1 мкТл – 5 мТл
2021.	МУ 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий Территория жилой застройки	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
2022.	МР 2159-80	Рабочие места			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
					Постоянное магнитное поле	(0,1-1999)мТл
					Электростатическое поле	(0,3 -199,9)кВ/м
					Напряженность электрического поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2
					Напряженность магнитного поля	

1	2	3	4	5	6	7
					электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2023.	Руководство по эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность переменного электрического поля электромагнитных полей радиочастотного диапазона (30кГц-1200 МГц)	(1 – 100) В/м (0,025 – 2500) мкВт/см^2
					Напряженность переменного магнитного поля электромагнитных полей радиочастотного диапазона (30кГц-1200 МГц)	(0,1 - 50)А/м
2024.	Руководство по эксплуатации БВЕК 570000.001 РЭ	Рабочие места	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А/м
2025.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.1.5	Рабочие места	-	-	Неопределенность измерений	-
2026.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.7.2.3, П. 7.3	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
2027.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.7.2.4, П.7.3	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
2028.	СанПиН 2.2.4.3359 -	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического	70 мкВ/м – 500 В/м

1	2	3	4	5	6	7
	16 П.7.3; п.п.7.3.5				поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	(0,0001-100 000) мкВт/см^2
2029.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.7.3; п.п 7.3.6.	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	 (0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2030.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П. 5.1; П. 5.2.; П.5.3	Рабочие места	-	-	Общий уровень звукового давления инфразвука	(20-140) дБ, дБ ЛИН
2031.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.3.2; П.3.3.	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Максимальный уровень звука	
					Пиковый уровень звука	
					Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	
					Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5 – 8000) Гц;	
					Шум постоянный, непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный), тональный, широкополосный	
2032.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П. 6.3	Рабочие места	-	-	Уровень воздушного ультразвука	(30-150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
2033.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.8.2.; п.8.3	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение	Диапазон 1: (1.10^{-7} -$2•10^{-2}$) Вт/см^2 (10^{-8} -$2•10^{-3}$) Дж/см^2 Диапазон 2: (10^{-4} – 1)Вт/см^2 (10^{-4} – 1)Дж/см^2
2034.	СанПиН 2.2.4.3359 - 16 П.9.2.; п.9.3	Рабочие места	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2035.	Руководство по эксплуатации Ту 4215-003-16796024-04	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
2036.	ГОСТ 26824	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
2037.	ГОСТ Р 50949	Рабочие места Жилые и общественные здания Территория жилой застройки	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м^2
2038.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					(10 кГц-40 ГГц)	
					Напряженность магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2039.	МУК 4.3.3214-14	Рабочие места (Морские и речные суда)	-	-	Напряженность электрического поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000)мкВт/см^2
					Напряженность о магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5 – 100000)В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	80мА/м – 1800А/м
2040.	МУК 4.3.1677-03	Территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2
					Напряженность о магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2041.	МУК 4.3.1167-02	Территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность о магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2042.	МУК 4.3.044-96	Территория жилой застройки	-	-	Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2
					Напряженность о магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2043.	СанПиН 2.5.1.2423-08	Рабочие места (авиация)	-	-	Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20-140) дБ, дБА
					Уровни звукового давления воздушного ультразвука	(30-150) дБ
					Общий уровень звукового давления инфразвука	(20-140) дБ, дБ ЛИН
					Вибрация	(62-170) дБ
					Искусственная освещенность	(1-200000)лк
					Температура воздуха	(-40 - +85°)С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 100) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Аэроионный состав воздуха	(100 -1·10^6) см$^{-3}$
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000)мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот (10 кГц-40 ГГц)	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля электромагнитных излучений диапазона радиочастот Режим измерений АМ1 – 1 Режим измерений АМ1 – 2 Режим измерений АМ1 – 3	(0,01 – 0,03) МГц:(1 – 50)А/м (0,03 – 3) МГц :(1– 50)А/м (30 -50) МГц: (0,1 – 3)А/м
2044.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации	(1 – 100)%
2045.	СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*)	Рабочие места Помещения общественных зданий Территория жилой застройки	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации	(1 – 100)%
					Уровень суммарной засветки	(1-200000)лк
2046.	МУК 4.3.2812—10	Рабочие места	-	-	Параметры освещенности: - искусственная освещенность	(1-200000)лк
					- естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					- коэффициент пульсации	(1 – 100)%
					- энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1-60000)мВт/м^2
					- уровень напряжения в сети	200мВ-1000В
2047.	Р 50.2.053-2006	Рабочие места	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 – 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2048.	ГОСТ Р 51724	Рабочие места Помещения общественных зданий	-	-	Гипогеомагнитное поле	(0,5 – 200) А/м
2049.	ГОСТ 33393	Рабочие места Помещения общественных зданий	-	-	Коэффициент пульсации	(1 – 100)%
2050.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Жилые здания Помещения общественных зданий	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 100)%
					Уровень суммарной засветки	(1-200000)лк
2051.	ГОСТ 24940	Рабочие места Помещения общественных зданий Территория	-	-	Искусственная освещенность	(1 – 200000)лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации	(1 – 100)%
					Уровень суммарной засветки	(1 – 200000)лк
2052.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Температура воздуха	(-40 - +85)°С
					Относительная влажность воздуха	(3 - 100)%
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
2053.	СанПин 2.2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 - +85)°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 100) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс)	(0-50)° С
					Интенсивность теплового облучения	(1 – 2500) Вт/м^2
2054.	МУК 4.3.2755-10	Рабочие места			Температура воздуха	(-40 - +85)°С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(3 - 100)%
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(1 – 2500) Вт/м^2
2055.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 - +85)°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 100) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(1 - 2500)Вт/м^2
					Лазерное излучение	Диапазон 1: (1.10^{-7} -2•10^{-2})Вт/см^2 (10^{-8} -2•10^{-3}) Дж/см^2 Диапазон 2: (10^{-4} – 1)Вт/см^2 (10^{-4} – 1)Дж/см^2
2056.	МУ 2.1.2.694-98	Бассейны	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2057.	МУ 2.1.4.719-98	Рабочие места	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в	(1-60000)мВт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
					диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2058.	МУ 2.1.5.732-99	Организации обеззараживающие сточные воды	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2059.	МУ2.3.975-00	Пищевые объекты	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
2060.	РМГ 69-2003	Солярии	-	-	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазонах дли волн v = 200 – 400 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-А (v = 400 – 315 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-В (v = 315 - 280 нм)	(1-60000)мВт/м^2
					- энергетическая освещенность в диапазонах дли волн УФ-С (v = 280 - 200 нм)	(1-60000)мВт/м^2
2061.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Производственные, жилые и общественные здания и сооружения	-	-	Гипогеомагнитное поле	(0,5 – 200) А/м
2062.	Руководство по эксплуатации МГФК 411173.004 РЭ ВЕ-МЕТР-АТ-002 (рег.№ 17396-98)	Рабочие места	-	-	Напряженность по электрическому полю	(8,0-100) В/м (0,8-10,0) В/м
					Напряженность по магнитному полю	(0,08-10) мкТл (8,0-100) нТл
2063.	СанПиН 2.1.2.729 – 99	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции	Из 22.23	Из 3918 3919 3922 3925	Электростатическое поле	(0,3-199,9) кВ/м (1-1000) кВ/м
2064.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции	Из 22.23	Из 3918 3919 3922 3925	Электростатическое поле	(0,3-199,9) кВ/м (1-1000) кВ/м
2065.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Испытание продукции: игрушки	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00	Локальная вибрация	(62 – 170) дБ
					Инфракрасное излучение	(1 – 2500) Вт/м^2
					Электростатическое поле	(0,3 - 199,9)кВ/м
					Электромагнитное поле	70 мкВ/м - 500 В/м

1	2	3	4	5	6	7
					радиочастотного диапазона	(0,0001-100 000) мкВт/см^2
					Электрическое поле тока промышленной частоты (50 Гц)	Электрическое поле (5 – 100000) В/м
2066.	ТР ТС 008/2011	Испытание продукции: игрушки	Из 32.40	Из 3407 00 4903 00 9503 00	Локальная вибрация	(62 – 170) дБ
					Инфракрасное излучение	(1 – 2500) Вт/м^2
					Электростатическое поле	(0,3 - 199,9) кВ/м
					Электромагнитное поле радиочастотного диапазона	70 мкВ/м - 500 В/м (0,0001-100 000) мкВт/см^2
					Электрическое поле тока промышленной частоты (50 Гц)	Электрическое поле (5 – 100000) В/м
2067.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Испытание продукции легкой промышленности (текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия)	Из 13.20 Из 13.91 Из 13.92 Из 13.99.13 Из 14.13 Из 14.14 Из 15.11 Из 15.12 Из 15.20	Из 4203,4303 Из 6101-6117 Из 6201-6217 Из 6506 Из 6401-6405	Электростатическое поле	(0,3 ÷ 180) кВм/м
2068.	ТР ТС 008/2011	Испытание продукции легкой промышленности (текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия)			Электростатическое поле	(0,3 ÷ 180) кВм/м
2069.	Р 2.2.2006-2005 Приказ министерства труда и социальной	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона)			Измерение тяжести и напряженности трудового процесса: 1.физическая динамическая нагрузка:	(0-60) кг (1-203) кгс (0-200) м

1	2	3	4	5	6	7
	защиты Российской Федерации от 24.01.2014г. № 33н				1.1.При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстоянии до 1 м;	(0-60) кг (1-203) кгс (0-200) м
					1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног) 1.2.1 при перемещение груза на расстоянии от 1до 5 м; 1.2.2. при перемещение груза на расстоянии более 5 м;	
					2 . Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг): 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час); 2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течении рабочей смены 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемого в течение каждого часа смены; 2.3.1. с рабочей поверхности; 2.3.2. с пола;	-
					3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 3.1 при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук); 3.2 при региональной нагрузке (при работе с преимуществен-ном участии мышц рук и плечевого пояса);	
					4.Статическая нагрузка –	

1	2	3	4	5	6	7
					величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс - с) : .4.1 одной рукой; 4.2 двумя руками; 4.3 с участием мышц корпуса и ног;	(0-60) кг (1-203) кгс (0-200) м
					5. Рабочая поза;	
					6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30* количество за смену);	
					7. Перемещения в пространстве, обусловленных технологическим процессом 7.1 по горизонтали; 7.2 по вертикали напряженности труда	
					1.Интеллектуальные нагрузки 1.1 содержание работы; 1.2восприятие сигналов (информации) и их оценка; 1.3 распределение функций по степени сложности задания; 1.4 характер выполняемой работы;	
					2. Сенсорные нагрузки: 2.1 длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены); 2.2. плотность сигнала (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы; 2.3 число производственных объектов одновременного наблюдения; 2.4 размер объекта различия (при расстоянии от глаз работающего	

1	2	3	4	5	6	7
					до объекта различия не более 0,5м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены); - 2.5 работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены); 2.6 наблюдение за экранами видеотерминалами (часов в смену): при буквенно – цифровом типе отображении информации: при графическом типе отображении информации; 2.7 нагрузка слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов); 2.8 нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю);	(0-60) кг (1-203) кгс (0-200) м
					3. Эмоциональные нагрузки: - 3.1 степень ответственности за результат собственной деятельности, значимость ошибки; 3.2 степень риска для собственной жизни; 3.3 степень ответственности за безопасность других лиц; 3.4 количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельности за смену;	-

1	2	3	4	5	6	7
					4. Монотонность нагрузок: - 4.1 число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операциях; 4.2 продолжительность (в сек) выполнения простых заданий или повторяющих операций; 4.3 время активных действий (в % продолжительности смены). В остальное время наблюдение за ходом производственного процесса; 4.4 монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом тех. процесса в % от времени смены)	
					5. Режим работы: 5.1 фактическая продолжительность рабочего времени; 5.2 сменность работы; 5.3 наличие регламентированных перерывов и их продолжительность	
Отдел радиационных исследований						
2070	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1-3x10$^{6)}$ мкЗв/час;
					Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов	(1-1x10$^{5)}$ Бк/м^3;

1	2	3	4	5	6	7
					радона и торона Объемная активность изотопов радона и торона	(20-1x10^4) Бк/м^3
2071	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-3x10^6)мкЗв/час;
					Плотность потока радона с поверхности грунта	Минимально измеряемая плотность потока радона – 3 мБк/м^2 · с
2072	МУ 2.6.1.1982-05	Рабочие места, смежные помещения, прилегающие территории	-	-	Мощность эффективной дозы рентгеновского излучения	(0,05-1000) мкЗв/час
2073	МУ 2.6.1.2135-06	Кабинеты лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками, смежные помещения, прилегающая территори	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
2074	МУ 2.6.1.2797-10				Загрязнение поверхностей бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5) част/см^2 мин
2075	МУ 2.6.1.1193-03	Внутренние помещения и поверхности воздушных судов	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
					Загрязнение поверхностей альфа-, бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5)част/см^2 мин
2076	МУ 2.6.1.2500-09	Подразделения радионуклидной диагностики ЛПУ, смежные помещения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
					Загрязнение поверхностей бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5) част/см^2 мин
2077	СанПиН 2.6.1.2368-08	Подразделения лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников ЛПУ и других	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
					Загрязнение поверхностей альфа-, бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5)част/см^2 мин

1	2	3	4	5	6	7
		учреждений, рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория				
2078	СанПиН 2.6.1.2748-10	Рабочие места, смежные помещения, поверхности изделий и защиты	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/час -10 Зв/час
2079	СанПиН 2.6.1.2369-08	Рабочие места, смежные помещения, радиационно-опасная зона	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/час -10 Зв/час
2080	СанПиН 2.6.1.2573-10	Рабочие места, смежные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
					Загрязнение поверхностей альфа-, бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5)част/$см^2$ мин
2081	МУК 2.6.1.1087-02	Лом и отходы металлов	Из 38.11.58 Из 38.32	Из 7204 Из 7404 Из 7503 Из 7602 Из 7802 Из 7902 Из 8002 00	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/час -10Зв/час;
					Плотность потока альфа-, бета-частиц	(0,1-1x10^5)част/$см^2$ мин
2082	МУК 2.6.1.2152-06					
2083	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»,	Продукты пищевые.	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-10.86	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) Цезий-137 Радий-226 Торий-232 Калий-40	Радий-226, торий-232 – (3 –1x10^4)Бк/кг; цезий-137 –(2 -1x10^6) Бк/кг калий-40 – (30-2x 10^4) Бк/кг;

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИФТРИ, 2003 г.		Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		
		Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты.	Из 32.40	Из 3407 00 49 03 00 000 0 Из 95 03 00		
		Мебель, материалы для изготовления мебели.	Из 20.12.21 Из 20.30 Из 31.01-31.03 Из 31.09	Из 3208-3210 Из 3405 Из 4420 Из 9401 Из 9403		
		Органическое сырье, минеральное сырье, удобрения, мелиоранты;	Из 08.91 Из 20.15	Из 2505 Из 2507 Из 2510-2512 Из 2518 Из 2519 Из 2522 Из 2528 Из 2530 Из 3101-3105		
		Продукция лесного хозяйства	Из 02.20 Из 02.30 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.29	Из 4401 Из 4403 Из 4404 Из 4406-4413		
		Строительные и отделочные материалы.	Из 02.20 08.11 Из 13.93	3214 Из 39 4016 91 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
			Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 Из 22 Из 23	Из 44 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 590500 Из 68 Из 69		
		Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений,	Из 17.22 22.20 22.22 22.23 23.10	Из 6909-6911 Из 7310 Из 7323 Из 7324 Из 7418 Из 7611 Из 7615 Из 8211 Из 8215		
		Изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора.	22.23.12 23.65 23.69 23.70	Из 2516 Из 6802 Из 6810 Из 6913 Из 6914		
		Почва, грунты, донные отложения, отходы производства и потребления. Грязи.	-	-		
		Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13	Из 0408 Из 0701-0709	Йод-131	-

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Цезий-137	(2-1x10^6)Бк/кг
		Материалы и изделия строительные, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов	Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 22.23.14 22.23.15 22.23.19 22.2320 Из 23.11 Из 23.12 23.19.12	Из 3214 Из 3918 Из 3925 4016 91 0000 Из 4418 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 5905 Из 6810 Из 6811 Из 6901-6906	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)	Радий-226, торий-232 – (3 – 1x10^4)Бк/кг; калий-40 – (30-2 x10^4) Бк/кг;
		Древесное сырье, лесоматериалы	Из 02.20 Из 02.30 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.29	Из 4401	Цезий-137	цезий-137 –(2 -1x10^6) Бк/кг
2084	МУК 4.3.2504-09	Продукты пищевые	Из 10.12	Из 0408	Удельная активность цезия-137	(0,8-200) Бк на счетный

1	2	3	4	5	6	7
			Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202		образец
2085	МУК 4.3.2503-09	Продукты пищевые			Удельная активность стронция-90	(0,2-200) Бк на счетный образец
2086	МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения.Вода питьевая расфасованная в емкости	36.00.11 Из 11.07	2201 10	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	От 0,02 Бк/л От 0,1 Бк/л
2087	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета-радиометром УМФ-2000, ВНИИФТРИ, 2005 г.	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории).Вода природная. Вода питьевая минеральная природная. Вода природная. Вода сточная	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	От 0,02 Бк/л От 0,1 Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
2088	МР № 0100/13609-07-34	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода питьевая минеральная природная.	36.00.11 Из 11.07	2201 10	Отбор проб на: Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность Удельная активность радия-226 радия-228 полония-210 свинца-210	-
2089	Инструктивно-методические указания по отбору и первичной подготовке проб почвы, растительности и атмосферных выпадений с целью последующего измерения радиоактивности, 2000 г. МВИ суммарной альфа- и бета-активности альфа-бета-радиометром УМФ-2000, ВНИИФТРИ, 2005 г.	Атмосферные выпадения	-	-	Отбор проб на суммарную бета-активность	-
2090	СанПиН 2.6.1.3164-14, разделы V, VI, VIII	Рабочие места и радиационно-опасная зона	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05-1000) мкЗв/час
2091	СанПиН 2.6.1.3106-	Рабочие места, смежные	-	-	Мощность амбиентного	(0,05-1000) мкЗв/час

1	2	3	4	5	6	7
	13,п.п. 5.5. - 5.8.	помещения			эквивалента дозы рентгеновского излучения	
2092	Методика измерения средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, ЗАО НТЦ «НИТОН». 2006 г., свидетельство об аттестации МВИ № 40090.6К817	Помещения жилых, общественных и производственных зданий	-	-	Объемная активность радона-222	от 30 Бк/ куб. м
2093	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, ЗАО НТЦ «НИТОН», 2006,свидетельство об аттестации МВИ № 40090.6К816г.	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона-222	от 3 мБк/($м^2$с)
2094	Методика измерения содержания радия и радона в природных водах, ЗАО НТЦ «НИТОН», 2006 г., свидетельство об	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения	36.00.11	-	Объемная активность радона-222	от 0,3 Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
	аттестации МВИ № 40090.6К818					
2095	МР 2.6.1.0091-14	Минеральные удобрения и агрохимикаты	08.91 08.92 20.15	2503 2509 2518 2519 2522 2528 2530 3102-3105	Отбор проб на: Удельная активность природных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40	-
2096	МУ 2.6.1.1892-04	Рабочие места	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/час
					Загрязнение поверхностей бета–излучающими нуклидами	(0,1-10^5) част/см^2 мин
2097	МУ 2.6.1.2808-10	Подразделения радионуклидной диагностики «invitro», рабочие места	-	-	Мощность дозы рентгеновского и гамма- излучения	0,05 мкЗв/ч -10Зв/час
					Загрязнение поверхностей бета–излучающими нуклидами	(0,1-10^5) част/см^2 мин
2098	МУ 2.6.1.2712-10	Отделения лучевой терапии, рабочие места	-	-	Мощность дозы гамма- и рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч -10Зв/час
					Загрязнение поверхностей бета–излучающими нуклидами	(0,1-10^5) част/см^2 мин
2099	СП 2.6.1.3247-15, раздел X	Рабочие места, смежные помещения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения, ЭРОА радона,	0,05 мкЗв/ч-10Зв/час; (1 – 10^5)Бк/м^3
					Загрязнение поверхностей альфа - излучающими нуклидами	(0,1-10^5) част/см^2 мин
2100	СанПиН 2.6.1.3289-15, разделы IV, V	Рабочие места, смежные помещения радиационно-опасной зоны	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/час
2101	СанПиН 2.6.1.3241-14, разделы III, IV, VI	Рабочие места, смежные помещения радиационно-опасная зона	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/час
					Загрязнение поверхностей альфа-	(0,1-10^5) част/см^2 мин

1	2	3	4	5	6	7
					, бета-излучающими радионуклидами	
2102	СанПиН 2.6.1.3287-15, разделы IV, V	Рабочие места, поверхности радиоизотопных приборов и оборудования	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/час
					Загрязнение поверхностей альфа-,бета-излучающими радионуклидами	(0,1-10^5) част/$см^2$ мин
2103	Сан ПиН 2.6.1.2802-10, раздел IX	Рабочие места, смежные помещения	-	-	Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
					Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч
2104	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2014 г.	Продукты пищевые.	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Удельная активность стронция-90 Суммарная бета-активность	(0,1 – 6x10^4)Бк на счетный образец
		Продукция лесного хозяйства	Из 02.20 Из 02.30 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.29	Из 4401 Из 4403 Из 4404 Из 4406-4413		

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории) Вода питьевая минеральная природная. Вода природная. Вода сточная. Снимаемое радиоактивное загрязнение	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	- 2201 10		
2105	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	Из 02.20 Из 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22 22.23.14 22.23.15 22.23.19 22.2320 Из 23.11 Из 23.12 23.19.12	Из 3214 Из 3918 Из 3925 4016 91 0000 Из 4418 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 5905 Из 6810 Из 6811 Из 6901-6906	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)	Радий-226, торий-232 – (3 – 1x10^4)Бк/кг; Калий - 40 – (30 – 2x10^4)Бк/кг
2106	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы и изделия из древесины и древесных материалов	Из 02.20 Из 02.30 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.29	Из 4401	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	Цезий-137 – (2 – 1x10^5)Бк/кг Стронций - 90 (20 – 3·x10^5)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
2107	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектро-метрических комплексах «Прогресс»,1999 г.	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	Цезий-137 (2 –1x10^5)Бк/кг Стронций-90 (0,1 – 6x10^4)Бк на счетный образец
2108	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтил-ляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс», 2005 г.	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения.Вода питьевая расфасованная в емкости.Вода питьевая минеральная природная. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории).Вода природная.Вода сточная. Снимаемое радиоактивное загрязнение.	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная суммарная альфа-активность	от 0,009 Бк
2109	СанПиН 2.6.1.3488-	Рабочие места, смежные	-		Мощность амбиентного	0,05мкЗв/час-10 Зв/час;

1	2	3	4	5	6	7
	17 раздел V	помещения, радиационно-опасная зона			эквивалента дозы рентгеновского излучения, мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/час – 0,1 Зв/час
2110	Методика измерений объемной активности изотопов радия (226,228) в пробах природных вод альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой, ФГУП ВИМС, 2013 г.	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости.	Из 11.07 36.00.11 36.00.12	2201 10	Удельная активность радия-226	(0,05-5) Бк/дм^3
		Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода питьевая минеральная природная. Вода природная. Вода сточная			Удельная активность радия-228	(0,05-5) Бк/дм^3
2111	Методика измерений объемной	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного	36.00.11		Удельная активность полония-210	(0,02-1x10^3) Бк/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	активности полония-210 и свинца-210 в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных водах альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой, ФГУП ВИМС, 2013 г.	водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода питьевая минеральная природная. Вода природная. Вода сточная	Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная активность свинца-210	(0,05-1x10^3) Бк/дм^3
2112	Методика радиационного контроля «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений ФГУП	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода питьевая минеральная природная. Вода природная. Вода сточная	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	от 0,02 Бк/л от 0,1 Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
	ВИМС, 2013 г.					
2113	МУ 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов	-	-	Загрязнение поверхностей альфа-, бета–излучающими нуклидами	(0,1-1x10^5) част/см^2 мин
2114	МВИ.МН 1181-2011	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода природная. Вода сточная.	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная активность Cs-137	(2-1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	(0,2–1x10^6) Бк/кг
2115	Методика измерений объемной активности изотопов радия (226,228) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод гамма-спектрометрическим методом с	Вода питьевая источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода минеральная природная. Вода природная. Вода сточная	36.00.11 Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная активность радия-226	(0,1 –1x 10 ^{3}) Бк/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	предварительным концентрированием. ФГУП ВИМС, 2013 г				Удельная активность радия-228	(0,1–1x10 ^{3}) Бк/дм^3
2116	Методика измерений активности (удельной активности) гамма излучающих радионуклидов в счетных образцах с применением полупроводникового спектрометра энергии гамма-излучения с программным обеспечением ASW	Продукты пищевые	Из 10.12 Из 10.13 Из 10.20 Из 10.39 Из 10.61 Из 10.71-10.73 Из 10.81-86 Из 10.89 10.89.19.210 Из 11.01-11.05 Из 11.07	Из 0408 Из 0701-0709 Из 0801-0814 Из 0901-0910 Из 1101-1109 Из 1507-1512 Из 1517 Из 1601-1605 Из 1701,1704 Из 1804,1806 Из 1902-1905 Из 2002-2009 Из 2101-2105 Из 2201,2202	Удельная активность K-40	(7-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Mn-54	(0,2-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Co-60	(0,2-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Zn-65	(0,4-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Nb-94	(0,2-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Ru-106	(0,4-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Ag-110m	(0,2-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Sb-125	(0,5-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Cs-134	(0,2-3,1 x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Cs-137	(0,3-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Eu-152	(0,5-3,1x10^6) Бк/кг
		Вода питьевая	36.00.11			

1	2	3	4	5	6	7
		источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов (1 и 2 категории). Вода минеральная природная. Вода природная. Вода сточная	Из 11.07 36.00.12	2201 10	Удельная активность Eu-154	(0,4-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Ra-226	(0,4-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность Th-232	(0,3-3,1x10^6)Бк/кг
					Удельная активность Am-241	(2-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность U природный	(0,5-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность U-233	(730-3,1x10^6) Бк/кг
		Материалы и изделия строительные, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов.	Из 02.20 08.11 Из 13.93 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.22	Из 3214 Из 3918,3925 4016 91 000 0 Из 4410-4413 Из 4811 Из 4814 Из 5705 00 Из 5904 Из 590500 Из 6801-6815 Из 6901-6907	Удельная активность U-234	(7-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность U235	(0,3-3,1x10^6) Бк/кг
					Удельная активность U-238	(8-3,1x10^6) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Органическое сырье, минеральное сырье, удобрения, мелиоранты.	Из 08.91 Из 20.15	Из 2505 Из 2507 Из 2510-2512 Из 2518 Из 2519 Из 2522 Из 2528 Из 2530 Из 3101-3105		
		Древесное сырье, лесоматериалы.	Из 02.20 Из 02.30 Из 16.10 Из 16.21 Из 16.29	Из 4401 Из 4403 Из 4404 Из 4406-4413		
		Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений.	Из 17.22 22.20 22.22 22.23 23.10	Из 6909-6911 Из 7310 Из 7323 Из 7324 Из 7418 Из 7611 Из 7615 Из 8211 Из 8215		
		Изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора.	22.23.12 23.65 23.69 23.70	Из 2516 Из 6802 Из 6810 Из 6913 Из 6914		

1	2	3	4	5	6	7
		Почва, грунты, донные отложения, отходы производства и потребления. Грязи.	-	-		

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
должность уполномоченного лица
М.П

подпись уполномоченного лица

Е.П. Сизова
инициалы, фамилия уполномоченного лица