



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «23» Января 2019 г.

№ ПКН-ФРЗ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

на 1 листе, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химическая лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления
Акционерного Общества «Транснефть – Верхняя Волга» (ХЛ ЛПДС «Староликеево» Горьковского РНУ АО «Транснефть – Верхняя Волга»),
№ РОСС RU.0001.513269

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Кстовский, в районе с. Большое Мокрое, Химическая лаборатория ЛПДС «Староликеево»
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПА 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Кстовский, в районе с. Большое Мокрое, Химическая лаборатория ЛПДС «Староликеево»						
1	ГОСТ Р 52247 Метод В	Нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	2709 00 900 9	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С	(5,0 – 50,0) мг/кг ((5,0 – 50,0) млн ⁻¹)


И.о. генерального директора

АО «Транснефть-Верхняя Волга»

А.А. Ахметшин



Руководитель экспертной группы




Н.Н. Николаев

Технический эксперт



И.А. Гончарова



Итого: 10 шт.

Сумма: 10 шт.

Всего: 10 шт.