ПРИКАЗ
от «7» февраля 2020 г.
№ ПК1-190

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФГБУЗ ГЦГ И Э ФМБА РОССИИ, RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.

наименование испытательной лаборатории (центра)

123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6,
123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6, корп. 1

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6						
1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Природные поверхностные пресные воды Грунтовые воды Сточные и очищенные сточные воды	-	-	$БПК_5$	(0,5-1000,0) мг $O_2/дм^3$
					$БПК_{полн.}$	(0,5-1000,0) мг $O_2/дм^3$
2.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	-	-	Бихроматная окисляемость/ химическое потребление кислорода/ ХПК	(4,0–2000,0) мг/$дм^3$
3.	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая Вода бассейнов и аквапарков	11.07 36.00.1	2201	Массовая концентрация остаточного озона/ остаточный озон/ озон	(0,05-0,5) мг/$дм^3$
4.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород	(1,0–15,0) мг/$дм^3$
5.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и	-	-	Общая жёсткость/	(0,1-50)°Ж

1	2	3	4	5	6	7
		подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	-//-	-//-	жёсткость	-//-
6.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды	-	-	Массовая концентрация хлорид-иона/хлориды/ хлорид-ион	(10–5000) мг/дм^3
7.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	Природные (поверхностные и подземные) воды Воды источников питьевого водоснабжения Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00.1	2201	Жёсткость	без учета разбавления: (0,1-5)°Ж при разбавлении: (0,1-20)°Ж
8.	ГОСТ 18190-72, п. 4	Вода питьевая Вода для гемодиализа Вода бассейнов и аквапарков	11.07 36.00.1	2201	Массовая концентрация свободного хлора/ хлор остаточный свободный	(0,03-35,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация хлора остаточного связанного (связанный монохлорамин и дихлорамин)	(0,03-35,0) мг/дм^3
9.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые, природные и сточные воды	–	–	Перманганатная окисляемость/ перманганатный индекс	(0,25–100,0) мг/дм^3
10.	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая Вода бассейнов и аквапарков	11.07 36.00.1	2201	Массовая концентрация хлорид-иона/хлориды/ хлорид-ион	(2,0–700,0) мг/дм^3 (метод 1)
						(10–700,0) мг/дм^3 (метод 2)
11.	ГОСТ 31957-2012 п. 5.4.1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная Техническая вода	11.07 36.00.1	2201	Щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм^3
	ГОСТ 31957-2012 п. 5.4.2, способ 1				Щелочность общая	
	ГОСТ 31957-2012 п.5.5.5				Массовая концентрация карбонат-ионов/карбонаты/ карбонат-ион (расчетный показатель)	—
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион	—

1	2	3	4	5	6	7
					(расчетный показатель)	
12.	ГОСТ 31940-2012 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе источников питьевого водоснабжения Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты /сульфат-ион	(25–500) мг/дм^3
13.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)				Массовая концентрация сульфат-ионов/сульфаты /сульфат-ион	(2,0–50,0) мг/дм^3
14.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) и сточная; вода дистиллированная Вода для гемодиализа Вода бассейна	11.07 36.00.1 20.13.52.120	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов/нитрат-ион	без учета разбавления: (0,1-2,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-200,0) мг/дм^3
15.	ГОСТ 33045-2014 (метод А)				Массовая концентрация ионов аммония/аммиак и ионы аммония (суммарно)	без учета разбавления: (0,1 –3,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-300,0) мг/дм^3
16.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)				Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитриты	без учета разбавления: (0,003–0,3) мг/ дм^3 при разбавлении: (0,003-30,0) мг/дм^3
17.	ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013	Вода питьевая, в том числе расфасованные в емкости Вода природная (поверхностные и подземные) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневые) и очищенная Вода техническая	–	–	Массовая концентрация азота органического/ азот органический	(0,3–200) мг/дм^3
18.	ГОСТ 23268.3-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07	2201	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион	(5-6000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
19.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная (поверхностная) и сточная	–	–	Массовая концентрация общего хлора/ хлор общий (активный хлор, остаточный хлор)/ хлор и хлорамин	(0,05 – 1000) мг/дм^3
20.	ГОСТ 30305.3-95	Молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51	0402	Кислотность	(1-150)°Т
21.	МУ 122-5/72, п. 2.9.1	Продукты, в том числе полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия	–	–	Массовая доля витамина С/ Витамин С/ аскорбиновая кислота	(0,001-1,0)%
22.	МУ 122-5/72, п.2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.4				Массовая доля сухих веществ/ сухие вещества	(0,1-99,9) % (г/100 г)
23.	МУ 122-5/72, п.7.1.1	Готовые блюда (мясные и рыбные)	–	–	Степень термической обработки	отрицательный/ положительный
24.	МУ 122-5/72, п. 7.2.1	Фритюрный жир	–	–	Степень термического окисления	менее 1 %/ более 1 %
25.	МУ 122-5/72, п. 2.6.1	Продукты, в том числе полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия	–	–	Массовая доля белка / белок	(0,1-100,0) %
26.	МУ 122-5/72, п.2.2.1, п. 2.2.5				Массовая доля жира/ жир	(0,2-30) %
27.	МУ 122-5/72, п. 7.4.5				Углеводы (расчетный показатель)	—

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-			Энергетическая ценность (расчетный показатель)	—
28.	МУ 122-5//72, раздел 1	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукты общественного питания	–	–	Отбор проб	—
29.	ГОСТ 25011-2017, п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	–	–	Массовая доля белка/ белок	(1,0-55,0) %
30.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыб и морепродуктов	10.20	1604 1605	Массовая доля поваренной соли/ поваренная соль/ хлористый натрий	(0,3-65) %
31.	ГОСТ 27082-2014, п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	1604 1605	Общая кислотность	(0,1-1,8) %
32.	ГОСТ 27001-86, п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604 1605	Массовая доля бензойнокислого натрия/ бензойнокислый натрий	(0,005-1,0) %
33.	ГОСТ 7636-85, п. 7.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0305-0308 1604-1605	Кислотное число	(0,14-28,0) мг КОН/г
34.	ГОСТ 7636-85, п. 7.12				Перекисное число	(0,03-20,0) %
35.	ГОСТ 7636-85, п. 3.5.1 - 3.5.2				Массовая доля поваренной соли/ поваренная соль/ хлористый натрий	(0,5-65) %
36.	ГОСТ 7636-85, п. 5.7				Массовая доля сорбиновой кислоты/сорбиновая кислота	(0,05-1) %
37.	ГОСТ 7636-85, п. 3.7.2				Массовая доля жира/жир	(0,001-70) %
38.	ГОСТ ISO 750-2013, п.2.1, 2.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32 10.86. 10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-45,0) %
39.	ГОСТ 26186-84, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.32. 10.39. 10.86. 10.13	1602 2001-2009	Массовая доля хлоридов/ хлориды	(0,2-10) %
40.	ГОСТ 31933-2012, п. 7.1	Масла растительные	10.41	1509-1517	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 32189-2013, п. 5.10	Маргарины	10.42	1517	Кислотность	(0,5 - 3,0) °К
42.	ГОСТ 32189-2013, пп. 5.20 - 5.21				Массовая доля поваренной соли/ поваренная соль/ хлористый натрий	(0-1,5) %
43.	ГОСТ 32189-2013, п. 5.11, 5.12, 5.14	Маргарин, спред, топленые смеси	10.42	1517	Массовая доля жира/жир	(40-100) %
44.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.13	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Кислотность	(0,05-10,0) %
45.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.16				Перекисное число	(0,1-45,0) мэкв/кг
46.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.3				Массовая доля влаги/ влага	(1,0-95,0) %
47.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.8				Массовая доля жира/жир	(5,0-80,0) %
48.	ГОСТ 31762-2012 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	10.41 10.42	2103 1501-1515	Отбор проб	—
49.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.1	Дезинфицирующие средства Средства стерилизующие Средства для предстерилизационной очистки	20.20.14.000	3808	Массовая доля активного хлора/ активный хлор (гипохлорит натрия, бензосульфохлорамид натрия, диоксид хлора)	(0,015-55) %
50.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.9				Массовая доля щелочи/ щелочь (гидроксид натрия)	(0,05-10) %
51.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.4				Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС)/ Алкилдиметилбензиламмоний хлорид	(0,02-50) %
52.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.2				Массовая доля глутарового альдегида/ глутаровый альдегид/ пентандиаль-1,5	(0,1-30) %
53.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.5				Массовая доля	(0,06-18) %

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	полигексаметиленгуанидин гидрохлорида/ полигексаметиленгуанидин гидрохлорида	-//-
					Массовая доля полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида/ полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид	(0,04-10) %
54.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.6				Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)додециламина/ N,N-бис(3-аминопропил)додециламин	(0,02-20) %
55.	Р 4.2.2643-10, п. 4.2.2				Массовая доля надуксусной кислоты/ надуксусная кислота	(0,15-20) %
					Массовая доля перекиси водорода/перекись водорода	(0,1-40) %
56.	Р 4.2.2643-10, п. 4.1.1				pH/ водородный показатель	(1-14) единиц pH
57.	Р 4.2.2643-10, п. 5				Бактерицидная активность/эффективность/ антимикробная активность	отсутствие роста/ наличие роста, эффективно/не эффективно
					Спорицидная активность/эффективность антимикробная активность	отсутствие роста/ наличие роста, эффективно/не эффективно
58.	ГОСТ 177-88, п. 3.3	Водные растворы перекиси водорода Средства дезинфицирующие Средства стерилизующие Средства для предстерилизационной очистки	20.20.14.000	3808	Массовая доля перекиси водорода/перекись водорода	(25-45) %
59.	ГОСТ 177-88, п. 3.2				Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость (соответствует/не соответствует нормативу качества)
60.	ГОСТ 177-88, п. 3.5				Нелетучий остаток	(0,2-1,0) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
61.	ГОСТ 26425-85, п.1	Почва, грунты, донные отложения	–	–	Массовая доля хлорид-иона/ хлорид-ион	(0,1-700,0) ммоль/100г (0,0035-25) %
62.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения; вода питьевая, расфасованная в ёмкости; вода поверхностных и подземных водоисточников; вода сточная, вода сточная очищенная; вода техническая; вода бассейнов и аквапарков; дистиллированная вода	–	–	pH/ водородный показатель	(1-14) единиц pH
63.	РД 52.24.495-2005	Природные и очищенные сточные воды; техническая вода, дистиллированная вода	–	–	Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкСм/см
64.	ГОСТ 31660-2012	Минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды	1107	2201	Массовая концентрация йодид-иона/йодид-ион/йод	(0,005-1,5) мг/дм^3
65.	ГОСТ 4386-89, п. 1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, природная) Вода для гемодиализа	1107 36.00.1	2201	Массовая концентрация фторид-ионов/ фторид-ион/ фториды	без учета разбавления: (0,05–1,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-10) мг/дм^3
66.	ГОСТ 4386-89, п.3				Массовая концентрация фторид-ионов/ фторид-ион/ фториды	(0,1–190) мг/дм^3
67.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.32 10.86. 10.39	2001-2009	Массовая доля нитрат-ионов/ нитрат-ион/нитраты	(36-9200) мг/кг
68.	МУ 5048-89, п. 2	Плодоовощная продукция	01.13 01.24	0709 0803-0810	Массовая доля нитрат-ионов/ нитрат-ион/нитраты	(30-9188) мг/кг
69.	Руководство по эксплуатации СДКШ.413481.006 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация аммиака/аммиак	(20-100) мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов нефти (по гексану)/ углеводороды нефти (по гексану)	(100-600) мг/м^3
					Массовая концентрация	(50-300) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	бензина (по декану)/ бензин (по декану)	-//-
					Массовая концентрация дизельного топлива (по декану) дизельное топливо (по декану)	(50-300) мг/м^3
					Массовая концентрация керосина (по декану)/ керосин (по декану)	(50-300) мг/м^3
					Массовая концентрация уайтспирита (по декану)/Уайтспирит (по декану)	(50-300) мг/м^3
70.	Инструкция по эксплуатации к газоанализатору Dräger X-am 7000	Воздух рабочей зоны	–	–	Объемная доля метана/метан	(0 – 100) % (0-673680) мг/м^3
					Объемная доля углерода оксида/углерода оксид/ оксид углерода(II)	(0 – 20) % (0 - 235200) мг/м^3
					Объемная доля серы диоксида/серы диоксид/ оксид серы (IV)	(0 – 4) % (0 - 107604) мг/м^3
					Объемная доля азота оксида/ азота оксид/ оксид азота(II)	(0 – 20) % (0 - 252000) мг/м^3
71.	Инструкция по эксплуатации к газоанализатору ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация азота диоксида/ азота диоксид оксид азота (IV)	(0-10) мг/м^3
					Массовая концентрация углерода оксида/ углерода оксид/ оксид углерода(II)	(0-50) мг/м^3
					Массовая концентрация серы диоксида/ серы диоксид/ оксид серы (IV)	(0-20) мг/м^3
					Массовая концентрация сероводорода/ сероводород сульфид водорода	(0-20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
72.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений	–	–	Массовая концентрация кадмия/кадмий	(0,0001- 0,5) мг/м^3
					Массовая концентрация меди/ медь	(0,001- 10,0) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца/свинец	(0,0001- 1,0) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	(0,01- 10,0) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля/никель	(0,0005- 1,0) мг/м^3
73.	ГОСТ 26423-85	Почва, грунты, донные отложения	–	–	pH водной вытяжки/ водородный показатель водной вытяжки	(1-12) единиц pH
					Удельная электрическая проводимость/ удельная электропроводность	(0,002-200) мСм/см
74.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3303-3307	pH/ водородный показатель	(1 – 14) единиц pH
75.	ГОСТ 32385-2013	Товары бытовой химии Дезинфицирующие средства	20.20 20.41	3808 3402	pH/ водородный показатель	(0 – 14) единиц pH
76.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые и хозяйственно-бытовые)	—	—	Массовая концентрация ионов аммония/ ионы аммония	(0,05-150) мг/дм^3
77.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Питьевые, поверхностные (в том числе морские) и сточные воды	–	–	Массовая концентрация ионов аммония/ ионы аммония	для питьевой, поверхностной и сточной: без учета разбавления: (0,05-4,00) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-40) мг/дм^3 для морской: без учета разбавления: (0,05-1,00) мг/дм^3 при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
						(0,05 - 10) мг/дм^3
78.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природные и сточные воды	—	—	Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфат-ион/ сульфаты	без учета разбавления: (10-1000) мг/дм^3 при разбавлении: (10-10000) мг/дм^3
79.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природные и сточные воды	—	—	Массовая концентрация цианид-ионов/ цианид-ион/цианиды	(0,005-0,25) мг/дм^3
80.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	–	–	Суммарная массовая концентрация сероводорода, сульфидов и гидросульфидов/ сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы/ сульфиды	(0,002-10) мг/дм^3
81.	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитрит-ион/ нитриты	без учета разбавления: (0,02–3,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02 -10) мг/ дм^3
82.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитрат-ион/нитраты	(0,1–100,0) мг/дм^3
83.	РД 52.24.382-2006	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	–	–	Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфаты (ортофосфаты, полифосфаты)	без учета разбавления: (0,01-0,2) мг/дм^3 (в пересчете на фосфор) при разбавлении: (0,01 -20) мг/ дм^3
					Массовая концентрация фосфора общего/ фосфор общий	без учета разбавления: (0,01-0,2) мг/дм^3 (в пересчете на фосфор) при разбавлении: (0,01 -20) мг/ дм^3
84.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	–	–	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты	без учета разбавления: (0,02-2,00) мг/дм^3 с учетом разбавления (0,02-40,00) мг/дм^3
85.	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Природные (поверхностные и	—	—	Массовая концентрация	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	подземные) и очищенные сточные воды	-//-	-//-	жиров/жиры	(0,1-100,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-2000) мг/ дм^3
86.	ПНД Ф 14.1:2:4.256-09	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	–	–	Массовая концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ/ неионогенные поверхностно-активные вещества/ НПАВ	(0,05-1) мг/дм^3 для питьевой воды (0,05-100) мг/дм^3 для природной и сточной воды
87.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	–	–	Цветность (хром-кобальтовая шкала)	(1-500) градусов
88.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	–	–	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ/ анионные поверхностно-активные вещества/ АПАВ/АСПАВ	(0,01-10,0) мг/дм^3
89.	РД 52.24.480-2006	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	—	—	Фенольный индекс (летучие фенолы)	без учета разбавления: (0,002-0,025) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-2,5) мг/дм^3
90.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода для гемодиализа	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация цианид-ионов/ цианид-ион/цианиды	без учета разбавления: (0,01-0,25) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-2,5) мг/дм^3
91.	ГОСТ 55227-2012 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и подземная природная, сточная, в том числе очищенная, вода бассейнов и аквапарков	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	для питьевых и природных вод: (0,025-25,0) мг/дм^3 для сточных вод: (0,05-400,0) мг/дм^3
92.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод Б)				Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,002-10) мг/дм^3
93.	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	—	—	Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм^3
94.	ГОСТ 31857-2012 (метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости,	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-	без учета разбавления: (0,015–0,25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	-//-	-//-	активных веществ/ анионные поверхностно-активные вещества/ АПАВ/АСПАВ	при разбавлении: (0,015–25) мг/дм^3
95.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода дистиллированная, вода бассейнов и аквапарков	36.00.1 11.07	2201	Мутность (по коалину)	(0,58– 12) мг/дм^3
					Мутность (по формазину)	(1 – 20) ЕМ/дм^3
96.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5				Запах при 20°С	(0-5) баллов
					Запах при 60°С	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
97.	ГОСТ 18309-2014 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация полифосфатов/ полифосфаты	без учета разбавления: (0,01-0,4) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-40) мг/дм^3
98.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения. Вода бассейнов и аквапарков	36.00.1 11.07	2201	Цветность (хром-кобальтовая шкала)	(1–70) градусов
99.	ГОСТ 23268.8-78, п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация нитрит-ионов/ нитрит-ион/ нитриты	(0,005–0,03) мг/дм^3
100.	ГОСТ 31956-2012 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) и сточная	–	–	Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	без учета разбавления: (0,025-25,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0025 – 2500) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома общего/ хром общий	без учета разбавления: (0,025-25,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0025 – 2500) мг/дм^3
101.	ГОСТ 31956-2012 (метод Б)				Массовая концентрация хрома (VI)/ хром (VI)	без учета разбавления: (0,05-3,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05 – 300) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
102.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух населенных мест Воздух закрытых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	—	—	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	без учета разбавления: (0,01 – 0,20) мг/м^3 при разбавлении: (0,01 – 20) мг/м^3
103.	МУК 4.1.2474-09	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)/ сероводород/ дигидросульфид	(5 – 65) мг/м^3
104.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация диоксида серы/ диоксид серы сернистый ангидрид	(5,0-125,0) мг/м^3
105.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация перекиси водорода/ перекись водорода	(0,4-12,0) мг/м^3
106.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация хлорида водорода/ водород хлористый/ хлорид водорода/ соляная кислота	(0,6-24,0) мг/м^3 при отборе 10 л
107.	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация фтористого водорода/ фтористый водород/ гидрофторид	(0,05-1,60) мг/м^3
108.	МУ 4785-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация аммиака/аммиак	(1,3-13,3) мг/м^3
109.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация едких щелочей/ щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м^3
110.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация фенола/фенол	(0,24-12,0) мг/м^3 при отборе 1 л (0,12-6,0) мг/м^3 при отборе 2 л
111.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация оксида азота (в пересчете на	(1,0-20,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	диоксид азота)/ оксид азота (в пересчете на диоксид азота)	-//-
			—	—	Массовая концентрация диоксида азота/ диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м^3
112.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,25-3,0) мг/м^3
113.	МУ 1452-76	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация борной кислоты/ борная кислота	(0,7-21,4) мг/м^3
					Массовая концентрация борного ангидрида/ Борный ангидрид	(0,4-12,0) мг/м^3
114.	ПНД Ф 13.1.41-2003	Промышленные выбросы в атмосферу	—	—	Массовая концентрация формальдегид/ формальдегид	(0,25-10,0) мг/м^3
115.	ПНД Ф 13.1.33-2002	Промышленные выбросы в атмосферу	—	—	Массовая концентрация аммиака/ аммиак	(0,2-5,0) мг/м^3
116.	ПНД Ф 13.1.42-2003	Промышленные выбросы в атмосферу	—	—	Массовая концентрация хлористого водорода/ водород хлористый/ хлорид водорода/ соляная кислота	(2,0-300,0) мг/м^3
117.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация серной кислоты/серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация диоксида серы/диоксид серы/ сернистый ангидрид	(5,0-50,0) мг/м^3
118.	МУ 4483-87	Воздух рабочей зоны Промышленные выбросы в атмосферу	–	–	Массовая концентрация диборана/ диборан	(0,05-0,9) мг/м^3
119.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация уксусной кислоты/ уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м^3
120.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация фосфорного ангидрида/	без учета разбавления: (0,03-0,6) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	фосфорный ангидрид/ пятиокись фосфора	при разбавлении: (0,03-1,2) мг/м^3
121.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация озона/ озон	(0,05-0,23) мг/м^3
122.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Отбор проб	–
123.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений	–	–	Массовая концентрация аммиака/ аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
124.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация диоксида азота/ диоксид азота	(0,02-1,4) мг/м^3
125.	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.2	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация фторида водорода/ фтористый водород/ гидрофторид/ водорода фторид	(0,002-0,7) мг/м^3
126.	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
127.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.6	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация пыли/ пыль (взвешенные частицы)	(0,26 - 50) мг/м^3 при измерении разовых концентраций (0,007 - 0,69) мг/м^3 при измерении среднесуточных концентраций
128.	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений	–	–	Массовая концентрация сероводорода/ сероводород/ дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м^3
129.	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.7	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация серной кислоты и сульфатов/ серная кислота и сульфаты	(0,005-3) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
130.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,01-0,6) мг/м^3
131.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация хлорида водорода/ водород хлористый/ хлорид водорода/ соляная кислота	(0,04 – 2) мг/м^3
132.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация диоксида серы/сера диоксид	(0,03 -5,0) мг/м^3
133.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация хлора/ хлор	(0,05-0,72) мг/м^3
134.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух населенных мест	–	–	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля/сажа/ углеродсодержащий аэрозоль	(0,03 – 1,8) мг/м^3
135.	ГОСТ 30255-2014	Мебель, древесные и полимерные материалы (воздух испытательных камер)	13.93 16.21 16.29 17.12 20.30 22.23 23.99 23.65 23.31 31.01 31.02 31.09	3214 3918 3925 4410-4413 4601 4811 4814 5701 5904 6806 6808 6811 6908 9403	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,003- 4,0) мг/м^3
					Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,003-3,0) мг/м^3
					Массовая концентрация аммиака/аммиак	(0,04 -6,0) мг/м^3
136.	ГОСТ 31774-2012	Мёд	–	–	Массовая доля воды/ вода	(13 – 25) %
137.	ГОСТ 31768-2012, п. 3.1	Мёд	–	–	Массовая доля гидроксиметилфурфураля/ гидроксиметилфурфураль/ ГМФ/ 5-оксиметилфурфурол	(1-85) мг/кг
138.	ГОСТ 31768-2012, п. 3.3				Массовая доля гидроксиметилфурфураля/ гидроксиметилфурфураль/	(1-85) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	ГМФ/5-оксиметилфурфурол	-//-
139.	МУ 5125-89	Смывы с кожи, оборудования, средств индивидуальной защиты, спецодежды	–	–	Ртуть	(0,000012 – 0,0002) мг/см^2
140.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002	Почва, грунты, донные отложения и отходы	–	–	Массовая доля валового содержания серы/ массовая доля серы/ сера	(80-5000) мг/кг
141.	ГОСТ 26488-85	Почва	–	–	Массовая доля азота нитратов/ нитрат-ион/ нитраты	без учета разбавления: (2,5-30) мг/кг при разбавлении: (2,5-3000) мг/кг
142.	ГОСТ 26489-85	Почва	–	–	Массовая доля азота аммония/ аммонийный азот / обменный аммоний	без учета разбавления: (5-60) мг/кг при разбавлении: (5-6000) мг/кг
143.	ГОСТ 26204-91	Почва	–	–	Массовая доля подвижного фосфора (в пересчете P_2O_5)/ подвижные соединения фосфора (в пересчете P_2O_5)	без учета разбавления: (25-250) мг/кг при разбавлении: (25-2500) мг/кг
144.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почвы минеральные (пески, супеси, суглинки, глины), органогенные (торф, лесная подстилка), органо-минеральные и донные отложения	–	–	Массовая доля нефтепродуктов/ нефтепродукты	(50-100000) мг/кг
145.	МР 01.018-07	Химические вещества, полимеры, материалы, изделия, упаковка	–	–	Индекс токсичности	0-100
146.	МР 01.019-07	Почва, грунты, донные отложения	–	–	Индекс токсичности	0-100
147.	МР 01.020-07	Атмосферный воздух населенных мест Воздух рабочей зоны Воздух жилых и общественных зданий	–	–	Индекс токсичности	0-100
148.	МР 01.021-07	Питьевые, поверхностные пресные, грунтовые, сточные и	–	–	Индекс токсичности	0-100

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	очищенные сточные воды, атмосферные осадки	-//-	-//-	-//-	-//-
149.	МР 1.1.0120-18	Парфюмерно-косметическая продукция	–	–	Индекс токсичности	0-100
150.	МУК 4.1.667-97	Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных водоисточников	–	–	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,0005-0,1) мг/дм^3
151.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения	–	–	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,0005-0.01) мг/дм^3
152.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения	–	–	Массовая концентрация диметилфталата/ диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация диэтилфталата/ диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибутилфталата/ дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация диоктилфталата/ диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм^3
153.	МУК 4.1.1062-01	Почвы, твердые бытовые и промышленные отходы Донные отложения	–	–	Массовая доля фенола/ фенол	(0,01-1,0) мг/кг
154.	ФР.1.31.2008.01032	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения и расфасованная в емкости, вода минеральная (лечебная, лечебно-столовая, столовая), природная и сточная	–	–	Массовая концентрация бенз(а)пирена/ бенз(а)пирен	для воды, расфасованной в емкости: без учета разбавления: (0,0005-0,002) мкг/дм^3 (0,0000005-0,000002) мг//дм^3 при разбавлении: (0,0005-0,02) мкг/дм^3 (0,0000005-0,00002)мг//дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	для воды питьевой, минеральной, природной, сточной: без учета разбавления: (0,002-0,025) мкг/дм^3 (0,000002-0,000025) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-0,25) мкг/дм^3 (0,000002-0,00025) мг/дм^3
155.	ГОСТ 31941-2012 (методы 1, 2)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в том числе источников питьевого водоснабжения	–	–	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты / 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота/ 2,4-Д	метод 1 (без концентрирования): (0,01-0,5) мг/дм^3 метод 2 (при концентрировании): (0,0002-0,01) мг/дм^3
156.	ФР.1.31.2008.01724	Вода питьевая, минеральная, столовая, лечебно-столовая, природная столовая, природная, морская и сточная Вода бассейнов и аквапарков Вода дистиллированная, вода для гемодиализа Вода техническая	–	–	Массовая концентрация хлорид-иона/ хлорид – ион/ хлориды	без учета разбавления: (0,1-20) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфат-иона/ сульфат-ион/сульфаты	без учета разбавления: (0,2-20) мг/дм^3 при разбавлении: (0,2-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фторид-иона/ фторид – ион/фториды	без учета разбавления: (0,1-20) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нитрат-иона/ нитрат – ион/нитраты	без учета разбавления: (0,1-20) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фосфат-иона/	(0,2-20) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	фосфат-ион/фосфаты	-//-
157.	ФР.1.31.2008.01738	Вода питьевая, минеральная, столовая, лечебно-столовая, природная столовая, природная, морская и сточная, вода дистиллированная, вода для гемодиализа	–	–	Массовая концентрация калия/ калий	без учета разбавления: (0,1-20,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия/ натрий	без учета разбавления: (0,1-20,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций	без учета разбавления: (1,0-20,0) мг/дм^3 при разбавлении: (1,0-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния/ магний	без учета разбавления: (1,0-20,0) мг/дм^3 при разбавлении: (1,0-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аммония/ аммоний	(0,1-20,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций	(1,0-20,0) мг/дм^3
158.	ФР.1.31.2008.01033	Копченые мясные, копченые рыбные и жировые продукты	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,0005-0,002) мг/кг
159.	ФР. 1.31.2008.04634	Пищевые продукты (в том числе, детское питание), продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты	–	–	Массовая доля витамина А/ витамин А	(0,2-5000) мг/кг
					Массовая доля витамина Е/ витамин Е	(25-1500) мг/кг
					Массовая доля витамина	(0,5-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	D3/витамин D3	-//-
160.	ФР.1.31.2008.04631	Пищевые продукты (мука пшеничная, в т.ч. макаронные изделия, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая; бараночная, сухарная продукция; хлеб и хлебобулочные изделия (булки); кондитерские изделия (пирожные, торты); соя, пряности, орехи, семечки; ячменная мука, крупы и хлопья)	–	–	Массовая доля дезоксиниваленола/ дезоксиниваленол/ вомитоксин	(0,35-2,0) мг/кг
161.	ФР.1.31.2008.04630	Пищевые продукты (мука пшеничная, в т.ч. макаронные изделия, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая; бараночная, сухарная продукция; хлеб и хлебобулочные изделия (булки); кондитерские изделия (пирожные, торты); соя, пряности, орехи, семечки; ячменная мука, крупы и хлопья)	–	–	Массовая доля зеараленона/зеараленон	(0,1-0,8) мг/кг
162.	ФР. 1.31.2008.01731	Молоко, молочные продукты, масло коровье	–	–	Массовая доля афлатоксина М1/ Афлатоксин М1	(0,00025-0,0025) мг/кг
163.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52 10.86	0401-0406 2105 2106	Массовая доля меламина/ меламин	(1,0-100,0) мг/кг
164.	ФР.1.31.2008.04629	Пищевые продукты	–	–	Массовая доля афлатоксина В1/ афлатоксин В1	(2,5-10) мкг/кг
					Массовая доля афлатоксина В2/ афлатоксин В2	(2,5-10) мкг/кг
					Массовая доля афлатоксина G1/	(5-20) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	афлатоксин G1	-//-
					Массовая доля афлатоксина G1/ афлатоксин G2	(0,5-1,0) мкг/кг
165.	ГОСТ 33332-2015	Продукты переработки плодов и овощей	10.31 10.32 10.39	2001-2009	Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота/ соли бензойной кислоты	(10-1500) мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота/ соли сорбиновой кислоты	(10-1500) мг/кг
166.	ГОСТ 32799-2014	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковую продукцию из фруктов и овощей обогащенную и для детского питания	10.32	2009	Массовая концентрация аспарагиновой кислоты/ аспарагиновая кислота	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация глутаминовой кислоты/ глутаминовая кислота	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аланина/ аланин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация изолейцина/изолейцин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фенилаланина/фенилаланин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация глутамина/ глутамин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация лизина/ лизин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация треонина/ треонин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация пролина/ пролин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация валина/ валин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация лейцина/ лейцин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация серина/ серин	(1-5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация глицина/ глицин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация метионина/ метионин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация тирозина/ тирозин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аминомасляной кислоты/ аминомасляная кислота	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация орнитина/ орнитин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аргинина/аргинин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гистидина/гистидин	(1-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация аспарагина/аспарагин	(1-5000) мг/дм^3
167.	ГОСТ 32587-2013 (метод А)	Зерно и продукты его переработки Комбикорма	–	–	Массовая доля охратоксина А/ охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг
168.	ГОСТ Р 51116-2017	Зерно и продукты его переработки Комбикорма	–	–	Массовая доля дезоксиниваленола/ дезоксиниваленол/ вомитоксин	(0,2-5) мг/кг
169.	ГОСТ Р 31691-2012	Зерно и продукты его переработки Комбикорма	01.11 10.61 10.91	1101-1106 2309	Массовая доля зеараленона/ зеараленон/ токсин Ф2	(0,1-10) мг/кг
170.	ГОСТ ISO 20481-2013	Кофе и кофейные продукты	–	–	Массовая доля кофеина/кофеин	(0,05 -10) %
171.	ГОСТ ISO 10727-2013	Чай и чайные продукты	–	–	Массовая доля кофеина/кофеин	(0,05 -10) %
172.	Р 4.1.1672-03, глава 2, п. 2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Массовая доля Витамина В6/ Витамин В6/пиридоксин/ пиридоксина гидрохлорид	(0,07-10) мг/100 г
173.	Р 4.1.1672-03, глава 2, п. 3				Массовая доля Витамина В1/ Витамин В1/тиамин	(0,07-10) мг/100 г
					Массовая доля Витамина В2/ Витамин В2/ рибофлавин	(0,07-10) мг/100 г
174.	Р 4.1.1672-03, глава 2, п. 1				Массовая доля Витамина А/	(0,02 -500) мг//100 г

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Витамин А/ретинол	-//-
					Массовая доля Витамина Е/ витамин Е (альфа-токоферол)	(2,5-150) мг/100 г
					Массовая доля β-Каротина/ β-Каротин	(1-300) мг/кг
175.	Р 4.1.1672-03,глава 5, п. 4				Массовая концентрация патулина/ патулин	(10-75) мкг/дм^3
176.	Р 4.1.1672-03, глава 4, II, п.1				Массовая доля аспартама/ аспартам	(50 -10000) мг/кг
177.	Р 4.1.1672-03, глава 4, II, п.2				Массовая доля дикетопиперазина/ дикетопиперазин	(10 - 5000) мг/кг
178.	Р 4.1.1672-03, глава 4, II, п.3				Массовая доля ацесульфама К/ Ацесульфам К	(10 - 5000) мг/кг
179.	Р 4.1.1672-03, глава 4, II, п.4				Массовая доля сахарина/ сахарин	(10 - 5000) мг/кг
180.	Р 4.1.1672-03, глава 4, II, п.5				Массовая доля цикламата/ цикламат	(20-1000) мг/кг
181.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 2				Массовая концентрация винной кислоты/ винная кислота	(0,1 - 15) г/дм^3
					Массовая концентрация хинной кислоты/хинная кислота	(0,1 - 15) г/дм^3
					Массовая концентрация янтарной кислоты/ янтарная кислота	(0,1 - 10) г/дм^3
					Массовая концентрация яблочной кислоты/яблочная кислота	(0,1 - 15) г/дм^3
					Массовая концентрация изолимонной кислоты/ изолимонная кислота	(0,005 - 0,5) г/дм^3
					Массовая концентрация фумаровой кислоты/ фумаровая кислота	(0,005 - 0,5) г/дм^3
182.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 3				Массовая доля 5-	(1-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	оксиметилфурфурола/ 5-оксиметилфурфурола	-//-
183.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 5				Массовая доля кофеина/кофеин	(1-1000) мг/кг
					Массовая доля теобромина/ теобромин	(1-1000) мг/кг
					Массовая доля теофиллина/ теофиллин	(1-1000) мг/кг
184.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 21				Массовая доля гидрохинона/ гидрохинон	(100-10000) мг/кг
185.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 6				Массовая доля хинина/ хинин	(8-1000) мг/кг
186.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 7				Массовая доля коэнзима Q10/ Коэнзим Q10	(260-1300) мг/кг
187.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 8				Массовая доля L-карнитина/ карнитин/ L-карнитин	(50-20000) мг/100г
188.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.1				Массовая доля катехина/катехин	(1000 -20000) мг/кг
					Массовая доля эпигаллокатехина/ эпигаллокатехин	(1000 -20000) мг/кг
					Массовая доля эпигаллокатехингаллата/ эпигаллокатехингаллат	(1000 -20000) мг/кг
					Массовая доля галловой кислоты/галловая кислота	(1000 -20000) мг/кг
189.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.2				Массовая концентрация гесперидина/ гесперидин	(100-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация нарингенина/ нарингенин	(30-5000) мг/дм^3
190.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.3				Массовая доля Дигидрокверцетина/ дигидрокверцетин	(125-5000) мг/кг
					Массовая доля дигидрокемпферола/	(125-5000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	дигидрокемпферол	
					Массовая доля эридиктиола/ эриодиктиол	(125-5000) мг/кг
191.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.4				Массовая доля даидзеина/ даидзеин	(0,05-4,8) %
					Массовая доля глицитеина/ глицитеин	(0,07-6,5) %
					Массовая доля генистеина/ генистеин	(0,04-4) %
					Массовая доля даидзина/ даидзин	(0,08-7,7) %
					Массовая доля генистина/ генистин	(0,06-5,8) %
					Массовая доля глицитина/ глицитин	(0,08-8,5) %
192.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.5				Массовая доля рутина/ рутин	(8-120) мг/кг
193.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.6				Массовая доля кверцетина/ кверцетин	(0,01-15) мг/кг
					Массовая доля кемпферола/ кемпферол	(0,01-15) мг/кг
					Массовая доля изорамнетина/ изорамнетин	(0,01-15) мг/кг
194.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 11.7				Массовая доля глицирризина/ глицирризин (глицирризиновая кислота)	(125-1000) мг/100г
195.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 12				Массовая концентрация гинзенозидов/ Гинзенозиды (Rb1, Rc,Re)	(0,001-1) мг/мл пересчет мг/порцию
196.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 13				Массовая концентрация схизандрина/ схизандрин	(0,001-1) мг/мл пересчет мг/порцию
197.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 14				Массовая концентрация Элеутерозида В/ Элеутерозид В/ сирингин	(0,001-1) мг/мл пересчет мг/порцию
198.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 15				Массовая доля производных 3,4-дигидроксикоричной	(0,005-10) %

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	(кофейной) кислоты/ производные 3,4-дигидроксикоричной (кофейной) кислоты Цикориевая кислота Кафтаровая кислота Хлорогеновая кислота	
199.	Р 4.1.1672-03, глава 3, п. 16				Массовая доля иохимбина/иохимбин	(100-10000) мг/кг
					Массовая доля берберина/берберин	(20-2000) мг/кг
200.	Р 4.1.1672-03, глава 4, п. I				Массовая доля бензойной кислоты/ Бензойная кислота	(150-2000) мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты/ Сорбиновая кислота	(150-2000) мг/кг
201.	Р 4.1.1672-03, глава 1, I, п. 2				Массовая доля аспарагиновой кислоты/Аспарагиновая кислота	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля треонина/ треонин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля серина/серин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля глутаминовой кислоты/ глутаминовая кислота	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля пролина/пролин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля глицина/ глицин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля аланина/ аланин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля цистина/цистин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля валина/валин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля метионина/	(0,05-1000) мг/г

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	метионин	пересчет мг/порцию
					Массовая доля изолейцина/изолейцин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля лейцина/ лейцин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля тирозина/ тирозин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля фенилаланина/ фенилаланин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля гистидина/гистидин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля лизина/лизин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
					Массовая доля аргинина/аргинин	(0,05-1000) мг/г пересчет мг/порцию
202.	Р 4.1.1672-03, глава 1, II, п. 1				Массовая доля жира/Жир	(0,1-80)%
203.	Р 4.1.1672-03,глава 2, II, п.2				Массовая доля фосфора/ Фосфор	(1,25-300) мг/100г
204.	Р 4.1.1672-03,глава 3, п. 9				Массовая концентрация полифенольных соединений (в пересчете на галловую кислоту)/ Полифенольные соединения (в пересчете на галловую кислоту)	(100-3000) мг/ $дм^3$
205.	Р 4.1.1672-03,глава 3, п. 10				Массовая доля флавонолов/Флавонолы (суммарно: рутин, кверцетин, мирицетин, кемпферол, кверцитрин)	(2500-10000) мг/кг
206.	Р 4.1.1672-03,глава 3, п.11.8				Массовая доля флавоновых гликозидов/ Флавоновые гликозиды (суммарно: витексин, изовитексин, сапонарин)	(0,5-50) мг/кг
207.	Р 4.1.1672-03,глава 3, п. 18				Массовая доля салидрозида/Салидрозид	(0,1-2,5) %

1	2	3	4	5	6	7
208.	Р 4.1.1672-03,глава 3, п. 20	-//-	-//-	-//-	Массовая доля производных антрахинона/ Производные антрахинона	(1,35-6,75) %
209.	Р 4.1.1672-03, глава 1, I, п.1				Белок/ массовая доля белка	(0,1-100) %
210.	Р 4.1.1672-03,глава 1, III, п.4				Массовая доля редуцирующих сахаров/Редуцирующие сахара	(0,7-100) %
					Массовая доля общего сахара и сахарозы/ Общий сахар и сахароза	(0,7-100) %
211.	Р 4.1.1672-03,глава 5, VI, п.1				Перекисное число	(0-30) ммоль O_2/кг
212.	Р 4.1.1672-03,глава 5, VI, п.2				Кислотное число	(0,06-22) мг
213.	Р 4.1.1672-03,глава 2, I, п.5.1				Массовая доля витамина С/ Витамин С/ аскорбиновая кислота	(5-60000) мг/кг
214.	ФР.1.31.2008.04627	Атмосферный воздух населенных мест Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	атмосферный воздух населенных мест: (0,0005-0,05) мкг/м^3 (0,0000005-0,00005) мг/м^3 воздух рабочей зоны: (0,075-7,5) мкг/м^3 (0,000075-0,0075) мг/м^3
215.	МУК 4.1.1478-03	Воздух замкнутых помещений Воздушная среда помещений жилых и общественных зданий Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,0015-0,02) мг/м^3
216.	МУК 4.1.1045-01	Воздух замкнутых помещений Воздушная среда помещений жилых и общественных зданий Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке,	–	–	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,001-0,04) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	текстильная продукция (воздух испытательных камер)	-//-	-//-	-//-	-//-
217.	ГОСТ Р ИСО 21438-1-2011	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация фосфорной кислоты/ фосфорная кислота	(0,005 – 2,0) мг/м^3
218.	ГОСТ Р ИСО 21438-2-2012	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация азотной кислоты/ азотная кислота	(0,04 – 10,0) мг/м^3
219.	ФР.1.31.2008.01732	Вина (виноградные, оригинальные и плодовые), напитки винные (виноматериалы виноградные и плодовые) и сусла Соки и сокосодержащие напитки	–	–	Массовая концентрация щавелевой кислоты/ щавелевая кислота	(0,05-0,5) г/дм^3 (50-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация лимонной кислоты/ лимонная кислота	(0,1-4,0) г/дм^3 (100-4000) мг/дм^3
					Массовая концентрация винной кислоты/ винная кислота	(0,5-3,0) г/дм^3 (500-3000) мг/дм^3
					Массовая концентрация яблочной кислоты/ яблочная кислота	(0,1-5) г/дм^3 (100-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация яблочной и молочной кислот (сумма)/ янтарная и молочная кислоты (сумма)	(0,5-5,0) г/дм^3 (500-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация уксусной кислоты/ уксусная кислота	(0,1-3,0) г/дм^3 (100-3000) мг/дм^3
220.	ГОСТ 31644-2012	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки Соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.32; 10.86	2009	Массовая концентрация 5-гидроксиметилфурфурола/ 5-гидроксиметилфурфурол/ 5-ГМФ	(1-50) мг/дм^3
221.	ГОСТ Р 51427-99	Цитрусовые соки	10.32	2009	Массовая концентрация	(300-2000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	гесперидина/ гесперидин	-//-
					Массовая концентрация нарингина/ нарингин	(300-2000) мг/дм^3
222.	ГОСТ 30059-93, п.3	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки	11.03 11.05 11.07	2202 2203 2206	Массовая концентрация аспартама/ аспартам	(138-550) мг/дм^3
					Массовая концентрация кофеина/ кофеин	(25-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация сахарина/ сахарин	(38-150) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензоата натрия/ бензоат натрия	(45-180) мг/дм^3
223.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунты, донные отложения, твердые промышленные отходы	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена/ бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
224.	ФР.1.31.2008.01725	Почва	–	–	Массовая доля бенз(а)пирена/ бенз(а)пирен	без учета разбавления: (0,004-0,08) мг/кг при разбавлении: (0,004-8) мг/кг
225.	ПНД Ф 16.1.8-98	Почва	–	–	Массовая концентрация (доля) нитритов/ нитрит-ион/ нитриты	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении: (750-10000) мг/кг
					Массовая концентрация (доля) нитратов/ нитрат-ион/ нитраты	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении: (750-10000) мг/кг
					Массовая концентрация (доля) фторидов/ фторид-ион/ фториды	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении: (750-10000) мг/кг
					Массовая концентрация (доля) хлоридов/ хлорид-ион/ хлориды	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении: (750-10000) мг/кг
					Массовая концентрация (доля) фосфатов/ фосфат-ион/ фосфаты	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(750-10000) мг/кг
					Массовая концентрация (доля) сульфатов/ сульфат-ион/ сульфаты	без учета разбавления: (1-750) мг/кг при разбавлении: (750-10000) мг/кг
226.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	–	–	Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм^3
227.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) и сточная	–	–	Массовая концентрация сухого остатка/ сухой остаток	(1,0-35000) мг/дм^3
					Массовая концентрация прокаленного остатка/ прокаленный остаток	(1,0-35000) мг/дм^3
228.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Природные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация жиров/ жиры	(0,5-50,0) мг/дм^3
229.	ПНД Ф 14.1:2.142-98	Природные и сточные воды	–	–	Массовая концентрация эфироизвлекаемых веществ/ эфироизвлекаемые вещества	(2,0-8000) мг/дм^3
230.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая Дистиллированная вода	36.00.1 11.07 20.13.52.120	2201	Сухой остаток	(5-1000) мг/дм^3
231.	ГОСТ 30648.1-99, п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86	1901	Массовая доля жира/ жир	(0,2-45) %
232.	ГОСТ 30648.3-99, п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86	1901	Массовая доля влаги/ влага	(0,001-99,9) %
					Массовая доля сухих веществ/ сухое вещество	(0,001-99,9) %
233.	ГОСТ Р 51457-99	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира/жир	(1-65) %
234.	ГОСТ 5867-90, п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52 10.86	0401-0406 2105 2106	Массовая доля жира/жир	(0,1-99) %
235.	ГОСТ 30305.1-95, п.4	Консервы молочные сгущенные	10.51.	0402	Массовая доля влаги/ влага	(0,01-99) %
236.	ГОСТ 15113.9-77, п.3	Концентраты пищевые	10.61	0901	Массовая доля жира/жир	(0,5-50) %

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 15113.9-77, п.6	-//-	10.31 10.89 10.83	1806 1904 2005 2104 2106	Массовая доля жира/жир	(0,5-50) %
238.	ГОСТ 15113.4-77, пп.2-3	Концентраты пищевые	10.61 10.31 10.89 10.83	0901 1806 1904 2005 2104 2106	Массовая доля влаги/ влага	(0,5-50) %
239.	ГОСТ 31902-2012, пп.7-8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	–	–	Массовая доля жира/жир	(2-60) %
240.	ГОСТ 33977-2016, п.5	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	– –	– –	Массовая доля сухих веществ/ сухое вещество	(0,2-99) %
					Массовая доля влаги/ влага	(1-99,8) %
241.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	–	–	Массовая доля влаги/ влага	(0,1-1,0) %
					Массовая доля сухих веществ/ сухие вещества	(99.0-99.9) %
242.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока (сливочное масло)	10.51	04.05	Массовая доля жира/жир	(50-75)%
243.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.8				Массовая доля влаги/ влага	(10-60)%
244.	ГОСТ 12573-2013	Сахар белый (кристаллический, кусковой) и сахар-песок	–	–	Массовая доля ферропримесей/ ферропримеси	(0,0001-0,1) %
245.	ГОСТ 26829-86, п.2	Консервы и пресервы из рыб	10.20	1604	Массовая доля жира/жир	(0,5-50) %
246.	ГОСТ 8285-91, п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41	1501-1502	Массовая доля влаги и летучих веществ/ влага и летучие вещества	(0,05-10) %
247.	ГОСТ Р ИСО 7513-2012	Чай	–	–	Массовая доля влаги/ влага	(0,001-10) %
248.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация пыли/ пыль	(1-250) мг/м^3
249.	ГОСТ 26426-85	Почва	–	–	Количество эквивалентов иона сульфата/ массовая доля иона сульфата/ сульфат-ион	без учета разбавления: (1- 12) ммоль/100 г (0,048-0,576) % при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(1- 120) ммоль/100 г (0,048-5,76) %
250.	ГОСТ Р ИСО 11465-2011	Почва, грунты, донные отложения	–	–	Массовое отношение влаги/ влага	(0-200) %
					Массовая доля сухого вещества/ сухое вещество	(0-100) %
251.	ОСТ 46-52-76, п. 4.9	Почва, грунты, донные отложения	–	–	Массовая доля сухого остатка/ Сухой остаток	(0,02-10) %
252.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация акролеина/Акролеин	(0,2 – 2,0) мг/м^3
					Массовая концентрация аммиака/Аммиак	(2,0 – 100,0) мг/м^3
					Массовая концентрация азота диоксида/ Азота диоксид	(1,0 – 200,0) мг/м^3
					Массовая концентрация серы диоксида/Сера диоксид	(5,0 – 100,0) мг/м^3
					Массовая концентрация углерода оксида/ Углерода диоксид	(0,2 – 30) %
					Массовая концентрация керосина/Керосин	(50 – 4000) мг/м^3
					Массовая концентрация бензина/Бензин	(50 – 1200) мг/м^3
					Массовая концентрация масел аэрозоли/Масла аэрозоли	(5,0 – 50,0) мг/м^3
					Массовая концентрация озона/Озон	(0,05 – 15) мг/м^3
					Массовая концентрация суммы оксидов азота/ Сумма оксидов азота	(50,0 – 300,0) мг/м^3
					Массовая концентрация углерода оксида/ Углерода оксид	(10 – 3000) мг/м^3
					Массовая концентрация сероводорода/Сероводород	(2,0 – 120,0) мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов нефти/ Углеводороды нефти	(50 – 4000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация уайт – спирита/ Уайт - спирит	(50 – 4000) мг/м^3
					Массовая концентрация водорода хлорида /водорода хлорид	(2,0 – 150) мг/м^3
					Массовая концентрация хлора/ Хлор	(0,5 – 200,0) мг/м^3
					Массовая концентрация хлороформа/Хлороформ	(10 – 200) мг/м^3
					Массовая концентрация метилмеркаптана/ Метилмеркаптан	(0,25 – 10,0) мг/м^3
					Массовая концентрация этилмеркаптана/ Этилмеркаптан	(0,25 – 10,0) мг/м^3
					Массовая концентрация уксусной кислоты/ уксусная кислота	(2,0 -250) мг/м^3
					Массовая концентрация метанола	(2—250) мг/м^3
					Массовая концентрация этанола	(200-5000) мг/м^3
253.	ГОСТ 31951-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	–	–	Массовая концентрация хлороформа/ хлороформ	метод жидко-жидкостной экстракции (0,0015-0,15) мг/дм3 метод равновесной паровой фазы без учета разбавления: (0,0006-0,025) мг/дм3 при разбавлении: (0,0006-0,25) мг/дм3
254.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	–	–	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана/ альфа-гексахлорциклогексан/ α-ГХЦГ	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана/	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	бета-гексахлорциклогексан/ β-ГХЦГ	
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана гамма-гексахлорциклогексан/ γ- ГХЦГ	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация 4,4′-дихлордифенилтрихлорэтана/ 4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация 4,4′-диихлордифенилдихлорэтилена/ 4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен/ ДДЭ	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация 4,4′-дихлордифенилдихлорэтана/ 4,4′-дихлордифенилдихлорэтан/ ДДД	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация альдрина/альдрин	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация гексахлорбензол/ гексахлорбензол	(0,1–6,0) мкг/дм^3 (0,0001-0,006) мг/дм^3
					Массовая концентрация гептахлора/ гептахлор	(0,02–1,2) мкг/дм^3 (0,00002-0,0012) мг/дм^3
255.	МУК 4.1.650-96	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,005-20,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
256.	ПНД Ф 14.1:2:4.201-03	Питьевые, природные и сточные воды Материалы, используемые в системах водоснабжения; продукция, изготовленная из полимерных материалов; укупорочные материалы; продукция текстиля, меха и кожи; материал, используемый при изготовлении игрушек, и прочая продукция (водные вытяжки)	–	–	Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,3-6,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация метанола/ метанол	(0,5-6,0) мг/дм^3
257.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Питьевые, природные и сточные воды Вода бассейнов и аквапарков Вода техническая (открытых и закрытых систем технического водоснабжения, восстановленных) Материалы, используемые в системах водоснабжения; продукция, изготовленная из полимерных материалов; укупорочные материалы; продукция текстиля, меха и кожи; материал, используемый при изготовлении игрушек, и прочая продукция (водные вытяжки)	–	–	Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,005-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол	(0,005-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация этилбензола/ этилбензол	(0,0025-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация м-ксилола/ м-ксилол	(0,0025-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация о-ксилола/ о-ксилол	(0,0025-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация п-ксилола/ п-ксилол	(0,0025-40) мг/дм^3
					Массовая концентрация стирола/ стирол	(0,005-40) мг/дм^3
258.	МР 2915-82	Питьевые, природные и сточные воды Материалы, используемые в системах водоснабжения; продукция, изготовленная из полимерных материалов; укупорочные материалы; продукция текстиля, меха и кожи; материал, используемый при изготовлении игрушек, и прочая продукция (водные вытяжки)	36.00.1 11.07	2201	Массовая концентрация винилацетата/винилацетат	(0,1-0,625) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
259.	ФР.1.31.2009.05509	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер) Воздух рабочей зоны Воздух непроизводственных помещений Промышленные выбросы	–	–	Массовая концентрация ацетона/ацетон/ пропан-2-он	(0,08-800) мг/м^3
					Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,05-100) мг/м^3
					Массовая концентрация о-ксилола м-ксилола п-ксилола/ о-ксилол м-ксилол п-ксилол	(0,05-400) мг/м^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол/ метилбензол	(0,05-400) мг/м^3
					Массовая концентрация бутилацетата/ бутилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					Массовая концентрация бутилового спирта/бутиловый спирт /бутан-1-ол	(0,2-100) мг/м^3
					Массовая концентрация изопропилового спирта/ изопропиловый спирт/ пропан-2-ол	(0,05-100) мг/м^3
					Массовая концентрация этилацетата/этилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					Массовая концентрация пропилового спирта/пропиловый спирт/ пропан-1-ол	(0,2 – 100) мг/м^3
					Массовая концентрация метилэтилкетона/ метилэтилкетон/ бутан-2-он	(0,08 – 800) мг/м^3
					Массовая концентрация этилена оксида/ этилена оксид/эпоксиэтан	(0,1 – 100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация эпихлоргидрина/ эпихлоргидрин/ хлорметилоксиран	(0,1 – 100) мг/м^3
					Массовая концентрация циклогексанона/ циклогексанон	(0,1 – 100) мг/м^3
260.	ФР.1.31.2009.05510	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер) Воздух рабочей зоны Воздух непроизводственных помещений Промышленные выбросы	–	–	Массовая концентрация ацетальдегида/ ацетальдегид	(0,5-100) мг/м^3
					Массовая концентрация этилового эфира/ этиловый эфир	(0,1 – 1000) мг/м^3
					Массовая концентрация циклогексана/ циклогексан	(0,08 – 400) мг/м^3
					Массовая концентрация этиленхлоргидрина/ этиленхлоргидрин	(0,2 – 200) мг/м^3
					Массовая концентрация винилацетата/винилацетат	(0,08 – 400) мг/м^3
					Массовая концентрация метилакрилата/ метилакрилат	(0,08 – 400) мг/м^3
					Массовая концентрация метилацетата/метилацетат	(0,08 – 400) мг/м^3
					Массовая концентрация скипидара/скипидар	(0,08 – 400) мг/м^3
261.	ФР.1.31.2009.05414	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер) Воздух рабочей зоны Воздух непроизводственных помещений Промышленные выбросы	–	–	Массовая концентрация этилового спирта/ этиловый спирт/ этанол	(1-2000) мг/м^3
					Массовая концентрация этилбензола/этилбензол	(0,05-200) мг/м^3
					Массовая концентрация изопропилбензола/ изопропилбензол/ (1-метилэтил)бензол	(0,05-200) мг/м^3
					Массовая концентрация метилметакрилата/ метилметакрилат	(0,05-100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация хлорбензола/хлорбензол	(0,05-200) мг/м^3
					Массовая концентрация хлористого метилена/ хлористый метилен/ дихлорметан	(1 – 3000) мг/м^3
					Массовая концентрация хлористого винила/ хлористый винил/ хлорэтен	(0,05 – 30,0) мг/м^3
262.	ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух населенных мест, воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер) Воздух рабочей зоны Воздух непроизводственных помещений Промышленные выбросы	–	–	Массовая концентрация акролеина/ акролеин	(0,1 – 10) мг/м^3
					Массовая концентрация гексан/ гексан	(1,0 – 1500) мг/м^3
					Массовая концентрация гептана/ гептан	(1,0 – 1500) мг/м^3
					Массовая концентрация диметилформамида/ диметилформамид	(0,2 – 100) мг/м^3
					Массовая концентрация этилцеллозольва/ этилцеллозольв/ 2-этоксиэтанол	(0,2 – 100) мг/м^3
					Массовая концентрация перхлорэтилена/ перхлорэтилен/ тетрахлорэтилен	(0,05 – 60) мг/м^3
					Массовая концентрация стирола/ стирол/ этенилбензол	(0,05 – 60) мг/м^3
263.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух	–	–	Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация	(0,0005- 100) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	испытательных камер) Воздух рабочей зоны	-//-	-//-	о-ксилола; м-ксилола; п-ксилола/ о-ксилол; м-ксилол; п-ксилол	-//-
					Массовая концентрация этилбензола/этилбензол	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация этилацетата/этилацетат	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация бутилацетата/ бутилацетат	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация гексана/ гексан	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация гептана/ гептан	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация метилэтилкетона/ метилэтилкетон	(0,0005- 100) мг/м^3
					Отбор проб	не определен
264.	ГОСТ Р ИСО16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Отбор проб	не определен
265.	ГОСТ Р ИСО16000-5-2009	Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Отбор проб	не определен
266.	ГОСТ Р ИСО16000-11-2009	Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Отбор проб	не определен

1	2	3	4	5	6	7
267.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация метилового спирта/ метиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация этилового спирта/ этиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация н-пропилового спирта/ н-пропиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация изопропилового спирта/ изопропиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация н-бутилового спирта/ н- бутиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация изобутилового спирта/ изобутиловый спирт	(0,0005- 100) мг/м^3
					Массовая концентрация стирола/ стирол	(0,0005- 100) мг/м^3
268.	МУ 4885-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,15 – 200) мг/м^3
269.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,1-3,0) мг/м^3
					Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Массовая концентрация стирола/ стирол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Массовая концентрация о-ксилола; м-ксилола; п-ксилола/ о-ксилол; м-ксилол; п-ксилол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол	(0,001-0,05) мг/м^3
					Массовая концентрация	(0,001-0,05) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	фенола/ фенол	
					Массовая концентрация этилбензола/ этилбензол	(0,001-0,05) мг/м^3
270.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,08 – 0,6) мг/м^3
					Массовая концентрация метилацетата/ метилацетат	(0,02-0,12) мг/м^3
					Массовая концентрация этилацетата/ этилацетат	(0,02– 0,12) мг/м^3
					Массовая концентрация метанола/ метанол	(0,08 – 0,6) мг/м^3
					Массовая концентрация изопропанола/ изопропанол	(0,08 – 0,6) мг/м^3
					Массовая концентрация н-пропанола/ н-пропанол	(0,08 – 0,6) мг/м^3
					Массовая концентрация изобутанола/ изобутанол	(0,02– 0,12) мг/м^3
					Массовая концентрация н – бутанола/ н-бутанол	(0,02– 0,12) мг/м^3
					Массовая концентрация этанола/ этанол	(0,08 – 0,6) мг/м^3
271.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений Мебель, древесные и полимерные материалы, используемые в строительстве и отделке, текстильная продукция (воздух испытательных камер)	–	–	Массовая концентрация гексана/ гексан	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация гептана/ гептан	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация этилбензола/ этилбензол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация п-ксилола/ п-ксилол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация о-ксилола/ о-ксилол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация м-ксилола/ м-ксилол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация	(0,005 – 0,06) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	изопропилбензола/ изопропилбензол	-//-
					Массовая концентрация н-пропилбензола/ н-пропилбензол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация α – метилстирола/ α – метилстирол	(0,005 – 0,06) мг/м^3
					Массовая концентрация стирола/ стирол	(0,001 – 0,012) мг/м^3
272.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Материалы, используемые в системах водоснабжения; продукция, изготовленная из полимерных материалов; укупорочные материалы; продукция текстиля, меха и кожи; материал, используемый при изготовлении игрушек, и прочая продукция (водные вытяжки)	36.00. 11.07.	2201	Массовая концентрация гексана/ гексан	(0,005 – 0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация гептана/ гептан	(0,005 – 0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация бензола/ бензол	(0,005 – 0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация толуола/ толуол	(0,005 – 0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация этилбензола/ этилбензол	(0,005 – 0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация акрилонитрила/ акрилонитрил	0,01 – 0,1 мг/дм^3
					Массовая концентрация ацетальдегида/ ацетальдегид	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация ацетона/ ацетон	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация метилацетата/ метилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация изопропанола/ изопропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация этилацетата/ этилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация н-Пропанола/ н-Пропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация изобутанола/ изобутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация метанола/ метанол	(0,05 – 1,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация бутанола/ бутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
273.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Материалы, используемые в системах водоснабжения; продукция, изготовленная из полимерных материалов; укупорочные материалы; продукция текстиля, меха и кожи; материал, используемый при изготовлении игрушек, и прочая продукция (водные вытяжки)	36.00. 11.07.	2201	Массовая концентрация диметилфталата/ диметилфталат	(0,01 - 1,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация диэтилфталата/ диэтилфталат	(0,005 - 1,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация дибутилфталата/ дибутилфталат	(0,004 - 1,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация диоктилфталата/ диоктилфталат	(0,01 -1,2) мг/дм^3
274.	ГОСТ 30349-96, п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	-	массовая доля альфа-гексахлорциклогексана/ альфа-гексахлорциклогексан/ α-ГХЦГ	(0,001-4) мг/кг
					массовая доля бета-гексахлорциклогексана/ бета-гексахлорциклогексан/ β-ГХЦГ	(0,001-4) мг/кг
					массовая доля гамма-гексахлорциклогексана/ гамма-гексахлорциклогексан/ γ-ГХЦГ	(0,001-4) мг/кг
					массовая доля 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана/ 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,007-15) мг/кг
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен /4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен/ ДДЭ	(0,007-4) мг/кг
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана/	(0,007-15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	-//-	($см^3$)
489.	МУК 4.2.577-96, п.7.9				Ацидофильные бактерии	не обнаружено/ ($1,0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
490.	МУК 4.2.577-96, п.7.10				Бифидобактерии	не обнаружено/ ($1,0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
491.	МУК 4.2.577-96, п.7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
492.	МУК 4.2.577-96, п.7.12				Промышленная стерильность: после термостатирования: - внешний вид упаковки и образца	видимые дефекты и признаки порчи присутствуют/отсутствуют;
					- микроскопирование образца	клетки бактерий
					- общее число бактерий	($0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/$см^3$
493.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста, в том числе по эпидемическим показаниям	—	—	Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
494.	МУК 4.2.3144-13	Продукты питания для детей раннего возраста, в том числе по эпидемическим показаниям	—	—	Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
495.	Инструкция Минздрава СССР от 20.12.1973 № 1135-73	Пищевая продукция, питьевая вода, смывы с объектов окружающей среды, биологический материал (при пищевых токсикоинфекциях)	—	—	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе/объеме; ($1,0x10^1\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г($см^3$
					Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	этилацетата/ этилацетат	-//-
					Массовая концентрация метилацетата/ метилацетат	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация изопропилового спирта/ изопропиловый спирт/ 2-пропанол	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация пропилового спирта/ пропиловый спирт/ 1-пропанол	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация 1 бутанола/ 1-бутанол	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация уксусного альдегида/ уксусный альдегид	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация изобутилового спирта/ изобутиловый спирт	(0,5–12) мг/дм^3
					Массовая концентрация изоамилового спирта/ изоамиловый спирт	(0,5–12) мг/дм^3
277.	ГОСТ 32915-2014	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52 10.86	0401-0402 0404-0406 2105-2106	Жирнокислотный состав (метиловые эфиры жирных кислот)	(0,1- 100) %
278.	ГОСТ 30418-96	Масла растительные	10.41	1507-1516	Жирнокислотный состав (метиловые эфиры жирных кислот): Тетрадекановая (миристиновая) Пентадекановая Гексадекановая (пальмитиновая) Гексадеценовая (пальмитинолеиновая) Гептадекановая (маргариновая) Гептадеценовая	(0,1 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	(маргаринолеиновая) Октадекановая (стеариновая) Октадеценовая (олеиновая) Октадекадиеновая (линолиевая) Октадекатриеновая (линоленовая) Эйкозановая (арахиновая) Эйкозеновая (гондоиновая) Эйкозадиеновая Докозановая (бегеновая) Докозеновая(эруковая) Докозадиеновая Тетракозановая (лигноцериновая) Тетракозеновая (нервоновая)	-//-
279.	ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты	—	—	Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана/ альфа-гексахлорциклогексан/ α-ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля бета-гексахлорциклогексана/ бета-гексахлорциклогексан/ β-ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана гамма-гексахлорциклогексан/ γ- ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана/ 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля 4,4'-диихлордифенилдихлорэтилена/ 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен/ ДДЭ	(0,005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана/ 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан/ ДДД	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля альдрина/альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля гептахлора/ гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
280.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованные в емкости и минеральная), природная (поверхностные, подземные, грунтовые, талые, атмосферные осадки) и сточная (производственные, технические воды, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	—	—	Массовая концентрация ПХБ-11/ ПХБ-11 (3,3'- Дихлорбифенил)	для питьевых и природных вод (0,00001 - 0,05) мг/дм^3 для сточных (0,0001 до 0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация ПХБ-28/ ПХБ-28 (2,4,4'- трихлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-52/ ПХБ-52 (2,2',5,5'- тетрахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-77/ ПХБ-77 (3,3',4,4'- тетрахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-81/ ПХБ-81 (3,4,4',5- тетрахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-101/ ПХБ-101 (2,2',4,5,5'- пентахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-118/ ПХБ-118 (2,3',4,4',5- пентахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-126/ ПХБ-126 (3,3',4,4',5- пентахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-138/ ПХБ-138	

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	(2,2',3,4,4',5-гексахлорбифенил)	-//-
					Массовая концентрация ПХБ-153/ ПХБ-153 (2,2',4,4',5,5'-гексахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-156/ ПХБ-156 (2,3,3',4,4',5'-гексахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-169/ ПХБ-169 (3,3',4,4',5,5'-гексахлорбифенил)	
					Массовая концентрация ПХБ-180/ ПХБ-180 (2,2',3,4,4',5,5'-гептахлорбифенил)	
281.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52 10.86	0401-0406 2105 2106	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана/ альфа-гексахлорциклогексан/ α-ГХЦГ	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана/ бета-гексахлорциклогексан/ β-ГХЦГ	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана гамма-гексахлорциклогексан/ γ- ГХЦГ	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Массовая концентрация 4,4′-дихлордифенилтрихлорэтана/ 4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Массовая концентрация 4,4′-диихлордифенилдихлорэтилена/ 4,4′-	(0,005 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	дихлордифенилдихлорэтилен/ ДДЭ	-//-
					Массовая концентрация 4,4′-дихлордифенилдихлорэтана/ 4,4′-дихлордифенилдихлорэтан/ ДДД	(0,005 – 0,5) мг/кг
282.	ГОСТ 32194-2013	Корма, комбикорма	—	—	4,4′-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,01-1) мкг/г
					альдрин	(0,005-0,5) мкг/г
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен/ ДДЭ	(0,005-1) мкг/г
					гексахлорбензол	(0,005-0,5) мкг/г
					альдрин	(0,005-0,5) мкг/г
					гептахлор	(0,005-0,5) мкг/г
					4,4′-дихлордифенилдихлорэтан/ ДДД	(0,005-1) мкг/г
					альфа-гексахлорциклогексан/ α-ГХЦГ	(0,005-0,5) мкг/г
					бета-гексахлорциклогексан/ β-ГХЦГ	(0,005-0,5) мкг/г
					гамма-гексахлорциклогексан/ γ-ГХЦГ	(0,005-0,5) мкг/г
283.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0402	Массовая доля жира/ жир	(0,5-50) %
284.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки плодов и овощей (за исключением соковой продукции)	10.86. 10.39	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ/ растворимые сухие вещества	(0 – 85) %
285.	ГОСТ 34128-2017	Соковая продукция	—	—	Массовая доля растворимых сухих веществ/ растворимые сухие вещества	(2-80)%
286.	ГОСТ 32775-2014, приложение В, В.2	Кофе жареный	—	—	Массовая доля экстрактивных веществ/ экстрактивные вещества	(0-100) %
287.	ГОСТ 6687.2-90, п.4	Продукция безалкогольной	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ/	(0-35) %

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер)	-//-	-//-	сухие вещества	-//-
288.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	—	—	Перманганатная окисляемость (массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4)	менее-более норматива качества (0,08 мг/дм^3)
					Хлориды/ массовая концентрация хлоридов	менее-более норматива качества (0,02 мг/дм^3)
					Аммиак и аммонийные соли/ массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее-более норматива качества (0,02 мг/дм^3)
289.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода централизованного водоснабжения	—	—	Температура	(20 – 100) ^{0}C
290.	РД 52.24.496, п.9.1	Вода поверхностных водоемов Очищенные сточные воды Вода поверхностных водоемов Очищенные сточные воды	—	—	Температура	(0 – 50) ^{0}C
291.	РД 52.24.496, п.9.2.1				Прозрачность (по шрифту)	(1-30) см
292.	РД 52.24.496, п. 10				Запах при 20°С	характер: химический/нефтяной/ сернистый/гнилостный/ землистый/торфяной
					Запах при 60°С	интенсивность: (0–5) баллов
293.	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 4	Вода сточная, сточная (очищенная), ливневая и талая Вода поверхностных водоемов	—	—	Запах при 20°С	характер: хлорный/ хлорный/ болотный/ химический/ углеводородный/
					Запах при 60°С	

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	лекарственный/ плесневый / гнилостный/ древесный/ землистый/ рыбный/ ароматный (пряный)/ сернистый/ травянистый/ неопределенный интенсивность: 0–5 баллов
294.	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 5				Окраска (цвет)	светло-желтый/бурый/ темно-коричневый/ желто-зеленый/ желтый/оранжевый/ красный/пурпурный/ фиолетовый/синий/ сине-зеленый/неокрашенный
					Степень разведения/ кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	1:1-1:15
295.	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 6				Прозрачность (по шрифту)"	(1-30) см
296.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, вода дистиллированная	11.07	2202	Прозрачность	Прозрачная жидкость, без посторонних включений, с незначительным естественным осадком минеральных солей
					Цвет	Бесцветная жидкость с оттенками от желтоватого до зеленоватого
					Запах	Характерные для комплекса

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	растворенных в воде веществ
					Вкус	Характерные для комплекса растворенных в воде веществ
297.	Инструкция МЗ СССР от 02.02.1971 № 880-71	Материалы, изделия из полимерных материалов, оборудование, контактирующее с пищевыми продуктами, средства индивидуальной защиты, игрушки (водные вытяжки/модельные среды)	—	—	Внешний вид	наличие/отсутствие осадка, мути, опалесценции
					Цвет	описание изменения цвета
					Запах	0–5 баллов
298.	РД 52.24.377-2008	Природные и очищенные сточные воды	—	—	Массовая концентрация алюминия/ алюминий	без учета разбавления: (0,006-0,06) мг/дм^3 при разбавлении: (0,006-6) мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	без учета разбавления: (0,0002-0,004) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0002-0,4) мг/дм^3
					Массовая концентрация железо/ железо	без учета разбавления: (0,01-0,2) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	без учета разбавления: (0,0001-0,002) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-0,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-4) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	без учета разбавления: (0,001-0,015) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1,5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди/	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	медь	(0,001-0,03) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-3) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	без учета разбавления: (0,005-0,06)мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-6) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	без учета разбавления: (0,002-0,03) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-3) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	без учета разбавления: (0,00002-0,004) мг/дм^3 при разбавлении: (0,00002-0,4) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	без учета разбавления: (0,001-0,03) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-3) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	без учета разбавления: (0,002-0,02) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-2) мг/дм^3
299.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости, воды природные пресные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Талые, технические воды и пробы снежного покрова	36.00. 11.07	2201	Массовая концентрация бериллия/ бериллий	для питьевых и природных при концентрировании: (0,00002-0,0002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,0002-0,001) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,0002-0,004) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-		при разбавлении: (0,004-0,01) мг/дм^3
					Массовая концентрация висмута/ висмут	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0005-0,005) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-0,2) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	для питьевых и природных при концентрировании: (0,00001-0,0001) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,0001-0,005) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-0,1) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,0001-0,005) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	для сточных без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди/ медь	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0001-0,001) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,001-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,5) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,001-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0001-0,001) мг/дм3 без учета разбавления: (0,001-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,5) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,001-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0005-0,005) мг/дм^3 без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(0,005-0,1) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-0,3) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3 при разведении: (0,1-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,5) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-25) мг/дм^3
					Массовая концентрация олова/ олово	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0005-0,005) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,005-0,01) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-4) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	для питьевых и природных при концентрировании:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,1) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,002-0,1) мг/дм^3 при разведении: (0,1-15) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена/ селен	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,1) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-0,1) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	для питьевых и природных при концентрировании: (0,00005-0,0005) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,0005-0,01) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,0005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы/ сурьма	для питьевых и природных при

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	концентрировании: (0,0005-0,005) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,005-0,02) мг/дм^3
						для сточных без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3 при разведении: (0,1-0,25) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	для питьевых и природных при концентрировании: (0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,03) мг/дм^3
						для сточных при концентрировании: (0,0002-0,002) мг/дм^3 без учета разбавления: (0,002-0,04) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-100) мг/дм^3
300.	ГОСТ 31950-2012 (метод 1)	Вода питьевая, природная Вода для гемодиализа	36.00 11.07	2201	Массовая концентрация общей ртути/ ртуть	(0,0001-0,005) мг/дм^3
301.	МУК 4.1.1469-03	Воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости, воды природные пресные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные.	—	—	Массовая концентрация ртути/ ртуть	(0,00001-0,01) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
302.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.11. - 10.89 20.42 10.89	0210 0302-0308 0401-0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	Массовая доля кадмия/ кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Массовая доля свинца/ свинец	(0,02-10,0) мг/кг
303.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.11. - 10.89 20.42 10.89	0210 0302-0308 0401-0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	Массовая доля меди/ медь	(1,0-100,0) мг/кг
					Массовая доля цинка/ цинк	(5,0-200,0) мг/кг
304.	ГОСТ 31707-2012	Пищевые продукты	10.11. - 10.89 20.42 10.89	0210 0302-0308 0401-0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208	Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,01-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	-//-	-//-
305.	М МВИ 80-2008	Почва (всех типов), грунт и донные отложения (подвижные и валовые формы)	—	—	Массовая доля алюминия/ алюминий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{4})$ мг/кг
					Массовая доля бериллия/ бериллий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(0,5\text{-}1,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Массовая доля ванадия/ ванадий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(5,0\text{-}1,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Массовая доля железа/ железо (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Массовая доля кадмия/ кадмий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(0,05\text{-}1,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Массовая доля кобальт/ кобальт (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	$(0,5\text{-}1,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Массовая доля марганца/	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	марганец (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	-//-
					Массовая доля меди/ медь (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля молибдена/ молибден (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(1,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля мышьяка/ мышьяк (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля никеля/ никель (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля свинца/с винец (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля ртути/ ртуть (валовая форма)	(0,005-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля селена/ селен (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля серебра/ серебро (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная	(0,5-1,0·10^3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					формы)	
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая доля стронция/ стронций (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля сурьмы/ сурьма (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля хрома/ хром (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля цинка/ цинк (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
306.	ГОСТ Р 51766-2001	Сырьё и продукты пищевые	10.11. - 10.89 20.42 10.89	0210 0302-0308 0401- 0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,01-20) мг/кг
307.	ГОСТ Р 53183-2008	Сырьё и продукты пищевые	10.11. - 10.89 20.42	0210 0302-0308	Массовая доля ртути/ ртуть	(0,002-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	10.89	0401-0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	-//-	-//-
308.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция	—	—	Массовая доля кадмия/ кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					Массовая доля свинца/ свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					Массовая доля железа/ железо	(1,0-20,0) мг/кг
					Массовая доля меди/ медь	(1,0-10,0) мг/кг
309.	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты, корма	10.11. - 10.89 20.42 10.89	0210 0302-0308 0401-0410000000 0701-0714 0801-0813 0901-0902 110100-1108 1201-1208 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 3303-3307	Массовая доля ртути/ ртуть	(0,001-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
310.	ФР.1.31.2004.01258	Воздух рабочей зоны Выбросы промышленных предприятий	–	–	Массовая концентрация алюминия/ алюминий	воздух рабочей зоны: (0,07 - 350) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,03-4000) мг/м^3
					Массовая концентрация бария/ барий	воздух рабочей зоны: (0,043 - 85) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,1-2550) мг/м^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	воздух рабочей зоны: (0,0009 - 0,9) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,002-40) мг/м^3
					Массовая концентрация ванадия/ ванадий	воздух рабочей зоны: (0,030 - 86) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,22-4250) мг/м^3
					Массовая концентрация висмута/ висмут	воздух рабочей зоны: (0,10 - 200) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,13-1200) мг/м^3
					Массовая концентрация железа/ железо	воздух рабочей зоны: (0,01 - 20) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,013-1200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация кадмия/ кадмий	воздух рабочей зоны: (0,0025 - 5) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,0025-500) мг/м^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	воздух рабочей зоны: (0,03 - 70) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,009-1600) мг/м^3
					Массовая концентрация кремния/ кремний	воздух рабочей зоны: (0,17 - 330) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,13-5000) мг/м^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	воздух рабочей зоны: (0,007 - 13) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,013-500) мг/м^3
					Массовая концентрация меди/ медь	воздух рабочей зоны: (0,015 - 30) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,009-1600) мг/м^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	воздух рабочей зоны: (0,10 - 20) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,13-1200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	воздух рабочей зоны: (0,01 - 80) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (1,0-8000) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	воздух рабочей зоны: (0,01 - 20) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,0025-500) мг/м^3
					Массовая концентрация олова/ олово	воздух рабочей зоны: (0,02 - 50) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,25-6000) мг/м^3
					Массовая концентрация ртути/ ртуть	воздух рабочей зоны: (0,001 - 0,8) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,0003-1,0) мг/м^3
					Массовая концентрация селен, селен	воздух рабочей зоны: (0,02 - 100) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,06-1200) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	(0,002 - 10) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,005-1200) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация сурьмы/ сурьма	воздух рабочей зоны: (0,07 - 170) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,13-1200) мг/м^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	воздух рабочей зоны: (0,0017 - 20) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,0025-250) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	воздух рабочей зоны: (0,01 до 20) мг/м^3 выбросы промышленных предприятий: (0,006-500) мг/м^3
311.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	–	–	Массовая концентрация ртути/ ртуть	(0,00001-0,05) мг/м^3
312.	МУК 5128-89	Смывы с кожи, средств индивидуальной защиты	–	–	Массовая доля свинца/свинец	($0,65*10^{-5}$-$6,5*10^{-4}$) мг/см^2
313.	МУК 4.1.019-13	Смывы с поверхности технологического оборудования	–	–	Массовая доля бериллия/Бериллий	(0,00005 – 0,0015) мг/дм^2
314.	МУК 4.1.083-13	Почва	–	–	Массовая доля оксида бериллия/ оксид бериллия	(1,0 – 30,0) мг/кг
315.	ГОСТ 33021-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3303-3307	Массовая доля мышьяка/ мышьяк	(0,2 – 25,0) мг/кг
316.	ГОСТ 33022-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3303-3307	Массовая доля ртути/ ртуть	(0,05 – 10,0) мг/кг
317.	ГОСТ 33023-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3303-3307	Массовая доля свинца/ свинец	изделия парфюмерные жидкие, лосьоны, дезодоранты, косметические кремы, маски, мыло, шампуни, средства для

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	холодной завивки: (0,2-25,0) мг/кг
						изделия декоративной косметики на жировосковой и эмульсионной основе; изделия порошкообразные и компактные, предназначенные для макияжа лица, тела и волос; красящие средства для волос; средства для окраски ногтей; средства гигиены полости рта на основе диоксида кремния; зубные пасты на основе карбоната кальция или натрия: (0,5-25,0) мг/кг
						зубные порошки на основе карбоната кальция или натрия: (1,0 – 25,0) мг/кг
318.	ГОСТ 31870-2012, п. 4	Питьевые, в том числе расфасованные в ёмкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения Вода дистиллированная, вода для гемодиализа	36.00 11.07	2201	Массовая концентрация алюминия/ алюминий	без учета разбавления: (0,01-0,1) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий	без учета разбавления: (0,01-0,2) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	без учета разбавления: (0,0001-0,002) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-0,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация висмута/ висмут	без учета разбавления: (0,005-0,1) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-10) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа/ железо	без учета разбавления: (0,04-0,25) мг/дм^3 при разбавлении: (0,04-25) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	без учета разбавления: (0,0001-0,01) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-1) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди/ медь	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	без учета разбавления: (0,001-0,2) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-20) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	без учета разбавления: (0,005-0,3) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-30) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация олова/ олово	без учета разбавления: (0,005-0,02) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	при разбавлении: (0,005-2) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена/ селен	без учета разбавления: (0,002-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,002-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	без учета разбавления: (0,0005-0,01) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0005-1) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы/ сурьма	без учета разбавления: (0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-2) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	без учета разбавления: (0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5) мг/дм^3
319.	МУК 4.3.012-16 (МИ ФФ 01/15)	Рабочие места	–	–	Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБА
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	22 – 139 дБА
320.	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	–	–	Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБ
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	22 – 139 дБ
321.	МУ 1844-78	Рабочие места	–	–	Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБА
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	22 – 139 дБА
					Уровни звукового давления	11 – 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	третьоктавных полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц (25-20000 Гц)в	-//-
					Уровни звукового давления октавных полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц (25-20000 Гц)	13 – 139 дБ
322.	РЭ 4381-003-76596538-06. Руководство по эксплуатации шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А	Территория жилой застройки (селитебная территория), жилые и общественные здания и помещения, участки под строительство, открытые территории, источники виброакустических колебаний	–	–	Уровни звука с временными характеристиками S, F, I, Leq (минимальные, максимальные, эквивалентные)	22 – 139 дБА
						27 – 139 дБС
						31 – 139 дБZ
					Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 2 – 16000 Гц	11 – 150 дБ
323.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ. Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение HF (белая)	Территория жилой застройки (селитебная территория), жилые и общественные здания и помещения, участки под строительство, открытые территории, источники виброакустических колебаний	–	–	Уровни звука с временными характеристиками S, F, I, Leq (минимальные, максимальные, эквивалентные)	22 – 139 дБА
						27 – 139 дБС
						31 – 139 дБZ
					Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	56 – 174 дБ (Wd)
						60 – 174 дБ (Wk)
						58 – 174 дБ (Wm)
						66 – 174 дБ (Wh)
						65 – 174 дБ (Fk)
						75 – 174 дБ (Fh)
					Уровни виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	56 – 174 дБ
					Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 2 – 16000 Гц	11 – 150 дБ
					Вибрационная экспозиция за смену	56 – 174 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Пиковое ускорение за полное время измерений	66-165 дБ
324.	МИ ПКФ 12-006. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007 РЭ, ПКДУ.411000.001.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ (редакция 7), 2015	Рабочие места, жилые и общественные здания, производственные помещения, участки под строительство, открытые территории, источники виброакустических колебаний	–	–	Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I	22 – 139 дБА
325.	МИ ПКФ 16-041 Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте, 2016	Рабочие места	–	–	Корректированный по С пиковый уровень звука	27 – 153 дБС

1	2	3	4	5	6	7
326.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки (селитебная территория), жилые и общественные здания и помещения	–	–	Уровни звука (минимальные, максимальные, эквивалентные)	22 – 139 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц (25-20000 Гц)	13 – 139 дБ
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц (25-20000 Гц)	11 – 139 дБ
327.	ГОСТ 23337-2014	Территория жилой застройки (селитебная территория), жилые и общественные здания и помещения	–	–	Уровни звука (минимальные, максимальные, эквивалентные)	22 – 139 дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	13 – 139 дБ
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот	11 – 139 дБ
328.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места	–	–	Ультразвук Уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот	22 – 150 дБ
329.	МУ 3911-85	Рабочие места	–	–	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	56 – 194 дБ (Wd)
						60 – 194 дБ (Wk)
						58 – 194 дБ (Wm)
						66 – 194 дБ (Wh)
						65 – 194 дБ (Fk)
						75 – 185 дБ (Fh)
					Виброускорение в октавных и третьоктавных полосах частот	56 – 194 дБ (1 кГц)
330.	МУК 4.3.3221-2014	Жилые и общественные здания	–	–	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	58 – 194 дБ (Wm)
331.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места	–	–	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	56 – 194 дБ (Wd)
						60 – 194 дБ (Wk)
						58 – 194 дБ (Wm)
						66 – 194 дБ (Wh)
						65 – 194 дБ (Fk)

1	2	3	4	5	6	7
						75 – 185 дБ (Fh)
332.	МУК 4.3.011-16 (МИ ФФ 02/15)	Рабочие места	–	–	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	66 – 194 дБ (Wh)
333.	РЭ 4277-002-76596538-05. Руководство по эксплуатации измерителя общей и локальной вибрации ОКТАВА-110В/101ВМ	Рабочие места	–	–	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	76 – 194 дБ (Wd)
						80 – 194 дБ (Wk)
						78 – 194 дБ (Wm)
						80 – 194 дБ (Wh)
					Доза вибрации	63/184 дБ
					Пиковые ускорения за полное время измерений	58-165 дБ
334.	МУК 4.3.2812-10 п.4.3	Рабочие места	–	–	Освещенность	10 – 200000 лк
335.	МУК 4.3.2812-10 п.4.6				Яркость	1 – 200000 кд/м^2
336.	МУК 4.3.2812-10 п.4.7				Коэффициент пульсации освещенности	1 – 100 %
337.	ЮСУК 2.860.002 РЭ. Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ/12» СанПиН 2.2.4.3359-16 (п. 9.3)	Рабочие места	–	–	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн от 0,315 до 0,400 мкм (УФ-А)	0,01 – 60,0 Вт/м^2
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн от 0,280 до 0,315 мкм (УФ-В)	0,01 – 60,0 Вт/м^2
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн от 0,200 до 0,280 мкм (УФ-С)	0,01 – 200,0 Вт/м^2
338.	ГОСТ 24940-2016	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места, Здания и сооружения, осветительные установки систем рабочего и аварийного освещения, установки наружного освещения	–	–	Освещённость	10 – 200000 лк
339.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места, осветительные	–	–	Освещённость	10 – 200000 лк
					Температура воздуха	- 30 ... + 60 °С

1	2	3	4	5	6	7
	ТКА-ПКМ модели 43	установки систем рабочего и аварийного освещения, установки наружного освещения	-//-	-//-	Относительная влажность воздуха	5 – 98 %
340.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 08	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места, осветительные установки систем рабочего и аварийного освещения, установки наружного освещения	–	–	Освещённость	10 – 200000 лк
					Коэффициент пульсации освещенности	1 – 100 %
341.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ модели 41	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места, осветительные установки систем рабочего и аварийного освещения, установки наружного освещения	–	–	Освещённость	10 – 200000 лк
					Температура воздуха	0 … + 50 °С
					Относительная влажность воздуха	10 – 98 %
342.	СФАТ.412125.002РЭ. Руководство по эксплуатации прибора «ЭКОЛАЙТ-02»	Производственные, общественные, жилые здания и рабочие места, осветительные установки систем рабочего и аварийного освещения, установки наружного освещения	–	–	Освещённость	10 – 70000 лк
					Коэффициент пульсации освещенности	1 - 100 %
343.	ГОСТ 30494-2011 п.6	Здания жилого, общественного назначения, лечебно-профилактические учреждения	–	–	Температура воздуха	- 40 ... +85 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
344.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	–	–	Температура воздуха	- 40 ... +85 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
345.	МУ 4425-87 п. 2.Б	Вентиляция промышленных предприятий	–	–	Скорость воздушного потока	0,2 – 40,0 м/с
346.	Руководство по эксплуатации анемометра АПР-2	Здания жилого, общественного назначения, лечебно-профилактические учреждения, производственные помещения, рабочие места	–	–	Скорость воздушного потока	0,2 – 40,0 м/с
347.	Руководство по	Здания жилого, общественного	–	–	Скорость воздушного	0,4 – 20,0 м/с

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации измерителя комбинированного TESTO-435-1	назначения, лечебно-профилактические учреждения, производственные помещения, рабочие места	-//-	-//-	потока	-//-
348.	Руководство по эксплуатации измерителя комбинированного TESTO-445	Здания жилого, общественного назначения, лечебно-профилактические учреждения, производственные помещения, рабочие места	–	–	Скорость воздушного потока	0,25– 20,0 м/с
						0,2 - 15,0 м/с
349.	БВЕК.43 11 10.04 РЭ. Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Производственные, общественные и жилые здания, открытые территории	–	–	Температура воздуха	- 40 ... + 85 °С
					Относительная влажность воздуха	3 – 97 %
					Скорость движения воздуха	0,1 – 20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	0 ... + 85 °С
350.	ГОСТ Р ИСО 14644-3-**2007**	Рабочие места, здания производственного и лечебно-профилактического назначения, чистые помещения и зоны	–	–	Концентрация аэрозольных частиц, содержащихся в воздухе чистых помещений Счетная концентрация частиц, содержащихся в воздухе чистых помещений	10 – 100000 $дм^{-3}$
351.	Руководство по эксплуатации счетчика аэрозольных частиц AeroTrak Handheld 9306-V2	Рабочие места, здания производственного и лечебно-профилактического назначения, чистые помещения и зоны	–	–	Концентрация аэрозольных частиц, содержащихся в воздухе чистых помещений Счетная концентрация частиц, содержащихся в воздухе чистых помещений	10 – 100000 $дм^{-3}$
352.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Коэффициент униполярности	-1,0<У<+1,0
					Счетная концентрация аэроионов	$10^2 – 10^6$ $см^{-3}$
353.	БВЭК 510000.001 РЭ. Руководство по эксплуатации счетчика аэроионов МАС-01	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Коэффициент униполярности	-1,0<У<+1,0
					Счетная концентрация аэроионов	$10^2 – 10^6$ $см^{-3}$
354.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 приложение 1	Жилые помещения, общественные здания и	–	–	Напряженность магнитного поля промышленной частоты	0,05 – 8 А/м (0,063 – 10 мкТл)

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	селитебная территория	-//-	-//-	(магнитная индукция)	-//-
355.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля промышленной частоты	5 – 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты (магнитная индукция)	0,05 – 8 А/м (0,063 – 10 мкТл)
356.	ПТМБ.411153.004 РЭ. Руководство по эксплуатации измерителя уровней электромагнитных излучений ПЗ-41	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, участки под строительство, территория населенных пунктов	–	–	Плотность потока энергии в диапазоне 0,3 – 40 ГГц	0,26 – 1000000 мкВт/см^2
					Напряженность электрического поля в диапазоне 0,01 – 300 МГц	0,5 – 1500 В/м
357.	МУК 4.3.1677-03	Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27-2400 МГц в местах их размещения	–	–	Плотность потока энергии	0,26 – 100000 мкВт/см^2
358.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места	–	–	Плотность потока энергии	0,26 – 100000 мкВт/см^2
359.	БВЕК43 1440.08.04 РЭ. Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентного ВЕ-МЕТР-АТ-003	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения, участки под строительство, открытые территории	–	–	Напряженность электрического поля в диапазоне 0,005 – 2 кГц	5 – 1000 В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне 2 – 400 кГц	0,5 – 40 В/м
					Магнитная индукция в диапазоне 0,005 – 2 кГц	0,625 – 5 мкТл
					Магнитная индукция в диапазоне 2 – 400 кГц	5 – 500 нТл
					Напряженность электрического поля в диапазоне 45 – 55 Гц	5 – 1000 В/м
					Магнитная индукция в диапазоне 45 – 55 Гц	0,625 – 10,0 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
360.	МГФК.410000.001 РЭ. Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля СТ-01	Рабочие места, здания общественного и производственного назначения	–	–	Напряженность электростатического поля	0,3 – 180 кВ/м
361.	ГОСТ Р 12.1.031-2010	Рабочие места	–	–	Энергетическая освещенность (облученность)	10^{-7} – 1 Вт/см^2
					Энергетическая экспозиция	10^{-8} – 5×10^{-1} Дж/см^2
362.	БВЕК 710000.001 РЭ. Руководство по эксплуатации лазерного дозиметра ЛД-07	Рабочие места	–	–	Энергетическая освещенность (облученность)	10^{-7} – 1 Вт/см^2
					Энергетическая экспозиция	10^{-8} – 5×10^{-1} Дж/см^2
363.	МГФК968620.010РЭ. Руководство по эксплуатации радиометра аэрозолей РАА-10	Производственные помещения. Жилые, общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения. Коммунальные объекты	–	–	Эквивалентная равновесная объёмная активность радона	10 – $2{,}0\cdot10^4$ Бк/м^3
					Эквивалентная равновесная объёмная активность торона	0,1 – $1{,}0\cdot10^4$ Бк/м^3
364.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации	Производственные помещения. Жилые, общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения. Коммунальные объекты. Границы санитарно-защитной зоны. Территория жилой застройки. Территории, отведённые под строительство жилых и общественных зданий.	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения/ МАЭД рентгеновского и гамма излучения	0,05 – 10^7 мкЗв/ч
					Мощность амбиентной дозы при кратковременном воздействии непрерывного излучения	0,05 – 10^7 мкЗв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	0,05 – 10^7 мкЗв
					Средняя мощность амбиентной дозы импульсного излучения	0,1 – 10^7 мкЗв/ч
365.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы	0,05 – 10^7 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	отделения и кабинеты	-//-	-//-	рентгеновского и гамма-излучения/ МАЭД рентгеновского и гамма излучения	-//-
366.	МУ 2.6.5.032-2017	Промышленные объекты. Производственная зона. Рабочие места	–	–	Плотность потока альфа-частиц (оперативный контроль)	0,1 – 700 част/см^2×с
						6,0 – 4,2·10^4 част/см^2×мин
					Плотность потока бета-частиц (оперативный контроль)	0,1 – 700 част/см^2×с
						6,0 – 4,2·10^4 част/см^2×мин
367.	ГКПС 14.00.00.000 ПС. Дозиметр-радиометр ДРБП-03. Паспорт (Техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр)	Промышленные объекты. Производственная зона. Рабочие места	–	–	Плотность потока альфа-частиц	0,1 – 700 част/см^2×с 6,0 – 4,2·10^4 част/см^2×мин
					Плотность потока бета-частиц	0,1 – 700 част/см^2×с 6,0 – 4,2·10^4 част/см^2×мин
368.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилы, общественных производственных сооружений	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ МАЭД гамма излучения	0,05 – 10^7 мкЗв/ч
369.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ МАЭД гамма излучения	0,05 – 10^7 мкЗв/ч
370.	МУ 2.6.1.2500-09	Лечебно-профилактические учреждения (подразделения радионуклидной диагностики)	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения/ МАЭД гамма излучения	0,05 – 10^7 мкЗв/ч
371.	Инструкция МЗ СССР № 3255-85 от 09.04.1985	Территория жилой застройки Города и населенные пункты	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (гамма-фон)	0,05-10^7 мкЗв/ч
372.	ТЕ1.415313.003РЭ. Дозиметры-радиометры ДКС-96. Руководство по эксплуатации	Промышленные объекты (рабочие места, производственные и санитарно-защитные зоны)	–	–	Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий 0,25 эВ - 14 МэВ	0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч
					Амбиентный эквивалент	0,1 мкЗв – 1,0 Зв

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	дозы нейтронного излучения в диапазоне энергий 0,25 эВ - 14 МэВ	-//-
373.	МР № 01/8152-8-26	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы	–	–	Мощность дозы тормозного излучения в диапазоне энергий от 15кэВ до 10Мэв	50 нЗв/ч – 10 ЗВ/ч
374.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, 1993	Производственные помещения. Жилые, общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения. Коммунальные объекты	–	–	Эквивалентная равновесная объёмная активность радона	10 – 1х10^5 Бк/м^3
375.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, 1993	Поверхность земли и строительные конструкции	–	–	Плотность потока радона	1 – 1х10^5 мБк/(м^{2}с)
376.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного ДОЗА-ТЛД, НПП «ДОЗА», 2012	Индивидуальный дозиметрический контроль	–	–	Измерение индивидуального эквивалента дозы $H_p(10)$ фотонного излучения в диапазоне энергий 0,015 – 10 МэВ	От 20 мкЗв до 10 Зв
377.	Методические указания. Измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного ДОЗА-ТЛД, НПП «ДОЗА»	Индивидуальный дозиметрический контроль	–	–	Измерение индивидуального эквивалента дозы $H_p(10)$ нейтронного излучения в диапазоне энергий 0,4 эВ – 10,0 МэВ	От 0,1 до 100 мЗв
378.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным	Пищевые продукты, строительные материалы, корма, пилолесоматериалы, минеральное сырье, почва, осадки и воздушные фильтры	–	–	Подготовка счетных образцов	—

1	2	3	4	5	6	7
	обеспечением «ПРОГРЕСС», 2008	-//-	-//-	-//-	-//-.	-//-
379.	Методические рекомендации "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа - и бета-активности", 1997	Вода природная, хозяйственно-питьевого назначения	–	–	Подготовка счетных образцов	—
380.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс», 2012	Вода природная, хозяйственно-питьевого назначения Осадки и воздушные фильтры	36.00 11.07	2201	Суммарная удельная альфа - активность	$(9 \cdot 10^{-3} – 5 \cdot 10^{4})$ Бк пересчет в Бк/кг
381.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2004	Вода природная, хозяйственно-питьевого назначения	36.00 11.07	2201	Суммарная удельная бета - активность	$(0,5 – 1 \cdot 10^{6})$ Бк пересчет в Бк/кг
382.	Методика измерения суммарной альфа и бета - активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000, 2001	Вода питьевая централизованного (в том числе горячего) водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода подземных источников	—	—	Суммарная удельная альфа - активность	(0,02-1000) Бк/л
					Суммарная удельная бета - активность	(0,1-3000) Бк/л
383.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2008	Вода питьевая централизованного (в т.ч. горячего) водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода подземных источников	—	—	Удельная активность радионуклида радона-222	$(8 – 5{,}0 \cdot 10^{4})$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
384.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2011	Почва (донные отложения), пилолесоматериалы, минеральное сырье,	—	—	Удельная активность радионуклидов: калий-40 радий-226 торий-232 цезий-137	$(1,0 – 5 \cdot 10^4)$ Бк пересчет в Бк/кг
		Строительные материалы	—	—	Эффективная удельная активность ($А_{эфф}$) природных радионуклидов	$(1,0 – 5 \cdot 10^4)$ Бк пересчет в Бк/кг
385.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2004	Пищевые продукты, строительные материалы, корма, пилолесоматериалы, минеральное сырье, почва, осадки и воздушные фильтры	—	—	Удельная активность радионуклида: стронций-90	$(0,5 – 1 \cdot 10^6)$ Бк пересчет в Бк/кг
386.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2011	Пищевые продукты, строительные материалы, корма, пилолесоматериалы, минеральное сырье, почва	—	—	Удельная активность радионуклида цезий-137	$(1,0 – 5 \cdot 10^4)$ Бк пересчет в Бк/кг
387.	МУК 2.6.1.1194-03	Мясо, мясная продукция и субпродукты. Рыба и рыбные продукты. Молоко и продукты переработки молока. Овощи, корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы. Специализированные	10.11 - 10.89	0210 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504	Удельная активность радионуклида цезий-137	$(1,0 – 5 \cdot 10^4)$ Бк пересчет в Бк/кг
					Удельная активность радионуклида стронций-90	$(0,5 – 1 \cdot 10^6)$ Бк пересчет в Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	продукты детского питания в готовом для употребления виде. Масложировая продукция. Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные и зерновые	-//-	1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2309	Отбор проб	—
388.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевая продукция	10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.51 10.71 10.72 10.73 10.82 10.89 10.85-10.86 10.91-10.92	0210; 2106 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009	КМАФАнМ/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{1}$-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
389.	ГОСТ 31747-2012 п.9.1.	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов)			БГКП/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
390.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевая продукция			Патогенные микроорганизмы, бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
391.	МУК 4.2.2578-10, п. 6.1	Пищевая продукция	10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.51 10.71	0210; 2106 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г (мл)

1	2	3	4	5	6	7
392.	МУК 4.2.2578-10, п. 6.2	-//-	10.72 10.73 10.82 10.89 10.85-10.86 10.91-10.92	0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009	Колиформные бактерии/ БГКП	обнаружено /не обнаружено в нормируемой массе/объёме
393.	МУК 4.2.2578-10, п. 6.7				Патогенные микроорганизмы, бактерии рода Сальмонелла/бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе/объёме
394.	МУК 4.2.2578-10, п.6.10				Listeria monocytogenes/ L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружены в нормируемой массе/объёме
395.	МУК 4.2.2578-10, п. 6.3	Вода	36.00 11.07	2201	Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
396.	МУ 4.2.2723-10	Пищевая продукция, объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва)	10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.51-10.52 10.71 10.72 10.73 10.82 10.89 10.85-10.86 10.91-10.92	0210; 2106 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905	Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Сальмонелла/Сальмонеллы/ Salmonella	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
397.	ГОСТ 32010-2013	Пищевая продукция			Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Schigella/ Шигеллы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
398.	ГОСТ 32031-2012	Пищевая продукция			Listeria monocytogenes/ L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
399.	МУК 4.2.1122-02	Пищевая продукция			Listeria monocytogenes/	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
			-//-	2001-2009	L. monocytogenes	обнаружено в нормируемой массе/объёме
400.	ГОСТ 28560-90	Пищевая продукция			Бактерии родов Proteus Бактерии родов Morganella Бактерии родов Providencia	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
401.	ГОСТ 28566-90	Пищевая продукция			Энтерококки	1,0-9,9x10^{n} КОЕ/г (см^{3}) обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе/объёме
402.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)	Пищевая продукция			Bacillus cereus	1-10^{n} КОЕ/см^{3}, обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
403.	ГОСТ 30726-2001	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов)			Бактерии вида Escherichia coli/ E.coli	(1,0-9,9x10^{n}) КОЕ/г (см^{3})/ 10г/10см^{3} обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
404.	ГОСТ 31746-2012	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов)			Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
					Staphylococcus aureus/ S. aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
405.	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов)			Дрожжи	(1,0 x10^{1}-9,9x10^{n}) КОЕ/г (см^{3})
					Плесневые грибы	(1,0-9,9x10^{n}) КОЕ/г (см^{3})
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	(1,0 x10^{1}-9,9x10^{n}) КОЕ/г (см^{3})
406.	ГОСТ 10444.11-2013	Пищевая продукция			Молочнокислые	(1,0 x10^{1}-9,9x10^{n})

1	2	3	4	5	6	7
	(ISO 15214:1998)				микроорганизмы	КОЕ/г ($см^3$)
407.	ГОСТ 32064-2013	Пищевая продукция	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaecae	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
408.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)	Пищевая продукция	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
409.	ГОСТ 10444.9-88	Пищевая продукция	-	-	Clostridium perfringens/ Cl. perfringens	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме ($1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
410.	ГОСТ Р 54755-2011, п.9.1-9.6	Пищевая продукция	-	-	Pseudomonas aeruginosa/ P. aeruginosa/ Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
411.	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	не обнаружено/ $1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
412.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Дрожжи	$1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	$1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	$1,0 \times 10^1$-$9,9 \times 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
413.	МУК 4.2.3019-12, п.5.1-5.3	Продукты животноводства, птицеводства. Плодоовощная продукция. Смывы. Экскременты животных Помет мелких млекопитающих. Вода открытых водоемов и из емкостей для хранения	–	–	Бактерии рода Yersinia/	обнаружено/ не обнаружено; обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
414.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2 п.1	Продукты животноводства, птицеводства. Плодоовощная продукция. Смывы. Экскременты животных Помет мелких	–	–	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/ не обнаружено; обнаружено/не обнаружено в

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	млекопитающих. Вода открытых водоемов и из емкостей для хранения	-//-	-//-	-//-	нормируемой массе/объеме
415.	МУК 4.2.992-00	Пищевая продукция	–	–	Escherichia coli O157:H7/ E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено
416.	ГОСТ 32011-2013	Пищевая продукция, корма для животных	–	–	Escherichia coli O157/ E. coli O157	обнаружено/не обнаружено
417.	ГОСТ Р 50454-92	Мясо и мясные продукты	10.86; 10.13;	1602	БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Escherichia coli/ E. coli	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
418.	ГОСТ Р 50455-92	Мясо и мясные продукты	10.86; 10.13;	1602	Бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/ не обнаружено
419.	ГОСТ Р 54354-2011, п.8.2	Мясо и мясные продукты	10.86; 10.13;	1602	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{1}$-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г
420.	ГОСТ Р 54354-2011, п.8.3				Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
421.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.4				Listeria monocytogenes/ L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
422.	ГОСТ Р 54354-2011, п.8.5				Энтерококки	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
423.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.6				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме

1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.7	-//-	-//-	-//-	Escherichia coli/ E. coli	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
425.	ГОСТ Р 54354-2011, п.8.8				Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
					Staphylococcus aureus/ S. aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружены в нормируемой массе/объёме
426.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.9				Bacillus cereus/ B. cereus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
427.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
428.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
429.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.12				Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
430.	ГОСТ Р 54354-2011, п.8.13				Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
431.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.14				Молочнокислые микроорганизмы	($1,0x10^1$-$9,9x10^n$) КОЕ/г; обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
432.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.15				Дрожжи	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	($см^3$)
					Плесневые грибы/плесени	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
433.	ГОСТ Р 54354-2011, п. 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
434.	ГОСТ 30425-97	Консервы (промышленная стерильность)	10.32 10.31 10.39 10.51	1602 1604 - 1605 0305 - 0308 0402	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus subtilis	($1,0x10^1$-$9,9x10^n$) КОЕ/г
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus cereus и (или) Bacillus polymyxa	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Мезофильные клостридии	$1,0$-$9,9x10^n$; обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе/объеме
					Неспорообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Плесневые грибы/плесени	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	обнаружено в нормируемой массе/объеме
					БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
435.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме ($1,0\text{-}9,9x10^{n}$) КОЕ/г
436.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикатов из мяса птицы	—	—	Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
437.	ГОСТ 7702.2.7- 2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикатов из мяса птицы	10.12	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
438.	ГОСТ Р 54674-2011 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикатов из мяса птицы	—	—	Staphylococcus aureus/ S. aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
439.	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикатов из мяса птицы	10.12	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
440.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.1.3	Мясо кроликов	10.11.39.110	020810	Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
441.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.1.6				Стафилококки/Staphylococcus aureus/S. aureus	обнаружено/не обнаружено в

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	-//-	нормируемой массе/объёме
442.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.1.7				Стрептококки	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
443.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.2.1				Clostridium perfringens/ C. perfringens	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
444.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.2.3				Clostridium botulinum/ C. botulinum	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе/объёме
445.	ГОСТ 20235.2-74, п.4.1.4				Бактерии рода Эшерихии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
446.	ГОСТ 20235.2-74, п. 4.1.5				Листерии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
447.	ГОСТ 32149-2013, п. 7	Продукты переработки яиц, включая яйца	01.47 10.89	0407 0408	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	($1,0x10^1$ -$9,9x10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
448.	ГОСТ 32149-2013, п. 8				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
449.	ГОСТ 32149-2013, п. 9				Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
450.	ГОСТ 32149-2013, п.10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
451.	ГОСТ 32149-2013, п.11				Staphylococcus aureus/	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	S. aureus	обнаружено в нормируемой массе/объёме
452.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0302 – 0308 1604 2104	Vibrio parahaemolyticus V. parahaemolyticus	(1,0-9,9x10^n) КОЕ/г (мл) обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объёме
453.	ГОСТ 32901-2014, п. 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52 10.86	0401-0402 0404-0406 2105-2106	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	1,0x10^1-10x10^n КОЕ/г(см^3)
454.	ГОСТ 32901-2014, п.8.5				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
455.	ГОСТ 32901-2014, п. 8.8				Промышленная стерильность: внешний вид упаковки после термостатирования	видимые дефекты и признаки порчи присутствуют/отсутствуют;
					КМАФАнМ	(1,0x10^1 -9,9x10^n) КОЕ/г (см^3)
456.	ГОСТ 32901-2014 п.5				Отбор проб	—
457.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52 10.86	0401-0402 0404-0406 2105-2106	Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
458.	МР 2.3.2.2327-08, п.6.6.1	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52 10.86	0401-0402 0404-0406 2105-2106	Мезофильные и/или термофильные молочнокислые микроорганизмы	1,0-9,9x10^1 КОЕ/см^3 (для молока); 1,0x10^1-9,9x10^n КОЕ/г(см^3) (для молочной продукции)
459.	МР 2.3.2.2327-08, п.6.6.2				Бифидобактерии	1,0x10^1-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)
460.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидобактерии	1,0x10^1-9,9x10^n КОЕ/г(см^3)
461.	ГОСТ Р 52687-2006	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидобактерии	1,0x10^1-9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	КОЕ/г(см^3)
462.	ГОСТ 33491-2015	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидобактерии	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г(см^3)
463.	ГОСТ Р 51331-99, п. 7.18	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	10.51	0403	Бифидобактерии	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Streptococcus thermophilus	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г(см^3)
464.	ГОСТ Р 51331-99, п. 7.19				Лактобактерии	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г(см^3)
465.	ГОСТ 26968-86	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок, жидкий сахар	10.81	1701	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г(см^3)
					Дрожжи	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы/плесени	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
466.	ГОСТ 26972-86, п. 4.1	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты. Продукция, предназначенная для детей и подростков	01.12 01.11 10.61	1101-1106	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
467.	ГОСТ 26972-86, п. 4.2				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
468.	ГОСТ 26972-86, п. 4.3				Дрожжи	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы/плесени	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
469.	ГОСТ Р 52711-2007, п. 4.4	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки, сырье, питьевая исходная, технологическая, технологическая	10.32	2201 2202 2009	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г (см^3)
470.	ГОСТ Р 52711-2007, п. 4.5				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме

1	2	3	4	5	6	7
471.	ГОСТ Р 52711-2007, п. 4.6-4.7	промывная вода	-//-	-//-	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Уксуснокислые микроорганизмы	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы/плесени	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	$1,0x10^1$-$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
472.	ГОСТ Р 52711-2007, п. 4.8				Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Микроорганизмы групп B.subtilis, B.cereus, B.polymyxa	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
					Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
473.	МУК 4.2.3016-12, п. 7, п. 8.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция свежая и свежезамороженная, готовая плодоовощная продукция	—	—	Яйца и личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
474.	МУК 4.2.3016-12, п. 7				Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
475.	МУК 4.2.3016-12 п.3				Отбор проб	—
476.	ГОСТ 30712-2001, п. 6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07 11.05 11.03	2201 2202 2203 2206	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^1$ -$9,9x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
477.	ГОСТ 30712-2001, п.6.3				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме

1	2	3	4	5	6	7
478.	ГОСТ 30712-2001, п.6.4	-//-	-//-	-//-	Дрожжи	$1,0x10^{1}$ -$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы/плесени	$1,0x10^{1}$ -$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	$1,0x10^{1}$ -$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
479.	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86	1901	КМАФАнМ/мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
480.	ГОСТ 30706-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86	1901	Дрожжи	0-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы/плесени	0-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи, плесневые грибы (в сумме)	0-$9,9x10^{n}$ КОЕ/г ($см^3$)
481.	МУК 4.2.577-96, п.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10.86	1901	Подготовка проб	—
482.	МУК 4.2.577-96, п.7.2				БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
483.	МУК 4.2.577-96, п.7.3				Escherichia coli/E. coli	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
484.	МУК 4.2.577-96, п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки/Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
485.	МУК 4.2.577-96, п.7.4				Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp/сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
486.	МУК 4.2.577-96, п.7.6				Enterococcus	не обнаружено/ (1,0-$9,9x10^{n}$) КОЕ/г ($см^3$)
487.	МУК 4.2.577-96, п.7.7				Bacillus cereus/ B. cereus	не обнаружено/ (1,0-$9,9x10^{n}$) КОЕ/г ($см^3$)
488.	МУК 4.2.577-96, п.7.8				Плесневые грибы и дрожжи	не обнаружено/ (1,0-$9,9x10^{n}$) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	-//-	($см^3$)
489.	МУК 4.2.577-96, п.7.9				Ацидофильные бактерии	не обнаружено/ ($1,0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
490.	МУК 4.2.577-96, п.7.10				Бифидобактерии	не обнаружено/ ($1,0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г ($см^3$)
491.	МУК 4.2.577-96, п.7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
492.	МУК 4.2.577-96, п.7.12				Промышленная стерильность: после термостатирования: - внешний вид упаковки и образца	видимые дефекты и признаки порчи присутствуют/отсутствуют;
					- микроскопирование образца	клетки бактерий
					- общее число бактерий	($0\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/$см^3$
493.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста, в том числе по эпидемическим показаниям	—	—	Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
494.	МУК 4.2.3144-13	Продукты питания для детей раннего возраста, в том числе по эпидемическим показаниям	—	—	Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе/объеме
495.	Инструкция Минздрава СССР от 20.12.1973 № 1135-73	Пищевая продукция, питьевая вода, смывы с объектов окружающей среды, биологический материал (при пищевых токсикоинфекциях)	—	—	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе/объеме; ($1,0x10^1\text{-}9,9x10^n$) КОЕ/г($см^3$
					Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
496.	МУ 2657-82 п.5.2.1	Смывы с объектов окружающей среды, на предприятиях общественного питания и торговли	—	—	БГКП/Бактерии группы кишечных палочек/ колиформы	обнаружено/ не обнаружено
497.	МУ 2657-82 п.5.2.2				Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ)	0-300, КОЕ/см^3
498.	МУ 2657-82 п.5.2.3				Staphylococcus aureus/S. aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
499.	МУ 2657-82 п.1-3				Отбор проб	—
500.	МР 96/225, п.4.1.2.6	Воды минеральные	—	—	КМАФАнМ	0-300, КОЕ/1см^3
501.	МР 96/225, п.4.1.2.1, п.4.1.2.3				БГКП (колиформные бактерии)	0-100, КОЕ/1дм^3
502.	МР 96/225, п.4.1.2.4				БГКП (фекальные колиформные бактерии)	0-100, КОЕ/1дм^3
503.	МР 96/225, п.4.1.2.5				Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	0-100, КОЕ/1дм^3
504.	МУ 2.1.4.1184-03, прил.7	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода бассейнов и аквапарков	—	—	ОМЧ при37^{0}С	0-300, КОЕ/мл
					ОМЧ при 22^{0}С	0-300, КОЕ/мл
505.	МУ 2.1.4.1184-03, прил.8		—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ ОКБ	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ ТКБ	Не обнаружено/ 0-100 , КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)/ГКБ	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
506.	МУ 2.1.4.1184-03, прил.9		—	—	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
507.	МУ 2.1.4.1184-03, прил.10		—	—	Колифаги	обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
508.	МУ 2.1.4.1184-03, прил.13	Одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия	—	—	ОМЧ при 37 0С	0-300, КОЕ/1мл
			—	—	Общие колиформные	Не обнаружено/ 0-100,

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	бактерии (ОКБ)/ ОКБ	КОЕ/100мл
			—	—	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ ТКБ	Не обнаружено/ 0-100 , КОЕ/100мл
			—	—	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)/ГКБ	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
509.	Приказ Минздрава СССР от 24.05.1984 Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) МР МЗ СССР от 24.05.1984	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода, смывы, сточные воды)	—	—	Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa/ P.aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено; (1,0-9,9x10^n) КОЕ/л
510.	МУК 4.2.1018-01, п.8.1	Вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости	—	—	ОМЧ	0-300, КОЕ/1мл
511.	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3.				Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ ОКБ	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ ТКБ	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
512.	МУК 4.2.1018-01, п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	0-15, КОЕ/20мл; обнаружено/не обнаружено в 20 мл
513.	МУК 4.2.1018-01, п.8.5				Колифаги	обнаружено/не обнаружено в 100мл
514.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00 11.07	2201	Escherichia coli/ E. coli	0-100, КОЕ/100мл
515.	МУК 4.2.2314-08, п 5.1.3.1	Вода, расфасованная в емкости, вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков	—	—	Цисты лямблий	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме
516.	МУК 4.2.2314-08, п 5.1.3.2				Ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме
517.	МУК 4.2.2314-08, п 5.1.3.1				Яйца и личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме

1	2	3	4	5	6	7
518.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.5 п.4.2, 6.2, 6.3, п.7, п.8, п. 10.2, п.10.3	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие)	—	—	Яйца и личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме
	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7 п.6.3, п.7, п.10.4	Приборы, установки отечественного и импортного производства (например, биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие)			Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме
	МУК 4.2.2661-10 п.4,6,7, п. 10.1	Почва, песок, сточная вода, донные отложения, осадок сточных вод, снег, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы на санитарно-паразитологических исследований	—	—	Отбор проб	–
519.	МУК 4.2.1884-04 приложение №1	Вода поверхностных водных объектов, мест рекреации, вода природная, вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий, вода плавательных бассейнов аквапарков	—	—	ОМЧ	0-300, КОЕ/мл
	МУК 4.2.1884-04, п.2.8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ОКБ	менее 5 - более 240000 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ТКБ	менее 5 - более 240000 КОЕ/100мл
	МУК 4.2.1884-04, прил. 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	0-15, КОЕ/20мл, обнаружено/не обнаружено в 20 мл
	МУК 4.2.1884-04, п.2.9				Колифаги	не обнаружено/ 0-9,9x10^n, БОЕ/100мл
	МУК 4.2.1884-04, прил. 7				Staphylococcus aureus/S. aureus/ Золотистый стафилококк	Не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
	МУК 4.2.1884-04, п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/ Патогенные микроорганизмы: бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
	МУК 4.2.1884-04, прил. 5				Энтерококки	Не обнаружено/0-100,

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	КОЕ/100мл
	МУК 4.2.1884-04, раздел 3				Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
520.	МУК 4.2.2217-07 п. 7,8, 10	Объекты окружающей среды (вода поверхностных водных объектов, вода централизованного водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, смывы, соскобы и т.д.)	—	—	Legionella pneumophila	обнаружено/ не обнаружено; 0-100 КОЕ/мл;
	МУК 4.2.2217-07 п.9					10^3-10^n копий/л
521.	МУК 4.2.2217-07 п. 6,		—	—	Отбор проб	–
522.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2.3.2.	Вода поверхностных водоёмов, хозяйственно-бытовые и сточные воды, ил, смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты (по эпидемическим показаниям)	-	-	Возбудители холеры/ V.cholerae	обнаружено/ не обнаружено
523.	МУК 4.2.2218-07 Раздел 5 Приложения 3,4,9,10		-	-	Возбудители холеры/ V.cholerae	обнаружено/ не обнаружено
524.	МУ 2.1.5.800-99, прил. 6	Вода сточная, сточная очищенная	–	–	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено/ не обнаружено/ $0\text{-}10^n$, КОЕ/100мл
	МУ 2.1.5.800-99, прил.6				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено/ $0\text{-}10^n$, КОЕ/100мл
	МУ 2.1.5.800-99, прил.8				Колифаги	не обнаружено/ $0\text{-}10^n$ БОЕ/100мл
	МУ 2.1.5.800-99, прил.7				Бактерии рода Сальмонелла/ Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено
525.	МУК 4.2.2959-11, п. 10.2	Прибрежная вода морей	—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	$0\text{-}9{,}9\times10^n$, КОЕ/100мл
	МУК 4.2.2959-11, п. 10.3				Escherichia coli	не обнаружено/ $0\text{-}9{,}9\times10^n$, КОЕ/100мл
	МУК 4.2.2959-11, п. 10.4				Энтерококки	не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
	МУК 4.2.2959-11, п. 10.5				Staphylococcus aureus	не обнаружено/ 0-100, КОЕ/100мл
	МУК 4.2.2959-11, п. 10.6				Колифаги	не обнаружено/ $0\text{-}9{,}9\times10^n$, БОЕ/100мл
	МУК 4.2.2959-11, п. 11.1				Возбудители кишечных	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		-//-	-//-	-//-	инфекций (сальмонеллы, шигеллы)	обнаружено в 1 л
	МУК 4.2.2959-11, п. 11.2				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11, п. 11.3				Campylobacter yeyuni	обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.2959-11, п. 13.1.3, пп. 13.1.3.1				Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
	МУК 4.2.2959-11, п. 13.1.3, пп. 13.1.3.2				Ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены
526.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода очищенная, вода для гемодиализа, вода источников централизованного водоснабжения	—	—	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0-300, КОЕ/1см^3
527.	ГОСТ 18963-73, п.4.2				Количество бактерий группы кишечных палочек (коли - индекс)	0-10^n, КОЕ/1дм^3
528.	МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004, Раздел 7	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	–	–	БГКП (индекс)	0-10^n КОЕ в номируемой объем/масса
529.	МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004,Раздел 8				Энтерококки (индекс)	0-10^n КОЕ/нормируемый объем/масса
530.	МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004,Раздел 11				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы (индекс)	обнаружено/не обнаружено
531.	МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004, Раздел 9				Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено в 1 г
532.	МР РФ от 24.12.2004 № ФЦ/4022-2004, Раздел 10				ОМЧ	0-9,9×10^n, КОЕ/1г
533.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.3	Лечебные грязи	—	—	ОМЧ	0-10^n, КОЕ/1г
534.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.1.1				Титр ЛКП	0-10^n, КОЕ/1дм^3
535.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.2				Титр клостридий	0-10^n, КОЕ/1дм^3
536.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.4				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
537.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.1.4	-//-	-//-	-//-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
538.	МУ от 11.09.1989 № 143-9/316-17, п.3.1.3				Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
539.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.1-3.1.3	Воздух помещений, воздух помещений лечебных организаций,	–	–	Общее количество микроорганизмов/ОМЧ	не обнаружено/ 0-9,9 х10^{n} КОЕ/ $м^3$ обнаружено/не обнаружено
					Дрожжевые и плесневые грибы	
	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.4				Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	
	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.5	смывы с объектов окружающей среды, среды ЛПУ, в том числе с рук персонала			Бактерии группы кишечных палочек/ (БГКП)	
	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.6				Сальмонеллы	
	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7				Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa	
	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.4				Стафилококки/ Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	
	МУК 4.2.2942-11 п. 5				Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено, идентификация
	МУК 4.2.2942-11 п.4.4.-4.5.	материалы и медицинские изделия			Стерильность	Посев стерилен/посев не стерилен
	МУК 4.2.2942-11 пп. 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 4, 5				Отбор проб	—
540.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84 п.3.1.1 п. 3.4.2.-3.4.3	Аптечная посуда, пробки, прокладки, укупорочный материал Смывы с объектов окружающей среды Вода дистиллированная Воздух производственных помещений аптек	–	–	КМАФАнМ/ Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0-300 КОЕ/ мл
541.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84 п.п.3.4.1-3.4.3, п.3.2.2, п.3.2.3 п.4.3				БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено 0-150 КОЕ/мл
542.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84 п.3.1.1, п.3.5				Плесневые и дрожжевые грибы	0-150 КОЕ/ мл
543.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 №				Staphylococcus	обнаружено/ не

1	2	3	4	5	6	7
	3182-84 п. 3.5. п. 4.4	-//-	-//-	-//-	aureus/Золотистый стафилококк	обнаружено 0-150 КОЕ/ мл
544.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84, п.2				Отбор проб	–
545.	МУ МЗ СССР № 3182-84 Дополнение от 11.09.90 № 5191-90	дистиллированная вода; 0,9% раствор натрия хлорида, 5%, 10%, 25% или 40% раствор глюкозы	—	—	Пирогенообразующие микроорганизмы	не обнаружено/ 0-150 КОЕ/мл
546.	МУ МЗ СССР от 28.02.1991 № 15/6-5 Разделы 1,2,3,4,5,6 Приложения 2,3	Стерилизационное оборудование (паровые, воздушные, плазменные и др. стерилизаторы)	—	—	Bacillus subtilis Geobacillus stearothermophilus Bacillus cereus Bacillus licheniformis Staphylococcus aureus (Эффективность стерилизации по росту или отсутствию роста контрольных микроорганизмов)	рост обнаружен/рост не обнаружен
547.	Инструкции по применению индикаторов одноразовых для контроля режимов стерилизации изделий медицинского назначения	Стерилизационное оборудование (паровые, воздушные, плазменные и др. стерилизаторы)	—	—	Bacillus subtilis Geobacillus stearothermophilus Bacillus cereus Bacillus licheniformis Staphylococcus aureus (Эффективность стерилизации (по росту или отсутствию роста контрольных микроорганизмов))	рост обнаружен/рост не обнаружен
548.	МУК 4.2.1035-01	Работа дезинфекционных камер	—	—	Эффективность работы (по росту или отсутствию роста контрольных микроорганизмов)	рост обнаружен/рост не обнаружен
549.	МУК 4.2.801-99, п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта. Товары для детей.	20.42	3303-3307	КМАФАнМ/Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^1$-300 КОЕ/мл
550.	МУК 4.2.801-99, п.4.3.				Бактерии семейства	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Enterobacteriaceae/ Escherichia coli	обнаружено в нормируемом объеме (массе) продукта
551.	МУК 4.2.801-99, п.4.5				Staphylococcus aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме (массе) продукта
552.	МУК 4.2.801-99, п.4.4				Pseudomonas aeruginosa/Синегнойная палочка	обнаружены/не обнаружены в определенном объеме (массе) продукта
553.	МУК 4.2.801-99, п.4.2				Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	15-150 КОЕ/мл (для дрожжей), 5-50 КОЕ/ мл (для плесеней)
554.	ГОСТ 7983-99 Раздел 6.5 п.6.5.5.1	Пасты зубные	–	–	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0-300 КОЕ/ мл
555.	ГОСТ 7983-99 Раздел 6.5 п.6.5.5.2				Семейство Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено (идентификация до рода)
556.	ГОСТ 7983-99 Раздел 6.5 п.6.5.5.3				Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
557.	ГОСТ 7983-99 Раздел 6.5 п.6.5.5.3				Pseudomonas aeruginosa/Синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено
558.	ГОСТ 7983-99 Раздел 6.5 п.6.5.5.4				Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
559.	ГОСТ ISO 21149-2013	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта Товары для детей	20.42	3303-3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы	0-300 КОЕ/ мл
560.	ГОСТ ISO 21150-2013				E.coli	обнаружено/ не обнаружено
561.	ГОСТ ISO 22718-2013				Staphylococcus aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
562.	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa/Синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
563.	ГОСТ ISO 18416-2013				Candida albicans	обнаружено/ не обнаружено
564.	МУ 3.1.3420-17, Раздел X п.10.2.2-10.2.3, 10.3	Эндоскопы и инструменты к ним (смывы с эндоскопического оборудования, промывочная жидкость из биопсийного канала, стерильность)	–	–	ОМЧ	0-300 КОЕ/ мл
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/ не обнаружено
565.	МУ 3.1.3420-17, Приложение 6				Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено; идентификация
566.	МУ 3.1.3420-17, пп.10.1-10.8, приложение 6				Отбор проб	—
567.	МР от 10.01.2000 № 1100/27-0-117	Дезинфицирующие средства	–	–	Антимикробная активность	чувствительные/ устойчивые
568.	ГФ XIII, том 1 ОФС.1.2.4.0002.15, п. 5.1	Нестерильные лекарственные средства (НЛС), лекарственные средства (ЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты	–	–	МАФАнМ/ОМЧ/общее число аэробных микроорганизмов/общее число аэробных бактерий	Менее $10\text{-}9{,}9\times10^{n}$, КОЕ/1г (мл) 0-300 КОЕ/мл
569.	ГФ XIII, том 1 ОФС.1.2.4.0002.15, п.6				Enterobacteriaceae/энтеробактерии/энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружено/не обнаружено в определенном объеме/массе
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено в определенном объеме/массе
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено в определенном объеме/массе
					Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено в определенном

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	объеме/массе
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в определенном объеме/массе
					Дрожжевые и плесневые грибы (в т.ч. Candida albicans)	0-9,9×10^n, КОЕ/1г (мл) обнаружено/не обнаружено в определенном объеме/массе
570.	ГФ XIII, том 1 ОФС.1.2.4.0003.15 п.2.3, 2.4.	Лекарственные средства (ЛС) — препараты для инъекций, инфузий, глазные капели, пленки, фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества, включая биологические лекарственные препараты и их растворители	–	–	Стерильность	Стерильно/не стерильно
571.	ГФ XIII, том 2 ФС.2.2.0019.15 (ОФС.1.2.4.0002.15 п.12.1, п.12.2)	Нефасованная вода для инъекций, получаемая из воды питьевой методами дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, комбинацией этих методов или другим способом, или из воды, очищенной методом дистилляции, и предназначенную для производства или изготовления парентеральных и других лекарственных средств	–	–	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	0-300 КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл
572.	ГФ XIII, том 2 ФС.2.2.0020.15 (ОФС.1.2.4.0002.15 п.12.1, п.12.2.)	Нефасованная вода очищенная,, получаемая из воды питьевой методами дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, комбинацией этих методов или другим способом, и предназначенную для производства или изготовления лекарственных средств, получения воды для инъекций, а также для проведения	–	–	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	0-300 КОЕ/мл
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	испытаний лекарственных средств	-//-	-//-	-//-	-//-
573.	МУК 4.2.734-99 раздел 9, 10 приложение А	Воздух в производственных и иных помещениях. Смывы с поверхностей, в том числе с поверхностей технологического оборудования, технологической одежды и рук персонала	–	–	ОМЧ/общее микробное число	0-3000 КОЕ; 0-300 КОЕ идентификация (род, вид)
					Плесневые грибы и дрожжи	0-более 500 КОЕ/м^3; 0-50 КОЕ
574.	МУК 4.2.734-99 п.6,7,8, приложение А		–	–	Отбор проб	не определен
575.	ГОСТ ISO 11737-1-2012 А.4.2.4.8, А.2.4.6.3.-А.2.6.5. А 4.2.6.3.-А4.2.6.5	Медицинские изделия или материалы, сырье или упаковка	–	–	число живых микроорганизмов/биологическая нагрузка/ОМЧ	обнаружено/ не обнаружено (качественный); 0-9.9*10^n КОЕ/изделие (количественный)
576.	МР МЗ СССР от 11.02.1982 № 2535-82	Медицинские изделия или материалы, сырье или упаковка	–	–	Инициальная контаминация	обнаружено/ не обнаружено (качественный); 0-300 КОЕ/изделие (количественный)
577.	ГОСТ ISO 11737-2-2011	Медицинские изделия или материалы, сырье или упаковка	–	–	Стерильность	стерильно/ не стерильно
578.	Приказ МЗ СССР от 17.09.1979 № 964/410	Медицинские изделия или материалы, сырье или упаковка	–	–	Стерильность	стерильно/ не стерильно
579.	МУ 3.5.1937-04, п.8.2-8.3	Эндоскопы и инструменты к ним Смывы с эндоскопического оборудования, промывочная жидкость из биопсийного канала, стерильность	–	–	Контроль стерилизации, стерильность	наличие роста/ отсутствие роста, стерильно/ не стерильно
					Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus/ Золотистый стафилококк	обнаружены/ не обнаружены
					Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					грибы рода Кандида/ Candida	обнаружены/ не обнаружены
					условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
580.	СП 4695-88, приложение 7	Воздух холодильных камер Стены холодильных камер (соскобы)	–	–	Общее количество плесеней, кладоспориум, тамнидиум	0-50 КОЕ /см^2
	СП № 4695-88, приложение 7, п.1, 2	Воздушная среда, внешняя среда холодильных камер	–	–	Отбор проб	–
581.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ГМ-Плант-1-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО (ГМИ) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
582.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ГМ соя-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
583.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ГМ кукуруза-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
584.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ГМ соя-линии-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
585.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиСенс ГМ кукуруза-линии-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
586.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Количественное определение ГМ сои и кукурузы	от 0,1% до 5,0%
587.	Инструкция по применению набора реагентов для ПЦР «АмплиКвант ГМ соя-FL»	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	–	–	Количественное определение ГМ сои и кукурузы	от 0,1% до 5,0%
588.	ГОСТ 31904-2012	Пищевая продукция (кроме молока и продуктов переработки молока)	10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.71	0210; 2106 0305-0307 0407-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714	Отбор проб для микробиологических испытаний	—

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	10.72 10.73 10.82 10.89 10.85-10.86 10.91-10.92	0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009	-//-	-//-
589.	ГОСТ 32164-2013	Продукция пищевая	–	–	Отбор проб для определения цезия-137 и стронция-90	—
590.	МУ 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	–	–	Отбор проб для определения пестицидов	—
591.	ГОСТ 31339-2006, п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	10.20	0305-0308 1604-1605	Отбор проб	—
592.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.2-5.4	Сыры, плавленые сыры, сырная масса, сырные продукты и плавленые сырные продукты	10.51	0406	Отбор проб	—
593.	ГОСТ 26809.1-2014 п.4-5	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51 10.52 10.86	0401-0402 0404-0406 2105-2106	Отбор проб	—
594.	ГОСТ 26809.2-2014 п.5	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляные пасты из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	10.51	0405-0406	Отбор проб	—
595.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо, мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.86 10.13.	1602	Отбор проб	—
596.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птиц механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевые субпродукты птицы	10.12	0207	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
597.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы (яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка)	—	—	Отбор проб	—
598.	ГОСТ 32190-2013	Растительные масла, в том числе подвергнутых переработке с изменением химического состава, любого места происхождения	10.42	1501-1515	Отбор проб	—
599.	ГОСТ 7194-81, п.2.1	Свежий картофель	01.13.51.110	0701	Отбор проб	—
600.	ГОСТ 33494-2015	Белокочанная капуста	—	—	Отбор проб	—
601.	ГОСТ 31964-2012 п.5	Макаронные изделия	—	—	Отбор проб	—
602.	ГОСТ 31806-2012	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	—	—	Отбор проб	–
603.	ГОСТ 31807-2018	Хлебобулочные изделия из ржаной муки и ее смесей	—	—	Отбор проб	–
604.	ГОСТ Р 54645-2011, п.7-8	Хлебобулочные сухарные изделия	—	—	Отбор проб	–
605.	ГОСТ 5667-65 п.2	Хлебобулочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	–
606.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	10.61	1103	Отбор проб	–
607.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61	1103	Отбор проб	–
608.	ГОСТ 12569-2016	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	—	—	Отбор проб	–
609.	ГОСТ 5904-82, п.2	Кондитерские изделия	10.82	1704 1905	Отбор проб	–
610.	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы	–	–	Отбор проб	–
611.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты	10.86 10.13 10.31-10.32 10.39 10.51	1602 1604 - 1605 0305 - 0308 0402	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
612.	ГОСТ 33770-2016 п.3.1-3.3.3	Соль пищевая	–	–	Отбор проб	–
613.	ГОСТ ISO 6670-2015	Кофе растворимый	10.83	2101	Отбор проб	–
614.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	10.61 10.31 10.89 10.83	0901 1806 1904 2005 2104 2106	Отбор проб	–
615.	ГОСТ 32080-2013 п.4.1-4.7	Ликероводочные изделия	–	–	Отбор проб	–
616.	ГОСТ 31730-2012	Продукция винодельческая	–	–	Отбор проб	–
617.	ГОСТ 32035-2013 п.4.1-4.6	Водка и водки особые	–	–	Отбор проб	–
618.	ГОСТ 32036-2013 п.5.1-5.11	Спирт этиловый питьевой	–	–	Отбор проб	–
619.	ГОСТ 12786-80	Пиво	–	–	Отбор проб	–
620.	ГОСТ 6687.0-86	Напитки безалкогольные. Концентраты безалкогольных напитков, слабоалкогольные напитки	11.07 11.05 11.03	2201-2203 2206	Отбор проб	–
621.	ГОСТ 31861-2012	Вода централизованных распределительных систем питьевого и горячего водоснабжения; Вода источников нецентрализованного водоснабжения; Вода водных объектов рекреационного водоснабжения (открытых водоёмов); Вода купально-плавательных бассейнов; Вода систем технического водоснабжения	36.00 11.07	2201	Отбор проб	–
622.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458-2006)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также воды плавательных бассейнов	36.00 11.07	2201	Отбор проб для микробиологического анализа	–
623.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая	36.00 11.07	2201	Отбор проб	–
624.	ГОСТ 32220-2013	Вода питьевая расфасованная в емкости	–	–	Отбор проб	–
625.	ГОСТ 23268.0-91	Воды минеральные питьевые	11.07	2201	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	-//-	-//-	-//-	-//-
626.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	–	–	Отбор проб	–
627.	Р 52.24.353-2012	Поверхностные воды суши и очищенная сточная вода	–	–	Отбор проб	–
628.	ГОСТ 17.1.5.05-85 п.1-4	Поверхностные и морские воды, лёд и атмосферные осадки	–	–	Отбор проб	–
629.	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва	–	–	Отбор проб	–
630.	ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почва	–	–	Отбор проб	–
631.	ГОСТ 28168-89	Почва	–	–	Отбор проб	–
632.	ГОСТ 17.1.5.01-80	Донные отложения	–	–	Отбор проб	–
633.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Отбор проб	–
634.	ОФС 1.1.0004.15	Лекарственные средства, субстанции, вспомогательные вещества, упаковочные материалы	–	–	Отбор проб	–
635.	ОФС 1.1.0005.15	Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты	–	–	Отбор проб	–
636.	ГОСТ 29188.0-2014, п.3-4	Изделия парфюмерно-косметические	20.42	3303-3307	Отбор проб	–
637.	Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов, 15.12.95г.	Мясо, мясопродукты, мясо птицы и субпродукты. Смывы, вода, воздух холодильных камер	–	–	Отбор проб	–
638.	ГОСТ ISO 4072-2015	Кофе	–	–	Отбор проб	–
639.	ГОСТ 28875-90	Пряности	10.84	0904-0910	Отбор проб	–
640.	ГОСТ 32751-2014	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	10.82	1704 1905	Отбор проб	–
641.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей (соки, нектары, сокосодержащие напитки, пюре, морсы, кисели, компоты, джемы, повидло, варенья, соусы, кетчупы)	10.32 10.86	2009	Отбор проб	–
642.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Плавательные бассейны: вода, смывы с поверхностей	–	–	Отбор проб	–
643.	СП 3.1.2.2626-10 п.8-9	Вода бассейнов, джакузи,	–	–	Отбор проб	–

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	аквапарков, вода систем горячего и холодного водоснабжения, систем охлаждения, кондиционирования и увлажнения, соскобы, смывы с поверхностей	-//-	-//-	-//-	-//-
644.	МУ 287-113 прил.3,5,6	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов методом закладки биологических индикаторов. Изделия медицинского назначения на стерильность	–	–	Отбор проб	–
645.	ГОСТ 790-89 п.2.1-2.3	Мыло	20.41	3401	Отбор проб	–
646.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.2	Среды питательные для диагностики in vitro	20.59.52.140 20.59.52.150	3821 00 000 0	Внешний вид препарата	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
647.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.3				Растворимость	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
648.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.4				Прозрачность	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
					Цветность	
649.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.5				pH	(1-14) единиц pH
650.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.9				Аминный азот	0-100 %
651.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.10				Хлориды	0-100 %
652.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.11				Потеря массы при высушивании	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
653.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.13	-//-	-//-	-//-	Стерильность готовых к применению сред	Стерильно/нестерильно
654.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.15				Температура застудневания	0-100°С
655.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.17				Продолжительность плавления студня среды	0-120 мин
656.	МУК 4.2.2316-08, п. 6.18				Срок годности	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
657.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.3				Показатель стабильности основных биологических свойств микроорганизмов	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
658.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.4				Показатель чувствительности среды	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
659.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.5				Дифференцирующие свойства среды	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
660.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.6				Ингибирующие свойства среды	В соответствии со значениями, заданными в технической и

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	эксплуатационной документации производителя
661.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.7				Эффективность среды	0-100%
662.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.8				Показатель прорастания	0-100%
663.	МУК 4.2.2316-08, п. 7.11				Показатель сохранения жизнеспособности и стабильности основных биологических свойств микроорганизмов в транспортных средах	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
664.	Техническая и эксплуатационная документация производителя	Препараты диагностические (реагенты), в том числе микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические; реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro; наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики	20.59.52.190 20.59.52.195 20.59.52.199 21.10.60.196 21.10.60.193 21.20.23.110 21.20.23.111	3002 00 000 0 3822 00 000 0 3006 20 000 0	Внешний вид: цвет, консистенция, наличие примесей, агрегатное состояние, прозрачность	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
					Растворимость	Растворимо/нерастворимо
					Нуклеиновые кислоты: эффективность выделения	0-100%
					Оптическая плотность	0-3,5 опт. Ед
					Антиген,	обнаружено/не обнаружено
					Антитело	обнаружено/не обнаружено
					Диапазон определяемых концентраций вещества	0- 1000 мг/мл
					Специфичность	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Чувствительность	0- 1000 мг/мл
					Линейность	0-100 %
					Коэффициент вариации	0-100 %
					Чувствительность индикаторной тест-полоски	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
					Время достижения стабильной окраски сенсорного элемента индикаторной тест-полоски	0-120 мин
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Чувствительность микроорганизмов к АМП	В соответствии со значениями, заданными в технической и эксплуатационной документации производителя
123182, г. Москва, 1-й Пехотный пер., д.6, корп.1						
1.	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	Вода питьевая, природная, сточная и атмосферные осадки	36.00 11.07	2201	Массовая концентрация алюминия/ алюминий	без учета разбавления: (0,01-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий	без учета разбавления: (0,001-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	без учета разбавления: (0,0001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бора/ бор	без учета разбавления: (0,01-15) мг/дм^3 при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(0,01-1500) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия/ванадий	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация висмута/ висмут	без учета разбавления: (0,01-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация вольфрама/ вольфрам	без учета разбавления: (0,01-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа/ железо	без учета разбавления: (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	без учета разбавления: (0,0001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/ калий	без учета разбавления: (0,05-500) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций	без учета разбавления: (0,01-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кремния/ кремний	без учета разбавления: (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	лития/ литий	(0,01-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация магний/ магний	без учета разбавления: (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганец/ марганец	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация медь/ медь	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия/ натрий	без учета разбавления: (0,5-500) мг/дм^3 при разбавлении: (0,5-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация олова/ олово	без учета разбавления: (0,005-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
					-//-	(0,001-1000) мг/дм^3
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация селена/ селен	без учета разбавления: (0,005-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация серы/ сера	без учета разбавления: (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы/ сурьма	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация таллия/ таллий	без учета разбавления: (0,005-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация титана/ титан	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация фосфора/ фосфор	без учета разбавления: (0,02-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,02-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	цинка/ цинк	(0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
2.	ГОСТ 31870-2012, п. 5	Питьевые, в том числе расфасованные в ёмкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения, вода дистиллированная, вода для гемодиализа	36.00 11.07	2201	Массовая концентрация алюминия/ алюминий	без учета разбавления: (0,01-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/ барий	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	без учета разбавления: (0,0001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,0001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация бора/ бор	без учета разбавления: (0,01-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация ванадия/ ванадий	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация висмута/ висмут	без учета разбавления: (0,05-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация вольфрама/ вольфрам	без учета разбавления: (0,05-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация железа/ железо	без учета разбавления: (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	без учета разбавления: (0,0001-10) мг/дм^3 при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	(0,0001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/ калий	без учета разбавления: (0,05-500) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/ кальций	без учета разбавления: (0,01-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,01-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кобальта/ кобальт	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация кремния/ кремний	без учета разбавления: (0,05-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-500) мг/дм^3
					Массовая концентрация лития/ литий	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация магния/ магний	без учета разбавления: (0,05-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,05-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди/ медь	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация молибдена/ молибден	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	мышьяка/ мышьяк	(0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация натрия/ натрий	без учета разбавления: (0,1-500) мг/дм^3 при разбавлении: (0,1-50000) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	без учета разбавления: (0,001-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация олова/ олово	без учета разбавления: (0,005-5,0) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	без учета разбавления: (0,003-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,003-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация селена/ селен	без учета разбавления: (0,005-10) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/ стронций	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация сурьмы/ сурьма	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация теллура/ теллур	без учета разбавления: (0,005-10) мг/дм^3 при разбавлении:

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-		(0,005-1000) мг/дм^3
					Массовая концентрация титана/ титан	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	без учета разбавления: (0,001-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,001-5000) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	без учета разбавления: (0,005-50) мг/дм^3 при разбавлении: (0,005-5000) мг/дм^3
3.	МУК 4.1.1482-03	Биосубстраты, препараты аминокислот, поливитаминные препараты с микроэлементами, биологически активные добавки к пище и сырьё для их изготовления	10.89. 21.10	2106	Массовая доля алюминия/ Алюминий	(0,01-200) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля бериллия/ Бериллий	(0,01-10) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля железа/ Железо	(0,02-1000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля калия/ Калий	(0,01-10000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	(0,01-100) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля кальция/ Кальций	(0,01-10000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля кобальта/ Кобальт	(0,01-100) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля лития/ Литий	(0,01-100) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля магния/ Магний	(0,1-1000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля марганца/ Марганец	(0,001-200) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля меди/ Медь	(0,05-10000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля натрия/ Натрий	(0,1-10000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля никеля/	(0,05-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Никель	пересчет мг/порцию
					Массовая доля свинца/ Свинец	(0,05-200) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля титана/ Титан	(0,001-200) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля фосфора/ Фосфор	(0,5-5000) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля хрома/ Хром	(0,01-100) мг/кг пересчет мг/порцию
					Массовая доля цинка/ Цинк	(0,01-5000) мг/кг пересчет мг/порцию
4.	ГОСТ 30538-97	Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущеное, мороженое, сливки, сметана	10.11. - 10.89 10.89.19.140	0210 0305-0307 0401-0410 0701-0704 0706-0709 0712-0714 0801-0806 0810-0814 1101-1103 1105-1108 1201-1208 1212 1501-1504 1506-1517 1601-1605 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2309	Массовая доля кадмия/ кадмий	(0,006-0,4) мг/кг
		Творог и творожные изделия; мягкие, твердые и плавненные сыры				(0,04-0,8) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре				(0,002-0,2) мг/кг
		Рыба и рыбопродукты, морские беспозвоночные, морские млекопитающие и продукты их переработки				(0,04-0,8) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(0,02-0,8) мг/кг
		Яичный порошок, меланж				(0,02-0,4) мг/кг
		Субпродукты мясные: язык, сердце				(0,06-1,2) мг/кг
		Субпродукты мясные: почки, печень				(0,2-4,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки				(0,006-0,2) мг/кг
		Зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия				(0,01-0,4) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(0,006-0,2) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода,				(0,002-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия	-//-		-//-	-//-
		Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущеное, мороженое, сливки, сметана				(0,02-1,2) мг/кг
		Творог и творожные изделия; мягкие, твердые и плавненные сыры				(0,06-1,2) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре				(0,06-2,0) мг/кг
		Рыба и рыбопродукты, морские беспозвоночные, морские млекопитающие и продукты их переработки		-//-		(0,2-8,0) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(0,2-8,0) мг/кг
		Яичный порошок, меланж			Массовая доля свинца/Свинец	(0,06-12,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: язык, сердце				(0,12-2,4) мг/кг
		Субпродукты мясные: почки, печень				(0,2-4,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки				(0,02-0,4) мг/кг
		Зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия				(0,06-2,0) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(0,08-0,4) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия				(0,02-4,0) мг/кг
		Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущеное, мороженое, сливки, сметана			Массовая доля меди/Медь	(0,2-12,0) мг/кг
		Творог и творожные изделия; мягкие, твердые и плавненные сыры				(0,8-16,0) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы				(0,6-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре		-//-		
		Рыба и рыбопродукты, морские беспозвоночные, морские млекопитающие и продукты их переработки				(2,0-40,0) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(1,0-40,0) мг/кг
		Яичный порошок, меланж				(3,0-60,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: язык, сердце				(4,0-80,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: почки, печень				(4,0-80,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки	-//-			(4,0-80,0) мг/кг
		Зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия				(1,0-40,0) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(1,0-20,0) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия			-//-	(0,2-200,0) мг/кг
		Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущеное, мороженое, сливки, сметана			Массовая доля цинка/ Цинк	(1,0-60,0) мг/кг
		Творог и творожные изделия; мягкие, твердые и плавненные сыры				(10-200,0) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре				(10-280,0) мг/кг
		Рыба и рыбопродукты, морские беспозвоночные, морские млекопитающие и продукты их переработки				(8,0-160,0) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(8,0-160,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	Яичный порошок, меланж	-//-	-//-	-//-	(40,0-800,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: язык, сердце				(20,0-400,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: почки, печень				(20,0-400,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки				(1,0-40,0) мг/кг
		Зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия				(5,0-200,0) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(2,0-40,0) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия				(0,6-280,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки			Массовая доля железа/ Железо	(1,0-20,0) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия				(3,0-60,0) мг/кг
		Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущенное, мороженое, сливки, сметана			Массовая доля олова/ Олово	(40,0-800,0) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре				(40,0-800,0) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(40,0-800,0) мг/кг
		Яичный порошок, меланж				(40,0-800,0) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(40,0-800,0) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные	-//-	-//-		(40,0-800,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	напитки, сахар и кондитерские изделия			-//-	-//-
		Молоко, кисломолочные продукты, молоко сухое, молоко сгущенное, мороженое, сливки, сметана			Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	(0,025-0,6) мг/кг
		Творог и творожные изделия; мягкие, твердые и плавленые сыры				(0,1-0,8) мг/кг
		Мясо и мясо птицы, яйцо, консервы мясные и мясорастительные в стеклянной, алюминиевой и цельнотянутой жестяной таре				(0,05-0,4) мг/кг
		Рыба и рыбопродукты, морские беспозвоночные, морские млекопитающие и продукты их переработки				(0,5-20,0) мг/кг
		Консервы мясные и рыбные в сборной жестяной таре				(0,05-20,0) мг/кг
		Яичный порошок, меланж				(0,025-0,2) мг/кг
		Субпродукты мясные: язык, сердце				(0,5-4,0) мг/кг
		Субпродукты мясные: почки, печень				(0,5-4,0) мг/кг
		Сливочное масло, животные жиры, растительные масла и продукты их переработки				(0,05-0,4) мг/кг
		Зерно и продукты его переработки, хлеб и хлебобулочные изделия				(0,05-1,2) мг/кг
		Овощи и картофель, фрукты, виноград, ягоды, морские водоросли и продукты их переработки				(0,1-0,8) мг/кг
		Соки овощные и фруктовые, вино и виноматериалы, минеральная вода, спирт, спиртные и безалкогольные напитки, сахар и кондитерские изделия				(0,05-4,0) мг/кг
5.	ГОСТ Р ИСО 15202-1-2014	Воздух рабочей зоны	—	—	Отбор проб	-
6.	ГОСТ Р ИСО 15202-2-2014	Воздух рабочей зоны	—	—	Подготовка проб	-
7.	ГОСТ Р ИСО 15202-3-2008	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация мышьяка/ мышьяк	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация бериллия/ бериллий	(0,000625-6,25) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация кадмия/ кадмий	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация меди/ медь	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация железа/ железо	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация никель/ никель	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация фосфора/ фосфор	(0,0125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация серебра/ серебро	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация стронций/ стронций	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация олова/ олово	(0,00125-12,5) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка/ цинк	(0,00125-12,5) мг/м^3
8.	ПНД Ф 13.2:3.67-09	Атмосферный воздух населенных мест, воздух санитарно-защитной зоны и воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация цинка/ цинк	(0,00125-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация меди/медь	(0,00025-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля/ никель	(0,00025-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация марганца/ марганец	(0,00025-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация свинца/ свинец	(0,00025-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	(0,00025-5,0) мг/м^3
					Массовая концентрация хрома/ хром	(0,00025-5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая концентрация железа/ железо	(0,00125-25,0) мг/м^3
9.	М-МВИ 80-2008 (ФР.1.31.2013.14150)	Почва (всех типов), грунт и донные отложения (подвижные и валовые формы)	—	—	Массовая доля алюминия/ алюминий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^4) мг/кг
					Массовая доля бора/ бор (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля бериллия/ бериллий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля бария/ барий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля ванадия/ ванадий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля висмута/ висмут (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля вольфрама/ вольфрам (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля железа/ железо (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная	(0,5-5,0·10^3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	формы)	
					Массовая доля кальция/ кальций (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля калия/ калий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^5) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ кадмий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля кобальта/ кобальт (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля магния/ магний (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^5) мг/кг
					Массовая доля марганца/ марганец (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля меди/медь (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля молибдена/ молибден (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(1,0-1,0·10^3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	Массовая доля мышьяка/ мышьяк (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля натрия/ натрий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10^5) мг/кг
					Массовая доля никеля/ никель (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля олова/ олово (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля свинца/свинец (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля селена/ селен (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля серебра/ серебро (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля стронция/ стронций (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Массовая доля сурьмы/ сурьма (валовая, кислоторастворимая,	(5,0-1,0·10^3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	-//-	-//-	-//-	-//-	водорастворимая, подвижная формы)	-//-
					Массовая доля таллия/таллий (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10³) мг/кг
					Массовая доля теллур/ теллур (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10³) мг/кг
					Массовая доля титана/ титан (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(5,0-5,0·10³) мг/кг
					Массовая доля хрома/ хром (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10³) мг/кг
					Массовая доля цинка/цинк (валовая, кислоторастворимая, водорастворимая, подвижная формы)	(0,5-1,0·10³) мг/кг

Руководитель ИЛЦ — должность уполномоченного лица

Колбутова — подпись уполномоченного лица

К.Б. Колбутова — инициалы, фамилия уполномоченного лица