

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации



Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

06 12 18
Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.510199
от «23» октября 2018 г.
на 29 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах
наименование испытательной лаборатории (центра)
396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 12
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	-	-	pH воды	1÷14 ед. pH
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	-
					Удельная электрическая проводимость при 20°C	0,1÷99,9 мкСм/см

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH ₄)	-
					Массовая концентрация нитратов (NO ₃)	-
					Массовая концентрация сульфатов (SO ₄)	-
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	-
					Массовая концентрация алюминия (Al)	-
					Массовая концентрация железа (Fe)	-
					Массовая концентрация кальция (Ca)	-
					Массовая концентрация меди (Cu)	-
					Массовая концентрация свинца (Pb)	-
					Массовая концентрация цинка (Zn)	-
2.	ГОСТ 18190 п. 4	Вода питьевая			Свободный хлор	0,05÷4,0 мг/дм ³
3.	ГОСТ 18164				Содержание сухого остатка	10÷5000 мг/дм ³
4.	ГОСТ 4245 п. 2				Содержание хлоридов	0,5÷5000 мг/дм ³
5.	ГОСТ 18308				Содержание молибдена	0,01÷0,16 мг/дм ³
6.	ГОСТ 4386 п. 1				Массовая концентрация фторидов	0,08÷1,0 мг/дм ³
7.	ГОСТ 4011 п. 3				Массовая концентрация железа	0,05÷2,0 мг/дм ³
8.	ГОСТ 31863				Массовая концентрация цианидов	0,01÷0,25 мг/дм ³
9.	ГОСТ 4974 п. 6.4				Массовая концентрация марганца	0,01÷5,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 31940 п. 6				Массовая концентрация сульфат-ионов	2,0÷50 мг/дм ³
11.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая Вода природная			Запах при 20 °С	0÷5 баллов
			Запах при 60 °С	0÷5 баллов		
			Мутность	1÷800 ЕМФ		
			Вкус и привкус	0÷5 баллов		
			Цветность	1÷50 градусов цветности		
			Жесткость	0,1÷100 °Ж		
			Массовая концентрация взвешенных веществ	3,0÷5000 мг/дм ³		
			Массовая концентрация нефтепродуктов	0,30÷50,0 мг/дм ³		
			Массовая концентрация общего железа	0,05÷15 мг/дм ³		
			Массовая концентрация хлоридов	10,0÷5000 мг/дм ³		
			Массовая концентрация сульфат-ионов	10÷1000 мг/дм ³		
		Массовая концентрация ионов аммония	0,05÷150 мг/дм ³			
		Массовая концентрация растворенного кислорода	1,0÷15,0 мг/дм ³			
		Химическое потребление кислорода (ХПК)	4,0÷2000 мг/дм ³			
22.	ГОСТ 33045 п. 9	Вода питьевая Вода природная Вода сточная			Массовая концентрация нитратов	0,1÷200 мг/дм ³
	п. 5		Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	0,10÷300 мг/дм ³		
	п. 6		Массовая концентрация нитритов	0,003÷30 мг/дм ³		
			Массовая концентрация алюминия	0,04÷0,56 мг/дм ³		
23.	ГОСТ 18165 п. 6					

1	2	3	4	5	6	7			
24.	ГОСТ 31956 п. 4				Массовая концентрация хрома (VI)	0,025÷25 мг/дм ³			
25.	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97				Водородный показатель	1÷14 ед. рН			
26.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99				Перманганатная окисляемость	0,25÷100 мгО/дм ³			
27.	ПНДФ 14.1:2:4.15-95				Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	0,01÷10 мг/дм ³			
28.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95				Массовая концентрация нитрат- ионов	0,1÷100 мг/дм ³			
29.	ПНДФ 14.1:2:4.3-95				Массовая концентрация нитрит- ионов	0,02÷3 мг/дм ³			
30.	ПНДФ 14.1:2:4.112-97				Массовая концентрация фосфат- ионов	0,05÷80 мг/дм ³			
31.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка	50÷25000 мг/дм ³			
32.	ПНДФ 14.1:2:4.52-96				Массовая концентрация хрома (VI)	0,010÷3,0 мг/дм ³			
33.	РД 52.24.389-2011				Вода природная	-	-	Массовая концентрация бора	0,10÷1,00 мг/дм ³
34.	РД 52.24.403-2007				Вода очищенная сточная	-	-	Массовая концентрация кальция	1,0÷200,0 мг/дм ³
	ФР.1.31.2011.09.388				Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация кадмия	0,0005÷0,50 мг/дм ³
		Вода природная	0,0010÷0,5 мг/дм ³						
		Вода очищенная сточная	Массовая концентрация свинец	0,0005÷0,50 мг/дм ³					
		Вода питьевая		0,0010÷0,5 мг/дм ³					
		Вода природная	Массовая концентрация меди	0,0005÷0,50 мг/дм ³					
		Вода очищенная сточная		0,0010÷0,5 мг/дм ³					
35.	ФР.1.31.2011.09.384	Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация цинка	0,0010÷10 мг/дм ³			
		Вода природная				0,0010÷0,2 мг/дм ³			
		Вода очищенная сточная			Массовая концентрация мышьяка	0,0010÷0,20 мг/дм ³			
36.	ФР.1.31.2011.09.385	Вода питьевая							
		Вода природная							

1	2	3	4	5	6	7
37.	ФР.1.31.2011.09.386	Вода очищенная сточная			Массовая концентрация ртути	$0,0010 \div 1,2 \text{ мг/дм}^3$
		Вода питьевая				$0,005 \div 10 \text{ мкг/дм}^3$
		Вода природная				$0,2 \div 100 \text{ мкг/дм}^3$
38.	МУК 4.3.2900-11	Вода очищенная сточная			Температура	$20 \div 100 \text{ }^\circ\text{C}$
		Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения				
39.	МУ 4120-86 в части ТСХ	Вода			Содержание хлорорганических пестицидов: Гексахлорциклогексан (α -, γ -изомеров)	$0,0008 \div 0,04 \text{ мг/дм}^3$
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	
40.	МУ № 1541-76 в части ТСХ	Вода Почва Пищевые продукты		0201-0210 0301-0309 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1001-2009 1001-1104 1902-1905	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, ее соли и эфиры	$0,001 \div 0,8 \text{ мг/кг}$ (мг/дм^3)
41.	МУ 1218-75	Корма (зерно и зернопродукты)		0701-0706 0707 070960 0710-0712 0802-0810 2001-2005 200600 2007-2009 1612	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	$0,05 \div 1 \text{ мг/кг}$
42.	ГОСТ 30349 п. 4	Плоды, овощи и продукты их переработки			Концентрация хлорорганических пестицидов: - Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеров)	$0,02 \div 0,2 \text{ мг/кг}$
					- Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	
					- Гептахлора	
					- Альдрина	
43.	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей		2001-2009	Патулин	$0,01 \div 0,025 \text{ мг/кг}$ (мг/дм^3)
44.	МУ 5177-90 п. 2, в части ТСХ	Зерно и зернопродукты		1001-1008 1101-1108	Содержание: - Дезоксиниваленола	$0,2 \div 3,0 \text{ мг/кг}$
	п. 3, в части ТСХ				- Зеараленона	$0,1 \div 3,0 \text{ мг/кг}$

1	2	3	4	5	6	7
45.	МУ 3184-84 п. 2, в части ТСХ	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства			Содержание Т-2 токсина	0,05÷5,0 мг/кг
46.	МУ № 5044-89, утверждена 08.06.1989г.	Зерновые культуры			Содержание тетраметилтиурамдисульфида	0,01÷0,5 мг/кг
		Воздух рабочей зоны	-	-	Содержание тетраметилтиурамдисульфида	0,25÷5,0 мг/м ³
47.	МУ 2142-80	Пищевые продукты Почва	-	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1006 1101-2009	Концентрация хлорорганических пестицидов: - Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеров)	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм ³)
					- Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм ³)
					- Гексахлорбензола	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм ³)
					- Алдрина	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм ³)
					- Гептахлора	0,005÷2,0 мг/кг (мг/дм ³)
48.	ГО СТ 26930	Сырье и продукты пищевые	-	0201-0210 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101 1201 1501-2009	Мышьяк	0,025÷2,0 мг/кг
49.	ГОСТ 31628				0,01÷10,0 мг/кг (мг/дм ³)	
50.	ГОСТ 26927 п. 2				Ртуть	0,003÷1,5 мг/кг
51.	ГОСТ 33824-2016				Продукты пищевые и продовольственное сырье	Свинец
51.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье	-	0201-0210 0401-0410 0801-0814 1201 1501 1507-1517 180620 100 2204-2206	Кадмий	0,002÷5,000 мг/кг
					Медь	0,6÷200,0 мг/кг
52.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	-	0201-0210 0401-0410 0801-0814 1201 1501 1507-1517 180620 100 2204-2206	Железо	0,1÷10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
53.	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0801-0814 0901 1001-1008 1101 1201-1206 2203	Нитрозамины	0,001±0,1 мг/кг
54.	ГОСТ 30711 п. 3				Содержание афлатоксина В1	0,003±0,02 мг/кг
					Содержание афлатоксина М1	0,0005±0,005 мг/кг
55.	ГОСТ 3626 п. 2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	-	0401-0406 210500	Массовая доля влаги и сухого вещества	1-90%
56.	ГОСТ Р 54668 п. 7, п. 8.1	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные, молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консервов)	-		Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5±99,0 %
57.	ГОСТ 23327 химический способ	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-		Массовая доля общего азота по Кьельдалю с последующим определением массовой доли белка	0,1±10 %
58.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочная сыворотка и продукты на ее основе	-		Массовая доля белка	0,10±50,00 %

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты (кроме казеина, молочных консервов, сухих молочных продуктов), кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	-		Массовая доля жира	0,1-90%
60.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты (кроме йогуртов, казеинов, казеинатов, молочных консервов и масла из коровьего молока)	-	0401-0406 210500	Кислотность	2÷250 °Т
61.	ГОСТ 3623 п. 7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	-		Фосфатаза	Отсутствие/ наличие
62.	ГОСТ Р 54667 п. 6, п. 7, п. 9	Молоко и продукты переработки молока (кроме молочных консервов)	-		Массовая доля сахаров	1,0÷50,0 %
63.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-		Массовая доля влаги и сухих веществ	1÷50 %
64.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-		Массовая доля жира	0,1÷50,0 %
65.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Молочные продукты для детского питания	-		Кислотность	3 ÷150 °Т

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 30648.7 п. 5				Массовая доля сахарозы	0,3 ÷ 50,0 %
67.	ГОСТ 29246 п. 2.2, п. 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0406 210500	Массовая доля влаги	2 ÷ 50 %
68.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-		Массовая доля жира	0,1 ÷ 100,0 %
69.	ГОСТ 29248 п. 4				Массовая доля сахарозы	1,5 ÷ 85 %
70.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5	Жир молочный, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	0405	Массовая доля жира (расчетный метод)	0,1-100%
	п. 7.6, п. 7.7				Массовая доля влаги	0,5 ÷ 60%
	п. 7.9, п. 7.11				Массовая доля сухого обезжиренного вещества (расчетный метод)	-
	п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5 ÷ 3,0%
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	3,0 ÷ 20,0 %
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0 ÷ 6,0 °К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0 ÷ 70,0 °Т
71.	ГОСТ 32189 пп. 5.4-5.8	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1516 1517	Массовая доля влаги	0 ÷ 5,0 % 0-40%
	п. 5.10				Кислотность	0,5 ÷ 3,0 °К
	п. 5.11-5.14				Массовая доля жира	40 ÷ 100 %
	п. 5.20				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0 ÷ 1,5 %
72.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	-	040610 040620 040630 040640 040690	Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0 ÷ 70,0 %
	п. 7.8				Массовая доля жира	7,0 ÷ 39,0 %
	п. 7.9				Массовая доля поваренной соли	0,5 ÷ 10,0 %
73.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры в т.ч. сырные соусы	-		Массовая доля белка	5,0 ÷ 55,0 %

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 9793	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601001602 021011 201019 021020 021091 021099	Массовая доля влаги	1,0÷85,0 %
75.	ГОСТ 9957 п. 7				Массовая доля хлоридов	0,1÷7,0 %
76.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодържащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы	-	160100 1602 0201-0210 160100 1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002÷0,012 %
77.	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	0,01÷1,5 %
78.	ГОСТ 9794 п. 8					0,04÷0,25 %
79.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодържащие продукты	-	160100	Массовая доля крахмала	0,03÷15,4 %
80.	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодържащие продукты	-	1602100010	Массовая доля белка	0,1÷ 99,0 %
81.	ГОСТ 23042			160100	Массовая доля жира	0,2÷50 %
82.	ГОСТ 26183 п.5.3	Консервы мясные и мясорастительные, продукты переработки плодов и овощей	-	1602 0811	Массовая доля жира	1-99%
83.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные (мясные, мясорастительные, плодоовощные молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки)	-	0401-0406 1602 1604 2001-2005 2006 00 2008 2009	Олово	5,0÷250 мг/кг
84.	ГОСТ 4288 п. 2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	Массовая доля влаги	0,1÷99 %
	п. 2.8				Массовая доля хлеба	0,1÷80 %
85.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1, п. 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (кроме рыбных консервов и пресервов)	-	1604 1605	Массовая доля воды	1÷99 %
	п. 3.5.1, п. 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,3÷4,8 %
	п. 3.6.1				Кислотность общая	0,5÷30 градусов
	п. 3.7.1, п. 3.7.2				Массовая доля жира	1÷99 %

1	2	3	4	5	6	7
86.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0309 1604 1605	Массовая доля глазури	0,5÷99 %
87.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий	-		Массовая доля фосфора	0,1÷2,0 %
88.	СанПиН 42-123-4083-86 с дополнением № 4274-87	Рыба, морепродукты и продукция из них	-	0301-0309 1604 1605	Массовая доля гистамина	10÷200 мг/кг
89.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-		Массовая доля сухих веществ	1÷90 %
90.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы	-		Массовая доля жира	0,5÷99 %
91.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-		Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1÷30 %
92.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	-		Активная кислотность (рН)	1÷7 ед. рН
93.	ГОСТ 31933 п. 7	Масла растительные	-		1501 150210 150290 1507-1517 1807	Кислотное число
94.	ГОСТ 26593		Переокисное число	0,1÷40,0 ммоль (1/2O ₂)/кг		
95.	ГОСТ 5479		Неомыляемые вещества	0÷3,0 %		
96.	ГОСТ 5481		Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0÷0,5 %		
97.	ГОСТ 11812		Массовая доля влаги и летучих веществ	0÷1 %		
98.	ГОСТ 31753 п. 4		Фосфорсодержащие вещества	2,0÷2300 мг/кг		
99.	ГОСТ Р 51487		Масла растительные и жиры животные	-		Переокисное число

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80)	Жиры и масла животные и растительные	-		Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1÷99 %
101.	ГОСТ 31762 п. 4.3, п. 4.4	Майонезы и соусы майонезные	-	2103909001	Массовая доля влаги	1÷95 %
	п. 4.7, п. 4.8				Массовая доля жира	5÷95 %
	п. 4.13				Кислотность	0,05÷10,0 %
	п. 4.15				Стойкость эмульсии	90÷100 %
	п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	0,1÷45 ммоль(1/2O ₂)/кг
102.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714 0801-0813 2001-2009	Витамин С (аскорбиновая кислота)	0÷1 г/100г
103.	ГОСТ ISO 2173				Растворимые сухие вещества	0,1÷100%
104.	ГОСТ 29031				Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ	0÷20%
105.	ГОСТ 8756.13 п. 2				Массовая доля сахаров	3÷80 %
106.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля диоксида серы	1·10 ² ÷2 %
107.	ГОСТ 33977 п. 5				Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	-
108.	ГОСТ 8756.21 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-		Массовая доля жира	0,5÷50,0 %
109.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Массовая доля титруемых кислот	0÷3,0 %
110.	ГОСТ ISO 762				Минеральные примеси	0,01÷5 %
111.	ГОСТ Р 51433				Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	2006-2009 2006-2009 2006-2009
112.	ГОСТ Р 51434	Массовая доля титруемых кислот	0,2÷2,1 %			
					Массовая концентрация титруемых кислот	2÷21 г/дм ³
113.	ГОСТ 7047	Соковая продукция из фруктов и овощей Соки фруктовые и овощные	-		Аскорбиновая кислота	0÷1 г/100г
114.	ГОСТ 33437				Массовая доля хлоридов	0,01÷10 г/дм ³ или 0,001÷1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		и подобные им продукты				
115.	ГОСТ 8756.10	Консервированные соки с мякотью, напитки и другие продукты	-		Массовая доля мякоти	1÷30 %
					Объемная доля мякоти	5÷20 %
116.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты	-	2009	Массовая доля осадка	0,2÷10,0 %
117.	ГОСТ 6687.2 п. 3	Продукция безалкогольной промышленности	-	2202	Массовая концентрация сухих веществ	0÷35 %
118.	ГОСТ 6687.4				Кислотность	1÷20 см ³ /100 см ³ продукта
119.	ГОСТ 32114 п. 4	Алкольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	-	2201-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0÷20 г/дм ³
120.	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	0÷500 мг/дм ³
121.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	0÷50 мг/дм ³
122.	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	0÷100 %
123.	ГОСТ 13192				Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	
124.	ГОСТ 13195				Железо	0,1÷10 мг/кг
125.	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво и пивные напитки	-	220300	Объемная доля этилового спирта	0÷10 %
	п. 3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (экстрактивность)	1÷30 %
126.	ГОСТ 12788 п. 1				Кислотность	1,3÷6,0 см ³ NaOH/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
127.	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	-	0701-0709 0801-0804 0806-0810	Нитраты	30÷3000 мг/кг
128.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	Соль йодированная пищевая поваренная	-	250100	Массовая доля йода	20÷60 мкг/г
129.	ГОСТ Р 54642	Сахар	-	1701 170199	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,10÷1,00 %
130.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость	10÷90 %
131.	ГОСТ 5670				Кислотность	0,2÷50 град
132.	ГОСТ 21094				Влажность	1,0÷80 %
133.	ГОСТ 5672 п. 4				Массовая доля сахара	1,0÷20 %
134.	ГОСТ 5668 п. 5				Массовая доля жира	0,7÷50 %
135.	ГОСТ 5900 п. 7				Изделия кондитерские и полуфабрикаты	-
136.	ГОСТ 5898 п. 2; п. 3,	Кислотность	0,2÷50 град			
137.	ГОСТ 5903 п. 3; п. 4	Массовая доля сахара	0,2÷80%			
138.	ГОСТ 31902 п. 7, п. 8	Массовая доля жира	0,5÷60%			
139.	ГОСТ 26811	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002÷0,100 %			
140.	МУ № 122-5/72 МУ № 1-40/3805 п. 2.1.1, п. 2.1.2 п. 2.2.5 п. 2.3.4 п. 2.4.1 п. 2.5.1 п. 2.6.1 п. 2.8.1 п. 2.9.1 п. 7.1.1	Продукция общественного питания, полуфабрикаты, кулинарные изделия	-	1905100000 190220 1905209000 190531 1905319900 190532 1905329900 190540 1905409000 190590 1905909000		
					Жир	0÷90 %
					Сахар	0÷90 %
					Массовая доля хлеба	0÷50 %
					Общая (титруемая кислотность)	0÷10 град
					Белок	0,1÷100 %
					Хлорид натрия (поваренная соль)	0÷10 %
					Витамин С	0 ÷1 г/100г
					Пероксидаза	Отсутствие/

1	2	3	4	5	6	7
					(качественный метод)	наличие
141.	МУ 4237-86				Расчет калорийности (расчетный метод)	-
					Сухие вещества	0,1÷99 %
					Белок	0,1÷100 %
					Жир	0÷90 %
142.	ГОСТ 32161	Пищевая продукция и продовольственное сырье	-	0201-0210 0301-0309 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101 1201 1501-2009	Удельная активность радионуклида: цезий-137	3,0÷10 ⁴ Бк/кг
143.	ГОСТ 32163		Удельная активность радионуклида: стронций-90		0,5÷10 ⁴ Бк/кг	
144.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность радионуклида: цезий-137	3,0÷10 ⁴ Бк/кг
145.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	1x10 ⁻¹ -3x10 ⁶ мкЗв/ч ¹
146.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отведенные под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	1x10 ⁻¹ -3x10 ⁶ мкЗв/ч ¹
147.	ГОСТ 30108 с изменениями № 1, 2	Неорганические сыпучие строительные материалы	-	2505 2517	Удельная активность радионуклидов:	Энергетический диапазон 300-3000 кэВ
- Радий-226						
- Торий-232						
- Калий-40						
					Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	
148.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны (Производственная (рабочая) среда. Химические факторы	-	-	Отбор проб	-
149.	ГОСТ 12.1.014					
150.	ГОСТ Р 52712				Массовая концентрация аммиака	2÷100 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		(Содержание в воздухе рабочей зоны) Загрязнение воздуха при чрезвычайных ситуациях			Массовая концентрация бензина	50÷4000 мг/м ³
					Массовая концентрация сероводорода	2÷120 мг/м ³
					Массовая концентрация ацетона	100÷10000 мг/м
					Массовая концентрация диоксида серы	2÷130 мг/м ³
					Массовая концентрация углеводородов нефти	50÷4000 мг/м ³
151.	ГОСТ Р 52717 (ИСО 8761:1989)				Массовая концентрация диоксида азота	1÷250 мг/м ³
152.	ГОСТ Р 52716 (ИСО 8760:1990)				Массовая концентрация углерод оксида	5÷350 мг/м ³
153.	МУК 4.1.2468-09				Массовая концентрация пыли	1,0÷250 мг/м ³
154.	МУК 4.1.2471-09				Массовая концентрация диоксида серы (сернистого ангидрида)	5÷125 мг/м ³
155.	МУК 4.1.2469-09				Массовая концентрация формальдегида	0,25÷3,0 мг/м ³
156.	МУ 1-5 № 1637-77				Массовая концентрация аммиака	5÷50 мг/м ³
157.	МУ 1-5 № 1638-77				Массовая концентрация двуокиси азота	3÷50 мг/м ³
158.	МУ 1-5 № 1641-77				Массовая концентрация серной кислоты	0,5÷8,0 мг/м ³
159.	МУ № 4945-88 п. 3.1				Массовая концентрация: - Железа	1,5-15 мг/м ³
					- Марганца	0,05÷1,25 мг/м ³
					- Оксида хрома (VI)	0,003÷0,06 мг/м ³
160.	МВИ № 46-05	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация свинца	0,0030÷0,05 мг/м ³
		Атмосферный воздух				0,00010÷0,0020 мг/м ³
161.	МУ 18 № 2732-83	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация озона	0,05÷2,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
162.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
163.	ГОСТ 17.2.3.01		Массовая концентрация диоксида серы Массовая концентрация формальдегида Массовая концентрация диоксида азота Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ): - максимально разовая - среднесуточная Массовая концентрация сероводорода Массовая концентрация аммиака Массовая концентрация фенола			0,03÷5,0 мг/м ³
164.	РД 52.04.794-2014					0,01÷0,20 мг/м ³
165.	РД 52.04.823-2015					0,02÷1,40 мг/м ³
166.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4					0,26÷50 мг/м ³
	п. 5.2.6					0,04÷4,2 мг/м ³
	п. 5.2.7.4					0,004÷0,12 мг/м ³
	п. 5.2.1.1					0,01÷2,5 мг/м ³
	п. 5.3.3.5					0,004÷0,2 мг/м ³
167.	МУ № 1844-78					Рабочие места
168.	ГОСТ ISO 9612					
169.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания Селитебная территория	-	-	Шум: - Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000Гц - Эквивалентный уровень звука - Максимальный уровень звука	22÷140 дБА

1	2	3	4	5	6	7
170.	МУ № 3911-85	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8-1000Гц	41÷180 дБ
					Общая вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 0,8-80 Гц	
171.	МР № 2957-84	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация: Среднеквадратичные значения (уровни) виброускорения, в 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2-63 Гц	41÷180 дБ
172.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения	-	-	Аэроионы	$10^2 \div 10^6$ р (ион/см ³)
173.	ГОСТ 24940	Здания и сооружения	-	-	Освещенность искусственная	10÷200000 Лк
174.	МУК 4.3.2812-10	Внутри и вне зданий Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности	0÷100 %
175.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения	-	-	Микроклимат: - Температура	-40°÷+85°С
176.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места Физические факторы	-	-	- Относительная влажность	3÷97 %
177.	РЭ на метеоскоп М		-	-	- Скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
178.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания и помещения	-	-	Микроклимат: - Температура	-40°÷ +85°С
					- Относительная влажность	3÷9 7%
					- Скорость движения воздуха	0,1÷20 м/сек
179.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	рН	1÷14 ед. рН
180.	ПНДФ 16.1.41-04				Массовая концентрация нефтепродуктов	20,0÷50000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7			
181.	ФР.1.31.2011.09389				Кадмий (валовое содержание)	0,25÷50,0 мг/кг			
					Свинец (подвижная форма)	0,2÷6,0 мг/кг			
					Медь (подвижная форма)	0,1÷3,0 мг/кг			
					Цинк (подвижная форма)	1,0÷23,0 мг/кг			
					Ртуть (валовое содержание)	0,20÷20 мг/кг			
182.	ФР.1.31.2007.03238				Мышьяк (валовое содержание)	0,5÷20 мг/кг			
183.	ФР.1.29.2004.02068				Массовая доля активного хлора	15,0÷30,0 %			
184.	ГОСТ Р 54562				Дезинфицирующие средства	-	-		
185.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая Вода плавательных бассейнов			Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0х300 КОЕ/мл			
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0-300 КОЕ/мл			
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	0-300 КОЕ/100мл			
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	0-50 КОЕ/100мл			
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено			
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено			
186.	МР МЗ СССР от 24.05.1984								
187.	МУ 2.1.4.1184-03				Воды питьевые, расфасованные в ёмкости		220110	Общее число микроорганизмов (ОМЧ при +22 °С и ОМЧ +37 °С)	0-300 КОЕ/мл
								Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0-50 КОЕ/100мл
								Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	0-50 КОЕ/100мл
								<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
								Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено
188.	МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностного водного объекта Вода сточная Смывы			Наличие возбудителя холеры	Обнаружено/ не обнаружено			

1	2	3	4	5	6	7
189.	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностного водного объекта	-	-	Vibrio cholerae	Обнаружено/ не обнаружено
190.	МУК 4.2.1884-04		-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ +37 °С и ОМЧ +22 °С)	0-300 КОЕ/мл
			-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(50-2,4x10 ⁵) КОЕ/см ³
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(50-2,4x10 ⁵) КОЕ/см ³
			-	-	Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
			-	-	Энтерококки	(50-10 ⁷) КОЕ/см ³
			-	-	Стафилококки	(50-10 ⁷) КОЕ/см ³
			-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella, (возбудители кишечных инфекций)	Обнаружено/ не обнаружено
	-	-	Колифаги	(10-10 ³) БОЕ/см ³		
191.	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено
			-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(50-10 ⁷) КОЕ/см ³
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(50-10 ⁷) КОЕ/см ³
			-	-	Колифаги	(10-10 ³) БОЕ/см ³
	-	-	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
192.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты, продукты пищевые и вкусовые	-	0201-0210 0301-0309 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1501-2009 2104 2202-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/г (10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/см ³
193.	ГОСТ 31659		-		Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
194.	ГОСТ 28560		-		Бактерии родов Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
195.	ГОСТ 30726		-		Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
196.	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
197.	ГОСТ 10444.12				Плесени, дрожжи, плесневые грибы	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/г (10 ¹ -10 ²) КОЕ/см ³
198.	ГОСТ 10444.8				Bacillus cereus	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/г (10 ¹ -10 ³) КОЕ/см ³
199.	МУК 4.2.2723-10				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
200.	ГОСТ 26670				Количество микроорганизмов (расчет)	(10 ¹ -5x10 ⁶) КОЕ/г (10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/см ³
201.	ГОСТ 29185		-	0201-0210 1601-1608 2001-2009	Сульфитредуцирующие клостридии	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/см ³
202.	ГОСТ Р 54755		-	2201	Бактерии рода Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
203.	ГОСТ 10444.9		-	2009	Clostridium perfringens	(10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/г (10 ¹ -10 ⁴) КОЕ/см ³
204.	МУК 4.2.1122-02				L.monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
205.	MP МЗ СССР от 24.05.1984		-	220110	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
206.	Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно- эпидемиологической службы при пищевых отравлениях (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 21 декабря 1973 г. № 1135- 73)		-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Escherichia	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/см ³ (10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
					Vibrio parahaemolyticus	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/см ³ (10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
					Спороносные аэробы, B.cereus	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/см ³ (10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
					Коагулазоположительные стафилококки	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/см ³ (10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода Enterococcus	(10^1-10^7) КОЕ/см ³ (10^1-10^7) КОЕ/г
					Clostridium perfringens	(10^1-10^7) КОЕ/см ³ (10^1-10^7) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(10^1-10^7) КОЕ/см ³ (10^1-10^7) КОЕ/г
207.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	0201-0210 0301-0309 0701-0714 0801-0814 1501-2009 2104 2202-2203	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
208.	ГОСТ 31746		-	0201-0210 0301-0309 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1101-2009 2101-2104	Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
209.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210 0301-0309 0701-0714 0801-0814 1501-2009 2104 2202-2203	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(10^1-10^7) КОЕ/г (10^1-10^7) КОЕ/см ³
210.	ГОСТ ISO 7218		-	0201-0210 0301-0309 0401-0410 0701-0714 0801-0814 1501-2009 2104 2202-2203	КМАФАнМ (расчет)	$(10^1-5 \times 10^6)$ КОЕ/г (10^1-10^6) КОЕ/см ³
			Дрожжи и плесени (расчет)		(10^1-10^2) КОЕ/г (10^1-10^2) КОЕ/см ³	
		Воздух рабочей зоны при проведении исследований пищевых продуктов		Общее содержание микроорганизмов (ОМЧ)	$10-10^3$ КОЕ/г	
211.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	040711 040719 040721 040729 040790 040811 040819 040891	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10^1-10^6) КОЕ/г
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
212.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты, молочные составные молокосодержащие продукты	-	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/г (10 ¹ -10 ⁶) КОЕ/см ³
					Уровень бактериальной обсемененности по редуцтазной пробе	-
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Общее количество термофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(1-10 ¹) КОЕ/г (1-10 ¹) КОЕ/см ³
					Промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
					Состав микрофлоры кисломолочных продуктов в микропрепарата	(1-10 ¹) КОЕ/г (1-10 ¹) КОЕ/см ³
213.	ГОСТ 30347				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
214.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-	040310	Дрожжи, плесени	(1-10 ²) КОЕ/г (1-10 ²) КОЕ/см ³
215.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо и мясные продукты, в том числе мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	020711-020714 020724-020727 020741-020745 020751-020755 020760	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 ¹ -10 ⁷) КОЕ/г
216.	ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
217.	ГОСТ Р 54674				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ 31468				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено
219.	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
220.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты перерабатываемые из них	-	1604 1605	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	-
221.	МУ 3.1.1.2438-09	Плодоовощная продукция	-	-	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	Обнаружено/ не обнаружено
222.	МУК 4.2.3019-12					
223.	ГОСТ 30425	Консервы	-	1602 1604 1605 2001-2009 22903900 23102000	Промышленная стерильность	Стерильно/ не стерильно
224.	ГОСТ Р 52711	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки; фруктовые и овощные концентрированные соки.			КМАФАнМ	$(10^1-5 \times 10^6)$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесени	(10^1-10^2) КОЕ/см ³
					Молочнокислые бактерии	(10^1-10^2) КОЕ/см ³
					Требования промышленной стерильности	Стерильно/ не стерильно
					- <i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					- <i>Bacillus cereus</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					- <i>Bacillus polymyxa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					- <i>Bacillus subtilis</i>	Обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
225.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	-	2009 2202 2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1-10^2)$ КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
				2204-2206 220860 220870	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	$(1-10^2)$ КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформ-ные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи, плесневые грибы	$(1-10^2)$ КОЕ/см ³
226.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия с кремом	-	1806 180620 180690 180690500 180690600 180690700 180690900 1905	КМАФАНМ	$(10-5 \times 10^6)$ КОЕ/г
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/ не обнаружено
					Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесени и грибы	$(1-10^2)$ КОЕ/см ³
227.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	020711- 020714 020724- 020727 020741- 020745 020751- 020755 020760 0401 0402 0403 0404 0405 0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	$(10^1-5 \times 10^3)$ КОЕ/г
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus, коагулазо-положительные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Enterococcus	Обнаружено/ не обнаружено
					Bacillus cereus	-
					Дрожжи, плесневые грибы	(10^1-10^2) КОЕ/г (10^1-10^2) КОЕ/см ³
					Бифидобактерии, количество живых бактерий в 1 см ³	(10^1-10^9)
					Ацидофильные микроорганизмы	Обнаружено/


1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
					Промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
228.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии, количество живых бактерий в 1 см ³	(10 ¹ -10 ⁹)
229.	МУК 4.2.2723-10	Воздух замкнутых помещений	-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
230.	МУ 3182-84 с дополнением от 29.12.1984 (МУ МЗ РФ № 97/120 от 21.01.1997)	Вода дистиллированная, аптечная посуда, пробки, прокладки, воздух помещений	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	(0-10 ³) КОЕ/см ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0-10 ²) КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
		Воздух помещений аптек			Общее количество колоний микроорганизмов	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Смывы объектов внешней среды			Количество золотистого стафилококка 1 м ³	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/м ³
					Количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м ³	(10 ¹ -10 ²) КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
Патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено					
231.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Режим работы паровых и воздушных стерилизаторов (температура стерилизации, давление, время стерилизационной выдержки)	-	-	Эффективность работы стерилизаторов на основании выявления гибели спор тест-культур	Гибель тест- культур/рост тест- культур
232.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в помещениях лечебно- профилактических учреждений	-	-	Общее количество микроорганизмов в 1 м ³ воздуха	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
					Количество колоний Staphylococcus aureus в 1 м ³ воздуха	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³


1	2	3	4	5	6	7
					Количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 м ³ воздуха	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
		Изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/ не стерильно
233.	МУ 287-113 МЗ РФ от 30.12.1998	Изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
234.	ГОСТ 32064	Смывы с объектов окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
235.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды, рук	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Общая бактериальная (микробная) обсемененность	-
236.	МУК 4.2.2723-10	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
237.	МР МЗ СССР от 24.05.1984				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
238.	МУ 2.1.4.1184-03	Смывы (ополоски) с емкостей для розлива воды, укупорочных изделий	-	-	ОМЧ	10-10 ² КОЕ/г
					Колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
239.	МУК 4.2.2942-11	Смывы с объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях	-	-	Стафилококки	(10 ¹ -10 ³) КОЕ/м ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
		Смывы с рук персонала, операционное поле	Патогенные и условно-патогенные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено		

1	2	3	4	5	6	7
240.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва	-	-	Индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП, колиформы)	(0-10 ⁶) КОЕ/г
					Индекс энтерококков	(0-10 ⁶) КОЕ/г
					Сульфитредуцирующие клостридии (Clstridium perfringens)	(0-10 ⁶) КОЕ/г
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
241.	МУК 4.2.1884-04 с изменением № 1 МУК 4.2.2793-10 п. 3.3	Вода поверхностного водного объекта Вода сточная после очистки	-	-	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено
					Жизнеспособные яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
242.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1	Вода плавательных бассейнов	-	-	Цисты лямблий Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
243.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1	Мясо, мясная продукция	-	0201-0210 160100 1602	Паразитологические показатели: Личинки трихинелл в мышечных волокнах	Обнаружено/ не обнаружено
244.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукция из них	-	0303-0304	Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
245.	МУК 3.2.988-00 п. 5.1, п. 5.5	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки, в том числе консервы, пресервы и готовая кулинарная продукция	-	-	Личинки гельминтов (цестод, нематод, трематод, скребней)	Обнаружено/ не обнаружено
246.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1, п. 6.2, п. 7.1-7.4	Фруктовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция, соковая продукция из фруктов и овощей (свежеотжатые соки)	-	0701-0706 0707-00 0709-0711 2009	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
247.	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2, п. 10.3, п. 13.2	Смывы (с поверхностей, рук персонала), пыль	-	-	Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области" в Павловском, Богучарском,
Верхнемамонском районах

 И.Л. Ведерников

 И.В. Писарева

заведующая ИЛ

