

408
ОКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Евтушак А.Г.

подпись
инициалы, фамилия

20 МАЙ 2019

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21СП56

от « » 201 г.

на 12 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологическая лаборатория Акционерного общества «Новокузнецкий ликеро-водочный завод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

654015, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина (Кузнецкий район), д. 31, корп. 1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32080, п. 4	Ликеро-водочные изделия: ликеры, наливки, пунши, настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины; соки плодово- ягодные спиртованные, полуфабрикаты ликеро-водочного производства: спиртованные морсы, спиртованные настои, ароматные спирты; спиртосодержащие отходы ликеро-водочного производства (отгоны), продукты переработки плодов и овощей, фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	11.01.10.110	2207	Отбор проб	-
2	ГОСТ 32080, п. 5.3.1		11.01.10.111	2208	Крепость	(0 - 100) %
3	ГОСТ 32080, п. 5.2.1		11.01.10.112	0813	Цвет	(0,000 - 2,000) D
4	ГОСТ 32080, п. 5.4.1		11.01.10.113	0806		
			11.01.10.114	0811	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100см ³
5	ГОСТ 32080, п. 5.5.1		11.01.10.130		Массовая концентрация сахара	без учета разбавления: (0,1 - 1,5) г/100см ³ при разбавлении: (1,51 - 40) г/100см ³
6	ГОСТ 32080, п. 5.6		11.01.10.200		Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
7	ГОСТ 32080, п. 5.8		11.01.10.310		Герметичность укупоривания бутылок с изделием	герметично/не герметично
8	ГОСТ 32080, п. 5.1		10.39.21.110 10.39.21.120		Полнота налива	(50 - 5000) см ³

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, водно-спиртовые растворы, спиртные напитки: водки, особые водки ликероводочные изделия, напитки русские традиционные на натуральном сырье, виски, ром; полуфабрикаты ликероводочного производства: спиртованные морсы, спиртованные настои, ароматные спирты; соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.113 11.01.10.114 11.01.10.120 11.01.10.130 11.01.10.150 11.01.10.200 11.01.10.210 11.01.10.220 11.01.10.300 11.01.10.310 11.01.10.320 11.01.10.330 11.01.10.720	2207 2208	Внешний вид, запах, аромат, цвет, вкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
10	ГОСТ 3639, п. 2.1	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01.10.330	-	Концентрация этилового спирта	(0 - 100) %
11	ГОСТ 32035, п. 4	Водки, водки особые	11.01.10.110	2208	Отбор проб	-
12	ГОСТ 32035, п. 5.3.1		11.01.10.111		Крепость	(0 - 100) %
13	ГОСТ 32035, п. 5.4		11.01.10.112		Щелочность	(1,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
14	ГОСТ 32035 п. 5.1		11.01.10.113		Плотность	(50 - 5000) см ³
15	ГОСТ 32036, п. 5	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.720	2207	Отбор проб	-
16	ГОСТ 32036, п. 6.4				Проба на чистоту	выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
17	ГОСТ 32036, п. 6.6				Проба на окисляемость	(0 - 30) мин
18	ГОСТ 32036, п. 6.9				Массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм ³ б/с
19	ГОСТ 32013				Наличие фурфура	отсутствие/наличие
20	ГОСТ 31685				Массовая концентрация сухого остатка	(1 - 20) мг/дм ³
21	ГОСТ 30536	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки, особые водки, отгоны, полученные из окрашенных ликероводочных изделий и изделий с ароматическими добавками	11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.113 11.01.10.114	2208 2207	Массовая концентрация: уксусного альдегида, сивушного масла, сложных эфиров	(0,5 - 10,0) мг/дм ³ б/с (0,5 - 10,0) мг/дм ³ б/с (0,5 - 10,0) мг/дм ³ б/с
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,0500) % б/с

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 32039	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья, водки, особые водки	11.01.10.720 11.01.10.110 11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.113 11.01.10.114	2208 2207	Определение подлинности по содержанию токсичных микропримесей	(0,5 – 12) мг/дм ³ б/с Для метилового спирта (0,0001-0,05) % б/с
23	СТО 2-02-2010	Ароматные спирты	-	-	Общее содержание эфирных масел	(0,0005 - 0,1) %
24	ГОСТ 32095	Коньяк	11.01.10.140	2208	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
25	ГОСТ 31730				Отбор проб	
26	ГОСТ 32051				Наличие осадка	отсутствие/наличие
27	ГОСТ 12576	Сахар белый Сахар-песок Сахар молочный (лактоза) Сахар фруктовый (фруктоза)	10.81.12.110 10.81.12.120 10.51.54.113 10.62.13.121	1701 1702	Цвет, аромат (букет), вкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике/ соответствует характеристике/ не соответствует характеристике/ соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
28	СТО 9111-001-00337935-2013	Сахарный сироп	10.62.13.190	-	Отбор проб Внешний вид	- соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
29	СТО 2463-002-00337935-2013	Колер			Растворимость	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
					Массовая доля сухих веществ	(0 – 102) %
					Отбор проб Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
					Растворимость	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
					Относительная плотность	от 1,3 до 1,42
					Массовая доля сухих веществ	(0 – 102) %
					Цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
30	ГОСТ Р 54644, п. 6.1	Мед натуральный	01.49.21.110	0409	Отбор проб	
31	ГОСТ 31774	Меды монофлорные			Массовая доля воды	(13 – 25) %
32	ГОСТ 31766, п. 6.4				Цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 32049, п. 8.2	Ароматизаторы пищевые	-	3301	Отбор проб	-
34	ГОСТ 32049, п. 8.4				Внешний вид, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
35	ГОСТ 32049, п. 8.5				Запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
36	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные	20.53.10.110 20.53.10.120	3301	Отбор проб	-
37	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей, фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0813 0806 0811	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0 – 85) %
38	ГОСТ 28887, п. 3.1	Пыльца цветочная	-	-	Отбор проб	-
39	ГОСТ 28887, п. 3.2				Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, пораженность плесенью или личинками моли	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
40	ГОСТ 28887, п. 3.4				Механические примеси	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
41	ГОСТ 28887, п. 3.5				Массовая доля влаги	(7 – 11) %
42	ГОСТ 31726, п. 6.1	Кислота лимонная безводная E330	20.14.34.231	2918	Отбор проб	-
43	ГОСТ 31726, п. 6.2				Внешний вид, цвет, вкус, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
44	ГОСТ 31726, п. 6.3				Тест на ионы водорода	выдерживает испытание/ не выдерживает испытание
45	ГОСТ 31726, п. 6.5				Массовая доля безводной лимонной кислоты	(99 – 101) %
46	ГОСТ 908, п. 7.1	Кислота лимонная моногидрат пищевая	20.14.34.231	2918	Отбор проб	-
47	ГОСТ 908, п. 7.4.2				Внешний вид, цвет, структура	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
48	ГОСТ 908, п. 7.4.3				Запах	отсутствие/наличие
49	ГОСТ 908, п. 7.4.4				Вкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
50	ГОСТ 908, п. 7.4.5				Наличие механических примесей	отсутствие/наличие
51	ГОСТ 908, п. 7.5.2.1				Идентификация лимонной кислоты (тест на ионы водорода)	выдерживает испытание/ не выдерживает испытание

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 908, п. 7.6				Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	(99 – 101) %
53	ГОСТ 490, п. 7.1	Кислота молочная пищевая	20.14.34.211	2918	Отбор проб	-
54	ГОСТ 490, п. 7.2				Тест на пищевую молочную кислоту	выдерживает испытание
					Тест на лактат-ион	не выдерживает испытание
55	ГОСТ 490, п. 7.3				Внешний вид, цвет	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
56	ГОСТ 490, п. 7.6				Массовая доля молочной кислоты	(70 – 85) %
57	ГОСТ 21205, п. 3.1				Отбор проб	-
58	ГОСТ 21205, п. 1.4	Кислота винная	20.14.34.221	2918	Внешний вид, цвет, вкус, запах	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
					Содержание механических примесей	отсутствие/наличие
59	ГОСТ 21205, п. 3.3				Массовая доля винной кислоты	(98 – 100) %
60	ГОСТ 3885, п. 2	Кислота янтарная	20.14.33.481	-	Отбор проб	-
61	ГОСТ 6341, п. 3.2				Массовая доля янтарной кислоты	(98 – 100) %
62	ГОСТ 28875, п. 2.1				Отбор проб	-
63	ГОСТ 28875, п. 3.1	Пряности	10.84.2	0909 0910	Качество упаковки, маркировки	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
64	ГОСТ 28875, п. 3.3				Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
65	ГОСТ 28875, п. 3.4.				Зараженность вредителями	отсутствие/наличие
					Массовая доля примесей растительного происхождения	(0 – 20) %
66	ГОСТ 28875, п. 3.8				Массовая доля пряностей с дефектами внешнего вида, пораженных плесенью	(0 – 20) %
67	ГОСТ 28875, п. 3.10				Массовая доля влаги	(0 – 20) %
		Ароматизаторы пищевые	-	3302	Массовая доля эфирных масел	(0 – 10) %
68	ГОСТ 32049, п. 8.2				Отбор проб	-
69	ГОСТ 32049, п. 8.4				Внешний вид, цвет	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
70	ГОСТ 32049, п. 8.5				Запах	соответствует характеристике/не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
71	ГОСТ 15113.0, п. 2	Концентраты пищевые, экстракты растительные	10.89.15 10.89.15.110	0901	Отбор проб	-
72	ГОСТ 15113.3, п. 2				Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
73	ГОСТ 30145, п. 4	Масла эфирные, вещества душистые, продукты эфиромасличного производства, ванилин	20.53.10.110 20.53.10.120	3301	Отбор проб	-
74	ГОСТ 30145, п. 5				Внешний вид, цвет, вкус, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
75	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное	01.19.39.000	1302	Отбор проб	-
76	ГОСТ 24027.1, п. 1.1	растительное, экстракты растительные, концентраты пищевые	02.30.40.140 10.89.15 10.89.15.110		Подлинность	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
77	ГОСТ 24027.1, п. 2				Зараженность амбарными вредителями	отсутствие/наличие
78	ГОСТ 24027.1, п. 4				Содержание примесей	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
79	ГОСТ 24027.2, п. 1				Влажность	(0 - 25) %
80	ГОСТ 24027.2, п. 3				Содержание экстрактивных веществ	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
81	ГОСТ 24027.2, п. 5.3				Содержание эфирного масла	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
82	ГОСТ 17082.5	Плоды аниса и кориандра	01.28.14.110 01.28.14.130	0909	Массовая доля эфирного масла	(0 - 10,0) %
83	ГОСТ 23938, п. 3	Корень женьшеня	-	1211	Внешний вид и строение, цвет, запах, вкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
84	ГОСТ 27572, п. 6.2	Яблоки свежие	01.24.10.000	0808	Отбор проб	-
85	ГОСТ 27572, п. 7.2.3				Внешний вид, запах, вкус, степень зрелости плодов, наличие плодов со свежими проколами, с повреждениями плодовой коркой, загнивших, заплесневевших, подмороженных	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
86	ГОСТ 16270, п.п. 2а.1, 2а.2				Отбор проб	-
87	ГОСТ 16270, п. 2а.3				Внешний вид, запах, вкус, наличие больных и поврежденных плодов	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ 32287	Орехи кедровые	02.30.40.130	0802	Отбор проб	-
89	ГОСТ 31852, п. 6.3, Приложение А				Запах, цвет, вкус Массовая доля разбитых, сошедшихся, испорченных ядер, ядер других видов, посторонних включений Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике (0-100) %
90	ГОСТ 21769, п. 3.1	Древесная зелень: хвоя, листья, почки, неодревесневшие побеги	-	-		соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
91	ГОСТ 21769, п. 3.2.2				Отбор проб	-
92	ГОСТ 17594, п. 3.1	Лист лавровый сухой	10.84.23.164	0910	Отбор проб	-
93	ГОСТ 17594, п. 3.4.1				Внешний вид, запах, вкус Содержание желтых листьев, со следами повреждений вредителями и болезней	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
94	ГОСТ 17594, п. 3.4.2				Длина листа	(0 - 1000) мм
95	ГОСТ 17594, п. 3.4.3				Содержание минеральной и органической примеси	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
96	ГОСТ 1750, п. 2.3	Фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	10.39.25.130	0811	Отбор проб	-
97	ГОСТ 26313		10.39.21.110	0813		
98	ГОСТ 1750, п. 2.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
99	ГОСТ 1750, п. 2.6				Массовая доля дефектных плодов и примесей	(0 - 100) %
100	ГОСТ 1750, п. 2.7				Внешний вид (форма, цвет) Запах, вкус, консистенция	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике/ соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
101	ГОСТ 28561				Влажность	(0 - 30) %
102	ГОСТ 5667, п. 2	Изделия хлебобулочные из пшеничной, ржаной, смеси ржаной пшеничной муки	10.71.11.100	1905	Отбор проб	-
103	ГОСТ 5667, п. 5а		10.72.11.120		Форма, поверхность, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
104	ГОСТ 13586.3	Зерно, крупы, солод ячменный	10.61.33.120	1001	Отбор проб	-
105	ГОСТ 29294, п. 6.6		10.61.32.110	1006	Массовая доля влаги	(0 - 20) %
106	ГОСТ 13586.5		11.06.10.110	1103		
107	ГОСТ 10940			1104 1107	Типовой состав	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
108	ГОСТ 10967, п. 4.1				Запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
109	ГОСТ 10967, п. 4.2				Цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
110	ГОСТ 13586.4, п. 3.1				Зараженность и поврежден- ность вредителями	отсутствие/наличие
111	ГОСТ 7482, п. 4.1.4	Глицерин	20.41.10.110	1520	Отбор проб	-
112	ГОСТ 7482, п. 4.2		20.41.10.120		Цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике (0 - 10)
113	ГОСТ 7482, п. 4.3				Цветное число	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
114	ГОСТ 7482, п. 4.4				Прозрачность	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
115	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения		2201	Запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
116	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая исправленная			Отбор проб	-
117	ГОСТ 31957, п. 5.4	Вода горячая централизованных систем водоснабжения			Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
118	ГОСТ 31954, п. 4				Жесткость	от 0,1 °Ж
119	ГОСТ 31868				Цветность	без учета разбавления: (0 - 70) градусов цветности, при разбавлении: (75 - 500) градусов цветности
120	ГОСТ Р 55684, п. 9.1.2				Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм ³
121	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97				Водородный показатель (рН)	(0 - 14) ед. рН
122	ГОСТ 18164, п. 3.1				Сухой остаток	отсутствие или наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
123	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1				Запах	(0 - 5) баллов
124	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.2				Вкус и привкус	(0 - 5) баллов
125	ГОСТ 6709, п. 3.16	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	Водородный показатель (рН)	(0 - 14) ед. рН
126	ГОСТ 6709, п. 3.17				Удельная электрическая проводимость	(0,0 - 99,9) мСм/см
127	ГОСТ 5445	Уголь активный древесный дробленный	20.14.72.000	3802	Отбор проб	-
128	ГОСТ 6217, п. 2.1				Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике (0 - 100) %
129	ГОСТ 6217, п. 4.4				Адсорбционная активность по йоду	(0 - 100) %
130	ГОСТ 12597				Массовая доля воды	(0 - 50) %

1	2	3	4	5	6	7
131	ГОСТ 32546	Картон фольгированный	17.12.43.121	4805	Отбор проб	-
132	ГОСТ 21102, п. 9				Размеры листа	(0 – 1000) мм
133	ГОСТ 21102, п. 10				Косина листа	(0 – 1000) мм
134	ГОСТ 25951, п. 5.1	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	20.16.10.110	3901	Отбор проб	-
135	ГОСТ 25951, п. 5.4				Ширина	(0 – 1000) мм
136	ГОСТ 25951, п. 5.6				Внешний вид, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
137	ГОСТ 32131, п. 6.3, п. 6.10	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, алкогольной и безалкогольной пищевой продукции, бутылки стеклянные декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	23.13.11.111	7010	Отбор проб	-
138	ГОСТ 32131, п. 7.1				Внешний вид, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
139	ГОСТ 32131, п. 7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	(0 – 15) мм
140	ГОСТ 32131, п. 7.6				Овальность корпуса бутылок и венчика горловины	(0 – 2) мм
141	ГОСТ 32131, п. 7.19				Устойчивость к воде	отсутствие или наличие в соответствии с нормированной характеристикой
142	ГОСТ 13905				Водостойкость внутренней поверхности	(0,00 – 1,00) мл 1 М НС1
143	ГОСТ ISO 9008				Вертикальность	(0 – 10) мм
144	ГОСТ ISO 9009, п. 7.1.2				Высота (максимальная)	(0 – 500) мм
145	ГОСТ ISO 9009, п. 7.2				Непараллельность венчика горловины относительно дна	(0 – 1) мм
146	ГОСТ 32674, п. 7.1 а)				Диаметр корпуса, овальность	(0 – 150) мм
147	ГОСТ 32674, п. 7.2 а)				Диаметр венчика, овальность	(0 – 150) мм
148	ГОСТ 32674, п. 7.4				Высота шва и уголка	(0 – 10) мм
149	ГОСТ 32674, п. 7.5				Высота шва на торце венчика	(0 – 10) мм
150	ГОСТ ISO 8106				Вместимость	(10 – 3000) мл
151	ГОСТ 33205, п. 6.2	Бутылки стеклянные декорированные для алкогольной и	23.13.11.111	7010	Отбор проб	-
152	ГОСТ 33205, п. 7.2				Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ 33205, п. 7.3	безалкогольной пищевой продукции			Устойчивость декора к действию спиртового раствора	устойчивый/неустойчивый
154	ГОСТ 33205, п. 7.4				Устойчивость декора к действию щелочного раствора	устойчивый/неустойчивый
155	ГОСТ 33205, п. 7.5				Прочность закрепления декора	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
156	ГОСТ 28390, п. 3.1		23.41.11.110	6914	Дефекты внешнего вида	отсутствие или наличие в количествах и размерах в соответствии с нормированной характеристикой
157	ГОСТ 28390, п. 3.2				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	устойчивое/неустойчивое
158	ГОСТ 28390, п. 3.4	Изделия фарфоровые			Прочность прикреплений приставных деталей	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
159	ГОСТ 28390, п. 3.5				Внешний вид	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
160	ГОСТ 28390, п. 3.8				Водопоглощение	(0 – 1) %
161	ГОСТ 28391, п. 3.1		23.41.11.110	6914	Дефекты внешнего вида	отсутствие или наличие в количествах и размерах в соответствии с нормированной характеристикой
162	ГОСТ 28391, п. 3.2				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	устойчивое/неустойчивое
163	ГОСТ 28391, п. 3.4	Изделия фаянсовые			Прочность прикреплений приставных деталей	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
164	ГОСТ 28391, п. 3.5				Внешний вид	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
165	ГОСТ 28391, п. 3.8				Водопоглощение	(0 – 1) %
166	ГОСТ 9142, п. 7.7		17.21.13.000	4819	Отбор проб	-
167	ГОСТ 9142, п. 8.2				Внешний вид, комплектность, соответствие образцу-эталону, качество склеивания и сшиваний	соответствует характеристике/не соответствует характеристике
168	ГОСТ 9142, п. 8.3				Внутренние размеры ящиков, обечаяк, вкладышей, смещение высечки клапанов	(0 – 1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ 9142, п. 8.4				Число двойных перегибов по линии рилевки (стиба) клапанов	от 0 до 10
170	ГОСТ 13511, п. 7.2				Внешний вид, соответствие образцу, качество склеивания и сшивания	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
171	ГОСТ 13511, п. 7.3				Внутренние размеры	(0 – 1000) мм
172	ГОСТ 13511, п. 7.4				Число двойных перегибов по линии рилевки (стиба) клапанов	от 0 до 10
173	ГОСТ 13511, п. 7.5				Основные параметры и размеры	(0 – 1000) мм
174	ТУ 9570-002-14856437-2010, п. 3.4	Этикетки и этикеточная продукция	17.29.11.110	4821	Отбор проб	-
175	ТУ 9570-002-14856437-2010, п. 4.1				Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
176	ТУ 9570-002-14856437-2010, п. 4.2				Размеры, конфигурация, центровка, косина	(0 – 30) мм
177	ТУ 9570-002-14856437-2010, п. 4.3				Качество печати, несоответствие красок, пропуски	(0 – 15) мм
178	ТУ 9570-002-14856437-2010, п. 4.5				Качество тиснения и конгрева	(0 – 15) мм
179	ГОСТ 32626, п. 8.4	Укупорочные средства полимерные	22.22.19.000	3923 8309	Отбор проб	-
180	ГОСТ 32179, п. 6.2				Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
181	ГОСТ 32626, п. 9.2				Размеры	(0 – 150) мм
182	ГОСТ 32626, п. 9.3				Масса	(0,2 – 1200) г
183	ГОСТ 32626, п. 9.4				Герметичность укупоривания	обеспечивают герметичность упаковки/ не обеспечивают герметичность упаковки
184	ГОСТ 32626, п.п. 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4				Объемный расход	(0 – 10) см³/с
185	ГОСТ 32626, п. 9.12				Адгезия лакокрасочного покрытия	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
186	ГОСТ 32626, п. 9.13				Запах водной вытяжки	(0 – 5) баллов
187	МИ 880-71					

1	2	3	4	5	6	7
188	ТР ТС 005/2011 Приложение 2				Привкус водной вытяжки Цвет водной вытяжки Прозрачность водной вытяжки	отсутствие /наличие отсутствия изменения цвета /наличие изменения цвета прозрачная /непрозрачная с наличием или без наличия мути, осадка
189	ГОСТ 32625, п. 8	Укупорочные средства. Колпачки металлические	25.92.13.000	8309	Отбор проб	-
190	ГОСТ 32625, п. 9.2				Внешний вид, комплектность и допускаемые дефекты	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
191	ГОСТ 32625, п. 9.3				Размеры	(0 – 150) мм
192	ГОСТ 32625, п. 9.4				Масса	(0,2 – 1200) г
193	ГОСТ 32625, п. 9.5.1				Герметичность	Обеспечивают герметичность упаковки/ не обеспечивают герметичность упаковок
194	ГОСТ 32625, п. 9.7				Объемный расход	(0 – 50) см³/с
195	ГОСТ 32625, п. 9.8				Механическая прочность лакокрасочного покрытия	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
196	ГОСТ 32625, п. 9.9				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
197	ГОСТ 32625, п. 9.10				Внешний вид водной вытяжки: наличие мути, осадка Запах, вкус водной вытяжки	прозрачная /непрозрачная с наличием или без наличия мути, осадка (0 - 5) баллов отсутствие привкуса /наличие привкуса

Исполнительный директор

Должность уполномоченного лица

Г.А. Трунов

инициалы, фамилия, уполномоченного лица

