

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA RU.21LK66

12.10.18

на 3 листах, лист 1

Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческое предприятие «ДИАМЕТ»
(наименование испытательной лаборатории)
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 33807-2016 п.п. 5.8.3-5.8.6; п.п. 5.8.7.2 – 5.8.8. п.п. 5.4.2.2 п.п. 5.4.3.2; 5.9.4.1; 5.9.4.2; 5.9.7.2; 5.9.1.1- 5.9.1.3; 5.9.2.1-5.9.2.5; 5.9.3.1-5.9.3.6; п.п. 7.8. абз. 1-15; абз.17-28	Аттракционы – механизированные, – немеханизированные, – аттракционы для детей, – вспомогательные устройства аттракционов: платформы, лестницы, настилы, ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки - трассы - картинги - информационные знаки	28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	95 08 90 000 0	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
					Наличие контуров безопасности, ограждающих устройств	Наличие/отсутствие
					Наличие защитных устройств или автоматических тормозов для предотвращения скатывания	Наличие/отсутствие
					Наличие устройств и систем удерживания, фиксации и ограничения доступа	Наличие/отсутствие
					Устойчивость элементов при статической нагрузке	1–15000 кг
					Прочность конструкций при статической нагрузке. Прочность конструкций при динамической нагрузке	1–15000 кг
					Состояние и эффективность работы всех устройств фиксации посетителей и систем их запираания	-
2	ГОСТ Р 56985-2016 п.п. 4.1; п.п. 4.3; п.п.5				Наличие и состояние тормозной системы	Наличие/отсутствие
					Надёжность крепления пассажирских модулей к не-	Обеспечивается/не

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р ИСО 17637-2014				сущей конструкции	обеспечивается
5	ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007				Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
6	ГОСТ Р ИСО 384-3-2007					
7	ГОСТ Р 55724-2013					
8	ГОСТ Р ИСО 5817-2009					
9	ГОСТ Р 51885-2002					
10	ГОСТ Р 55679-2013, Приложение В.	-Оборудование детских спортивных площадок, предназначенное для индивидуального и коллективного пользования -информационные знаки	32.30.15.230 32.30.15.239 42.99.12.110	950691	Наличие информационных знаков	Наличие/отсутствие
11	ГОСТ Р ИСО 17637-2014				Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м
12	ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007				Прочность крепления и несущая способность конструкций	1-500 кг
13	ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007				Обеспечение защиты от коррозии	Наличие/отсутствие
14	ГОСТ Р 55724-2013				Определение возможности сдавливания, застревания частей тела, одежды	Наличие/отсутствие
15	ГОСТ Р ИСО 5817-2009				Определение зон и контуров безопасности	0-80 м
16	ГОСТ Р 51885-2002				Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
17	ГОСТ Р 56437-2015, раздел 4.1-4.4; 4.6- 4.7				Наличие информационных знаков	Наличие/отсутствие
18	ГОСТ Р 55515-2013 п.п. 7.5 – 7.12.; 8.9. Приложение Г	- Оборудование гимнастическое - Надувное игрового оборудования - Батут - Мини-батут с закрытой рамой - Мини-батут с открытой рамой - Двойной мини-батут - Напольный батут - информационные знаки	32.30.14 32.30.14.129 32.30.15 32.30.15.230	950691	Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м
19	ГОСТ Р ИСО 17637-2014				Прочность крепления и несущая способность конструкций	1-500 кг
20	ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007				Определение упругости полотна	1-500 кг
21	ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007				Определение зон и контуров безопасности	0-80 м
22	ГОСТ Р 55724-2013				Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
23	ГОСТ Р ИСО 5817-2009				Наличие информационных знаков	Наличие/отсутствие
24	ГОСТ Р 51885-2002				Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
25	ГОСТ Р 55664-2013, Приложение А, Б, В	Оборудование для спортивных игр:	32.30.15.110	9506	Наличие информационных знаков	Наличие/отсутствие
					Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0-80 м

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 55665-2013, Приложение А, Б	- Футбольные ворота четырех типов и двух размеров для проведения соревнований и тренировок на открытых и закрытых спортивных площадках - ворота для мини-футбола и гандбола для проведения соревнований и тренировок - хоккейные ворота двух типов, предназначенных для игры в хоккей на траве - информационные знаки	32.30.15.113 32.30.15.117 32.30.15.230		Оценка прочности и устойчивости крепления конструкций	1–500 кг
27	ГОСТ Р 55666-2013, Приложение А, Б				Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
28	ГОСТ Р ИСО 7637-2014				Оценка прочности и устойчивости крепления конструкций	1–500 кг
29	ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007				Геометрические размеры конструкций и отдельных элементов	0–80 м
30	ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007				Оценка прочности и устойчивости крепления конструкций	1–500 кг
31	ГОСТ Р 55724-2013				Контроль качества сварных соединений. Наличие дефектов сварных соединений и элементов конструкции	Наличие/отсутствие дефектов. от 0 до 500 мм
32	ГОСТ Р ИСО 5817-2009				Наличие информационных знаков	Наличие/отсутствие
33	ГОСТ Р 51885-2002					

Директор ООО «НВП «ДИАМЕТ»

Руководитель ИЛ ООО «НВП «ДИАМЕТ»



подпись

Голубин А.В.

подпись

Романов А.В.